UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY

Første Del.

Kongeriget.

1883.

Première partie.

Le royaume.

1883.

51505
1901

Indhold af 1ste Del.

	Side.
Stationerne	V
Tabellerne	VI
Oversigt over Veirforholdene i 1883	VIII

Tabeller:

International Oversigt	1
Skagen	7
Vestervig	15
Fanø	23
Herning	31
Samsø	39
Kjøbenhavn (Meteorologisk Institut)	47
Bogø	55
Hammershus	63
Vamdrup	71
Klimatologiske Stationer	75
Nedbør	116
Middelvindsiden for Danmark	123

Table des matières de la 1ère partie.

	Pag.
Les stations	V
Les tableaux	VI
Résumé climatologique de 1883	VIII

Tableaux:

Résumé international	1
Skagen	7
Vestervig	15
Fanö	23
Herning	31
Samsö	39
Copenhague (l'Institut météorologique)	47
Bogö	55
Hammershus	63
Vamdrup	71
Stations climatologiques	75
La pluie	116
Le côté du vent en Danemark	123

Stationerne.

Ved Udgangen af 1883 var Hovedstationernes Antal 10, nemlig: *Skagen, Vestervig, Fanø, Randers, Herning, Tvingstrup, Samsø, Kjøbenhavn* (Meteorologisk Institut), *Bogø* og *Hammershus.*

Af klimatologiske Stationer havdes ved Aarets Udgang 102, nemlig i Jylland: *Skagen* (Byen) Side 102, *Hjørring* S. 75, *Vogn* S. 102, *Frederikshavn* S. 102, *Ribberholt* S. 75, *Slustrup* S. 76, *Dybvad, V. Brønderslev* S. 103, *Kjettrup* S. 103, *Hanstholm, Færgegaard* S. 76, *Tæbring* S. 103, *Tødsø* S. 77, *Humlum* S. 77, *Bovbjerg* S. 104, *Varhede, Hee* S. 104, *Videbæk* S. 104, *Bodholt* S. 105, *Aargab, Tarm* S. 78, *Birkebæk* (Gaarden og Dalen) S. 79, *Grindsted* S. 105, *Varde* S. 105, *Bordrup* S. 78, *Aalykke* S. 80, *Eskelund* S. 80, *Astrup* S. 81, *Bruunshaab* S. 81, *Vium* S. 106, *Ø. Bording* S. 106, *Aaby* S. 106, *Hals* S. 107, *Aalborg* S. 82, *Aars* S. 107, *Nørlund* S. 107, *Gjerlev* S. 82, *Mørke* S. 108, *Kolindsund* S. 83, *Hadsten, Viby* S. 108, *Klank Højskole* S. 108, *Silkeborg* S. 84, *Vestbirk, Skovgaard* S. 109, *Grejsdal* S. 85, *Klakring* og *Sandal* S. 85; i Slesvig: *Kringlum* S. 109; paa Fyen: *Vesterdal* S. 110, *Assens* S. 111, *Sadserod* S. 86, *Jullerup* S. 111, *Hofmansgave* S. 87, *Ryslinge* S. 87, *Egeskov* S. 88, *Flintholm* S. 88 og *Svendborg* (Gl. Hestehave) S. 89; paa Ærø: *Skjoldnæs Fyr* S. 111 og *Marstal* S. 89; paa Langeland: *Ø. Kjædeby* S. 112; paa Sjælland: *Odden* S. 90, *Kysthospitalet* S. 90, *Vallekilde* S. 91, *Søndersted* S. 91, *Ondløse* S. 92, *Frihedslund* S. 92, *Gl. Antvorskov* S. 93, *Sorø* S. 112, *Ringsted* S. 93, *Hindholm* S. 94, *Høve* S. 113, *Arresødal* S. 113, *Slettegaard* S. 94, *Søborg Sø* S. 95, *L. Dyrehavegaard* S. 95, *Roeskilde* S. 113, *Landbohøjskolen* (Kjøbenhavn) S. 96, *Øresunds chemiske Fabrikker* S. 96, *Gjorslev* S. 97, *Faxe* S. 114, *Faxe Ladeplads* S. 97, *Holmegaards Glasværk* S. 114 og *Sallerupgaard* S. 114; paa Møen: *Marienborg* S. 98 og *Klintholm* S. 98; paa Laaland: *Fredsholm* S. 99, *Abed* S. 99, *Egholm* S. 100 og *Orebygaard* S. 100; paa Falster: *Norup*; paa Bornholm: *Hammershus Fyr* S. 101, *Aakirkeby, Bodilsker* S. 115 og *Dueodde Fyr* S. 115, samt endelig en Station paa hver af Øerne *Læsø* S. 109, *Anholt* S. 86, *Hjelm* S. 110, *Hesselø* S. 110, *Sprogø* S. 112 og *Christiansø* S. 115.

Blandt disse klimatologiske Stationer have 3, nemlig *Marstal, Søborg Sø* og *Anholt*, observeret Lufttrykket 3 Gange daglig.

Endvidere observeredes i *Vamdrup* (Jylland) Barometret, Thermometret og Psychrometret hver anden Time gjennem hele Døgnet og paa *Bovbjerg Fyr* (Vestjylland) Thermometret hver fjerde Time gjennem hele Døgnet.

Foruden paa de 10 Hovedstationer og 77 af de klimatologiske Stationer er Nedbøren tillige maalt paa 76 andre Stationer.

Vindens Retning og Styrke er særlig bleven iagttagen 5 Gange i Døgnet paa 26 af de vigtigste Fyrstationer i Landet samt paa Læsø og i Frederikshavn.

Angaaende Instrumenterne og Observationerne henvises til Aarbøgerne for 1874 og 1875.

Les stations.

A la fin de 1883 le nombre des stations principales était 10, savoir: *Skagen, Vestervig, Fanö, Randers, Herning, Tvingstrup, Samsö, Copenhague* (l'Institut météorologique), *Bogö* et *Hammershus.*

Les *stations climatologiques* étaient à la fin de l'année au nombre de 102, savoir: 50 en Jutland, 9 en Fionie, 23 en Sélande et 20 dans d'autres îles plus petites.

Parmi ces stations climatologiques il y a 3, savoir: *Marstal, Söborg Sö* et *Anholt*, qui ont observé le baromètre trois fois par jour.

De plus, á *Vamdrup* (Jutland), on a observé régulièrement toutes les deux heures le baromètre, le thermomètre et le psychromètre, et au phare de *Bovbierg* (Jutland) le thermomètre toutes les quatre heures.

La position exacte de ces stations est donnée dans les tableaux, mais on les trouvera aussi facilement sur les cartes qui accompagnent l'annuaire de 1879.

Outre les 10 stations principales, et 77 stations climatologiques, *la hauteur d'eau tombée* a été mesurée dans 76 stations spéciales.

La direction et la force du vent ont été observées cinq fois pendant les vingt-quatre heures sur les 26 phares principaux du pays.

Pour les instruments et les observations nous renvoyons le lecteur aux annuaires précèdents.

Tabellerne.

Otte af *Hovedstationerne* danne et Hele for sig, indeholdende foruden samtlige Observationer for hver Dag i Aaret tillige en Oversigt over de deraf udledte Maaneds- og Aarsmidler. Desuden findes for disse Stationer en samlet Aarsoversigt i Overensstemmelse med de vedtagne internationale Regler.

For de *klimatologiske Stationer* gives derimod kun Oversigter over Maaneds- og Aarsmidlerne.

De i Aarsoversigterne anførte *Maanedsmidler for Varmen* ere beregnede af Midlerne for de tre Observationstider med Tilføjelse af en Korrektion, der er udledet af 25 Aars timevise Iagttagelser i Kjøbenhavn, men modificeret i Forhold til den paa vedkommende Station stedfundne daglige Middelsvingning af Temperaturen.

Maximum og *Minimum af Varmen*, der maales Kl. 8 Morgen, ere opførte for den Dag, paa hvilken de ere aflæste. I Almindelighed vil altsaa Maximum gjælde for den foregaaende Dag, og Minimum for den foregaaende Nat.

Fugtighedsgraden og *Damptrykket* ere beregnede af Psychrometermaalingerne ved Hjælp af Dr. Jelinek's Tabeller. Maanedsmidlerne ere uden Korrektion udledte af Observationstidernes Midler.

Lufttrykket er rettet for Varmens Indflydelse, men derimod ikke for Høiden over Havets Overflade.

Skydækket angives efter en Skala fra 0 = klart til 10 = overtrukken.

Vindens Retning er retvisende, og *Styrken* skjønnes efter en Skala fra 0 = Stille til 6 = Orkan. I *Kjøbenhavn* (Meteorologisk Institut) observeres Vindstyrken paa en Vindstyrkemaaler (Hagemann) i Meter pr. Secund. *E* betyder Øst og *W* Vest efter international Overenskomst.

Nedbøren maales Kl. 8 Morgen og opføres for den Dag, paa hvilken den er aflæst, men gjælder altsaa for det forudgaaende Døgn.

Som *Nedbørsdag* er enhver Dag betragtet, paa hvilken der er falden Regn, Sne eller Hagl, naar Mængden har kunnet maales. En *Frostdag* betyder, at Minimumsthermometret har været under 0°. En *Stormdag* bestemmes derved, at Vinden har havt Styrken 5 eller derover til en af Observationstiderne.

Under *Anmærkninger* ere anførte følgende Fænomener: Regn (●), Sne (✶), Slud (● ✶), Hagl (▲), Taage (≡), Torden (K) og Nordlys (ⱳ). De tilføiede Taltegn 1, 2 og 3 betegne, at det paagjældende Fænomen er iagttaget henholdsvis mellem den foregaaende Dags Aften Kl. 9 og samme Dags Morgen Kl. 8, mellem Morgen Kl. 8 og Eftermiddag Kl. 2 eller mellem Eftermiddag Kl. 2 og Aften Kl. 9.

Les tableaux.

Pour 8 des *stations principales*, les observations sont publiées in extenso et précédées de résumés des moyennes mensuelles et annuelles. En outre, on trouvera séparément un résumé collectif de ces stations, d'après le type international proposé par le Comité permanent du Congrès de Vienne.

Pour les *stations climatologiques*, on ne publie que les résumés des moyennes mensuelles et anauelles.

Les *moyennes mensuelles de la température*, qu'on trouve dans les résumés, ont été calculées sur les moyennes des trois heures d'observation, avec une correction tirée des observations horaires faites pendant 25 ans à Copenhague, mais modifiée proportionellement à la variation diurne de la température dans chaque station.

Le maximum et *le minimum de la température* sont observés à 8 h. du matin et notés dans les tableaux pour ce jour. Le maximum se rapportera donc ordinairement à la journée précédente, et le minimum à la nuit précédente.

L'humidité de l'air et *la pression de la vapeur d'eau* sont calculées d'après les tables psychrométriques du Dr. Jelinek. Les moyennes mensuelles sont tirées sans corrections des moyennes des heures d'observation.

La pression de l'air est réduite à 0°, mais non pas corrigée de l'influence de l'altitude au-dessus du niveau de la mer.

La nébulosité est évaluée d'après une échelle, depuis 0 = serein jusqu'à 10 = couvert.

La direction vraie du vent est publiée, et *la force* en est évaluée d'après une échelle, depuis 0 = calme jusqu'à 6 = ouragon. A *Copenhague* (l'Institut météorologique) on a observé la force du vent d'aprés un anémomètre de Hagemann en mètres pr. seconde.

La hauteur d'eau tombée est mesurée à 8 h. du matin et notée pour ce jour dans les tableaux; elle se rapporte donc aux vingt-quatre heures précédentes.

Les jours à eau tombée comprennent tous les jours, où une quantité mesurable de pluie, de neige ou de grêle a été recueillie. Un *jour de froid* signifie que le thermomètre à minimum est descendu au-dessus de 0°; un *jour de tempête*, que le vent a acquis la force de 5 ou de 6 à une des heures d'observation.

Dans *les remarques*, on trouvera les phénomènes suivants: pluie, neige, neige et pluie, grêle, brouillard, orage et aurore boréale. L'époque de ces phénomènes est ajoutée.

Observationerne i *Vamdrup* ere med stor Omhu og Regelmæssighed blevne udførte hveranden Time i Døgnet af det derværende Toldpersonale. Tabellerne give dels de af Observationerne ligefrem beregnede Dagsmidler for Varmen, Fugtighedsgraden, Damptrykket og Lufttrykket, dels den daglige Middelsvingning af disse Elementer i de forskjellige Maaneder og i Aaret.

Nedbøren er maalt ialt paa 163 Stationer. I Tabellerne er deraf beregnet den gjennemsnitlige Nedbør for hvert af Amterne og for enkelte større Øer, hvilke dernæst atter ere sammenfattede under 5 Hovedgrupper, nemlig *Vest- og Øst-Jylland*, den *fyenske*, den *sjællandske* og den *laaland-falsterske Øgruppe*. (De mere afsides liggende Øer Bornholm, Anholt m. fl. ere derved udeladte.) Endelig er der af disse Grupper udledt en Gjennemsnitsnedbør for hele *Danmark* i 1883.

De indklamrede Tal i Regntabellerne ere fremkomne ved Interpolationer af Nedbøren for enkelte Maaneder paa saadanne Stationer, hvis Iagttagelser iøvrigt have været fuldstændige. Hvor derimod flere Maaneder mangle, er Stationen ikke bleven benyttet til Udregning af Amtsmidlerne.

Ved „Vinteren" forstaaes Maanederne December 1882—Februar 1883, ved „Foraaret" Maanederne Marts—Maj o. s. v. „Aaret" betyder derimod Kalenderaaret 1883.

Med Hensyn til Vindiagttagelserne henvises til Aarbøgerne for 1874 og 1875.

A *Vamdrup*, les observations ont été faites toutes les deux heures par la douane avec une grande régularité et beaucoup de soins. Les tableaux donnent les moyennes journalières et la variation diurne des mois et de l'année pour la température, l'humidité, la pression de la vapeur d'eau et celle de l'air. Ces moyennes sont calculées directement sur les 12 observations bi-horaires.

Les observations de *l'eau tombée* ont été faites á 163 stations. On s'en est servi pour calculer des moyennes pour vingt districts du pays, qui ont été ensuite répartis dans 5 groupes principaux, savoir: le *Jutland occidental et oriental*, la *Fionie*, la *Sélande* et *les îles au sud de la Sélande*. Finalement, de ces cinq groupes on a formé des moyennes pour le *Danemark* en 1883.

Les nombres intercalés dans les tableaux de la pluie sont formés par des interpolations simples à l'aide des stations voisines. Cet expédient n'a cependant été employé que pour les stations où manquent seulement les observations d'un ou, en certains cas, de deux mois.

„Vinteren", c'est-à-dire l'hiver, comprend les mois de Décembre 1882 à Février 1883; „Foraaret", c'est-à-dire le printemps, comprend les mois de Mars à Mai etc. „Aaret", c'est-à-dire l'année, est celle du calendrier.

Pour les observations du vent nous renvoyons aux annuaires précédents.

Oversigt over Vejrforholdene i 1883.

DECEMBER 1882. Middellufttrykket $2\frac{3}{4}$mm for lavt. Temmelig stærk Gradient mod Sydvest. Usædvanlig mange østlige og sydøstlige Vinde; Storme den 3die—5te, den 17de—18de og den 29de—30te. Middelvarmen $1\frac{1}{2}^{0}$ for lav; de 8 første Dage meget kolde; i sidste Uge stærke Varmesvingninger. Højest Varme $7\frac{1}{2}^{0}$, lavest ved Kysterne ÷ 9⁰, i det Indre ÷ 14⁰. Nedbøren normal, dog kun 80 % af Normalen paa Sjælland og Lolland-Falster. Nedbørsdage i normalt Antal; Nedslaget bestod tildels af Regn den 10de—11te og hyppigt i 3die Tidøgn; Sne meget hyppig, gjennemsnitlig paa 11 Dage, men i det Hele taget faldt der Sne hver Dag undtagen den 16de, navnlig den 3die—5te. Snedækket fra 30te November blev liggende i Jylland til sidst i December, paa Øerne til den 10de; her laa der atter et Snedække den 25de - 28de. Hagl sjelden. Taage navnlig den 9de—16de og i 3die Tidøgn. Nordlys den 1ste, den 7de og den 30te—31te.

JANUAR 1883. Middellufttrykket $2\frac{1}{2}$mm for højt. Temmelig stærk Gradient mod Vest og Nordvest. Flest Vinde fra sydlige Retninger; Storme den 13de—15de, den 20de—21de, den 24de—27de og den 29de. Middelvarmen c. $\frac{1}{2}^{0}$ for lav; hyppige, men dog ikke store Varmeforandringer; den 3die—4de noget milde, den 5te - 16de temmelig kølige, sidste Halvdel af Maaneden mild, dog den 23de - 26de kølige. Højest $8\frac{1}{2}^{0}$, lavest ved Kysterne ÷ 8⁰, i det Indre ÷ $10\frac{1}{2}$ — ÷ $12\frac{1}{2}^{0}$. Nedbøren i Jylland 80—90%, paa Øerne 70—80% af Normalen. 2 tørre Perioder, den 3die—17de og den 21de—24de; forøvrigt Regn, ofte blandet med Sne; dog intet almindeligt Snedække. Taage flere Gange tæt i Nedbørsdagene. Torden over Skagerak den 30te. Nordlys den 3die—4de, den 6te—8de og den 12te.

FEBRUAR 1883. Middellufttrykket 7mm for højt; Februar har siden 1838 kun 2 Gange havt en højere Middelbarometerstand. Temmelig stærk Gradient mod Vest og Nordvest. Flest sydøstlige Vinde; Storme den 3die, den 8de - 11te og den 22de—25de. Middelvarmen $1\frac{1}{2}^{0}$ for høj; hyppigt vexlende Frost og Tø i de 2 første Tidøgn, 3die Tidøgn meget mildt. Højest Varme 9⁰, lavest ved Kysterne ÷ 6⁰, i det Indre ÷ $9\frac{1}{4}^{0}$. Nedbøren normal kun i Nordvestjylland; Resten af Jylland samt Fyen fik 70—90 %, Sjælland og Lolland-Falster kun 30 - 40 %, Bornholm endog kun 20 % af det Normale. Regn især den 15de - 16de og den 20de—23de, Sne, tildels blandet med Regn, den 1ste 3die og den 9de—11te; intet Snedække. Taage navnlig tæt og vedholdende paa de Dage, da der faldt Regn. Torden over Havene 3 Gange. Nordlys den 1ste, den 22de, den 24de—25de og den 27de - 28de.

VINTER 1882—83. Middellufttrykket $2\frac{1}{4}$mm for højt; temmelig stærk Gradient mod Vest og Nordvest. Flest sydlige og sydøstlige Vinde, hyppige Storme. Middelvarmen normal; December kold, især de 8 første Dage, Februar mild, navnlig i sidste Tidøgn. Højest Varme 9⁰ maaltes den 15de Februar, lavest ÷ 14⁰ den 3die December. Nedbøren normal i den sydlige Halvdel af Jylland, 10 - 20 % for ringe i det nordlige Jylland og paa Fyen, 30—40 % for ringe paa de andre Øer, navnlig Februar tør paa de østlige Øer. Snedække i en stor Del af December. Taage navnlig i Nedbørsperioderne. Torden enkelte Gange i Januar og Februar.

Résumé des conditions météorologiques en 1883.

DÉCEMBRE 1882. Pression moyenne de l'air trop faible de $2\frac{3}{4}$mm. Gradient assez fort vers le SW. Vents d'E et du SE extraordinairement fréquents. Tempêtes du 3 au 5, du 17 au 18 et du 29 au 30. Température moyenne trop basse de $1\frac{1}{2}^{0}$; les 8 premiers jours, grand froid; la dernière semaine, fortes oscillations. Maximum $7\frac{1}{2}^{0}$; minimum sur les côtes ÷ 9⁰, dans l'intérieur ÷ 14⁰. Quantité d'eau tombée normale, bien que les îles de Seeland et de Lolland-Falster n'aient eu que 80 % de la normale. Jours de pluie, nombre normal; eau tombée, partiellement sous forme de pluie du 10 au 11 et fréquente dans la 3e décade; neige très abondante; en moyenne, 11 jours de neige; en général il neigea chaque jour excepté le 16; à noter: la neige du 3 au 5. Couche de neige du 30 novembre persistante dans le Jutland jusqu' à la fin de décembre; aux îles, jusqu' au 10, et du 25 au 28 nouvelle neige persistante. Grêle rare. Brouillard surtout du 9 au 16 et dans la 3e décade. Aurore boréale: le 1, le 7, les 30 et 31.

JANVIER 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de $2\frac{1}{2}$mm. Gradient assez fort vers l'ouest et le NW. La plupart des vents du quartier Sud. Tempêtes du 13 au 15, du 20 au 21, du 24 au 27 et le 29. Température moyenne trop basse d'environ $\frac{1}{2}^{0}$; variations thermométriques frequentes mais peu considérables; du 3 au 4 temps très doux; du 5 au 16, assez frais; dernière quinzaine, doux; cependant, du 23 au 26, fraîcheur. Maximum $8\frac{1}{2}^{0}$, minimum sur les côtes ÷ 8⁰; dans l'intérieur de ÷ $10\frac{1}{2}^{0}$ à ÷ $12\frac{1}{2}^{0}$. Eau tombée: en Jutland 80 à 90 % de la normale; sur les îles 70 à 80 %. Deux sécheresses: du 3 au 17 et du 21 au 24; le reste du mois, pluie souvent mêlée de neige, mais aucune couche de neige persistante et étendue. Brouillard plusieurs fois très intense durant les jours de pluie. Tonnerre sur le Skagerrak le 30. Aurore boréale: les 3, 4, 6, 7, 8 et le 12.

FÉVRIER 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de 7mm; Depuis 1838 février n'a dépassé que 2 fois cette hauteur barométrique moyenne. Gradient assez fort vers l'E et le NW. La plupart des vents du quartier SE. Tempêtes: le 3, du 8 au 11 et du 22 au 25. Température moyenne trop élevée de $1\frac{1}{2}^{0}$. fréquente alternance de gelée et de dégel dans les 2 premières décades; 3e décade, très doux. Maximum 9⁰, minimum sur les côtes ÷ 6⁰, dans l'intérieur ÷ $9\frac{1}{4}^{0}$. Eau tombée: quantité normale seulement dans le NW du Jutland; ailleurs (en Jutland) et en Fionie 70 à 90 %, en Seeland et Lolland-Falster seulement 30 à 40 %; l'île de Bornholm n'a même eu que 20 % de la quantité normale. Pluie surtout du 15 au 16 et du 20 au 23; neige parfois mêlée de pluie du 1 au 3 et du 9 au 11: pas de neige persistante. Brouillard intense et persistant principalement aux jours de pluie. Tonnerre sur les mers 3 fois, Aurore boréale: les 1, 22, 24, 25, 27, 28.

HIVER 1882—83. Pression moyenne de l'air trop forte de $2\frac{1}{4}$mm. Gradient assez fort à l'ouest et au NW. La plupart des vents des quartiers S et SE. Tempêtes fréquentes. Température moyenne normale; décembre froid, surtout les 8 premiers jours; février doux, surtout la dernière décade. Maximum 9⁰ le 15 février; minimum ÷ 14⁰ le 3 décembre. Eau tombée: quantité normale dans la moitié méridionale du Jutland, trop faible de 10 à 20 % dans le N du Jutland et en Fionie, trop faible de 30 à 40 % sur les autres îles, celles de l'E surtout ayant eu un février sec. Neige persistante durant la plus grande partie de décembre. Brouillard surtout aux jours de pluie et de neige. Quelques orages en janvier et février.

MARTS 1883. Middellufttrykket ½mm for lavt; Barometret stod meget højt i de 5 første Dage af Maaneden, men forøvrigt meget uroligt og som oftest lavt. Svag Gradient og forskjellig for de enkelte Dele af Landet. Vinden overvejende nordlig og østlig; Storme d. 5te—6te, den 11te—12te, den 23de—24de og den 30te—31te. Middelvarmen 2½—2¾° for lav; i dette Aarhundrede har Marts kun 5 Gange, nemlig i 1814, 1839, 1845, 1853 og 1865, været ligesaa kold eller koldere; derimod er en saa kold Marts ikke tidligere kommen efter en mild Februar; paa de koldeste Stationer frøs det hver Nat, navnlig var Frosten den 8de—22de streng efter Aarstiden. Højest Varme 8½°, lavest ved Kysterne ÷ 10°, i det Indre ÷ 16°. Nedbøren udgjorde i Jylland og Odense Amt kun 40—45 %, i Resten af Landet endog kun 25—30 % af det Normale. Nedslaget bestod af lidt Regn i de 5 første Dage af Maaneden, forøvrigt af Sne, men der faldt kun lidt hver Gang, saa at der vel dannede sig et Snedække, men dels blæste Vinden hurtigt Sneen sammen i Driver, og dels smeltede Solen den. Taage sjelden. Torden er hørt fra Anholt den 11te. Nordlys den 1ste, den 5te, den 8de - 9de, den 12te—14de, den 22de og den 26de--30te.

MARS 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de ½mm; baromètre très haut dans les 5 premiers jours du mois, mais d'ailleurs très agité et bas dans la plus grande partie du mois. Gradient faible et variable suivant les localités. Vent prédominant du N et de l'E. Tempêtes du 5 au 6, du 11 au 12, du 23 au 24 et du 30 au 31. Température moyenne trop basse de 2½° à 2¾°; pendant notre siècle mars n'a que 5 fois atteint ou dépassé ce froid, savoir en 1814, 39, 45, 53 et 65, et d'autre part un février doux n'a jamais encore été suivi d'un mars aussi froid; dans les stations les plus froides il gela toutes les nuits et surtout du 8 au 22 la gelée fut rigoureuse pour la saison. Température maximum 8½°, minimum sur les côtes ÷ 10°, à l'intérieur ÷ 16°. La quantité d'eau tombée en Jutland et dans la partie septentrionale de l'île de Fionie n'atteignit que 40 à 45 % de la normale, et même seulement 25 à 30 % dans le reste du pays. Eau tombée: pluie durant les 5 premiers jours du mois; durant les autres jours, neige, mais chaque fois peu abondante; la couche formée fut en partie dispersée par le vent sous forme de traînées le soleil ou fondu par Brouillard rare. Tonnerre entendu le 11 à l'île d'Anholt. Aurore boréale: les 1, 5, 8, 9, du 12 au 14, le 22 et du 26 au 30.

APRIL 1883. Middellufttrykket 4½mm for højt; Barometret stod kun i den sidste Uge lavere end sædvanligt. Svag Gradient mod Syd. Overvejende østlige Vinde; stormende Kuling den 22de—23de. Middelvarmen ¾° for lav; den 1ste—24de kølige, dog kun let Nattefrost, men ringe Dagsvarme; det frøs i 10—15 Nætter i Indlandet, men kun enkelte Gange ved Kysterne. Højest Varme 17°, lavest ved Kysterne ÷ 3°, i det Indre ÷ 5 — ÷ 8½°. Nedslaget udgjorde gjennemsnitlig kun 60—70 % af det Mormale og bestod af Regn navnlig den 11te, den 15de—16de og den 25de—26de, og af Sne den 6te og den 22de—23de; et lille kortvarigt Snedække den 6te og 23de. Hagl sjeldne. Taage især i 1ste Tidøgn. Fjern Torden hørt den 21de fra Sydfyen. Nordlys den 18de, den 19de og den 30te.

AVRIL 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de 4½mm; le baromètre ne baissa notablement que dans la dernière semaine. Faible gradient vers le S. Vents d'E prédominants. Vaste courant tempêtueux du 22 au 23. Température moyenne trop basse de ¾°; du 1 au 24 fraîcheur, toutefois legère gelée nocturne, et faible maximum diurne; dans l'intérieur 10 à 15 nuits de gelée: sur les côtes, cas épars. Maximum 17°; minimum sur les côtes ÷ 3°, dans l'intérieur de ÷ 5 à ÷ 8½°. Quantité d'eau tombée: moyenne atteignant seulement 60 à 70 % de la normale; pluie surtout le 11, du 15 au 16 et du 25 au 26; neige le 6 et du 22 au 23; couche de neige mince et peu tenace du 6 au 23. Grêle rare. Brouillard surtout dans la 1ère décade. Tonnerre lointain entendu le 21 dans le S de l'île de Fionie. Aurore boréale: les 18. 19 et 30.

MAJ 1883. Middellufttrykket 1¼mm for lavt. Svag Gradient mod Nord Overvejende nordvestlige og vestlige Vinde; stormende Kuling den 18de—20de. Middelvarmen 1° for høj; hyppige og store Varmesvingninger Højest Varme 29½°, lavest ved Kysterne Frysepunktet, i det Indre ÷ 5°. Frost i 4—7 Nætter i det indre Jylland, i indtil 2 Nætter i det Indre af Øerne, ingen Frostnætter ved Kysterne; i det Hele taget kolde Nætter paa Grund af ringe Skymængde. Nedbøren kun normal i Holbæk Amt; Jylland og Nordfyen fik kun 30 %, Resten af Øerne 60—70 % af det Normale; Bornholm fik næsten dobbelt saa megen Regn som sædvanligt. Meget faa Regndage; Nedslag af Betydning over større Strækninger af Landet kun den 18de, 19de og 26de. Lidt Sne enkelte Gange, sidste Gang den 19de. Hagl og Taage sjelden. Torden især den 9de, 14de--17de og 26de. Nordlys den 1ste og 4de.

MAI 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de 1¼mm. Faible gradient vers le N. Vents prédominants du NW et de l'ouest. Vaste courant tempêtueux du 18 au 20. Température moyenne trop élevée de 1°; fréquentes et fortes oscillations. Maximum 29½°; minimum sur les côtes 0°, dans l'interieur ÷ 5°. De 4 à 7 nuits de gelée dans l'intérieur du Jutland; à l'intérieur des îles, 2 nuits de gelée; sur les côtes pas de gelée nocturne; en général nuits froides par suite de la rareté des nuages. Eau tombée: quantité normale seulement dans la partie N W. de l'île de Seeland; le Jutland et le nord de la Fionie n'eurent que 30 % de la normale; le reste des îles 60 à 70 %; Bornholm eut presque deux fois autant de pluie qu' à l'ordinaire: jours de pluie très peu nombreux; ce fut seulement les 18, 19 et 26 que l'eau tomba en quantités notables sur de grandes étendues de terrain. Parfois un peu de neige; dernière neige le 19. Grêle et brouillard rares. Tonnerre surtout le 9, du 14 au 17 et le 26. Aurore boréale: les 1 et 4.

FORAAR 1883. Middellufttrykket ¾mm for højt; omtrent ingen Gradient. Vinden i Marts og April østlig, i Maj vestlig; flere Storme. Middelvarmen ¾° for lav; Marts usædvanlig kold. Højest Varme 29½° maaltes den 26de Maj, lavest ÷ 16° den 14de Marts. Nattefrosten ophørte ved Kysterne i Almindelighed den 11te April, i det Indre af Landet med 1ste Tidøgn af Maj. Nedbøren kun lidt mere end Halvdelen af det Normale; alle 3 Maaneder tørre, navnlig Marts og — for Jyllands Vedkommende — ogsaa Maj. Meget faa Nedbørsdage i Maj. Meget ofte Sne i Marts; intet Snedække af Betydning; sidste Sne den 19de Maj. Taage sjeldnere end sædvanligt. Torden især i Maj.

PRINTEMPS 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de ¾mm; gradient à peu près nul. En mars et avril, vents d'E; en mai d'ouest; plusieurs tempêtes. Température moyenne trop basse de ¾°; mars extraordinairement froid. Maximum 29½° le 26 mai, minimum ÷ 16 le 14 mars. Dernière gelée nocturne le 11 avril sur la plupart des côtes, dans la 1ère décade de mai dans l'intérieur des pays. Eau tombée: quantité dépassant à peine la moitié de la normale; tout le trimestre sec, surtout mars (pour la part du Jutland). Mai très pauvre en jours de pluie. Neige très frequente en mars; pas de forte couche de neige; dernière neige le 19 mai. Brouillard plus rare que d'ordinaire. Tonnerre surtout en mai.

JUNI 1883. Middellufttrykket 1mm for højt. Svag Gradient mod Nordøst. Overvejende vestlige til nordlige Vinde; stormende Kuling den 17de–18de. Middelvarmen omtrent normal; de 3 sidste Dage meget varme. Højest Varme 33°, lavest ved Kysterne 5°, i det Indre Frysepunktet; kolde Nætter af og til i de 2 første Tidøgn. Nedbøren kun 65 % af det Normale; dog ikke faa Dage med Nedbør; de 2 første Uger omtrent fuldstændig tørre; Regn navnlig den 9de, 15de, 21de og 26de. Hagl og Taage sjelden. Torden paa 21 Dage, navnlig den 11te, 15de og 27de.

JUIN 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de 1mm. Faible gradient vers le NE. Vents prédominants des quartiers W et N; vaste courant tempêtueux du 17 au 18. Température moyenne à peu près normale; les 3 derniers jours très chauds. Maximum 33°, minimum sur les côtes 5° dans l'interieur 0°; de temps à autre durant les 2 premières décades nuits froides. Quantité d'eau tombée seulement 65 % de la normale; cependant, jours de pluie assez nombreux; les 2 premières semaines à peu près complètement sèches, la pluie tomba surtout les 9, 15, 21 et 26. Grêle et brouillard rares. En tout, 21 jours de tonnerre, surtout les 11, 15 et 27.

JULI 1883. Middellufttrykket $3\frac{1}{4}$mm for lavt. Temmelig stærk Gradient mod Nord. Flest vestlige Vinde; enkelte kortvarige Storme under Tordenbyger. Middelvarmen 1° for høj; de 4 første Dage ualmindelig varme. Højest Varme ved Kysterne 31°, i det Indre 35°, hvilket maa kaldes usædvanligt paa vore Breddegrader; lavest Varme ved Kysterne 8°, i det Indre 3—1°. Nedbøren gjennemsnitlig 50 % større end normalt; mange Dage med Nedbør; de 5 første Dage omtrent fuldstændig tørre, Resten af Maaneden udgjorde en sammenhængende Regnperiode, ofte og navnlig den 14de—16de og den 27de - 30te stærke Regnskyl paa 20—30 Millimeter, i Regelen i Tordenvejr. Hagl enkelte Gange. Taage meget sjelden. Torden hver Dag, navnlig den 5te, 10de—16de, 18de—19de og 31te.

JUILLET 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de $3\frac{1}{4}$mm. Gradient assez fort vers le N. Vents d'ouest prédominants; quelques tempêtes de courte durée avec orages et ondées. Température moyenne trop élevée de 1°; les 4 premiers jours, chaleur extraordinaire. Maximum sur les côtes 31°, dans l'interieur 35°, ce qu'on doit appeler extraordinaire pour nos latitudes; minimum sur les côtes 8°, dans l'interieur de 3° à 1°. Eau tombée: quantité moyenne dépassant d'environ 50 % la normale; nombreux jours de pluie; les 5 premiers jours presque complètement secs; le reste du mois constitue une période pluvieuse; souvent, surtout du 14 au 16 et du 27 au 30, fortes averses de 20 à 30mm, généralement avec orages. Grêle quelques fois; brouillard trés rare. Tonnerre chaque jour, surtout le 5, du 10 au 16, du 18 au 19 et le 31.

August 1883. Middellufttrykket $\frac{1}{2}$mm for højt. Temmelig stærk Gradient mod Nord. Usædvanlig mange vestlige Vinde; stormende Kuling den 10de—12te, den 15de—16de og den 28de—30te. Middelvarmen $\frac{1}{2}$° for lav. Højest Varme 27°, lavest ved Kysterne 8°, i det Indre $2\frac{1}{4}$°. Nedbøren rigelig i den sydlige Halvdel af Jylland, paa Fyen og i det vestlige og sydlige Sjælland; den øvrige Del af Landet omtrent normalt Nedslag. I de 7 første Dage faldt Regnen meget spredt, den 8de—16de meget regnfulde, den 17de 26de omtrent tørre, Slutningen af Maaneden regnfuld. Flere Gange heftige Haglnedslag. Taage temmelig hyppig. Torden paa 22 Dage, navnlig den 3die, den 9de - 11te og den 14de; Uvejret den sidstnævnte Dag heftigt, gik i flere Striber henover Landet fra 7—12 Efterm. med Hovedretning Sydvest - Nordøst. Nordlys den 13de, den 22de og 23de.

AOUT 1883. Pression moyenne de l'air trop élevée de $\frac{1}{2}$mm. Assez fort gradient vers le N. Vent d'E extraordinairement fréquent; vaste courant d'air tempêtueux du 10 au 12, du 15 au 16 et du 28 au 30. Température moyenne trop basse de $\frac{1}{2}$°. Maximum 27°, minimum sur les côtes 8°, dans l'interieur $2\frac{1}{4}$°. Pluie abondante dans la moitié méridionale du Jutland, en Fionie, dans l'ouest et le S du Seeland; dans le reste du pays quantité d'eau tombée à peu près normale. Durant les 7 premiers jours pluies assez éparses; du 8 au 16 temps très pluvieux; du 17 au 26, à peu près sec; fin du mois, pluvieuse. Plusieurs cas de grêle violente. Brouillard assez fréquent; 22 jours de tonnerre, surtout le 3, du 9 au 11 et le 14. Ce 14 là orage violent ramifié sur le pays, direction du SW au NE Aurore boréale: les 13, 22 et 23.

SOMMER 1883. Middellufttrykket 1mm for lavt; temmelig stærk Gradient mod Nord. Overvejende vestlige Vinde; flere Storme. Middelvarmen omtrent normal; ualmindelig høj Temperatur den 28de Juni—den 4de Juli. Højest Varme 35° maaltes den 3die Juli, lavest Frysepunktet den 1ste Juni. Nedbøren gjennemsnitlig 20 % mere end normalt, dog Juni meget tør, men Juli meget fugtig. Tørre Perioder i Juni og August, i Juli een sammenhængende Regnperiode efter den 5te. Heftige Haglvejr i August. Taage kun hyppig i August. Meget ofte Tordenvejr.

ÉTÉ 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de 1mm. Gradient assez fort vers le N. Vents d'ouest prédominants; plusieurs tempêtes. Température moyenne à peu près normale, chaleur extraordinairement forte du 28 juin au 4 juillet. Maximum 35° le 3 juillet, minimum 0° le 1 juin. Eau tombée: quantité moyenne excédant de 20 % la normale; toutefois juin très sec, mais juillet très humide. Sécheresses en juin et août; en juillet, à partir du 5, pluies continuelles. Violents orages à grêles en août. Brouillard fréquent seulement en août. Orages très fréquents.

SEPTEMBER 1883. Middellufttrykket 2^{mm} for lavt; Barometret stod lavt i 1ste og 3die Tidøgn. Temmelig stærk Gradient mod Nordvest. Flest sydvestlige Vinde; stormende Kuling den 3die—4de og den 23de. Middelvarmen normal; den 13de—17de meget milde, den 21de—25de kølige. Højest Varme 24½°, lavest ved Kysterne 3°, i det Indre ÷ 4½°. Frost i flere Nætter paa de koldeste Indlandsstationer i Jylland mellem den 21de og 24de. Nedbøren rigelig i Sydjylland, forøvrigt kun 70—80 % af det Normale. 1ste og 3die Tidøgn meget regnfulde med stærke Regnskyl, navnlig den 4de og den 27de—28de; 2det Tidøgn omtrent fuldstændig tørt. Hagl og Taage sjelden. Torden ialt paa 21 Dage, navnlig den 2den, den 7de, den 16de—17de og den 27de—28de. Nordlys den 5te, den 6te og den 28de.

SEPTEMBRE 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de 2^{mm}; durant les 1ère et 3e décades le baromètre resta bas. Gradient assez fort vers le NW. Vents du SW prédominants; vastes courants tempêtueux du 3 au 4 et le 23. Température moyenne normale: du 13 au 17, temps très doux; du 21 au 25, frais. Maximum 24½, minimum sur les côtes 3°, dans l'intérieur ÷ 4½°. Dans les plus froides stations à l'intérieur du Jutland plusieurs nuits de gelée du 21 au 24. Eau tombée abondamment dans le S du Jutland, n'excédant d'ailleurs pas 70 à 80 % de la quantité normale. Les 1 et 3 décades très pluvieuses avec fortes averses surtout le 4 et du 27 au 28: 2de décade, sécheresse à peu près complète. Grêle et brouillard rares. En tout 21 jours de tonnerre, surtout le 2, le 7, les 16 et 17 et les 27 et 28. Aurore boréale: les 5, 6 et 28.

OCTOBER 1883. Middellufttrykket $\frac{1}{4}^{mm}$ for højt; store Forandringer i Barometrets Stand den 14de—18de. Temmelig stærk Gradient mod Nordnordvest. Flest vestlige og sydlige Vinde; stormende Kuling den 8de—9de, den 23de og den 25de—26de. Middelvarmen ½° for høj; kun den 6te kold. Højest Varme 17½°, lavest ved Kysterne 0°, i det Indre ÷ 4 — ÷ 5½°. Frost i 3—4 Nætter paa de koldeste Stationer i det indre Jylland, i 1 Nat paa Sjælland, ingen Frost paa de andre Øer. Nedbøren 20 % mere end normalt i den største Del af Landet, i Viborg, Randers og Odense Amter endog 50 % for meget; det regnede den 1ste—2den og den 15de—25de, navnlig den 17de—20de; 2 temmelig tørre Perioder, den 3die—14de og den 26de—31te. Lidt Sne enkelte Gange. Hagl navnlig i Regnperioden den 15de—25de. Taage især i Maanedens 5 sidste Dage. Torden paa 14 Dage, navnlig den 18de—20de og den 24de. Nordlys den 1ste, den 4de—5te og den 20de—21de.

OCTOBRE 1883. Pression moyenne de l'air trop forte de $\frac{1}{4}^{mm}$. Variations barométriques considérables du 14 au 18. Gradient assez fort vers le NNW. Vents d'ouest et du S prédominants; vastes courants tempêtueux du 8 au 9, le 23 et du 25 au 26. Température moyenne trop élevée de ½°; seul le 6 fut froid. Maximum 17½°, minimum sur les côtes 0°, dans l'intérieur ÷ 4° à ÷ 5½°. 3 à 4 nuits de gelée dans les stations les plus froides à l'intérieur du Jutland; une nuit de gelée en Seeland; pas de gelée dans les autres îles. Eau tombée: quantité excédant de 20 % la normale dans la plus grande partie du pays, la dépassant même de 50 %, dans les parties centrales et orientales du Jutland et dans la partie septentionale de lile de Fionie; pluie du 1 au 2 et du 15 au 25, surtout du 17 au 20; 2 périodes assez sèches du 3 au 14 et du 26 au 31. Parfois un peu de neige. Grêle surtout durant les 5 derniers jours du mois. 14 jours de tonnerre, surtout du 18 au 20 et le 24. Aurore boréale: le 1, les 4 et 5, les 20 et 21.

NOVEMBER 1883. Middellufttrykket $2\frac{1}{4}^{mm}$ for lavt. Temmelig stærk Gradient mod Nordvest. Overvejende sydvestlige og sydlige Vinde; stærke Vinde mellem den 13de og 26de, stormende Kuling især den 24de—26de. Middelvarmen 1—1½° for høj; 2det Tidøgn temmelig køligt, de 5 sidste Dage milde. Højest Varme 11½°, lavest ved Kysterne Frysepunktet, i det Indre ÷ 5½°. Frost i 5 Nætter i det Indre af Jylland og Sjælland, i 2 Nætter i det indre Fyen. Nedbøren overskred Normalen med 80 % paa Øerne, med 40 % i Vest- og Sydjylland, medens Hjørring og Aalborg Amter kun fik normalt Nedslag. Stærke Regnskyl navnlig den 9de—13de og den 19de—25de; kun 2 korte Tørvejrsperioder, nemlig den 1ste—3die og den 14de—18de. Kun lidt Sne, oftere Hagl, i Regelen under Tordenvejr, der indtraf paa 14 Dage, som oftest kun udbredt over det sydlige og vestlige Jylland. Taage især i Maanedens Begyndelse og Slutning. Nordlys den 19de—20de, den 22de—23de og den 26de—27de.

NOVEMBRE 1883. Pression moyenne de l'air trop faible de $2\frac{1}{4}^{mm}$. Gradient assez fort dans le NW. Vents prédominants du SW et du S; du 13 au 26, vents violents; vaste courant tempêtueux surtout du 24 au 26. Température moyenne trop élevée de 1 à 1½°; 2de décade, temps assez frais; les 5 derniers jours, doux. Maximum 11½°, minimum sur les côtes 0°, dans l'intérieur ÷ 5½°. 5 nuits de gelée dans l'intérieur du Jutland et du Seeland, 1 dans l'intérieur de la Fionie. Aux îles la quantité d'eau tombée excéda de 80 % la normale; dans l'ouest et dans le S du Jutland, excès 40 %; dans le Nord du Jutland quantité normale. Fortes averses surtout du 9 au 13 et du 19 au 25; 2 courtes sécheresses seulement, savoir du 1 au 3 et du 14 au 18. Peu de neige, plus souvent de la grêle, en général par des temps d'orage, survenus 14 fois, et ne s'étendant pour la plupart que sur le S et le W du Jutland. Brouillard surtout au commencement et à la fin du mois. Aurore boréale: les 19, 20, 22, 23, 26 et 27.

HØST 1883. Middellufttrykket $1\frac{1}{2}^{mm}$ for lavt; stærk Gradient mod Nordvest. Overvejende sydvestlige Vinde; flere Storme. Middelvarmen ½° for høj. Højest Varme 24½° maaltes den 2den September, lavest ÷ 5½° den 11te November. Første Frost indtraf i det indre og nordlige Jylland den 22de September, i det indre Sjælland den 6te October, paa Kysterne, paa Fyen og Lolland-Falster den 8de November, paa Bornholm og paa enkelte af Kyststationerne paa Øerne dog først den 4de December. Nedbøren omtrent normal i Nordøstjylland, paa Fyen og Lolland-Falster; Resten af Landet fik 20—30 % for megen Nedbør; November fugtig. Ofte stærke Regnskyl i alle 3 Maaneder, dog Tørvejrsperioder i September og October. Første Sne den 6te October. Taage især i November. Torden meget hyppig, endog i November.

AUTOMNE 1883. Pression moyenne de l'air trop basse de $1\frac{1}{2}^{mm}$; fort gradient vers le NW. Vents prédominants du SW.; plusieurs tempêtes. Température moyenne trop élevée de 1½°. Maximum 24½° le 2 septembre, minimum ÷ 5½° le 11 novembre. Première gelée: dans l'intérieur et dans le N du Jutland le 22 septembre, dans l'intérieur du Seeland le 6 octobre, sur les côtes, en Fionie et Lolland-Falster le 8 novembre, à Bornholm et dans quelques stations côtières des îles le 4 décembre seulement. Eau tombée: quantité à peu près normale dans le NE du Jutland, en Fionie et Lolland-Falster, dans le reste du pays la normale fut dépassée de 20 à 30 %. Novembre humide. Averses fréquentes et fortes durant le trimestre, pourtant périodes sèches en septembre et octobre. Première neige le 6 octobre. Brouillard surtout en novembre. Tonnerre très fréquent, même en novembre.

RESUMÉ INTERNATIONAL

pour

1883.

1883.

SKAGEN. $\lambda = 10°38'$ E d. G. $\varphi = 57°44'$ H = 3.1 m.

	Pression moyenne.	Température de l'air. 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	Tension de la vapeur 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Humidité relative 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	761.0	0.1	0.4	0.3	0.3	-1.8	–	-4.9	6	6.1	30	3.9	3.8	4.1	3.9	82	78	85	82
Fevrier	64.3	1.1	1.6	1.4	1.4	-0.1	2.4	-6.4	7	6.0	25	4.3	4.3	4.3	4.3	85	82	83	83
Mars	58.5	-1.1	0.3	-0.8	-0.7	-2.9	1.2	-6.8	20	5.4	3	3.4	3.5	3.5	3.5	78	73	78	76
Avril	64.3	4.4	6.6	4.6	4.9	2.7	7.8	-0.1	11	13.5	30	5.2	5.4	5.3	5.3	82	73	84	80
Mai	58.4	9.4	11.7	8.9	9.6	7.0	14.3	1.8	3	21.0	30	6.9	6.9	7.1	7.0	77	66	82	75
Juin	60.2	14.0	15.9	13.7	14.1	10.6	18.3	6.8	1	25.4	30	9.4	9.5	9.7	9.5	78	70	83	77
Juillet	54.9	16.7	18.7	16.1	16.7	14.0	21.4	10.9	31	28.7	5	11.0	11.5	11.1	11.2	77	71	81	76
Août	56.7	15.4	17.5	14.8	15.5	12.6	19.2	10.3	8	22.4	4	10.6	10.7	10.3	10.5	81	72	82	78
Septembre	57.2	13.0	14.7	12.8	13.2	10.8	15.9	3.2	22	20.3	14	9.1	9.5	9.2	9.3	81	75	83	80
Octobre	57.3	8.7	10.0	8.7	8.9	6.4	10.8	2.6	7	15.3	9	6.7	6.8	6.8	6.8	78	74	80	77
Novembre	54.1	5.6	6.6	5.9	5.9	3.5	7.3	0.0	16	9.9	29	6.0	6.0	6.0	6.0	87	82	86	85
Decembre	56.7	2.7	3.3	2.4	2.7	0.5	4.4	-5.6	6	8.8	1	4.5	4.7	4.4	4.5	79	79	79	79
Année	758.6	7.5	8.9	7.4	7.7	5.3	10.4	-6.8	–	28.7	–	6.8	6.9	6.8	6.8	80	75	82	79

VESTERVIG. $\lambda = 8°20'$ $\varphi = 56°47'$ H = 25. m.

	Moy.	8	2	9	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	9	Moy	8	2	9	Moy.
Janvier	758.1	-0.9	0.4	-0.8	-0.5	-2.6	1.1	-6.4	25	5.1	30	4.1	4.3	4.1	4.2	94	89	93	92
Fevrier	61.6	1.1	2.4	1.3	1.5	-0.1	3.0	-4.0	7	6.9	28	4.7	4.9	4.6	4.7	93	89	91	91
Mars	56.5	-1.3	0.6	-1.4	-0.9	-3.3	1.6	-9.2	22	6.7	6	3.7	3.8	3.6	3.7	86	78	85	83
Avril	61.8	4.9	7.8	4.4	5.3	2.5	8.8	0.1	3	15.4	19	5.4	5.6	5.4	5.5	84	73	86	81
Mai	56.9	9.7	12.0	7.8	9.3	6.1	13.9	-1.8	4	24.5	27	7.1	7.4	6.9	7.1	77	69	85	77
Juin	58.5	13.0	15.1	11.7	12.8	9.6	16.1	6.0	1	23.2	3	9.2	9.3	8.8	9.1	82	72	85	80
Juillet	52.9	16.5	18.3	15.1	16.1	13.4	20.2	8.5	24	30.8	5	11.2	11.1	10.7	11.0	80	72	84	79
Août	55.8	15.0	16.6	13.7	14.8	12.7	17.9	9.9	20	22.0	22	10.8	10.8	10.0	10.5	85	77	85	82
Septembre	54.7	12.3	14.7	11.8	12.5	10.2	15.7	3.3	22	20.7	16	9.3	9.6	9.1	9.3	87	77	87	84
Octobre	55.5	7.9	9.9	8.1	8.4	6.3	10.7	2.3	30	13.6	1	7.0	7.3	6.9	7.1	87	79	85	84
Novembre	51.6	4.9	6.0	5.1	5.2	3.5	6.5	0.1	16	9.7	5	5.7	6.2	5.8	5.9	88	88	87	88
Decembre	55.3	2.6	3.2	3.0	2.9	1.2	4.7	-5.9	6	8.2	1	5.1	5.4	5.2	5.2	91	90	91	91
Année	756.6	7.1	8.9	6.7	7.3	5.0	10.0	-9.2	–	30.8	–	6.9	7.1	6.8	6.9	86	79	87	84

FANØ. $\lambda = 8°24'$ $\varphi = 55°27'$ H = 5.5 m.

	Moy.	8	2	10	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	10	Moy.	8	2	10	Moy.
Janvier	760.7	-1.0	0.4	-0.6	-0.5	-2.6	1.1	-6.8	26	5.2	30	4.1	4.2	4.2	4.2	94	89	93	92
Fevrier	64.2	1.4	3.1	1.9	2.0	0.3	3.4	-3.6	20	6.2	26	4.8	5.2	4.9	5.0	93	90	93	92
Mars	58.6	-1.1	1.1	-1.5	-0.7	-3.2	1.8	-8.6	15	5.9	1	3.7	3.9	3.7	3.8	86	78	88	84
Avril	63.4	5.1	8.5	4.2	5.6	2.5	9.0	-1.0	11	16.9	19	5.5	5.6	5.3	5.5	84	70	86	80
Mai	59.1	10.4	13.3	8.5	10.3	6.6	14.7	0.6	5	24.8	27	7.7	7.7	7.1	7.5	80	67	84	77
Juin	60.8	14.1	16.7	11.5	13.7	9.8	17.5	4.9	1	24.4	3	8.7	9.4	8.8	9.0	72	67	86	75
Juillet	55.2	17.0	19.0	15.0	16.6	13.8	20.7	9.3	21	30.9	4	11.1	11.4	10.9	11.1	77	71	86	78
Août	58.9	15.7	17.4	14.3	15.5	13.1	18.6	10.1	11	22.8	23	11.0	11.3	10.3	10.9	82	76	85	81
Septembre	57.0	12.9	15.5	12.1	13.2	10.7	16.5	4.8	24	20.9	17	9.6	10.2	9.4	9.7	87	78	89	85
Octobre	58.5	8.2	10.6	8.8	9.0	6.7	11.7	2.1	6	15.0	2	7.4	7.8	7.6	7.6	91	81	90	87
Novembre	54.7	5.1	6.2	4.7	5.2	3.5	7.0	-0.7	16	9.7	5	6.0	6.5	6.0	6.2	92	91	93	92
Decembre	58.8	2.4	3.3	2.4	2.7	1.0	4.6	-7.0	7	8.1	1	5.0	5.2	5.1	5.1	90	89	91	90
Année	759.2	7.5	9.6	6.8	7.7	5.2	10.6	-8.6	–	30.9	–	7.1	7.4	6.9	7.1	86	79	89	84

HERNING. $\lambda = 8°58'$ $\varphi = 56°8'$ H = 59.3 m.

	Moy.	8	2	9	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	9	Moy.	8	2	9	Moy.
Janvier	755.2	-1.4	0.2	-1.0	-0.8	-3.4	1.1	-7.5	7	6.3	30	3.8	4.0	4.0	3.9	90	84	91	88
Fevrier	58.9	0.7	2.6	1.1	1.3	-0.8	3.2	-5.0	20	5.9	22	4.4	4.7	4.5	4.5	90	84	89	88
Mars	53.1	-2.8	0.4	-2.3	-1.9	-5.2	1.2	-11.2	22	7.3	6	3.4	3.9	3.5	3.6	89	81	88	86
Avril	58.4	4.2	8.3	3.7	4.9	0.9	8.6	-2.2	5	15.1	19	5.1	5.0	5.0	5.0	82	63	84	76
Mai	53.8	9.9	14.7	8.1	10.0	4.4	15.8	-3.0	4	26.1	27	6.5	6.4	6.5	6.5	71	51	79	67
Juin	55.5	13.3	17.8	12.1	13.4	8.2	18.5	3.4	1	25.2	3	8.3	8.2	8.6	8.4	72	55	81	69
Juillet	49.9	16.4	19.0	14.7	16.0	11.4	20.6	7.1	21	31.1	5	10.7	10.1	10.6	10.5	77	64	85	75
Août	53.2	14.1	16.9	13.3	14.3	10.7	17.8	9.1	27	22.3	4	10.6	10.7	9.9	10.4	89	75	86	83
Septembre	51.9	11.0	14.3	11.2	11.7	8.4	15.2	1.1	24	20.8	15	9.1	9.1	8.9	9.0	92	75	89	85
Octobre	52.9	6.5	9.5	7.1	7.4	3.9	10.3	0.0	13	13.9	9	6.7	7.2	6.9	6.9	92	81	90	88
Novembre	49.2	3.4	5.3	3.8	4.0	1.2	6.6	-0.2	15	10.1	30	5.5	6.0	5.5	5.7	93	90	92	92
Decembre	52.8	0.7	2.0	1.0	1.1	-0.8	3.5	-10.0	5	8.7	1	5.0	5.2	5.0	5.1	96	95	96	96
Année	753.7	6.3	9.3	6.1	6.8	3.2	10.2	-11.2	–	31.1	–	6.6	6.7	6.6	6.6	86	75	88	83

1883.

h_t - 1.5 m. h_r - 1.9 m. **SKAGEN.**

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête.	Direction du vent.								
	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	• * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.1	6.3	6.2	6.2	32.4	7.0	2	10	6	-	-	4	10	-	5	11	15	13	19	11	12	5	4
Fevrier	8.0	7.5	7.2	7.6	20.8	3.0	3	13	5	-	-	3	17	1	2	2	10	28	14	5	12	8	3
Mars	5.6	5.4	4.6	5.2	15.3	6.0	16	7	7	1	-	5	9	-	11	32	10	6	9	6	13	3	3
Avril	6.4	5.1	5.5	5.7	16.7	5.2	25	7	1	-	-	7	11	-	5	18	22	4	11	6	13	10	1
Mai	5.1	3.6	4.5	4.4	11.6	3.1	11	8	2	-	-	6	3	-	9	6	7	11	8	5	33	13	1
Juin	5.1	4.9	3.9	4.6	57.4	16.6	22	9	-	-	-	7	7	-	13	6	5	8	9	6	18	18	7
Juillet	5.2	5.8	5.5	5.5	34.1	7.7	19	10	-	-	-	4	5	-	8	5	6	9	13	10	29	6	7
Août	5.1	4.7	3.8	4.5	54.6	10.0	11	14	-	-	1	6	3	-	8	4	1	4	5	20	34	15	2
Septembre	5.8	7.1	6.0	6.3	78.3	21.6	5	16	-	-	1	3	9	-	11	7	12	12	13	12	9	6	8
Octobre	7.0	6.3	4.3	5.9	61.4	10.2	26	18	-	2	1	6	10	3	1	15	3	3	17	20	22	7	5
Novembre	8.4	8.2	7.6	8.1	76.3	15.0	26	22	-	2	-	1	20	-	1	9	3	6	15	28	22	5	1
Decembre	7.5	6.7	5.5	6.6	47.3	7.8	23	16	8	-	-	2	11	1	7	14	1	4	8	14	24	16	5
Année	6.3	6.0	5.4	5.9	506.2	21.6	–	150	29	5	3	54	115	5	81	129	95	108	141	143	241	110	47

h_t - 1.5 m. h_r - 2.0 m. **VESTERVIG.**

	8	2	9	Moy	Somme	Max	Date	• * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.4	4.9	6.2	5.8	35.6	16.2	2	11	4	-	-	5	11	2	2	10	22	16	11	14	7	6	5
Fevrier	7.7	7.6	7.1	7.5	36.8	5.3	23	16	1	1	-	2	16	3	1	2	20	25	6	7	10	9	4
Mars	5.4	5.6	4.9	5.3	11.5	2.9	15	14	12	3	-	5	5	3	9	27	11	5	5	9	13	8	6
Avril	4.9	4.4	4.8	4.7	9.4	4.0	6	7	1	-	-	9	9	1	5	19	18	9	6	13	10	6	4
Mai	4.0	3.7	4.0	3.9	25.9	13.4	10	7	-	1	3	12	6	-	8	8	8	4	7	16	13	25	4
Juin	4.8	4.3	3.9	4.3	33.5	13.1	16	11	-	1	1	9	5	1	9	6	6	4	9	11	15	28	2
Juillet	4.9	5.7	6.1	5.6	52.0	14.6	23	18	-	-	6	4	4	-	6	6	6	9	2	15	28	12	9
Août	6.2	5.0	5.5	5.6	67.5	10.0	9	18	-	-	4	3	4	-	2	1	5	4	5	23	22	28	3
Septembre	4.9	4.8	5.1	4.9	86.3	17.9	28	20	-	-	3	8	4	-	1	9	16	11	8	12	12	14	7
Octobre	7.1	5.9	4.6	5.9	112.8	16.7	24	21	-	3	3	5	8	-	1	11	5	22	12	9	22	7	4
Novembre	7.2	7.1	6.2	6.8	98.3	12.1	26	21	-	4	1	-	11	-	5	8	2	17	28	17	9	2	2
Decembre	6.7	7.0	5.8	6.5	57.3	8.5	11	21	6	2	1	3	12	1	7	7	2	6	9	10	32	16	4
Année	5.9	5.5	5.4	5.6	626.9	17.9	–	185	24	15	22	65	95	11	56	114	121	132	108	156	193	161	54

h_t - 1.4 m. h_r - 1.9 m. **FANØ.**

	8	2	10	Moy	Somme	Max	Date	• * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.4	6.3	7.7	6.8	50.1	12.1	2	9	2	-	-	4	14	-	3	5	18	18	13	13	15	5	3
Fevrier	7.4	7.4	7.4	7.4	31.8	5.4	16	14	-	-	-	2	14	-	1	-	8	18	19	9	18	11	-
Mars	6.4	5.7	5.7	5.9	13.0	7.6	31	8	7	2	-	2	10	-	13	12	12	8	7	7	17	13	4
Avril	5.3	5.4	5.5	5.4	18.6	6.3	26	7	1	-	-	8	12	-	7	9	21	12	7	8	18	6	2
Mai	5.9	4.2	4.6	4.9	12.9	6.3	27	6	1	1	-	6	3	-	8	7	8	6	11	16	17	19	1
Juin	5.3	4.4	4.9	4.9	18.2	11.8	27	4	-	-	1	4	4	-	11	4	8	4	6	10	17	30	-
Juillet	6.8	6.0	7.1	6.6	93.9	12.0	7	19	-	1	2	3	8	-	4	-	7	6	9	16	32	17	2
Août	7.1	6.3	6.5	6.6	73.7	12.1	9	17	-	2	1	2	9	-	2	-	3	5	11	20	36	13	3
Septembre	6.0	6.4	5.6	6.0	103.7	27.7	29	17	-	-	2	3	7	-	2	6	18	5	8	17	23	10	1
Octobre	7.0	7.0	7.0	7.0	91.6	20.0	18	21	-	3	3	2	14	-	8	5	9	14	11	10	27	7	2
Novembre	7.6	7.7	6.9	7.4	95.5	12.9	23	19	-	4	3	1	13	-	8	2	2	15	24	18	17	4	-
Decembre	7.8	8.3	6.9	7.7	56.8	9.0	15	21	2	3	-	-	15	-	12	2	3	8	7	11	28	21	1
Année	6.6	6.3	6.3	6.4	659.8	27.7	–	162	13	16	12	37	123	..	79	52	117	119	133	155	265	156	19

h_t - 1.3 m. h_r - 2.1 m. **HERNING.**

	8	2	9	Moy	Somme	Max	Date	• * ▲	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.1	4.8	5.8	5.6	42.6	13.4	2	7	1	-	-	5	7	-	2	5	21	17	12	19	1	12	4
Fevrier	6.3	7.4	6.2	6.6	31.6	7.0	17	9	-	-	-	4	10	1	-	2	20	20	7	11	9	12	3
Mars	5.1	5.7	4.5	5.1	13.4	–	–	–	8	-	-	5	5	-	15	15	13	7	6	10	9	8	10
Avril	5.0	5.0	3.8	4.6	15.9	5.2	6	6	1	-	-	7	3	-	5	17	22	13	3	8	13	5	4
Mai	4.2	3.7	3.7	3.9	6.0	3.3	27	2	-	-	-	7	1	-	13	14	2	13	2	15	15	15	4
Juin	4.4	4.5	3.7	4.2	19.8	13.3	16	4	-	-	-	7	1	1	5	6	-	8	6	18	32	15	-
Juillet	5.4	5.7	5.8	5.6	76.7	23.7	16	19	-	-	3	4	2	2	4	-	2	12	8	20	32	6	9
Août	6.5	5.5	5.2	5.7	93.4	31.3	4	21	-	-	2	2	2	-	3	-	2	2	1	17	30	10	28
Septembre	3.6	4.6	4.8	4.3	118.0	24.0	5	15	-	1	1	12	6	-	7	4	16	5	12	14	8	5	19
Octobre	6.8	6.2	7.0	6.7	48.7	7.3	20	16	-	1	3	2	9	1	3	8	7	5	17	5	20	10	18
Novembre	7.3	7.5	7.4	7.4	95.7	16.0	10	16	1	2	1	-	11	1	-	6	3	5	13	16	22	3	22
Decembre	7.4	6.5	8.4	7.4	49.3	15.0	23	–	6	-	-	-	12	1	9	8	1	2	9	11	21	16	16
Année	5.7	5.6	5.5	5.6	611.1	31.3	–	142	17	4	10	55	69	7	66	85	109	104	96	164	212	117	137

1883.

SAMSØ. λ = 10°36′ E. d. G. φ = 55°50′ H = 20 m.

	Pression moyenne	Température de l'air. 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	Tension de la vapeur 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Humidité relative 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	759.3	−0.3	0.6	0.0	0.0	−2.1	1.2	−6.0	7	5.2	3	4.1	4.2	4.1	4.1	89	85	89	88
Fevrier	63.0	0.8	2.3	1.2	1.3	−0.2	2.7	−3.1	20	6.0	26	4.5	4.7	4.5	4.6	91	86	89	89
Mars	56.4	−1.5	0.5	−1.4	−1.0	−3.4	1.3	−7.6	23	6.5	6	3.5	3.6	3.6	3.6	84	73	84	80
Avril	61.7	4.4	7.8	4.2	5.1	2.0	8.3	−1.4	8	13.0	19	5.4	5.5	5.2	5.4	86	70	85	80
Mai	57.0	10.7	14.5	9.4	10.8	6.6	15.3	0.6	3	22.6	27	7.4	7.1	7.1	7.2	75	57	79	70
Juin	59.4	14.6	17.7	13.7	14.6	10.8	19.0	6.7	1	25.2	30	9.4	9.4	9.5	9.4	75	62	81	73
Juillet	53.8	17.4	19.0	15.7	16.9	13.5	20.8	8.8	24	27.9	3	11.8	11.7	11.1	11.5	80	72	84	79
Août	57.0	15.1	17.3	14.3	15.2	12.4	18.9	9.1	20	21.9	3	11.2	11.4	10.6	11.1	87	77	88	84
Septembre	55.8	12.9	14.8	12.2	13.0	10.6	16.2	6.5	22	20.3	1	10.2	10.4	9.6	10.1	92	83	91	89
Octobre	56.8	8.3	10.0	8.4	8.7	6.5	11.1	2.1	29	15.1	10	7.4	7.7	7.4	7.5	89	84	90	88
Novembre	53.5	4.9	5.8	5.0	5.1	3.4	6.6	1.8	8	9.3	6	6.1	6.2	6.1	6.1	94	89	93	92
Decembre	56.3	1.9	2.7	2.1	2.1	0.4	3.6	−5.5	7	7.7	1	4.8	5.1	4.9	4.9	90	90	90	90
Année	757.5	7.4	9.4	7.1	7.7	5.0	10.5	−7.6	–	27.9	–	7.2	7.2	7.0	7.1	86	77	87	84

KJØBENHAVN (METEOR. INST). λ = 12°36′ φ = 55°41′ H = 13.3 m.

	Moy.	8	2	9	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	9	Moy.	8	2	9	Moy.
Janvier	761.3	−0.5	0.6	0.0	−0.1	−2.1	1.2	−5.9	6	6.6	3	3.8	4.0	3.9	3.9	85	82	85	84
Fevrier	64.8	0.8	2.1	1.1	1.2	−0.5	2.5	−3.1	21	7.0	23	4.2	4.4	4.2	4.3	86	80	85	84
Mars	57.3	−2.4	−0.1	−1.6	−1.6	−4.2	0.4	−9.1	15	5.9	6	3.0	3.2	3.2	3.1	76	68	77	74
Avril	62.9	3.5	6.7	4.3	4.5	1.7	7.4	−1.1	8	11.8	26	5.0	5.0	5.0	5.0	85	69	80	78
Mai	58.0	10.0	13.4	10.1	10.7	7.2	14.1	1.1	3	19.8	31	7.1	7.1	6.8	7.0	75	60	73	69
Juin	59.5	15.1	18.4	15.0	15.6	12.1	18.4	9.1	13	24.8	30	9.8	9.4	9.7	9.6	76	61	76	71
Juillet	54.5	17.3	19.7	17.0	17.5	14.4	20.7	11.1	20	27.0	3	11.7	11.2	11.4	11.4	79	66	79	75
Août	57.8	14.9	17.7	14.9	15.4	12.6	18.7	10.1	25	21.8	5	10.3	10.4	10.7	10.5	82	69	85	79
Septembre	57.2	12.7	15.2	12.8	13.3	11.1	16.0	5.7	24	19.5	16	9.6	9.4	9.6	9.5	87	73	87	82
Octobre	58.1	8.6	10.5	8.7	9.1	6.7	11.3	0.4	7	16.0	10	7.5	7.6	7.3	7.5	89	79	86	85
Novembre	55.2	5.4	6.3	5.7	5.7	3.8	6.9	1.4	8	9.4	30	6.1	6.1	6.1	6.1	91	85	89	88
Decembre	57.1	1.5	2.5	1.7	1.8	−0.2	3.5	−7.7	7	7.6	1	4.8	4.8	4.7	4.8	91	86	89	89
Année	758.6	7.2	9.4	7.5	7.8	5.2	10.1	−9.1	–	27.0	–	6.9	6.9	6.9	6.9	84	73	83	80

BOGØ. λ = 12°4′ φ = 54°55′ H = 26.7 m.

	Moy.	8	2	9	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	9	Moy.	8	2	9	Moy.
Janvier	760.3	−1.0	0.3	−0.4	−0.5	−2.6	1.1	−6.7	8	7.0	3	3.9	4.2	4.1	4.1	89	88	90	89
Fevrier	63.9	0.5	2.0	0.9	1.0	−0.9	2.6	−4.7	20	6.8	23	4.4	4.7	4.5	4.5	90	88	91	90
Mars	56.4	−2.1	0.1	−2.1	−1.7	−4.0	1.3	−8.9	14	5.4	1	3.3	3.6	3.5	3.5	83	78	86	82
Avril	61.4	3.9	6.6	3.5	4.3	1.5	7.3	−1.0	7	12.0	26	5.2	5.5	5.0	5.2	86	76	85	82
Mai	57.0	11.3	13.7	9.3	10.9	6.9	15.1	2.1	5	24.3	17	7.6	7.8	7.1	7.5	75	66	79	73
Juin	58.4	15.7	18.3	14.3	15.5	11.4	19.4	7.8	19	26.3	30	10.1	10.2	10.0	10.1	76	66	83	75
Juillet	53.8	17.9	19.7	15.6	17.1	13.7	21.7	10.1	21	30.0	3	11.6	11.9	11.5	11.7	76	71	87	78
Août	57.1	15.3	17.6	14.2	15.3	12.6	19.0	9.3	18	23.4	15	10.9	11.5	10.8	11.1	84	77	89	83
Septembre	56.0	13.2	15.5	12.7	13.4	10.8	16.8	6.8	22	22.1	2	9.5	9.7	9.6	9.6	84	74	87	82
Octobre	57.5	8.8	10.7	8.3	9.0	6.7	11.7	1.8	6	15.1	10	7.7	7.9	7.5	7.7	91	81	91	88
Novembre	54.4	4.6	5.6	4.8	4.9	3.0	6.5	0.3	14	10.1	1	5.9	6.1	6.1	6.0	93	90	94	92
Decembre	56.6	1.3	2.3	1.7	1.7	−0.4	3.6	−7.3	8	7.7	15	4.8	5.0	4.8	4.9	92	92	92	92
Année	757.7	7.5	9.4	6.9	7.6	4.9	10.5	−8.9	–	30.0	–	7.1	7.3	7.0	7.2	85	79	88	84

HAMMERSHUS. λ = 14°48′ φ = 55°17′ H = 15.1 m.

	Moy.	8	2	9	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8	2	9	Moy.	8	2	9	Moy.
Janvier	761.9	−0.5	0.4	0.0	−0.1	−2.3	1.3	−6.7	6	7.0	2	3.8	3.9	3.9	3.9	83	80	82	82
Fevrier	65.6	0.3	1.7	0.9	0.9	−1.1	2.3	−6.0	20	5.4	4	4.1	4.2	4.1	4.1	87	81	83	84
Mars	57.2	−2.1	−0.3	−1.7	−1.6	−3.7	0.3	−8.5	16	4.7	1	3.1	3.4	3.4	3.3	79	74	81	78
Avril	63.2	2.6	4.0	2.2	2.7	0.5	4.8	−3.2	13	8.0	19	4.8	5.2	4.8	4.9	87	84	89	87
Mai	58.4	8.5	10.2	8.0	8.6	5.4	12.1	0.3	4	21.5	16	7.0	7.2	6.9	7.0	83	77	85	82
Juin	59.6	14.8	16.5	13.7	14.6	11.6	18.2	9.3	7	24.6	30	10.2	10.5	10.2	10.3	82	76	87	82
Juillet	55.1	17.5	19.0	16.2	17.2	14.5	20.7	11.2	21	27.3	3	12.2	12.4	11.8	12.1	82	76	86	81
Août	58.2	14.8	16.7	15.0	15.2	12.9	17.9	10.1	20	21.4	15	11.0	11.6	11.1	11.2	88	82	88	86
Septembre	57.9	13.3	14.7	12.7	13.4	11.3	15.9	4.7	22	24.6	2	10.1	10.3	9.9	10.1	88	82	89	86
Octobre	58.8	9.2	10.4	9.1	9.5	7.3	11.4	2.0	29	14.2	1	7.6	7.7	7.4	7.6	87	81	85	84
Novembre	56.2	5.3	5.8	5.3	5.5	3.6	6.7	0.8	18	8.8	2	6.0	6.1	5.9	6.0	89	88	89	89
Decembre	57.1	2.1	2.6	2.2	2.3	0.5	4.0	−5.1	6	8.0	15	4.8	4.8	4.8	4.8	86	84	87	86
Année	759.1	7.2	8.5	7.0	7.4	5.0	9.6	−8.5	–	27.3	–	7.1	7.3	7.0	7.1	85	80	86	84

1883.

$h_t = 1.3^m$ $h_r = 1.9^m$

SAMSØ.

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête.	Direction du vent.								
	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	8.5	6.9	7.3	7.6	42.7	13.8	2	10	3	-	-	2	17	5	-	5	14	11	12	16	9	5	21
Fevrier	6.7	7.5	6.9	7.0	23.5	4.5	2	10	4	-	-	3	14	3	1	5	13	18	14	10	11	6	6
Mars	7.1	5.6	5.7	6.1	11.8	3.0	27	12	12	-	-	2	8	1	14	15	5	8	7	11	9	8	16
Avril	6.7	6.4	6.4	6.5	14.3	4.1	24	9	1	-	-	6	14	1	7	13	17	8	9	8	10	4	14
Mai	5.7	4.6	4.7	5.0	20.0	7.2	20	6	-	-	-	7	6	-	9	7	9	7	8	15	18	8	12
Juin	5.5	4.4	4.1	4.7	37.3	19.3	27	8	-	-	-	7	7	-	8	5	6	11	3	7	21	12	17
Juillet	6.4	6.9	6.5	6.6	76.8	10.8	15	17	-	-	5	3	9	-	-	1	7	15	11	16	32	7	4
Août	6.8	6.8	5.7	6.4	55.6	8.0	23	20	-	-	1	3	9	-	1	-	8	7	5	27	32	7	6
Septembre	6.1	6.8	5.6	6.2	59.4	8.6	23	14	-	-	-	3	9	-	1	7	10	7	14	15	17	8	11
Octobre	7.6	7.5	5.3	6.8	62.9	13.4	18	14	-	-	2	4	15	2	10	3	5	10	12	12	21	8	12
Novembre	8.1	8.7	7.7	8.2	90.5	29.4	13	19	-	1	-	-	17	3	6	1	-	9	24	26	12	1	11
Decembre	8.7	8.5	7.1	8.1	38.7	10.8	15	14	6	1	-	-	18	2	13	3	-	10	7	16	33	5	6
Année	7.0	6.7	6.1	6.6	533.5	29.4	–	153	26	2	8	40	143	17	70	65	94	121	126	179	225	79	136

$h_t = 1.3^m$ $h_r = 1.9^m$

KJØBENHAVN (METEOR. INST).

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.9	8.1	7.1	7.4	25.0	6.7	2	14	6	2	-	1	15	-	5	8	6	21	18	15	9	11	-
Fevrier	7.5	7.0	6.3	6.9	9.2	2.2	2	9	6	1	-	3	13	-	2	2	9	29	11	7	9	14	1
Mars	5.7	5.9	4.3	5.3	13.4	7.4	27	11	11	3	-	7	10	-	21	17	6	7	12	8	6	12	4
Avril	8.2	6.6	5.6	6.8	17.5	5.3	24	8	4	-	-	3	12	-	4	14	15	20	12	6	6	13	-
Mai	4.6	4.2	4.1	4.3	18.7	4.2	27	10	-	2	-	10	5	-	14	2	7	11	15	6	6	21	11
Juin	5.5	4.2	4.8	4.8	40.6	12.9	23	8	-	-	1	9	7	-	16	11	4	15	12	4	4	21	3
Juillet	6.8	6.4	6.3	6.5	92.5	18.5	16	18	-	-	1	5	10	-	9	3	4	12	11	10	17	22	5
Août	7.5	6.9	3.6	6.0	45.7	9.7	11	21	-	2	3	3	8	-	3	5	2	5	10	23	14	29	2
Septembre	6.8	6.6	4.7	6.0	48.0	17.6	23	17	-	1	2	4	9	-	2	1	16	10	17	16	8	16	4
Octobre	7.2	7.2	5.8	6.7	66.1	17.8	18	18	-	1	2	2	11	-	5	5	4	18	10	16	16	16	3
Novembre	9.6	8.2	8.5	8.8	65.9	12.3	13	20	1	2	-	-	22	-	3	5	1	6	29	26	14	3	3
Decembre	8.4	7.3	7.2	7.6	51.7	14.8	15	18	5	-	-	1	16	-	9	7	3	10	9	21	16	18	-
Année	7.1	6.5	5.7	6.4	494.3	18.5	–	172	33	14	9	48	138	-	93	80	77	164	166	158	125	196	36

$h_t = 1.5^m$ $h_r = 1.9^m$

BOGØ.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	7.0	7.3	6.5	6.9	26.2	11.3	30	9	3	1	-	3	13	1	4	9	12	23	4	20	9	11	1
Fevrier	6.3	7.1	5.9	6.4	9.2	2.6	4	12	2	-	-	5	12	2	-	4	22	21	5	11	11	8	2
Mars	5.8	7.0	4.8	5.9	12.9	3.7	8	12	11	1	-	4	7	1	11	20	12	7	4	13	10	15	1
Avril	7.6	6.0	5.3	6.3	25.8	7.3	27	12	3	1	-	2	9	-	2	21	28	11	2	6	13	3	4
Mai	5.4	5.5	4.2	5.0	29.5	7.4	12	9	-	1	1	7	6	1	5	9	14	15	2	7	21	15	5
Juin	5.6	5.4	4.1	5.0	22.4	6.4	22	11	-	-	2	8	6	-	4	6	14	11	2	6	14	25	8
Juillet	6.0	6.9	5.0	6.0	87.5	11.6	16	20	-	-	2	4	7	1	2	3	4	17	9	17	29	7	5
Août	6.8	7.5	6.0	6.8	78.7	16.8	15	22	-	-	5	2	7	1	-	8	6	4	3	22	35	13	2
Septembre	6.7	6.4	5.3	6.1	32.0	3.9	7	18	-	-	-	3	6	1	-	9	13	12	5	26	7	16	2
Octobre	7.1	6.9	4.5	6.2	72.9	18.4	20	19	-	2	1	1	5	2	4	9	9	13	8	16	22	8	4
Novembre	8.7	9.1	8.0	8.6	76.8	15.9	14	20	-	-	-	-	19	-	2	4	1	19	10	37	7	5	5
Decembre	7.9	8.4	7.4	7.9	62.4	13.1	17	22	7	-	-	1	15	1	7	5	6	8	5	16	25	19	2
Année	6.7	7.0	5.6	6.4	536.3	18.4	–	186	26	6	11	40	112	11	41	107	141	161	59	197	203	145	41

$h_t = 1.9^m$ $h_r = 1.9^m$

HAMMERSHUS.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.5	7.2	6.5	6.7	23.1	9.8	30	13	4	-	-	1	11	1	7	12	8	11	13	27	3	3	9
Fevrier	5.4	6.2	4.9	5.5	3.7	1.0	21	8	2	-	-	5	7	1	1	4	7	25	8	23	6	6	4
Mars	6.0	5.2	5.3	5.5	18.9	5.8	12	17	15	1	-	4	4	2	8	31	5	6	5	22	5	8	3
Avril	6.1	6.1	5.4	5.9	32.8	9.8	30	13	3	-	-	3	9	-	-	26	10	16	3	19	3	1	12
Mai	4.0	3.9	4.1	4.0	55.7	25.1	12	13	1	-	-	10	4	-	2	9	10	16	4	33	4	5	10
Juin	4.7	3.7	4.4	4.3	59.1	20.2	21	8	-	-	2	8	4	-	3	14	7	9	4	31	3	5	14
Juillet	4.9	4.2	5.8	5.0	69.9	26.1	28	17	-	-	1	4	3	-	1	5	4	10	4	50	5	5	9
Août	5.7	4.0	3.5	4.4	42.6	19.0	8	11	-	-	-	5	3	-	-	7	5	2	4	43	20	7	5
Septembre	6.1	5.4	5.3	5.6	45.0	8.6	11	13	-	-	1	4	6	-	3	5	9	11	12	26	8	5	11
Octobre	6.5	5.4	4.4	5.4	62.8	19.1	18	13	-	1	1	3	7	1	2	9	3	11	11	31	13	5	8
Novembre	7.9	7.8	7.8	7.8	79.7	12.8	14	20	-	-	-	-	15	-	2	4	1	7	23	37	4	2	10
Decembre	7.8	7.1	8.2	7.7	60.7	13.9	15	20	6	-	-	1	15	1	6	10	3	7	4	23	20	16	4
Année	6.0	5.5	5.5	5.7	554.0	26.1	–	166	31	2	5	48	88	6	35	136	72	131	95	365	94	68	99

SKAGEN.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 44' *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 10° 38'*

Höjde over Havet (Altitude): 3.m *Observator: Meyer, Fyrmester.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.3	1.4	-0.7	4.9	9.6	14.1	16.7	15.5	13.2	8.9	5.9	2.7	7.7
	Middel Maximum	–	2.4	1.2	7.8	14.3	18.3	21.4	19.2	15.9	10.8	7.3	4.4	10.4
	Middel Minimum	-1.8	-0.1	-2.9	2.7	7.0	10.6	14.0	12.6	10.8	6.4	3.5	0.5	5.3
	Middel Variation	–	2.5	4.1	5.1	7.3	7.7	7.4	6.6	5.1	4.4	3.8	3.9	5.1
	Absolut Maximum	6.1	6.0	5.4	13.5	21.0	25.4	28.7	22.4	20.3	15.3	9.9	8.8	28.7
	Absolut Minimum	-4.9	-6.4	-6.8	-0.1	1.8	6.8	10.9	10.3	3.2	2.6	0.0	-5.6	-6.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	82	83	76	80	75	77	76	78	80	77	85	79	79
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.3	3.5	5.3	7.0	9.5	11.2	10.5	9.3	6.8	6.0	4.5	6.8
Barometer.	Middel	761.0	764.3	758.5	764.3	758.4	760.2	754.3	756.7	757.2	757.3	754.1	756.7	758.6
Skydække (nébulosité)	Middel	6.2	7.6	5.2	5.7	4.4	4.6	5.5	4.5	6.3	5.9	8.1	6.6	5.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	32.4	20.8	15.3	16.7	11.6	57.4	34.1	54.6	78.3	61.4	76.3	47.3	506.2
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	10	13	7	7	8	9	10	14	16	18	22	16	150
	Sne ✱	6	5	7	1	2	..	..	..	..	..	..	8	29
	Hagl ▲	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	5
	Taage ≡	5	5	4	2	2	2	..	2	..	..	3	3	28
	Torden ⚡	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3
	Frost (froid)	24	13	26	1	..	..	..	..	..	..	..	10	74
	Storm (tempête)	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	5
Vindretning: (direction du vent)	N	5	2	11	5	9	13	8	8	11	1	1	7	81
	NE	11	2	32	18	6	6	5	4	7	15	9	14	129
	E	15	10	10	22	7	5	6	1	12	3	3	1	95
	SE	13	28	6	4	11	8	9	4	12	3	6	4	108
	S	19	14	9	11	8	9	13	5	13	17	15	8	141
	SW	11	5	6	6	5	6	10	20	12	20	28	14	143
	W	12	12	13	13	33	18	29	34	9	22	22	24	241
	NW	3	8	3	10	13	18	6	15	6	7	5	16	110
	Stille (calme)	4	3	3	1	1	7	7	2	8	5	1	5	47
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	1.1	1.6	1.2	1.7	2.0	2.0	2.0	1.4
	NE	1.4	1.0	1.6	1.5	1.3	1.2	1.5	1.0	1.1	1.4	2.9	3.2	1.7
	E	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.1	2.2	1.5	1.5
	SE	1.4	1.9	1.6	1.1	1.1	1.4	1.1	1.0	1.6	1.3	2.6	1.1	1.5
	S	2.5	2.3	2.3	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	2.3	2.6	2.4	2.0
	SW	1.7	1.2	1.1	1.4	1.4	1.5	1.3	1.6	1.7	2.2	2.1	1.9	1.8
	W	2.1	2.6	2.2	1.5	2.0	1.4	1.7	2.2	1.7	2.8	1.8	1.7	2.0
	NW	1.6	3.1	2.7	1.2	1.4	1.1	1.2	1.9	1.0	1.8	1.6	1.9	1.6
	Middelstyrke (force moy.)	1.7	2.0	1.7	1.3	1.5	1.2	1.3	1.8	1.4	2.0	2.2	2.0	1.7

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-0.2	0.1	2.0	0.6	-0.1	-4.0	81	90	91	37	42	48	760.8	758.5	751.2	S 1	SE 1	SE 2	0	10	10		●3
2.	3.4	4.7	3.9	4.0	3.6	-2.3	97	97	95	56	6.2	5.7	43.6	41.3	41.9	S 1	WSW 2	W 2	10	10	10	7.0	●123 ≡123
3.	3.5	2.3	2.7	2.8	4.9	0.9	95	79	74	56	4.3	4.1	42.6	48.6	56.8	W 2	NNE 2	NNE 1	10	8	0	1.0	
4.	1.7	1.0	-1.5	0.4	3.9	-0.3	68	72	76	3.5	3.6	3.1	62.0	65.7	71.5	N 1	NE 2	NE 1	0	0	4		
5.	-4.5	-4.7	-3.1	-4.1	1.7	-4.5	70	69	76	23	2.2	2.8	76.0	76.8	76.3	E 1	SE 1	SSE 2	0	7	4		
6.	-1.7	-1.9	-3.3	-2.3	-1.1	-4.9	76	70	96	3.1	2.8	3.4	75.7	75.9	75.5	S 1	SSW 1	WSW 1	10	7	6		
7.	0.5	1.3	1.3	1.0	0.6	-4.3	83	63	80	4.0	3.3	4.0	72.7	70.5	70.6	W 1	NNW 1	NE 1	10	1	0		✱1 [illegible]3
8.	0.7	1.4	0.1	0.7	1.4	-1.3	92	89	90	4.5	4.5	4.2	71.0	70.9	69.6	SW 1	NNE 1	0	0	6	0		
9.	1.1	1.3	1.1	1.2	1.5	-1.9	79	54	89	3.9	2.7	4.4	67.9	66.7	65.5	NNE 1	0	0	0	0	0		
10.	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	1.3	-1.3	86	49	83	3.8	2.1	3.6	65.4	66.5	68.0	0	E 1	ESE 1	0	0	0		
11.	-2.6	-2.1	-0.3	-1.7	-0.6	-3.3	74	73	87	2.8	2.9	3.9	67.5	67.3	67.0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	7	10		
12.	-2.3	-1.7	-4.0	-2.7	-0.2	-3.3	77	76	73	3.0	3.1	2.4	65.1	64.0	63.4	E 1	ENE 1	ESE 1	9	10	10		
13.	-1.6	-1.3	-1.5	-1.5	-1.6	-4.3	74	74	76	3.0	3.1	3.1	64.0	65.0	66.6	E 2	E 2	E 2	10	10	10		
14.	-3.1	-3.0	-1.1	-2.4	-1.3	-3.3	72	70	78	2.6	2.5	3.3	66.3	64.8	62.7	E 2	E 2	E 2	10	3	10		
15.	-0.4	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-3.3	79	87	90	3.5	4.0	4.1	59.3	57.1	56.9	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10		
16.	-0.5	-0.6	0.1	-0.3	0.0	-1.3	81	88	90	3.6	3.9	4.2	57.8	59.3	63.2	SE 2	SE 1	SSE 1	10	10	10		
17.	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	-1.1	90	92	90	4.4	4.5	4.5	65.3	67.5	69.1	SSE 1	WSW 1	S 1	10	10	10		
18.	-0.1	1.4	1.5	0.9	1.4	-0.3	89	87	94	4.0	4.4	4.8	68.8	66.7	63.8	S 3	S 3	SW 2	10	9	10		●3 ≡12
19.	2.3	3.9	2.7	3.0	2.3	-0.3	94	92	89	5.1	5.6	5.0	61.8	63.2	65.0	W 2	W 2	SW 2	10	0	10	5.0	●12 ≡12
20	4.3	3.0	4.4	3.9	4.3	1.9	92	90	93	5.7	5.1	5.8	53.3	54.3	49.3	WSW 3	W 3	WNW 3	3	6	10	0.4	
21.	3.2	3.3	2.6	3.0	–	-2.3	70	70	79	4.0	4.0	4.4	65.2	69.1	71.2	N 1	NNW 1	NE 1	0	0	0	6.0	●1
22	1.9	0.9	-0.1	0.9	–	1.2	66	66	79	3.5	3.3	3.6	74.1	77.6	81.2	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	6		
23.	-2.6	-2.6	-3.7	-3.0	–	-2.6	72	70	71	2.7	2.6	2.4	81.9	81.6	80.1	E 1	ENE 1	SE 1	1	1	5		
24.	-3.9	-3.1	-1.7	-2.9	–	-4.3	73	72	76	2.5	2.6	3.1	76.0	72.4	67.6	S 2	SSW 2	S 3	10	10	10		
25.	-2.1	-2.7	-1.6	-2.1	–	-3.9	77	70	76	3.0	2.6	3.1	59.8	57.4	54.1	S 4	S 4	S 4	7	10	10		
26.	-2.1	-1.1	0.2	-1.0	-1.6	-3.1	77	86	92	3.0	3.7	4.3	46.4	41.6	36.9	S 4	ESE 4	S 4	10	10	10		✱3
27.	1.5	2.4	1.5	1.8	1.8	-2.1	94	89	91	4.8	4.9	4.6	36.6	39.3	43.5	S 4	WSW 4	W 2	10	6	1	1.0	●123✱1
28.	0.7	1.4	1.5	1.2	2.5	0.5	96	82	91	4.7	4.1	4.6	42.1	49.3	52.7	NE 2	WNW 1	WSW 1	10	3	0	3.0	●✱12
29.	2.2	5.3	3.0	3.5	2.3	0.7	96	80	87	5.2	5.3	4.9	45.3	37.2	39.6	S 3	WSW 4	WNW 2	10	10	1	1.0	●123 ≡1
30.	1.5	1.4	1.1	1.3	6.1	0.8	94	93	90	4.8	4.7	4.5	42.5	42.3	44.4	SW 1	SW 1	WSW 2	6	10	6	5.0	✱3
31.	1.5	2.1	1.7	1.8	2.3	0.7	91	77	94	4.6	4.1	4.9	46.5	48.5	51.8	SW 1	S 1	SE 1	4	10	10	3.0	●23✱123≡3
Midd.	0.1	0.4	0.3	0.3	–	-1.8	82	78	85	3.9	3.8	4.1	760.8	760.9	761.2	1.7	1.8	1.6	6.1	6.3	6.2	32.4	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	1.4	1.5	0.1	1.0	2.2	1.3	83	87	90	4.2	4.5	4.2	756.3	757.8	756.2	SSE 2	SE 2	ESE 2	10	10	2	2.0	
2.	1.1	1.4	1.9	1.5	1.6	-0.2	94	93	88	4.7	4.7	4.6	54.0	54.2	53.2	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	1.0	●2✱1
3.	2.3	1.5	2.0	1.9	2.8	1.1	91	96	91	4.9	4.9	4.8	47.7	45.5	48.7	S 2	SE 2	E 1	10	10	10	3.0	●123
4.	1.3	1.9	1.5	1.6	3.0	0.8	94	91	96	4.8	4.8	4.9	56.5	59.2	62.5	0	0	E 1	10	10	10	3.0	●1
5.	0.9	-1.3	-3.7	-1.4	2.0	0.5	90	74	73	4.5	3.1	2.5	68.8	71.8	76.3	0	E 1	NE 1	10	0	10	1.0	✱12
6.	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	0.9	-5.0	67	70	72	2.2	2.3	2.3	77.4	77.8	78.2	ENE 1	ESE 1	E 1	10	10	10		
7.	-5.9	-3.1	-1.1	-3.4	-3.5	-6.4	67	68	78	1.9	2.4	3.3	76.2	74.6	74.2	ESE 1	ENE 1	ESE 2	10	9	10		
8.	-0.4	0.3	-0.3	-0.1	0.0	-5.9	78	76	83	3.5	3.6	3.7	74.7	73.9	72.1	ESE 3	E 3	ESE 3	8	8	10		✱1
9.	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	0.4	-0.7	79	78	79	3.5	3.5	3.5	69.5	66.4	63.7	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10		
10.	-0.1	0.5	1.0	0.5	0.5	-0.6	90	90	94	4.1	4.3	4.7	59.6	58.9	57.5	SSE 4	SSE 3	S 4	10	10	10	1.0	●123✱1
11.	1.3	1.3	3.5	2.0	1.7	-0.1	94	91	85	4.8	4.6	5.0	54.3	52.7	55.0	S 4	SSE 4	SSW 2	10	10	10	1.0	●123
12.	1.6	2.3	1.7	1.9	3.6	1.0	96	96	94	5.0	5.2	4.9	60.4	62.6	61.7	SW 1	S 1	SSE 2	8	10	9	1.0	≡23
13.	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	-0.2	84	87	87	4.6	4.8	4.8	60.4	61.8	64.6	SSE 2	S 2	SE 2	7	10	10		
14.	1.5	1.9	1.5	1.6	2.7	1.0	91	91	83	4.6	4.8	4.3	67.4	67.9	68.7	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
15.	0.4	1.7	1.5	1.2	2.1	-0.2	94	93	98	4.5	4.8	5.0	68.3	67.6	67.2	SSE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10		≡123
16.	1.9	2.0	2.3	2.1	2.0	0.0	93	89	91	4.9	4.7	4.9	67.3	69.9	72.7	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.0	●123 ≡12
17.	0.6	-0.1	0.7	0.4	3.6	0.6	87	76	82	4.2	3.4	4.0	75.6	77.0	75.7	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10	0	2.5	●1
18.	-0.7	-0.8	0.1	-0.5	0.8	-1.2	79	75	83	3.4	3.3	3.8	73.3	71.7	70.8	SE 2	SE 2	SE 2	9	10	10		
19.	-1.3	0.0	0.7	-0.2	0.3	-1.7	76	74	80	3.2	3.4	3.9	71.9	72.1	71.1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
20	-0.5	-0.3	0.9	0.0	0.8	-1.5	79	83	92	3.5	3.7	4.5	68.0	64.1	59.7	SSE 2	SSW 2	SW 1	10	10	10		✱3
21.	2.5	4.9	4.5	4.0	2.8	-0.5	98	98	96	5.4	6.3	6.0	60.8	60.8	58.9	WSW 1	WSW 1	W 2	10	10	10	1.5	≡123
22	4.7	4.3	2.7	3.9	5.0	2.3	97	85	80	6.2	5.3	4.5	54.2	55.0	58.7	W 2	WNW 4	WNW 4	10	3	0	2.3	●12 ≡1
23.	2.9	4.4	3.2	3.5	4.8	1.8	78	71	83	4.4	4.5	4.8	60.4	62.9	67.8	NW 4	NNW 4	WNW 2	0	0	10	0.5	
24.	4.3	5.9	4.1	4.8	4.6	2.4	96	87	80	5.9	6.0	4.9	63.0	60.9	59.7	W 4	W 4	W 4	10	8	0		●1
25.	4.0	4.1	2.9	3.7	6.0	2.8	77	59	56	4.7	3.7	3.2	57.8	62.5	66.3	WNW 5	NW 5	NW 3	0	0	0		
26.	2.1	3.7	3.1	3.0	4.7	1.4	64	58	84	3.4	3.5	4.8	72.0	72.1	67.9	N 1	W 1	WSW 1	2	2	10		
27.	4.3	5.0	3.3	4.2	4.5	1.7	89	84	78	5.5	5.5	4.5	58.2	56.5	58.5	W 2	WNW 2	WSW 1	10	10	0		
28.	2.5	4.3	3.3	3.4	5.2	1.7	77	65	61	4.3	4.0	3.6	59.0	60.4	62.0	NW 1	NW 1	N 1	0	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	1.1	1.6	1.4	1.4	2.4	-0.1	85	82	83	4.3	4.3	4.3	764.0	764.2	764.6	2.0	2.1	1.9	8.0	7.5	7.2	20.8	

SKAGEN. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	3.1	3.3	1.2	2.5	4.6	1.7	54	58	85	3.1	3.4	4.3	767.1	770.2	774.4	NE 2	N 2	0	0	3	2		
2.	0.9	4.5	2.2	2.5	3.5	-0.5	89	79	96	4.4	5.0	5.2	75.4	75.2	75.2	SW 1	W 1	WSW 1	0	0	10		≡3
3.	1.5	2.7	2.0	2.1	5.4	0.2	98	94	93	5.0	5.3	4.9	78.1	79.5	80.3	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	10	0.4	≡13
4.	0.2	2.9	2.1	1.7	2.8	-0.3	96	88	94	4.5	5.0	5.1	78.6	76.5	73.8	SW 1	WSW 2	W 2	10	10	10		≡123
5.	3.5	5.1	3.2	3.9	3.7	-0.4	92	83	76	5.3	5.4	4.4	68.0	60.3	48.0	W 2	WNW 3	W 4	0	6	2		≡1
6.	2.4	3.2	0.0	1.9	5.2	1.0	80	80	74	4.5	4.6	3.4	47.0	49.9	56.3	NE 1	NNE 2	NE 2	9	8	8		●✱1
7.	-0.9	-1.7	-1.9	-1.5	3.3	-1.2	74	80	76	3.2	3.2	3.0	54.3	52.9	53.9	NE 2	NE 2	NE 2	3	10	2		
8.	-3.3	-1.7	-1.3	-2.1	-0.3	-3.6	72	74	76	2.5	2.9	3.2	58.9	61.2	63.2	NE 2	NE 2	NE 1	1	8	1		
9.	-2.7	-2.3	-3.1	-2.7	-1.2	-3.3	72	65	74	2.7	2.5	2.7	63.2	62.7	61.8	NE 1	NNE 1	0	3	3	0		
10.	-4.3	0.0	-0.3	-1.5	-1.6	-6.2	66	78	83	2.2	3.6	3.7	59.4	56.0	49.6	WSW 1	W 1	N 1	0	0	0		
11.	-0.9	-0.9	-3.5	-1.8	1.4	-4.3	78	74	76	3.4	3.2	2.7	42.4	40.9	44.3	NE 1	NE 2	NE 2	10	0	2		
12.	-4.5	-3.0	-2.3	-3.3	-0.5	-5.2	70	72	75	2.3	2.6	2.9	48.2	49.9	52.0	NE 3	NNE 2	NE 1	0	0	0		
13.	-2.0	-1.4	-2.3	-1.9	-1.9	-4.5	76	72	77	3.0	3.0	3.0	54.1	55.4	57.2	NE 1	NE 1	NE 1	2	4	9		
14.	-3.1	-2.5	-3.5	-3.0	-1.3	-4.0	72	72	74	2.6	2.8	2.6	57.8	56.6	55.6	NE 1	NNE 1	NE 1	1	4	3		
15.	-4.3	-3.1	-3.7	-3.7	-2.2	-5.3	75	72	73	2.5	2.6	2.5	52.7	51.2	49.7	NE 1	N 1	E 1	7	8	10	1.0	✱13
16.	-3.8	-1.9	-2.8	-2.8	-2.9	-6.2	87	84	72	3.0	3.3	2.7	50.6	54.2	57.0	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	10	0	6.0	✱12
17.	-3.7	-1.3	-1.9	-2.3	-1.4	-4.6	76	76	74	2.6	3.2	2.9	56.8	57.7	60.8	E 2	ENE 2	E 1	10	10	0	0.2	
18.	-1.7	-0.1	-1.5	-1.1	-1.2	-3.7	76	76	78	3.1	3.4	3.2	66.1	67.9	69.0	E 2	ENE 2	0	7	6	10		
19.	-3.1	-2.2	-3.5	-2.9	0.0	-3.8	76	71	74	2.8	2.8	2.6	69.9	69.4	66.6	E 2	ENE 2	E 1	10	10	0		
20.	-0.5	0.7	0.6	0.3	-0.4	-6.8	75	76	76	3.3	3.7	3.7	59.9	57.9	58.0	N 1	N 1	N 1	3	0	0		
21.	-6.2	-4.5	-5.1	-5.3	2.1	-6.6	66	47	68	1.9	1.5	2.1	65.7	68.0	71.0	NE 2	ENE 2	NE 2	10	4	1		
22.	-5.2	-3.1	-3.3	-3.9	-2.3	-6.6	66	55	72	2.0	2.0	2.5	74.0	73.1	71.0	E 1	S 1	W 1	0	1	7		✱1
23.	0.3	3.3	1.9	1.8	0.4	-5.2	80	76	73	3.8	4.4	3.8	65.9	60.9	55.5	WSW 1	WNW 2	W 4	8	7	10		
24.	3.7	2.9	1.7	2.8	3.9	0.3	88	56	69	5.3	3.2	3.6	38.8	38.5	38.2	W 4	WNW 4	NW 4	10	0	0		●1✱▲3
25.	0.9	3.7	0.3	1.6	4.4	-0.6	75	45	87	3.7	2.7	4.1	42.1	40.4	38.6	N 1	WNW 2	WNW 1	0	6	10		
26.	-1.1	1.0	-0.1	-0.1	4.1	-2.1	90	81	90	3.8	4.0	4.1	38.1	38.7	39.5	S 1	SE 1	NE 2	10	10	10	3.0	✱1.2
27.	-1.1	0.9	-1.5	-0.6	1.4	-2.2	78	73	74	3.3	3.7	3.0	43.8	46.8	50.3	NE 2	N 2	N 1	9	0	0	1.5	
28.	-0.3	0.9	-0.6	0.0	1.8	-2.4	83	84	77	3.7	4.1	3.4	52.5	53.8	56.2	WSW 1	SSW 1	NE 1	10	10	6		✱3
29.	-0.3	1.1	0.5	0.4	1.8	-1.9	76	73	78	3.4	3.7	3.7	63.3	66.6	67.0	NE 1	NE 1	S 1	0	0	0	3.2	
30.	0.1	1.5	1.3	1.0	4.2	-0.6	85	71	78	3.9	3.6	3.9	64.0	62.5	58.6	S 2	S 4	S 4	10	10	10		
31.	1.7	1.9	1.6	1.7	1.8	0.1	80	65	87	4.1	3.5	4.5	57.3	58.8	60.5	S 4	SSE 4	S 1	10	10	10		
Midd.	-1.1	0.3	-0.8	-0.5	1.2	-2.9	78	73	78	3.4	3.5	3.5	758.5	758.5	758.5	1.6	1.8	1.5	5.6	5.4	4.6	15.3	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	3.2	6.1	3.0	4.1	3.4	0.6	87	75	87	5.0	5.3	4.9	762.9	765.2	765.8	NW 1	WNW 2	WNW 1	9	0	0		≡1
2.	4.3	5.7	2.1	4.0	6.3	2.5	77	74	84	4.8	5.1	4.5	66.2	66.1	65.3	N 1	WNW 1	WNW 1	1	1	0		
3.	3.7	6.1	4.0	4.6	6.3	0.9	88	72	90	5.3	5.0	5.5	64.4	62.6	61.3	WNW 1	W 2	W 1	9	10	10		
4.	2.7	5.4	3.7	3.9	6.7	2.4	84	72	92	4.7	4.8	5.5	64.9	66.5	66.5	E 2	ENE 1	E 1	0	0	10		
5.	3.7	5.4	2.3	3.8	6.6	0.9	88	71	87	5.3	4.7	4.8	69.2	70.1	69.2	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10		
6.	1.9	3.8	4.1	3.3	6.8	1.1	91	85	85	4.8	5.1	5.2	68.7	69.7	74.2	SSW 1	NNW 1	NE 1	10	10	0	3.0	●✱1
7.	1.1	2.7	0.8	1.5	6.7	0.6	94	85	89	4.7	4.8	4.3	77.8	78.3	77.6	0	NW 1	NW 1	10	0	0		≡1.2
8.	3.3	3.9	3.9	3.7	4.9	0.2	92	85	92	5.3	5.2	5.6	74.1	71.8	67.9	WSW 2	WSW 2	WNW 2	10	10	10		
9.	4.7	7.1	4.3	5.4	5.2	1.5	89	56	82	5.7	4.2	5.1	65.9	63.6	61.1	WNW 1	W 1	WNW 2	8	2	3		
10.	3.6	5.7	0.9	3.4	8.0	2.6	67	63	87	4.0	4.3	4.3	67.4	67.7	68.1	NE 2	NNW 1	N 1	0	0	1		
11.	2.7	5.1	3.9	3.9	7.2	-0.1	87	86	92	4.9	5.6	5.6	65.5	62.5	59.3	SW 1	W 2	NE 2	10	10	10		●3
12.	3.6	5.0	3.5	4.0	5.4	2.1	82	76	85	4.8	5.0	5.0	63.6	64.3	63.3	NE 1	E 1	SW 1	10	4	3	2.0	
13.	3.3	6.2	3.8	4.4	6.0	0.8	82	67	80	4.7	4.8	4.8	61.6	61.4	60.8	SSW 1	SSE 1	S 1	10	10	10		
14.	2.9	4.7	3.7	3.8	6.5	2.5	88	73	82	5.0	4.7	4.9	60.1	59.7	59.4	S 2	S 2	S 1	10	10	10		
15.	3.9	5.5	4.3	4.6	4.8	2.8	85	83	89	5.2	5.6	5.5	57.8	56.6	53.6	SSE 1	SSE 2	SW 2	10	10	10		●3
16.	5.3	7.4	3.9	5.5	6.3	3.8	89	73	85	5.9	5.6	5.2	51.6	54.2	55.5	W 1	W 2	WNW 1	10	0	0	2.0	●1
17.	5.7	7.4	4.1	5.7	7.8	3.1	79	77	92	5.4	5.9	5.6	56.3	59.0	60.9	WNW 2	W 2	WSW 1	0	0	1		
18.	5.5	7.5	5.4	6.1	8.5	3.1	88	73	82	5.9	5.7	5.5	63.2	64.0	65.5	SSE 1	SSE 1	S 1	2	2	0		
19.	4.9	7.7	4.9	5.8	9.0	3.8	75	71	89	4.9	5.6	5.7	66.7	67.8	69.4	E 2	SE 1	ENE 1	0	0	0		
20.	5.3	5.7	5.3	5.4	11.0	3.3	76	68	83	5.1	4.7	5.5	71.4	72.5	72.6	ENE 1	NNW 1	NE 1	0	8	8		
21.	4.7	8.5	5.7	6.3	9.0	3.2	76	64	68	4.9	5.3	4.7	73.4	72.8	73.5	NE 2	ENE 1	ENE 1	8	7	4		
22.	4.3	7.9	4.7	5.6	10.2	3.0	66	60	60	4.1	4.8	3.9	72.6	70.0	70.3	ENE 2	ENE 2	ENE 2	5	4	6		
23.	2.3	4.9	4.6	3.9	9.3	1.7	66	70	73	3.6	4.6	4.6	65.7	61.2	63.5	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10		●3
24.	4.5	7.7	5.3	5.8	5.1	2.0	89	76	96	5.6	6.0	6.3	64.7	63.6	59.8	ENE 1	ENE 2	E 2	10	3	10	1.1	●1.3
25.	7.1	8.9	7.1	7.7	9.0	4.2	86	77	84	6.4	6.6	6.3	57.6	57.4	57.8	E 2	E 1	E 1	9	10	10	5.2	●1.3
26.	6.5	9.7	7.2	7.8	9.7	6.1	90	78	84	6.5	7.0	6.4	58.6	59.7	61.1	E 1	E 1	E 1	10	10	10	1.4	●1.2
27.	6.7	8.5	7.2	7.5	10.0	5.7	84	86	87	6.2	7.0	6.6	61.8	62.5	62.8	E 1	E 1	ENE 1	9	10	9	2.0	
28.	6.5	9.3	7.9	7.9	10.8	4.6	75	70	76	5.4	6.1	6.1	63.0	61.9	60.2	ENE 1	NE 1	ENE 1	1	0	0		
29.	7.1	10.1	8.5	8.6	13.0	5.1	70	61	77	5.3	5.6	6.4	60.4	58.7	58.3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	9		
30.	7.3	9.3	8.1	8.2	13.5	6.0	76	72	75	5.8	6.3	6.1	58.4	57.4	56.9	NNE 1	NNE 1	NNE 1	1	1	0		
31.																							
Midd.	4.4	6.6	4.6	5.2	7.8	2.7	82	73	84	5.2	5.4	5.3	764.5	764.3	764.1	1.4	1.4	1.2	6.4	5.1	5.5	16.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2.	9	bør	
1.	8.1	9.7	6.9	8.2	12.4	6.0	77	70	79	6.2	6.3	5.8	755.7	754.1	753.2	ENE 1	NNW 1	ENE 2	1	0	7		●✱3
2.	4.5	4.7	3.7	4.3	14.0	3.3	60	40	69	3.8	2.6	4.1	53.3	52.8	52.7	ENE 1	N 1	NNW 1	7	1	9	0.4	●✱1
3.	2.9	3.9	2.7	3.2	8.7	1.8	76	50	57	4.3	3.0	3.2	54.4	55.8	56.8	N 1	NNW 1	NNW 1	4	4	1		
4.	5.3	6.1	5.2	5.5	8.5	2.7	65	55	69	4.3	3.8	4.6	60.0	60.9	61.6	0	ENE 1	NNE 1	5	4	1		
5.	7.4	9.9	6.9	8.1	10.6	5.1	70	65	86	5.4	6.0	6.4	62.5	63.4	63.4	ENE 1	SSE 1	NNE 1	6	0	0		
6.	7.7	10.0	7.0	8.2	13.0	5.3	82	61	75	6.4	5.6	5.6	63.1	62.6	60.6	NNE 1	N 1	W 1	5	6	1		
7.	7.0	8.3	5.5	6.9	14.1	2.3	70	63	85	5.2	5.2	5.7	57.6	56.5	55.2	W 2	W 2	WSW 1	1	5	0		
8.	7.5	11.7	9.9	9.7	10.0	2.5	77	70	78	5.9	7.2	7.0	55.5	55.5	55.8	WSW 1	SE 1	S 1	0	2	5		
9.	10.3	12.9	10.5	11.2	14.2	6.8	71	76	87	6.6	8.4	8.1	54.5	53.9	53.0	ESE 2	E 1	ESE 2	7	7	8		
10.	10.9	9.9	7.1	9.3	17.0	9.8	92	94	87	8.9	8.5	6.6	49.3	50.1	52.8	E 2	WSW 2	W 2	10	10	10	2.4	●123
11.	7.7	9.1	6.7	7.8	11.0	5.0	71	65	82	5.6	5.6	5.9	52.5	52.3	50.7	WNW 1	W 2	W 2	10	7	6	3.1	
12.	7.7	10.5	6.3	8.2	9.9	5.8	79	62	81	6.2	5.8	5.8	51.6	55.6	58.6	W 4	W 4	WSW 2	8	2	5		
13.	8.1	10.7	8.7	9.2	11.2	6.0	93	90	93	7.5	8.5	7.8	58.5	60.3	62.3	SSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10		
14.	9.7	12.5	11.3	11.2	13.8	7.4	86	86	88	7.7	9.1	8.7	63.5	63.8	63.0	SE 1	ESE 1	S 1	4	10	4		●1.3 ≡2.3
15.	10.5	15.3	11.9	12.6	14.3	8.2	87	76	85	8.1	9.8	8.8	63.0	64.9	65.8	SSE 2	S 1	W 1	8	3	4	0.3	●1
16.	11.1	13.7	9.1	11.3	19.6	9.6	84	57	86	8.3	6.7	7.3	66.8	67.0	65.3	WNW 1	NW 1	W 1	9	4	1		
17.	10.1	12.1	7.5	9.9	16.2	8.8	66	60	79	6.1	6.2	6.1	67.6	66.7	64.5	NNE 2	NNW 1	WNW 1	0	0	1		
18.	9.1	9.0	6.7	8.3	15.2	6.6	77	71	83	6.7	6.1	6.1	58.7	55.1	51.1	W 2	W 4	W 4	3	10	10		
19.	9.1	11.1	8.0	9.4	11.0	5.8	72	69	83	6.2	6.8	6.7	46.0	47.0	48.9	NW 1	NW 2	NNW 2	5	5	5		●3
20	9.0	11.7	9.9	10.2	13.0	7.0	71	63	79	6.1	6.5	7.1	52.7	54.4	56.5	NNE 2	NW 2	NW 1	6	1	8	0.7	
21.	10.2	12.3	8.5	10.3	14.0	8.1	74	58	87	6.9	6.1	7.2	60.8	62.0	62.5	NNE 1	NNW 1	W 1	9	0	1		
22	10.5	13.3	11.3	11.7	17.0	5.2	69	52	79	6.5	6.0	7.9	62.5	62.1	59.2	WSW 2	WSW 2	WSW 1	5	8	10		
23.	10.2	11.5	9.3	10.3	15.0	8.8	72	75	88	6.7	7.6	7.6	57.2	56.2	55.6	WNW 2	W 4	W 2	10	8	10		●3
24.	11.3	13.3	10.7	11.8	13.0	8.6	79	72	85	7.9	8.1	8.1	54.0	56.2	57.4	WNW 4	W 4	W 2	4	1	0	1.5	●1
25.	12.3	17.4	13.1	14.3	14.4	9.0	78	57	88	8.3	8.5	9.8	58.7	58.0	57.1	W 2	W 2	SSE 1	0	2	1		
26.	11.5	16.2	13.8	13.8	20.6	9.2	93	75	86	9.4	10.3	10.0	56.2	54.8	52.1	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	10		≡1.2
27.	11.9	14.5	11.3	12.6	19.2	11.2	94	60	72	9.6	7.4	7.2	50.4	52.5	56.0	W 1	W 2	WNW 2	10	2	0	3.1	●1
28.	11.9	13.5	9.2	11.5	15.4	9.8	64	60	83	6.6	6.9	7.2	61.9	63.9	64.6	ENE 1	NW 1	W 1	0	0	2		
29.	12.1	16.1	12.7	13.6	15.6	8.6	75	65	85	7.9	8.9	9.1	66.1	65.4	64.6	S 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0		
30.	13.7	16.5	14.5	14.9	21.0	11.3	81	69	80	9.4	9.6	9.7	64.3	64.3	63.6	SSE 1	SE 1	SSE 1	0	0	10		
31.	12.9	14.1	9.7	12.2	20.1	10.8	74	66	84	8.1	7.9	7.5	65.0	65.9	65.5	W 1	W 1	W 1	0	0	0	0.1	●1
Midd.	9.4	11.7	8.9	10.0	14.3	7.0	77	66	82	6.9	6.9	7.1	758.2	758.5	758.4	1.5	1.6	1.4	5.1	3.6	4.5	11.6	

JUNI.

Dag	T 8.	T 2.	T 9.	Middel	Max.	Min.	F 8.	F 2.	F 9.	D 8.	D 2.	D 9	B 8.	B 2.	B 9.	V 8.	V 2	V 9.	S 8	S 2.	S 9	Nedbør	Anmærkn:
1.	11.7	15.5	12.4	13.2	15.7	6.8	66	56	82	6.7	7.3	8.7	766.1	765.8	765.0	WSW 1	SSW 1	0	0	0	0		
2.	15.5	16.5	13.9	15.3	18.8	9.1	67	76	88	8.9	10.7	10.4	65.5	65.1	64.8	0	NE 1	NE 1	7	9	4		
3.	13.5	14.9	13.5	14.0	19.3	11.8	81	59	81	9.3	7.4	9.3	65.6	65.4	64.6	WNW 1	WNW 1	W 1	0	0	0		
4.	14.5	15.7	11.9	14.0	19.3	8.6	84	67	87	10.2	9.0	9.0	63.1	62.1	60.0	NNW 1	NNW 1	W 1	0	8	1		
5.	13.2	14.6	13.5	13.8	20.7	7.1	76	64	63	8.6	8.0	7.3	57.8	57.8	57.7	NE 1	N 2	ENE 1	2	0	0		
6.	13.6	15.7	12.6	14.0	19.0	11.0	70	56	77	8.1	7.3	8.3	56.7	55.8	54.4	N 1	NNW 1	WNW 1	0	0	0		
7.	12.3	13.1	11.3	12.2	18.7	8.1	64	54	74	6.8	6.1	7.4	53.2	54.0	55.0	W 1	WNW 2	W 1	0	7	2		
8.	11.9	13.4	12.3	12.5	17.6	9.8	71	56	67	7.3	6.4	7.2	55.5	57.6	58.8	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	2	1		
9.	13.3	13.0	13.3	13.2	18.0	11.2	73	82	99	8.3	9.1	11.2	59.2	58.5	57.8	N 1	N 1	NNW 1	9	10	10		●23
10.	14.5	16.5	15.5	15.5	15.0	11.5	94	88	90	11.5	12.4	11.8	57.2	57.6	58.1	NNW 1	N 1	N 1	10	0	0	16.0	●1
11.	15.6	16.5	14.7	15.6	20.7	13.0	85	82	82	11.2	11.5	10.1	58.5	58.8	58.0	NW 1	NW 1	W 1	2	9	4		≡23
12.	14.5	18.0	13.1	15.2	19.3	10.9	71	55	86	8.7	8.4	9.5	58.7	59.4	59.7	WSW 2	W 2	W 2	0	0	0		
13.	14.2	17.0	13.4	14.9	18.8	9.8	85	76	82	10.2	10.9	9.4	61.8	63.3	62.7	NNW 1	W 1	WSW 1	2	4	0		
14.	16.1	14.5	11.5	14.0	18.7	11.6	78	62	80	10.6	7.7	8.0	61.9	62.5	61.5	NW 1	W 2	W 3	8	1	0		
15.	12.6	15.0	13.9	13.8	16.7	10.1	58	52	72	6.3	6.6	8.5	60.8	60.5	57.5	WNW 2	NW 1	ESE 1	9	9	9		
16.	15.1	17.7	12.9	15.2	19.4	12.5	89	84	88	11.4	12.6	9.7	52.3	51.5	53.2	ESE 2	SSE 2	0	10	9	5	6.2	●1.2
17.	11.9	15.3	12.1	13.1	19.5	10.7	68	60	62	7.1	7.8	6.5	55.2	55.6	56.0	SSW 2	SSE 3	WSW 2	6	7	0	1.2	
18.	11.5	12.9	10.5	11.6	15.7	9.6	75	69	92	7.6	7.7	8.6	55.7	56.6	56.9	SSW 2	WSW 2	WSW 1	8	9	10		●3
19.	11.5	14.4	9.5	11.8	14.0	8.5	83	53	83	8.4	6.5	7.3	57.6	58.5	58.7	WSW 1	WNW 1	W 1	8	0	0	2.7	●1
20	12.1	13.0	11.9	12.3	17.3	6.9	69	72	78	7.3	8.0	8.0	58.9	59.7	59.7	NW 1	NW 1	WNW 1	0	7	3		
21.	14.9	17.1	13.9	15.3	16.1	10.6	81	67	84	10.1	9.7	9.8	59.4	59.1	58.0	NNW 1	0	N 1	10	10	10		●3
22	11.2	13.1	13.1	12.5	17.8	9.8	92	91	93	9.0	10.2	10.3	56.9	58.7	59.3	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	16.6	●1.2.3
23.	14.7	15.9	12.2	14.3	15.8	10.8	80	77	96	9.9	10.3	10.1	61.0	62.1	62.5	NW 1	NW 1	WNW 1	10	3	8	5.0	●1
24.	14.3	16.5	16.7	15.8	16.5	9.9	91	77	80	10.9	10.8	11.4	62.9	62.9	63.7	NNW 1	N 1	SE 1	2	0	7		
25.	14.0	16.6	14.9	15.2	20.7	13.1	80	72	80	9.5	10.2	10.0	64.3	64.5	63.7	E 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		
26.	14.7	16.5	15.7	15.6	17.0	11.1	78	75	88	9.7	10.5	11.7	61.7	61.7	60.5	SSE 1	SE 2	ESE 1	9	10	10	2.8	●1
27.	14.7	18.3	15.3	16.1	17.0	12.4	84	80	82	10.4	12.4	10.6	61.5	61.9	63.0	S 1	SSE 2	SSW 1	1	1	2	4.2	●1.3
28.	16.2	19.5	17.1	17.6	19.4	11.2	87	71	81	12.0	12.0	11.7	64.4	64.1	63.3	SSE 1	SSE 1	S 1	1	9	10	2.7	
29.	17.6	19.9	18.3	18.6	22.0	15.2	87	78	91	13.0	13.4	14.2	64.4	65.2	65.7	S 1	0	SSE 1	9	2	1		
30.	18.9	21.6	19.5	20.0	25.4	14.9	86	78	90	13.9	14.9	15.1	65.8	65.6	65.2	0	SE 1	S 1	0	0	0		≡1
31.																							
Midd.	14.0	15.9	13.7	14.5	18.3	10.6	78	70	83	9.4	9.5	9.7	760.1	760.4	760.2	1.1	1.3	1.0	5.1	4.9	3.9	57.4	

SKAGEN. JULI. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	19.7	21.9	18.9	20.2	25.8	17.6	82	72	82	14.0	13.9	13.3	765.1	764.6	764.2	SE 1	SSE 1	S 1	0	0	0		
2.	19.5	23.2	17.3	20.0	26.0	17.4	86	76	86	14.4	16.1	12.6	64.0	63.4	63.6	S 1	S 1	WNW 1	0	0	0		
3.	18.7	21.5	18.9	19.7	24.3	13.9	74	76	91	11.9	14.5	14.8	63.8	63.7	63.1	W 1	SSW 1	ESE 1	0	0	1		
4.	20.9	25.1	21.5	22.5	24.8	18.0	83	64	68	15.2	14.9	12.9	61.6	60.4	58.1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	0		
5.	21.4	21.8	16.5	19.9	28.7	18.8	83	79	88	15.7	15.3	12.4	57.0	57.1	58.1	0	W 1	W 1	0	8	10		
6.	16.6	19.1	15.9	17.2	24.0	13.1	71	57	80	10.1	9.4	10.7	58.8	58.2	56.3	W 1	W 2	W 2	7	1	0		
7.	18.5	17.9	14.9	17.1	20.0	13.2	63	79	89	10.1	12.1	11.2	54.7	55.0	53.6	W 2	W 2	WSW 1	9	10	10		
8.	17.5	19.2	16.3	17.7	19.0	13.5	71	70	90	10.6	11.6	12.5	53.1	54.6	54.4	WNW 2	W 2	W 2	0	6	9		
9.	17.8	18.9	16.0	17.6	20.0	15.8	76	74	81	11.6	11.9	11.0	54.1	54.1	53.9	W 2	W 2	W 1	7	7	3		
10.	15.5	19.9	16.3	17.2	20.3	12.8	86	56	78	11.3	9.7	10.8	52.2	50.6	49.3	WSW 1	W 2	WSW 3	10	6	8		
11.	16.9	18.3	16.1	17.1	21.0	14.1	73	64	82	10.4	10.1	11.2	49.5	50.5	50.7	WNW 2	W 3	WSW 1	4	8	2		
12.	16.7	17.9	15.6	16.7	19.7	13.8	78	72	82	11.1	10.9	10.8	47.8	48.7	49.0	WSW 1	WSW 2	SW 1	7	8	7		● 23
13.	14.5	18.1	15.1	15.9	20.0	13.1	95	66	75	11.6	10.2	9.7	45.9	47.6	49.6	SSW 1	W 3	W 3	10	8	5	6.0	■ 1.23
14.	15.7	17.3	15.7	16.2	19.0	12.5	60	62	73	8.0	9.1	9.6	53.8	54.8	54.4	W 2	WNW 1	SSE 1	5	2	5	0.1	
15.	16.4	18.5	14.4	16.4	20.4	12.0	73	76	90	10.2	12.0	10.8	52.8	52.1	51.5	E 1	0	ESE 1	8	9	10		● 3
16.	15.1	17.9	15.9	16.3	19.4	12.9	84	74	82	10.7	11.2	11.0	50.3	50.8	50.6	SSW 1	S 2	SE 1	3	4	3	7.2	● 1
17.	16.5	16.9	13.4	15.6	24.2	14.6	74	72	76	10.4	10.3	8.7	50.8	50.8	50.6	N 1	NW 1	WSW 1	3	6	3		
18.	16.0	17.0	14.1	15.7	18.2	11.6	71	79	88	9.6	11.3	10.5	49.2	49.4	49.3	W 1	SSW 1	ENE 1	8	10	8		● 23
19.	15.7	16.6	15.9	16.1	22.1	13.3	72	69	74	9.5	9.8	9.9	47.8	47.7	47.5	NNW 1	NNW 1	0	7	4	1	7.7	
20	14.9	17.5	15.2	15.9	21.2	11.6	73	68	81	9.2	10.1	10.4	47.6	48.6	49.8	WSW 1	W 1	WSW 2	7	6	8		
21.	15.9	16.7	15.3	16.0	19.4	13.6	67	68	73	9.2	9.6	9.5	52.4	54.2	53.4	W 2	WSW 1	ESE 1	3	8	10		
22	15.9	16.3	16.1	16.1	17.3	13.8	79	74	71	10.6	10.2	9.7	52.5	53.3	53.0	SSW 2	S 2	S 2	7	10	1	1.8	● 123
23.	14.7	17.5	14.3	15.5	21.8	13.5	75	66	82	9.3	9.8	9.8	54.7	56.6	57.1	SSW 2	SSE 2	0	2	9	10	2.3	
24.	14.9	17.7	16.1	16.2	20.3	11.5	70	61	76	8.8	9.1	10.3	56.5	57.0	57.0	WNW 1	NNE 1	S 1	2	8	4		
25.	16.2	19.4	16.5	17.4	23.2	14.6	88	77	76	12.1	12.9	10.7	57.2	57.5	58.5	ESE 1	SE 1	SE 1	10	6	3	1.0	●
26.	15.0	17.0	15.6	15.9	22.2	12.7	83	74	81	10.5	10.6	10.7	60.5	60.9	60.2	0	N 1	NW 1	0	3	7		
27.	16.9	17.5	16.1	16.8	19.1	14.5	69	69	84	9.8	10.3	11.5	56.9	53.9	54.2	NNE 2	N 2	N 3	9	10	10		● 23
28.	16.2	17.1	16.5	16.6	17.7	15.1	78	81	86	10.7	11.7	12.1	52.2	52.4	52.3	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	2.1	● 2
29.	15.9	18.3	16.5	16.9	20.1	14.0	86	81	88	11.6	12.7	12.4	51.0	50.3	50.5	NE 2	NNE 1	E 1	8	3	8	2.4	● 1
30.	16.5	19.5	15.9	17.3	23.6	15.6	90	80	80	12.5	13.5	10.7	50.2	50.6	53.5	NE 1	E 1	W 1	8	7	9	3.5	● 1
31.	14.9	18.1	16.7	16.6	19.7	10.9	77	68	83	9.7	10.5	11.8	56.8	57.3	57.3	SW 1	SE 1	0	8	4	4		
Midd.	16.7	18.7	16.1	17.2	21.4	14.0	77	71	81	11.0	11.5	11.1	754.2	754.4	754.3	1.3	1.5	1.2	5.2	5.8	5.5	34.1	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	17.9	19.1	17.5	18.2	22.0	14.8	81	76	89	12.4	12.5	13.2	757.8	758.8	758.9	NE 1	NNE 1	0	9	7	3		
2.	18.0	19.1	17.5	18.2	21.7	15.7	84	74	90	12.9	12.2	13.4	59.7	60.2	60.3	ENE 1	N 1	NNW 1	2	3	2		
3.	18.7	20.1	17.5	18.8	22.2	15.7	84	76	88	13.4	13.3	13.1	60.1	60.7	60.6	NNE 1	NNE 1	NNW 1	2	2	2		
4.	16.5	20.3	15.7	17.5	22.4	13.5	95	70	77	13.2	12.4	10.2	60.9	60.5	60.0	W 1	W 2	WSW 2	6	0	10		≡1
5.	15.7	19.1	15.4	16.7	21.0	14.5	80	62	73	10.6	10.2	9.6	57.1	55.4	54.6	W 2	W 3	W 3	10	4	0		● 2
6.	15.6	17.7	15.1	16.1	19.7	13.3	61	66	68	8.1	9.9	8.7	55.1	55.2	54.8	WNW 3	WNW 4	W 3	1	2	9	1.0	
7.	14.7	16.7	15.3	15.6	19.0	10.9	73	71	67	9.1	10.1	8.7	53.8	53.4	53.1	WSW 2	SW 1	SW 1	3	10	2		
8.	15.7	17.5	14.7	16.0	18.8	10.3	67	53	76	9.0	7.9	9.5	52.7	52.7	51.4	WNW 2	W 3	WSW 1	0	1	8		
9.	14.7	17.3	12.9	15.0	18.0	12.6	92	68	76	11.5	9.9	8.4	44.9	44.6	45.0	SW 2	W 1	WSW 1	10	9	5	3.3	● 1.2
10.	13.2	14.9	13.4	13.8	18.0	11.0	74	71	82	8.3	9.0	9.4	44.8	44.8	45.0	SSW 1	S 2	SSW 2	7	9	2	1.7	K 23
11.	13.3	16.9	12.5	14.2	17.9	10.8	83	70	85	9.4	10.0	9.0	43.7	43.8	45.7	SW 4	S 1	NNW 1	5	9	7	10.0	● 1.2
12.	15.3	18.1	16.8	16.7	17.2	11.7	77	69	76	9.9	10.7	10.9	51.5	54.0	55.2	N 2	WNW 2	WNW 2	2	0	0	6.2	
13.	16.3	16.7	13.5	15.5	18.8	13.8	74	65	88	10.2	9.2	10.1	57.3	59.2	60.6	WNW 2	NNW 1	WSW 1	1	8	1		
14.	14.1	16.1	16.7	15.6	17.9	11.6	91	92	95	10.8	12.6	13.4	58.0	55.1	52.2	SSW 2	SSW 3	WSW 1	10	10	10	0.6	● 1.23
15.	15.5	15.9	14.3	15.2	17.6	13.2	89	90	88	11.7	12.1	10.6	49.7	48.5	48.2	SW 1	W 2	SW 2	10	10	9	6.8	● 23
16.	15.0	17.2	15.3	15.8	17.3	13.8	91	83	76	11.6	12.1	9.8	45.6	48.5	52.7	SW 1	NNE 1	N 1	10	2	0	7.4	
17.	15.9	16.9	13.1	15.3	19.9	10.9	83	75	71	11.2	10.7	7.9	56.3	58.9	60.3	NNE 1	NNW 1	NW 1	2	1	1	0.4	●
18.	14.2	16.9	13.7	14.9	19.1	11.3	90	85	81	10.7	12.1	9.4	60.2	60.9	63.2	SW 3	WSW 3	NW 3	10	9	0		● 2
19.	15.7	18.5	13.3	15.8	17.8	12.6	69	60	95	9.3	9.4	10.7	67.1	68.1	68.7	WNW 2	W 2	WNW 2	0	0	0	0.8	
20	15.2	17.8	15.9	16.3	19.9	10.8	85	76	86	10.9	11.6	11.6	69.9	69.9	69.0	WSW 1	SE 1	0	0	1	0		
21.	17.0	19.5	15.7	17.4	21.6	14.3	91	79	94	13.1	13.2	12.6	68.5	68.5	68.6	SE 1	SE 1	SE 1	2	4	0		
22	16.7	20.3	16.5	17.8	22.3	14.6	80	81	93	11.4	14.3	12.9	68.0	67.0	65.6	SSW 1	SSE 1	SW 1	1	9	10		
23.	15.5	17.7	15.7	16.3	21.1	13.6	85	75	78	11.1	11.3	10.3	63.3	62.6	61.8	NNW 1	WNW 1	NW 2	9	5	6	6.8	● 1
24.	14.7	17.7	14.5	15.6	19.1	12.8	58	57	84	7.3	8.6	10.2	62.4	63.4	63.1	NNW 3	WNW 2	NW 2	0	1	0		
25.	15.3	17.5	14.2	15.7	18.2	11.6	76	68	90	9.8	10.1	10.7	63.8	64.3	63.9	W 1	WNW 1	W 1	0	3	5		
26.	16.1	18.5	15.5	16.7	19.5	12.0	86	62	90	11.7	9.9	11.8	62.4	61.9	61.2	WSW 2	W 2	WSW 1	9	9	4		
27.	15.1	14.3	13.2	14.2	19.1	12.8	91	91	86	11.7	10.9	9.6	58.0	54.1	52.0	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10		● 23 ≡1
28.	15.0	16.5	13.6	15.0	16.9	13.0	77	56	67	9.8	7.7	7.7	50.5	49.7	50.5	WNW 3	W 4	W 4	9	0	10	7.7	● 1
29.	12.4	14.7	14.4	13.8	16.5	11.2	88	70	65	9.3	8.7	8.0	48.2	46.1	47.7	WSW 1	WNW 1	W 4	10	7	0	1.8	● 1.2
30.	14.1	15.9	12.9	14.3	17.1	11.8	66	80	78	7.9	10.7	8.6	49.9	52.1	54.1	WNW 4	W 4	W 4	0	0	0	0.1	
31.	13.7	16.6	12.4	14.2	16.1	10.7	91	69	89	10.5	9.8	9.5	52.6	52.9	53.0	SW 1	W 2	W 1	9	2	1		● 2
Midd.	15.4	17.5	14.8	15.9	19.2	12.6	81	72	82	10.6	10.7	10.3	756.6	756.6	756.8	1.7	1.8	1.7	5.1	4.7	3.8	54.6	

SKAGEN. **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8	2	9		
1.	14.5	15.3	13.3	14.4	17.1	10.6	86	94	93	10.5	12.3	10.5	750.2	746.3	745.1	SSE 1	SSE 1	NNE 1	10	10	10	1.9	● 2.3
2.	13.9	14.9	15.9	14.9	16.1	12.5	79	81	88	9.3	10.1	11.9	46.9	47.8	46.2	NNE 1	0	ESE 2	10	10	10	12.7	● 3
3.	15.9	16.9	14.7	15.8	16.1	13.6	89	79	97	12.0	11.3	12.0	44.6	45.1	45.7	SSE 1	SSE 2	S 2	4	9	10	5.0	● 1.3
4.	14.7	14.5	13.3	14.2	17.9	13.5	82	91	88	10.1	11.1	9.9	46.6	48.5	51.1	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	4.8	● 1.23 R 2.3
5.	13.9	14.9	12.7	13.8	16.4	11.2	77	63	76	9.1	7.9	8.3	51.7	51.8	51.2	NNW 1	NW 1	W 2	10	7	3	21.6	● 1
6.	13.1	14.7	11.6	13.1	15.4	9.8	72	60	79	8.0	7.5	8.0	50.2	51.1	52.2	W 2	W 4	W 2	7	7	7		
7.	12.3	13.1	11.7	12.4	15.4	10.6	86	87	83	9.0	9.7	8.4	49.6	50.5	51.0	SW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	3	0.4	● 123
8.	11.6	14.5	11.9	12.7	15.5	9.9	85	77	87	8.6	9.5	9.0	51.8	54.6	57.2	WSW 2	0	SW 1	2	10	7	1.6	● 123
9.	13.4	15.3	14.1	14.3	14.5	10.0	82	67	75	9.4	8.7	8.9	61.1	63.3	65.2	0	0	NNE 1	8	4	1	3.4	
10.	13.9	15.7	13.9	14.5	17.1	11.2	85	80	81	10.0	10.6	9.6	65.3	64.6	64.1	ENE 1	N 1	N 1	2	3	9		
11.	14.1	16.5	12.3	14.3	17.4	13.2	76	65	90	9.1	9.0	9.5	65.3	67.3	69.3	NNW 1	NW 1	0	3	3	0		
12.	13.9	16.4	15.3	15.2	19.1	8.9	93	75	86	10.9	10.4	11.1	71.5	71.7	72.3	0	NNE 1	NNE 1	0	7	0		
13.	14.9	18.6	15.9	16.5	17.1	12.9	83	67	84	10.4	10.6	11.3	73.1	72.8	72.7	E 1	E 1	E 1	0	0	2		
14.	14.9	18.9	17.1	17.0	20.3	13.1	83	76	77	10.4	12.4	11.1	73.7	72.5	72.1	E 1	ENE 1	ENE 2	0	0	0		
15.	15.5	18.7	16.7	17.0	20.2	14.3	82	77	67	10.7	12.3	9.5	70.3	68.9	68.6	E 2	E 2	ESE 2	8	10	10		
16.	15.9	17.9	16.0	16.6	19.3	14.7	72	72	83	9.7	10.9	11.2	68.1	67.8	67.7	ESE 2	SE 2	SE 1	2	8	10		
17.	15.3	17.1	13.3	15.2	18.9	13.6	84	79	88	10.8	11.4	9.9	66.3	65.9	65.4	S 1	ESE 1	NW 1	9	9	8		
18.	14.3	16.3	13.3	14.6	17.3	10.6	91	82	74	10.9	11.3	8.4	63.4	62.8	61.9	WNW 1	NW 1	0	3	7	0		
19.	13.9	16.6	12.6	14.4	17.1	9.7	88	77	89	10.4	10.9	9.6	62.7	62.1	59.6	ENE 1	S 1	W 1	3	6	5		
20	13.3	11.7	9.3	11.4	17.3	11.5	72	73	69	8.1	7.4	6.0	55.4	54.9	58.1	W 1	N 2	N 3	10	8	10		
21.	8.0	9.5	6.9	8.1	14.6	6.8	63	59	67	5.1	5.2	5.0	60.8	60.9	59.1	W 1	NE 1	0	3	5	10	1.1	● 1
22	7.9	12.1	9.6	9.9	12.1	3.2	59	42	79	4.7	4.4	7.0	55.8	53.8	51.1	WSW 1	SW 1	SW 1	1	4	8		
23.	9.6	9.5	9.9	9.7	12.4	6.2	71	71	68	6.4	6.3	6.2	49.4	52.5	59.4	N 2	N 3	N 3	8	9	4	1.5	●
24.	9.4	12.1	10.6	10.7	10.4	6.9	71	64	77	6.3	6.7	7.4	62.6	61.8	60.2	NE 1	SSE 1	S 1	1	1	1	27	●
25.	11.9	12.3	11.6	11.9	13.3	8.4	73	69	96	7.5	7.3	9.7	56.2	54.8	53.2	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		● 3
26.	11.3	13.1	11.7	12.0	13.1	10.3	78	78	85	7.8	8.8	8.6	55.8	56.1	52.8	NNE 1	ESE 1	ESE 1	9	7	10	4.3	● 1.23
27.	12.4	14.6	12.5	13.2	13.3	10.8	90	87	88	9.6	10.7	9.4	51.5	51.4	50.5	SW 1	SSE 1	SSE 2	0	10	10	5.3	● 1.3
28.	13.1	14.3	13.1	13.5	14.9	11.8	88	82	88	9.8	9.8	9.8	46.9	45.1	42.6	SSW 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10	2.8	● 1.3
29.	11.9	13.1	12.3	12.4	14.6	11.3	89	86	83	9.0	9.5	8.8	40.9	41.9	44.7	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	4.2	● 1.23
30.	12.7	12.6	11.9	12.4	13.9	11.5	91	96	90	9.9	10.3	9.2	45.9	46.8	48.4	E 1	WSW 1	SSW 1	10	10	3	5.0	● 2.3
31.																							
Midd.	13.0	14.7	12.8	13.5	15.9	10.8	81	75	83	9.1	9.5	9.2	757.1	757.2	757.3	1.3	1.4	1.4	5.8	7.1	6.0	78.3	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	11.2	9.9	8.4	9.8	13.3	10.5	90	83	89	8.9	7.6	7.3	749.6	751.2	752.1	E 1	ENE 2	NE 3	10	10	10	5.0	● 3
2.	7.5	7.9	8.3	7.9	11.2	6.8	90	85	77	7.0	6.7	6.3	51.8	52.3	51.8	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	7.1	● 12
3.	8.5	9.7	8.3	8.8	9.1	6.9	71	63	63	5.9	5.6	5.2	51.1	51.3	51.4	NE 1	ENE 1	NE 1	10	7	8	2.0	
4.	7.0	8.9	7.4	7.8	9.9	6.0	70	59	69	5.2	5.0	5.3	51.9	52.6	54.2	ENE 1	NE 1	NE 1	3	1	0		
5.	8.7	9.0	7.1	8.3	9.3	5.8	67	66	56	5.6	5.6	4.2	55.7	56.8	60.8	NE 1	NE 1	NE 1	7	6	1		♔
6.	5.7	6.9	5.3	6.0	9.2	3.7	60	53	63	4.1	4.0	4.2	63.8	65.1	67.9	NE 1	ENE 1	ENE 1	6	9	7		
7.	6.3	8.3	11.6	8.7	7.3	2.6	65	73	95	4.6	5.9	9.6	67.6	64.9	60.2	SW 2	SW 2	WSW 2	7	10	10		● 3
8.	12.7	14.9	12.6	13.4	13.1	5.8	91	75	91	9.9	9.5	9.8	60.6	60.7	62.6	W 3	W 3	W 3	0	2	0	1.2	● 1
9.	12.3	14.1	12.6	13.0	15.3	11.8	91	81	89	9.6	9.7	9.6	62.0	58.7	57.8	WSW 4	WSW 4	WNW 4	9	5	0		
10.	9.9	11.2	7.7	9.6	14.4	8.6	61	54	77	5.5	5.4	6.1	61.4	62.5	62.2	NW 3	NW 1	WSW 1	1	0	2		
11.	10.0	11.1	11.4	10.8	11.4	5.8	86	96	91	7.8	9.5	9.1	59.1	56.3	55.3	SSW 1	SSW 1	W 2	10	10	10		● 2.3
12.	8.6	9.2	7.7	8.5	11.7	7.8	55	51	65	4.6	4.4	5.1	59.5	62.6	66.0	N 2	NNW 2	0	1	0	0	2.8	● 1
13.	7.7	9.1	9.7	8.8	9.5	4.8	69	61	68	5.4	5.2	6.1	68.9	69.7	70.7	SSE 1	SE 1	S 3	0	0	5		
14.	10.3	11.9	10.7	11.0	10.6	6.8	85	80	84	7.9	8.3	8.0	69.9	68.6	66.9	SSW 2	S 4	S 3	8	8	7		
15.	11.1	11.7	11.5	11.4	12.4	9.5	85	83	92	8.4	8.4	9.2	63.2	60.1	56.9	S 3	SSE 3	S 3	10	10	6	1.0	● 123
16.	10.9	11.9	12.2	11.7	11.9	10.0	92	85	91	8.9	8.8	9.6	55.5	53.3	49.7	SW 2	S 3	SSW 4	8	10	10	3.7	● 13
17.	12.0	12.2	8.6	10.9	12.5	10.3	91	91	87	9.4	9.6	7.2	45.8	38.6	36.9	SSW 2	S 2	WSW 5	10	10	8	2.2	● 13
18.	8.1	9.5	8.3	8.6	12.4	6.9	82	62	63	6.6	5.5	5.2	37.2	41.6	44.6	WSW 2	WNW 3	W 4	10	7	3	7.3	● 12
19.	8.2	9.7	7.5	8.5	9.7	6.1	65	58	82	5.3	5.2	6.3	46.1	46.3	45.1	W 4	W 4	WSW 3	7	4	2	1.2	● 123
20	6.3	6.6	6.5	6.5	10.0	4.0	86	85	90	6.1	6.2	6.5	41.7	41.4	41.0	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	0	5.4	● 123 ▲ R 1
21.	7.5	9.8	7.9	8.4	9.8	4.0	85	68	76	6.5	6.1	6.1	41.2	44.5	48.8	WNW 2	NW 1	0	9	0	0	5.2	● 1
22	7.5	9.6	7.5	8.2	10.3	4.2	76	76	82	5.9	6.8	6.9	55.0	56.8	58.3	0	S 1	WSW 1	0	2	3		● 3
23.	8.5	9.2	8.3	8.7	10.1	4.8	77	78	82	6.4	6.7	6.7	56.0	53.7	49.7	SW 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	0.5	● 13
24.	6.9	9.3	7.9	8.0	9.5	5.8	84	75	71	6.3	6.6	5.6	47.9	47.6	50.0	WSW 2	WSW 1	SW 1	9	4	0	4.8	● 13
25.	8.5	10.9	9.5	9.6	9.6	5.0	78	89	67	6.5	8.6	6.0	47.1	40.2	44.8	SW 2	WSW 4	WSW 5	10	8	4	0.8	● 2
26.	9.3	10.4	8.3	9.3	11.1	7.2	67	64	86	5.9	6.0	6.9	52.6	58.1	63.4	W 4	W 4	W 2	7	6	4	10.2	● ▲ 1
27.	9.4	10.9	10.3	10.2	10.9	6.7	89	97	92	7.9	9.3	8.5	61.8	60.8	63.7	SSW 2	WSW 2	WSW 2	10	6	0	0.8	● 12
28.	8.5	10.3	4.7	7.8	11.3	7.3	77	73	92	6.4	6.8	5.9	67.6	70.0	72.4	WNW 1	NW 1	0	3	4	0	0.2	
29.	4.7	8.5	7.1	6.8	10.5	2.6	92	83	83	5.9	6.8	6.2	73.4	74.3	75.6	0	SSE 1	S 1	3	10	3		
30.	7.5	8.7	8.1	8.1	8.9	3.6	76	72	89	5.9	6.0	7.2	76.4	75.7	75.1	S 1	SSE 1	SSW 1	10	10	10		
31.	7.5	8.1	6.1	7.2	9.1	6.6	76	74	90	5.9	6.0	6.3	73.5	72.1	71.0	SW 1	WSW 1	WSW 1	10	7	0		
Midd.	8.7	10.0	8.7	9.1	10.8	6.4	78	74	80	6.7	6.8	6.8	757.3	757.0	757.6	1.9	2.1	2.2	7.0	6.3	4.3	61.4	

SKAGEN. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	7.1	7.6	8.1	7.6	8.5	4.0	93	91	93	7.0	7.1	7.5	768.9	768.6	768.7	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10		● 2.3
2.	7.9	8.5	7.9	8.1	8.4	6.8	94	91	92	7.5	7.5	7.3	68.0	67.2	65.9	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	1.1	● 2.3
3.	6.9	7.5	5.5	6.6	8.9	5.0	84	77	80	6.3	5.9	5.4	63.5	62.0	60.8	WSW 1	WSW 1	WSW 2	8	8	10	0.3	
4.	7.5	9.1	8.4	8.3	7.9	4.1	98	88	88	7.5	7.5	7.2	55.7	50.5	42.5	WSW 2	SSW 3	SW 4	10	10	10	0.2	≡1
5.	7.2	8.6	6.5	7.4	9.5	7.2	89	76	84	6.7	6.3	6.1	41.1	40.3	39.8	WSW 2	SW 2	WSW 2	9	7	10	0.5	● 1.3
6.	5.3	8.4	7.3	7.0	8.8	4.8	92	73	82	6.1	6.0	6.2	40.7	40.4	40.1	W 2	SW 2	NE 1	7	8	10	5.0	● 1.3
7.	6.5	6.5	3.7	5.6	8.7	3.9	87	67	85	6.3	4.8	5.1	43.4	47.3	50.8	NNE 1	NNW 1	NW 1	4	0	0	9.0	● 1
8.	5.3	8.1	4.3	5.9	7.0	1.0	82	75	92	5.4	6.1	5.7	52.9	52.4	52.5	SW 1	S 2	SSW 2	8	9	0		● 3 ≡3
9.	5.7	6.5	7.9	6.7	8.3	1.4	90	90	90	6.1	6.5	7.2	52.2	50.8	48.1	SW 2	S 2	SSW 4	8	8	10	4.[illegible]	● [illegible] ≡1
10.	5.7	5.9	4.7	5.4	8.2	4.4	91	88	86	6.2	6.1	5.5	46.7	46.8	47.2	WSW 1	WSW 1	W 1	10	8	9	2.2	● 1
11.	2.6	4.9	5.3	4.3	6.1	1.3	85	86	87	4.8	5.6	5.8	48.0	48.5	48.7	0	E 1	SE 1	6	10	10	1.5	● 1.2.3
12.	4.5	5.5	5.0	5.0	5.6	1.8	89	77	76	5.6	5.2	5.0	50.5	52.5	54.4	ESE 2	ENE 2	ENE 3	10	8	10	3.4	● 1
13.	4.1	5.3	5.5	5.0	5.8	3.6	74	65	71	4.5	4.3	4.8	54.7	54.5	56.6	NE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	3.4	● 1
14.	5.1	5.5	5.1	5.2	5.8	3.8	80	80	80	5.2	5.4	5.2	61.1	63.0	64.5	NE 4	ENE 4	NE 3	10	9	9		
15.	4.1	4.5	2.3	3.6	5.9	3.0	74	76	84	4.5	4.8	4.6	61.9	61.4	62.6	NE 2	NW 1	W 1	10	7	8		
16.	4.5	4.8	4.7	4.7	4.9	0.0	81	84	79	5.1	5.4	5.1	63.1	63.4	63.4	S 2	S 1	SE 2	10	10	3	2.0	● ▲1
17.	5.9	6.5	5.3	5.9	6.2	3.3	84	65	80	5.8	4.7	5.3	61.4	60.3	60.9	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10		
18.	5.1	4.9	4.9	5.0	6.9	4.3	80	82	86	5.2	5.4	5.6	61.5	62.2	60.3	S 3	SE 3	SSW 3	10	10	10	0.4	●
19.	5.3	5.8	4.7	5.3	5.6	3.8	76	88	92	5.1	6.1	5.9	55.7	52.4	47.2	SW 4	S 3	SW 3	10	10	3		
20	5.1	4.3	3.0	4.1	6.1	2.6	86	85	91	5.6	5.3	5.2	46.9	47.6	47.3	WNW 3	WSW 3	WSW 1	10	6	2	9.6	●
21.	2.6	6.5	5.9	5.0	5.7	0.8	89	70	87	4.9	5.0	6.0	48.9	51.5	47.8	WSW 1	WNW 2	W 3	8	7	10	2.5	● 1.3
22	4.5	4.9	4.5	4.6	6.8	1.8	79	82	87	5.0	5.4	5.5	50.7	51.2	49.5	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	7	10	3.7	● 1.2.3 ▲1
23.	4.3	5.3	4.5	4.7	5.1	1.8	89	83	86	5.5	5.5	5.4	46.5	47.9	49.9	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	7	2	3.7	● 2.3
24.	4.3	5.7	6.5	5.5	5.6	2.1	82	83	81	5.1	5.7	5.8	53.1	52.8	51.5	WSW 1	SSW 2	SSW 4	0	8	10	1.2	
25.	6.5	6.5	6.9	6.6	6.9	3.8	90	93	93	6.5	6.7	6.9	49.6	47.5	45.1	S 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.5	● 1.2.3
26.	7.7	7.7	8.1	7.8	8.1	5.6	96	94	93	7.5	7.4	7.5	44.2	44.4	45.2	SSW 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	15.0	● 1.3
27.	6.3	8.1	6.7	7.0	8.5	5.8	93	85	90	6.6	6.8	6.6	51.7	56.1	60.4	SW 2	WSW 1	WSW 2	0	5	2	1.3	● 1
28.	4.3	6.6	8.5	6.5	8.5	3.8	89	94	93	5.5	6.9	7.7	65.2	65.2	64.0	WSW 1	S 1	WSW 2	3	10	10		● 2.3
29.	9.4	9.3	8.0	8.9	9.9	3.7	93	93	89	8.2	8.1	7.1	63.3	64.0	62.7	WSW 2	W 3	W 2	10	10	10	4.0	● 1
30.	7.9	7.7	7.3	7.6	9.5	6.8	96	88	86	7.6	6.8	6.5	58.1	56.9	56.3	W 3	W 3	NW 2	10	3	0		● 1.2.3
31.																							
Midd.	5.6	6.6	5.9	6.0	7.3	3.5	87	82	86	6.0	6.0	6.0	754.3	754.3	753.8	2.1	2.2	2.3	8.4	8.2	7.6	76.3	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	7.0	6.9	6.3	6.7	8.8	6.4	57	59	60	4.3	4.4	4.3	756.6	757.7	759.6	NE 2	N 2	NE 2	10	0	0	0.4	⊔
2.	2.3	4.4	4.7	3.8	7.3	1.3	80	90	71	4.4	5.6	4.6	56.7	53.1	51.8	WSW 1	WSW 1	NW 2	10	10	0		● 2.3
3.	4.6	3.5	3.0	3.7	4.9	1.8	78	88	71	4.9	5.2	4.0	45.7	39.2	31.9	W 1	WSW 1	NW 1	10	10	7	3.5	● 2.3 ✱3
4.	0.3	0.7	-2.5	-0.5	4.6	-1.2	87	83	74	4.1	4.0	2.8	34.7	44.0	48.6	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	8	7.4	✱1.2
5.	-3.3	2.1	-5.1	-2.1	1.1	-5.2	68	66	61	2.4	3.5	1.9	57.2	53.7	57.6	N 1	NNW 1	NE 4	10	10	10	1.8	✱3
6.	-4.7	-4.3	-2.9	-4.0	2.4	-5.6	65	59	72	2.1	1.9	2.6	63.2	67.4	69.8	NE 4	NE 4	NE 2	9	8	7	0.1	
7.	-0.9	1.7	-1.9	-0.4	-0.9	-5.2	74	68	74	3.2	3.5	2.9	66.8	65.4	64.7	NW 1	W 1	WNW 1	10	1	6		
8.	1.7	2.7	1.9	2.1	2.1	-3.8	77	69	95	4.0	3.8	5.0	63.2	62.2	62.0	WSW 1	W 1	0	10	3	0		≡3
9.	3.5	5.1	3.7	4.3	3.5	0.6	88	89	95	5.2	5.8	5.7	62.4	62.7	62.7	WNW 1	WSW 1	WSW 1	0	8	10		
10.	3.1	3.3	2.1	2.8	5.1	2.8	91	88	87	5.2	5.1	4.7	60.3	57.4	54.0	SW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.4	● 1.2.3
11.	3.5	3.5	3.1	3.4	3.9	1.2	90	92	91	5.3	5.4	5.2	46.0	43.2	40.8	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	7.0	● 1.2.3
12.	3.7	3.6	3.9	3.7	4.0	1.8	88	90	78	5.3	5.3	4.8	38.0	37.5	44.0	S 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	3.9	● 1.2.3
13.	2.9	3.3	3.7	3.3	4.1	1.9	61	82	92	3.4	4.7	5.5	48.4	48.3	41.3	WNW 2	WSW 2	SW 2	1	10	10	1.5	● ✱3
14.	5.7	5.9	4.5	5.4	6.1	2.2	86	90	79	5.9	6.2	5.0	41.2	39.2	35.7	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10	4.5	● ✱1
15.	5.1	5.5	3.7	4.8	6.2	2.8	83	65	58	5.4	4.4	3.5	34.6	35.0	41.4	WNW 4	WNW 4	NW 1	10	4	0	0.8	● ✱1
16.	2.5	3.5	3.3	3.1	5.5	0.8	74	72	61	4.1	4.2	3.6	45.3	47.6	51.9	0	NNE 1	NE 3	7	1	8		
17.	2.3	1.9	2.9	2.4	4.6	1.3	63	55	53	3.4	2.9	3.0	60.8	64.2	67.3	NE 4	NNE 4	NE 2	10	0	3		
18.	0.6	1.6	0.5	0.9	2.9	-0.2	75	71	90	3.6	3.6	4.3	66.9	64.3	58.7	NE 1	SSW 1	SW 3	8	10	10		● ✱3
19.	3.7	3.7	2.7	3.4	4.1	-0.4	65	43	44	3.9	2.6	2.5	47.1	48.8	52.9	NW 4	N 4	NNW 3	7	0	0	4.2	● ✱1
20	1.4	2.5	4.5	2.8	3.9	-0.4	72	94	86	3.7	5.2	5.4	52.5	48.8	47.5	W 1	SW 2	NW 3	8	10	0		● 2.3
21.	4.3	4.9	3.9	4.4	4.9	-1.0	77	79	88	4.8	5.2	5.4	46.8	47.4	45.0	WNW 2	WNW 2	W 2	0	1	10	0.7	
22	4.7	5.1	2.6	4.1	5.1	2.8	74	89	93	4.8	5.8	5.1	45.3	46.1	48.3	W 3	WSW 2	W 2	2	8	0	1.8	● 1.2.3
23.	5.1	4.7	4.5	4.8	5.3	2.0	89	65	65	5.8	4.2	4.1	39.0	48.4	58.8	WSW 2	NW 3	NNW 2	10	7	0	7.8	● 1.2
24.	3.6	3.5	4.1	3.7	5.6	2.0	72	88	95	4.2	5.2	5.8	66.9	67.8	64.7	NNW 2	NNW 1	W 1	1	6	10	1.5	
25.	6.1	6.9	5.9	6.3	6.3	1.3	87	90	93	6.1	6.7	6.4	66.6	67.2	69.2	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	0		≡1
26.	5.6	6.3	5.5	5.8	7.1	3.6	94	93	93	6.4	6.6	6.2	69.4	68.9	68.0	WNW 2	W 2	W 2	0	0	0		
27.	4.2	5.2	2.5	4.0	6.3	3.0	85	87	94	5.2	5.8	5.2	69.5	70.0	70.6	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0		
28.	1.4	1.9	1.9	1.7	5.2	1.4	94	96	95	4.8	5.1	5.0	72.8	73.6	74.7	0	0	SE 1	10	10	10		≡1.2.3
29.	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.8	91	96	77	5.0	5.1	4.2	75.2	74.6	74.5	SSE 1	SE 1	S 2	10	10	3		
30.	1.7	1.0	-1.1	0.5	2.3	0.8	84	79	78	4.3	4.0	3.3	74.3	75.0	76.2	S 2	SSW 1	SW 1	10	10	10		
31.	-1.1	0.1	1.1	0.0	2.1	-2.8	81	79	81	3.7	3.7	4.0	76.6	76.2	76.8	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10		
Midd.	2.7	3.3	2.4	2.8	4.4	0.5	79	79	79	4.5	4.7	4.4	756.5	756.6	757.1	2.0	2.0	1.9	7.5	6.7	5.5	47.3	

VESTERVIG.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 47' *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 8° 20'*

Höjde over Havet (Altitude): 25.m *Observator:* E. Steinthal.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.5	-0.9	5.3	9.3	12.8	16.1	14.8	12.5	8.4	5.2	2.9	7.3
	Middel Maximum	1.1	3.0	1.6	8.8	13.9	16.1	20.2	17.9	15.7	10.7	6.5	4.7	10.0
	Middel Minimum	-2.6	-0.1	-3.3	2.5	6.1	9.6	13.4	12.7	10.2	6.3	3.5	1.2	5.0
	Middel Variation	3.7	3.1	4.9	6.3	7.8	6.5	6.8	5.2	5.5	4.4	3.0	3.5	5.0
	Absolut Maximum	5.1	6.9	6.7	15.4	24.5	23.2	30.8	22.0	20.7	13.6	9.7	8.2	30.8
	Absolut Minimum	-6.4	-4.0	-9.2	0.1	-1.8	6.0	8.5	9.9	3.3	2.3	0.1	-5.9	-9.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	92	91	83	81	77	80	79	82	84	84	88	91	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.2	4.7	3.7	5.5	7.1	9.1	11.0	10.5	9.3	7.1	5.9	5.2	6.9
Barometer.	Middel	758.1	761.6	756.5	761.8	756.9	758.5	752.9	755.8	754.7	755.5	751.6	755.3	756.6
Skydække (nébulosité)	Middel	5.8	7.5	5.3	4.7	3.9	4.3	5.6	5.6	4.9	5.9	6.3	6.5	5.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	35.6	36.8	11.5	9.4	25.9	33.5	52.0	67.5	86.3	112.8	98.3	57.3	626.9
Dage med: (jours de)	Nedbör • * ▲	11	16	14	7	7	11	18	18	20	21	21	21	135
	Sne *	4	1	12	1	•	•	•	•	•	•	•	6	24
	Hagl ▲	•	1	3	•	1	1	•	•	•	3	4	2	15
	Taage ≡	7	9	3	6	2	1	•	3	1	2	•	4	38
	Torden K	•	•	•	•	3	1	6	4	3	3	1	1	22
	Frost (froid)	24	13	26	•	1	•	•	•	•	•	•	9	73
	Storm (tempête)	2	3	3	1	•	1	•	•	•	•	•	1	11
Vindretning: (direction du vent)	N	2	1	9	5	8	9	6	2	1	1	5	7	56
	NE	10	2	27	19	8	6	6	1	9	11	8	7	114
	E	22	20	11	18	8	6	6	5	16	5	2	2	121
	SE	16	25	5	9	4	4	9	4	11	22	17	6	132
	S	11	6	5	6	7	9	2	5	8	12	28	9	108
	SW	14	7	9	13	16	11	15	23	12	9	17	10	156
	W	7	10	13	10	13	15	28	22	12	22	9	32	193
	NW	6	9	8	6	25	28	12	28	14	7	2	16	161
	Stille (calme)	5	4	6	4	4	2	9	3	7	4	2	4	54
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.3	2.5	1.5	2.0	1.3	1.2	2.2	0.5	0.7	0.5	2.6	1.9	1.6
	NE	1.7	0.8	1.9	2.4	1.5	1.6	1.3	0.7	1.6	1.0	1.3	2.8	1.8
	E	1.9	2.5	2.0	2.1	1.3	1.4	1.3	0.9	1.9	0.7	0.8	1.5	1.8
	SE	2.4	2.2	3.4	1.8	2.5	1.3	2.2	1.0	1.5	1.4	2.0	1.3	1.9
	S	2.7	1.7	1.6	1.4	1.9	2.6	2.0	2.8	1.7	1.8	2.1	2.5	2.1
	SW	2.3	2.2	1.3	1.5	2.0	2.6	2.4	2.2	2.5	2.5	2.4	2.6	2.2
	W	2.4	2.7	1.8	1.5	2.0	1.5	1.7	2.6	1.8	2.5	2.9	2.5	2.2
	NW	1.5	3.3	2.6	1.2	1.9	1.6	1.5	2.2	1.9	1.7	2.0	2.4	2.0
	Middelstyrke (force moy.)	2.0	2.3	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2.1	1.7	1.7	2.1	2.2	1.9

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9	Nedbör	Anmærkn:
1.	-2.5	-0.8	1.2	-0.7	0.0	-3.9	100	100	98	3.8	4.3	4.9	757.2	754.9	749.3	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10		● 3 ≡2
2.	3.7	4.5	3.8	4.0	3.7	-2.7	100	94	98	6.0	5.9	5.9	41.4	41.8	42.1	SW 3	SW 3	WSW 2	10	2	9	16.2	● 1.2 ≡1.2
3.	4.0	3.9	1.2	3.0	4.7	2.2	98	77	89	6.0	4.7	4.4	44.0	47.4	55.5	WSW 2	NW 3	0	10	1	0	0.5	● 1 ≡1
4.	1.3	2.1	-2.1	0.4	4.3	0.2	78	96	85	3.9	5.2	3.4	61.7	64.3	68.6	NW 1	NNW 1	E 1	0	0	1		
5.	-4.5	-3.4	-4.7	-4.2	2.3	-4.6	88	72	86	2.8	2.5	2.7	72.8	73.1	72.6	E 1	ESE 2	ESE 2	7	9	9		
6.	-3.9	-1.9	-5.5	-3.8	-3.4	-4.8	93	88	96	3.1	3.3	2.9	71.9	72.9	73.2	ESE 1	SSE 1	0	2	3	0		
7.	-0.6	2.9	0.8	1.0	-0.5	-5.7	96	96	98	4.2	5.4	4.8	71.5	69.7	69.0	0	WSW 1	0	9	10	1		≡3
8.	-1.7	0.2	0.3	-0.4	3.0	-2.3	98	96	94	4.0	4.5	4.4	68.6	69.1	69.2	ENE 1	NE 1	0	0	8	10		
9.	2.8	1.1	-1.5	0.1	0.9	-2.2	85	98	98	4.1	4.9	4.0	66.5	64.8	62.8	0	0	0	10	1	0		≡1
10.	-3.5	-1.8	-1.1	-2.1	2.0	-3.5	95	98	96	3.4	3.9	4.1	62.0	62.5	63.7	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	10		
11.	-2.6	-1.2	-5.1	-3.0	-0.7	-4.8	94	84	96	3.5	3.5	2.9	63.3	63.1	63.0	ESE 1	ESE 2	E 1	10	1	0		
12.	-5.7	-2.7	-5.7	-4.7	-0.7	-6.2	98	92	98	2.9	3.4	2.8	60.7	59.0	58.3	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		
13.	-2.7	-1.3	-1.7	-1.9	-2.5	-5.7	89	80	86	3.3	3.3	3.5	57.9	58.6	60.0	ENE 3	E 3	E 4	9	0	8		
14.	-3.4	-1.5	-1.2	-2.0	-1.0	-3.7	95	74	88	3.4	3.0	3.7	59.2	57.3	56.0	E 3	ENE 4	E 4	1	2	10		
15.	-1.9	-1.9	-1.7	-1.8	-0.8	-3.5	92	88	92	3.7	3.5	3.7	52.4	51.1	51.5	ESE 3	E 3	ESE 2	10	10	10		
16.	-1.8	-1.0	-0.9	-1.2	-1.6	-2.3	94	94	96	3.8	4.0	4.1	53.2	55.0	58.2	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10		✱3
17.	0.7	1.5	0.4	0.9	1.0	-1.8	100	100	98	4.8	5.1	4.6	62.9	64.8	66.1	SW 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10	1.8	≡1.2
18.	-0.9	0.4	1.0	0.2	1.6	-0.9	100	90	98	4.3	4.3	4.8	65.1	63.6	61.6	S 3	SE 3	S 4	10	10	10		● 3 ≡3
19.	2.7	2.9	1.6	2.4	2.7	-0.9	100	94	98	5.6	5.3	5.1	61.7	64.3	63.1	WSW 2	WSW 1	S 2	2	0	9	0.7	
20.	3.1	3.5	4.9	3.8	3.6	0.8	96	87	87	5.5	5.1	5.7	54.0	55.2	51.0	WSW 3	WSW 3	W 5	2	0	9	2.2	● 13
21.	1.6	3.1	-0.7	1.3	4.9	1.5	94	83	90	4.9	4.7	3.9	65.2	68.0	70.3	NW 1	NNW 1	0	0	0	0	0.2	
22.	-1.8	1.1	-2.1	-0.9	3.4	-2.0	94	79	87	3.8	3.9	3.4	73.4	75.6	78.6	NE 1	NE 2	ENE 2	0	0	0		
23.	-3.1	-3.3	-4.6	-3.7	1.3	-3.8	96	94	95	3.5	3.3	3.1	80.1	79.7	77.2	E 1	E 1	ESE 1	10	10	10		
24.	-4.3	-3.3	-4.6	-4.1	-3.1	-4.9	91	82	86	3.0	2.9	2.8	72.3	68.9	62.9	S 3	SSE 3	SE 4	10	9	9		
25.	-6.1	-3.5	-4.3	-4.6	-3.1	-6.4	82	69	79	2.3	2.4	2.6	53.8	51.0	48.5	SE 4	SE 4	SSE 4	1	0	7		
26.	-3.4	-2.1	0.4	-1.7	-3.3	-6.2	100	96	100	3.5	3.8	4.7	40.4	33.8	29.1	SE 3	ESE 4	SSE 4	10	10	10		✱1.23
27.	1.9	2.5	0.6	1.7	2.2	-3.6	82	85	94	4.3	4.7	4.5	34.6	40.7	39.7	WSW 4	WSW 3	SSE 2	10	1	10	7.2	● 1
28.	0.7	2.3	1.6	1.5	2.5	-0.2	94	93	96	4.6	5.0	5.0	42.4	49.6	52.1	NNW 3	WNW 2	WSW 3	8	8	9	0.3	✱1 ● 3
29.	2.3	4.7	2.0	3.0	2.5	0.5	96	97	94	5.2	6.2	5.0	39.2	36.8	39.9	S 5	SSW 4	SSW 2	10	10	1	2.5	● 12
30.	1.1	1.5	1.1	1.2	5.1	0.6	96	87	90	4.8	4.5	4.5	40.4	41.1	42.9	SSW 2	SW 3	SW 3	6	7	0	0.8	✱23
31.	1.2	2.9	1.1	1.7	2.3	0.0	98	96	98	4.9	5.4	4.9	43.1	45.3	49.2	SSW 2	0	0	10	9	10	3.1	■ [illegible]
Midd.	-0.9	0.4	-0.8	-0.4	1.1	-2.6	94	89	93	4.1	4.3	4.1	757.8	758.2	758.2	2.0	2.1	1.9	6.4	4.9	6.2	35.6	
FEBRUAR.																							
1.	0.1	0.7	0.4	0.4	3.2	-0.4	96	89	94	4.4	4.3	4.5	752.3	753.5	752.3	SSE 2	E 2	E 3	10	9	10	0.7	●
2.	0.3	1.5	0.8	0.9	0.7	-0.3	96	96	96	4.5	4.9	4.7	49.[illegible]	49.5	46.4	ESE 1	ESE 2	E 3	10	10	10	0.2	✱1 ● 3 ≡2
3.	2.2	1.5	2.0	1.9	3.0	0.2	94	98	98	5.1	5.0	5.2	41.3	41.7	49.6	ESE 2	0	0	10	10	10	4.5	● 23 ≡23
4.	1.5	3.6	2.0	2.4	2.3	1.1	98	93	98	5.0	5.5	5.2	54.3	56.4	59.9	S 2	S 1	0	5	10	10	4.0	
5.	0.5	1.6	-1.5	0.2	4.2	0.4	98	96	90	4.7	5.0	3.7	66.3	68.7	71.1	0	ENE 1	ENE 2	10	9	8		≡12
6.	-2.5	-2.1	-3.8	-2.8	1.6	-3.3	87	87	91	3.3	3.4	3.1	73.3	74.0	73.5	E 3	E 2	E 2	10	10	10		
7.	-3.5	-2.4	-1.6	-2.5	-1.7	-4.0	89	77	88	3.1	2.9	3.6	71.3	69.8	68.9	E 3	E 3	E 3	10	10	10		
8.	-0.9	0.4	-0.6	-0.4	-0.9	-3.6	92	78	79	4.0	3.7	3.5	68.5	67.1	65.4	E 3	E 3	E 4	10	10	10		
9.	-0.6	0.0	0.3	-0.1	0.4	-1.4	92	79	92	4.1	3.7	4.3	61.4	58.7	56.5	ESE 4	ESE 5	SE 4	8	10	10		● 3
10.	1.0	2.7	2.5	2.1	1.1	-0.8	98	94	96	4.8	5.3	5.3	54.9	53.3	52.1	SE 3	SE 3	SE 3	8	9	10	1.9	● 23
11.	2.1	4.1	2.6	2.9	3.1	0.7	93	95	94	5.0	5.8	5.2	48.7	46.7	52.9	SE 3	SE 4	SSW 3	10	10	0	4.8	● 2
12.	1.2	3.8	2.6	2.5	5.1	1.0	100	93	87	5.0	5.6	4.8	58.2	57.8	55.8	S 1	SE 2	SE 3	5	8	10	0.6	≡1
13.	1.3	2.8	1.7	1.9	4.0	1.1	89	93	94	4.5	5.2	4.9	55.9	58.0	61.6	SE 2	SSE 1	SE 1	8	10	7		● 2
14.	-0.6	2.5	0.0	0.7	3.2	-0.7	98	100	100	4.3	5.5	4.6	64.0	64.3	64.3	SE 1	SSE 2	SE 2	7	9	9	0.1	≡1.23
15.	1.1	3.2	2.4	2.2	2.8	-0.7	98	98	98	4.9	5.7	5.4	62.8	62.5	62.0	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	● 123
16.	2.3	4.5	2.1	3.0	3.3	0.9	100	97	98	5.4	6.1	5.2	63.9	67.[illegible]	69.9	SSE 1	NW 1	0	10	9	10	3.9	● 12 ≡13
17.	0.7	0.1	-1.3	-0.2	5.1	0.7	96	92	94	4.7	4.3	3.9	71.7	72.1	71.6	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	9	6	2.0	
18.	-2.6	-1.1	-2.5	-2.1	0.7	-3.1	89	74	87	3.4	3.2	3.3	68.6	66.8	66.3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	9	10		
19.	-2.5	0.7	-2.5	-1.4	-0.7	-2.8	92	89	92	3.5	4.3	3.5	67.2	67.0	67.0	E 2	E 2	E 1	1	0	0		
20.	-2.5	0.2	2.4	0.0	0.9	-3.7	92	94	98	3.5	4.4	5.4	63.8	60.7	58.5	SE 2	SSE 3	SW 2	9	10	2		● 3 ≡2
21.	3.1	4.3	4.6	4.0	4.0	-2.5	100	98	97	5.7	6.1	6.1	60.2	60.9	59.5	SW 1	SW 2	WSW 3	10	10	10	2.4	● 3 ≡1
22.	4.8	4.7	2.8	4.1	5.1	2.8	98	94	82	6.3	6.0	4.7	54.4	57.2	61.7	WSW 3	W 3	W 3	10	0	0	3.1	● 12 ≡1
23.	3.7	5.3	3.8	4.3	5.3	1.0	88	91	95	5.3	6.0	5.7	64.4	66.2	69.0	WNW 3	WNW 3	W 2	1	7	9	5.3	● 2 ▲12
24.	4.3	5.7	4.3	4.8	5.6	2.8	96	96	90	5.9	6.5	5.6	65.2	63.6	63.5	WSW 3	WSW 3	W 3	10	5	0	2.3	♔3
25.	4.7	4.9	2.6	4.1	6.0	3.4	86	64	67	5.5	4.2	3.7	62.9	64.3	67.6	WNW 4	NW 5	NW 5	9	0	9		● 2
26.	2.8	5.3	3.1	3.7	5.3	2.0	77	74	95	4.4	5.0	5.4	71.8	71.3	67.4	WNW 2	N 1	SW 2	1	3	9	0.8	
27.	4.6	5.7	3.6	4.6	5.6	2.6	97	91	88	6.1	6.2	5.2	59.7	59.1	60.1	W 3	WNW 2	NW 2	10	8	0		♔3
28.	3.4	4.3	2.5	3.4	6.9	2.6	75	68	72	4.4	4.2	4.0	60.5	60.8	61.3	NW 3	NW 5	NNW 3	3	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	1.1	2.4	1.3	1.6	3.0	-0.1	93	89	91	4.7	4.9	4.6	761.3	761.4	762.0	2.2	2.4	2.3	7.7	7.6	7.1	36.8	

VESTERVIG. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.2	4.2	0.9	1.8	4.6	-0.7	90	54	89	4.2	3.3	4.4	768.0	769.8	771.8	0	N 1	0	0	0	0		
2.	2.3	4.3	3.7	3.4	5.0	-0.2	91	97	100	4.9	6.0	6.0	73.5	74.2	74.0	WNW 1	SW 1	W 2	9	9	10		≡2.3
3.	1.9	3.1	2.7	2.6	4.7	1.8	98	96	98	5.2	5.5	5.5	75.6	76.4	77.8	0	0	S 1	10	10	10		●3 ≡1.23
4.	2.0	3.0	1.7	2.2	3.4	0.8	98	98	100	5.2	5.6	5.2	77.2	75.8	74.6	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.6	●1.2 ≡1.23
5.	4.1	5.3	3.3	4.2	4.4	1.5	98	94	76	6.0	6.2	4.4	69.1	64.5	52.2	WSW 2	W 3	NW 5	5	10	1	0.1	
6.	0.7	3.8	0.1	1.5	6.7	0.3	96	82	98	4.7	4.9	4.5	46.2	47.7	53.3	NNW 3	NNE 2	NE 2	10	7	1		*1
7.	-2.1	-0.1	-3.6	-1.9	4.4	-2.1	85	67	93	3.4	3.0	3.3	53.1	51.2	51.2	NE 2	NNE 3	NNE 1	10	3	8	2.5	*1
8.	-2.8	-1.9	-3.6	-2.8	0.3	-4.9	81	72	80	3.0	2.8	2.8	56.8	58.6	60.8	NE 2	NE 3	NE 2	1	5	1		*2 ▲3 ⊔3
9.	-4.8	-1.7	-2.7	-3.1	-1.3	-4.8	93	76	72	2.9	3.1	2.7	61.2	60.4	59.4	0	ENE 1	0	2	5	10	0.1	
10.	-3.2	-0.7	-0.1	-1.3	-0.7	-5.2	76	68	92	2.7	2.9	4.2	57.7	55.3	50.0	SW 1	SW 1	W 2	1	8	2		*3
11.	-0.1	-2.3	-4.9	-2.4	1.3	-3.4	79	92	93	3.6	3.5	2.9	41.2	38.4	41.2	N 3	NE 3	NE 2	8	10	10	0.2	*2
12.	-4.9	-2.9	-5.3	-4.4	1.1	-6.8	81	61	80	2.5	2.3	2.4	47.2	49.1	49.7	NNE 3	N 2	E 1	7	0	4	0.8	
13.	-4.3	-0.3	-4.1	-2.9	-2.3	-7.2	81	68	87	2.7	3.1	2.9	52.9	53.0	53.9	S 1	0	E 1	1	3	0		
14.	-3.9	-2.5	-6.9	-4.4	0.6	-7.0	69	72	94	2.3	2.8	2.5	55.3	54.8	54.0	NE 1	E 1	0	0	3	8		*3
15.	-4.9	-1.3	-5.3	-3.8	-1.6	-8.2	95	74	93	3.0	3.1	2.8	51.5	49.9	48.3	0	0	0	10	9	10	2.9	*1.2
16.	-5.5	-3.9	-3.8	-4.4	-1.0	-6.8	90	98	87	2.7	3.3	3.0	45.4	47.5	50.8	ENE 1	SE 3	ESE 4	5	9	9	0.2	*2
17.	-4.3	-1.7	-2.0	-2.7	-2.1	-5.5	93	84	90	3.1	3.4	3.5	52.7	53.1	55.6	ENE 3	ENE 3	E 3	6	3	10		
18.	-0.9	1.4	-1.9	-0.5	-0.8	-4.5	92	74	92	4.0	3.8	3.7	60.6	62.6	64.2	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	7	0		
19.	-2.1	-1.7	-2.9	-2.2	1.8	-2.8	87	82	85	3.4	3.3	3.1	66.0	65.4	64.1	NE 3	ENE 3	ENE 2	4	10	10		
20	-2.7	1.5	-2.0	-1.1	-1.3	-6.1	92	72	90	3.4	3.7	3.5	58.7	56.3	55.4	W 1	W 1	0	1	1	0		
21.	-5.3	-3.5	-6.1	-5.0	2.1	-5.6	83	74	77	2.5	2.6	2.2	61.8	64.2	68.0	NE 3	NE 4	NE 3	6	1	0		
22	-5.4	-2.8	-2.7	-3.6	-2.9	-9.2	68	62	77	2.1	2.3	2.9	72.0	71.8	70.8	NE 1	NE 1	W 1	0	1	10		
23.	2.2	1.8	1.4	1.8	2.5	-5.8	63	84	78	3.4	4.4	4.0	66.2	63.3	57.5	NW 2	W 2	W 3	2	10	10		
24.	2.2	1.5	2.1	1.9	3.3	0.7	94	72	64	5.1	3.7	3.4	42.2	42.4	40.5	WSW 4	NW 4	NW 5	10	1	7	2.0	●1 *2
25.	1.3	1.8	0.2	1.1	2.3	-0.1	68	91	83	3.5	4.8	3.9	42.2	40.1	37.5	NW 1	W 1	W 1	2	8	1	0.6	
26.	-0.7	0.3	-1.2	-0.5	4.0	-1.7	96	89	94	4.2	4.2	4.0	34.0	33.8	36.4	ENE 2	ENE 3	NE 1	9	7	0	0.3	*1.2
27.	0.1	1.5	-2.2	-0.2	0.7	-1.3	78	57	75	3.6	2.9	2.9	42.0	45.2	49.3	NNE 1	NNE 1	0	3	0	0	0.1	▲1 ⊔3
28.	-0.4	2.9	0.2	0.9	2.1	-2.2	89	86	69	3.9	4.9	3.2	49.8	50.7	55.7	S 2	SSW 1	NNW 3	10	7	0		*1.3 ▲3
29.	0.3	2.1	-1.5	0.3	3.9	-2.5	83	61	80	3.9	3.2	3.3	62.8	64.8	64.0	0	SW 1	ESE 1	0	1	0	0.4	
30.	0.1	2.1	2.5	1.6	2.3	-1.7	90	69	58	4.2	3.7	3.2	58.7	55.8	52.4	SE 3	SSE 4	SE 5	6	7	10		
31.	0.6	4.4	1.1	2.0	2.5	-0.1	96	89	96	4.6	5.5	4.8	52.8	55.3	58.5	SSE 3	WSW 1	0	10	9	0	0.7	*1
Midd.	-1.3	0.6	-1.4	-0.7	1.6	-3.3	86	78	85	3.7	3.8	3.6	756.6	756.5	756.5	1.7	1.9	1.8	5.4	5.6	4.9	11.5	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	2.7	5.3	1.9	3.3	5.5	0.3	93	92	96	5.2	6.1	5.1	762.7	764.6	765.7	W 1	W 2	WNW 1	0	0	0		
2.	3.0	6.1	0.9	3.3	5.9	1.1	98	79	90	5.6	5.6	4.5	65.9	65.2	64.3	0	WSW 1	0	10	1	0		≡1
3.	2.8	6.1	3.3	4.1	6.6	0.1	86	87	97	4.8	6.1	5.6	63.2	62.4	60.8	SSW 1	SW 1	W 1	0	7	1		≡3
4.	2.3	8.1	3.6	4.7	7.4	1.8	98	74	87	5.3	6.0	5.1	62.3	63.7	65.3	NE 1	E 1	ESE 1	10	1	6		≡1
5.	2.6	5.1	3.4	3.7	9.3	1.1	91	82	88	5.0	5.3	5.2	67.3	67.2	66.2	SSE 1	SW 2	S 1	10	5	10		≡1
6.	2.7	6.3	2.9	4.0	7.6	2.6	91	74	80	5.1	5.2	4.6	67.6	68.4	72.2	NNW 1	N 2	0	10	0	0	4.0	●1
7.	1.5	4.5	1.4	2.5	7.7	0.8	96	90	96	4.9	5.7	4.9	76.0	76.0	76.0	0	NW 1	0	10	6	10		≡1.3
8.	2.7	3.6	2.6	3.0	6.3	1.0	93	88	98	5.2	5.2	5.4	73.8	72.2	69.5	SW 1	SW 2	WSW 2	10	10	10		
9.	4.3	4.8	3.6	4.2	4.3	2.6	97	96	87	6.0	6.1	5.1	66.1	64.4	61.0	WNW 2	WNW 2	NW 2	9	10	8		≡2
10.	4.4	6.7	2.2	4.4	5.9	1.8	66	60	84	4.2	4.4	4.5	65.9	66.4	67.2	NNE 3	NE 2	0	0	0	0		
11.	3.2	3.9	3.3	3.5	7.3	1.4	85	92	92	4.9	5.6	5.3	65.0	63.0	58.9	WSW 1	W 2	NNW 1	10	10	0		●2
12.	4.7	7.6	2.7	5.0	4.9	1.7	78	58	87	5.0	5.3	4.9	61.9	62.0	61.4	NNE 2	NNE 1	0	1	1	6	0.3	
13.	3.8	6.6	4.5	5.0	8.6	2.1	90	71	82	5.4	5.6	5.2	59.1	58.4	57.9	SSW 1	SW 1	0	7	6	10		
14.	4.4	6.9	4.6	5.3	7.8	3.0	85	77	76	5.3	5.7	4.8	56.9	56.3	55.8	SE 1	SE 1	SE 1	9	10	10		
15.	5.5	7.8	5.2	6.2	9.0	3.5	83	73	90	5.6	5.8	6.0	54.2	53.8	51.8	SSE 2	SSW 2	S 2	9	9	10		●3
16.	5.5	6.7	4.3	5.5	9.3	4.1	91	86	92	6.1	6.3	5.7	51.3	54.0	54.6	WSW 2	WSW 3	SW 3	0	1	7	2.7	
17.	5.5	7.4	4.6	5.8	7.4	4.0	91	82	92	6.1	6.3	5.8	56.4	58.6	59.3	WSW 2	SW 2	S 1	0	2	1		
18.	8.1	15.1	7.6	10.3	8.4	2.5	75	40	73	6.1	5.0	5.7	58.9	58.2	59.4	SE 3	SE 3	ESE 2	0	0	0		
19.	6.9	11.4	4.5	7.6	15.4	4.1	70	46	81	5.2	4.6	5.1	61.2	62.3	65.1	ESE 3	ESE 3	E 2	0	0	0		
20	5.6	8.9	5.3	6.6	12.5	1.2	65	61	78	4.4	5.1	5.2	67.9	68.5	69.5	ENE 3	ENE 3	NE 1	0	1	10		
21.	5.1	9.3	4.9	6.4	9.9	1.4	73	58	79	4.7	5.1	5.2	70.4	69.5	70.0	NE 3	NE 3	NE 2	1	1	1		
22	5.5	8.6	4.7	6.3	10.9	1.6	65	56	64	4.4	4.7	4.1	69.8	67.2	66.1	NE 3	NNE 3	NE 4	0	5	5		
23.	2.4	1.4	2.1	2.0	9.3	1.1	68	94	93	3.7	4.8	5.0	61.0	57.6	57.9	NNE 5	NE 4	ESE 2	9	10	9		*1 ●2.3
24.	4.7	9.9	6.2	6.9	4.7	0.4	87	71	91	5.6	6.5	6.5	60.0	58.0	55.0	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2	7	10	1.6	
25.	8.7	11.9	8.6	9.7	11.2	4.5	93	76	91	7.8	7.9	7.5	51.9	51.0	52.8	E 3	E 3	E 2	10	9	10	0.2	●1
26.	7.1	6.3	7.1	6.8	13.3	6.8	98	96	94	7.3	6.8	7.1	54.5	56.3	57.2	SE 1	WSW 1	E 1	10	10	10	0.1	●1.23
27.	6.9	8.1	6.2	7.1	8.1	6.1	94	83	87	7.0	6.7	6.1	57.3	57.7	58.3	E 2	E 2	E 1	10	10	0	0.5	
28.	7.5	13.1	5.7	8.8	10.9	3.3	74	45	76	5.8	5.1	5.2	58.0	57.4	56.8	E 3	E 3	NE 1	0	0	0		
29.	8.1	13.1	7.4	9.5	13.9	3.7	67	40	73	5.4	4.5	5.6	56.9	55.7	56.1	NE 2	ENE 3	0	0	0	0		
30.	9.1	12.9	6.8	9.6	13.5	3.8	68	51	74	5.9	5.6	5.5	56.5	54.7	55.3	NE 2	NE 3	0	0	0	0		
31.																							
Midd.	4.9	7.8	4.4	5.7	8.8	2.5	84	73	86	5.4	5.6	5.4	762.0	761.7	761.6	1.9	2.2	1.2	4.9	4.4	4.8	9.4	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9		
1.	9.2	10.4	6.3	8.6	13.8	4.3	61	66	78	5.3	6.2	5.5	753.4	752.3	751.2	N 1	N 1	NNW 1	1	0	0		
2.	4.5	6.9	3.1	4.8	11.9	3.3	68	53	66	4.3	4.0	3.8	50.9	51.5	51.3	NE 3	NNE 2	NE 1	9	9	9		
3.	2.4	6.7	0.6	3.2	7.7	2.4	80	41	70	4.5	3.0	3.3	52.0	52.7	55.3	NE 2	E 1	NE 1	6	5	0		
4.	4.5	7.7	1.4	4.5	7.6	−1.8	53	53	76	3.3	4.1	3.9	57.8	58.3	59.3	NE 1	NE 2	E 1	0	4	0		
5.	7.4	11.3	5.1	7.9	8.9	0.1	65	39	74	5.0	3.9	4.8	59.7	59.9	60.7	ENE 1	E 1	E 1	0	0	0		
6.	9.6	11.4	4.5	8.5	12.3	2.5	62	42	79	5.6	4.3	5.0	61.3	60.7	59.0	0	NW 1	0	0	1	0		
7	7.1	8.5	4.7	6.8	12.2	3.2	73	67	86	5.5	5.6	5.5	56.7	55.4	54.1	WNW 1	NW 2	0	1	8	0		
8.	8.7	15.3	11.7	11.9	9.2	2.0	68	88	94	5.7	11.4	9.5	52.2	50.9	50.8	ENE 2	SSE 2	SE 3	1	10	10		●3
9.	11.7	14.3	13.8	13.3	17.8	8.3	94	96	95	9.5	11.6	11.1	48.4	49.0	47.8	ESE 3	WSW 1	ESE 1	9	0	3	0.5	●▲K 23
10.	10.3	8.7	6.1	8.4	20.1	9.2	95	92	91	8.9	7.7	6.4	45.1	47.8	50.7	S 3	SW 3	SW 3	10	10	7	13.4	
11	7.6	7.9	5.9	7.1	13.2	3.8	83	82	91	6.5	6.5	6.3	51.3	51.8	52.0	W 1	W 2	W 2	9	9	9		
12.	7.7	9.5	8.6	8.6	9.3	5.5	89	82	77	6.9	7.2	6.4	53.4	55.8	55.2	WSW 3	SW 3	S 2	0	0	10		
13.	8.7	10.4	8.6	9.2	10.4	7.6	99	92	99	8.3	8.6	8.2	56.1	58.9	60.2	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.4	●123 ≡123
14.	12.3	19.1	12.3	14.6	12.9	7.4	91	65	90	9.6	10.8	9.5	60.4	59.7	59.6	SSE 2	SSW 2	0	2	4	4	0.4	
15.	14.0	15.9	11.6	13.8	21.6	11.9	91	73	89	10.7	9.8	9.1	60.7	63.1	64.6	0	NW 1	0	0	1	1	0.9	●K 1
16.	11.7	12.9	7.9	10.8	17.4	9.2	81	87	81	8.3	9.5	6.4	65.7	65.9	65.5	NNW 1	NNW 2	NNW 1	6	5	0		
17.	11.7	12.2	7.1	10.3	14.0	6.6	61	57	84	6.2	6.1	6.3	66.3	66.2	64.2	NNE 1	NW 2	WNW 1	0	0	1		
18.	8.4	9.1	6.1	7.9	14.1	7.0	79	75	90	6.5	6.5	6.3	59.9	57.2	51.6	WNW 3	WNW 3	WNW 3	8	7	10		●3
19.	7.1	8.6	7.1	7.6	10.7	5.9	77	74	88	5.8	6.2	6.7	46.3	47.2	48.2	NW 4	NW 4	NW 3	5	1	1	2.1	●1
20	10.5	11.4	7.0	9.6	11.2	5.8	63	60	88	5.9	6.1	6.6	52.2	54.3	56.0	N 2	NW 2	WNW 1	0	0	0		
21.	12.4	13.8	7.7	11.3	13.3	5.0	70	52	88	7.5	6.0	6.8	59.2	60.6	61.7	0	NNW 2	NNW 1	1	1	8		
22	9.3	12.1	9.4	10.3	14.6	6.9	76	79	92	6.7	8.3	8.1	61.7	60.5	58.5	SW 2	SW 3	SW 2	7	6	9		
23.	8.8	11.3	8.4	9.5	12.9	7.9	83	73	92	7.0	7.3	7.5	57.6	56.8	55.9	WNW 2	WSW 2	W 2	9	5	9		
24.	10.5	13.4	8.4	10.8	12.3	8.3	91	78	94	8.5	9.0	7.8	55.2	56.8	58.0	W 3	W 3	W 2	10	3	2		
25.	12.9	15.6	9.3	12.6	14.2	7.9	87	75	88	9.5	9.8	7.6	57.9	56.6	55.3	SSW 1	SW 2	0	0	0	0		
26.	11.2	23.2	13.8	16.1	17.1	8.3	94	45	93	9.3	9.6	10.8	53.6	50.1	48.7	0	ESE 3	0	6	2	10		●K 3 ≡1
27.	9.9	10.3	7.7	9.3	24.5	9.6	87	74	79	7.9	6.9	6.2	50.9	54.9	57.8	NW 3	NW 4	NW 3	8	0	0	8.2	●1
28.	10.0	12.5	8.7	10.4	11.1	6.9	75	57	67	6.9	6.1	5.6	62.0	63.1	63.1	NW 1	WSW 2	SSW 1	0	1	1		
29.	14.9	17.1	12.1	14.7	15.4	6.9	57	65	72	7.2	9.5	7.5	62.4	62.2	61.5	SSE 3	SSW 3	0	0	0	1		
30.	16.3	12.6	10.1	13.0	20.1	9.6	65	87	89	9.0	9.3	8.3	61.0	61.5	62.7	S 1	NNW 1	NNW 1	5	10	10		
31.	10.9	11.5	7.8	10.1	18.3	8.0	81	74	88	7.8	7.4	6.9	64.9	65.4	64.8	NW 2	NW 2	W 1	1	1	0		
Midd.	9.7	12.0	7.8	9.8	13.9	6.1	77	69	85	7.1	7.4	6.9	756.7	757.0	756.9	1.8	2.2	1.3	4.0	3.7	4.0	25.9	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8.	2.	9	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	11.5	15.0	10.7	12.4	12.1	6.0	81	57	76	8.1	7.2	7.3	764.2	763.7	762.4	0	0	NE 1	0	1	0		
2.	11.8	20.5	11.8	14.7	17.1	9.6	85	54	90	8.7	9.6	9.2	62.4	61.5	62.7	E 1	ESE 1	N 1	10	5	1	0.7	●12
3.	11.2	12.3	9.4	11.0	23.2	9.1	75	79	91	7.5	8.4	8.0	65.3	64.9	63.9	NNW 3	NW 3	NW 1	0	0	0	0.8	
4.	11.5	12.2	9.8	11.2	12.9	8.0	83	75	86	8.4	8.0	7.7	62.4	61.6	59.3	NW 2	NW 2	NW 1	1	1	1		
5.	14.3	15.1	10.3	13.2	14.9	8.5	77	68	79	9.3	8.7	7.5	56.5	56.6	56.0	NNE 2	NNE 3	N 1	1	1	0		
6.	14.9	13.7	9.1	12.6	16.1	7.0	62	74	84	7.8	8.7	7.2	55.0	54.5	53.4	ENE 1	NW 2	NW 1	0	0	8		
7.	10.4	11.6	9.5	10.5	17.1	7.1	73	61	75	6.8	6.2	6.6	52.1	52.7	52.8	WNW 1	WSW 2	SW 1	4	4	7		
8.	11.7	14.5	9.7	12.0	13.5	8.3	72	64	78	7.3	7.9	7.0	53.7	56.0	57.3	W 1	W 1	0	1	1	1		
9.	13.0	11.9	10.1	11.7	15.8	9.6	72	76	86	8.0	7.9	7.9	57.4	57.8	57.7	NNE 1	NNW 1	NW 1	2	10	0		
10.	14.1	15.5	10.8	13.5	14.6	9.5	83	77	92	9.8	10.1	8.8	56.9	57.2	57.3	NW 1	NW 2	NNW 2	0	0	10		
11	11.4	14.5	10.6	12.2	17.0	10.1	93	83	83	9.3	10.1	7.8	57.7	58.2	58.2	NW 1	NW 2	NW 3	10	9	1		≡12
12.	11.1	12.3	9.9	11.1	16.9	9.2	68	67	84	6.7	7.2	7.7	59.9	61.2	61.4	NW 4	WNW 4	W 3	8	1	0		
13.	12.1	12.6	9.9	11.5	12.9	9.5	85	80	76	8.9	8.6	6.9	63.1	64.1	63.9	WNW 3	NW 4	WNW 3	9	9	0		
14.	12.1	13.3	11.1	12.2	13.8	8.8	76	65	90	8.0	7.4	8.9	63.8	63.4	61.5	WNW 4	WSW 3	WSW 2	1	7	10		
15.	12.7	15.9	14.1	14.2	14.5	9.6	76	79	92	8.3	10.6	10.9	59.6	57.5	53.7	0	W 1	SE 1	6	7	10		●3
16.	14.7	15.9	11.8	14.1	17.4	12.4	92	77	74	11.5	10.3	7.6	48.5	49.7	49.3	SSE 2	SSW 3	S 3	9	3	1	13.1	●1
17.	11.1	12.5	9.9	11.2	17.0	9.8	79	73	82	7.8	7.9	7.4	50.8	52.6	52.8	SSW 4	SSW 5	SSW 5	10	5	10	0.9	●12
18.	10.0	11.9	10.3	10.7	13.7	9.0	94	86	95	8.6	8.9	8.9	53.1	54.5	55.5	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.9	●3
19.	12.3	13.6	9.7	11.9	13.3	9.1	83	70	84	8.8	8.1	7.5	56.2	56.7	56.9	SW 1	WSW 1	0	6	0	2	0.5	
20	11.7	12.5	9.7	11.3	15.5	7.1	68	69	78	6.9	7.4	7.0	57.5	58.6	59.0	WNW 1	WNW 1	NW 1	0	1	1		
21.	11.5	13.1	11.3	12.0	13.3	9.0	82	86	91	8.3	9.5	9.0	58.2	58.4	56.9	NW 1	0	NNW 1	9	10	10		●3
22	11.3	13.5	11.5	12.1	14.0	10.6	97	90	96	9.6	10.5	9.6	54.4	55.7	57.7	NNE 1	NNW 1	W 1	10	10	10	3.7	●1
23.	12.1	14.3	10.7	12.4	14.2	10.6	95	76	89	9.9	9.2	8.4	59.8	61.2	60.4	W 1	W 1	0	[illegible]	6	0		
24.	12.4	15.6	13.8	13.9	15.7	8.0	93	67	85	9.8	8.9	9.9	61.5	61.3	60.7	NW 1	NNW 1	0	4	1	0		
25.	16.0	18.4	15.1	16.5	17.8	10.9	83	63	81	11.2	10.1	10.3	61.4	61.0	60.3	NE 2	NE 2	E 1	1	2	2		
26.	12.9	17.0	13.5	14.5	19.4	11.7	96	75	95	10.6	10.8	10.9	57.7	56.4	57.4	E 2	E 3	S 1	10	9	10	1.1	●13
27.	16.0	17.1	12.9	15.3	18.1	10.6	84	78	89	11.4	11.3	9.8	58.2	59.5	60.6	SSE 2	SSW 3	SSW 1	6	1	1	10.1	●▲K 12
28.	16.3	20.4	15.5	17.4	18.2	10.5	75	61	93	10.4	10.8	12.3	60.6	60.5	61.0	SE 2	S 3	S 2	7	7	10	0.8	●3
29.	18.6	20.3	16.7	18.5	22.7	14.9	86	81	86	13.7	14.3	12.2	62.4	63.1	63.6	SSW 2	SW 2	0	0	4	0	0.9	
30.	20.3	25.9	20.4	22.2	21.5	14.8	85	59	72	15.1	14.4	12.8	62.8	62.0	62.2	NNE 1	0	ESE 1	4	4	0		
31.																							
Midd.	13.0	15.1	11.7	13.3	16.1	9.6	82	72	85	9.2	9.3	8.8	758.4	758.7	758.5	1.7	2.0	1.4	4.8	4.3	3.9	33.5	

VESTERVIG. **JULI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	22.2	26.3	21.1	23.2	28.6	16.6	67	53	74	13.3	13.4	13.8	761.8	761.7	761.5	SE 1	SW 2	0	0	1	0		
2.	20.0	18.8	16.6	18.5	28.4	16.4	79	71	82	13.8	11.5	11.6	61.9	63.1	62.9	W 1	WNW 2	0	0	0	0		
3.	20.6	24.7	21.6	22.3	21.4	13.7	74	56	76	13.5	12.8	14.6	62.2	61.2	59.9	0	ENE 1	ENE 1	0	1	1		Ꞧ3
4.	24.3	29.9	22.3	25.5	26.5	17.2	59	30	69	13.3	9.3	13.8	58.7	56.9	55.4	SE 2	ESE 2	ESE 1	0	1	1		Ꞧ3
5.	19.3	17.8	16.2	17.8	30.8	18.4	85	84	82	14.1	12.7	11.3	55.4	56.9	57.6	WSW 1	WSW 2	W 1	9	9	2		●2
6.	17.6	19.1	15.9	17.5	20.0	14.2	74	64	81	11.1	10.6	10.9	57.6	57.2	55.6	WSW 1	WNW 1	0	2	1	3	0.8	
7.	15.2	16.8	15.5	15.8	19.9	14.7	87	91	85	11.2	12.9	11.1	54.4	53.8	53.6	0	0	W 2	10	10	1	0.9	●1.2
8.	17.2	19.0	15.7	17.3	17.9	14.5	86	80	89	12.5	13.0	11.8	54.3	54.9	55.0	W 2	WSW 3	W 2	5	1	10	2.0	
9.	17.2	18.9	15.7	17.3	20.1	14.9	79	68	81	11.5	11.0	10.7	54.5	54.1	53.0	W 2	WSW 2	WSW 1	2	1	3		
10.	16.1	18.0	15.9	16.7	20.3	15.1	92	80	91	12.6	12.3	12.3	50.4	50.2	49.8	0	W 2	W 2	10	9	10	1.5	●1.3
11.	15.7	18.9	16.3	17.0	20.3	14.9	80	70	86	10.6	11.3	11.9	50.3	50.2	48.9	W 3	WSW 2	SSW 3	8	1	10	0.8	● 1
12.	17.4	18.1	15.3	16.9	19.7	13.8	83	75	83	12.2	11.7	10.7	46.4	47.6	47.1	SW 3	SW 3	SW 3	4	7	9	3.9	● 12
13.	15.3	16.1	14.3	15.2	19.2	13.5	84	84	86	10.8	11.5	10.4	44.3	46.2	49.5	SW 3	SW 4	WSW 3	9	7	7	1.2	● 3
14.	16.0	17.1	13.9	15.7	18.8	11.8	71	68	79	9.6	9.9	9.3	52.8	53.0	52.3	W 1	W 1	0	1	1	6	0.5	
15.	15.3	14.8	13.3	14.5	18.2	10.7	83	88	94	10.7	11.0	10.6	50.6	49.5	49.0	NE 1	0	0	7	10	5		● Ꞧ 2.3
16.	13.3	13.8	12.8	13.3	20.1	10.1	94	92	82	10.6	10.7	8.9	49.1	50.3	51.5	0	NW 2	NW 3	10	10	10	10.5	●2.3
17.	13.1	15.9	12.9	14.0	14.7	11.9	69	67	80	7.8	9.2	8.8	51.6	51.2	50.1	NW 3	W 3	WNW 1	8	1	5	5.3	● 1
18.	15.3	16.9	14.1	15.4	16.8	11.8	71	78	88	9.2	11.1	10.5	48.3	48.0	47.9	NW 1	WSW 1	NW 1	1	8	10		
19.	15.7	16.7	13.3	15.2	19.0	13.0	85	77	78	11.3	11.0	8.9	46.5	47.0	46.4	WNW 1	W 2	W 2	5	8	7		
20	15.3	16.1	13.9	15.1	19.0	11.9	80	75	87	10.3	10.2	10.2	45.9	48.7	50.6	W 1	WNW 3	WNW 3	4	7	10		
21.	15.1	17.2	12.8	15.0	17.9	12.2	71	65	76	9.1	9.5	8.3	52.0	51.5	49.4	W 1	0	ENE 1	4	5	10		● 3
22	14.0	15.5	11.7	13.7	19.1	12.4	88	74	94	10.4	9.6	9.5	48.6	48.8	48.0	SE 3	SE 3	SE 3	2	9	10	2.5	● 1.2.3 Ꞧ3
23.	14.2	16.5	11.7	14.1	18.1	11.7	79	70	76	9.5	9.8	7.8	52.3	54.1	55.0	WSW 3	SW 3	SSW 1	1	7	1	14.6	● 1
24.	15.2	17.1	13.1	15.1	18.0	8.5	67	66	87	8.6	9.6	9.7	54.3	53.7	54.0	SE 2	SW 2	E 1	1	10	8		●2.3
25.	15.4	18.9	13.7	16.0	19.0	11.5	88	63	82	11.5	10.3	10.6	53.7	53.8	54.7	ENE 1	SE 2	SSE 2	8	7	7	2.6	● Ꞧ 3
26.	16.0	17.5	13.7	15.7	20.1	12.8	76	68	81	10.3	10.2	9.4	58.3	59.3	59.4	SSW 2	SW 1	0	1	1	4	0.2	
27.	18.2	18.8	16.5	17.8	19.0	12.6	76	67	79	11.9	10.8	11.1	56.6	54.8	53.8	NNE 3	N 3	ENE 1	1	8	9		● 3
28.	16.4	16.1	15.2	15.9	20.8	15.5	80	85	90	11.1	11.6	11.6	51.7	51.6	51.6	N 2	N 2	NNE 2	10	10	10	0.6	● 3
29.	15.8	17.5	14.8	16.0	18.4	14.1	86	83	96	11.5	12.3	12.0	49.9	49.3	48.8	NNE 2	N 3	NNW 2	10	8	10	1.2	●1.2.3
30.	15.2	16.1	12.9	14.7	18.7	14.6	93	83	82	12.0	11.3	9.0	48.6	50.3	52.3	WNW 2	W 2	W 1	10	10	3	2.2	●1.2
31.	14.9	20.3	14.1	16.4	17.3	11.1	87	64	94	10.9	11.5	11.2	53.7	53.3	54.4	E 2	ESE 2	0	9	7	8	0.7	● Ꞧ 3
Midd.	16.5	18.3	15.1	16.6	20.2	13.4	80	72	84	11.2	11.1	10.7	752.8	753.0	752.9	1.6	2.0	1.4	4.9	5.7	6.1	52.0	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	17.1	18.7	15.5	17.1	20.7	13.8	90	71	91	13.0	11.5	12.0	755.3	756.3	757.3	ENE 1	E 1	0	9	8	10	6.4	●3 Ꞧ 2
2.	15.7	18.2	15.1	16.3	19.9	14.8	92	76	89	12.3	11.9	11.4	58.5	58.9	59.2	0	NW 2	0	10	1	1	2.7	● 1
3.	17.6	18.1	16.3	17.3	19.0	14.9	91	83	94	13.6	12.8	12.9	59.0	59.2	59.6	0	NNW 1	NW 1	7	1	9		●2 Ꞧ3
4.	16.5	15.8	14.0	15.4	20.7	15.2	86	88	80	12.1	11.8	9.5	60.1	60.9	60.5	WNW 2	W 3	W 3	9	10	10	0.3	● 2
5.	14.8	16.9	13.1	14.9	18.2	13.8	94	80	76	11.8	11.4	8.5	56.4	56.2	56.6	WSW 3	W 3	NW 3	10	6	1	0.1	● 1.2
6.	15.4	16.1	13.2	14.9	18.3	12.4	66	71	80	8.6	9.7	9.0	56.0	55.9	54.6	WNW 3	WNW 3	WNW 1	6	9	9	0.3	
7.	13.4	16.1	13.7	14.4	17.6	11.9	86	69	70	9.7	9.4	8.2	52.5	52.3	53.1	0	WNW 2	NW 3	10	7	7		
8.	15.2	16.6	12.8	14.9	17.2	12.7	70	71	93	9.0	10.1	10.1	53.6	52.4	48.4	WNW 2	SW 2	S 3	1	3	10		●3
9.	15.4	16.2	12.5	14.7	17.3	12.6	87	72	79	11.3	9.9	8.5	42.9	43.3	43.3	WSW 2	WSW 3	SW 2	7	6	1	10.0	● 1
10.	15.1	14.9	12.3	14.1	17.1	12.0	71	75	89	9.1	9.5	9.4	41.1	40.9	41.2	SSW 4	SSW 4	SSW 4	7	6	10	0.1	●1.2.3 Ꞧ1.3
11.	12.4	15.3	13.3	13.7	15.9	11.5	90	81	80	9.6	10.4	9.0	40.4	44.2	47.5	WSW 3	W 4	W 3	9	8	3	9.7	●1.2
12.	15.5	16.1	13.8	15.1	16.5	11.9	79	80	82	10.3	10.9	9.6	51.8	55.3	57.9	WNW 4	WNW 4	WNW 3	2	7	8	1.7	
13.	14.2	15.7	12.8	14.2	17.2	12.5	73	72	88	8.7	9.5	9.6	58.8	60.2	59.4	WNW 3	WNW 2	SSW 1	4	7	10		●3
14.	17.2	17.7	16.0	17.0	17.7	11.9	85	90	95	12.4	13.5	12.8	53.3	52.5	50.4	S 3	SSW 2	SSW 2	9	9	10	2.8	●1.2
15.	16.5	16.9	14.2	15.9	18.8	14.2	88	84	90	12.4	12.0	10.7	47.1	46.2	45.7	SW 3	SW 3	SW 3	6	7	10	0.6	●2 Ꞧ1
16.	14.4	16.9	13.9	15.1	18.0	13.5	94	84	85	11.4	12.0	9.9	44.6	47.8	51.1	NW 1	NW 2	NW 4	10	2	0	4.5	
17.	14.7	15.1	11.6	13.8	17.7	12.9	87	69	84	10.8	8.8	8.4	56.0	58.9	59.3	NW 3	WNW 2	SW 1	10	2	1		
18.	15.3	15.9	11.8	14.3	16.2	11.6	98	87	87	12.7	11.7	8.9	58.0	60.4	63.3	SW 3	WNW 2	WNW 1	10	9	0	0.3	●1 ≡1
19.	14.9	16.9	12.9	14.9	17.0	11.6	81	78	93	10.1	11.1	10.1	66.2	67.1	67.5	WSW 1	WSW 1	0	0	1	0		
20	13.3	18.8	13.9	15.3	17.4	9.9	96	66	77	10.8	10.7	9.1	67.8	66.5	65.8	E 1	E 1	ESE 1	6	1	0		≡1
21.	16.3	20.7	14.9	17.3	20.1	12.1	81	56	85	11.2	10.2	10.7	65.8	65.5	65.5	SE 1	SE 1	0	1	2	2		
22	15.9	19.3	15.7	17.0	22.0	13.6	92	89	96	12.4	14.7	12.7	65.5	64.6	63.3	SE 1	0	0	2	6	10		≡3
23.	14.9	16.6	12.2	14.6	21.9	13.8	87	81	75	10.9	11.4	8.0	62.4	63.0	63.0	NNW 1	NW 2	NW 3	7	5	1	7.6	●1
24.	13.9	15.7	12.0	13.9	17.0	11.9	71	66	76	8.4	8.9	8.0	63.5	64.0	63.7	NW 3	NW 3	NW 2	3	4	0		
25.	14.6	17.1	15.1	15.6	15.9	11.4	77	78	93	9.5	11.3	11.9	63.6	63.5	62.7	WNW 1	W 1	W 2	1	1	1		
26.	16.1	18.5	15.1	16.6	17.6	13.9	87	78	94	11.9	12.3	12.1	61.7	60.8	59.4	SW 3	SW 3	SW 1	7	4	9		
27.	15.6	14.4	14.9	15.0	19.4	14.2	90	97	94	11.9	11.8	11.9	55.8	53.7	51.7	SSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10		●2.3
28.	14.5	14.7	12.9	14.0	16.3	12.5	84	68	73	10.2	8.4	8.0	51.0	51.8	51.4	W 3	WNW 4	WNW 3	1	6	10	9.9	
29.	11.2	13.7	12.0	12.3	16.1	11.2	94	78	75	9.3	9.0	7.8	45.8	46.2	49.5	ENE 1	NW 3	NW 3	10	4	3	6.5	●1.2
30.	12.8	14.7	13.7	13.7	14.6	11.1	70	70	92	7.7	8.7	10.6	52.2	53.0	52.5	WNW 3	W 4	SW 2	8	2	9	3.6	
31.	14.7	15.9	13.1	14.6	15.3	12.5	92	77	89	11.5	10.3	9.9	50.4	51.8	51.6	SW 2	WSW 3	0	1	1	4	0.4	●1
Midd.	15.0	16.6	13.7	15.1	17.9	12.7	85	77	85	10.8	10.8	10.0	755.4	755.9	756.0	2.0	2.4	1.9	6.2	5.0	5.5	67.5	

VESTERVIG. **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	13.2	17.3	12.7	14.1	17.3	12.2	95	90	87	10.6	13.2	9.4	746.0	742.9	745.1	E 2	SSW 2	NW 2	10	10	10	0.5	● 1
2.	12.7	14.7	14.5	14.0	18.0	10.2	85	86	93	9.1	10.7	11.3	45.1	42.9	41.3	SE 1	E 3	ESE 1	4	10	6	0.5	● 1 K 3
3.	14.0	15.9	14.5	14.8	15.1	12.4	87	88	86	10.3	11.9	10.5	39.8	40.2	43.0	SE 3	SSW 4	SW 4	10	10	9	3.9	● 12
4.	14.6	15.1	13.3	14.3	17.2	13.5	92	82	80	11.4	10.4	9.0	43.9	46.3	49.1	SW 4	WSW 3	W 1	9	7	10	7.9	● 12
5.	12.9	13.6	12.6	13.0	16.6	11.4	74	75	86	8.1	8.7	9.2	50.3	50.8	50.4	NW 1	WNW 3	NW 3	7	4	7	0.3	● 3
6.	12.4	12.8	10.9	12.0	15.8	11.1	69	66	83	7.4	7.2	8.0	51.0	51.7	50.1	WNW 3	WSW 3	SW 3	7	2	10	0.4	● 3
7.	13.3	13.2	11.1	12.5	14.1	10.1	82	83	89	9.3	9.3	8.7	47.6	47.9	48.1	SW 2	SW 3	SSW 2	7	9	7	3.5	● 123 K 3
8.	12.9	14.5	11.3	12.9	15.2	10.0	82	74	89	9.0	9.1	8.9	50.4	52.7	55.3	WSW 2	WSW 1	0	4	4	6	6.9	● 3
9.	13.0	14.7	9.8	12.5	15.4	8.9	83	72	88	9.2	8.4	8.0	59.5	61.4	63.1	0	NNW 1	0	2	1	0	0.3	
10.	12.7	16.6	11.0	13.4	15.3	8.3	93	73	92	10.0	10.3	9.0	63.1	62.2	62.4	E 1	NNW 1	0	0	5	0		
11.	13.3	16.2	11.0	13.5	17.3	9.4	98	76	91	11.1	10.4	8.9	64.0	65.3	67.1	0	W 1	E 1	1	1	1	0.3	≡ 1.2
12.	12.9	16.8	13.2	14.3	16.7	8.7	91	70	95	10.0	10.0	10.6	68.8	68.4	68.8	E 1	NE 2	ENE 1	1	8	6		
13.	13.5	19.5	12.3	15.1	17.3	10.1	89	55	90	10.2	9.3	9.5	69.6	69.3	69.9	E 1	E 1	ENE 1	0	0	0		
14.	14.5	20.0	15.8	16.8	20.0	10.8	90	66	82	10.8	11.5	10.9	69.6	68.1	67.1	ENE 2	ENE 3	ENE 3	0	0	1		
15.	14.7	20.0	15.1	16.6	20.1	13.5	92	65	82	11.5	11.2	10.4	64.6	63.5	63.5	E 3	E 3	E 2	9	2	7		● 2
16.	14.1	19.4	15.9	16.5	20.7	13.8	93	74	93	11.0	12.3	12.6	63.2	63.2	63.9	E 2	ESE 2	0	7	2	10	5.0	● K 1
17.	14.5	16.4	14.1	15.0	19.7	14.0	82	79	90	10.0	10.0	10.6	64.4	64.3	64.1	0	WSW 1	W 1	9	9	9		
18.	13.7	14.9	13.3	14.0	17.3	12.6	83	78	87	9.7	9.9	9.8	63.4	62.8	62.1	NW 2	WNW 3	WNW 3	8	8	5		
19.	14.5	15.1	12.9	14.2	15.6	12.5	86	76	80	10.5	9.8	8.8	61.4	60.3	59.8	WNW 2	WNW 2	WNW 2	3	2	6		
20	11.7	12.5	8.7	11.0	15.7	11.4	96	65	81	9.8	7.0	6.8	55.1	54.0	56.9	WNW 1	NW 2	NE 1	9	3	1	6.5	● 1.2
21.	8.1	9.8	5.1	7.7	13.4	6.1	75	70	88	6.1	6.4	5.7	58.3	57.9	57.0	ENE 3	NE 3	ENE 3	1	1	1	1.2	
22	6.4	11.5	9.5	9.1	10.0	3.3	88	89	88	6.3	9.0	7.8	53.5	51.3	50.1	SE 1	SE 1	0	1	2	3		● 23
23.	9.1	10.3	7.3	8.9	12.2	6.4	60	51	73	5.1	4.7	5.6	50.5	53.8	58.6	NW 3	NW 2	0	2	1	0	6.1	
24.	7.7	11.7	9.2	9.5	10.8	4.5	86	60	81	6.7	6.1	7.1	60.4	58.8	56.8	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	1	1		
25.	9.5	10.3	11.7	10.5	12.3	7.6	91	97	79	8.1	9.1	8.0	50.6	49.1	51.9	SE 1	ESE 2	SW 1	10	10	4	0.4	●
26.	12.5	15.5	11.7	13.2	13.3	9.4	94	90	97	10.0	11.8	9.9	53.2	53.1	49.6	SSE 1	SSW 1	SSE 2	6	6	10	5.0	● 1.2
27.	12.3	14.1	11.7	12.7	15.7	11.1	96	87	95	10.1	10.4	9.6	48.7	47.1	45.4	SSE 2	SSE 2	SSE 2	2	7	10	6.9	● 1.23
28.	11.1	12.5	12.3	12.0	15.4	10.9	98	93	90	9.6	9.9	9.5	43.2	41.8	38.1	SSE 2	SSE 2	SW 3	4	10	10	17.9	● 1.2.3
29.	12.0	13.4	11.0	12.1	13.1	10.9	88	83	95	9.1	9.5	9.3	38.7	40.8	42.0	W 2	WNW 1	0	8	6	4	12.5	
30.	11.9	12.1	10.7	11.6	13.4	10.7	98	94	90	10.2	9.8	8.5	43.1	44.1	46.3	S 1	WSW 2	0	6	4	0	0.3	●
31.																							
Midd.	12.3	14.7	11.8	12.9	15.7	10.2	87	77	87	9.3	9.6	9.1	754.7	754.5	754.9	1.7	2.0	1.4	4.9	4.8	5.1	86.3	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	10.2	12.7	8.9	10.6	13.6	10.1	94	73	92	8.7	7.9	7.8	746.5	746.6	749.4	SSE 1	NE 2	ENE 1	6	5	1		● 3
2.	7.7	8.1	8.1	8.0	13.4	7.6	98	94	86	7.6	7.6	6.9	49.0	49.6	50.9	NE 2	NE 2	NNE 1	10	10	3	12.2	● 1.23
3.	7.9	9.9	7.3	8.4	8.2	7.3	89	77	86	7.1	7.1	6.5	49.6	48.6	48.3	SSE 1	ESE 1	ENE 1	8	8	5	3.6	
4.	7.4	10.3	5.3	7.7	10.6	4.5	79	72	82	6.0	6.7	5.4	49.4	49.3	51.8	NE 1	NE 1	0	1	1	0		
5.	7.2	8.6	3.7	6.5	11.0	4.9	90	71	90	6.8	6.0	5.4	53.1	54.7	57.1	0	NE 1	0	7	10	0		♕
6.	4.6	7.6	3.9	5.4	9.7	2.4	86	65	90	5.4	5.1	5.5	62.2	62.4	64.5	0	SSW 2	NE 1	9	9	0		● 23
7.	5.3	9.2	12.0	8.8	7.7	2.4	91	96	96	6.0	8.3	9.9	64.6	63.1	61.6	SSE 1	SSW 2	W 2	10	10	10	0.5	● 3
8.	11.5	13.1	12.2	12.3	12.0	5.3	98	88	89	9.9	9.8	9.3	63.6	64.0	65.5	W 2	W 3	W 3	10	9	0	4.3	● 1.2.3
9.	12.3	13.3	12.5	12.7	13.2	11.3	95	91	88	10.0	10.3	9.4	62.8	60.6	59.4	SW 3	SW 4	SW 3	9	3	10		● 1.2
10.	9.5	11.1	8.5	9.7	13.4	8.4	71	63	84	6.3	6.3	6.9	61.4	61.3	60.2	NW 1	NW 1	0	8	3	4		
11.	8.9	12.2	10.7	10.6	11.7	8.3	98	93	92	8.3	9.7	8.7	56.0	54.3	54.1	SE 1	S 1	NW 3	10	10	10	5.2	● 1.2.3
12.	7.5	9.4	5.3	7.4	13.1	7.1	62	57	78	4.8	5.1	5.2	58.8	61.8	64.0	NW 1	NW 2	0	3	0	0	0.1	
13.	3.7	9.3	6.1	6.4	9.6	2.6	88	69	88	5.3	6.0	6.2	66.2	65.9	66.8	0	SE 1	SE 1	0	0	0		
14.	7.4	11.9	7.7	9.0	9.6	3.7	98	74	89	7.5	7.7	6.9	65.5	65.2	64.5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	6	0	0		
15.	8.9	12.1	10.2	10.4	12.3	7.4	89	82	94	7.6	8.5	8.7	58.9	55.2	53.0	SSE 2	SSE 2	SSE 2	5	3	10		● 3
16.	9.3	10.7	11.3	10.4	12.5	8.9	95	93	96	8.3	8.9	9.5	50.4	48.0	45.2	SE 2	SSE 3	SE 3	5	10	9	7.8	● 1.23
17.	10.6	11.1	9.1	10.3	11.3	9.3	95	95	76	9.0	9.4	6.6	41.6	33.1	38.8	SSE 2	SE 3	WSW 4	8	10	9	4.6	● 23
18.	7.1	9.2	8.1	8.1	12.1	6.6	80	57	74	6.0	4.9	6.0	37.1	43.4	45.6	WNW 3	W 3	WNW 4	10	7	10	14.4	● 13 ▲ K 3
19.	8.5	8.9	8.5	8.6	9.9	5.9	71	73	73	5.9	6.2	6.0	46.8	46.1	44.6	W 3	W 3	WSW 2	9	7	5	4.4	● 12 ▲ 23 K 12
20	7.1	6.7	8.9	7.6	9.7	5.8	74	84	81	5.6	6.2	6.9	40.8	40.3	37.2	WSW 2	WSW 3	W 2	9	10	9	2.0	● 123 ▲ K 12
21.	8.3	10.4	8.3	9.0	8.9	6.1	77	75	73	6.3	7.1	5.9	41.2	44.0	48.9	W 2	W 3	W 2	7	5	5	13.3	● 3
22.	8.5	9.1	6.8	8.1	10.4	7.5	81	71	73	6.7	6.1	5.4	53.5	55.5	57.0	WNW 1	W 1	WSW 1	4	9	0	0.3	● 23
23.	6.9	9.6	8.5	8.3	9.8	6.3	96	83	98	7.1	7.3	8.1	52.8	49.8	45.3	SSE 2	SSE 3	S 2	10	9	10	1.8	● 123
24.	7.2	8.5	8.0	7.9	9.7	6.1	79	73	71	6.0	6.0	5.7	44.1	46.7	49.3	S 1	W 2	SW 1	7	3	2	16.7	● 123
25.	7.6	11.3	9.9	9.6	8.7	6.3	96	71	62	7.5	7.1	5.6	41.8	40.9	46.4	SSE 3	W 4	W 4	10	2	2	13.5	● 12
26.	8.9	9.7	7.7	8.8	11.9	7.3	70	74	89	5.9	6.6	6.9	55.2	59.2	60.5	W 3	WSW 3	WSW 1	3	1	0	7.2	
27.	9.3	11.5	9.9	10.2	9.7	6.3	98	96	94	8.5	9.6	8.5	58.6	58.6	61.3	SSE 2	SSE 2	W 1	10	8	3	0.4	● 12 ≡ 12
28.	5.9	9.5	5.7	7.0	11.5	5.9	97	80	85	6.7	7.1	5.8	66.0	67.4	69.8	0	0	0	0	0	0	0.2	
29.	7.9	5.8	4.6	6.1	9.5	5.3	96	96	90	7.6	6.6	5.7	69.7	70.4	72.9	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.2	● 1 ≡ 1.2
30.	5.3	7.7	6.8	6.6	7.9	2.3	91	89	91	6.0	6.9	6.7	73.2	73.4	73.5	0	0	SE 1	10	10	6	0.1	
31.	6.1	7.9	6.1	6.7	7.7	5.3	88	85	95	6.2	6.7	6.6	71.4	70.2	70.7	SE 1	0	0	6	0	10		
Midd.	7.9	9.9	8.1	8.6	10.7	6.3	87	79	85	7.0	7.3	6.9	755.2	755.1	756.1	1.5	2.0	1.6	7.1	5.9	4.6	112.8	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	7.1	7.6	7.7	7.5	7.9	4.9	96	98	96	7.2	7.6	7.5	767.4	767.0	767.0	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	3.7	● 1.2.3
2.	7.5	8.1	6.7	7.4	7.7	7.1	98	94	91	7.5	7.6	6.7	66.1	63.8	63.3	S 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	1.2	● 1.2
3.	4.7	6.1	7.3	6.0	8.2	4.7	92	88	82	5.9	6.2	6.2	60.6	60.1	59.8	SSE 2	S 2	S 2	10	9	6	0.1	
4.	7.7	9.5	8.7	8.6	8.6	3.6	91	91	93	7.2	8.1	7.8	53.9	48.8	40.2	SSW 2	S 3	SSW 4	3	10	10	0.1	● 1.3
5.	7.1	7.4	7.1	7.2	9.7	5.7	74	85	84	5.6	6.5	6.3	39.4	38.4	38.7	SW 3	SSW 2	SW 2	5	6	9	6.0	● 1.2.3
6.	6.0	7.0	3.9	5.6	8.9	6.0	84	88	92	5.8	6.6	5.6	38.8	37.1	37.6	0	SE 1	0	3	9	0	6.5	
7.	5.9	7.1	4.2	5.7	7.1	3.3	75	61	82	5.2	4.6	5.1	42.9	45.7	49.0	WNW 2	NW 2	SE 1	3	0	6		
8.	4.6	5.4	5.3	5.1	7.1	3.1	87	94	89	5.5	6.3	5.9	49.3	48.7	50.3	SSE 2	NE 1	SSW 1	10	8	6		● 2.3
9.	4.1	6.1	7.5	5.9	5.4	3.6	93	95	74	5.7	6.6	5.8	49.1	46.1	45.1	SE 1	SSE 3	SW 1	6	9	3	5.7	● 1.2
10.	4.3	5.1	2.9	4.1	7.7	4.1	92	83	90	5.7	5.4	5.1	44.5	43.5	43.9	SSE 2	S 1	S 1	8	7	3	8.5	● 1.2
11.	0.9	3.6	2.3	2.3	5.7	0.9	85	92	91	4.2	5.4	4.9	44.5	45.7	46.8	NE 1	NNE 1	0	5	3	5		
12.	2.1	5.1	3.3	3.5	3.6	0.9	93	88	90	5.0	5.7	5.2	47.7	49.3	52.6	N 1	NNE 2	NNE 1	5	8	4	1.8	● 1
13.	4.6	5.5	5.2	5.1	5.1	1.9	76	65	69	4.8	4.4	4.6	53.2	53.1	55.2	NNE 4	N 4	N 4	10	9	10	0.4	●
14.	4.4	5.3	2.3	4.0	5.5	3.9	85	80	89	5.3	5.3	4.9	59.2	59.5	60.9	NE 2	NE 2	ENE 1	10	9	0		● 3
15.	1.8	3.8	1.0	2.2	5.3	1.7	91	82	89	4.8	4.9	4.4	60.4	58.9	59.9	0	0	0	5	3	0	0.3	
16.	0.5	2.2	1.5	1.4	3.9	0.1	96	90	93	4.6	5.0	4.7	59.5	58.8	59.1	E 1	ESE 1	SE 2	6	3	9		
17.	2.7	3.9	3.5	3.4	2.7	0.5	89	88	80	5.0	5.4	4.7	56.9	55.6	56.3	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	● 1
18.	2.9	3.9	3.0	3.3	3.9	2.1	85	93	91	4.8	5.7	5.2	57.0	57.4	56.6	SE 2	SE 1	SSE 3	10	8	8		
19.	3.2	4.8	3.9	4.0	3.9	2.1	93	96	88	5.4	6.1	5.4	52.4	49.5	45.5	SSE 2	S 2	W 4	10	10	10		● 2.3
20.	5.6	5.1	2.9	4.5	5.6	3.1	67	83	91	4.5	5.4	5.2	45.5	45.1	45.3	W 3	SSW 2	SW 3	6	9	10	13.2	● 1.2.3
21.	6.3	6.1	6.3	6.2	6.3	2.9	72	72	74	5.1	5.0	5.2	48.4	50.4	45.8	W 4	WSW 3	W 3	6	8	5	9.4	● 1.2.3 ▲ 1
22.	4.0	5.7	4.2	4.6	6.7	3.1	85	82	87	5.2	5.6	5.4	49.5	48.7	46.6	WSW 2	SW 2	S 2	5	4	5	10.0	● ▲ 1.3
23.	5.1	5.3	4.9	5.1	5.7	3.3	86	87	81	5.6	5.8	5.3	45.6	45.3	48.2	SW 3	SSW 3	SW 2	6	6	3	4.4	● ▲ K 1
24.	2.7	4.9	4.9	4.2	5.9	2.7	89	94	81	5.0	6.0	5.3	50.4	49.6	46.2	SSE 2	SSE 3	SSE 4	6	10	10	2.5	● 1.2.3 ▲ 1.2
25.	5.1	6.6	7.2	6.3	5.1	2.6	94	93	100	6.2	6.7	7.6	44.6	41.5	39.3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	4.1	● 1.2.3
26.	7.3	7.9	7.1	7.4	7.4	4.8	91	94	94	7.0	7.5	7.1	39.6	40.3	41.5	SSE 4	S 4	S 3	10	10	9	12.1	● 1.2.3
27.	5.8	7.2	6.4	6.5	8.4	5.4	93	93	93	6.4	7.0	6.7	48.9	53.4	57.6	S 2	SW 2	WSW 1	6	0	0	5.1	
28.	5.1	7.7	7.8	6.9	7.3	4.1	94	98	96	6.2	7.6	7.6	63.4	62.9	63.4	S 1	SSW 2	SW 3	3	9	10		● 2.3
29.	8.4	8.7	6.9	8.0	8.6	4.9	96	95	94	7.9	7.9	7.0	63.5	62.9	62.9	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	3	0	3.0	
30.	8.2	7.7	7.0	7.6	8.8	6.4	93	91	75	7.6	7.2	5.6	57.8	57.8	57.1	WSW 4	W 2	WNW 2	10	3	6		● 2
31.																							
Middel	4.9	6.0	5.1	5.3	6.5	3.5	88	88	87	5.7	6.2	5.8	752.0	751.5	751.4	2.1	2.1	2.1	7.2	7.1	6.2	98.3	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.5	5.5	3.3	4.8	8.2	5.3	79	71	80	5.3	4.8	4.6	755.3	756.1	758.2	N 1	NW 2	W 1	0	0	0	0.3	
2.	5.1	5.5	5.3	5.3	5.9	3.1	88	74	80	5.7	5.0	5.3	55.9	54.7	52.0	W 2	WNW 3	W 3	10	2	4		● 1.2.3
3.	4.7	5.1	2.8	4.2	5.6	3.9	86	82	54	5.5	5.3	3.0	45.1	38.1	31.4	W 3	W 3	WNW 4	6	10	6	5.4	● 2.3 ▲ 3
4.	0.7	0.2	-0.3	0.2	5.3	-3.9	65	-	78	3.1	-	3.5	33.1	40.5	49.8	N 4	NNE 4	NE 4	10	10	5	2.9	✱ 1.2
5.	-3.9	2.0	-3.7	-1.9	0.7	-3.9	87	64	91	2.9	3.3	3.1	57.3	53.1	53.8	0	WNW 2	NE 4	0	8	10	0.1	✱ 3
6.	-5.3	-3.9	-4.9	-4.7	2.3	-5.9	96	87	76	2.9	2.9	2.4	60.5	63.7	68.4	NE 3	NE 2	NE 1	9	10	8	1.5	✱ 1
7.	1.7	1.9	3.7	2.4	2.3	-5.7	68	-	83	3.5	-	5.0	66.0	64.1	64.1	NW 1	NW 1	0	10	0	0		● 1
8.	4.3	6.2	5.0	5.2	4.3	0.3	90	79	95	5.6	5.6	6.2	61.5	60.9	61.5	NW 2	WNW 3	W 2	3	0	0		
9.	4.1	5.9	5.1	5.0	6.4	4.1	97	97	97	5.9	6.7	6.4	61.3	61.5	60.6	W 1	WSW 3?	WSW 3	10	10	10		● 2.3
10.	4.1	4.7	3.0	3.9	5.9	4.1	98	100	98	6.0	6.4	5.6	57.2	55.5	51.9	SSW 2	SSW 4	S 4	10	10	9	1.1	● 1.2.3
11.	2.1	2.7	4.2	3.0	4.8	2.1	100	96	98	5.3	5.4	6.1	40.6	38.2	40.7	S 4	SSW 4	W 2	9	10	3	8.5	● 1.2.3
12.	0.9	0.9	1.5	1.1	4.7	0.9	100	96	98	4.9	4.7	5.0	31.4	29.7	42.8	SE 3	E 2	NW 2	10	10	10	4.6	● ✱ 1.2.3
13.	2.5	4.1	7.3	4.6	3.2	-0.5	94	93	-	5.2	5.7	-	49.2	45.2	40.0	WNW 2	SSW 3	WSW 3	6	10	8	7.5	● 1.2.3
14.	6.3	6.3	5.0	5.9	7.3	2.4	94	98	98	6.7	6.9	6.4	40.3	39.3	35.9	WSW 3	WSW 3	W 3	6	10	0	5.0	● 1.2 ▲ 3
15.	5.3	5.0	4.6	5.0	6.3	3.6	94	95	94	6.2	6.2	5.9	35.9	39.5	39.9	W 4	W 4	W 3	6	6	6	1.5	● 1.2
16.	1.1	2.1	1.6	1.6	5.3	1.1	96	85	73	4.8	4.6	3.7	42.6	44.8	50.3	0	NNE 1	N 2	3	2	3	1.0	
17.	2.0	1.5	-0.2	1.1	5.2	0.4	64	-	98	3.4	-	4.4	58.9	62.6	65.4	NNE 3	NNE 3	0	3	3	0		
18.	0.5	1.3	3.2	1.7	2.0	-0.7	82	96	98	3.9	4.8	5.7	63.0	61.5	55.4	S 1	SSW 1	SW 2	10	10	10		✱ 1.2 ● 3
19.	1.1	2.7	2.1	2.0	4.7	0.4	100	89	89	5.0	5.0	4.8	50.0	49.3	52.8	NW 4	NW 3	NNW 3	6	3	0	6.1	● ✱ 1
20.	2.5	5.8	5.0	4.4	2.9	0.6	93	93	97	5.1	6.4	6.3	50.4	47.0	48.1	SW 2	W 2	WNW 2	10	5	0		● 2
21.	4.1	4.8	5.9	4.9	5.8	2.5	97	96	94	5.9	6.1	6.5	47.2	47.0	43.9	WNW 2	W 2	WSW 4	3	0	10	1.5	● 1.3
22.	5.8	4.9	5.2	5.3	5.9	3.5	96	100	98	6.6	6.5	6.5	44.7	45.2	47.1	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	2.0	● 1.2.3
23.	3.7	5.1	4.7	4.5	6.5	3.6	97	89	92	5.8	5.8	5.9	43.4	51.2	59.1	WNW 5	WNW 5	NW 4	10	10	0	6.7	● 1.3 K 1
24.	4.4	4.6	5.1	4.7	5.1	3.6	96	98	98	5.9	6.2	6.5	66.7	66.0	64.2	NW 2	SW 2	WSW 3	0	9	10	0.2	● 3
25.	6.1	4.1	6.5	5.6	6.2	3.7	97	100	100	6.8	6.1	7.2	67.0	68.0	68.3	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	≡ 2.3
26.	5.7	5.6	5.7	5.7	6.8	5.1	98	99	98	6.6	6.7	6.6	69.3	69.5	68.5	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.8	≡ 1.2
27.	5.0	4.9	4.6	4.8	5.7	4.8	98	98	98	6.4	6.3	6.2	68.3	68.2	68.5	NW 1	NW 1	W 1	0	0	0		
28.	1.9	0.5	1.9	1.4	6.6	1.9	96	89	96	5.1	4.2	5.1	70.0	70.5	71.0	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		≡ 1.2.3
29.	2.1	2.3	1.7	2.0	2.1	-0.4	96	96	98	5.2	5.2	5.1	70.2	69.9	70.4	SE 1	SSE 1	SSE 1	9	10	10	0.3	≡ 1.2.3
30.	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	2.3	-1.3	96	76	92	4.0	3.2	3.8	71.1	71.7	72.6	0	E 1	0	0	9	9	0.2	
31.	-1.3	-1.3	-0.5	-1.0	-1.0	-1.4	90	90	92	3.8	3.8	4.1	74.5	73.6	74.4	S 2	SSW 2	SSW 2	10	9	10		
Middel	2.6	3.2	3.0	2.9	4.7	1.2	91	90	91	5.1	5.4	5.2	755.1	755.0	755.8	2.1	2.4	2.3	6.7	7.0	5.8	57.3	

FANØ.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 27'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E. de Gr.): 8° 24'.*
Höjde over Havet (Altitude): 5.5^m. *Observatör: Lauridsen, Overlærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	2.0	-0.7	5.6	10.3	13.7	16.6	15.5	13.2	9.0	5.2	2.7	7.7
	Middel Maximum	1.1	3.4	1.8	9.0	14.7	17.5	20.7	18.6	165	11.7	7.0	4.6	10.6
	Middel Minimum	-2.6	0.3	-3.2	2.5	6.6	9.8	13.8	13.1	10.7	6.7	3.5	1.0	5.2
	Middel Variation	3.7	3.1	5.0	6.5	8.1	7.7	6.9	5.5	5.8	5.0	3.5	3.6	5.4
	Absolut Maximum	5.2	6.2	5.9	16.9	24.8	24.4	30.9	22.8	20.9	15.0	9.7	8.1	30.9
	Absolut Minimum	-6.8	-3.6	-8.6	-1.0	0.6	4.9	9.3	10.1	4.8	2.1	-0.7	-7.0	-8.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	92	92	84	80	77	75	78	81	85	87	92	90	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.2	5.0	3.8	5.5	7.5	9.0	11.1	10.9	9.7	7.6	6.2	5.1	7.1
Barometer.	Middel	760.7	764.2	758.6	763.4	759.1	760.8	755.2	758.9	757.0	758.5	754.7	758.8	759.2
Skydække (nébulosité)	Middel	6.8	7.4	5.9	5.4	4.9	4.9	6.6	66	6.0	7.0	7.4	7.7	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	50.1	31.8	13.0	18.6	12.9	18.2	939	73.7	103.7	91.6	95.5	56.8	659.8
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	14	8	7	6	4	19	17	17	21	19	21	162
	Sne ✱	2	·	7	1	1	·	·	·	·	·	·	2	13
	Hagl ▲	·	·	2	·	1	·	1	2	·	3	4	3	16
	Taage ≡	6	2	2	1	1	1	·	1	2	3	·	3	22
	Torden K	·	·	·	·	·	1	2	1	2	3	3	·	12
	Frost (froid)	24	11	27	2	·	·	·	·	·	·	2	10	76
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Vindretning: (direction du vent)	N	3	1	13	7	8	11	4	2	2	8	8	12	79
	NE	5	·	12	9	7	4	·	·	6	5	2	2	52
	E	18	8	12	21	8	8	7	3	18	9	2	3	117
	SE	18	18	8	12	6	4	6	5	5	14	15	8	119
	S	13	19	7	7	11	6	9	11	8	11	24	7	133
	SW	13	9	7	8	16	10	16	20	17	10	18	11	155
	W	15	18	17	18	17	17	32	36	23	27	17	28	265
	NW	5	11	13	6	19	30	17	13	10	7	4	21	156
	Stille (calme)	3	·	4	2	1	·	2	3	1	2	·	1	19
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.3	1.0	2.1	1.8	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8	1.4	2.1	2.5	2.0
	NE	1.5	·	2.0	2.5	1.3	1.6	·	·	1.9	1.9	1.7	1.0	1.8
	E	2.6	2.3	2.4	2.8	1.6	1.9	1.5	1.4	1.9	1.7	1.4	1.7	2.1
	SE	2.4	2.7	2.6	2.2	1.9	2.1	1.8	1.6	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2
	S	2.5	2.4	2.4	1.7	1.7	1.8	1.8	2.5	2.6	2.3	2.2	2.4	2.2
	SW	2.0	2.3	1.8	1.6	1.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.3	1.8	1.8	1.9
	W	2.0	2.2	1.7	1.7	2.1	2.0	2.1	2.3	1.9	2.3	1.9	2.1	2.1
	NW	2.0	2.2	2.4	1.8	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	2.4	2.0	2.1	2.1
	Middelstyrke (force moy.)	2.2	2.3	2.0	2.1	1.9	2.0	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2	10.	Ned. bor	Anmærkn
1.	-0.6	0.3	4.0	1.2	-0.5	-3.4	98	100	100	4.3	4.7	6.1	759.0	756.5	749.3	SSE 2	SE 2	SW 1	10	10	10		●23 ≡2
2.	4.7	4.7	4.1	4.5	5.1	-0.6	98	97	97	6.3	6.2	5.9	47.6	47.5	46.7	WSW 2	WSW 2	W 2	9	9	10	12.1	●13
3.	2.9	4.3	1.0	2.7	5.1	2.2	96	82	96	5.4	5.1	4.7	49.0	51.8	59.5	W 2	NW 2	NNW 2	2	8	3	7.0	
4.	0.7	2.2	-1.4	0.5	4.3	0.1	89	89	88	4.3	4.8	3.6	65.0	66.5	72.0	NW 1	NW 2	ENE 2	1	3	5		
5.	-2.7	-2.2	-3.1	-2.7	2.7	-3.3	79	85	89	2.9	3.3	3.2	74.7	74.7	74.0	ESE 2	ESE 2	SSE 3	8	8	8		
6.	-2.7	-2.1	-4.7	-3.2	-2.1	-3.2	81	75	81	3.0	2.9	2.6	73.7	74.8	75.5	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	5	3		
7.	-5.8	-0.9	1.4	-1.8	-2.1	-6.5	95	92	98	2.8	4.0	5.0	74.8	73.0	71.6	0	SW 1	WNW 2	3	9	8		
8.	-1.9	0.7	-1.4	-0.9	1.6	-5.8	100	92	100	4.0	4.5	4.1	69.8	70.1	71.1	N 1	E 2	E 2	5	10	10		
9.	-2.2	-1.5	-3.2	-2.3	0.7	-2.5	100	100	100	3.9	4.1	3.6	68.8	66.9	64.4	SE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		≡13
10.	-3.1	-1.5	-0.3	-1.6	-1.4	-4.4	100	98	100	3.6	4.0	4.5	63.4	63.0	64.2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10		≡12
11.	-2.7	-1.3	-3.7	-2.6	-0.3	-3.3	94	86	87	3.5	3.6	2.9	64.2	63.4	63.1	ESE 2	ESE 2	E 3	1	1	1		
12.	-4.9	-1.5	-3.4	-3.3	-1.2	-4.9	84	76	89	2.6	3.1	3.1	60.9	58.6	57.1	E 3	E 3	E 3	0	0	0		
13.	-3.3	-1.0	-1.6	-2.0	-1.5	-4.9	87	67	82	3.1	2.9	3.3	57.1	57.4	59.0	E 3	E 4	E 4	1	1	9		
14.	-2.2	-0.6	-1.5	-1.4	-1.0	-3.3	89	77	92	3.5	3.1	3.8	57.9	56.6	55.7	E 3	E 4	ESE 4	7	10	10		
15.	-2.6	-1.1	-2.2	-2.0	-0.6	-2.6	94	88	89	3.5	3.7	3.5	52.9	51.7	52.4	SE 3	SE 3	SE 3	5	8	10		
16.	-1.2	-0.5	-0.3	-0.7	-1.0	-2.6	96	96	96	4.1	4.3	4.3	53.8	56.6	61.1	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10		≡3
17.	0.9	0.4	-1.1	0.1	0.9	-1.2	100	100	100	4.9	4.7	4.2	66.0	67.6	69.5	WSW 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10		≡123
18.	-1.6	-1.2	0.3	-0.8	0.9	-1.6	100	100	96	4.1	4.2	4.4	69.1	68.0	65.8	SSE 2	SSW 2	S 2	10	10	10		●3 ≡1
19.	1.9	2.5	1.0	1.8	2.3	-1.6	100	96	100	5.3	5.3	4.9	66.0	68.2	65.4	WSW 1	W 1	SSW 3	9	1	10	2.9	●13
20.	3.3	3.5	4.1	3.6	3.8	0.7	98	85	90	5.7	5.0	5.5	59.6	61.0	58.5	W 2	W 2	W 3	7	0	10	2.3	●1
21.	0.5	2.4	-1.1	0.6	4.3	-2.4	98	100	96	4.7	5.5	4.1	68.2	70.2	72.8	0	W 2	0	1	1	0		
22.	-2.8	1.4	-3.1	-1.5	2.5	-2.8	98	72	91	3.6	3.7	3.3	74.5	76.7	80.5	N 1	NNE 2	NE 1	0	0	1		
23.	-3.7	-2.5	-3.1	-3.1	1.4	-4.2	95	87	87	3.3	3.3	3.1	81.8	81.1	79.6	ENE 2	E 1	SSE 1	9	9	10		
24.	-3.1	-2.7	-4.6	-3.5	-2.1	-4.3	80	81	88	2.9	3.0	2.8	75.1	72.0	64.9	S 2	SSE 2	SSE 3	10	10	5		
25.	-6.8	-3.7	-4.6	-5.0	-2.5	-6.8	89	73	86	2.4	2.5	2.8	56.0	53.2	50.7	SSE 4	SSE 4	SSE 4	1	1	10		
26.	-2.2	-1.1	2.2	-0.4	-2.1	-6.8	92	100	98	3.6	4.2	5.2	40.7	34.7	36.1	SSE 4	SSE 4	SW 4	10	10	10		✱2●23
27.	1.7	2.5	0.1	1.4	2.5	-2.3	96	89	96	5.0	4.9	4.4	40.3	46.5	38.2	WSW 3	W 2	S 3	9	6	10	10.5	●1✱3
28.	0.7	2.7	2.9	2.1	2.8	0.1	92	85	93	4.5	4.8	5.2	44.9	55.2	56.9	NW 3	W 2	SW 2	7	3	10	6.6	
29.	2.7	5.2	2.6	3.5	3.0	0.7	96	98	96	5.4	6.5	5.3	45.1	43.1	45.1	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	9	4.3	●123
30.	1.9	2.0	1.7	1.9	5.2	1.5	96	85	93	5.1	4.5	4.8	44.7	46.2	47.5	SW 2	W 2	S 2	9	4	9	1.4	●2
31.	1.8	2.5	0.5	1.6	2.3	0.6	95	93	98	5.0	5.1	4.7	48.1	49.4	52.5	SW 2	WSW 2	SW 1	5	9	7	3.0	●2
Midd.	-1.0	0.4	-0.6	-0.4	1.1	-2.6	94	89	93	4.1	4.2	4.2	760.4	760.7	760.7	2.0	2.2	2.3	6.4	6.3	7.7	50.1	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8.	2	10.	bor	Anmærkn
1.	-0.4	1.1	0.1	0.3	3.1	-1.7	94	90	98	4.2	4.5	4.5	753.7	753.7	751.5	SSE 2	ENE 2	SSE 2	10	10	10	1.4	●3
2.	0.9	2.2	3.2	2.1	1.4	-0.4	98	91	90	4.8	4.9	5.2	52.1	50.5	46.9	SSE 2	SE 2	S 3	10	9	9	1.4	●1
3.	3.3	3.4	3.4	3.4	4.0	0.9	97	95	93	5.6	5.5	5.4	42.5	47.7	54.8	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	5	5.0	●123
4.	2.0	3.6	3.1	2.9	3.9	2.0	96	95	100	5.2	5.6	5.7	57.9	59.4	62.2	SW 2	SW 2	WSW 1	5	9	10	2.6	
5.	0.8	2.3	-0.6	0.8	3.9	0.7	98	96	90	4.8	5.2	4.0	68.2	69.6	71.8	NNW 1	NNW 1	E 2	9	9	10	1.0	●1
6.	-1.0	-0.3	-2.1	-1.1	2.3	-2.4	88	90	96	3.8	4.1	3.8	74.5	74.5	74.3	E 2	E 2	E 3	10	10	10		
7.	-1.5	-0.5	-1.1	-1.0	-0.2	-2.2	88	88	88	3.6	3.9	3.7	71.5	69.9	69.2	E 2	SE 2	SE 2	10	10	9		
8.	-0.8	0.7	-0.6	-0.2	-0.5	-1.5	98	89	90	3.9	4.3	4.0	69.0	67.2	65.0	SE 3	SE 3	SE 4	9	9	1		
9.	-0.3	0.5	0.4	0.2	1.0	-0.8	90	92	96	4.1	4.4	4.5	60.9	60.2	58.4	SE 4	SSE 4	SSE 4	9	10	10		●23
10.	1.9	3.1	3.6	2.9	2.0	-0.3	98	93	88	5.2	5.3	5.2	57.9	56.5	54.5	S 3	S 3	S 3	9	9	10	4.5	●13
11.	2.9	5.3	2.9	3.7	3.8	1.9	94	92	96	5.3	6.1	5.4	50.8	49.9	56.9	SSE 3	S 3	WSW 2	9	9	9	1.6	●2
12.	1.7	5.1	2.9	3.2	5.7	1.5	94	83	86	4.9	5.4	4.9	61.7	60.3	57.2	S 2	S 2	SSE 3	1	3	5	0.8	
13.	1.0	3.1	2.3	2.1	5.9	0.7	90	90	96	4.5	5.1	5.2	58.5	60.4	63.8	SSE 2	S 2	WSW 1	9	8	9		
14.	0.9	2.7	2.3	2.0	3.2	0.5	96	100	100	4.7	5.6	5.4	66.8	67.1	66.7	S 1	S 1	SSE 2	10	10	10		≡123
15.	2.3	4.6	4.0	3.6	2.8	0.8	96	84	100	5.2	5.3	6.1	65.4	65.0	64.5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10		●23
16.	3.4	5.1	3.0	3.8	4.6	2.3	98	94	98	5.7	6.2	5.6	66.0	68.7	72.0	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10	5.4	●123
17.	0.9	0.9	-1.1	0.2	5.3	0.8	96	85	92	4.7	4.2	3.9	73.6	73.7	72.9	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	9	1	1.6	●1
18.	-2.3	-0.7	-1.3	-1.4	1.2	-2.8	85	92	90	3.3	4.0	3.8	69.5	67.5	66.9	SSE 3	SSE 3	SE 3	1	1	10		
19.	-2.4	0.9	-2.1	-1.2	0.4	-3.5	92	92	85	3.5	4.5	3.4	67.5	67.5	68.9	E 3	E 2	ESE 2	1	1	0		
20.	-3.2	1.3	2.9	0.3	1.0	-3.6	89	96	98	3.2	4.8	5.5	67.7	64.9	63.1	SSE 2	SSW 2	WSW 2	5	10	9		●3 ≡23
21.	3.5	4.7	4.2	4.1	3.5	-3.2	97	96	97	5.7	6.1	6.0	64.7	65.6	64.8	WSW 2	WSW 2	WSW 3	9	9	10	3.0	
22.	4.7	4.8	2.9	4.1	5.0	3.5	96	98	90	6.1	6.3	5.1	60.8	61.5	67.6	WSW 3	W 3	W 2	10	6	8	0.4	●12
23.	4.1	5.3	3.7	4.4	5.3	2.8	84	85	93	5.1	5.6	5.6	69.8	71.1	73.1	WNW 3	WNW 3	W 2	7	2	9	2.2	
24.	3.7	4.7	4.0	4.1	5.7	3.3	93	96	95	5.6	6.1	5.8	70.3	68.3	67.7	W 2	W 2	W 2	10	10	1		
25.	4.5	6.0	3.0	4.5	5.1	3.7	81	78	76	5.1	5.4	4.3	68.5	68.9	71.5	W 3	NW 3	NW 3	1	1	3		
26.	1.7	5.1	3.5	3.4	6.2	1.1	90	88	92	4.6	5.7	5.4	74.5	74.8	71.4	NW 2	WNW 2	W 2	2	1	10		
27.	3.9	4.9	3.1	4.0	5.2	1.7	95	97	93	5.7	6.2	5.3	65.0	62.9	64.0	W 2	W 2	WNW 2	10	10	1		●23 ♕3
28.	3.8	5.6	3.0	4.1	5.1	3.1	88	65	87	5.3	4.4	4.9	64.1	64.8	64.8	WNW 2	NW 3	NW 2	1	1	7	0.9	
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	1.4	3.1	1.9	2.1	3.4	0.3	93	90	93	4.8	5.2	4.9	764.1	764.0	764.5	2.3	2.4	2.4	7.4	7.4	7.4	31.8	

FANØ. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	0.4	5.7	-0.3	1.9	5.9	-0.9	80	52	94	3.8	3.6	4.3	769.4	771.8	774.5	N 1	NNW 2	NNW 1	1	1	1		
2.	0.4	4.7	2.1	2.4	5.4	-1.9	100	87	100	4.7	5.6	5.3	77.0	77.5	78.2	0	W 1	W 1	10	7	9		≡1
3.	2.9	3.5	3.2	3.2	[illegible]	0.4	100	98	98	5.6	5.8	5.7	78.2	77.9	80.6	WNW 2	W 1	0	10	10	10	0.4	●1.2 ≡1
4.	3.1	4.3	1.5	3.0	3.4	2.9	98	97	100	5.6	6.0	5.1	80.4	79.9	76.9	WSW 1	WSW 1	W 1	10	10	10	0.2	● 2
5.	3.3	5.0	2.1	3.5	4.9	1.3	92	89	85	5.3	5.8	4.6	74.2	69.3	57.4	WNW 2	W 2	NW 3	10	9	7	0.2	● 2
6.	2.3	3.8	0.5	2.2	5.3	0.4	79	73	89	4.3	4.4	4.2	47.1	48.5	54.4	NW 3	N 2	N 2	9	8	8	0.5	
7.	-1.3	0.5	-4.8	-1.9	5.1	-1.7	90	70	93	3.8	3.3	2.9	55.0	52.5	52.6	N 2	NNE 2	NNE 2	7	8	0		
8.	-4.9	-1.5	-5.2	-3.9	1.4	-6.5	86	84	93	2.7	3.5	2.8	56.8	58.9	62.5	NNE 2	NE 3	NE 2	1	4	2		
9.	-4.2	-1.3	-3.9	-3.1	-1.1	-6.7	89	88	91	2.9	3.7	3.0	63.0	62.4	61.5	NE 1	SE 1	E 1	1	9	8		
10.	-4.7	-1.5	-2.3	-2.8	-0.8	-5.7	77	68	87	2.4	2.8	3.4	59.8	58.1	59.2	ENE 1	ESE 1	WSW 2	1	1	9		
11.	0.5	1.3	-5.9	-1.4	0.5	-4.7	85	59	90	4.1	3.0	2.6	43.1	41.1	42.8	NW 3	NW 3	NE 2	9	6	8		*3
12.	-5.5	-1.7	-3.7	-3.6	1.9	-7.4	80	88	89	2.4	3.6	3.0	47.7	50.6	52.8	N 3	N 4	0	1	5	1		
13.	-2.4	-0.1	-2.3	-1.6	-1.3	-6.6	73	52	87	2.8	2.4	3.4	55.1	55.8	55.2	0	WSW 2	ESE 2	1	2	5		
14.	-3.9	-2.1	-6.5	-4.2	0.5	-4.7	77	87	84	2.6	3.4	2.3	55.7	55.9	55.8	NE 2	ENE 2	NW 1	1	5	1		
15.	-4.9	-1.5	-4.1	-3.5	-0.8	-8.6	90	72	100	2.8	3.0	3.3	53.8	52.3	49.6	S 1	W 2	E 1	1	1	10		*▲3
16.	-2.9	-3.3	-2.9	-3.0	-1.1	-6.7	100	100	87	3.7	3.6	3.2	47.3	48.9	51.0	SW 3	SSE 3	SSE 4	10	5	10	2.6	*▲1
17.	-2.6	-0.7	-1.0	-1.4	-2.5	-3.7	85	100	88	3.2	4.4	3.8	52.5	53.4	57.1	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	7		*2
18.	-0.9	2.8	-0.9	0.3	0.0	-2.6	92	70	86	4.0	4.0	3.7	60.6	62.4	64.1	E 3	E 3	E 3	10	1	7		
19.	-1.4	0.7	-1.5	-0.7	3.0	-1.4	92	75	92	3.8	3.6	3.8	65.5	65.1	64.3	E 3	E 3	E 3	10	10	10		
20.	-3.3	-0.6	-2.3	-2.1	1.3	-3.7	87	81	96	3.1	3.6	3.7	61.0	58.4	56.7	NE 1	W 1	N 1	10	1	1		
21.	-1.9	-2.6	-5.2	-3.2	0.0	-3.7	86	68	71	3.4	2.6	2.2	60.3	64.1	69.3	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	5	8		
22.	-4.9	-2.9	-6.3	-4.7	-1.6	-7.5	76	61	74	2.4	2.3	2.0	73.3	72.1	73.8	NE 2	ENE 2	SW 1	1	2	3		
23.	-2.3	0.0	0.7	-0.5	-2.3	-6.9	83	89	85	3.2	4.1	4.1	71.0	68.4	62.0	WSW 2	W 2	W 2	9	10	9		
24.	0.9	2.3	0.7	1.3	1.0	-2.3	85	58	71	4.2	3.1	3.5	49.7	46.8	45.6	WSW 3	NW 3	NW 3	10	5	2		
25.	2.9	2.3	0.2	1.8	2.9	-0.7	62	85	90	3.5	4.7	4.2	46.2	44.7	40.4	NW 3	W 3	WSW 2	2	10	9		
26.	-0.8	1.3	-0.1	0.1	4.4	-1.1	98	85	89	4.2	4.3	4.0	33.1	32.8	37.0	SSE 3	ENE 2	N 2	10	9	10	1.3	*1
27.	-0.1	1.9	-1.9	0.0	2.9	-0.9	87	67	100	4.0	3.6	4.0	43.1	47.4	52.3	N 3	N 2	NNW 1	9	8	1	0.2	*1
28.	0.2	1.7	0.3	0.7	2.5	-3.2	90	94	68	4.2	4.9	3.2	53.3	52.1	59.5	S 2	W 2	NW 3	9	4	1		
29.	1.1	2.5	-1.1	0.8	2.5	-1.5	77	67	88	3.9	3.7	3.7	64.8	67.0	66.6	NW 1	W 2	S 1	1	1	1		♕3
30.	-0.1	4.5	2.5	2.3	2.7	-1.9	83	62	65	3.8	3.9	3.6	61.5	57.4	54.5	SSE 3	SSE 4	SSE 4	5	8	9		
31.	0.9	5.1	1.5	2.5	4.9	-0.1	96	79	96	4.7	5.3	4.9	55.0	57.9	61.9	SSE 2	SW 1	W 1	10	1	1	7.6	*1
Midd.	-1.1	1.1	-1.5	-0.5	1.8	-3.2	86	78	88	3.7	3.9	3.7	758.5	758.4	758.8	2.1	2.2	1.8	6.4	5.7	5.7	13.0	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.9	5.3	1.7	4.0	5.4	0.9	82	86	93	5.4	5.7	4.8	766.2	768.1	769.0	WNW 2	W 2	W 1	0	1	0		
2.	4.7	6.3	0.7	3.9	5.5	0.7	84	69	89	5.4	4.9	4.3	68.8	68.4	67.0	W 1	W 1	0	1	2	2		
3.	4.0	6.9	3.5	4.8	7.1	-0.5	78	74	93	4.8	5.5	5.5	66.2	65.8	64.2	SSW 1	SW 2	W 2	1	2	8		
4.	3.3	6.7	4.7	4.9	7.2	2.2	97	82	84	5.6	5.9	5.4	63.9	65.2	68.0	NW 2	NE 1	SSE 2	10	9	10		
5.	3.5	5.9	4.7	4.7	7.9	2.3	87	83	82	5.1	5.7	5.3	69.3	69.7	68.2	SSE 2	SSW 2	SSE 2	9	9	10		
6.	3.7	6.5	2.7	4.3	6.6	3.5	100	81	82	6.0	5.8	4.6	68.0	70.3	74.5	SE 1	NW 2	N 2	10	5	0	2.1	●1.2
7.	1.3	4.1	0.7	2.0	8.0	0.6	91	77	94	4.6	4.7	4.6	77.3	78.1	78.3	ENE 2	SE 1	N 1	10	10	1	2.5	
8.	3.1	4.7	2.2	3.3	5.1	0.0	90	84	98	5.1	5.4	5.2	76.9	75.6	72.6	W 1	WSW 2	WSW 2	9	9	10		
9.	3.3	5.5	4.1	4.3	6.3	2.2	100	97	95	5.8	6.5	5.8	69.7	67.6	64.2	W 2	W 2	WNW 2	10	10	9		≡1.2
10.	4.0	8.9	1.3	4.7	6.4	2.4	72	46	78	4.4	3.9	3.9	66.0	67.1	68.8	N 2	N 2	N 2	0	5	0		
11.	3.3	6.1	3.8	4.4	9.8	-1.0	93	75	92	5.4	5.3	5.5	68.6	67.0	62.4	WNW 2	W 2	WNW 2	9	7	9		●3
12.	2.9	5.4	3.4	3.9	6.9	2.2	82	77	83	4.7	5.1	4.9	62.6	63.7	63.8	NNE 3	NE 2	E 1	9	9	9	1.3	
13.	4.3	6.7	4.9	5.3	6.0	2.5	90	72	78	5.6	5.2	5.1	61.4	60.5	59.3	S 1	SW 1	SE 2	9	9	9		
14.	3.9	9.2	5.2	6.1	7.3	3.1	88	72	81	5.4	6.3	5.4	58.7	58.1	57.8	SSE 2	SW 1	SSE 2	9	7	9		
15.	6.1	7.7	4.9	6.2	9.4	3.9	88	80	94	6.2	6.3	6.0	56.9	56.7	55.5	S 2	SSW 2	SW 2	9	5	10		●3
16.	7.8	7.1	4.7	6.5	9.8	4.6	81	83	92	6.4	6.2	5.9	54.9	58.1	58.9	WNW 2	WNW 2	WSW 2	1	1	8	4.1	●1
17.	7.9	8.1	3.9	6.6	8.0	4.3	78	81	93	6.2	6.5	5.7	60.1	61.9	61.9	W 2	W 2	S 1	0	1	1		
18.	8.3	16.7	7.7	10.9	3.7	3.6	67	42	80	5.5	6.0	6.3	60.2	59.3	60.4	SE 3	SSE 3	ESE 3	1	1	1		
19.	8.8	12.0	3.5	8.1	16.9	5.8	67	46	77	5.6	4.8	4.5	61.1	62.4	65.4	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0		
20.	3.7	8.2	4.4	5.4	12.7	1.1	80	62	74	4.8	5.0	4.6	68.3	69.9	70.2	ESE 3	E 3	ENE 2	1	3	10		
21.	5.2	10.4	5.1	6.9	8.8	2.2	74	56	78	4.9	5.2	5.1	70.6	69.5	70.0	NE 3	ENE 3	N 2	1	4	3		
22.	6.2	9.7	2.1	6.0	10.9	2.3	66	43	62	4.7	3.9	3.3	69.8	67.1	66.4	ENE 3	ENE 3	ENE 4	1	5	7		
23.	0.4	1.9	2.0	1.4	12.0	0.1	96	91	93	4.5	4.8	4.9	60.7	57.3	58.8	ENE 3	ENE 3	E 3	10	10	7		●2.3*1.2.3
24.	4.6	11.3	6.9	7.6	4.8	0.4	84	61	94	5.3	6.1	7.0	59.3	56.6	53.9	E 3	E 4	E 3	7	9	10	1.2	
25.	8.1	11.9	5.9	8.6	11.7	4.6	94	79	97	7.6	8.1	6.7	51.6	51.6	54.9	E 2	SE 2	WSW 1	10	9	10		●3
26.	5.9	7.7	5.9	6.5	12.2	5.3	99	89	96	6.9	6.9	6.6	56.9	58.1	58.6	W 1	W 2	NW 1	10	9	10	6.3	●1.3
27.	6.2	12.7	6.9	8.6	8.2	5.6	99	62	88	7.0	6.8	6.6	58.3	57.9	58.6	0	SE 2	E 3	10	5	1	1.1	●1
28.	7.7	14.0	5.9	9.2	13.1	4.3	85	50	68	6.6	5.9	4.7	57.4	57.1	57.1	E 3	E 4	E 3	1	1	0		
29.	8.0	12.1	6.3	8.8	14.3	3.9	69	53	81	5.6	5.6	5.8	56.6	56.0	57.0	E 3	E 3	E 1	0	2	0		
30.	7.7	14.6	7.1	9.8	12.4	2.8	62	40	77	4.9	5.0	5.8	56.7	55.5	56.0	ENE 2	ENE 2	N 1	0	3	1		
31.																							
Midd.	5.1	8.5	4.2	5.9	9.0	2.5	84	70	86	5.5	5.6	5.3	763.4	763.3	763.4	2.1	2.2	1.9	5.3	5.4	5.5	18.6	

FANØ. **MAI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max	Min	Fugtighedsgrad 8	2	10	Damptryk 8	2	10	Barometer. 8.	2	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2	10	Nedbør	Anmærkn.
1.	10.4	12.7	5.3	9.5	15.8	3.5	63	57	97	5.9	6.2	6.5	755.2	753.5	753.1	NNW 2	NNW 3	NW 2	5	3	7		
2.	4.2	8.9	4.7	5.9	15.1	2.1	100	54	65	6.2	4.6	4.2	51.7	52.0	53.1	NE 1	NE 1	SE 2	10	10	10		
3.	3.7	6.7	3.7	4.7	9.4	2.3	64	69	83	3.8	5.0	5.0	53.2	54.2	56.4	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	8	9		▲23
4	2.3	7.9	4.2	4.8	7.0	1.8	85	58	85	4.7	4.6	5.2	58.2	59.1	60.5	ENE 2	ENE 1	ENE 2	9	5	1		●✱1
5.	1.9	12.2	7.3	7.1	9.2	0.6	100	46	80	5.3	4.9	6.1	60.9	60.9	61.9	ENE 2	E 2	E 2	10	2	0		≡12
6.	10.0	14.2	7.7	10.6	13.3	1.7	54	41	64	4.9	5.0	5.0	62.4	61.6	61.0	E 2	E 1	NW 1	1	1	8		
7.	8.4	12.5	9.3	10.1	15.0	3.5	65	50	57	5.3	5.4	5.0	59.0	57.0	55.2	NE 1	WSW 1	ENE 2	2	1	0		
8.	11.7	17.2	11.9	13.6	13.3	6.5	66	59	74	6.7	8.6	7.7	53.3	52.1	51.6	SSE 2	WSW 1	ESE 2	8	5	9		
9	12.2	15.0	11.5	12.9	17.2	10.8	87	77	93	9.1	9.8	9.4	49.9	50.4	48.5	SE 2	WSW 1	ENE 1	7	3	8	2.7	●1
10	8.9	9.8	7.4	8.7	17.8	8.7	89	76	83	7.6	6.9	6.4	48.7	51.8	51.6	SW 2	WSW 2	W 2	9	3	8	0.4	●1
11	7.7	9.1	6.2	7.7	10.9	6.1	86	57	75	6.7	4.9	5.3	53.4	54.3	55.5	WNW 1	W 2	W 3	9	9	7		
12.	10.1	10.1	9.1	9.8	10.1	6.1	73	78	95	6.7	7.1	8.1	57.8	59.6	58.0	WSW 2	WSW 3	S 3	1	1	9		●3
13.	9.7	11.7	8.7	10.0	11.4	9.0	96	89	96	8.6	9.1	8.1	59.9	62.6	63.5	WSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	1	1.1	●1
14.	14.1	20.7	14.9	16.6	14.1	6.7	85	70	93	10.1	12.6	11.8	62.6	61.7	61.1	SSE 2	SSW 2	S 3	1	4	2		
15.	16.2	21.0	13.0	16.7	21.8	11.4	74	48	81	10.2	8.9	9.0	62.9	64.3	66.0	E 1	NW 2	NNW 1	1	6	3		
16.	15.8	18.2	8.9	14.3	21.9	9.9	69	42	83	9.3	6.6	7.0	67.1	67.0	68.0	N 2	NNW 3	NNW 2	4	1	0		
17.	12.2	14.0	6.8	11.0	20.4	6.5	71	52	91	7.5	6.1	6.7	68.2	68.0	66.5	NNW 2	WSW 3	NW 2	1	1	1		
18.	9.4	10.7	6.9	9.0	15.4	6.3	75	67	87	6.6	6.4	6.5	63.5	61.1	54.8	WNW 2	W 3	WNW 3	9	6	9		
19.	7.8	8.9	6.7	7.8	11.8	6.2	79	73	86	6.2	6.2	6.3	49.5	50.7	51.7	NW 3	NW 3	WNW 3	8	8	8	2.2	●12
20	9.9	12.6	6.6	9.7	10.7	6.5	82	95	99	7.4	10.2	7.2	54.7	56.2	59.1	WNW 3	WNW 3	NNW 3	5	3	2	0.2	
21.	8.5	10.7	7.1	8.8	13.0	6.3	98	99	98	8.1	9.5	7.3	61.6	63.0	64.5	WNW 2	W 2	NNW 2	9	5	8		
22	10.2	11.6	9.7	10.5	11.6	6.4	96	75	84	8.9	7.6	7.5	64.7	64.0	62.1	WSW 1	WSW 2	WSW 1	9	2	8		
23.	9.9	12.6	8.7	10.4	12.7	9.2	95	78	83	8.6	8.4	6.9	60.4	60.1	59.1	NW 2	WSW 2	SW 2	9	7	4		
24.	11.2	13.3	9.5	11.3	12.8	8.5	95	87	95	9.4	9.8	8.4	58.6	60.2	61.5	WSW 2	WSW 2	SW 1	9	1	1		
25.	15.4	16.3	8.7	13.5	15.8	9.0	94	77	99	12.3	10.6	8.3	60.7	59.5	57.5	SSW 1	SW 1	0	0	1	1		
26.	15.2	19.9	14.3	16.5	17.1	6.4	94	70	100	12.2	12.2	12.1	54.6	52.1	50.8	NE 1	SSW 1	S 1	4	7	10		●3
27.	10.5	11.2	7.1	9.6	24.8	10.3	94	74	80	8.9	7.4	6.0	53.4	58.2	61.8	NNW 2	NNW 3	NW 2	9	6	2	6.3	●1
28.	12.6	12.7	7.8	11.0	12.9	6.1	56	61	72	6.1	6.7	5.7	64.6	65.7	65.9	WNW 2	SW 1	S 1	0	1	1		
29.	14.2	18.7	13.5	15.5	14.9	7.1	61	59	60	7.4	9.5	6.9	64.9	64.6	63.5	S 2	SSW 1	SSE 2	4	1	0		
30.	17.1	15.1	10.3	14.2	19.0	10.1	64	78	82	9.3	10.0	7.7	63.1	63.3	65.2	S 1	WSW 2	NNW 2	1	8	7		
31.	10.8	14.6	7.3	10.9	19.6	8.2	79	56	80	7.6	7.0	6.1	67.3	67.3	66.9	NNW 2	NNW 2	NNW 1	8	1	0		
Midd.	10.4	13.3	8.5	10.7	14.7	6.6	80	67	84	7.7	7.7	7.1	758.9	759.2	759.2	1.8	1.9	1.9	5.9	4.2	4.6	12.9	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max	Min	Fugtighedsgrad 8	2	10	Damptryk 8	2	10	Barometer. 8.	2	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8	2	10	Nedbør	Anmærkn.
1.	13.3	20.4	14.7	16.1	14.9	4.9	47	55	66	5.4	9.9	8.2	766.2	764.5	763.7	NNE 1	SSW 1	ESE 2	3	6	5		
2.	16.8	23.0	12.9	17.6	21.2	13.3	60	58	91	8.5	12.2	10.0	63.6	63.0	64.9	E 2	W 2	NNW 2	4	1	7		
3.	13.7	16.5	8.4	12.9	24.4	9.5	69	53	93	8.0	7.3	7.7	66.8	66.7	66.7	N 2	NNW 3	NNW 2	1	1	1		
4.	12.7	15.3	8.0	12.0	17.1	7.4	77	56	93	8.4	7.2	7.5	65.1	63.7	61.7	NNW 2	NW 3	NW 2	4	1	1		
5.	12.4	16.6	9.8	12.9	15.9	7.3	70	60	82	7.5	8.5	7.3	58.7	57.1	57.1	NW 3	NW 3	N 2	1	3	1		
6	14.9	16.9	9.0	13.6	17.3	7.9	58	56	92	7.3	8.0	7.8	56.4	55.4	55.4	NE 2	NW 3	NW 2	1	5	1		
7.	12.5	12.3	7.3	10.7	18.7	7.2	64	63	80	6.9	6.7	6.1	55.0	54.9	55.2	WNW 2	WNW 2	NNW 1	7	1	5		
8.	13.3	14.1	10.2	12.5	14.9	7.1	64	59	79	7.3	7.0	7.4	56.1	57.8	58.5	WNW 2	WNW 2	NNW 2	8	1	5		
9.	11.5	18.0	9.1	12.9	15.7	6.6	81	56	91	8.1	8.5	7.7	58.6	58.8	59.9	N 1	NE 2	NNW 2	9	7	1		
10.	13.7	15.7	9.7	13.0	18.3	8.2	71	85	95	8.3	11.3	8.5	59.5	59.4	59.3	NNW 2	NNW 2	NNW 2	0	2	9		≡3
11.	10.7	13.7	9.8	11.4	16.3	9.1	93	82	86	8.9	9.6	7.7	59.5	60.1	61.4	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	8	3		
12.	11.9	13.7	10.4	12.0	14.9	8.8	69	62	88	7.2	7.3	8.2	63.7	65.1	66.0	NW 3	WNW 3	WNW 2	5	3	3		
13.	11.3	13.2	9.4	11.3	14.0	10.0	85	78	88	8.5	8.8	7.7	66.5	67.6	68.0	WNW 2	WNW 3	NW 2	10	10	1		
14.	13.3	14.7	11.8	13.3	14.0	9.2	72	78	95	8.1	9.7	9.7	67.3	66.6	64.9	WNW 2	W 2	W 2	8	7	10		
15.	12.2	16.2	14.1	14.2	15.5	11.7	90	80	95	9.4	11.0	11.3	62.1	59.0	53.3	E 1	E 1	SE 2	9	9	9		● R3
16.	13.8	15.5	10.3	13.2	18.3	12.2	94	72	88	10.9	9.5	8.1	51.1	52.3	52.7	SSW 1	SSW 2	SSW 3	9	7	9	3.5	●13
17.	12.4	13.9	10.1	12.1	17.3	9.6	66	62	74	7.1	7.4	6.8	55.5	57.3	57.2	WSW 3	SW 3	WSW 3	7	6	8	0.5	
18.	11.9	13.4	8.9	11.4	14.7	9.8	72	65	84	7.4	7.5	7.1	57.7	58.6	59.1	WSW 2	W 3	W 1	9	5	3		
19.	15.2	15.0	11.0	13.7	15.7	8.2	61	63	83	7.9	8.0	8.2	58.6	58.4	58.5	WSW 1	WNW 2	NW 2	1	1	9		
20	12.0	14.9	8.2	11.7	17.0	8.3	65	57	88	6.8	7.2	7.1	59.1	60.0	61.8	N 2	NNW 3	NW 1	5	3	5		
21.	11.5	13.3	10.9	11.9	17.0	7.4	69	73	96	6.9	8.3	9.2	60.9	60.2	58.5	NW 2	NW 2	NW 2	7	7	9		
22	13.1	14.8	11.9	13.3	14.5	10.6	91	81	86	10.2	10.1	8.9	56.6	58.5	60.7	NW 2	WNW 2	WNW 2	9	5	9	2.4	●1
23.	12.5	14.6	10.1	12.4	16.0	11.4	73	70	84	7.9	8.6	7.8	62.2	63.3	63.5	NW 2	W 2	NW 1	9	9	1		
24	16.5	19.3	12.7	16.2	16.7	7.1	56	55	83	7.9	9.1	9.0	63.4	62.5	62.0	NNW 1	W 2	W 1	1	1	1		
25.	17.1	20.6	15.3	17.7	20.2	12.3	81	58	79	11.7	10.4	10.2	62.4	61.8	60.8	E 2	E 2	E 2	1	2	9		
26.	15.3	15.7	12.2	14.4	21.0	13.1	83	98	93	10.7	13.0	9.7	57.9	57.5	59.6	E 3	SSE 3	SSW 1	7	10	9		●23
27.	17.1	17.0	11.9	15.3	19.7	10.4	71	80	89	10.3	11.5	9.0	60.6	62.4	63.2	SSW 2	SW 2	SSW 1	5	5	1	11.8	
28.	17.7	21.8	16.9	18.8	18.7	11.5	75	73	92	11.3	14.1	13.1	62.9	63.0	63.6	SSE 2	SSW 2	W 1	7	7	9		
29.	20.3	21.7	18.7	20.2	23.2	15.8	80	74	83	14.1	14.2	13.2	64.8	65.4	64.9	SW 2	SW 1	NE 1	2	4	1		
30.	22.7	28.3	21.0	24.0	23.0	17.4	66	39	67	13.4	11.1	12.3	64.2	63.7	63.5	SSE 2	SSE 2	ESE 2	1	1	1		
31.																							
Midd.	14.1	16.7	11.5	14.1	17.5	9.8	72	67	86	8.7	9.4	8.8	760.8	760.8	760.9	1.9	2.2	1.8	5.3	4.4	4.9	18.2	

FANØ. **JULI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbør	Anmærkn:
1.	25.5	28.7	17.2	23.8	28.8	17.6	49	48	89	11.9	13.9	12.9	763.7	763.7	763.4	S 2	S 2	NW 1	1	1	0		
2.	20.5	22.4	16.2	19.7	29.7	16.0	74	54	86	13.4	11.0	11.8	64.0	65.2	64.6	NW 2	NW 2	NNW 2	3	0	1		
3.	21.3	30.3	20.6	24.1	23.6	14.5	64	40	71	11.9	13.0	12.8	62.9	61.7	61.7	E 2	SSE 2	ESE 1	1	1	3		
4.	21.7	29.9	22.1	24.6	30.9	20.4	72	35	76	13.9	11.1	14.9	60.0	58.4	57.4	ESE 2	SE 2	W 1	9	1	9		
5.	19.4	20.4	13.9	17.9	30.3	18.3	78	63	82	13.1	11.1	9.7	58.1	59.9	60.0	W 2	W 2	0	9	1	2		
6.	19.1	23.9	19.9	21.0	22.7	11.1	72	49	70	11.8	10.8	12.2	59.8	58.5	56.7	E 1	N 1	SSE 1	7	3	9		
7.	16.3	19.1	15.5	17.0	25.2	16.3	94	90	89	12.9	14.8	11.7	55.1	55.5	56.9	E 1	WSW 1	WNW 1	9	10	1	12.0	●1
8.	17.5	20.1	16.0	17.9	20.1	15.5	80	78	82	11.9	13.6	11.1	57.4	57.7	58.4	W 2	W 2	W 2	9	5	8	1.7	●1
9.	18.9	20.9	17.5	19.1	21.0	14.3	72	60	91	11.6	11.0	13.5	57.3	56.4	55.0	W 1	W 1	WSW 2	5	5	9		●3
10.	17.1	17.7	15.4	16.7	21.4	16.5	86	92	84	12.4	13.8	10.9	53.6	53.4	53.3	W 2	W 3	W 2	10	10	8	0.5	●2.3
11.	16.9	19.3	15.7	17.3	20.0	14.6	80	75	91	11.4	12.6	12.1	53.9	53.4	51.0	WSW 2	W 2	WSW 2	9	1	9	0.9	●3
12.	18.2	18.3	15.4	17.3	20.0	15.2	79	74	87	12.3	11.7	11.3	50.2	51.1	49.9	WSW 2	W 3	SW 2	9	7	9	7.5	●3
13.	15.9	17.7	15.0	16.2	20.0	13.8	85	70	84	11.4	10.6	10.6	47.9	51.2	53.7	WSW 3	W 3	WSW 3	9	7	8	6.2	●1
14.	18.3	19.3	15.3	17.6	19.0	13.9	67	76	89	10.5	12.7	11.6	54.9	54.7	53.9	WSW 2	WSW 2	WSW 1	5	5	7		
15.	15.2	18.1	13.7	15.7	20.2	13.3	82	76	83	10.5	11.8	9.7	52.1	51.7	51.6	SSW 1	WSW 2	WSW 2	9	7	9	0.3	●1.2 ☈1
16.	17.1	13.1	13.0	14.4	18.7	13.2	75	90	73	10.9	10.0	8.1	51.3	53.6	55.8	WSW 2	WNW 3	WNW 3	8	10	8	5.9	●2.3
17.	16.1	17.1	12.7	15.3	17.1	12.3	63	67	77	8.6	9.7	8.4	55.2	54.3	53.0	WNW 3	WNW 2	WNW 2	7	5	7	7.0	
18.	12.5	16.3	13.5	14.1	17.8	10.6	82	90	90	8.8	12.5	10.5	50.6	50.2	50.6	0	NW 2	WNW 2	8	8	7	8.4	●1
19.	13.3	15.5	12.3	13.7	17.2	12.3	96	77	86	10.8	10.1	9.0	49.2	50.3	50.3	WNW 3	W 3	W 2	9	9	8	12.0	●1
20.	11.8	15.8	12.7	13.4	16.3	11.6	95	81	86	9.7	10.8	9.3	49.5	52.0	54.6	WSW 3	WNW 3	W 2	10	9	5	6.0	●1.2
21.	15.1	16.7	13.4	15.1	16.7	9.3	74	65	97	9.5	9.2	11.0	54.4	52.2	50.1	SE 2	E 2	SW 1	2	9	9	6.5	
22.	14.9	15.5	13.2	14.5	17.3	12.5	78	70	89	9.9	9.2	10.0	50.6	50.4	50.5	S 3	S 3	WSW 3	8	9	8	5.0	●1.2
23.	16.3	15.9	10.6	14.3	17.6	12.4	67	66	90	9.3	9.0	8.4	55.9	57.1	57.3	SW 2	WSW 2	SSW 1	5	2	8	2.8	●▲2
24.	13.9	18.1	13.2	15.1	17.3	10.6	85	76	90	10.0	11.8	10.1	55.9	55.1	55.0	SSE 2	SW 1	ESE 1	8	7	8	3.3	●2.3
25.	14.9	16.7	13.5	15.0	19.2	12.0	82	79	86	10.3	11.2	9.8	54.7	55.4	58.8	ESE 2	SW 2	WSW 2	5	7	8	3.2	
26.	16.3	17.1	12.1	15.2	18.7	11.6	65	72	87	9.0	10.4	9.0	60.6	61.3	61.5	SSW 2	WSW 2	NW 1	5	1	7		
27.	16.3	18.7	15.0	16.7	18.6	11.1	73	68	90	10.1	10.9	11.4	59.2	55.9	54.7	NW 2	NW 3	NNW 2	5	10	9		●2
28.	15.5	16.5	15.3	15.8	19.5	14.4	89	83	93	11.7	11.6	12.1	53.3	52.9	52.9	NNW 3	NNW 2	NNW 2	9	10	9	0.5	●2.3
29.	17.5	17.9	14.9	16.8	18.0	14.3	72	79	94	10.8	12.1	11.9	51.6	51.2	51.5	NNW 2	NW 2	NW 2	5	7	9	4.2	
30.	16.1	16.7	14.1	15.6	19.8	14.8	83	74	95	11.3	10.5	11.3	52.1	54.0	55.1	WNW 2	W 2	S 1	9	[illegible]	10		
31.	17.5	16.7	15.7	16.6	17.8	13.3	84	88	91	12.5	12.4	12.1	52.6	54.7	55.0	ESE 2	SW 1	E 1	5	10	9		●2.3 ☈2
Midd.	17.0	19.0	15.0	17.0	20.7	13.8	77	71	86	11.1	11.4	10.9	755.1	755.3	755.3	2.0	2.1	1.6	6.8	6.0	7.1	93.9	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	10.	Damptryk 8.	2.	10.	Barometer. 8.	2.	10.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	10.	Skydække 8.	2.	10	Nedbør	Anmærkn:
1.	16.1	19.0	15.5	16.9	20.2	13.5	96	81	72	13.1	13.2	9.5	756.9	757.9	759.4	0	W 2	W 1	10	5	5	11.0	
2.	16.3	17.5	15.9	16.6	19.8	15.3	85	84	87	11.8	12.5	11.7	60.4	61.6	62.1	WNW 2	W 1	W 2	9	9	9		
3.	17.3	19.3	15.9	17.5	19.2	15.5	86	75	91	12.6	12.6	12.3	61.6	61.8	62.0	W 2	W 2	NW 2	9	7	8		
4.	16.7	17.5	13.9	16.0	20.2	15.3	81	76	76	11.5	11.3	8.9	62.8	63.6	63.3	WNW 2	WNW 2	WNW 2	8	8	8		●2
5.	15.1	18.1	13.5	15.6	18.0	13.5	91	82	77	11.7	12.7	8.9	60.7	59.8	60.1	SSW 3	SW 2	SW 2	9	8	5	0.6	
6.	17.5	17.1	13.9	16.2	18.2	12.3	63	72	82	9.4	10.4	9.7	59.3	59.4	56.7	SW 2	SW 2	SW 1	6	6	9		●2.3
7.	12.5	15.3	14.3	14.0	18.2	11.3	89	77	63	9.5	9.9	7.7	54.3	55.[illegible]	57.1	NW 1	N 2	WSW 2	8	6	8	5.0	
8.	16.9	17.3	13.1	15.8	16.9	11.5	68	70	89	9.7	10.3	9.9	57.4	55.5	51.1	SW 2	SSW 2	S 3	8	5	9		
9.	15.9	15.7	13.7	15.1	18.0	12.9	93	66	80	12.6	8.9	9.3	45.8	46.3	46.4	SSW 1	W 3	S 3	9	6	6	12.1	●1.3
10.	16.7	14.7	13.5	15.0	16.8	12.5	64	72	77	9.1	8.9	8.9	45.3	45.5	45.4	S 3	S 3	S 3	8	8	7	4.2	●2
11.	13.5	15.7	13.3	14.2	16.8	10.1	80	73	88	9.2	9.6	9.9	45.7	49.1	52.4	SSW 3	WSW 3	W 3	9	9	9	5.7	●▲2.3
12.	14.5	15.3	13.4	14.4	16.2	12.7	85	81	81	10.4	10.4	9.2	55.2	59.[illegible]	62.4	W 3	W 3	W 3	9	9	9	6.0	
13.	15.2	16.0	14.3	15.2	16.9	12.2	69	72	85	8.9	9.7	10.2	62.9	63.0	61.4	WNW 3	W 2	SE 2	8	9	10		
14.	17.7	20.0	16.1	17.9	17.7	13.5	76	78	92	11.5	13.7	12.6	57.0	55.5	53.8	S 3	S 3	WSW 2	1	8	9		●2.3 ☈3
15.	16.7	17.1	15.0	16.3	20.4	15.5	80	81	83	11.4	11.7	10.5	51.0	50.3	48.5	WSW 2	WSW 3	WSW 3	1	5	8	0.9	●▲2.3
16.	13.8	17.4	13.7	15.0	19.2	13.8	92	83	75	10.7	12.2	8.8	48.6	51.3	56.1	WSW 3	W 3	WNW 3	10	8	8	5.7	●2
17.	14.3	16.1	12.3	14.2	18.2	12.5	67	65	85	8.2	8.9	8.9	59.6	62.1	63.0	WNW 3	WNW 3	WSW 2	9	7	1	1.0	
18.	15.6	15.7	11.7	14.3	16.8	11.7	96	100	100	12.6	13.3	10.3	61.8	63.5	66.2	SW 2	W 2	0	10	9	0	0.7	●1.2
19.	13.5	16.9	12.1	14.2	17.8	10.7	98	74	90	11.2	10.6	9.4	68.9	69.6	69.7	E 1	W 2	NNW 1	5	1	1	1.7	
20.	15.9	21.1	15.5	17.5	18.2	11.0	77	61	83	10.3	11.2	10.9	69.3	67.9	67.5	E 1	E 2	ESE 2	0	1	0		
21.	15.9	21.8	16.1	17.9	21.2	13.0	85	68	97	11.4	13.2	13.2	67.6	68.0	67.9	SE 2	SSW 1	SE 1	0	1	1		·
22.	14.3	20.7	17.4	17.5	22.2	13.8	100	85	95	12.1	15.5	14.0	67.7	66.6	65.2	SE 1	SSW 1	SSE 2	10	3	5		≡1
23.	16.7	18.6	13.5	16.3	22.8	14.3	94	67	83	13.3	10.6	9.5	64.1	65.3	66.6	NW 1	NW 2	NW 2	8	1	5	2.6	●1
24.	15.9	16.8	14.2	15.6	19.1	11.6	68	73	85	9.3	10.3	10.2	66.6	67.1	66.7	NW 3	WNW 2	W 1	3	7	3		
25.	16.3	18.4	15.7	16.8	17.5	14.2	82	79	84	11.3	12.4	11.2	67.2	66.2	65.8	W 2	W 2	W 1	9	9	10		
26.	17.6	20.1	16.1	17.9	19.1	15.2	76	74	95	11.4	12.8	12.9	64.5	63.4	62.2	SSW 1	SW 1	WSW 2	9	4	7		
27.	16.8	17.8	15.7	16.8	20.9	13.7	84	85	90	12.0	12.9	12.0	59.7	58.4	55.6	WSW 2	WSW 2	WSW 3	9	9	10		●2
28.	17.1	17.1	13.7	16.0	19.0	14.4	76	66	88	11.0	9.6	10.2	54.7	55.4	54.9	W 3	WNW 2	W 2	7	5	9	2.5	
29.	14.9	12.8	13.1	13.6	18.4	12.8	96	93	73	12.1	10.1	8.1	47.5	48.6	54.3	WSW 3	NNW 3	WNW 3	10	9	6	9.4	●1.2
30.	13.4	15.7	14.5	14.5	16.1	11.9	75	68	87	8.5	9.1	10.6	56.0	56.5	55.6	W 3	W 3	SW 1	9	9	10	4.0	●3
31.	17.4	17.5	13.4	16.1	17.4	12.8	85	82	94	12.5	12.2	10.7	53.9	55.0	53.4	WSW 2	WSW 2	0	1	1	8	0.6	
Midd.	15.7	17.4	14.3	15.8	18.6	13.1	82	76	85	11.0	11.3	10.3	758.5	759.0	759.1	2.1	2.2	1.9	7.1	6.3	6.5	73.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn.
	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8	2.	10		
1.	15.1	17.8	13.5	15.5	18.3	13.4	92	91	89	11.8	13.8	10.2	747.5	746.2	748.0	SSE 2	WSW 1	WSW 1	7	7	9	0.4	● 1
2.	14.0	16.1	15.4	15.2	18.2	13.1	90	94	84	10.6	12.8	10.9	46.5	44.3	43.1	SE 2	SSE 3	S 2	9	9	1	0.4	● 123
3.	13.6	16.5	14.7	14.9	18.3	13.4	96	83	83	11.1	11.6	10.3	42.1	43.7	47.3	SSE 3	SSW 4	SW 3	10	9	9	4.0	● 123
4.	14.7	15.6	12.5	14.3	17.0	13.5	81	84	96	10.0	11.1	10.3	48.2	49.9	51.6	WSW 3	WSW 3	NNE 1	9	9	9	7.1	● 3
5.	12.3	15.4	12.0	13.2	16.5	11.3	96	69	95	10.1	9.0	9.8	52.7	54.2	54.5	WNW 1	WNW 2	WNW 2	9	9	10	14.0	● 13
6.	12.5	12.3	11.6	12.1	15.7	11.5	69	82	82	7.4	8.6	8.3	55.2	56.1	54.0	WNW 2	WNW 2	WSW 3	3	9	10	2.2	● 12
7	13.1	14.7	11.1	13.0	14.9	10.9	85	74	90	7.4	9.2	8.9	51.9	51.3	52.5	WSW 2	WSW 3	WSW 2	9	8	7	9.1	● K 3
8.	14.9	13.9	10.9	13.2	15.9	11.1	74	76	93	9.4	8.9	9.0	54.1	56.0	58.4	WSW 2	WSW 2	WSW 1	8	5	1	8.5	● 2
9.	15.2	17.2	10.3	14.2	15.5	8.9	70	70	92	9.0	12.2	8.5	61.9	63.5	65.0	WNW 1	W 2	NW 1	1	8	0	1.6	
10.	12.9	15.5	10.6	13.0	17.5	8.6	88	75	97	9.7	9.8	9.2	64.9	64.4	64.7	E 1	WSW 1	WSW 1	0	1	1		
11	9.5	17.2	12.6	13.1	16.0	7.8	100	55	90	8.9	8.0	9.7	66.1	67.0	68.9	E 1	ENE 1	E 1	10	1	1	0.4	≡ 12
12.	13.0	16.8	13.3	14.4	17.9	9.4	87	80	87	9.6	11.5	9.8	69.7	68.8	69.6	ENE 2	E 2	ENE 2	1	9	0		
13.	12.9	20.4	13.7	15.7	18.1	10.4	90	55	79	9.9	9.8	9.2	70.2	70.0	70.0	ENE 2	E 2	ENE 2	0	1	0		
14	14.2	20.9	14.7	16.4	20.4	11.5	85	60	89	10.2	10.6	11.1	69.6	67.1	66.7	ENE 2	E 3	ENE 3	1	1	1		
15.	15.3	19.7	15.7	16.9	20.4	14.2	89	72	89	11.6	12.3	11.8	64.2	63.4	64.0	E 3	ESE 3	E 2	3	5	8		
16.	15.8	19.8	14.8	16.8	20.2	14.4	88	80	96	11.8	13.6	12.0	64.6	65.0	66.2	ESE 2	WSW 1	WNW 1	8	5	10		≡ 3
17.	14.4	16.8	14.0	15.1	20.9	13.9	85	74	93	10.3	10.5	11.0	66.8	66.6	66.7	NW 1	W 2	W 1	10	1	9		
18.	14.1	15.7	13.9	14.6	17.3	11.6	86	80	80	10.2	10.6	9.4	66.4	65.9	65.6	WNW 2	WNW 2	WNW 2	9	9	9		
19	13.3	16.3	13.2	14.3	15.9	13.1	86	73	78	9.7	10.1	8.8	64.7	64.3	62.5	WNW 2	WNW 2	W 2	5	6	9		
20	14.5	13.4	7.5	11.8	17.0	12.4	94	90	85	11.5	10.3	6.5	58.2	56.4	58.2	WSW 2	N 2	N 2	10	9	2		
21.	8.1	12.1	6.7	9.0	15.4	5.5	83	65	86	6.7	6.8	6.3	58.5	58.0	57.3	NE 2	E 2	ENE 2	5	5	5	1.5	● 1
22	8.8	11.5	9.7	10.0	12.9	6.0	93	81	98	7.9	8.1	8.7	54.5	52.6	50.8	E 2	E 2	E 1	9	8	9		
23.	10.7	11.9	8.4	10.3	12.0	6.5	74	71	77	7.2	7.3	6.3	53.8	56.0	60.8	W 3	NW 4	NW 2	6	5	1		
24.	8.6	13.4	9.9	10.6	13.1	4.8	79	66	79	6.6	7.6	7.1	62.6	61.1	57.5	E 1	S 2	SSE 3	1	5	3		
25.	8.7	15.1	13.8	12.5	13.7	8.3	95	94	96	7.9	12.1	11.2	52.3	52.6	55.2	SSE 3	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.5	● 12
26.	14.5	15.2	14.2	14.6	15.3	8.6	96	92	98	11.7	11.9	11.8	55.9	55.7	51.4	WSW 1	SSW 2	WSW 2	9	9	3	3.5	● 23
27.	13.6	14.6	12.4	13.5	16.0	12.4	88	86	93	10.1	10.6	9.8	51.7	50.7	49.3	WSW 2	S 3	SW 2	3	9	9	6.2	
28.	11.8	13.0	12.1	12.3	15.8	11.8	95	90	91	9.7	10.0	9.5	46.5	44.6	43.3	S 3	WSW 2	WSW 3	9	7	9	7.7	● K 123
29.	12.8	13.0	12.5	12.8	14.5	11.2	87	93	91	9.5	10.2	9.8	43.1	43.1	43.9	WSW 1	SSE 2	SW 2	5	9	10	27.7	● 23
30.	13.6	13.3	8.3	11.7	14.2	11.2	76	75	94	8.8	8.5	7.7	46.5	47.9	48.6	SW 2	WSW 2	0	1	3	3	7.9	
31.																							
Midd.	12.9	15.5	12.1	13.5	16.5	10.7	87	78	89	9.6	10.2	9.4	757.0	756.9	757.2	1.9	2.2	1.8	6.0	6.4	5.6	103.7	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8	2.	10	Nedbör	Anmærkn.
1.	9.8	11.0	9.4	10.1	14.1	8.2	96	81	95	8.7	8.0	8.3	748.4	749.5	750.8	ESE 1	NNW 1	N 2	7	9	9		● 23
2.	8.0	10.1	7.8	8.6	15.0	7.9	92	86	94	7.3	7.9	7.5	50.7	51.3	52.3	NNW 2	N 1	N 1	9	9	10	0.8	● 3
3.	7.9	11.2	8.3	9.1	10.7	7.0	89	81	84	7.1	8.1	6.8	51.9	50.1	48.7	SSW 1	S 2	SE 3	9	8	10	2.8	● 13
4.	8.7	11.3	8.4	9.5	12.3	7.4	87	71	92	7.3	7.1	7.5	48.6	50.5	53.7	ENE 3	ENE 3	NNW 2	9	8	9	0.9	
5.	6.0	12.0	6.9	8.3	11.9	5.4	87	51	80	6.0	5.3	5.9	55.4	55.8	58.5	NE 1	NE 2	N 2	3	5	9		
6.	4.9	8.7	7.1	6.9	12.2	2.1	71	56	88	4.7	4.7	6.7	64.2	65.5	65.9	N 1	W 1	0	1	9	9		
7.	5.8	10.1	11.2	9.0	9.5	3.3	94	79	98	6.5	7.3	9.7	68.1	68.0	66.0	SSW 2	SW 2	WSW 2	9	10	10	0.2	● 123
8.	12.2	13.8	12.1	12.7	12.7	5.6	97	88	97	10.2	10.3	10.1	67.0	68.2	69.4	WNW 3	WNW 3	WNW 2	9	2	1	5.2	● 1
9.	13.4	13.3	13.2	13.3	14.0	12.1	93	89	95	10.5	10.1	10.6	67.6	65.6	63.6	WSW 2	WSW 2	W 3	0	10	10		
10.	11.1	11.5	9.9	10.8	13.8	11.0	95	74	100	9.4	7.4	9.1	63.8	63.5	61.4	0	ENE 2	SE 2	9	10	10	0.2	● 13
11.	10.5	12.5	11.7	11.6	11.8	9.6	100	91	96	9.5	9.8	9.8	57.7	56.6	57.6	SE 1	WSW 1	WNW 1	9	7	10	2.2	● 1
12.	7.9	10.7	6.3	8.3	13.3	7.6	83	60	79	6.6	5.7	5.7	61.7	63.8	66.2	NNW 1	NNW 2	N 1	7	5	0		
13.	4.5	11.7	6.7	7.6	11.2	3.2	90	73	91	5.7	7.4	6.7	67.7	67.7	68.5	ENE 1	ESE 2	SE 2	0	3	0		
14.	8.1	13.1	8.5	9.9	12.0	4.5	89	81	92	7.2	9.0	7.6	67.6	66.1	64.5	SE 2	SSE 3	SE 3	0	0	1		
15.	8.3	12.1	11.3	10.6	13.1	7.6	94	84	98	7.7	8.8	9.9	59.1	56.9	55.7	SSE 3	SSE 3	WSW 2	10	9	10		● 3
16.	9.2	11.1	11.9	10.7	12.4	8.3	93	93	96	8.1	9.1	9.9	55.4	51.3	48.9	SSE 3	S 4	S 3	2	9	9	7.8	● 123
17.	11.1	12.1	10.4	11.2	12.0	9.2	98	98	71	9.6	10.3	6.6	45.0	37.8	44.5	SSE 3	SW 4	W 3	9	9	8	4.8	● 23 K 3
18.	7.4	7.7	8.5	7.9	13.3	6.1	82	80	69	6.3	6.3	5.7	40.4	48.4	51.6	NW 4	WNW 4	W 3	10	9	8	20.0	● 123 ▲ 23
19.	7.9	9.7	8.2	8.6	10.0	6.3	83	83	87	6.6	7.3	7.0	51.9	51.4	47.5	W 4	W 3	WSW 3	9	3	9	6.6	● ▲ 23 K 1
20	7.5	9.1	7.9	8.2	11.0	7.0	74	71	83	5.8	6.1	6.6	44.9	44.7	44.5	W 3	W 3	WSW 3	9	9	10	10.0	● 3 ▲ 23 K 1
21.	8.3	10.4	7.7	8.8	10.5	7.3	89	80	86	7.3	7.5	6.7	45.8	49.2	53.7	W 3	W 3	W 2	8	8	8	5.9	● 12
22	6.5	10.1	7.9	8.2	11.3	5.7	83	69	75	6.0	6.4	6.0	57.7	59.2	60.0	W 1	W 2	W 2	5	1	3	1.4	
23.	8.5	9.1	9.7	9.1	11.0	6.5	94	84	94	7.8	7.2	8.4	56.4	53.9	49.8	S 2	SW 3	WSW 3	8	9	8	1.1	● 13
24.	6.3	9.5	7.1	7.6	10.0	6.2	94	74	86	6.7	6.5	6.4	48.8	50.0	59.1	WSW 1	WNW 2	W 1	9	5	3	10.3	● 1
25.	8.3	12.4	9.7	10.1	10.0	6.3	99	88	79	8.1	9.3	7.1	47.3	46.8	53.4	S 3	WSW 3	W 3	10	8	2	3.7	● 12
26.	9.3	10.7	6.3	8.8	12.9	8.3	76	77	98	6.7	7.4	6.9	59.6	62.7	63.8	WNW 2	W 2	S 1	3	2	9	7.2	
27.	9.1	11.4	10.4	10.3	11.2	5.2	100	99	98	8.6	9.9	9.2	61.6	62.5	65.9	S 1	WSW 1	W 1	5	8	10	0.2	● 1
28.	6.7	8.7	7.7	7.7	11.9	6.6	100	100	100	7.3	8.4	7.9	69.5	70.3	71.4	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	● 1 ≡ 123
29.	6.9	8.0	6.9	7.3	10.0	6.7	100	82	91	7.4	6.6	6.8	72.1	72.6	74.0	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	2	0.2	● 1 ≡ 1
30.	7.9	8.9	5.7	7.5	8.5	6.2	90	89	98	7.2	7.6	6.6	74.4	74.6	74.9	ENE 2	E 1	E 1	10	3	1		
31.	4.7	9.3	6.9	6.3	9.3	3.6	100	100	100	6.4	7.6	7.4	73.0	71.6	70.3	E 2	E 2	SSE 1	10	10	10		≡ 12
Midd.	8.2	10.6	8.8	9.2	11.7	6.7	91	81	90	7.4	7.8	7.6	758.2	753.3	759.0	1.9	2.3	2.0	7.0	7.0	7.0	91.6	

FANØ. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-bör	Anmærkn:
	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8.	2.	10		
1.	6.7	7.7	7.3	7.2	8.0	4.7	98	98	100	7.1	7.6	7.6	769.3	769.5	769.8	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
2.	6.7	7.1	4.8	6.2	7.9	6.6	98	94	94	7.1	7.1	6.0	68.2	67.2	65.2	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10		
3.	3.9	5.9	5.8	5.2	7.3	3.0	97	90	99	5.9	6.2	6.8	63.2	61.7	61.3	SSE 2	SSE 2	SW 1	10	10	10		
4.	8.5	9.2	8.9	8.9	8.5	3.9	100	93	95	8.3	8.1	8.0	57.0	52.3	44.0	SSW 2	SSW 3	S 3	10	10	10		● 2.3
5.	7.1	7.5	7.0	7.2	9.7	7.1	80	90	89	6.0	7.0	6.7	43.1	42.6	43.1	WSW 2	W 1	W 2	5	8	3	5.5	● 1.2
6.	6.3	5.9	4.8	5.7	9.2	6.0	94	97	92	6.7	6.7	5.9	41.3	37.3	37.4	S 1	E 2	NE 2	9	9	4	5.3	● 2.3
7.	6.1	7.5	4.7	6.1	6.6	4.3	74	85	90	5.1	6.5	5.8	46.4	49.6	52.2	NW 2	WNW 2	SE 1	5	5	7	3.3	● 2
8.	5.3	6.3	5.6	5.7	8.6	2.3	97	94	93	6.5	6.7	6.3	51.7	51.6	53.1	SSE 2	SSE 1	SSW 1	9	9	9	0.4	
9.	5.9	6.8	6.8	6.5	7.1	3.4	91	99	87	6.3	7.3	6.4	52.1	49.4	49.2	SSE 2	SSE 2	WSW 1	8	10	6	1.8	● 1.2.3 ▲ R̄ 2.3
10.	5.1	4.7	4.3	4.7	8.3	4.3	85	90	84	5.5	5.8	5.2	47.5	46.8	46.5	WSW 1	SSW 1	WSW 2	9	9	9	12.3	● 2.3
11.	4.4	4.7	1.4	3.5	6.0	1.3	97	98	100	6.0	6.3	5.0	43.9	45.3	48.8	SE 2	ENE 1	N 1	9	10	3	12.1	● 2
12.	2.1	4.3	1.5	2.6	5.2	1.0	96	90	94	5.2	5.6	4.8	49.7	50.4	53.5	NW 1	NNW 2	N 2	2	6	7	1.8	
13.	4.1	4.4	4.1	4.2	5.9	1.2	84	89	84	5.1	5.5	5.1	53.2	54.5	56.3	N 3	NNW 3	NNW 3	9	9	5	0.8	● 1
14.	2.7	5.7	2.1	3.5	4.8	2.7	93	79	93	5.2	5.4	5.0	59.0	60.7	62.8	N 3	N 3	N 1	1	9	1		
15.	−0.2	3.4	−0.2	1.0	5.7	−0.4	94	92	98	4.3	5.3	4.4	62.1	61.8	61.7	N 1	E 1	SE 1	2	1	3		
16.	1.5	3.3	1.8	2.2	4.0	−0.7	96	90	95	4.9	5.2	5.0	61.1	61.0	61.8	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	1	10		
17.	3.5	3.7	1.0	2.7	3.8	1.4	90	83	92	5.3	5.0	4.6	59.8	59.0	58.3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	9	10	9		
18.	1.8	3.4	0.7	2.0	4.0	0.7	90	92	100	4.7	5.3	4.8	58.1	59.8	59.7	SE 2	SE 2	SSE 2	9	10	8		
19.	4.3	6.8	4.5	5.2	4.3	0.5	97	99	82	6.0	7.3	5.2	55.3	51.5	51.2	SSE 2	WSW 2	WSW 3	10	8	8	0.6	● 1.3 ▲ R̄ 3
20	5.8	4.5	4.3	4.9	7.0	4.1	84	90	84	5.7	5.7	5.2	51.2	48.8	48.7	W 2	SW 3	WSW 2	9	10	8	4.5	● 2.3 ▲ 1.2.3
21.	6.1	6.4	5.6	6.0	6.5	3.2	79	76	85	5.6	5.5	5.8	54.4	55.6	51.2	W 3	WSW 3	W 3	7	7	8	10.8	● 3
22	5.7	7.0	4.7	5.8	7.2	3.8	79	81	94	5.4	6.1	6.0	53.6	53.0	50.2	WSW 3	WSW 2	SW 1	5	5	7	7.2	● R̄ 1.3 ▲ 1.2
23.	4.7	6.1	4.2	5.0	7.2	4.3	82	88	92	5.3	6.2	5.7	49.5	49.8	53.4	WSW 2	WSW 1	WSW 1	7	7	8	12.9	● 1.2
24.	3.9	5.1	4.4	4.5	8.0	3.9	93	88	96	5.7	5.7	5.9	54.1	52.0	49.1	S 2	S 3	S 4	8	3	10	1.2	● 3
25.	5.4	6.4	6.6	6.1	5.9	3.9	99	96	99	6.6	6.9	7.2	47.2	44.5	42.7	S 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	4.6	● 1.2.3
26.	7.2	8.1	7.3	7.5	7.5	5.3	98	96	98	7.4	7.7	7.4	42.7	42.9	45.8	SSE 3	S 3	S 3	9	9	9	6.8	● 2.3
27.	5.6	7.9	6.2	6.6	8.1	5.2	97	92	91	6.6	7.3	6.5	54.1	57.7	63.5	SSW 1	WSW 2	WSW 1	1	3	1	2.0	
28.	6.3	8.4	8.1	7.6	8.0	5.3	98	96	98	6.9	7.9	7.8	66.9	67.1	68.4	SSW 2	WSW 2	SW 2	9	10	2		● 2
29.	8.5	8.8	6.2	7.8	9.0	6.3	94	93	91	7.8	7.9	6.5	68.5	68.7	67.0	WSW 2	WSW 2	SW 2	9	4	1	1.6	
30.	7.5	7.7	6.7	7.3	9.2	6.2	91	91	98	7.1	7.2	7.1	62.8	61.9	60.8	WSW 2	W 2	W 1	9	8	10		
31.																							
Midd.	5.1	6.2	4.7	5.3	7.0	3.5	92	91	93	6.0	6.5	6.0	754.9	754.5	754.6	2.0	2.1	1.9	7.6	7.7	6.9	95.5	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	10.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2.	10.	8.	2	10.	8.	2.	10	Nedbör	Anmærkn:
1.	6.4	6.4	2.5	5.1	8.1	6.2	96	78	87	6.9	5.6	4.8	757.6	758.9	761.6	NW 1	NNW 2	NNW 1	8	0	1	2.6	● 1 ♕
2.	4.1	6.1	5.1	5.1	6.8	2.3	82	72	83	5.0	5.0	5.4	59.7	58.7	57.4	W 1	W 2	W 3	6	7	9		● 3
3.	6.1	6.3	1.1	4.5	6.4	4.1	84	90	92	5.9	6.4	4.6	48.8	42.7	35.4	W 2	W 2	W 2	8	9	5	3.2	● 1.2.3 ▲ 2
4.	−0.1	0.6	−1.7	−0.4	6.5	−0.1	96	83	76	4.4	4.0	3.1	35.6	40.1	52.8	NNW 3	NNW 4	N 4	8	9	1	7.5	* 2
5.	−4.8	0.6	−0.9	−1.7	0.9	−5.1	90	73	88	2.9	3.5	3.8	59.3	57.3	52.5	NNW 1	WNW 2	N 3	1	8	1	0.7	
6.	−6.6	−4.9	−4.3	−5.3	2.7	−6.6	89	90	84	2.5	2.8	2.8	61.4	64.8	70.5	N 3	N 3	NNW 3	1	8	10		
7.	−0.3	2.5	2.7	1.6	0.0	−7.0	74	91	93	3.3	5.0	5.2	69.8	67.3	66.1	W 2	W 2	NW 2	9	9	9		
8.	3.9	4.4	4.0	4.1	4.3	−0.4	97	97	95	5.9	6.0	5.8	65.1	65.0	66.7	NW 2	NW 2	WNW 2	10	9	10	4.7	● 1.2
9.	5.2	5.5	5.0	5.2	5.3	3.4	94	94	78	6.2	6.3	5.1	66.2	66.0	64.9	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.4	● 1.2
10.	3.9	3.7	3.1	3.6	6.0	3.8	80	75	95	4.9	4.5	5.4	61.6	59.1	53.8	SW 2	SSW 3	SSE 3	10	9	10	0.4	
11.	1.7	2.8	3.7	2.7	4.3	1.7	96	96	87	5.0	5.4	5.2	44.7	42.1	45.6	SSE 4	S 3	W 2	10	10	1	2.6	● 1.2.3
12.	1.3	2.6	1.4	1.8	4.4	1.0	96	96	96	4.8	5.3	4.9	32.7	30.7	44.8	SSE 3	E 2	NNW 3	10	10	10	6.0	● 1.2.3
13.	2.5	4.1	6.7	4.4	3.7	0.8	85	93	98	4.7	5.7	7.1	53.5	49.6	45.8	WNW 2	S 2	W 3	3	8	10	1.2	● 1.2.3
14.	5.9	6.2	5.0	5.7	7.0	2.3	91	97	95	6.3	6.9	6.2	46.2	42.2	40.0	SW 2	SW 1	W 2	9	10	9	4.7	● 2.3
15.	4.3	4.7	2.9	4.0	6.9	3.3	87	82	90	5.4	5.3	5.1	42.1	44.5	45.7	WNW 2	WNW 3	WSW 2	9	8	9	9.0	● 2
16.	1.6	1.5	0.7	1.3	5.5	1.3	96	96	92	5.0	4.9	4.5	43.9	46.1	53.7	NNE 1	N 2	NW 2	9	8	1	1.3	
17.	0.3	1.1	−1.5	0.0	1.8	0.1	85	83	82	4.0	4.1	3.4	60.7	64.1	68.7	N 3	N 2	N 1	2	4	1		
18.	0.9	2.4	1.7	1.7	1.3	−2.4	75	93	98	3.7	5.1	5.1	67.5	64.6	60.5	SW 1	SW 1	S 1	9	9	10		● 3
19.	3.1	2.7	1.6	2.5	3.5	0.4	83	75	73	4.7	4.2	3.7	53.9	53.8	55.9	NW 3	NW 2	NW 2	3	5	0	3.0	● 1
20	2.8	5.3	4.6	4.2	4.6	0.3	91	97	94	5.1	6.5	5.9	54.9	51.6	52.7	WSW 2	WSW 2	W 2	9	9	5	0.4	● 1 * ▲ 2
21.	3.8	4.7	5.2	4.6	5.3	2.8	95	90	94	5.7	5.8	6.2	50.8	50.8	49.3	WNW 1	WNW 2	WSW 3	9	3	10	0.3	● 1
22	5.7	6.2	6.1	6.0	6.0	3.5	94	91	95	6.4	6.5	6.6	50.5	50.1	51.9	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	9	10	1.0	● 1.2
23.	4.5	4.3	4.3	4.4	6.7	4.5	87	80	82	5.5	5.0	5.1	50.3	55.5	64.8	WNW 3	WNW 3	NW 3	9	8	1	4.9	▲ 2
24.	3.7	4.7	4.9	4.4	5.6	3.1	90	84	100	5.4	5.4	6.5	70.7	70.6	68.6	WNW 2	W 2	SW 2	9	9	10	0.2	
25.	5.1	5.9	5.7	5.6	5.9	3.7	100	100	100	6.6	7.0	6.9	69.8	71.3	73.4	WNW 2	NW 2	WSW 1	10	10	10	1.2	● 1 ≡ 1.2.3
26.	5.5	5.1	4.9	5.2	6.6	4.8	100	100	97	6.8	6.6	6.2	73.5	73.5	72.2	WNW 2	WNW 1	W 2	10	10	10	0.5	≡ 1.2
27.	4.1	5.2	1.7	3.7	6.0	4.1	97	94	100	5.9	6.2	5.2	71.5	71.4	71.5	W 2	NW 1	NE 1	1	9	10		
28.	−1.1	0.9	2.2	0.7	6.0	−1.2	100	100	94	4.2	4.9	5.1	71.6	71.6	72.6	ESE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10		≡ 1.2
29.	1.7	1.9	−0.1	1.2	2.2	−1.1	88	86	92	4.5	4.5	4.2	72.8	72.3	72.4	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	1		
30.	−1.0	−1.2	−1.9	−1.4	2.1	−1.3	90	90	96	3.9	3.8	3.8	73.3	74.1	75.6	SSE 2	E 2	0	10	10	10		
31.	−0.8	−1.2	−2.4	−1.5	−0.8	−2.8	96	90	96	4.2	3.8	3.7	77.0	77.1	77.4	ENE 1	SE 1	SE 2	10	10	10		
Midd.	2.4	3.3	2.4	2.7	4.6	1.0	90	89	91	5.0	5.2	5.1	758.6	758.3	759.5	2.0	2.1	2.1	7.8	8.3	6.9	56.8	

HERNING.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°8'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr): 8°58'.*

Höjde over Havet (Altitude): 59.3 m. *Observator: S. Hansen, Redaktör.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	1.3	-1.9	4.9	10.0	13.4	16.0	14.3	11.7	7.4	4.0	1.1	6.8
	Middel Maximum	1.1	3.2	1.2	8.6	15.8	18.5	20.6	17.8	15.2	10.3	6.6	3.5	10.2
	Middel Minimum	-3.4	-0.8	-5.2	0.9	4.4	8.2	11.4	10.7	8.4	3.9	1.2	-0.8	3.2
	Middel Variation	4.5	4.0	6.4	7.7	11.4	10.3	9.2	7.1	6.8	6.4	5.4	4.3	7.0
	Absolut Maximum	6.3	5.9	7.3	15.1	26.1	25.2	31.1	22.3	20.8	13.9	10.1	8.7	31.1
	Absolut Minimum	-7.5	-5.0	-11.2	-2.2	-3.0	3.4	7.1	9.1	1.1	0.0	-0.2	-10.0	-11.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	88	86	76	67	69	75	83	85	88	92	96	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.5	3.6	5.0	6.5	8.4	10.5	10.4	9.0	6.9	5.7	5.1	6.6
Barometer.	Middel	755.2	758.9	753.1	758.4	753.8	755.5	749.9	753.2	751.9	752.9	749.2	752.8	753.7
Skydække (nébulosité)	Middel	5.6	6.6	5.1	4.6	3.9	4.2	5.6	5.7	4.3	6.7	7.4	7.4	5.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	42.6	31.6	13.4	15.9	6.0	19.8	76.7	93.4	118.0	48.7	95.7	49.3	611.1
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	7	9	–	6	2	4	19	21	15	16	16	–	142
	Sne ✱	1	„	8	1	„	„	„	„	„	„	1	6	17
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	1	1	2	„	4
	Taage ≡	4	2	1	5	1	1	„	1	3	4	9	10	41
	Torden K	„	„	„	„	„	„	3	2	1	3	1	„	10
	Frost (froid)	26	15	28	11	2	„	„	„	„	„	5	17	104
	Storm (tempête)	„	1	„	„	„	1	2	„	„	1	1	1	7
Vindretning: (direction du vent)	N	2	„	15	5	13	5	4	3	7	3	„	9	66
	NE	5	2	15	17	14	6	„	„	4	8	6	8	85
	E	21	20	13	22	2	„	2	2	16	7	3	1	109
	SE	17	20	7	13	13	8	12	2	5	5	5	2	109
	S	12	7	6	3	2	6	8	1	12	11	13	9	96
	SW	19	11	10	8	15	18	20	17	14	5	16	11	164
	W	1	9	9	13	15	32	32	30	8	20	22	21	212
	NW	12	12	8	5	15	15	6	10	5	10	3	16	117
	Stille (calme)	4	3	10	4	4	„	9	28	19	18	22	16	137
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.5	„	1.7	2.2	1.3	1.5	3.1	1.6	1.9	1.3	„	1.1	1.6
	NE	1.2	1.5	2.0	2.4	1.5	1.6	„	„	1.3	1.3	2.8	3.0	2.0
	E	2.4	2.4	1.9	2.1	1.5	„	2.0	1.0	1.6	1.3	1.2	1.0	2.0
	SE	2.3	2.0	2.6	2.0	2.4	2.1	2.4	1.5	1.8	1.0	1.0	2.0	2.1
	S	2.0	1.5	1.3	1.8	1.3	1.5	2.3	1.0	1.5	2.1	2.1	1.4	1.8
	SW	2.3	1.5	1.7	2.1	1.8	2.0	2.0	1.6	1.8	2.1	1.5	1.3	1.8
	W	2.0	1.9	2.1	1.7	1.7	1.6	1.8	1.9	1.2	1.7	1.0	1.1	1.6
	NW	1.3	2.4	1.3	1.1	1.9	1.3	2.0	1.9	1.2	1.8	1.0	1.3	1.6
	Middelstyrke (force moy.)	2.0	2.0	1.7	1.9	1.7	1.7	1.9	1.2	1.2	1.4	1.1	1.2	1.6

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	-1.1	0.5	1.7	0.4	-1.1	-4.8	96	100	98	4.1	4.8	5.1	754.3	751.0	746.0	SSE 1	SSE 2	SSE 2	4	5	5		●23
2.	5.3	4.6	4.0	4.6	5.3	-1.2	96	94	97	6.3	6.0	5.9	40.1	40.4	40.2	SW 3	SSW 3	SSW 1	4	2	5	13.4	●3
3.	3.8	3.4	-0.1	2.4	5.6	2.4	98	95	98	5.9	5.5	4.5	41.5	44.5	53.5	SW 2	NW 2	NW 1	4	3	1	2.3	
4.	-0.6	1.3	-2.5	-0.6	5.4	-1.4	98	83	89	4.3	4.2	3.4	58.5	61.0	64.5	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0		
5.	-4.5	-3.3	-4.2	-4.0	1.4	-5.5	90	87	81	2.9	3.1	2.7	69.7	69.8	69.6	NW 1	0	SE 2	4	7	4		
6.	-2.9	-2.1	-5.7	-3.6	-2.7	-5.2	85	77	90	3.1	3.0	2.7	69.3	69.4	70.5	SE 2	SE 2	SE 1	6	3	0		
7.	-5.9	-0.1	0.7	-1.8	-1.4	-7.5	93	92	96	2.7	4.2	4.7	69.0	66.7	65.7	SW 1	SW 1	0	4	10	10		≡3
8.	-2.7	0.5	-0.1	-0.8	1.7	-6.1	92	94	96	3.4	4.5	4.4	65.0	65.3	65.9	NE 1	SE 1	E 1	1	10	10		
9.	-1.1	-0.8	-3.4	-1.8	0.9	-2.8	98	92	98	4.2	4.0	3.5	63.3	61.2	59.6	0	NE 1	NE 1	10	10	6		≡123
10.	-3.9	-1.3	-0.4	-1.9	-0.1	-6.0	96	71	92	3.2	2.9	4.1	58.3	58.5	58.4	NE 1	NE 2	E 1	0	0	5		
11.	-1.3	-1.3	-5.4	-2.7	-0.1	-4.8	82	71	90	3.4	2.9	2.7	59.8	59.6	59.2	SE 3	E 3	E 1	10	2	0		
12.	-5.4	-1.8	-3.8	-3.7	-0.4	-6.0	87	78	89	2.7	3.1	3.0	56.6	55.2	54.2	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
13.	-2.3	-0.8	-0.9	-1.3	-1.6	-5.5	81	77	86	3.1	3.3	3.7	53.7	54.3	54.4	E 2	E 3	E 3	6	2	6		
14.	-3.3	-1.3	-1.0	-1.9	-0.8	-4.6	72	78	88	2.5	3.3	3.8	54.8	52.7	52.4	E 4	E 4	E 4	5	8	10		
15.	-3.0	-2.3	-1.5	-2.3	-0.9	-3.6	87	81	92	3.2	3.1	3.8	49.1	47.7	48.2	E 3	E 3	SE 2	10	10	10		
16.	-2.3	-1.4	-1.0	-1.6	-0.9	-3.4	83	90	92	3.2	3.7	3.9	49.5	51.6	54.5	SE 3	SE 1	SE 2	10	10	10		●23
17.	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	-2.3	98	98	96	4.6	4.7	4.6	59.9	61.9	63.9	S 1	S 1	E 3	10	10	8		≡12
18.	-1.7	0.1	1.6	0.0	0.9	-1.8	90	76	98	3.6	3.5	5.1	63.6	62.2	60.3	E 3	SE 3	S 3	10	8	10		
19.	1.3	3.0	0.6	1.6	2.3	-2.0	96	90	96	4.8	5.1	4.6	60.1	61.7	61.7	SW 1	SW 1	SW 2	10	0	8	7.0	●1
20.	3.9	3.8	2.6	3.4	4.5	0.0	95	83	94	5.7	5.0	5.9	52.5	53.7	52.4	SW 2	SW 3	SW 4	10	0	5		●3
21.	0.4	2.9	-0.3	1.0	4.9	-0.3	92	86	92	4.4	4.9	4.1	62.2	64.8	67.2	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0		
22.	-3.9	0.6	-3.9	-2.4	3.5	-4.2	84	76	91	2.9	3.7	3.0	69.5	71.6	75.4	NW 1	N 2	N 1	0	0	0		
23.	-3.3	-2.8	-2.3	-2.8	0.7	-6.2	91	72	67	3.3	2.7	2.6	76.5	75.8	74.1	E 1	E 1	SE 1	10	6	8		
24.	-4.7	-3.7	-5.1	-4.5	-2.3	-5.0	84	71	76	2.7	2.4	2.3	69.8	63.3	62.4	S 2	S 3	SE 3	8	6	5		
25.	-5.9	-3.6	-4.8	-4.8	-2.9	-6.2	64	65	76	1.9	2.2	2.4	52.2	48.6	45.8	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	6		
26.	-3.6	-2.5	0.3	-1.9	-3.2	-6.0	87	92	96	3.0	3.5	4.5	38.9	31.3	29.3	E 3	E 4	SW 4	10	10	10		✱2 ●3
27.	0.7	2.2	0.4	1.1	1.1	-3.8	96	82	92	4.7	4.4	4.4	33.7	38.0	37.3	SW 2	SW 2	SW 3	8	5	8	4.2	●12
28.	0.3	0.1	0.7	0.4	2.2	0.0	94	90	96	4.4	4.2	4.7	38.7	47.0	48.8	NW 2	NW 2	W 2	10	0	8	2.4	
29.	2.1	6.3	2.3	3.6	2.1	0.0	94	93	94	5.1	6.6	5.1	39.2	36.6	36.6	S 4	SW 4	S 2	10	10	8	10.1	●12
30.	0.3	1.9	-0.3	0.6	6.3	0.0	96	88	94	4.5	4.6	4.2	38.8	39.7	41.6	S 1	S 2	SW 2	10	4	4	3.2	
31.	1.2	2.4	-0.1	1.2	2.2	-0.3	92	94	98	4.6	5.2	4.5	41.6	43.0	46.1	SW 2	SW 2	0	6	8	10		
Midd.	-1.4	0.2	-1.0	-0.7	1.1	-3.4	90	84	91	3.8	4.0	4.0	755.2	755.1	755.5	1.9	2.1	1.9	6.1	4.8	5.8	42.6	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	-0.7	0.7	0.0	0.0	2.7	-1.0	94	94	85	4.1	4.6	3.9	749.3	749.7	748.2	W 1	S 1	E 1	10	10	10		
2.	0.4	1.8	1.5	1.2	0.9	-1.0	96	93	93	4.5	4.9	4.7	46.7	46.7	43.4	S 1	SE 2	SE 2	10	10	10		●3
3.	1.4	4.0	2.9	2.8	3.8	0.1	99	92	93	4.8	5.6	5.2	37.9	41.5	48.5	SE 4	SSW 3	SW 2	10	10	10	6.4	●13
4.	1.7	3.2	2.7	2.5	4.0	1.3	96	93	98	5.0	5.4	5.5	52.1	55.1	58.6	SW 1	SW 1	SE 2	10	10	10	3.8	≡1
5.	0.5	0.9	-1.5	0.0	3.8	0.4	96	89	84	4.5	4.4	3.5	62.6	64.0	68.1	0	NE 1	NE 2	10	10	10		
6.	-1.7	-1.7	-3.1	-2.2	1.7	-3.0	80	74	82	3.2	3.0	3.0	69.4	70.1	70.0	E 2	E 2	E 3	6	8	8		
7.	-3.3	-1.6	-1.5	-2.1	-1.1	-3.6	85	68	86	3.0	2.8	3.5	67.7	66.1	65.3	E 2	E 2	E 3	8	10	10		
8.	-0.7	0.3	-0.5	-0.3	-0.7	-3.4	83	81	77	3.6	3.8	3.4	65.3	63.9	62.1	SE 3	ESE 3	E 4	8	8	8		
9.	-1.7	0.3	0.1	-0.4	0.3	-2.0	84	79	90	3.4	3.6	4.2	58.8	56.5	54.0	E 5	E 4	E 5	4	8	10		●3
10.	0.7	2.8	1.8	1.8	0.9	-2.0	98	91	95	4.7	5.1	5.0	52.9	51.3	49.8	E 1	SE 3	SE 2	10	8	10	3.0	●3
11.	1.7	3.8	2.8	2.8	3.2	0.5	93	76	91	4.8	4.9	5.1	46.8	45.2	51.0	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	0	3.0	●2
12.	0.4	4.0	2.2	2.2	5.5	0.0	94	85	80	4.5	5.2	4.3	56.2	55.7	53.0	SW 1	S 1	SE 3	0	8	6		
13.	1.0	3.9	1.5	2.1	4.7	0.0	87	82	94	4.3	5.0	4.8	53.3	55.3	58.3	ESE 3	S 1	0	3	8	8		
14.	0.3	3.5	-0.5	1.1	3.9	-1.0	96	97	96	4.5	5.7	4.3	61.3	61.7	62.0	0	S 3	S 1	10	6	8		≡13
15.	0.9	3.0	2.3	2.1	4.1	-0.6	94	91	94	4.6	5.2	5.1	60.8	59.9	59.9	SE 1	SE 1	SE 2	8	10	10		●2
16.	2.1	4.1	1.9	2.7	3.9	0.6	94	95	95	5.1	5.8	5.0	60.7	63.7	64.7	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	●23
17.	0.0	0.6	-1.1	-0.2	4.3	0.0	96	85	86	4.4	4.1	3.7	68.4	69.1	67.7	ESE 1	SE 1	SE 2	10	6	4	7.0	
18.	-2.9	-1.8	-3.3	-2.7	1.1	-3.8	85	80	80	3.1	3.2	2.9	65.2	62.7	63.0	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
19.	-3.1	0.3	-2.3	-1.7	-1.3	-3.4	85	76	87	3.1	3.6	3.4	63.3	63.5	64.0	E 1	E 1	E 2	0	0	0		
20.	-3.5	0.1	2.5	-0.3	0.3	-5.0	87	83	94	3.0	3.8	5.2	61.5	59.1	57.0	E 2	S 2	SW 2	0	10	10		●3
21.	3.5	5.2	4.8	4.5	3.5	-3.8	95	94	94	5.6	6.2	6.0	58.2	59.0	57.8	WSW 1	SW 1	SW 2	10	10	8	3.6	●1
22.	5.4	4.8	2.0	4.1	5.9	0.6	94	90	96	6.3	5.8	5.2	53.6	54.7	59.4	WSW 3	NW 2	NW 2	10	6	2	2.4	●
23.	1.9	5.7	3.7	3.8	5.9	1.1	90	77	92	4.7	5.3	5.5	62.2	63.9	66.1	NW 2	WNW 4	WNW 2	2	6	4	2.3	●
24.	3.7	5.9	3.8	4.5	5.7	1.5	92	91	87	5.5	6.3	5.2	63.9	61.1	60.9	WNW 2	SW 2	W 2	8	8	0		
25.	4.5	4.8	2.5	3.9	5.9	3.0	81	61	79	5.1	3.9	4.4	60.5	61.5	64.5	WNW 3	NW 4	NW 3	0	0	2		[illegible] 1
26.	-0.1	4.9	1.2	2.0	5.6	-0.7	89	67	92	4.0	4.4	4.6	68.5	68.6	65.3	NW 1	NW 1	W 1	0	4	6		
27.	3.9	5.7	2.6	4.1	4.9	-0.2	92	94	89	5.6	6.4	4.9	58.0	56.5	56.7	WSW 1	W 2	W 2	10	10	0		
28.	2.7	4.7	1.0	2.8	5.9	1.7	70	71	81	3.9	4.6	4.0	57.6	57.4	58.4	WNW 3	NW 4	NW 2	0	2	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.7	2.6	1.1	1.5	3.2	-0.8	90	84	89	4.4	4.7	4.5	758.7	758.7	759.2	1.8	2.0	2.1	6.3	7.4	6.2		

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-0.8	4.0	-0.2	1.0	4.8	-2.2	85	55	81	3.7	3.3	3.7	763.4	766.2	769.2	N 1	N 1	0	0	0	0		
2.	-1.3	3.8	2.5	1.7	4.2	-2.7	88	82	94	3.7	4.9	5.2	70.8	71.7	71.8	S 1	SSW 2	SW 1	7	6	10		
3.	2.1	3.7	1.9	2.6	3.9	-1.6	96	97	95	5.2	5.8	5.0	72.4	73.2	75.0	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10		
4.	2.0	3.5	0.9	2.1	3.9	1.0	94	95	96	5.0	5.6	4.7	74.7	73.1	72.5	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	8		
5.	3.6	6.9	2.4	4.3	3.7	0.8	97	83	79	5.7	6.1	4.3	67.4	62.1	49.8	W 2	WNW 2	W 4	8	8	4		
6.	0.4	4.1	0.3	1.6	7.3	0.0	98	86	74	4.5	4.8	3.5	41.6	43.2	48.9	N 3	W 2	N 3	10	6	2	1.4	*
7.	-1.8	-0.9	-1.3	-1.3	4.9	-2.8	92	86	92	3.7	3.7	3.8	49.3	47.1	48.8	N 2	W 2	N 2	2	6	8		*3
8.	-7.4	-2.4	-5.3	-5.0	0.7	-9.6	86	65	93	2.2	2.5	2.8	52.1	53.8	56.9	N 1	NE 3	NE 2	0	6	6		*3
9.	-9.0	-1.9	-4.6	-5.2	-1.9	-10.7	94	92	93	2.1	3.7	3.0	57.4	56.8	56.5	NW 1	NE 2	NE 2	0	6	8	1.1	
10.	-7.3	-1.9	-1.4	-3.5	-1.5	-9.0	98	92	94	2.5	3.7	3.9	54.9	51.7	46.0	0	W 1	W 1	0	0	8		
11.	-1.7	-1.4	-7.5	-3.5	-0.1	-7.6	94	98	89	3.8	4.1	2.3	37.1	34.8	36.0	N 2	0	NE 2	10	4	0		*1
12.	-6.9	-3.2	-7.6	-5.9	-0.5	-10.4	92	67	92	2.5	2.4	2.3	42.0	44.6	45.9	NE 2	N 2	NW 1	0	2	0		
13.	-5.3	-0.3	-2.4	-2.7	-2.4	-9.0	96	94	94	2.9	4.2	3.6	49.7	49.9	50.3	0	WNW 1	NW 1	0	8	2		
14.	-7.4	-3.0	-6.6	-5.7	0.3	-10.0	78	87	89	1.9	3.2	2.5	51.1	50.7	50.1	NNE 2	NE 2	NE 1	0	4	0		
15.	-6.2	-2.5	-4.1	-4.3	-1.7	-8.6	95	81	91	2.7	3.1	3.0	47.7	46.3	44.9	0	W 1	W 1	1	7	8		
16.	-7.0	-2.6	-4.9	-4.8	-1.7	-7.2	94	81	90	2.5	3.0	2.8	42.7	44.9	48.0	0	NE 3	NE 2	5	6	8	0.6	*
17.	-4.8	-1.2	-4.1	-3.4	-2.0	-7.0	88	86	89	2.8	3.6	3.0	48.9	49.9	52.5	NE 2	E 2	E 2	5	10	8		
18.	–	1.3	-1.7	–	0.8	-5.0	–	82	92	–	4.1	3.7	–	58.5	60.5	SE 2	SE 2	E 2	8	5	0		
19.	-1.5	-1.3	-3.2	-2.0	1.7	-3.6	86	86	91	3.5	3.6	3.3	61.7	61.2	59.1	E 2	E 2	NE 2	8	8	8		
20	-5.0	0.9	-3.1	-2.4	-0.1	-5.1	95	87	94	3.0	4.3	3.4	55.5	53.0	52.0	0	N 1	0	8	0	0		
21.	-4.1	-3.2	-7.7	-5.0	1.2	-5.0	62	61	78	2.0	2.2	1.9	56.6	60.0	64.4	ENE 3	E 3	E 1	4	5	0		
22	-7.9	-3.3	-5.6	-5.6	-2.7	-11.2	77	70	80	1.9	2.5	2.4	67.9	67.9	68.1	E 1	NE 1	0	0	0	0		
23.	-1.5	1.8	0.0	0.1	-1.5	-8.0	80	80	92	3.3	4.2	4.3	63.9	60.7	55.5	SW 2	WSW 2	W 2	8	8	10		
24.	0.3	1.7	0.5	0.8	2.0	-2.0	94	70	82	4.4	3.6	3.9	40.5	39.6	39.7	WSW 4	W 3	WNW 3	10	2	3		*1
25.	0.3	2.5	-0.9	0.6	2.1	-1.9	90	79	90	4.2	4.4	3.9	39.2	37.7	35.1	NW 2	SW 2	SSW 2	2	8	6		
26.	-0.3	0.1	-1.3	-0.5	3.5	-1.6	92	94	86	4.1	4.3	3.6	30.2	29.1	32.1	E 2	E 1	E 2	10	10	7		*1
27.	-1.7	0.5	-3.6	-1.6	1.2	-1.8	90	78	82	3.6	3.7	2.9	37.8	41.0	46.1	ENE 2	N 1	NW 1	10	6	0		♔3
28.	-3.2	0.7	-2.5	-1.7	1.6	-8.3	87	90	89	3.1	4.4	3.4	47.8	47.4	51.7	S 2	S 1	NW 1	8	10	0	} 10.3	*2
29.	-2.9	1.5	-2.7	-1.4	2.3	-5.9	85	71	89	3.1	3.6	3.3	59.2	61.2	59.5	N 1	0	ESE 1	0	0	3		
30.	-0.5	1.7	2.1	1.1	2.4	-2.9	81	68	77	3.6	3.5	4.1	56.7	53.7	50.2	ESE 4	SE 4	SE 4	5	8	4		
31.	0.1	2.4	1.1	1.2	2.1	-0.8	94	89	96	4.3	4.9	4.8	49.9	52.9	56.4	SE 3	SE 1	S 1	8	8	10		●1 ≡3
Midd.	-2.8	0.4	-2.3	-1.6	1.2	-5.2	89	81	88	3.4	3.9	3.5	753.1	753.0	753.3	1.6	1.7	1.6	5.1	5.7	4.5	13.4	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	2.3	6.3	1.0	3.2	2.4	-0.6	94	65	96	5.1	4.6	4.7	760.2	761.6	763.0	W 1	NW 1	NW 1	0	3	6		≡3
2.	1.3	7.2	0.2	2.9	6.3	-0.2	96	60	92	4.8	4.5	4.3	63.0	62.4	62.0	0	NW 1	0	8	2	0		≡1
3.	0.7	10.4	3.5	4.9	7.4	-2.0	89	85	95	4.3	8.0	5.6	60.6	59.6	58.6	SW 2	SW 2	SW 2	0	8	10		≡3
4.	1.7	5.6	1.4	2.9	10.5	0.7	94	83	91	4.9	5.6	4.6	58.4	60.1	62.6	N 2	E 2	E 1	10	6	0		≡1
5.	0.9	8.4	3.6	4.3	7.7	-2.2	80	55	75	4.0	4.5	4.4	64.3	64.2	63.0	S 1	SE 2	SE 3	6	3	6		
6.	1.9	7.1	2.4	3.8	8.4	0.7	95	70	82	5.0	5.3	4.5	63.5	64.5	68.2	0	N 2	NE 3	10	6	0	5.2	●1
7.	0.9	4.0	1.6	2.2	7.7	-1.0	89	75	94	4.4	4.6	4.9	72.2	72.7	72.0	ENE 1	N 1	W 1	8	6	8		≡1
8.	2.9	5.0	2.2	3.4	6.5	0.0	88	78	87	5.0	5.1	4.7	71.0	69.2	67.5	WSW 1	SW 2	SW 2	8	6	8		
9.	3.9	5.9	4.0	4.6	5.7	1.4	95	81	87	5.7	5.6	5.3	63.6	61.7	58.1	WNW 2	W 2	W 3	10	10	8		●2
10.	4.7	8.0	-0.1	4.2	7.1	0.2	65	46	79	4.2	3.7	3.6	61.3	61.8	63.8	NNE 4	N 4	W 1	0	5	0		
11.	2.0	5.6	2.5	3.4	8.3	-1.6	91	68	91	4.8	4.6	5.0	62.4	60.7	55.4	W 1	W 2	W 3	6	8	0		
12.	2.5	4.6	2.4	3.2	6.4	1.4	82	78	85	4.6	4.9	4.7	56.9	58.7	58.6	NE 3	NE 2	E 2	7	8	2	0.3	●
13.	2.6	6.4	3.5	4.2	4.7	-0.2	87	66	82	4.8	4.8	4.8	56.2	55.2	54.7	E 1	SE 1	SE 1	8	8	8		
14.	3.1	7.7	3.5	4.8	6.9	1.3	79	58	83	4.5	4.5	4.9	54.1	52.7	51.7	SE 1	SE 1	SE 1	8	8	6		
15.	6.1	9.8	4.6	6.8	7.9	2.8	75	47	92	5.3	4.3	5.8	51.5	50.9	48.9	SE 1	SE 3	S 2	5	5	10		●3
16.	5.7	8.5	3.0	5.7	10.9	4.0	86	62	93	5.9	5.2	5.3	49.1	51.6	53.0	W 2	SW 3	SW 2	6	3	0	3.3	
17.	6.3	9.6	4.5	6.8	8.9	2.6	78	56	79	5.5	5.1	5.0	54.4	55.7	57.2	W 2	SW 2	W 2	5	3	1		
18.	7.9	14.9	6.2	9.7	10.1	0.0	64	33	71	5.1	4.2	5.0	56.2	55.3	56.1	SSE 3	SE 4	SE 3	0	0	0		
19.	7.5	10.5	4.5	7.5	15.1	2.6	65	43	65	5.0	4.1	4.1	58.1	59.0	61.7	SE 3	E 4	E 2	0	0	0		
20	5.7	6.5	3.7	5.3	11.1	-1.0	51	65	77	3.5	4.7	4.6	64.1	64.6	65.4	E 4	E 3	E 1	0	2	1		
21.	4.4	9.5	4.5	6.1	7.2	1.6	74	54	73	4.6	4.8	4.6	66.2	65.2	65.3	NE 3	NE 3	NE 2	6	6	3		
22	4.7	8.3	0.4	4.5	10.3	0.0	70	49	78	4.5	4.0	3.5	65.3	62.2	61.6	NE 3	NE 3	NE 2	0	6	8		
23.	-0.3	1.4	1.0	0.7	8.5	-0.5	96	94	90	4.3	4.8	4.5	56.1	52.7	55.1	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	2		*1.2.3
24.	4.9	9.8	6.4	7.0	5.1	-0.5	84	63	90	5.5	5.7	6.4	56.3	53.8	50.8	ENE 2	ENE 4	E 2	2	4	10	1.3	
25.	8.0	12.4	8.2	9.5	9.9	4.5	89	68	89	7.1	7.2	7.2	48.2	47.4	49.3	E 3	E 3	E 1	10	8	8		●3
26.	5.8	7.1	6.6	6.5	12.4	5.2	94	91	93	6.5	6.9	6.7	51.5	53.1	53.3	W 1	0	NW 1	10	10	10	2.3	●1.2
27.	5.8	10.3	5.9	7.3	7.5	5.3	94	69	84	6.5	6.4	5.8	53.9	54.0	54.9	E 2	ESE 2	E 1	8	7	0	3.5	
28.	7.7	13.1	5.0	8.6	11.4	2.9	77	32	78	6.1	3.6	5.1	54.3	52.9	53.0	ESE 2	E 2	E 1	0	0	0		
29.	6.2	11.1	4.7	7.3	13.1	0.5	71	42	73	5.0	4.2	4.7	53.0	51.7	52.4	E 2	E 2	NE 1	0	0	0		
30.	8.7	12.9	8.9	10.2	12.1	-0.5	64	46	65	5.4	5.1	5.5	52.1	50.5	51.2	NE 2	NE 1	N 1	0	0	0		
31.																							
Midd.	4.2	8.3	3.7	5.4	8.6	0.9	82	63	84	5.1	5.0	5.0	758.6	758.2	758.3	1.9	2.2	1.7	5.0	5.0	3.8	15.9	

HERNING. **MAI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9	8.	2	9	8	2.	9.	bør	
1.	9.0	15.4	8.0	10.8	13.8	2.0	68	29	78	5.8	3.8	6.2	749.7	748.0	747.5	N 1	NE 2	NE 1	2	0	2		
2.	5.3	7.9	3.2	5.5	15.7	1.4	89	48	59	5.9	3.8	3.4	47.0	47.1	48.1	NE 2	NE 2	NE 1	6	6	6		
3.	4.1	7.3	1.2	4.2	8.4	1.0	55	68	75	3.4	5.2	3.8	48.5	49.1	51.5	NE 1	NE 2	NE 1	8	7	0		
4.	3.1	8.2	2.4	4.6	7.3	−3.0	49	89	89	2.8	7.2	4.9	53.6	54.4	55.9	N 2	NE 2	NE 1	5	7	2		
5.	3.2	10.9	6.5	6.9	8.4	−2.4	89	41	67	5.1	3.9	4.8	56.4	56.3	57.3	E 2	NE 2	E 1	8	0	0		
6.	9.2	13.1	8.5	10.3	13.3	0.8	44	34	61	3.8	3.8	5.1	57.8	56.4	55.9	NE 1	W 1	NE 2	0	0	7		
7.	5.3	13.1	5.9	8.1	14.4	1.1	85	35	69	5.6	3.9	4.8	53.8	51.2	50.8	NW 1	NW 1	N 1	0	2	0		
8.	11.0	14.9	9.6	11.8	13.7	0.7	58	31	70	5.6	4.0	6.3	48.8	48.3	47.2	SE 2	SE 3	SE 3	2	8	8		
9.	14.4	20.6	11.6	15.5	17.9	9.0	64	51	84	7.9	9.2	8.4	45.8	45.4	44.1	SE 3	SE 3	0	6	5	0		
10.	9.3	10.4	5.5	8.4	21.2	8.9	84	65	85	7.3	6.1	5.7	43.3	45.8	48.0	SE 3	SE 3	SE 2	8	7	6		
11	7.9	8.7	5.1	7.2	10.9	0.0	75	59	80	6.0	5.0	5.2	48.0	48.7	49.5	SSW 2	SW 2	SW 2	8	8	6		
12.	7.7	11.7	8.5	9.3	10.9	4.4	76	41	73	6.0	4.2	6.0	51.5	53.6	53.2	SW 3	W 4	SE 3	6	2	8		
13.	10.3	13.3	9.4	11.0	12.1	7.7	93	75	87	8.6	8.5	7.5	54.7	56.6	57.6	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10		
14.	13.7	23.7	14.0	17.1	13.9	4.0	77	36	74	8.9	8.0	8.7	57.7	56.5	56.4	S 1	SW 3	SE 1	0	1	0		
15.	16.6	22.0	10.9	16.5	24.4	9.5	73	47	86	10.3	9.3	8.3	57.8	59.1	61.4	0	W 1	W 1	0	0	6		
16.	13.9	18.1	7.3	13.1	22.9	7.3	61	31	82	7.3	4.8	6.2	62.2	61.9	62.6	NW 2	NW 2	NW 1	7	0	0		
17.	11.4	16.0	7.0	11.5	18.9	4.4	57	59	84	5.7	8.0	6.3	62.7	62.2	61.3	NW 2	N 2	NW 1	0	0	0		
18.	8.9	10.1	5.9	8.3	16.4	4.1	71	63	91	6.0	5.8	6.3	57.4	54.7	47.9	NW 3	NW 3	W 2	5	6	10		●3
19	6.7	9.5	6.2	7.5	13.9	5.0	73	57	90	5.3	5.1	6.4	43.7	43.7	45.3	NW 3	NW 3	NW 1	6	5	4	2.7	●1
20	9.9	13.1	5.7	9.6	10.3	3.0	57	38	83	5.2	4.3	5.7	49.0	50.4	53.0	N 2	NNW 3	N 1	5	5	2		
21.	7.1	14.8	6.5	9.5	13.9	3.8	88	59	87	6.7	7.4	6.3	56.3	56.9	59.1	NW 1	N 1	WNW 1	8	6	8		
22	9.7	15.1	9.4	11.4	16.1	6.0	64	53	87	5.8	6.8	7.5	59.1	58.0	56.4	WSW 1	SW 2	SW 1	2	6	8		
23.	9.3	13.7	9.5	10.8	16.1	8.0	74	51	82	6.4	6.0	7.2	54.6	54.0	53.0	N 1	W 2	W 1	8	7	8		
24.	11.9	16.1	9.0	12.3	14.3	7.8	80	63	89	8.3	8.6	7.6	52.1	53.9	55.7	W 2	W 3	WSW 1	7	5	0		
25.	13.2	22.1	11.7	15.7	16.9	5.9	81	45	87	9.1	8.8	8.9	55.5	53.8	52.4	SW 1	WSW 2	0	3	2	2		≡1
26.	12.2	24.7	16.3	17.7	22.9	6.2	91	52	94	9.6	12.0	12.9	50.4	46.6	45.9	NE 1	SE 2	SW 1	0	0	10		●3
27	10.0	12.7	7.0	9.9	26.1	10.0	89	60	88	8.2	6.6	6.6	48.5	52.0	55.8	W 2	NW 3	NW 1	10	0	0	3.3	●1
28.	9.2	15.2	6.6	10.3	13.3	3.8	66	44	64	5.7	5.7	4.6	58.7	59.9	60.5	W 2	W 1	W 1	0	0	0		
29.	15.1	21.1	12.2	16.1	15.7	3.1	44	32	53	5.6	6.0	5.6	59.9	59.3	58.9	SE 2	SW 2	SE 1	0	3	0		
30.	17.2	17.7	11.6	15.5	21.9	6.5	51	69	88	7.4	10.5	8.9	58.2	58.1	59.0	SW 2	0	NW 1	0	8	2		
31.	11.5	15.5	9.4	12.1	22.6	6.0	68	41	78	6.8	5.4	6.8	61.5	62.0	62.4	N 1	N 1	N 1	0	0	0		
Midd.	9.9	14.7	8.1	10.9	15.8	4.4	71	51	79	6.5	6.4	6.5	753.7	753.7	754.0	1.7	2.1	1.2	4.2	3.7	3.7	60	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9	8.	2	9	8	2.	9.	bør	Anmærkn.
1.	10.3	18.9	12.2	13.8	15.9	3.4	69	34	67	6.4	5.5	7.1	761.2	759.8	759.4	N 1	W 1	W 1	0	0	2		
2.	14.3	24.5	15.0	17.9	21.4	10.0	68	34	71	8.3	7.9	9.0	59.4	58.0	59.5	SW 2	SW 2	SSW 1	6	4	2		
3.	12.7	15.9	8.9	12.5	25.2	9.0	65	47	86	7.0	6.3	7.2	62.0	61.4	61.4	NW 2	NW 1	NW 1	1	0	0		
4.	11.9	18.4	14.1	14.8	16.3	4.5	83	29	75	8.5	4.6	8.9	59.7	57.8	55.2	W 1	W 2	W 1	0	0	1		
5.	15.4	18.5	12.6	15.5	18.9	6.1	59	43	82	7.8	6.8	8.8	52.6	51.3	51.1	NW 2	N 3	N 1	1	2	0		
6.	13.6	18.0	8.6	13.4	18.8	5.5	56	60	86	6.5	9.2	7.1	51.3	50.4	50.0	NNE 2	NE 2	NE 1	3	3	3		
7.	10.1	14.1	8.7	11.0	19.3	6.0	66	59	68	6.1	7.0	5.7	49.3	49.2	49.9	NW 1	W 1	W 1	4	2	6		
8.	−	15.9	10.3	−	14.9	6.5	−	46	78	−	6.2	7.3	−	52.2	54.0	W 1	WNW 2	W 2	−	4	2		
9.	10.9	14.7	9.7	11.8	17.4	7.2	82	58	78	7.9	7.3	7.0	53.4	54.0	54.6	W 2	WNW 2	W 1	7	7	2		
10.	15.1	20.5	12.5	16.0	16.5	6.2	61	45	83	7.8	7.9	8.9	53.5	52.8	53.8	W 1	W 2	WNW 1	0	2	0		
11.	11.2	20.4	10.2	13.9	20.5	9.0	95	61	82	9.4	10.8	7.6	54.3	54.1	55.4	NW 1	W 1	W 1	8	7	4		≡1
12.	11.7	13.4	8.7	11.3	21.3	7.3	63	61	88	6.5	7.0	7.4	57.5	58.4	59.8	W 3	W 4	W 1	2	3	0		
13.	11.9	13.5	9.1	11.5	14.2	7.3	76	75	87	7.9	8.7	7.4	60.5	61.2	62.0	W 3	W 3	W 2	5	8	0		
14.	11.9	16.3	11.7	13.3	14.9	7.0	71	60	79	7.3	8.4	8.0	60.8	60.5	58.9	W 2	W 2	WSW 2	1	4	8		
15.	10.5	19.0	16.4	15.3	16.9	8.8	87	58	98	8.1	9.4	13.6	57.1	53.7	50.5	SW 1	SSW 2	SE 2	6	7	10		●3
16.	14.7	17.1	11.3	14.4	20.4	10.5	96	62	79	11.9	8.9	7.9	45.9	47.0	47.4	SE 2	SSW 2	SSW 2	9	8	4	13.3	●1
17.	12.2	13.9	9.1	11.7	20.4	8.4	60	49	73	6.3	5.7	6.3	50.0	51.7	51.6	SW 4	SW 5	SSW 2	6	4	2		
18.	11.0	13.7	10.4	11.7	15.2	6.7	71	58	81	7.0	6.8	7.6	51.8	52.7	53.5	SW 3	SW 2	SW 1	7	6	7		
19.	12.1	16.7	11.7	13.5	14.9	5.2	71	47	75	7.4	6.6	7.7	53.3	52.8	53.3	W 1	WSW 2	SW 1	4	6	6		
20	11.9	15.1	9.1	12.0	17.5	6.6	68	51	77	7.1	6.6	6.7	54.2	54.8	56.0	NW 1	NW 1	NW 1	7	5	6		
21.	10.6	12.3	11.3	11.4	15.8	6.0	74	89	94	7.2	9.4	9.4	55.3	54.7	52.8	W 2	W 1	WNW 2	8	10	8		
22	12.5	14.5	11.5	12.8	13.2	10.6	94	82	87	10.0	10.0	8.7	50.8	52.2	55.1	WNW 1	WNW 2	W 1	8	8	6	4.0	●
23.	12.6	16.7	10.5	13.3	15.5	10.6	86	65	90	9.2	9.2	8.4	56.8	57.8	58.6	W 2	NW 2	NW 1	7	6	3		
24.	13.1	20.0	12.7	15.3	17.7	6.7	76	55	89	8.5	9.5	9.6	58.3	57.2	57.9	WNW 1	N 1	N 1	2	5	4		
25.	13.9	19.7	15.5	16.4	21.6	8.3	66	57	82	7.8	9.8	10.7	58.1	57.3	56.6	NE 2	NE 1	NE 2	0	5	7		
26.	14.0	18.5	13.3	15.3	20.9	13.0	85	69	97	10.0	10.9	11.0	54.5	53.2	54.9	SE 2	SE 2	SSE 1	8	6	8	0.4	●1.3
27.	16.0	17.5	11.4	15.0	19.7	9.8	76	54	81	10.3	8.0	8.1	55.5	56.8	58.3	SSE 2	S 1	S 1	6	5	1	2.1	
28.	19.0	22.7	17.5	19.7	19.7	8.6	52	40	73	8.6	8.1	10.9	58.0	57.9	58.4	SE 3	SSE 2	SW 2	8	6	7		
29.	20.0	24.3	19.3	21.2	23.9	15.4	70	54	68	12.1	12.3	11.4	59.7	60.3	60.4	SW 1	SW 2	SW 2	0	3	1		
30.	23.2	28.7	18.5	23.5	25.2	14.3	55	37	73	11.5	10.7	11.6	59.8	59.2	59.2	SW 1	SSE 2	SE 2	3	0	2		
31.																							
Midd.	13.3	17.8	12.1	14.4	18.5	8.2	72	55	81	8.3	8.2	8.6	755.5	755.4	755.7	1.8	1.9	1.4	4.4	4.5	3.7	19.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	26.2	29.9	18.7	24.9	29.7	15.0	44	28	83	11.0	8.9	13.2	759.1	759.0	758.9	SE 2	SE 4	SE 1	0	1	0		
2.	21.0	24.7	16.5	20.7	30.7	15.4	74	56	86	13.5	13.0	12.1	58.9	59.6	60.4	0	SW 1	W 1	0	0	0		
3.	20.9	28.8	22.0	23.9	25.9	12.0	65	42	67	11.9	12.2	13.2	59.0	57.9	57.2	0	E 2	SE 1	0	0	0		
4.	25.9	30.1	24.3	26.8	30.3	15.5	53	30	53	13.1	9.4	12.0	55.8	54.0	52.6	SE 3	SE 3	E 2	2	0	0		
5.	19.4	22.0	16.9	19.4	31.1	18.0	82	48	73	13.7	9.4	10.4	52.7	53.8	54.8	SW 2	SW 2	W 1	10	6	0		
6.	18.4	23.1	17.2	19.6	22.9	8.3	60	43	70	9.5	9.1	10.2	54.7	53.9	52.6	W 1	W 1	W 1	0	3	4		
7.	17.3	17.1	14.7	16.4	24.3	8.5	92	94	90	13.5	13.6	11.2	51.1	50.7	50.9	W 1	0	NW 1	8	10	2	4.6	●12.3
8.	17.7	19.7	14.7	17.4	21.4	11.0	79	75	94	11.9	12.8	11.8	51.8	51.9	51.9	NW 2	W 1	W 1	8	5	10	2.8	●1.3
9.	16.7	19.7	14.7	17.0	21.5	11.9	74	58	82	10.5	10.0	10.1	51.6	51.3	49.5	W 1	W 2	W 1	7	7	4	1.8	●1
10.	17.9	18.6	15.5	17.3	21.6	13.7	83	73	80	12.7	11.7	10.5	47.8	47.3	47.8	SW 2	WSW 2	W 3	5	7	8	2.2	●
11.	15.2	19.5	15.8	16.8	19.9	12.9	81	64	93	10.4	10.8	12.5	47.7	47.7	44.8	W 3	W 3	W 2	6	6	10	0.7	●1.3
12.	16.6	18.1	13.2	16.0	20.3	12.8	82	69	88	11.6	10.7	9.9	44.4	45.2	44.0	W 3	SW 3	SW 2	6	6	6	3.2	●1
13.	15.2	17.6	12.1	15.0	18.2	13.0	88	63	91	11.3	9.4	9.5	42.2	45.3	47.5	SW 3	SW 5	SW 1	8	5	7	2.5	●
14.	14.0	19.7	14.5	16.1	18.6	9.4	77	57	93	9.1	9.7	11.3	50.1	49.3	48.9	SW 2	SW 3	0	5	7	8		℞3
15.	15.2	16.1	12.2	14.5	20.6	12.0	87	95	93	11.2	12.9	9.7	47.1	46.5	46.1	0	SW 1	S 1	7	7	8	8.2	●℞123
16.	14.4	13.7	12.5	13.5	16.8	9.5	83	91	86	10.0	10.5	9.1	46.0	47.5	48.1	WSW 1	W 2	W 2	5	10	7	23.7	●23
17.	13.0	16.5	11.9	13.8	15.1	10.7	65	60	90	7.2	8.4	9.2	49.2	48.4	47.4	W 4	W 3	WSW 1	7	7	8	1.5	
18.	13.9	16.9	13.5	14.8	17.2	8.0	68	60	86	8.0	8.5	9.8	45.4	44.9	44.8	SW 1	SW 2	W 2	4	6	8		●3
19.	14.6	15.4	12.6	14.2	17.1	11.2	86	72	91	10.6	9.4	9.8	43.1	44.0	43.7	W 1	W 3	W 2	6	7	8	0.6	●3
20	12.9	15.1	13.4	13.8	16.3	9.0	76	78	81	8.4	10.0	9.2	43.1	45.7	48.4	SSW 3	SW 3	SW 2	5	6	8	0.7	●2
21.	13.6	17.4	12.7	14.6	17.6	7.1	71	60	95	8.2	8.9	10.3	49.2	47.9	44.4	WSW 1	S 2	SE 2	7	8	10	0.3	●3
22	14.7	15.2	12.2	14.0	18.4	10.2	75	55	91	9.3	7.1	9.6	46.0	45.9	45.4	S 4	SE 4	SE 2	5	6	8	4.5	●1.3
23.	14.0	16.9	11.3	14.1	16.5	10.0	76	57	77	9.8	8.1	7.7	50.5	51.4	52.5	SW 2	S 3	0	5	4	0	2.5	●1
24.	14.1	15.3	13.3	14.2	17.4	7.2	68	77	85	8.2	9.9	9.5	51.5	50.6	50.8	SSE 2	SW 1	0	0	6	7		
25.	16.4	18.9	13.5	16.3	17.9	10.8	76	59	88	10.6	9.7	10.1	50.1	50.5	52.7	SE 3	SSE 2	S 2	4	5	8	0.8	●
26.	13.8	17.4	14.7	15.3	19.6	8.0	72	54	87	8.5	8.0	10.8	55.6	56.1	56.3	S 2	W 1	W 1	5	5	4		
27.	16.0	19.8	13.9	16.6	19.4	10.5	84	43	93	11.4	7.4	10.9	52.7	50.5	49.3	W 3	N 5	NW 3	8	8	8		●3
28.	14.1	15.3	14.9	14.8	20.7	13.7	95	93	91	11.3	12.1	11.5	48.1	47.6	47.7	N 3	N 3	NW 2	10	10	9	2.6	●1.2
29.	15.5	15.9	15.1	15.5	16.3	13.1	84	94	92	11.0	12.7	11.8	46.3	45.5	45.6	NNW 2	N 2	NW 2	8	8	7	1.8	●23
30.	14.3	15.5	12.7	14.2	17.7	13.6	95	65	86	11.4	8.6	9.3	46.2	48.1	49.6	W 2	W 2	W 1	9	4	4	11.7	●1
31.	15.4	19.9	14.7	16.7	16.2	11.0	89	64	90	11.6	11.0	11.2	50.3	49.9	51.0	0	SE 2	0	8	6	10		℞3
Midd.	16.4	19.0	14.7	16.7	20.6	11.4	77	64	85	10.7	10.1	10.6	749.9	749.9	749.9	1.9	2.4	1.4	5.4	5.7	5.8	76.7	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	16.7	19.3	15.2	17.1	20.8	13.5	86	80	90	12.2	13.3	11.6	751.9	752.9	754.2	SE 2	E 1	S 1	10	8	10	0.7	●1.3
2.	14.9	17.5	14.9	15.8	19.7	13.2	94	75	92	11.9	11.2	11.6	55.5	55.8	56.2	WSW 1	W 2	W 1	8	6	6	5.8	●1.2
3.	16.4	21.7	16.7	18.3	18.3	12.5	89	65	81	12.4	12.5	11.5	55.9	55.6	56.4	W 1	WSW 2	WSW 1	10	7	6	0.6	●3 ℞3
4.	15.8	16.1	13.5	15.1	22.3	13.0	85	80	83	11.4	10.9	9.5	57.2	58.3	58.2	WNW 2	W 2	W 1	5	10	8	31.3	
5.	14.0	16.3	12.2	14.2	16.6	12.8	96	84	83	11.4	11.6	8.7	54.6	53.8	54.0	SW 2	WSW 2	W 1	9	5	0	0.2	●1.2
6.	13.9	15.9	11.9	13.9	17.7	9.5	77	97	–	9.1	13.0	–	53.4	53.3	52.1	WNW 2	W 3	0	8	4	6	1.5	
7.	11.9	13.3	12.7	12.6	16.3	10.4	93	83	69	9.5	9.4	7.5	49.8	50.7	51.7	0	0	W 3	7	7	5	4.5	●
8.	13.9	16.9	12.7	14.5	15.6	10.2	77	60	95	9.1	8.5	10.3	51.9	48.8	46.7	SW 1	SW 2	SW 2	7	3	10	0.2	●1.3
9.	15.1	14.3	10.5	13.3	17.2	11.6	94	84	87	12.1	10.1	8.1	40.2	41.8	41.2	SW 1	W 2	SW 1	9	7	3	7.3	●123℞3
10.	12.9	15.3	10.9	13.0	16.6	10.5	88	99	92	9.7	12.8	8.9	39.8	39.8	39.7	SW 2	SW 3	SW 2	7	9	9	2.6	●23
11.	12.7	14.3	11.9	13.0	16.0	10.1	90	78	90	9.8	9.4	9.2	39.1	42.2	45.1	SW 2	W 4	W 1	8	8	4	4.8	●1.2
12.	13.7	16.1	13.1	14.3	14.8	11.2	85	74	86	9.8	10.1	9.5	49.1	52.2	55.3	W 3	W 4	W 2	5	4	7	3.0	
13.	13.5	15.5	12.7	13.9	–	10.3	74	66	90	8.5	8.7	9.8	56.3	57.2	56.8	W 2	W 1	0	4	5	10	0.2	●1.3
14.	16.7	21.1	17.1	18.3	16.7	9.2	78	69	89	11.1	12.8	12.9	51.6	50.0	47.6	W 3	W 3	W 1	6	8	10	1.5	●1
15.	15.9	15.9	14.7	15.5	22.0	10.4	86	90	82	11.6	12.1	10.1	45.4	44.3	43.5	SW 2	W 2	SW 1	5	5	8		
16.	13.1	16.3	13.3	14.2	17.8	10.5	97	78	90	10.8	10.8	10.2	41.9	44.8	48.6	0	WNW 1	WNW 2	10	5	6	1.0	●1.2
17.	13.7	15.5	9.5	12.9	17.0	12.0	81	67	86	9.4	8.9	7.4	52.6	55.6	56.8	NW 3	NW 3	0	8	6	0	0.5	
18.	13.5	16.1	12.3	14.0	15.8	9.5	95	90	90	10.9	12.3	9.5	55.9	57.7	60.2	SW 2	0	0	10	5	0		
19.	11.9	17.5	12.5	14.0	16.8	9.6	95	67	86	9.8	9.9	9.1	63.5	63.9	64.2	0	0	0	0	2	0	0.1	
20	13.5	19.7	13.7	15.6	17.8	9.6	93	68	86	10.6	11.6	9.9	64.3	63.3	62.9	0	ESE 1	0	0	0	0		
21.	14.9	21.3	16.9	17.7	19.8	9.8	84	60	89	10.5	11.1	12.7	62.5	62.4	62.6	ESE 1	0	0	0	4	3		
22	14.5	20.5	17.5	17.5	21.9	10.3	99	74	87	12.2	13.2	12.9	62.6	61.6	60.4	0	0	0	10	7	5		≡1.2
23.	14.1	17.9	12.7	14.9	22.1	14.1	95	69	86	11.3	10.6	9.3	58.8	59.6	60.3	NW 1	NNW 1	0	10	4	2	7.0	●
24.	12.9	15.5	11.1	13.2	18.1	9.8	72	58	81	7.9	7.5	8.0	60.7	61.0	61.0	NNW 2	WNW 2	WNW 1	3	3	0		
25.	12.9	18.1	14.3	15.1	15.9	9.6	93	72	88	10.2	11.1	10.6	61.8	60.5	60.0	0	0	0	3	5	0		
26.	14.9	18.9	14.3	16.0	18.8	9.3	94	71	86	11.9	11.5	10.4	59.2	58.3	56.8	0	0	0	8	5	8		
27.	14.9	15.5	14.7	15.0	19.9	9.1	94	90	94	11.9	11.8	11.8	54.0	52.6	49.7	0	SW 1	SW 1	4	10	10		●23
28.	14.5	15.3	12.3	14.0	17.8	9.4	88	59	78	10.8	7.7	8.3	48.7	49.3	49.5	W 2	W 2	W 1	7	3	6	6.0	
29.	12.5	13.3	11.1	12.3	15.9	10.1	97	72	76	10.4	8.1	7.5	41.9	42.7	46.8	NNW 2	WNW 2	NNW 2	8	7	6	11.0	●1.2
30.	11.5	14.7	12.1	12.8	13.8	9.8	87	71	88	8.7	8.8	9.1	50.4	50.4	50.4	NNW 1	NNW 2	NNW 1	5	7	8	3.6	
31.	14.9	17.9	13.3	15.4	15.8	10.2	94	61	88	11.9	9.3	9.9	48.1	49.4	48.8	0	W 1	0	9	2	6		
Midd.	14.1	16.9	13.3	14.8	17.8	10.7	89	75	86	10.6	10.7	9.9	752.9	753.2	753.5	1.3	1.6	0.8	6.5	5.5	5.2	93.4	

HERNING. **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	14.1	16.9	12.9	14.6	17.9	10.2	97	87	90	11.6	12.4	9.9	743.2	740.6	741.4	0	0	0	8	3	8		
2.	11.7	15.1	14.5	13.8	17.9	10.1	93	90	93	9.4	11.5	11.3	42.2	40.6	38.9	0	0	0	2	8	6		
3.	13.7	15.9	12.9	14.2	15.9	10.3	86	84	90	9.9	11.3	9.9	37.8	38.7	41.4	ESE 2	SSW 4	SW 4	10	8	10	0.1	●123
4.	14.5	14.1	12.7	13.8	16.9	10.3	86	91	97	10.5	10.8	10.5	42.8	44.0	46.1	SW 2	SW 1	0	8	10	8	12.0	●23
5.	11.3	13.1	11.9	12.1	15.9	10.0	94	78	95	9.4	8.8	9.8	46.9	48.1	48.0	0	0	0	8	5	10	24.0	●3
6.	10.3	11.3	9.9	10.5	13.9	9.9	81	82	94	7.6	8.1	8.5	48.7	49.5	48.6	NW 1	NW 1	0	4	5	10		●3
7.	10.9	13.9	9.7	11.5	12.9	9.8	94	71	91	9.1	8.4	8.1	45.7	45.9	46.6	0	SW 2	S 2	5	7	10	9.2	●123
8.	11.5	11.9	10.9	11.4	14.8	9.5	95	90	92	9.5	9.2	8.9	48.1	50.3	52.2	S 2	S 2	S 1	4	10	7	9.6	●23
9.	9.1	14.1	12.3	11.8	13.9	9.1	96	75	86	8.3	8.9	9.0	56.2	57.8	59.5	S 1	NW 1	N 1	0	5	0	1.8	
10.	9.5	15.3	12.3	12.4	15.8	9.0	94	73	90	8.3	9.5	9.5	59.8	59.0	59.2	E 1	NE 1	NE 1	0	5	3		
11.	8.3	14.9	10.5	11.2	16.8	8.1	99	65	87	8.1	8.2	8.1	60.8	61.8	63.7	0	SSW 1	SSW 1	0	3	0		≡12
12.	11.9	16.3	12.7	13.6	15.9	8.3	97	80	93	10.0	11.1	10.0	65.1	64.7	65.2	E 2	E 2	E 1	2	2	1		
13.	12.3	18.3	12.1	14.2	16.9	9.8	95	51	85	10.0	7.9	8.9	65.9	65.6	66.0	E 1	E 1	E 1	1	1	1		
14.	11.9	20.1	14.7	15.6	18.3	9.7	95	56	82	9.8	9.9	10.1	65.8	64.2	63.3	E 2	E 2	E 2	2	2	2		
15.	14.9	18.9	15.1	16.3	20.8	10.3	88	67	82	11.1	10.9	10.4	61.1	60.1	60.0	E 2	ESE 2	ESE 2	2	2	2		
16.	15.1	19.1	14.9	16.4	18.9	10.7	84	71	88	10.7	11.6	11.1	60.4	60.4	60.9	ESE 2	ESE 2	ESE 1	2	2	1		
17.	14.1	16.1	13.5	14.6	19.1	10.5	86	80	88	10.2	10.9	10.1	61.4	61.4	61.2	0	0	0	0	0	0		
18.	12.9	14.5	12.1	13.2	16.9	10.1	88	80	85	9.7	9.7	8.9	60.7	59.9	59.6	N 2	N 2	N 2	1	2	2		
19.	13.1	15.7	10.7	13.2	14.9	10.1	88	65	87	9.8	8.7	8.3	58.8	58.4	57.1	N 2	WNW 1	WSW 1	2	2	1		
20.	12.3	11.9	6.7	10.3	15.8	10.0	97	71	87	10.3	7.3	6.4	52.0	50.9	52.6	WSW 1	NNW 2	ENE 2	1	2	2	3.4	●12 ≡12
21.	6.7	10.1	2.9	6.6	12.9	3.1	90	61	85	6.6	5.6	4.8	54.1	54.1	53.2	ENE 2	ESE 2	ENE 1	2	2	1	0.1	
22.	5.1	11.7	8.1	8.3	10.1	1.1	92	56	88	6.1	5.8	7.1	50.1	47.9	46.3	ESE 1	S 1	0	1	1	0		●3
23.	8.1	10.3	5.3	7.9	11.9	4.1	74	52	76	6.0	4.9	5.1	47.0	49.8	54.7	WNW 2	N 3	N 1	4	3	0	3.3	●1
24.	3.7	11.9	8.1	7.9	10.9	1.1	92	57	79	5.5	5.9	6.4	57.2	56.1	54.5	0	S 1	S 1	0	5	9		
25.	8.7	11.3	13.3	11.1	11.9	3.0	93	97	95	7.8	9.6	10.7	48.2	47.0	48.7	SSE 2	S 2	S 1	10	9	9	1.5	●12
26.	12.5	15.5	12.3	13.4	13.3	8.1	97	82	95	10.4	10.7	10.0	50.4	50.5	46.0	0	WSW 1	WSW 3	8	8	10	2.8	●23 ≡12
27.	11.5	11.1	11.9	11.5	15.8	9.0	97	86	93	9.7	8.5	9.5	46.5	45.8	44.4	WSW 1	SW 1	SW 1	5	10	10	4.2	●23▲R2
28.	10.9	12.5	11.1	11.5	13.9	10.0	94	86	94	9.1	9.1	9.2	41.2	39.1	37.2	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	10	21.8	●123
29.	10.5	12.3	11.5	11.4	12.8	9.0	96	86	97	9.1	9.0	9.7	37.4	38.1	38.6	W 1	W 1	W 1	7	8	10	12.7	●3
30.	8.9	13.5	8.1	10.2	12.9	7.0	96	72	88	8.2	8.3	7.1	41.1	42.4	43.0	SW 1	W 1	W 1	0	4	0	11.5	●1
31.																							
Midd.	11.0	14.3	11.2	12.2	15.2	8.4	92	75	89	9.1	9.1	8.9	751.9	751.8	751.9	1.2	1.4	1.1	3.6	4.6	4.8	118.0	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	7.5	12.5	9.5	9.8	13.8	5.1	93	71	91	7.2	7.6	8.1	743.4	744.3	745.3	0	E 1	E 2	8	5	10		●3
2.	7.5	8.3	7.1	7.6	12.9	6.1	93	93	93	7.2	7.6	7.0	45.1	46.1	46.9	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.8	●123
3.	6.7	9.7	8.3	8.2	8.8	6.0	90	78	91	6.6	7.0	7.4	46.2	45.4	44.5	N 1	0	0	10	8	10	3.3	●123
4.	5.7	10.3	6.9	7.6	9.9	4.0	93	75	87	6.3	7.0	6.5	45.0	46.0	48.3	E 1	ESE 1	ESE 1	4	4	8		●1
5.	4.7	10.1	2.9	5.9	10.9	3.0	86	61	88	5.5	5.6	5.0	49.9	51.5	53.0	NE 1	NE 1	NE 1	3	6	0		
6.	1.7	6.5	3.1	3.8	10.8	0.1	88	64	84	4.5	4.6	4.8	58.9	59.8	60.4	0	0	0	6	7	4		
7.	3.3	8.1	9.9	7.1	6.8	1.1	92	91	96	5.3	7.3	8.7	62.2	61.8	59.2	0	SW 1	SW 2	7	10	10		●23
8.	11.3	13.7	11.1	12.0	11.3	3.0	97	81	94	9.6	9.4	9.2	60.7	61.4	62.3	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	0	3.5	●12
9.	11.9	13.1	12.7	12.6	13.9	10.1	95	88	95	9.8	9.8	10.3	60.5	58.4	57.1	W 2	W 3	W 2	0	8	10		●3
10.	8.9	11.1	9.1	9.7	13.8	7.0	88	67	86	7.5	6.6	7.3	58.2	57.9	56.9	0	NE 1	NE 1	5	3	10		●13
11.	9.5	11.9	10.7	10.7	11.1	7.1	94	85	94	8.3	8.8	9.0	52.8	51.1	50.8	S 1	S 1	S 1	10	8	10	3.7	●12
12.	6.1	9.5	4.3	6.6	11.9	4.0	87	55	85	6.1	4.9	5.3	56.2	57.9	60.3	N 1	N 2	0	0	2	0		
13.	2.3	9.5	4.7	5.5	9.5	0.0	91	70	89	4.9	6.2	5.7	62.5	62.7	63.5	SSE 1	S 2	S 1	0	2	0		
14.	7.5	11.1	8.1	8.9	9.8	1.1	96	84	91	7.4	8.3	7.3	62.8	61.5	60.4	S 2	S 3	S 3	10	6	5		
15.	9.1	11.9	9.9	10.3	11.1	7.0	91	78	96	7.7	8.0	8.7	54.8	52.4	51.2	S 2	S 3	S 2	8	5	10		●3
16.	8.7	10.9	11.3	10.3	11.9	8.0	91	92	92	7.6	8.9	9.1	50.2	46.2	43.9	S 2	SW 3	W 3	4	10	10	5.3	●123
17.	10.7	11.5	8.1	10.1	11.8	8.1	94	95	77	9.0	9.5	6.2	39.8	32.2	37.6	S 2	SSW 2	W 2	6	10	10	0.4	●123
18.	5.9	7.7	6.9	6.8	12.8	5.0	93	71	81	6.4	5.6	6.0	34.7	41.5	44.1	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	6	9	1.3	●12▲23R3
19.	6.1	8.5	5.3	6.6	8.8	4.1	87	79	89	6.1	6.6	5.9	45.0	44.7	42.6	WNW 2	WNW 3	0	10	6	8	5.4	●12 R1
20.	4.5	6.1	6.9	5.8	8.8	4.0	89	90	93	5.6	6.3	6.9	39.2	38.8	38.0	W 2	WNW 1	WNW 1	10	10	10	7.3	●123R12
21.	6.5	6.9	6.5	6.6	7.8	3.1	90	96	90	6.5	7.1	6.5	39.4	43.7	46.4	W 1	W 1	0	10	8	6	1.4	●12
22.	4.9	8.1	3.5	5.5	9.8	3.1	86	85	92	5.6	6.8	5.4	51.5	53.0	54.4	WNW 1	WNW 1	0	5	6	10	1.3	●3
23.	6.5	8.3	6.5	7.1	8.8	2.0	93	82	93	6.7	6.7	6.7	50.7	48.3	44.4	SSW 2	SSW 3	S 5	8	9	10	0.1	●13
24.	5.3	8.3	3.5	5.7	8.8	3.1	96	74	88	6.3	6.1	5.2	43.3	43.6	47.1	0	NW 2	NW 1	8	4	3	7.3	
25.	6.9	10.7	8.5	8.7	8.3	1.1	93	76	77	6.9	7.3	6.4	41.2	40.8	44.2	S 3	W 3	W 2	10	4	3	0.3	●12
26.	6.7	9.7	3.7	6.7	11.9	6.0	84	70	92	6.2	6.3	5.5	52.9	56.3	58.6	W 1	W 1	W 1	0	3	5	5.2	≡23
27.	9.3	10.9	10.1	10.1	9.8	2.0	96	94	96	8.4	9.1	8.9	56.1	56.8	59.3	W 1	W 1	W 1	8	8	6	1.1	●
28.	2.5	7.7	1.7	4.0	10.9	2.0	94	99	94	5.2	7.7	4.9	64.0	64.9	66.3	0	0	0	8	0	8		≡123
29.	4.9	6.9	4.9	5.6	7.8	1.0	96	87	92	6.1	6.5	5.9	67.4	67.9	68.9	SSE 1	SE 1	SE 1	8	5	6		≡12
30.	6.1	8.5	6.9	7.2	6.9	4.0	96	91	93	6.7	7.5	6.9	70.0	69.7	70.0	E 1	ENE 1	ENE 1	7	9	10		
31.	1.9	7.5	7.3	5.6	8.8	1.1	95	93	96	5.0	7.2	7.3	67.9	66.6	65.0	0	SE 1	0	8	4	6		≡12
Midd.	6.5	9.5	7.1	7.7	10.3	3.9	92	81	90	6.7	7.2	6.9	752.6	752.7	753.3	1.2	1.6	1.3	6.8	6.2	7.0	48.7	

HERNING. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	5.1	7.1	6.7	6.3	8.8	1.1	95	96	96	6.3	7.2	7.0	764.2	764.2	764.9	0	SE 1	SE 1	8	8	8		≡1.2.3
2.	6.1	7.5	5.1	6.2	7.8	4.1	96	88	89	6.7	6.7	5.8	63.1	62.0	60.3	SE 1	SE 1	SE 1	8	6	6		≡1.2.3
3.	3.7	4.3	4.1	4.0	7.8	3.1	95	89	92	5.7	5.5	5.6	58.2	56.8	56.1	0	0	0	8	5	7		≡1
4.	7.7	8.1	7.7	7.8	7.8	3.1	93	91	88	7.3	7.3	6.8	52.2	46.3	41.6	SW 1	SW 4	SW 4	8	9	9		
5.	8.5	7.5	3.5	6.5	8.8	2.1	79	88	92	6.6	6.7	5.4	37.3	36.4	36.9	0	W 1	0	4	10	0	6.0	●
6.	2.9	5.3	4.9	4.4	8.7	1.1	94	92	96	5.3	6.1	6.1	36.4	34.7	33.0	0	0	0	5	10	10	4.1	●2.3
7.	2.3	6.9	2.5	3.9	5.8	1.1	87	73	87	4.8	5.4	4.8	40.2	43.5	46.7	W 1	NW 1	NW 1	4	3	5	1.7	●1.
8.	1.3	5.5	2.1	3.0	7.7	0.1	94	96	94	4.8	6.4	5.1	46.6	46.4	47.3	S 1	SW 1	0	6	10	8		●2.3 ≡3
9.	1.7	5.1	3.9	3.6	8.7	1.0	94	95	95	4.9	6.3	5.7	46.9	44.5	43.5	0	SW 2	SW 1	5	10	9	1.8	●2.3 ≡1.2.3
10.	3.9	3.7	2.7	3.4	6.8	1.1	98	92	91	6.0	5.5	5.1	41.8	41.5	41.5	W 1	S 1	S 1	10	10	10	16.0	●1.2.3
11.	1.5	2.9	1.5	2.0	5.8	0.0	98	94	94	5.0	5.3	4.8	40.0	41.8	42.9	0	0	E 1	10	10	7	5.2	●1.2.3
12.	-0.1	4.1	1.7	1.9	4.8	-0.1	98	92	91	4.5	5.6	4.7	43.8	45.4	47.8	0	ENE 1	ENE 1	5	5	4	2.5	
13.	3.5	4.1	3.9	3.8	4.8	-0.1	85	79	78	5.0	4.8	4.8	47.6	48.8	50.0	NE 4	NE 4	NE 4	9	9	6	3.0	●
14.	2.9	4.7	1.7	3.1	4.8	2.0	91	79	91	5.2	5.1	4.7	53.6	56.3	58.1	NE 2	ENE 2	ENE 1	3	9	0		
15.	-0.2	2.3	0.1	0.7	5.7	-0.2	89	91	98	4.8	4.9	4.5	56.8	57.2	57.0	0	0	0	3	5	0		
16.	-0.1	2.5	0.3	0.9	2.8	-0.2	98	94	94	4.5	5.2	4.4	56.6	56.7	56.8	0	S 1	S 1	6	3	8		
17.	2.1	3.7	2.1	2.6	3.7	-0.1	84	75	91	4.5	4.5	4.9	54.7	55.3	53.7	S 1	W 1	SW 1	8	6	9		
18.	2.5	3.3	2.5	2.8	4.7	1.0	87	88	91	4.8	5.1	5.0	53.6	55.1	54.5	S 1	S 1	W 1	9	8	9		
19.	2.5	4.1	3.1	3.2	4.7	0.0	94	95	88	5.2	5.8	5.0	50.7	46.9	44.1	W 1	W 1	W 1	9	10	10		●2.3 ▲3
20	2.1	2.9	1.7	2.2	5.7	1.1	91	90	91	4.9	5.1	4.7	44.7	43.4	41.9	W 1	W 1	W 1	6	5	10	8.3	●1.3 ✱3
21.	4.3	5.3	5.5	5.0	5.7	0.0	89	80	93	5.5	5.3	6.2	47.3	49.0	43.5	NW 1	W 1	W 1	7	6	10	6.9	●1.3
22	1.7	4.3	3.7	3.2	5.8	1.0	91	92	92	4.7	5.7	5.5	47.7	47.3	44.6	W 1	SW 1	SW 1	10	6	10	6.8	●1.3 ▲ꓘ1
23.	1.5	–	1.3	–	5.7	0.0	94	–	94	4.8	–	4.8	43.4	–	46.7	SW 1	–	SW 1	7	–	9	12.0	●1
24.	1.3	3.5	3.9	2.9	5.7	0.0	91	92	85	4.6	5.4	5.2	48.6	47.0	45.2	W 1	SW 1	S 5	8	9	10		●3
25.	4.7	6.5	7.1	6.1	4.7	1.0	96	93	93	6.1	6.7	7.0	42.7	40.0	37.9	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2.6	●1.2.3
26.	7.7	8.7	7.3	7.9	8.7	4.0	93	91	93	7.3	7.6	7.1	37.8	38.2	39.3	SW 2	SW 2	S 2	10	10	9	14.6	●1.2.3
27.	3.3	7.3	2.1	4.2	9.7	3.0	95	93	94	5.5	7.1	5.1	47.9	52.1	56.1	0	W 1	0	8	4	8	2.6	≡3
28.	1.5	6.9	7.7	5.4	7.8	1.0	94	96	93	4.8	7.1	7.3	60.9	60.7	61.7	0	WSW 1	SW 1	8	8	9		≡1.2.3
29.	8.3	8.5	6.5	7.8	8.8	1.0	96	96	93	7.8	7.9	6.7	61.7	62.0	60.8	W 1	W 1	W 1	8	6	5	1.6	● ≡1.2
30.	6.7	8.1	5.7	6.8	10.1	3.1	96	96	96	7.8	7.7	6.5	56.4	55.3	54.5	W 1	W 1	0	8	8	8		≡1.2.3
31.																							
Midd.	3.4	5.3	3.8	4.2	6.6	1.2	93	90	92	5.5	6.0	5.5	749.4	749.3	749.0	0.9	1.3	1.2	7.3	7.5	7.4	95.7	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.5	5.1	1.1	3.9	8.7	5.2	99	89	94	6.7	5.8	4.7	751.7	753.0	755.5	0	N 1	N 1	9	0	0		
2.	1.7	3.7	3.3	2.9	6.7	0.2	98	95	88	5.1	5.7	5.1	53.6	52.3	50.7	W 1	W 1	W 1	10	5	9		●1.2
3.	3.1	4.5	0.9	2.8	4.8	1.2	95	92	94	5.4	5.8	4.6	43.1	36.2	30.2	W 1	W 1	W 1	10	7	10	6.0	●1.2.3
4.	-0.7	–	-4.5	–	5.7	-0.8	94	–	–	4.1	–	–	29.1	–	44.9	NE 4	–	NE 5	9	–	9		●1
5.	-10.0	-5.5	-6.5	-7.3	0.7	-10.0	94	–	–	1.9	–	–	52.8	50.5	47.8	N 1	W 1	NW 2	0	3	10		✱3
6.	-7.5	-5.5	-5.3	-6.1	–	–	–	87	83	–	2.6	2.5	56.2	62.3	64.6	NE 2	NE 4	NE 1	6	6	9		✱1.2.3
7.	-6.3	-0.5	-0.5	-2.4	–	–	–	–	98	–	–	4.3	63.1	60.7	60.7	0	0	0	9	4	4		
8.	2.3	3.7	3.7	3.2	2.8	-6.3	98	98	98	5.3	5.9	5.9	58.7	59.3	59.9	NW 1	NW 1	NW 1	8	9	10		●3 ≡1.2
9.	2.3	4.3	2.7	3.1	4.7	1.3	98	96	94	5.3	5.9	5.3	59.4	59.6	59.2	N 1	SW 1	SW 1	9	9	10		●1.3
10.	1.9	2.3	0.9	1.7	4.8	1.3	95	94	98	5.0	5.1	4.8	55.6	53.9	49.1	SW 1	SW 2	SW 3	9	10	10		●1.2.3
11.	0.5	0.5	2.5	1.2	2.8	0.2	98	98	98	4.7	4.7	5.4	40.2	37.0	39.2	SSE 3	SSW 3	SSW 1	6	6	9	4.6	●1
12.	0.3	1.3	0.3	0.6	3.8	0.2	98	98	98	4.6	4.9	4.6	29.5	27.8	36.7	SSE 3	0	NE 3	6	8	6	4.6	✱1.2.3 ≡2.3
13.	-0.1	1.7	1.9	1.2	1.8	-0.1	98	98	98	4.5	5.1	5.2	46.6	43.9	38.9	0	SW 1	W 1	7	7	10	2.8	✱1
14.	5.5	5.5	4.1	5.0	7.8	-0.1	96	96	98	6.4	6.4	6.0	39.5	36.7	33.7	W 1	W 1	W 1	10	7	10	3.3	●1.3
15.	2.5	4.3	2.1	3.0	6.8	1.3	94	92	94	5.2	5.7	5.1	34.9	36.7	39.1	W 1	WNW 1	0	6	5	9	5.8	●1
16.	-0.5	0.5	-0.5	-0.2	5.7	-0.5	–	87	–	–	4.1	–	39.0	41.9	47.0	0	N 1	N 1	6	4	0		
17.	-0.5	-0.1	-2.3	-1.0	0.9	-0.5	98	98	89	4.3	4.5	3.5	55.1	58.7	62.2	E 1	NE 2	WSW 1	6	0	9		
18.	-1.3	-0.1	-0.1	-0.5	1.7	-2.8	86	98	98	3.6	4.5	4.5	61.6	59.6	56.4	WSW 1	SW 1	SW 1	9	9	10		●✱3
19.	0.9	1.3	-0.5	0.6	2.9	-1.3	98	94	94	4.8	4.8	4.2	46.6	47.0	49.4	NNW 1	NW 1	NW 1	6	4	9		●✱1
20	-0.7	2.5	2.1	1.3	1.6	-0.7	98	–	98	4.3	–	5.2	47.7	45.4	46.1	0	W 1	W 1	7	10	9		●2.3 ≡2.3
21.	1.5	–	3.1	–	3.5	-0.8	98	–	95	5.0	–	5.4	44.5	–	43.3	NW 1	–	0	4	–	10		
22	3.5	5.5	5.5	4.8	4.6	0.2	98	96	99	5.8	6.4	6.7	43.4	43.7	44.1	W 1	W 1	W 1	10	10	10	7.2	●1.2.3
23.	3.3	3.7	3.1	3.4	5.9	3.2	95	92	91	5.5	5.5	5.2	42.4	48.8	56.2	NW 3	NW 3	W 3	10	4	9	15.0	●1.2
24.	1.3	1.5	3.3	2.0	4.2	1.2	94	98	98	4.8	5.0	5.7	64.0	64.7	62.4	NW 1	S 1	0	4	7	10		●3
25.	5.9	6.7	6.7	6.4	5.9	1.2	96	99	99	6.6	7.2	7.2	63.4	64.5	65.9	NW 1	NNW 1	NNW 1	4	8	8		●1 ≡2.3
26.	5.5	5.1	4.5	5.0	7.0	5.2	99	98	98	6.7	6.5	6.2	67.3	66.9	66.0	NNW 1	NW 1	NW 1	8	8	10		≡1.2.3
27.	4.7	5.3	3.1	4.4	5.8	3.2	96	96	98	6.1	6.3	5.6	65.0	65.3	65.9	NNW 2	NNE 1	0	9	7	8		≡3
28.	-1.5	0.9	1.1	0.2	5.5	-1.5	–	90	98	–	4.5	4.9	66.4	66.7	67.7	0	SSW 1	S 1	8	8	10		≡1.2.3
29.	1.1	1.3	-0.5	0.6	1.6	-1.5	94	91	98	4.7	4.6	4.3	67.8	67.3	67.1	SW 1	S 1	S 1	9	9	9		≡1
30.	-1.9	-2.1	-2.1	-2.0	1.4	-2.8	98	98	98	3.9	3.8	3.8	67.7	69.1	69.9	S 1	SSE 1	SSE 1	7	7	8		≡3
31.	-2.1	-0.9	-1.9	-1.6	-1.5	-2.3	98	98	98	3.9	4.2	3.9	71.4	71.5	71.9	0	0	0	8	7	5		≡1
Midd.	0.7	2.0	1.0	1.2	3.5	-0.8	96	95	96	5.0	5.2	5.0	752.5	752.6	753.3	1.1	1.3	1.2	7.4	6.5	8.4	49.3	

SAMSØ.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 50′. Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E. de Gr.): 10° 36′

Höjde over Havet (Altitude): 20.^m^ Observator: C. Sabroe, Fröken

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.0	1.3	-1.0	5.1	10.8	14.6	16.9	15.2	13.0	8.7	5.1	2.1	7.7
	Middel Maximum	1.2	2.7	1.3	8.3	15.3	19.0	20.8	18.9	16.2	11.1	6.6	3.6	10.5
	Middel Minimum	-2.1	-0.2	-3.4	2.0	6.6	10.8	13.5	12.4	10.6	6.5	3.4	0.4	5.0
	Middel Variation	3.3	2.9	4.7	6.3	8.7	8.2	7.3	6.5	5.6	4.6	3.2	3.2	5.5
	Absolut Maximum	5.2	6.0	6.5	13.0	22.6	25.2	27.9	21.9	20.3	15.1	9.3	7.7	27.9
	Absolut Minimum	-6.0	-3.1	-7.6	-1.4	0.6	6.7	8.8	9.1	6.5	2.1	1.8	-5.5	-7.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	89	80	80	70	73	79	84	89	88	92	90	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.1	4.6	3.6	5.4	7.2	9.4	11.5	11.1	10.1	7.5	6.1	4.9	7.1
Barometer.	Middel	759.3	763.0	756.4	761.7	757.0	759.4	753.8	757.0	755.8	756.8	753.5	756.3	757.5
Skydække (nébulosité)	Middel	7.6	7.0	6.1	6.5	5.0	4.7	6.6	6.4	6.2	6.8	8.2	8.1	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	42.7	23.5	11.8	14.3	20.0	37.3	76.8	55.6	59.4	62.9	90.5	38.7	533.5
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✶ ▲	10	10	12	9	6	8	17	20	14	14	19	14	153
	Sne ✶	3	4	12	1	·	-	..	..	-	..	..	6	26
	Hagl ▲	·	..	..	..	..	-	..	..	..	-	1	1	2
	Taage ≡	7	8	4	7	-	-	..	1	2	6	7	6	48
	Torden ↯	·	·	..	..	..	..	5	1	-	2	..	-	8
	Frost (froid)	25	14	27	4	..	..	-	-	-	..	..	11	81
	Storm (tempête)	5	3	1	1	·	-	-	-	-	2	3	2	17
Vindretning: (direction du vent)	N	·	1	14	7	9	8	-	1	1	10	6	13	70
	NE	5	5	15	13	7	5	1	..	7	3	1	3	65
	E	14	13	5	17	9	6	7	8	10	5	·	-	94
	SE	11	18	8	8	7	11	15	7	7	10	9	10	121
	S	12	14	7	9	8	3	11	5	14	12	24	7	126
	SW	16	10	11	8	15	7	16	27	15	12	26	16	179
	W	9	11	9	10	18	21	32	32	17	21	12	33	225
	NW	5	6	8	4	8	12	7	7	8	8	1	5	79
	Stille (calme)	21	6	16	14	12	17	4	6	11	12	11	6	136
Vindstyrke: (force du vent)	N	·	2.5	2.6	3.3	2.4	2.1	·	2.0	3.0	2.4	4.2	3.0	2.8
	NE	2.3	2.2	2.5	2.8	2.2	1.6	2.5	·	2.0	1.2	5.0	3.0	2.4
	E	2.9	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	1.7	1.3	2.4	2.6	-	·	2.2
	SE	3.2	2.1	2.4	1.8	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	1.9	2.3
	S	2.8	2.2	2.6	2.1	2.0	1.4	2.0	3.4	2.6	2.8	2.4	2.6	2.4
	SW	2.6	2.0	2.4	2.1	2.1	2.4	2.6	2.9	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5
	W	2.5	3.4	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2	2.5	2.2	3.2	2.9	2.4	2.5
	NW	1.5	3.3	2.7	2.0	2.5	1.8	2.9	3.1	1.9	2.6	2.5	2.8	2.4
	Middelstyrke (force moy.)	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	2.2	2.4	2.0	2.3	2.4	2.3	2.1

SAMSØ. JANUAR. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	-0.1	1.0	2.2	1.0	-0.1	-3.2	90	85	100	4.1	4.2	5.4	758.2	756.1	749.5	0	S 1	S 3	10	10	10		● 3 ≡23
2.	4.8	5.0	4.0	4.6	4.8	-0.8	97	97	97	6.2	6.3	5.9	45.2	45.1	44.2	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	13.8	● 13
3.	3.6	4.3	1.8	3.2	5.2	3.0	97	79	82	5.7	4.9	4.3	45.9	46.3	55.4	W 2	W 4	WNW 2	10	5	0	5.1	● 1
4.	0.2	1.6	-0.6	0.4	4.8	-0.5	94	85	66	4.4	4.4	2.9	60.9	63.2	68.6	0	NW 2	NW 2	0	0	0		
5.	-3.8	-3.2	-3.1	-3.4	1.6	-4.5	84	65	78	2.9	2.3	2.8	73.0	73.9	73.7	0	0	0	0	8	4		
6.	-1.6	-1.4	-3.4	-2.1	-1.6	-5.0	82	76	91	3.3	3.1	3.2	73.3	73.7	73.8	S 2	SSE 2	SE 1	8	7	0		
7.	-3.0	-0.5	1.6	-0.6	-1.0	-6.0	83	88	94	3.0	3.9	4.9	71.9	69.9	67.7	0	WSW 2	W 1	10	10	10		
8.	1.0	1.3	0.8	1.0	1.6	-3.8	92	92	92	4.6	4.7	4.5	67.9	68.5	68.8	0	NE 1	0	10	10	10		
9.	-0.1	-0.6	-1.4	-0.7	1.3	-0.6	98	100	100	4.5	4.4	4.1	66.4	64.3	62.5	0	0	0	10	10	10		≡123
10.	-1.6	0.6	-0.4	-0.5	-0.1	-2.8	96	89	85	3.9	4.2	3.8	61.6	62.8	65.0	0	0	E 1	10	10	8		≡1.2
11.	0.2	-0.4	-2.8	-1.0	0.6	-2.8	78	78	87	3.6	3.5	3.2	63.8	63.8	63.4	E 2	SSE 2	ESE 1	10	8	0		
12.	-2.2	-0.8	-2.0	-1.7	0.6	-3.5	79	77	88	3.1	3.3	3.5	61.1	59.3	58.1	E 1	E 2	E 2	10	4	0		
13.	-1.2	0.0	-0.9	-0.7	-0.8	-2.8	76	74	80	3.2	3.4	3.5	58.1	59.1	60.2	E 4	E 4	E 5	10	8	10		
14.	-2.5	-0.6	-0.2	-1.1	0.0	-3.0	89	73	89	3.4	3.2	4.0	59.5	58.2	56.6	E 5	NE 5	ESE 5	7	8	10		
15.	-2.4	-1.4	-1.8	-1.9	-0.2	-3.2	85	80	88	3.3	3.3	3.5	54.1	52.9	53.1	ESE 4	E 3	E 3	10	10	6		
16.	-1.6	-0.6	-0.2	-0.8	-1.4	-3.2	88	88	90	3.6	3.9	4.1	54.0	56.6	58.8	E 2	ESE 2	0	10	10	10		
17.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-2.2	94	100	96	4.3	4.6	4.4	63.5	66.2	68.5	0	0	0	10	10	10		≡1.2.3
18.	-0.2	1.3	0.6	0.6	0.7	-1.2	96	98	85	4.4	4.9	4.1	68.6	66.7	65.3	S 1	S 2	SW 3	10	0	10		≡1.2
19.	1.6	3.0	0.3	1.6	1.6	-1.0	100	96	100	5.2	5.5	4.7	63.2	65.3	65.5	SW 1	SW 2	SW 2	10	0	10	2.8	●1 ≡13
20	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	-0.2	100	87	87	5.7	5.1	5.4	56.9	57.5	51.8	SW 3	SW 3	WSW 5	10	0	8	1.4	●12
21.	2.2	3.0	0.0	1.7	4.8	1.5	72	76	85	3.8	4.3	3.9	63.6	67.3	69.9	WNW 1	NW 1	0	0	0	0		
22	-0.2	0.8	0.2	0.3	3.0	-0.2	85	78	89	3.8	3.8	4.1	71.1	73.4	77.2	NW 1	NNE 3	NE 2	0	0	8		
23.	-2.1	-2.2	-3.8	-2.7	1.0	-2.5	85	81	87	3.4	3.2	3.0	79.1	78.6	77.6	NE 1	0	SE 1	8	8	8		
24.	-3.8	-2.7	-2.4	-3.0	-1.5	-4.5	78	77	79	2.6	2.9	3.0	74.8	71.0	66.2	0	SSE 3	SSE 4	10	10	10		
25.	-4.5	-3.1	-2.8	-3.5	-2.4	-4.9	88	72	79	2.8	2.6	2.9	58.5	54.9	51.4	SE 4	SE 4	SE 4	10	7	8		
26.	-2.5	-2.0	0.8	-1.2	-2.5	-5.0	94	100	90	3.6	4.0	4.4	44.3	38.0	36.5	SSE 4	SSE 5	SE 5	10	10	10	0.5	✱123
27.	0.8	2.2	0.8	1.3	1.4	-3.0	92	90	92	4.5	4.8	4.5	39.2	44.3	40.5	S 5	SW 4	WSW 3	10	4	10	2.2	✱123
28.	1.2	2.2	1.8	1.7	2.2	0.0	96	82	93	4.8	4.4	4.9	37.1	49.2	54.8	WSW 1	W 3	SSW 2	10	9	10	5.8	✱12
29.	1.6	4.8	3.6	3.3	2.3	0.0	96	97	95	5.0	6.2	5.6	46.7	41.7	42.4	S 4	S 4	SW 3	10	10	10	6.9	●123
30.	1.4	2.0	1.0	1.5	4.8	0.6	96	96	92	4.9	5.2	4.6	43.1	43.7	46.3	0	SW 3	WSW 3	10	8	5	3.4	●3 ≡1
31.	1.1	2.0	1.0	1.4	2.1	0.2	94	93	94	4.7	4.9	4.7	46.9	48.0	50.9	SSW 2	SSW 2	SW 1	10	9	10	0.8	
Midd.	-0.3	0.6	0.0	0.1	1.2	-2.1	89	85	89	4.1	4.2	4.1	759.1	759.3	759.5	1.7	2.3	2.2	8.5	6.9	7.3	42.7	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	0.4	1.6	0.9	1.0	2.0	0.2	92	93	94	4.4	4.8	4.6	753.1	753.7	752.3	ESE 1	ESE 2	ESE 2	10	8	10		✱3
2.	1.0	1.8	2.2	1.7	1.8	0.4	96	93	91	4.7	4.9	4.9	51.8	51.7	48.8	S 1	S 2	S 2	10	10	10	4.5	●13✱1≡23
3.	3.1	2.8	3.4	3.1	3.8	0.4	91	96	90	5.2	5.4	5.2	45.1	47.8	51.2	S 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	4.0	●1.23
4.	2.2	3.4	2.0	2.5	3.2	1.9	93	93	96	5.0	5.4	5.2	56.0	57.8	61.3	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	4.4	
5.	1.6	1.8	-0.4	1.0	3.5	1.2	96	85	78	5.0	4.5	3.5	65.6	68.0	70.8	0	ENE 1	ENE 2	10	10	10		≡1
6.	-1.5	-1.8	-2.0	-1.8	1.8	-2.1	78	80	80	3.2	3.2	3.1	73.4	73.9	73.8	0	ENE 1	E 1	7	10	10		
7.	-2.2	-0.4	-0.8	-1.1	-1.2	-2.8	87	89	88	3.4	3.9	3.8	71.3	69.5	69.1	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10		
8.	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	-2.6	89	85	89	4.1	4.2	4.1	69.8	68.8	68.0	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10		✱1
9.	-0.8	0.2	0.0	-0.2	1.0	-2.6	92	78	92	4.0	3.6	4.3	65.5	62.7	59.8	ESE 4	ESE 4	SSE 5	9	7	10		✱3
10.	0.5	1.0	0.9	0.8	0.5	-1.1	94	100	100	4.5	4.9	4.9	58.3	57.8	56.6	SSE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	2.5	●1 ≡23
11.	0.7	1.8	1.8	1.4	1.0	0.4	94	96	93	4.6	5.1	4.9	52.8	51.6	56.5	SE 3	SE 3	SE 2	8	10	0		
12.	0.8	3.1	1.6	1.8	3.8	-0.6	96	90	89	4.7	5.1	4.6	60.2	60.7	59.2	S 1	S 2	E 3	1	3	0		
13.	-0.2	2.2	0.4	0.8	4.2	-0.2	98	89	92	4.4	4.8	4.4	59.7	59.8	62.5	SE 2	SSE 3	0	5	5	7		
14.	-0.2	0.4	0.0	0.1	2.3	-0.6	98	96	96	4.4	4.5	4.4	65.2	65.8	66.5	0	0	SE 1	3	0	10		≡123
15.	0.8	2.3	1.6	1.6	2.8	-0.6	96	94	94	4.7	5.1	4.9	65.8	65.1	64.5	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10		●3 ≡12
16.	1.5	2.6	1.4	1.8	2.3	0.4	98	93	93	5.0	5.1	4.7	64.6	67.0	70.0	SE 1	S 1	0	10	10	10	2.5	●23 ≡12
17.	-0.4	0.6	-1.2	-0.3	2.6	-0.6	85	89	82	3.8	4.2	3.5	72.7	73.3	72.7	SE 1	ESE 2	E 2	10	5	8	0.9	
18.	-2.6	-0.8	-1.4	-1.6	0.6	-2.8	74	70	68	2.8	3.0	2.8	69.7	68.1	67.1	ESE 2	ESE 3	SSE 3	2	8	10		
19.	-2.0	1.0	-1.6	-0.9	-0.7	-2.7	84	65	88	3.3	3.2	3.6	67.1	67.6	67.8	E 3	E 2	ESE 3	0	0	0		
20	-2.6	0.0	2.3	-0.1	1.0	-3.1	92	85	98	3.4	3.9	5.3	66.3	64.1	60.7	SSE 1	SSE 3	S 3	3	8	10		●3
21.	2.6	4.2	3.6	3.5	2.6	-2.6	96	97	98	5.9	6.0	5.8	62.1	62.6	61.8	SSW 1	SSW 2	WSW 3	10	10	10	1.5	≡123
22	4.2	5.4	2.4	4.0	4.3	2.4	97	97	85	6.0	6.5	4.7	57.9	56.9	62.6	SW 3	W 3	W 3	10	10	0	1.3	●123
23.	2.4	5.6	3.6	3.9	5.4	1.9	85	75	87	4.7	5.1	5.1	64.2	65.8	68.6	W 4	WNW 4	WNW 4	0	8	0	1.3	
24.	3.4	5.0	4.0	4.1	5.9	2.3	93	90	93	5.4	5.9	5.7	66.6	64.1	63.8	SW 1	W 3	W 3	10	10	0	0.6	●1
25.	3.8	6.0	1.8	3.9	5.2	2.9	83	62	71	5.0	4.3	3.7	63.5	62.6	67.3	WNW 3	WNW 5	NNW 4	0	7	0		
26.	1.0	3.7	1.9	2.2	6.0	0.6	83	54	95	4.1	3.2	5.0	71.0	71.8	69.3	NNW 1	SW 1	SW 2	0	0	10		
27.	3.8	5.2	3.2	4.1	4.0	0.9	93	97	93	5.6	6.4	5.4	61.6	59.0	58.7	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	7		≡1.2
28.	2.4	5.2	1.2	2.9	5.3	2.2	84	69	87	4.6	4.6	4.4	59.5	59.7	60.5	WNW 3	NW 4	NW 2	0	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.8	2.3	1.2	1.4	2.7	-0.2	91	86	89	4.5	4.7	4.5	762.9	762.8	763.2	1.8	2.5	2.4	6.7	7.5	6.9	23.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	1.0	4.0	-0.2	1.6	5.2	0.4	79	59	89	4.0	3.6	4.0	764.9	768.3	772.3	NW 2	N 3	0	0	0	0		
2.	-1.5	4.2	2.2	1.6	4.0	-1.6	92	71	93	3.8	4.4	5.0	74.6	74.9	75.1	0	SW 2	W 2	0	0	10		≡1.3
3.	2.4	4.0	3.6	3.3	4.2	-1.6	96	90	97	5.3	5.5	5.7	75.6	77.2	78.3	0	SSW 1	0	10	10	10		≡1.23
4.	1.8	4.0	2.0	2.6	4.0	1.4	96	92	93	5.1	5.6	4.9	78.1	77.2	74.2	SSW 1	SW 2	W 3	10	10	10		≡3
5.	3.4	5.9	3.0	4.1	4.2	0.5	90	90	78	5.2	6.2	4.4	70.2	65.4	51.7	W 2	SW 2	W 4	10	10	3		●3 ≡1
6.	1.6	2.0	0.4	1.3	6.5	0.9	93	93	71	4.8	4.9	3.4	42.8	45.8	50.7	NW 4	N 4	NE 4	10	2	4	1.0	
7.	-0.7	0.0	-4.0	-1.6	3.2	-1.6	83	71	82	3.6	3.2	2.8	51.7	50.1	49.8	N 3	NNW 4	N 2	4	7	10		✱2.3
8.	-3.8	-1.4	-2.8	-2.7	0.1	-5.1	82	76	74	2.8	3.1	2.8	53.9	56.6	58.6	NE 3	NE 3	NE 3	10	7	5	2.0	✱1.2
9.	-4.8	-3.9	-4.4	-4.4	0.1	-5.2	76	75	73	2.4	2.6	2.3	59.9	59.6	59.4	0	0	0	2	3	3	0.5	
10.	-3.6	-1.8	-0.8	-2.1	-0.6	-6.0	82	72	88	2.9	2.9	3.8	57.5	55.9	50.2	N 1	N 1	0	10	5	8		
11.	0.4	-0.9	-4.2	-1.6	0.4	-5.1	85	80	64	4.0	3.5	2.1	39.3	37.4	38.6	NW 1	NW 2	N 4	9	10	2	0.2	✱1.23
12.	-5.2	-3.3	-4.0	-4.2	0.5	-5.8	85	58	73	2.6	2.1	2.4	41.6	46.1	48.7	N 4	N 4	NW 3	10	8	5	0.5	✱1.2
13.	-4.4	-1.0	-4.8	-3.4	-2.4	-5.9	86	56	90	2.8	2.4	2.9	51.9	52.9	54.0	WNW 1	W 1	0	2	5	4		✱3
14.	-4.0	-2.6	-4.9	-3.8	0.0	-7.0	68	70	79	2.3	2.6	2.5	54.0	53.5	52.7	NE 1	NE 1	N 1	6	4	4	1.5	✱1
15.	-4.6	-1.8	-3.8	-3.4	-1.5	-7.1	84	44	84	2.7	1.8	2.9	50.9	50.0	48.9	0	SW 1	0	2	10	10	0.6	✱1.2
16.	-3.4	-1.4	-3.4	-2.7	-1.5	-5.6	78	57	78	2.7	2.3	2.7	48.1	50.9	52.6	S 2	ESE 2	ESE 1	10	3	2	0.2	
17.	-3.4	-0.4	-0.2	-1.3	-0.3	-4.6	78	66	78	2.7	3.0	3.5	53.6	54.1	57.0	ESE 1	ESE 2	SE 2	8	0	10		
18.	0.2	2.1	-0.9	0.5	0.2	-3.6	81	66	78	3.8	3.5	3.4	61.2	63.1	64.4	ESE 2	E 2	ENE 3	10	0	2		
19.	-1.0	-0.5	-1.1	-0.9	2.2	-1.8	88	83	86	3.8	3.7	3.7	65.2	64.6	63.8	NE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10		
20	-4.0	-1.2	-2.5	-2.6	0.7	-4.1	91	74	94	3.1	3.1	3.6	58.6	56.2	54.8	N 1	0	0	10	0	0		
21.	-4.0	-2.8	-4.2	-3.7	-0.5	-4.3	73	74	77	2.4	2.8	2.6	59.8	62.4	66.3	NE 3	NE 3	NE 3	8	5	8		
22	-5.8	-3.8	-4.4	-4.7	-2.0	-6.6	87	82	81	2.6	2.8	2.7	70.1	71.1	70.5	NE 3	NE 1	0	8	0	0		
23.	-2.6	0.8	-0.2	-0.7	-2.6	-7.6	70	71	89	2.6	3.5	4.0	67.4	64.2	59.9	SW 3	SSW 4	SW 4	5	10	10		
24.	0.6	2.2	0.5	1.1	0.8	-2.6	85	61	82	4.1	3.3	3.9	45.1	41.6	40.6	SW 4	WNW 5	WNW 4	10	2	2		✱2
25.	0.1	3.4	-0.2	1.1	2.3	-1.8	87	83	89	4.0	4.9	4.0	42.5	42.2	39.7	W 2	SW 2	SSW 2	0	0	10	0.4	✱3
26.	-0.8	1.4	0.0	0.2	4.4	-1.6	96	89	100	4.2	4.5	4.6	35.3	33.3	33.3	SE 2	SE 1	E 3	10	10	10	1.6	✱1.23
27.	0.0	0.4	-2.6	-0.7	1.8	-0.8	85	78	83	3.9	3.7	3.1	39.5	43.8	49.1	N 3	NNW 2	0	10	10	0	3.0	
28.	-1.6	1.6	-1.2	-0.4	1.0	-6.8	88	71	100	3.6	3.6	4.2	52.3	52.0	54.3	W 1	SSW 3	WNW 3	7	10	10		✱3
29.	-1.2	1.6	-1.6	-0.4	2.4	-2.8	82	71	92	3.5	3.6	3.7	60.8	63.8	65.3	N 2	NE 2	0	0	4	0	0.3	
30.	0.2	2.6	1.8	1.5	2.0	-1.8	89	72	85	4.1	4.0	4.5	63.4	60.1	56.9	SE 4	SSE 4	SSE 4	8	8	9		
31.	1.0	2.0	1.0	1.3	2.8	-0.1	81	64	89	4.0	3.4	4.4	55.1	57.2	59.2	SSE 4	S 3	S 2	10	10	7		✱2
Midd.	-1.5	0.5	-1.4	-0.8	1.3	-3.4	84	73	84	3.5	3.6	3.6	756.3	756.5	756.5	2.0	2.3	1.9	7.1	5.6	5.7	11.8	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	1.0	6.8	2.0	3.3	2.0	-0.4	92	68	93	4.6	5.0	4.9	762.8	764.4	765.7	0	WSW 2	W 2	10	10	10	0.4	≡1.2
2.	0.8	7.4	2.8	3.7	6.9	0.2	100	72	79	4.9	5.5	4.5	65.8	65.1	64.5	W 2	W 1	0	10	5	0		≡1.2
3.	3.0	9.2	4.0	5.4	8.2	-0.8	83	63	87	4.7	5.5	5.3	63.9	62.7	60.8	W 2	WSW 3	W 2	8	8	10		
4.	3.0	5.6	0.6	3.1	10.0	2.2	95	85	96	5.4	5.8	4.6	61.3	63.1	65.7	0	0	0	10	10	10		≡1
5.	2.6	7.6	4.2	4.8	6.6	-0.8	96	57	80	5.3	4.4	5.0	67.7	68.3	67.7	0	SSE 1	S 2	10	5	10		≡1
6.	1.2	3.5	2.6	2.4	7.7	0.6	96	95	89	4.8	5.6	4.9	66.4	67.3	70.6	S 2	SW 2	NW 3	10	10	10	2.7	●1.2 ≡3
7.	3.0	3.5	0.6	2.4	5.2	0.6	87	80	96	4.9	4.7	4.6	75.0	75.9	75.9	0	ENE 2	0	8	3	8	0.5	
8.	2.2	5.6	3.0	3.6	5.1	-1.4	93	79	87	5.0	5.3	4.9	74.3	72.8	70.3	0	SW 1	WSW 2	10	10	10		
9.	3.0	7.5	4.2	4.9	6.4	1.9	98	73	90	5.6	5.7	5.6	66.3	63.8	59.9	WSW 3	W 3	0	10	10	10		≡1
10.	3.6	6.6	2.4	4.2	8.2	2.0	82	65	79	4.8	4.7	4.3	62.4	64.4	65.3	N 4	N 4	NNW 2	0	0	0		
11.	3.8	6.2	3.8	4.6	6.8	0.2	77	67	90	4.6	4.8	5.4	65.5	64.2	57.8	NW 1	NW 2	SW 2	5	10	10		●3
12.	2.6	5.0	3.4	3.7	7.0	2.2	96	81	90	5.3	5.3	5.2	59.8	61.7	62.0	N 2	NE 1	0	10	10	10	0.9	
13.	3.6	5.8	4.2	4.5	5.8	2.2	90	76	84	5.3	5.2	5.4	59.8	59.3	58.9	SE 1	S 1	SE 1	10	10	10		
14.	2.4	7.0	3.8	4.4	6.8	1.2	85	57	83	4.7	4.3	5.0	58.3	57.7	57.2	SE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10		
15.	4.9	7.4	4.8	5.7	7.2	2.2	89	74	81	5.7	5.7	5.2	56.4	56.3	54.6	S 1	SSE 3	S 3	10	8	10		
16.	5.4	10.0	4.2	6.5	8.6	4.2	94	57	87	6.3	5.2	5.4	52.1	54.7	56.7	SW 2	WSW 3	W 2	10	4	0	1.7	●1
17.	5.8	10.8	5.0	7.2	10.0	2.9	88	50	84	6.1	4.8	5.5	57.4	59.0	60.4	W 2	W 3	0	0	5	0		
18.	7.9	12.8	5.4	8.7	11.0	2.2	71	51	72	5.6	5.6	4.8	60.8	60.6	61.5	S 2	S 4	SSE 2	0	0	0		
19.	6.6	8.6	4.3	6.5	13.0	3.6	74	63	76	5.4	5.2	4.7	62.4	63.7	65.3	SSE 2	ESE 3	E 2	0	0	0		
20	4.2	5.5	4.6	4.8	9.2	1.8	76	65	78	4.7	4.4	4.9	66.9	67.9	68.2	E 3	E 3	E 3	0	10	10		
21.	4.6	8.6	5.5	6.2	7.2	2.6	78	70	77	4.9	5.9	5.2	68.5	67.6	67.9	ENE 2	NE 3	NE 3	10	5	0		
22	5.2	7.4	1.8	4.8	9.5	2.9	72	66	67	4.8	5.1	3.5	67.1	65.7	64.1	NNE 3	NNE 4	NNE 5	5	8	8		
23.	1.0	3.0	3.0	2.3	8.8	0.2	96	96	90	4.7	5.5	5.1	57.9	55.5	59.6	NNE 4	NNE 3	ESE 3	10	10	8	1.5	✱1.23
24.	5.6	9.2	5.6	6.8	6.8	0.6	85	79	96	5.8	6.8	6.5	59.5	57.3	54.2	E 3	ENE 3	E 3	5	5	10	4.1	
25.	8.2	10.8	6.8	8.6	9.3	5.2	91	81	91	7.3	7.7	6.7	51.7	51.9	52.9	E 3	E 2	E 1	10	5	8		
26.	7.6	8.4	6.2	7.4	11.8	5.8	91	89	96	7.1	7.3	6.8	54.6	55.8	56.7	E 1	ENE 2	E 1	10	10	10	0.9	●1.23
27.	6.2	10.6	5.6	7.5	9.6	5.2	97	72	91	6.9	6.8	6.2	57.4	58.1	58.8	E 1	E 2	0	10	8	0	1.6	≡1
28.	7.4	11.0	5.5	8.0	11.2	4.2	74	63	80	5.7	6.2	5.4	58.2	57.4	56.9	E 3	ENE 3	0	0	0	0		
29.	7.2	10.4	6.2	7.9	11.2	3.6	74	60	79	5.6	5.7	5.6	56.2	55.7	55.2	NE 3	NE 3	NE 2	0	0	0		
30.	8.2	12.2	9.0	9.8	11.4	4.2	73	56	72	5.9	6.0	6.2	54.2	53.2	53.6	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	4	10		
31.																							
Midd.	4.4	7.8	4.2	5.5	8.3	2.0	86	70	85	5.4	5.5	5.2	761.7	761.7	761.6	1.9	2.4	1.6	6.7	6.4	6.4	14.3	

SAMSØ. **MAI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9		
1.	10.3	14.2	7.2	10.6	13.2	4.6	54	45	80	5.1	5.4	6.1	752.4	751.0	750.4	NNE 1	NNE 3	N 1	5	0	0		
2.	5.0	6.6	1.6	4.4	14.6	4.8	84	54	66	5.5	3.9	3.4	49.6	50.5	51.3	N 3	NE 3	0	10	4	8		
3.	5.6	7.0	3.8	5.5	7.0	0.6	55	45	60	3.7	3.4	3.7	52.5	52.4	54.9	NE 1	ENE 2	ENE 3	8	5	4		
4.	5.2	7.4	5.0	5.9	7.8	2.6	72	62	90	4.8	4.8	5.9	56.2	56.8	58.2	ENE 3	ENE 3	0	8	9	5		
5.	6.4	10.6	6.2	7.7	8.9	0.9	51	54	85	3.7	5.1	6.0	59.0	59.8	60.7	E 2	ENE 3	NE 2	0	0	0		
6.	8.7	12.4	7.0	9.4	11.4	1.9	58	46	71	4.8	4.9	5.3	60.9	60.4	58.9	ENE 2	ENE 1	0	0	0	10		
7.	8.4	14.6	8.8	10.6	13.0	6.3	61	48	73	5.0	5.9	6.2	56.6	55.2	53.7	N 2	SW 2	S 2	5	7	4		
8.	11.0	16.0	10.4	12.5	15.4	4.8	70	41	58	6.9	5.5	5.4	53.1	53.2	52.7	S 2	SE 3	SE 3	5	0	8		
9.	13.0	15.4	11.2	13.2	16.2	8.9	73	68	90	8.1	8.9	8.9	50.5	49.9	48.3	E 2	E 2	E 2	7	8	8		
10.	9.9	13.0	8.2	10.4	19.0	9.2	86	66	77	7.8	7.3	6.2	47.1	49.6	52.0	SW 2	WSW 4	WSW 3	10	8	8		
11.	9.2	11.0	7.4	9.2	13.6	3.2	74	59	72	6.4	5.8	5.5	51.4	50.6	52.2	W 2	WNW 2	WNW 3	8	10	10		
12.	8.4	13.2	8.3	10.0	12.4	5.7	76	47	74	6.2	5.4	6.1	55.1	57.1	58.2	WSW 3	WSW 4	SSW 2	7	5	8		
13.	11.2	15.6	10.0	12.3	13.4	7.4	93	74	89	9.2	9.7	8.2	58.0	60.5	61.8	SSW 2	WSW 3	WSW 2	10	8	4		
14.	13.9	19.2	12.6	15.2	16.0	7.6	84	63	87	9.8	10.4	9.3	61.7	61.6	61.1	S 2	SSE 3	SSE 2	5	3	4		
15.	15.2	20.8	15.7	17.2	19.8	10.0	68	51	66	8.8	9.5	8.9	61.5	62.2	63.8	SSE 3	SSE 2	SW 1	4	0	0		
16.	14.0	12.8	10.5	12.4	21.0	9.1	80	94	76	9.5	10.2	7.3	65.1	64.7	64.7	N 3	0	NW 1	8	10	0		●23
17.	10.8	14.6	9.0	11.5	16.4	7.2	75	68	84	7.3	8.4	7.2	65.1	65.1	63.9	NW 3	N 2	0	0	0	0	6.7	
18.	9.4	12.0	6.0	9.1	15.3	6.2	74	49	88	6.5	5.2	6.1	60.3	57.5	53.1	W 2	W 4	W 3	8	10	10		●3
19.	7.4	9.7	6.6	7.9	12.8	5.7	83	74	87	6.4	6.6	6.3	46.1	45.5	47.1	NW 2	NW 4	W 2	8	7	5	2.8	●1
20	8.8	12.8	8.4	10.0	11.2	5.6	80	80	74	6.7	8.7	6.1	50.2	52.3	55.3	N 4	N 3	N 2	7	5	0	7.2	●12
21.	8.2	14.8	9.6	10.9	13.5	6.6	91	48	89	7.3	5.9	8.0	59.1	60.4	61.4	W 1	E 2	0	10	7	8		●3
22	9.0	14.7	10.6	11.4	15.8	6.2	83	64	92	7.1	8.1	8.7	62.1	62.0	59.7	SW 1	SW 3	SW 3	10	5	10	0.6	
23.	10.7	14.6	10.7	12.0	15.8	8.6	94	61	87	9.0	7.6	8.3	56.9	57.1	56.3	W 2	W 2	W 2	10	8	10	0.7	●1
24.	12.8	16.4	11.6	13.6	14.8	8.6	87	75	96	9.5	10.4	9.7	54.8	56.5	58.3	W 2	W 3	W 1	8	7	0		
25.	13.6	20.8	12.2	15.5	18.0	8.6	85	–	96	9.7	–	10.1	58.8	57.6	54.6	SW 1	SW 2	0	0	8	0		
26.	17.2	20.8	16.4	18.1	22.4	9.4	74	65	79	10.8	11.8	10.0	54.2	52.2	50.2	SW 1	S 2	SSW 2	5	7	10		●3
27	14.9	15.0	8.3	12.7	22.6	14.4	94	49	74	11.9	6.1	6.1	50.2	54.9	57.8	WSW 2	W 3	WNW 3	10	2	0	2.0	●1
28.	11.0	16.0	9.6	12.2	16.3	6.6	68	37	84	6.6	5.0	7.4	61.2	62.4	63.6	WNW 3	NW 3	0	0	0	3		
29.	15.0	18.2	11.0	14.7	16.8	5.7	68	48	77	8.6	7.5	7.6	64.4	64.1	63.0	SE 1	SE 1	0	0	0	0		
30.	15.3	21.2	15.6	17.4	18.5	7.4	69	43	62	9.0	8.1	8.3	62.5	61.8	62.1	0	SE 1	S 1	0	0	10		
31.	13.0	18.0	10.6	13.9	21.5	11.1	70	42	74	7.8	6.4	7.2	64.1	64.8	64.6	NW 2	0	0	0	0	0		
Midd.	10.7	14.5	9.4	11.5	15.3	6.6	75	57	79	7.4	7.1	7.1	756.8	757.1	757.2	2.0	2.4	1.5	5.7	4.6	4.7	20.0	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	13.1	16.5	12.3	14.0	18.2	6.7	54	39	78	6.1	5.4	8.3	765.3	764.7	764.2	NNW 1	0	0	0	0	8		
2.	17.1	20.9	14.7	17.6	19.7	10.8	57	60	78	8.3	11.0	9.7	63.5	63.3	63.4	0	ESE 1	SSE 1	4	3	1		
3.	13.9	18.9	13.3	15.4	21.9	10.7	81	60	77	9.6	9.9	8.8	64.7	64.8	64.3	N 2	0	0	7	0	0		
4.	13.5	19.5	14.1	15.7	19.5	8.0	80	52	65	9.2	8.7	7.8	63.3	61.8	59.7	0	0	W 1	0	0	4		
5.	14.1	18.5	13.3	15.3	20.8	8.4	69	60	78	8.3	9.6	8.9	56.3	55.3	54.7	W 2	W 2	N 3	0	0	1		
6.	13.5	15.7	9.5	12.9	19.9	11.9	71	48	82	8.1	6.3	7.2	54.8	54.6	54.0	NE 2	NE 1	0	3	0	0		
7.	13.1	17.7	13.5	14.8	16.5	7.5	73	50	80	8.1	7.5	9.2	53.4	53.3	53.4	0	SW 1	0	3	1	8		
8.	12.3	17.3	10.9	13.5	18.9	10.2	74	49	93	7.9	7.1	9.0	54.7	56.1	56.9	WNW 2	ENE 1	0	8	3	3		
9.	14.1	13.6	11.9	13.2	17.9	10.3	80	79	81	9.6	9.1	8.4	56.5	57.0	57.4	N 3	NNW 3	WNW 1	10	10	6		●2
10.	12.5	19.7	15.3	15.8	14.7	9.8	85	63	89	9.0	10.8	11.6	57.1	56.3	56.6	W 1	NW 1	NW 1	10	1	1	2.0	
11	15.0	19.7	16.9	17.2	20.1	12.3	97	64	84	12.3	11.0	12.0	57.6	58.0	57.9	NW 2	0	0	8	2	8		
12.	14.1	16.9	11.4	14.1	20.9	9.9	61	50	70	7.3	7.1	7.0	60.8	62.1	63.2	W 3	W 3	W 3	1	0	0		
13.	14.1	16.7	12.1	14.3	17.6	10.0	67	39	72	8.0	5.5	7.5	63.9	64.1	65.8	WNW 3	W 3	W 3	1	2	2		
14.	13.3	18.7	14.3	15.4	18.9	9.1	64	57	81	7.3	9.2	9.7	65.2	63.6	63.3	W 3	W 3	W 2	3	5	10		
15.	13.2	16.7	15.0	15.0	19.7	12.3	86	69	82	9.6	9.9	10.4	61.0	59.4	64.5	0	ESE 1	ESE 3	10	10	10		
16.	16.9	17.5	10.3	14.9	19.9	13.1	84	46	72	12.0	6.7	6.7	50.6	51.3	52.6	SSW 2	SW 3	SW 2	10	7	5	0.5	●1
17.	13.7	17.5	10.3	13.8	20.3	10.1	56	46	72	6.6	6.7	6.7	55.8	56.6	57.1	WSW 3	WSW 3	SSW 2	8	1	1		
18.	13.9	15.9	11.5	13.8	18.1	9.1	59	54	64	7.0	7.2	6.5	56.9	57.1	57.3	SW 3	WSW 3	WSW 3	4	8	4		
19.	13.8	18.4	11.9	14.7	17.1	7.3	66	44	81	7.7	7.0	8.4	57.5	57.2	56.9	W 1	W 1	0	0	4	0		
20	15.1	16.2	13.9	15.1	18.9	8.9	72	62	65	9.2	8.5	7.7	56.9	57.9	58.7	NW 2	N 3	NNW 2	3	8	0		
21.	11.5	12.5	12.6	12.2	17.9	9.9	76	87	96	7.7	9.3	10.3	58.1	57.4	55.5	W 3	WNW 2	N 1	10	10	10		●23
22	13.7	15.3	14.4	14.5	14.1	11.5	95	92	93	11.0	12.0	11.2	53.4	55.3	57.9	NW 2	WNW 2	0	10	10	10	10.0	●123
23.	12.7	14.8	13.3	13.6	17.9	11.9	91	89	94	9.9	11.1	10.6	59.8	61.0	61.7	WNW 2	NW 2	NW 1	10	6	8	3.3	●23
24.	15.0	18.3	15.7	16.3	16.5	11.7	83	73	83	10.5	11.4	11.0	61.3	61.0	60.7	WNW 2	NNE 1	NE 2	7	2	1	0.7	
25.	15.2	16.1	14.3	15.2	19.5	12.3	77	75	90	10.0	10.2	10.8	61.5	61.9	61.3	N 1	NE 2	E 2	8	10	10		
26.	14.3	17.3	14.1	15.2	17.7	12.3	85	73	96	10.2	10.7	11.4	58.9	58.2	58.7	E 3	ESE 4	0	10	5	10	0.4	●13
27.	17.2	16.2	13.3	15.6	18.5	12.5	85	78	89	12.4	10.7	10.1	60.4	61.5	62.7	SE 2	SSE 2	E 1	5	8	3	19.3	●13
28.	17.7	20.3	17.5	18.5	21.7	12.1	76	75	88	11.5	13.3	13.1	63.1	62.6	62.6	ESE 3	SE 3	SE 2	4	5	0	1.1	
29.	20.5	23.7	19.5	21.2	21.9	15.6	76	71	78	13.7	15.3	13.0	63.7	64.0	64.0	S 1	SSE 1	SE 1	8	7	0		
30.	21.3	24.1	19.2	21.5	25.2	16.5	68	59	76	12.9	13.1	12.6	64.3	64.0	63.7	SE 2	SE 3	SE 1	0	0	0		
31.																							
Midd.	14.6	17.7	13.7	15.3	19.0	10.8	75	62	81	9.4	9.4	9.5	759.3	759.4	759.4	1.9	1.8	1.3	5.5	4.4	4.1	37.3	

SAMSØ. **JULI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	21.9	24.9	19.1	22.0	25.7	16.9	71	54	74	138	12.4	12.2	763.5	763.5	762.8	SE 2	SSE 3	SE 2	0	0	0		
2.	22.5	26.3	20.5	23.1	26.2	17.3	72	58	78	14.7	14.5	14.0	62.6	63.0	62.9	S 1	SSW 2	SE 1	7	5	0		
3.	20.7	22.1	20.1	21.0	27.9	16.0	63	59	67	11.4	11.6	11.8	62.4	61.9	61.3	NNE 2	ENE 3	E 2	0	0	0		
4.	24.1	25.5	21.3	23.6	25.3	16.5	66	62	77	14.5	14.9	14.4	60.1	58.5	56.8	ESE 1	E 2	E 1	0	4	6		
5.	20.9	22.5	17.9	20.4	27.1	18.7	79	63	73	14.5	12.8	11.1	55.9	57.2	58.3	W 2	W 2	W 1	8	8	0		Ꞧ1
6.	19.8	21.3	18.7	19.9	24.1	10.8	68	55	72	11.7	10.4	11.6	58.8	57.8	56.2	0	E 2	E 1	0	4	0		
7.	18.1	18.1	17.5	17.9	23.9	16.9	82	87	92	12.7	13.4	13.7	54.7	54.3	53.7	W 1	E 2	SW 1	10	10	10		● 2.3
8.	18.3	21.1	15.5	18.3	18.8	14.5	82	71	88	12.9	13.1	11.6	55.2	55.9	56.2	W 3	W 3	W 2	5	7	9	7.2	● 3
9.	18.1	21.3	17.9	19.1	22.1	14.1	76	65	76	11.8	12.1	11.7	55.6	55.0	53.8	W 3	W 3	0	7	9	7	1.6	● 1
10.	16.9	18.9	15.7	17.2	22.3	15.5	94	87	83	13.4	14.0	11.0	52.1	51.3	51.1	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	9	4.2	● 1.2.3 Ꞧ3
11.	16.5	20.3	15.9	17.6	20.3	13.8	83	73	87	11.6	12.9	11.7	51.7	52.3	51.5	SW 4	WSW 3	SW 1	7	6	8	3.8	
12.	17.7	19.2	15.5	17.5	20.7	15.3	82	67	85	12.4	11.1	11.1	49.1	49.9	49.3	SW 3	SW 3	SSW 2	8	8	10		
13.	17.3	18.9	14.5	16.9	21.1	14.5	91	68	83	13.3	11.0	10.1	45.2	48.9	51.9	SSW 3	SW 4	SW 3	10	5	5	3.4	● 1
14.	17.9	18.7	14.7	17.1	20.3	13.1	80	73	88	12.2	11.7	10.9	53.9	53.5	52.6	SW 2	SSW 1	S 1	7	10	10		● Ꞧ3
15.	15.9	16.5	13.5	15.3	20.5	14.1	82	85	90	11.0	11.9	10.5	50.7	50.1	50.2	0	S 2	SW 2	10	8	6	10.8	● Ꞧ1.2.3
16.	15.2	15.9	13.1	14.7	17.8	12.3	75	78	85	9.7	10.5	9.4	50.6	51.1	52.2	SSW 3	W 3	W 4	7	9	9	10.4	● 1.2.3
17.	12.5	17.1	13.7	14.4	16.7	11.3	82	65	86	8.8	9.5	9.9	52.1	51.9	51.1	W 4	W 3	W 2	10	5	7	10.2	
18.	15.8	17.9	13.7	15.8	18.3	10.1	76	68	92	10.1	10.4	10.6	49.6	48.6	47.7	WNW 2	W 1	W 1	6	8	5		● 3
19.	15.8	15.4	13.1	14.8	18.9	12.7	82	84	80	10.9	10.9	8.9	46.5	47.5	48.1	W 2	W 3	W 3	8	8	8	0.8	● 2.3
20.	14.9	17.3	14.1	15.4	19.9	10.7	81	76	81	10.1	11.2	9.7	48.1	48.4	52.1	WSW 3	WSW 2	W 3	5	7	8	1.3	● 3
21.	15.5	16.9	15.1	15.8	18.2	10.5	81	64	89	10.6	9.2	11.4	53.6	52.6	49.4	W 1	SE 2	SE 4	5	10	10	0.6	● 3
22.	15.2	17.9	14.1	15.7	18.2	12.8	85	62	74	10.9	9.4	8.8	51.2	51.6	51.9	SE 2	S 3	SE 4	10	3	8	1.2	● Ꞧ3
23.	15.3	16.7	13.1	15.0	18.6	12.1	77	75	91	9.9	10.7	10.2	54.9	56.2	56.1	S 2	S 2	0	5	8	10	0.5	● 3
24.	16.5	16.9	15.3	16.2	19.3	8.8	70	64	82	9.8	9.2	10.6	55.8	55.3	54.5	SE 1	SE 2	SE 1	3	9	9	2.8	
25.	17.5	18.5	13.1	16.4	18.4	13.7	81	68	87	12.0	10.7	9.7	54.7	56.7	57.4	SE 3	S 3	SSW 1	6	7	0		
26.	16.3	18.5	15.7	16.8	20.0	10.3	77	68	81	10.6	10.7	10.7	59.8	60.5	58.5	W 1	W 1	W 1	3	2	10		
27.	15.7	13.5	15.1	14.8	18.9	12.9	83	96	92	11.0	11.0	11.8	54.5	52.5	51.4	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10		● 2.3
28.	15.8	17.0	15.2	16.0	17.9	13.2	91	90	94	12.2	13.0	12.2	49.6	49.6	49.5	NW 3	NW 3	NW 2	10	9	7	9.3	● 3
29.	16.1	19.1	14.7	16.6	18.2	14.6	87	81	91	11.9	13.3	11.3	48.9	48.6	48.6	NW 3	W 1	W 2	6	5	4	2.9	
30.	16.6	18.0	13.9	16.2	20.4	12.9	93	81	86	13.0	12.5	10.1	49.1	51.6	53.7	W 3	W 3	W 1	9	9	5	5.8	● 1
31.	16.6	17.3	15.9	16.6	19.7	11.9	80	82	89	11.3	12.0	12.0	54.4	54.5	54.6	SE 3	SE 3	SE 2	7	10	10		● 3
Midd.	17.4	19.0	15.7	17.4	20.8	13.5	80	72	84	11.8	11.7	11.1	753.7	753.9	753.7	2.2	2.5	1.9	6.4	6.9	6.5	76.8	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	16.0	16.8	15.4	16.1	20.9	15.0	88	94	90	11.9	13.3	11.8	754.8	756.7	757.4	E 1	0	0	10	10	10	2.3	● 2.3
2.	15.8	20.5	16.1	17.5	18.1	15.1	92	82	89	12.4	14.6	12.2	57.7	58.5	58.9	W 2	W 2	W 2	10	8	8	2.5	● 3
3.	14.9	20.4	15.7	17.0	21.9	14.1	93	73	91	11.8	13.0	12.1	58.8	59.1	59.7	W 2	W 1	0	6	5	4	0.3	
4.	15.9	20.2	15.5	17.2	21.5	14.1	97	78	79	13.0	13.7	10.3	60.5	60.9	61.6	W 2	W 2	WNW 3	10	5	10		
5.	14.9	15.9	14.4	15.1	20.9	13.7	84	94	82	10.5	12.7	9.9	59.0	57.4	57.0	W 3	W 3	W 2	10	10	3		● 2.3
6.	15.8	16.8	13.3	15.3	18.1	11.5	76	63	77	10.1	9.0	8.8	57.2	56.6	55.8	W 3	W 3	W 1	7	8	8	1.1	
7.	13.5	12.7	12.8	13.0	18.3	10.7	85	94	86	9.7	10.2	9.3	53.0	52.8	53.7	E 1	N 2	NW 3	10	10	8	0.2	● 1.2.3
8.	14.5	17.7	15.1	15.8	14.9	11.5	81	70	85	9.9	10.6	10.8	54.9	54.0	51.4	NW 4	WNW 4	SW 2	0	9	10	4.7	● 3
9.	13.9	14.7	12.5	13.7	18.7	12.3	82	91	85	9.7	11.3	9.0	45.3	43.9	45.8	S 4	W 2	W 2	10	10	3	4.2	● 1.2.3
10.	13.5	16.5	12.1	14.0	16.8	11.1	79	78	84	9.0	10.9	8.8	45.3	45.3	45.6	SW 3	SW 3	SW 4	7	8	8	4.9	● 3
11.	13.6	14.0	12.7	13.4	18.9	11.3	87	86	90	10.0	10.2	9.8	44.8	46.7	49.3	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	7	1.0	● 2.3
12.	15.2	17.5	14.0	15.6	16.6	12.0	86	71	87	11.0	10.6	10.3	52.2	54.5	57.9	SW 3	SW 3	SW 3	8	3	4	7.8	
13.	14.7	17.2	13.9	15.3	18.6	11.9	89	66	88	11.1	9.7	10.4	59.5	60.5	60.5	W 3	W 3	W 1	5	6	10		
14.	16.1	19.5	17.6	17.7	18.5	13.1	83	79	92	11.3	13.2	13.7	57.0	55.2	52.3	SE 3	SE 3	SE 2	7	10	8	0.5	● 1.3 Ꞧ3
15.	17.6	18.1	14.2	16.6	21.7	15.2	87	81	90	13.0	12.5	10.7	50.6	49.3	48.9	S 3	S 3	S 3	1	7	6	2.6	
16.	15.8	15.6	14.5	15.3	19.6	13.6	85	88	88	11.4	11.6	10.8	46.7	49.0	51.8	S 4	SW 3	SW 3	8	9	7	1.4	● 1.2.3
17.	15.6	18.9	13.8	16.1	18.4	12.2	89	77	71	11.8	12.5	8.3	56.2	58.3	61.3	W 3	W 3	W 2	5	7	7	1.7	
18.	14.5	16.2	13.2	14.6	20.6	10.3	81	89	95	9.9	12.2	10.6	61.3	60.8	63.8	SW 3	SW 3	0	10	10	5		● 3
19.	15.2	17.8	13.3	15.4	17.7	9.3	86	66	89	11.0	10.0	10.1	67.6	68.1	68.2	SW 1	SW 2	0	1	0	0	1.6	
20.	16.1	17.6	15.6	16.4	18.5	9.1	82	73	92	11.2	11.0	12.1	68.8	67.5	67.0	SE 1	SE 2	E 1	0	0	0		
21.	16.4	18.6	14.2	16.4	18.2	13.1	81	73	95	11.3	11.7	11.4	67.1	66.8	66.9	E 1	E 1	0	1	0	0		≡3
22.	15.9	18.3	16.9	17.0	19.6	13.5	90	82	92	12.1	12.9	13.1	66.7	66.2	64.6	SE 1	E 2	E 2	10	4	8		
23.	15.8	18.7	13.9	16.1	19.1	15.1	97	70	97	12.9	11.3	11.4	62.1	62.6	63.3	E 1	NW 1	NW 3	10	5	0	8.0	● 1.2
24.	13.8	16.4	12.6	14.3	19.5	11.0	94	67	98	10.9	9.2	10.6	63.4	64.3	64.2	WNW 3	W 3	W 2	7	8	0	2.2	
25.	15.0	18.4	14.9	16.1	17.3	10.3	96	77	92	12.1	12.1	11.6	64.8	64.2	63.8	W 2	SW 2	W 1	2	5	1		
26.	15.4	19.1	15.3	16.6	19.9	12.6	93	67	85	12.2	11.1	11.0	63.0	62.5	60.7	W 2	SW 2	SW 2	10	9	8		
27.	16.0	18.2	15.7	16.6	20.0	13.4	86	80	94	11.7	12.5	12.6	58.4	55.6	54.3	SW 2	SW 3	SW 3	7	10	10		● 3
28.	15.9	17.4	13.4	15.6	20.6	14.0	84	67	75	11.3	9.8	8.6	52.2	52.6	52.8	SW 3	SW 4	SW 4	4	5	7	2.2	
29.	13.2	13.3	11.9	12.8	19.2	11.9	96	85	80	10.8	9.5	8.3	46.7	45.6	50.1	SE 4	NW 4	WNW 4	10	7	2	2.4	● 1.2.3
30.	13.2	16.1	12.9	14.1	15.5	10.4	82	65	86	9.2	8.9	9.4	53.2	54.4	54.6	W 4	W 4	W 3	8	8	7	4.0	
31.	15.9	18.6	14.6	16.4	17.2	12.2	92	70	91	12.4	11.1	11.3	52.9	53.5	53.2	W 4	SW 3	SW 2	8	5	8		
Midd.	15.1	17.3	14.3	15.6	18.9	12.4	87	77	88	11.2	11.4	10.6	756.8	756.9	757.3	2.6	2.6	2.1	6.8	6.8	5.7	55.6	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max	Min	Fugtighedsgrad 8	2.	9	Damptryk 8	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	15.3	16.4	13.1	14.9	20.3	14.3	93	94	93	12.1	13.0	10.3	747.8	744.8	745.3	SE 2	SSW 2	SW 2	10	10	10		●1.2
2.	13.9	16.5	16.1	15.5	17.2	11.6	90	85	91	10.5	11.9	12.5	46.3	44.7	43.5	SW 1	S 2	S 3	5	10	10	3.2	
3.	14.8	16.8	13.7	15.1	17.7	13.1	83	76	89	10.3	10.9	10.3	43.5	44.6	47.0	S 3	SW 3	SW 4	10	10	10		●3
4.	13.7	16.7	13.8	14.7	17.5	12.1	86	75	88	9.9	10.7	10.3	48.2	49.4	50.6	SSW 3	SSW 3	SSW 2	5	5	10	5.4	●1
5.	12.7	13.3	11.2	12.4	17.2	12.1	91	86	84	9.9	9.7	8.3	49.4	51.6	52.0	WNW 2	WNW 2	WNW 3	10	10	0	7.5	●123
6.	12.9	12.6	11.1	12.2	14.7	10.3	83	86	82	9.1	9.2	8.1	53.0	53.4	53.5	W 3	W 3	W 2	6	10	10	4.8	●23
7.	12.1	13.2	10.9	12.1	14.9	10.6	90	90	96	9.4	10.1	9.2	50.8	51.1	52.1	W 2	W 3	W 3	8	8	8	1.8	
8.	12.3	14.8	11.7	12.9	15.0	9.6	95	86	91	10.0	10.7	9.2	52.8	54.2	56.2	SW 3	WSW 3	SW 2	5	8	6	6.5	●123
9.	11.9	15.8	10.5	12.7	15.9	9.5	91	75	91	9.4	10.0	8.5	59.3	62.0	63.1	W 1	WNW 1	0	5	7	0	0.7	
10.	12.9	16.4	10.5	13.3	16.8	9.7	96	77	93	10.6	10.7	8.7	62.6	62.0	62.6	WNW 1	WNW 1	0	3	0	0		
11.	14.1	16.1	13.3	14.5	16.7	7.3	95	65	89	11.3	8.9	10.1	64.2	65.5	67.4	W 1	0	0	0	0	4		
12.	14.4	16.5	13.7	14.9	17.0	7.2	93	84	88	11.2	11.8	10.2	68.4	67.9	68.8	E 2	NE 2	0	9	0	4		
13.	15.0	17.9	14.7	15.9	16.9	12.6	85	74	83	10.8	11.2	10.3	69.9	69.4	69.2	SE 2	E 2	0	0	0	0		
14.	15.1	18.1	16.0	16.4	18.4	13.2	96	75	82	12.2	11.5	11.1	68.8	67.0	66.9	E 2	ENE 3	ENE 3	0	9	6		
15.	15.1	17.9	16.1	16.4	19.5	15.1	89	73	88	11.4	11.1	12.0	64.9	64.4	64.6	E 3	E 2	E 3	9	10	10		
16.	15.3	17.5	13.3	15.4	18.7	15.1	91	74	89	11.8	11.0	10.1	64.7	64.4	64.1	E 3	ESE 3	0	9	9	7		
17.	13.9	16.5	12.8	14.4	18.6	11.1	96	86	95	11.3	12.1	10.4	64.4	64.1	64.4	0	0	0	10	4	9		
18.	14.1	15.3	14.7	14.7	17.8	11.3	86	96	85	10.2	12.4	10.5	63.7	63.6	63.3	NW 1	WNW 2	W 2	3	7	10		
19.	14.3	17.9	12.8	15.0	17.5	10.8	96	95	98	11.6	14.5	10.8	61.8	61.8	60.0	W 3	W 1	W 2	3	2	3		
20	12.7	12.3	9.7	11.6	19.4	11.3	99	96	100	10.8	10.1	9.0	56.1	55.3	54.8	SW 2	SW 1	NW 2	10	10	3	0.7	●123
21.	9.9	9.9	8.2	9.3	13.9	8.5	92	96	85	8.4	8.7	6.9	57.0	57.5	56.6	NE 2	NE 2	NE 2	4	6	4	3.2	
22	8.9	11.0	10.0	10.0	11.4	6.5	98	64	82	8.3	6.3	7.5	54.0	52.0	50.2	ESE 2	ESE 1	NE 2	4	10	10		
23.	8.9	10.4	8.9	9.4	13.2	7.1	99	100	100	8.4	9.4	8.5	49.4	52.7	57.2	NNW 3	NNW 4	W 4	2	4	0	8.6	●1
24.	10.2	11.3	8.7	10.1	11.8	6.5	95	73	81	8.8	7.3	6.8	60.5	59.6	58.3	NW 2	NE 1	SE 2	2	7	3		
25.	10.3	11.4	13.0	11.6	13.3	7.8	85	83	98	7.9	8.3	10.9	53.5	52.2	52.7	SE 3	SE 3	SW 2	10	10	10		●23 ≡3
26.	13.3	15.8	12.9	14.0	13.7	9.8	98	89	96	11.1	11.9	10.6	54.2	54.6	51.2	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	2.4	●3 ≡123
27.	13.3	15.3	12.1	13.6	17.2	11.3	96	81	97	10.8	10.4	10.1	51.2	50.7	49.7	S 2	S 3	S 2	10	7	0	3.7	●1.2
28.	11.9	12.7	11.8	12.1	15.9	11.4	98	89	90	10.2	9.6	9.2	46.6	43.8	42.9	S 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10		●23
29.	11.3	13.3	12.5	12.4	14.9	10.6	91	83	97	9.0	9.4	10.4	41.7	42.6	42.8	S 3	S 3	ESE 2	7	8	10	5.3	●13
30.	11.7	13.7	9.6	11.7	14.3	10.1	94	77	94	9.5	8.9	8.3	45.1	46.4	47.2	S 2	WSW 2	0	5	3	0	5.6	●1.3
31.																							
Midd.	12.9	14.8	12.2	13.3	16.2	10.6	92	83	91	10.2	10.4	9.6	755.8	755.8	755.9	2.1	2.1	1.8	6.1	6.8	5.6	59.4	
OKTOBER.																							
1.	10.9	12.5	10.3	11.2	14.2	8.1	90	81	97	8.7	8.6	9.1	746.6	747.3	747.8	0	NE 1	NE 1	10	10	10		●3
2.	10.3	10.3	9.5	10.0	13.7	9.1	95	97	96	8.9	9.1	8.5	47.1	48.0	48.8	NNE 2	N 2	N 2	8	10	10	7.2	●1.23
3.	8.2	9.5	8.3	8.7	10.9	8.1	91	87	89	7.3	7.6	7.3	49.1	49.1	48.8	NW 2	WNW 1	0	10	10	5	4.9	●12
4.	8.6	11.3	9.3	9.7	10.1	7.1	88	83	86	7.3	8.3	7.4	48.3	49.3	51.2	N 1	ENE 1	0	8	5	0	2.2	●1
5.	8.1	10.2	8.1	8.8	11.3	7.6	83	64	67	6.7	5.9	5.4	52.5	53.3	55.3	N 2	N 3	N 4	3	0	3		
6.	6.3	7.7	6.2	6.7	11.1	5.6	56	48	79	3.9	3.8	5.7	61.0	63.0	65.4	N 3	N 2	0	5	7	0		
7.	6.3	9.3	9.5	8.4	8.2	4.6	83	75	98	5.9	6.6	8.6	66.6	65.7	63.4	S 1	S 3	SSW 4	8	8	10		●3
8.	11.5	14.1	11.9	12.5	11.9	5.5	96	87	93	9.6	10.4	9.5	63.1	64.1	64.9	W 4	WNW 4	NW 4	10	8	0	2.2	●1
9.	11.9	13.7	12.9	12.8	14.8	10.5	96	91	93	9.9	10.5	10.2	64.6	62.4	61.1	W 3	W 4	W 4	10	10	10		≡123
10.	10.1	12.2	9.7	10.7	15.1	9.6	74	73	92	6.8	7.7	8.3	62.1	61.9	61.3	WNW 2	WNW 1	0	6	8	10		●3
11.	11.1	11.5	10.7	11.1	12.8	9.1	100	96	97	9.9	9.6	9.2	57.1	55.0	55.3	0	SE 1	S 1	10	10	8	3.8	●1 ≡12
12.	7.9	9.6	6.1	7.9	12.3	7.3	78	64	81	6.2	5.7	5.7	58.9	61.5	64.2	WNW 2	NW 2	0	0	5	0		
13.	6.9	10.3	8.3	8.5	10.9	5.1	86	72	88	6.4	6.7	7.2	66.4	67.3	68.5	N 1	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
14.	9.1	10.3	9.2	9.5	10.9	6.2	93	89	87	8.1	8.3	7.5	68.0	67.2	66.1	ESE 3	ESE 4	ESE 4	8	10	10		
15.	10.2	11.3	10.7	10.7	10.9	8.6	89	85	91	8.2	8.5	8.6	60.2	57.6	56.1	ESE 4	ESE 4	SE 2	10	10	10		
16.	9.5	12.5	11.7	11.2	11.6	9.1	78	85	100	6.9	9.0	10.3	55.9	52.4	49.4	S 3	SE 4	S 4	8	7	10	0.6	●1
17.	11.5	12.5	8.9	11.0	13.0	9.1	93	94	80	9.4	10.0	6.8	45.7	39.1	42.4	S 3	S 4	NW 4	10	10	7	3.1	●123
18.	6.9	8.5	7.5	7.6	13.4	6.9	86	81	82	6.4	6.7	6.3	33.5	44.7	48.1	N 4	WNW 5	W 5	10	7	8	13.4	●123 R3
19.	7.1	6.9	7.3	7.1	9.7	6.0	84	94	90	6.3	7.0	6.9	49.4	49.0	46.1	W 4	W 3	WSW 3	7	9	10	2.3	●R12
20	6.1	7.6	7.1	6.9	8.7	5.5	95	85	91	6.6	6.6	6.9	42.8	43.0	42.1	WSW 4	SW 3	SW 4	10	8	10	7.9	●23
21.	6.9	8.7	7.7	7.8	8.3	4.3	96	89	91	7.1	7.5	7.2	42.8	45.5	50.2	W 3	W 4	WSW 3	8	8	6	5.9	●123
22	6.9	9.5	6.6	7.7	10.7	5.7	88	79	93	6.6	7.0	6.7	54.8	56.8	58.4	SW 2	SW 2	0	0	5	0	3.7	
23.	7.1	7.9	6.7	7.2	10.2	4.1	90	85	91	6.8	6.7	6.7	56.5	54.5	50.9	SSW 3	S 4	SSW 5	10	10	10		●3
24.	7.3	8.1	6.3	7.2	8.3	6.2	98	88	87	7.4	7.1	6.2	47.7	47.3	49.8	SSW 3	W 3	W 1	10	8	0	0.9	●1
25.	7.3	11.5	8.5	9.1	9.5	5.1	94	98	84	7.2	9.9	6.9	48.2	43.8	49.0	WSW 3	W 3	WSW 4	10	10	0		●23
26.	8.1	10.1	6.7	8.3	12.6	7.0	83	76	91	6.7	7.0	6.7	55.7	60.3	62.9	W 4	W 3	W 1	0	0	0	4.8	
27.	9.5	11.1	9.9	10.2	10.9	5.1	100	95	98	8.9	9.4	8.9	61.3	60.8	63.4	S 2	SW 1	SW 1	10	10	0		≡12
28.	7.7	7.9	2.8	6.1	11.5	7.1	96	81	91	7.5	6.4	5.1	67.3	68.9	70.4	NW 1	0	0	10	0	0		≡3
29.	5.3	7.3	7.3	6.6	9.7	2.1	94	90	83	6.2	6.9	6.3	71.1	71.7	72.4	SW 1	SSW 1	SE 1	8	10	6		≡1
30.	7.8	8.6	5.7	7.4	7.8	4.9	96	89	94	7.6	7.4	6.4	73.5	73.5	73.8	ESE 1	ESE 1	0	8	10	0		
31.	5.9	7.5	7.6	7.0	9.1	2.3	100	98	98	7.0	7.5	7.6	71.7	70.7	69.5	0	SE 1	S 2	10	10	10		≡123
Midd.	8.3	10.0	8.4	8.9	11.1	6.5	89	84	90	7.4	7.7	7.4	756.4	756.6	757.3	2.3	2.5	2.1	7.6	7.5	5.3	62.9	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.		
1.	6.9	6.7	6.7	6.8	7.8	5.6	98	94	94	7.2	6.9	6.9	768.2	768.4	768.5	S 2	SW 1	0	10	10	8		≡1.2.3
2.	6.7	6.9	6.3	6.6	6.9	6.1	94	86	90	6.9	6.4	6.4	67.3	66.2	64.1	0	0	S 1	10	10	10		
3.	4.9	4.9	4.9	4.9	6.9	4.5	90	87	87	5.8	5.7	5.7	62.0	60.9	59.6	S 1	0	S 1	10	10	10		
4.	7.1	7.1	4.6	6.3	7.3	4.3	94	88	96	7.1	6.7	6.0	56.6	53.6	43.7	SW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10		● 3
5.	7.1	8.1	6.1	7.1	7.7	4.1	91	81	88	6.9	6.5	6.2	41.3	41.0	41.3	SW 2	SW 3	SW 3	5	7	0	1.3	● 1
6.	5.8	7.1	5.9	6.3	9.3	5.1	93	91	97	6.4	6.9	6.7	41.0	38.3	36.0	S 3	SSE 3	SSE 2	7	10	10		● 2.3
7.	5.2	7.3	3.7	5.4	7.2	5.2	92	80	90	6.1	6.1	5.4	42.6	46.8	50.5	WNW 3	W 2	W 1	3	5	7	5.3	● 1
8.	3.5	6.7	6.3	5.5	8.2	1.8	93	93	94	5.5	6.8	6.7	51.3	51.0	51.3	0	S 2	SSW 1	8	10	10		● 2.3
9.	4.2	6.4	7.3	6.0	7.5	3.1	93	93	100	5.8	6.7	7.6	52.0	50.7	48.1	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	0.7	● 3 ≡1.2.3
10.	5.5	6.9	3.9	5.4	7.4	3.5	97	80	87	6.5	5.9	5.3	46.1	46.1	46.2	SW 2	SW 2	SW 1	10	7	3	4.5	● 1.2.3
11.	4.3	5.1	3.3	4.2	7.1	3.1	93	90	97	5.8	5.9	5.6	45.2	45.3	45.6	SW 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	1.5	
12.	4.2	3.5	4.1	3.9	6.3	2.3	96	97	95	5.9	5.7	5.8	46.3	47.1	49.6	WNW 2	0	N 3	8	10	9	7.3	● 1.2.3 ▲ 2.3
13.	4.1	3.1	4.8	4.0	4.9	2.3	100	100	86	6.1	5.7	5.5	49.0	49.7	50.8	N 5	NNE 5	NNE 5	10	10	8	29.4	● 1.2.3
14.	5.7	6.1	4.1	5.3	5.7	3.1	82	79	88	5.6	5.6	5.4	54.3	57.5	59.8	N 5	N 4	N 3	7	7	8	10.8	
15.	2.5	4.7	2.9	3.4	6.3	2.3	96	90	93	5.3	5.8	5.2	59.5	60.0	60.9	0	0	0	10	5	4	3.2	● 1.2
16.	3.3	4.3	2.3	3.3	4.9	1.9	93	96	89	5.4	5.9	4.9	61.0	60.8	61.7	SE 1	SE 1	0	5	10	8	0.2	● 2.3
17.	4.5	5.1	3.3	4.3	4.9	2.0	94	75	83	5.9	4.9	4.8	60.2	60.0	58.8	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	8	0.5	
18.	3.1	3.7	3.7	3.5	5.2	2.8	90	87	88	5.1	5.2	5.3	58.3	59.7	58.9	ESE 4	SSE 2	S 2	10	10	10		
19.	4.2	4.5	4.9	4.5	4.2	2.6	92	98	94	5.7	6.2	6.0	55.7	51.6	49.1	S 2	S 2	SSW 4	10	10	10		● 2.3
20.	4.1	4.7	3.7	4.2	5.5	2.5	87	76	90	5.3	4.9	5.4	49.4	48.7	46.3	SW 3	SW 4	SW 3	5	8	7	3.4	● 2.3
21.	4.5	5.1	5.3	5.0	4.7	2.5	94	83	97	5.9	5.4	6.5	50.4	53.7	48.4	W 4	W 4	W 3	8	5	8	2.2	
22.	3.9	5.7	4.6	4.7	5.9	2.6	90	80	100	5.5	5.5	6.3	52.9	52.4	49.3	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	8	10	4.5	● 1.3
23.	3.1	5.5	4.1	4.2	6.1	2.3	96	91	92	5.5	6.1	5.6	48.3	48.2	51.3	SW 1	SW 2	SW 2	7	5	0	6.1	● 1
24.	3.7	3.5	4.1	3.8	5.7	2.6	92	93	90	5.5	5.5	5.5	53.4	53.2	51.0	SW 2	SW 3	SW 4	3	10	10		● 3 ≡2.3
25.	4.9	5.9	6.5	5.8	4.9	3.1	94	94	99	6.0	6.5	7.1	49.2	46.8	44.6	SSW 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10	1.0	● 2.3
26.	6.5	7.6	7.5	7.2	6.7	4.3	100	96	94	7.2	7.5	7.3	43.9	43.6	45.9	S 4	SSE 3	S 3	10	10	8	7.0	● 1
27.	6.3	6.7	5.5	6.2	7.9	6.3	99	93	97	7.1	6.8	6.5	52.4	56.1	62.0	S 2	S 1	S 1	10	5	5	0.2	≡1.2.3
28.	4.1	5.9	7.5	5.8	6.7	3.6	97	97	100	5.9	6.7	7.7	65.8	65.8	66.1	0	S 2	S 3	0	10	10		● 2.3 ≡1.2.3
29.	8.3	8.7	5.9	7.6	8.3	3.5	94	95	94	7.7	7.9	6.5	66.2	66.0	64.6	SSW 3	WSW 3	W 4	10	10	0	1.4	≡1.2
30.	6.1	7.5	5.7	6.4	8.7	4.3	95	99	94	6.6	7.6	6.4	60.6	58.8	58.0	W 4	W 2	W 1	10	10	10		≡1.2.3
31.																							
Midd.	4.9	5.8	5.0	5.2	6.6	3.4	94	89	93	6.1	6.2	6.1	753.7	753.6	753.1	2.4	2.3	2.4	8.1	8.7	7.7	90.5	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.		
1.	6.1	6.1	3.7	5.3	7.7	5.3	95	83	80	6.6	5.8	4.8	754.8	755.4	758.1	W 2	NNW 2	NNW 2	10	3	3		
2.	3.1	4.4	3.9	3.8	6.2	1.6	90	89	90	5.1	5.5	5.5	57.3	54.9	53.5	SW 2	W 3	SW 3	8	7	10		
3.	3.9	4.3	2.5	3.6	4.9	2.8	87	97	85	5.3	6.0	4.7	47.4	40.3	33.0	SW 4	WSW 3	WNW 4	8	10	10	1.2	● 1.2.3 ▲ 3
4.	1.5	1.2	-0.3	0.8	4.5	0.3	85	100	74	4.4	5.0	3.3	29.6	34.2	46.8	NW 4	N 5	N 5	10	10	7	2.4	✱ 1.2.3
5.	-3.3	-1.5	0.5	-1.4	2.1	-3.7	72	76	92	2.5	3.1	4.4	55.6	54.2	49.5	N 2	WNW 2	N 3	7	10	10	2.6	✱ 3
6.	-5.1	-3.9	-2.5	-3.8	0.5	-5.1	96	96	74	2.9	3.2	2.8	57.1	61.8	66.6	N 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0.8	✱ 1.2.3
7.	-3.5	0.3	-2.1	-1.8	-2.5	-5.5	80	92	79	2.8	4.3	3.1	67.2	64.4	63.9	NW 2	W 3	0	7	8	5	0.6	
8.	0.5	1.7	2.3	1.5	0.8	-4.2	92	100	100	4.4	5.2	5.4	62.6	62.0	62.9	SW 1	W 1	W 2	10	10	10		≡2.3
9.	2.9	3.9	3.1	3.3	3.1	-3.9	96	100	95	5.4	6.1	5.4	63.6	64.1	63.6	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10		
10.	2.3	2.6	1.6	2.2	4.2	2.2	82	85	85	4.5	4.8	4.4	61.2	59.0	55.1	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10		
11.	1.9	2.1	2.5	2.2	2.8	1.3	90	89	96	4.7	4.8	5.3	46.3	43.2	42.7	SSW 4	S 4	S 2	10	10	10		
12.	2.1	2.5	2.9	2.5	2.9	1.3	93	96	94	5.0	5.3	5.3	36.4	31.8	37.2	S 3	SE 4	NE 1	10	10	10	3.4	● 1.2.3
13.	1.5	2.9	5.1	3.2	2.9	1.1	89	90	97	4.5	5.1	6.4	50.1	49.7	42.8	WNW 2	SW 2	S 3	5	8	10	5.2	● 3
14.	5.3	5.9	4.3	5.2	5.9	0.9	94	94	100	6.2	6.5	6.2	44.1	41.8	37.4	S 2	SW 2	SW 2	8	10	10	2.6	● 1.3
15.	3.3	4.7	2.7	3.6	6.1	2.1	88	89	89	5.1	5.7	5.0	39.6	39.7	43.6	W 3	W 3	W 2	10	8	5	10.8	● 1
16.	1.5	2.9	2.1	2.2	4.7	0.9	96	93	75	4.9	5.2	4.0	43.0	43.7	50.4	0	N 2	N 2	10	10	0		≡1.2
17.	0.8	1.5	0.2	0.8	3.1	0.3	87	72	89	4.2	3.7	4.1	56.3	60.6	65.1	N 3	N 4	N 2	10	10	0		✱ 2
18.	-0.5	0.6	0.3	0.1	1.7	-0.7	88	87	96	3.9	4.2	4.5	65.4	63.4	59.8	N 1	0	SW 2	7	10	10	0.2	✱ 3
19.	0.9	2.1	1.2	1.4	1.7	-0.8	92	78	73	4.5	4.2	3.7	50.0	48.5	51.5	W 4	W 4	N 3	8	5	0	1.2	✱ 1
20.	-0.1	1.9	2.1	1.3	2.1	-0.3	89	96	96	4.0	5.1	5.2	51.8	49.9	48.9	W 1	W 3	W 2	4	10	0		● 2.3
21.	2.3	2.3	2.7	2.4	2.7	-0.5	96	94	93	5.2	5.1	5.2	47.9	48.4	47.7	W 2	W 2	W 2	10	7	10	4.5	● 3
22.	4.3	5.3	5.1	4.9	4.3	1.3	97	97	100	6.0	6.5	6.6	47.6	47.9	49.4	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.5	● 1.3
23.	4.5	4.7	4.3	4.5	5.5	4.1	87	84	82	5.5	5.4	5.1	45.2	50.1	60.2	W 4	W 4	WNW 4	8	5	0	2.7	
24.	2.3	3.4	3.5	3.1	4.7	1.7	93	92	97	5.0	5.3	5.7	66.7	68.4	66.2	W 2	W 1	WSW 2	3	10	10		
25.	5.5	7.1	5.9	6.2	5.5	1.8	94	94	97	6.3	7.1	6.7	65.3	67.9	69.6	W 3	0	W 1	8	10	10		≡3
26.	6.5	5.5	4.9	5.6	7.1	4.3	94	94	94	6.8	6.3	6.0	70.2	70.8	69.1	W 2	W 2	W 1	10	10	10		≡1.2.3
27.	4.9	4.5	1.5	3.6	6.5	4.1	92	97	100	5.9	6.1	5.1	68.3	68.6	69.4	W 3	W 1	0	10	0	0		≡1.3
28.	1.7	2.7	2.5	2.3	4.9	0.1	100	93	96	5.2	5.2	5.3	70.6	70.9	71.8	S 1	SE 2	SE 1	10	10	10		≡1.2
29.	2.8	2.9	0.9	2.2	2.9	1.3	91	90	85	5.1	5.1	4.2	72.1	71.7	71.5	SSE 2	SE 1	SE 2	10	10	0		
30.	0.1	-0.3	0.1	0.0	2.9	-1.3	85	85	94	3.9	3.8	4.3	72.0	72.6	74.1	SE 3	ESE 1	SE 2	10	8	10		
31.	0.1	0.1	-0.9	-0.2	0.1	-1.4	89	81	90	4.1	3.8	3.9	75.1	75.5	76.2	SE 1	0	SE 1	10	4	10		
Midd.	1.9	2.7	2.1	2.2	3.6	0.4	90	90	90	4.8	5.1	4.9	756.1	756.0	756.7	2.4	2.4	2.2	8.7	8.5	7.1	38.7	

KJØBENHAVN (METEOR. INST).
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°41'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.): 12°36'.*

Höjde over Havet (Altitude): 13.3^m. *Observator: Fischer, Oversergent.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.1	1.2	-1.6	4.5	10.7	15.6	17.5	15.4	13.3	9.1	5.7	1.8	7.8
	Middel Maximum	1.2	2.5	0.4	7.4	14.1	18.4	20.7	18.7	16.0	11.3	6.9	3.5	10.1
	Middel Minimum	-2.1	-0.5	-4.2	1.7	7.2	12.1	14.4	12.6	11.1	6.7	3.8	-0.2	5.2
	Middel Variation	3.3	3.0	4.6	5.7	6.9	6.3	6.3	6.1	4.9	4.6	3.1	3.7	4.9
	Absolut Maximum	66	7.0	5.9	118	19.8	248	27.0	218	19.5	16.0	9.4	76	27.0
	Absolut Minimum	-5.9	-3.1	-9.1	-1.1	1.1	9.1	11.1	10.1	5.7	0.4	1.4	-7.7	-9.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	84	84	74	78	69	71	75	79	82	85	88	89	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.3	3.1	5.0	7.0	9.6	11.4	10.5	9.5	7.5	6.1	4.8	6.9
Barometer.	Middel	761.3	764.8	757.3	762.9	758.0	759.5	754.5	757.8	757.2	758.1	755.2	757.1	758.6
Skydække (nébulosité)	Middel	7.4	6.9	5.3	6.8	4.3	4.8	6.5	6.0	6.0	6.7	8.8	7.6	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	25.0	9.2	13.4	17.5	18.7	40.6	92.5	45.7	48.0	66.1	65.9	51.7	494.3
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✶ ▲	14	9	11	8	10	8	18	21	17	18	20	18	172
	Sne ✶	6	6	11	4	·	·	·	·	·	·	1	5	33
	Hagl ▲	2	1	3	·	2	·	·	2	1	1	2	·	14
	Taage ≡	14	11	4	3	·	2	·	3	5	6	20	16	84
	Torden ⩙	·	·	·	·	·	1	1	3	2	2	·	·	9
	Frost (froid)	24	16	27	3	·	·	·	·	·	·	·	11	81
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Vindretning: (direction du vent)	N	5	2	21	4	14	16	9	3	2	5	3	9	93
	NE	8	2	17	14	2	11	3	5	1	5	5	7	80
	E	6	9	6	15	7	4	4	2	16	4	1	3	77
	SE	21	29	7	20	11	15	12	5	10	18	6	10	164
	S	18	11	12	12	15	12	11	10	17	10	29	9	166
	SW	15	7	8	6	6	4	10	23	16	16	26	21	158
	W	9	9	6	6	6	4	17	14	8	16	14	16	125
	NW	11	14	12	13	21	21	22	29	16	16	3	18	196
	Stille (calme)	·	1	4	·	11	3	5	2	4	3	3	·	36
Vindstyrke: (force du vent) Meter pr. Secund: (mètres per seconde).	N	8.3	5.8	7.1	5.8	6.6	5.1	4.5	6.1	5.5	4.9	9.0	9.3	6.5
	NE	5.5	8.0	8.8	8.1	5.1	4.4	4.1	3.2	6.5	5.4	10.4	10.3	7.1
	E	9.3	8.8	8.3	9.3	6.1	5.1	5.4	4.2	5.9	4.4	8.0	9.3	7.4
	SE	10.4	10.2	8.6	7.9	7.3	5.7	6.0	4.4	5.9	6.1	5.8	7.6	7.8
	S	6.8	8.4	7.0	5.5	6.8	5.4	5.8	5.6	5.9	6.5	6.3	6.7	6.4
	SW	7.5	7.9	5.4	6.1	6.3	6.5	7.8	6.5	5.4	6.3	6.2	7.3	6.6
	W	7.1	6.9	8.8	6.5	6.5	6.8	6.2	5.6	5.4	6.8	6.8	6.4	6.5
	NW	5.3	9.7	8.0	6.0	6.5	5.5	6.0	6.7	5.3	5.7	4.5	7.4	6.5
	Middelstyrke (force moy.)	7.7	8.9	7.4	7.3	5.8	5.2	5.7	5.8	5.4	5.9	6.4	7.6	6.6

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	-0.6	0.6	1.2	0.4	0.0	-2.9	86	83	96	3.8	4.0	4.8	760.7	759.2	755.4	ESE 7	SSE 6	S 8	0	10	10		≡3
2.	6.1	6.1	5.3	5.8	6.1	-1.1	97	93	92	6.8	6.5	6.1	47.4	46.6	45.4	SW 7	SW 8	SW 9	10	10	10	6.7	●2 ≡1.2
3.	4.3	4.9	1.5	3.6	6.6	3.9	92	90	78	5.7	5.8	4.0	45.9	46.4	53.6	W 10	WNW 9	N 7	10	10	1	3.3	●1 ≡1
4.	-0.2	1.1	-0.5	0.1	4.9	-1.6	79	89	83	3.6	4.4	3.7	62.0	63.0	68.6	NW 3	WNW 4	NNE 11	10	0	0		
5.	-5.2	-4.3	-4.1	-4.5	1.1	-5.2	66	54	84	2.0	1.8	2.8	74.7	75.6	76.3	NNE 6	E 7	ESE 5	0	6	9		
6.	-3.4	-2.1	-3.1	-2.9	-2.0	-5.9	78	73	70	2.7	2.9	2.5	76.4	76.2	75.8	S 7	S 6	SSE 4	3	9	3	0.2	*1
7.	-4.6	-1.6	0.6	-1.9	-2.1	-5.6	86	92	82	2.8	3.7	3.9	73.3	70.5	68.2	WNW 4	W 7	WNW 5	7	10	10		*23 ≡13
8.	1.2	1.1	0.8	1.0	1.2	-5.0	91	90	89	4.5	4.5	4.3	68.8	69.3	69.9	NE 6	S 3	NE 1	10	10	10	0.1	●2 ≡2
9.	-0.6	-0.5	-2.4	-1.2	1.2	-0.9	96	96	89	4.2	4.3	3.4	66.9	65.1	63.3	NW 3	NW 3	WNW 1	10	10	0	0.1	≡13
10.	-0.8	0.6	-1.3	-0.5	1.0	-3.1	83	83	84	3.6	4.0	3.5	63.3	64.4	65.9	ENE 5	ESE 6	E 6	0	5	7		
11.	0.0	0.1	-2.4	-0.8	0.6	-1.9	74	79	87	3.4	3.7	3.3	66.1	66.1	66.1	SE 8	SE 6	S 6	10	1	0		
12.	-2.6	-1.5	-2.2	-2.1	0.2	-3.2	79	76	81	3.0	3.1	3.2	63.4	61.5	60.5	SE 8	SE 9	ESE 10	0	0	9		
13.	-1.2	0.0	-1.3	-0.8	-1.0	-3.1	80	78	67	3.4	3.6	2.8	60.6	61.3	63.0	SE 15	SE 17	SE 18	2	10	5		
14.	-2.6	-0.9	-1.0	-1.5	0.0	-3.0	72	63	73	2.7	2.7	3.1	62.9	60.9	60.1	ESE 17	ESE 20	ESE 17	1	8	10		●▲3
15.	-2.0	-1.9	-1.0	-1.6	-0.8	-3.0	84	88	84	3.3	3.5	3.6	57.3	55.8	55.7	SE 15	SE 16	SE 12	10	10	10		
16.	-1.2	-0.7	-0.6	-0.8	-1.0	-2.1	88	88	92	3.7	3.9	4.1	56.3	58.1	60.9	SE 11	SE 6	SSE 4	10	10	10		●23
17.	0.1	1.2	0.6	0.6	0.1	-1.5	90	85	92	4.2	4.3	4.4	65.5	67.7	70.3	0	0	0	10	10	10		●3 ≡1.3
18.	0.6	1.5	1.3	1.1	1.2	-0.1	96	94	92	4.6	4.8	4.7	71.1	70.2	69.4	SSW 4	S 5	SW 6	10	10	10	0.5	●12 ≡1.2
19.	1.6	3.3	1.2	2.0	1.6	0.1	100	93	98	5.2	5.4	4.9	65.1	66.0	67.5	SW 7	WNW 8	W 6	10	10	10	0.9	●1 ≡1.3
20.	2.5	4.8	3.2	3.5	3.3	0.1	94	76	81	5.2	4.9	4.7	59.5	58.4	55.5	SW 9	WSW 10	W 9	10	8	10	0.4	●1 ≡1
21.	2.6	4.8	0.8	2.7	4.8	1.9	60	42	78	3.3	2.7	3.8	62.5	66.6	69.2	NNW 8	NNW 9	NNW 6	0	0	0	1.3	●1
22.	0.0	0.7	0.8	0.5	4.8	-0.1	72	87	83	3.3	4.2	4.1	70.4	72.9	77.0	NNW 7	NNE 11	NE 7	0	4	8		
23.	-3.7	-2.9	-3.5	-3.4	0.8	-4.0	80	74	76	2.8	2.7	2.7	79.9	79.9	79.5	NE 8	NE 3	NE 3	9	9	10		
24.	-4.2	-1.4	-2.7	-2.8	-2.9	-5.0	84	72	79	2.8	3.0	2.9	76.2	73.1	69.8	0	SE 7	S 8	10	10	10		
25.	-4.6	-3.7	-2.7	-3.7	-1.3	-5.0	81	76	77	2.6	2.6	2.9	62.6	59.3	55.3	SSE 14	SSE 10	SSE 11	10	10	9		*2
26.	-3.2	-1.7	0.4	-1.5	-2.7	-5.0	78	80	83	2.8	3.2	3.9	48.3	42.4	41.3	S 10	SSE 14	S 10	10	10	10		*3
27.	0.1	1.7	1.2	1.0	0.8	-3.7	90	90	89	4.2	4.6	4.4	44.4	46.1	47.4	SSW 11	SW 9	SSW 8	2	10	10	1.7	●*2
28.	1.7	0.8	1.3	1.3	1.8	-0.2	91	92	91	4.7	4.5	4.6	39.9	46.3	55.8	SSW 7	NNW 13	NW 8	10	10	0	4.8	●*23 ≡
29.	1.6	3.1	4.9	3.2	1.8	0.4	93	98	97	4.8	5.6	6.2	51.6	44.8	43.9	SSW 11	SSW 10	SW 8	10	10	10	1.4	●23▲2 ≡23
30.	2.3	2.8	1.1	2.1	5.2	1.2	93	93	89	5.0	5.2	4.4	44.6	45.3	48.7	SW 3	WSW 9	WNW 9	10	10	0	3.4	≡1.2
31.	1.6	2.1	1.6	1.8	2.8	0.9	89	85	85	4.6	4.6	4.4	49.5	51.1	53.3	WSW 8	SSW 6	SSW 5	10	10	10	0.2	≡1
Midd.	-0.5	0.6	0.0	0.0	1.2	-2.1	85	82	85	3.8	4.0	3.9	761.2	761.0	761.7	7.6	8.2	7.3	6.9	8.1	7.1	25.0	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	0.3	2.3	0.8	1.1	2.1	-0.3	92	82	92	4.3	4.5	4.5	755.3	755.9	754.5	ESE 9	E 9	ESE 12	10	3	10		●*3
2.	1.0	2.1	1.5	1.5	2.3	0.0	94	89	91	4.7	4.8	4.6	54.0	54.5	52.9	SSE 4	SSE 7	SSE 11	10	9	10	2.2	●*1 ≡1
3.	3.5	3.1	4.0	3.5	3.5	0.7	78	88	84	4.6	5.0	5.1	50.2	49.5	53.1	SSW 10	SSW 13	SW 12	10	10	10	0.7	●123
4.	2.7	3.1	1.2	2.3	4.0	2.2	89	91	91	5.0	5.2	4.5	57.9	59.4	62.4	W 5	W 5	NW 5	10	10	0	1.9	●2 ≡1.2
5.	1.0	0.5	-0.5	0.3	3.1	-1.0	96	87	83	4.7	4.1	3.7	66.5	68.2	71.5	0	NNE 4	ENE 9	10	10	10	0.4	●*2 ≡1
6.	-2.2	-2.7	-1.8	-2.2	1.2	-2.4	79	70	76	3.1	2.6	3.0	74.3	75.3	75.3	E 10	E 8	ENE 10	10	10	10		
7.	-2.0	-0.6	-1.1	-1.2	-1.5	-3.1	76	79	80	3.0	3.5	3.4	72.5	71.2	71.5	ENE 10	ESE 14	SE 10	10	10	10		*23▲3
8.	-0.3	0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-2.1	72	80	83	3.2	3.7	3.7	72.6	72.2	71.9	SE 16	SE 16	SE 14	8	10	10		
9.	-1.2	-0.9	-0.8	-1.0	0.4	-1.2	82	80	85	3.5	3.5	3.7	69.5	67.7	65.3	SE 19	SE 16	SE 16	10	9	9		
10.	-1.0	0.1	0.9	0.0	-0.6	-1.7	90	92	94	3.9	4.3	4.6	62.2	61.2	60.6	S 14	SSE 7	S 10	10	10	10	1.1	*1 ≡3
11.	0.6	1.4	2.9	1.6	0.9	-1.2	85	85	90	4.1	4.3	5.1	57.2	55.2	58.9	SSE 10	SSE 9	SSW 6	9	7	6		●3
12.	2.0	3.5	1.6	2.4	2.9	0.1	91	83	87	4.8	4.9	4.5	62.8	63.7	63.4	SW 7	SSE 5	SSE 8	10	2	0		≡1
13.	1.4	2.5	0.9	1.6	3.6	0.9	89	84	90	4.5	4.7	4.5	63.0	62.5	64.4	SSE 11	SSE 9	SSE 5	0	0	10		
14.	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3	2.5	-1.1	92	98	98	4.2	4.4	4.4	67.1	67.2	68.6	E 6	E 4	SE 4	8	10	10		≡23
15.	0.0	1.0	0.6	0.5	0.0	-1.0	92	96	96	4.3	4.7	4.6	68.8	68.1	67.7	SE 5	SSE 4	SSE 7	10	10	10		≡123
16.	1.4	2.7	0.7	1.6	1.4	-0.1	89	82	85	4.5	4.6	4.1	67.5	69.3	72.4	SE 9	SE 8	SE 8	10	10	10	0.3	
17.	-1.2	-0.2	-1.4	-0.9	2.7	-1.8	84	83	80	3.5	3.8	3.3	75.5	75.6	75.2	SE 11	SE 8	SE 8	10	1	0		
18.	-2.2	-1.9	-0.7	-1.6	0.0	-2.7	71	74	77	2.8	2.9	3.3	72.4	70.7	69.7	SE 12	SE 12	SE 11	4	10	0		
19.	-2.3	0.9	-1.2	-0.9	-0.7	-3.0	77	65	88	3.0	3.2	3.7	69.5	69.9	70.2	ESE 11	ESE 10	SE 12	0	0	0		
20.	-2.8	-0.9	0.6	-1.0	0.9	-3.1	87	74	82	3.2	3.2	3.9	68.5	66.9	64.1	ESE 10	SSE 7	SSW 7	0	2	10		*3
21.	3.0	5.4	4.4	4.3	3.0	-3.1	96	94	93	5.5	6.3	5.8	63.3	63.5	63.4	SW 5	W 8	W 5	10	10	10	0.7	≡123
22.	5.8	7.0	2.7	5.2	5.8	2.9	94	91	80	6.5	6.8	4.5	59.5	57.0	62.0	WSW 9	W 9	NW 11	10	10	0	0.4	●23 ≡1
23.	2.1	5.6	2.2	3.3	7.0	1.7	84	69	84	4.5	4.7	4.5	63.9	64.7	68.5	WNW 11	NW 14	NW 9	8	7	0	1.5	
24.	3.5	5.3	5.6	4.8	5.6	1.7	95	86	89	5.6	5.7	6.1	67.6	65.2	63.8	WSW 5	W 9	NW 10	10	10	10		≡1
25.	3.1	5.5	2.0	3.5	5.6	2.4	81	59	64	4.6	4.0	3.4	62.7	60.4	64.5	NW 14	NW 17	NW 14	2	1	0		
26.	1.1	3.5	2.1	2.2	5.8	0.9	73	46	68	3.7	2.7	3.6	70.8	72.0	70.6	NNW 6	NW 6	W 5	1	5	10		
27.	3.6	5.7	2.6	4.0	3.6	0.8	90	90	85	5.9	6.1	4.8	62.5	58.6	58.2	SW 7	WNW 10	NW 9	10	10	0		●1 ≡1
28.	2.2	5.4	1.3	3.0	5.7	1.0	79	56	73	4.2	3.8	3.7	58.1	58.8	59.5	NNW 8	NNW 6	NW 5	0	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.8	2.1	1.1	1.3	2.5	-0.5	86	80	85	4.2	4.4	4.2	764.8	764.4	765.1	8.9	9.0	8.8	7.5	7.0	6.3	9.2	

KJØBENHAVN (METEOR. INST). **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	0.9	3.3	1.5	1.9	5.4	0.0	63	55	74	3.1	3.2	3.8	764.4	767.3	771.4	NNW 6	N 8	N 5	0	0	0		
2.	-0.8	4.0	1.7	1.6	3.4	-2.1	86	58	66	3.7	3.5	3.4	75.7	76.3	76.7	N 5	SSW 5	SW 5	2	1	0		
3.	1.0	1.8	0.9	1.2	4.0	-1.9	96	95	92	4.7	5.0	4.5	78.6	79.7	80.9	SSW 5	SSW 4	S 3	10	10	9		≡1.2
4.	0.9	2.2	2.8	2.0	2.1	0.0	89	85	94	4.4	4.6	5.3	79.4	78.1	76.2	SSW 3	WNW 7	WNW 8	5	10	10		≡1
5.	2.3	5.3	4.1	3.9	3.8	0.0	91	91	82	4.9	6.0	5.0	69.7	64.4	52.9	WNW 8	NW 11	NW 12	10	10	10		●3 ≡1
6.	1.7	2.9	0.6	1.7	5.9	0.6	84	66	75	4.3	3.7	3.6	41.4	44.3	50.1	N 9	NNE 8	NNE 15	8	2	2	0.9	●✱1
7.	-2.0	-0.9	-2.3	-1.7	3.4	-2.8	60	58	63	2.3	2.5	2.4	51.1	49.1	49.7	NNW 5	NNE 7	NNE 11	8	3	3		▲2
8.	-4.9	-1.0	-2.4	-2.8	-0.9	-5.0	74	51	71	2.3	2.1	2.7	54.3	56.4	59.5	NE 10	NE 5	NNE 8	1	4	0		
9.	-4.3	-2.3	-3.0	-3.2	-1.0	-5.0	66	55	53	2.2	2.1	1.9	60.6	59.9	59.9	NE 9	NNE 6	NNE 8	0	9	0		✱2
10.	-4.3	-3.4	-4.0	-3.9	-2.0	-5.0	52	58	62	1.7	2.1	2.1	58.6	56.2	52.2	E 4	0	0	0	0	0	0.1	
11.	-2.2	-1.3	-5.4	-3.0	-2.2	-5.0	92	78	85	3.6	3.3	2.6	39.7	35.4	36.5	WSW 8	NNW 8	N 17	10	8	10	0.8	✱1.2.3 ▲3
12.	-6.6	-3.8	-4.5	-5.0	0.7	-6.9	73	58	70	2.0	2.0	2.3	41.1	44.6	49.1	NNE 14	NNE 11	NNE 10	10	7	7	1.4	
13.	-5.1	-2.3	-4.5	-4.0	-3.8	-7.9	64	55	72	2.0	2.1	2.3	52.9	53.6	55.2	NNW 5	N 5	NE 5	3	9	0		
14.	-5.5	-3.3	-4.5	-4.4	-2.3	-6.0	73	63	70	2.2	2.2	2.3	55.1	53.6	52.8	NE 6	NNE 6	NNE 6	2	6	0		
15.	-6.8	-2.6	-4.0	-4.5	-3.3	-9.1	84	66	84	2.3	2.5	2.9	51.9	50.8	50.2	NNW 4	0	SW 5	8	10	8		✱2.3
16.	-2.6	-1.4	-3.8	-2.6	-2.2	-6.8	62	68	78	2.3	2.8	2.6	51.5	52.7	54.5	S 9	SE 8	E 9	8	5	3	0.6	✱2.3
17.	-5.8	-0.5	-2.3	-2.9	-1.2	-8.9	90	66	85	2.6	2.9	3.3	55.3	56.6	59.7	S 4	SSE 6	SSE 7	8	1	2	0.2	≡1
18.	-2.5	0.4	-1.4	-1.2	-0.3	-7.0	85	73	86	3.2	3.5	3.6	63.9	65.0	66.0	ESE 8	ESE 9	ESE 7	0	1	0		
19.	-1.7	-2.1	-3.3	-2.4	0.7	-2.9	82	85	76	3.3	3.4	2.7	66.4	66.2	64.6	ENE 13	ENE 12	NE 5	10	10	10		
20.	-4.0	-0.9	-2.8	-2.6	-1.7	-5.1	75	73	83	2.5	3.1	3.1	59.2	56.1	55.4	N 4	NNW 6	NNW 5	10	9	0		
21.	-5.4	-3.5	-6.0	-5.0	-0.5	-6.0	61	58	49	1.8	2.0	1.4	60.6	63.6	68.0	NE 14	ENE 10	NE 12	0	7	0		
22.	-7.6	-4.5	-6.4	-6.2	-3.5	-8.7	69	54	66	1.7	1.7	1.8	71.2	72.0	72.1	ENE 12	ENE 4	0	0	2	0		
23.	-4.5	-0.1	-0.7	-1.8	-4.0	-7.9	63	50	77	2.0	2.3	3.3	68.9	64.8	60.0	WNW 9	W 9	W 9	10	9	10		✱3
24.	0.4	2.0	-0.4	0.7	0.4	-4.8	75	66	74	3.5	3.5	3.3	46.5	40.8	40.9	W 13	NW 12	NW 10	10	10	0		✱2
25.	-0.5	3.4	0.6	1.2	2.0	-3.0	51	41	85	2.3	2.4	4.1	42.5	42.6	41.2	NW 6	NW 8	SW 5	0	1	2	0.7	✱1
26.	-0.4	0.2	0.3	0.0	3.8	-1.0	98	92	90	4.4	4.3	4.2	38.3	36.4	34.8	SSW 6	S 9	SSE 9	10	10	10	0.4	✱1.2.3
27.	-0.2	0.5	-0.5	-0.1	0.6	-0.9	94	87	88	4.3	4.1	3.9	38.0	42.6	48.5	N 5	N 7	N 5	9	10	8	7.4	✱1.3
28.	-2.5	1.6	0.4	-0.2	1.0	-6.2	72	68	85	2.8	3.5	4.0	54.4	55.4	54.3	WNW 5	SW 7	SSW 8	1	6	10	0.5	✱▲3
29.	-0.3	1.1	-0.6	0.1	1.6	-2.5	85	79	85	3.8	3.7	3.7	60.4	65.1	67.6	N 6	N 4	SSE 5	8	1	0	0.4	
30.	-0.5	1.0	0.8	0.4	1.5	-2.0	81	75	78	3.6	3.8	3.8	66.5	64.4	61.6	SSE 11	SSE 13	SSE 13	5	1	9		
31.	0.8	1.4	0.8	1.0	1.7	-0.6	75	74	75	3.6	3.8	3.6	59.3	59.8	60.6	SSE 13	SSE 9	SSE 6	10	10	10		
Midd.	-2.4	-0.1	-1.6	-1.4	0.4	-4.2	76	68	77	3.0	3.2	3.2	757.3	757.2	757.5	7.6	7.4	7.6	5.7	5.9	4.3	13.4	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bör	Anmærkn:
1.	2.0	6.1	2.3	3.5	2.0	0.3	82	65	77	4.3	4.5	4.2	763.1	764.7	766.1	NW 4	NW 9	NW 7	10	8	0		
2.	0.7	4.0	3.2	2.6	7.0	0.0	90	78	85	4.4	4.8	4.9	66.4	66.1	65.2	NW 9	WNW 6	NW 4	10	9	0		
3.	1.9	8.4	6.9	5.7	5.9	0.1	80	50	67	4.2	4.0	5.0	64.9	63.8	61.6	WNW 6	NW 6	W 7	8	8	10		
4.	2.8	4.6	2.6	3.3	10.3	1.7	82	68	63	4.7	4.3	3.5	62.7	64.6	66.7	NNE 9	S 6	SSW 6	10	1	0		
5.	2.3	6.2	2.3	3.6	5.7	0.0	77	55	70	4.2	3.9	3.8	69.2	69.9	69.8	N 4	SSW 5	SSW 7	8	5	10		
6.	1.8	3.8	1.0	2.2	6.8	1.5	90	80	92	4.7	4.8	4.6	68.7	68.8	71.8	S 3	S 4	SSE 4	10	10	10		●✱1.2.3
7.	1.1	3.8	0.9	1.9	4.5	-1.0	96	82	90	4.8	4.9	4.5	76.2	76.4	76.8	NNW 4	NNE 4	NW 4	10	1	10	3.7	≡1
8.	-0.5	3.3	3.5	2.1	4.8	-1.1	98	83	88	4.3	4.8	5.2	76.2	74.2	71.6	S 3	SW 7	SW 6	10	10	10		≡1
9.	2.3	6.4	4.6	4.4	3.9	-1.0	93	75	87	5.0	5.4	5.5	67.7	64.5	61.5	W 8	WNW 7	NW 5	10	10	10		●3
10.	3.5	6.4	3.4	4.4	7.3	0.9	83	61	87	4.9	4.4	5.1	61.4	63.5	66.4	NE 10	NE 6	E 5	9	6	2	2.5	✱1
11.	2.8	4.6	4.5	4.0	6.9	0.0	84	84	79	4.7	5.3	5.0	66.7	64.8	60.6	SSW 5	SW 6	W 5	10	10	10		●3 ≡1
12.	2.1	4.2	0.8	2.4	6.4	1.8	91	84	90	4.9	5.2	4.4	61.3	63.0	63.4	SE 9	SE 6	SSE 5	10	10	9	2.1	●1
13.	2.2	6.3	1.9	3.5	4.7	0.7	87	63	90	4.7	4.5	4.7	61.7	61.1	60.8	SE 5	SE 5	S 6	10	9	10		
14.	2.3	3.2	3.0	2.8	6.5	0.1	85	87	90	4.7	5.0	5.1	60.1	59.3	59.1	ESE 6	SSE 6	SE 4	10	10	9		●2
15.	3.9	7.5	4.2	5.2	5.3	2.0	85	54	71	5.2	4.1	4.4	58.5	58.3	57.3	SSE 5	SSE 8	SSE 10	10	0	9		
16.	4.5	9.2	6.0	6.6	7.8	3.2	94	61	74	5.9	5.3	5.1	53.9	55.3	58.0	SSW 7	WNW 9	NW 7	10	5	0	1.5	●1.2
17.	5.6	9.7	7.5	7.6	10.8	2.6	85	54	70	5.8	4.9	5.5	58.6	60.0	61.7	WSW 7	WNW 8	NW 5	8	5	0	1.3	
18.	5.1	10.5	5.6	7.1	11.6	3.0	86	59	74	5.6	5.6	5.0	63.5	63.4	64.2	SE 5	SSE 10	SE 9	2	0	0		
19.	2.1	5.0	2.8	3.3	10.8	2.1	89	80	80	4.8	5.2	4.6	66.2	66.4	67.5	ESE 15	ESE 11	ESE 12	7	0	0		
20.	2.2	5.1	4.4	3.9	6.5	1.3	84	68	80	4.5	4.4	5.0	68.5	68.3	68.6	NE 4	ENE 9	NE 8	4	10	10		●3
21.	3.8	8.2	5.0	5.7	5.3	1.9	83	58	78	5.0	4.7	5.1	68.5	67.9	68.5	NE 6	NNE 6	NE 8	9	9	1		●3
22.	4.6	6.8	1.4	4.3	8.6	2.9	65	59	78	4.1	4.3	4.0	67.1	65.1	64.0	NE 10	ENE 9	NE 14	10	9	10		●✱3
23.	1.3	2.8	3.0	2.4	7.1	0.2	92	91	88	4.7	5.1	5.0	57.4	56.3	61.9	NE 10	SE 10	SE 11	10	10	0	0.4	●✱1.2
24.	4.6	5.8	5.8	5.4	4.6	0.8	87	90	94	5.5	6.2	6.5	61.3	59.1	56.2	E 11	E 12	ESE 9	10	10	10	5.3	●1
25.	7.6	10.8	8.0	8.8	7.6	4.2	83	75	88	6.5	7.3	7.0	54.3	54.2	55.1	ESE 14	ESE 15	SE 9	9	9	10		
26.	6.5	7.2	5.7	6.5	11.8	5.9	90	83	91	6.5	6.3	6.2	56.3	57.0	57.8	ESE 8	ENE 12	E 9	10	10	10	0.7	●1
27.	6.6	9.8	5.6	7.3	8.0	4.9	93	70	88	6.7	6.4	6.0	59.9	60.5	60.6	SSE 8	SE 7	E 8	10	8	0		
28.	6.3	10.4	7.4	8.0	9.8	4.0	75	50	73	5.3	4.7	5.6	60.1	59.1	57.9	E 8	E 11	ESE 8	0	0	0		
29.	5.4	10.0	8.0	7.8	11.5	4.0	77	57	60	5.1	5.2	4.8	56.9	55.8	55.7	E 7	ESE 7	ENE 8	0	2	1		
30.	7.4	11.3	9.1	9.3	11.8	5.0	73	59	63	5.6	5.9	5.5	53.3	52.7	53.1	NNE 9	NE 7	NNE 8	2	5	6		
31.																							
Midd.	3.5	6.7	4.3	4.8	7.4	1.7	85	69	80	5.0	5.0	5.0	763.0	762.8	763.0	7.2	7.6	7.1	8.2	6.6	5.6	17.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned:	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	7.9	12.8	9.0	9.9	12.4	6.7	65	51	78	5.2	5.6	6.7	751.2	749.8	750.2	N 9	N 8	0	3	3	3		●3
2.	3.6	5.5	2.4	3.8	13.4	3.6	88	56	63	5.2	3.8	3.4	49.5	50.5	51.5	E 10	N 6	N 6	10	2	1		●2
3.	4.2	6.3	4.8	5.1	6.0	1.1	54	45	57	3.3	3.2	3.7	52.9	54.6	55.9	ESE 4	0	NNE 5	4	8	10		
4.	4.6	9.5	6.1	6.7	7.7	4.0	76	65	60	4.8	5.8	4.2	57.7	58.3	60.0	SE 7	SSE 6	SSW 8	10	3	2		●1
5.	5.2	9.4	6.7	7.1	10.1	2.9	57	56	64	3.8	4.9	4.7	60.5	60.9	61.7	ENE 7	E 9	ESE 10	0	0	0		
6.	5.8	11.8	7.3	8.3	10.3	4.2	64	51	57	4.4	5.3	4.3	62.3	61.0	59.6	ENE 5	0	SSW 5	0	2	2		
7.	9.0	11.1	8.7	9.6	12.9	5.1	63	57	77	5.4	5.6	6.5	57.7	56.3	55.4	0	E 4	0	10	5	9		
8.	10.1	14.0	9.8	11.3	12.0	5.9	59	47	64	5.4	5.6	5.8	55.7	55.8	55.5	S 6	S 10	SSE 12	2	0	3		
9.	10.6	16.9	10.8	12.8	15.1	9.0	85	64	93	8.1	9.2	8.9	53.7	52.3	50.0	SE 10	SE 11	SE 10	3	8	8	2.0	●13
10.	11.0	12.7	9.6	11.1	17.4	10.6	92	65	74	9.0	7.0	6.6	48.8	51.5	52.5	SW 5	WNW 7	NW 6	10	10	1	1.2	●12
11.	8.0	8.8	7.6	8.1	14.0	4.9	72	67	77	5.8	5.6	6.0	51.4	50.9	52.5	N 6	N 6	NW 8	8	10	10	4.0	●3
12.	8.0	11.6	8.8	9.5	8.8	5.2	72	44	73	5.8	4.5	6.2	56.8	58.9	61.0	W 8	WSW 10	WSW 6	9	7	3	0.2	
13.	9.4	13.1	12.0	11.5	13.2	7.4	89	87	90	7.9	9.7	9.3	61.0	62.8	64.4	SSW 8	SSW 6	SW 5	10	10	10		
14.	13.0	17.7	11.4	14.0	14.5	9.0	86	66	86	9.5	9.9	8.6	64.6	64.2	64.0	S 5	S 8	S 7	4	2	1		
15.	15.0	18.3	12.8	15.4	17.8	10.0	56	54	80	7.1	8.3	8.7	64.6	64.8	65.4	S 8	S 9	S 5	0	0	0		
16.	13.5	15.8	12.1	13.8	19.2	10.0	81	68	66	9.3	9.2	6.9	65.3	64.7	64.3	0	0	N 5	0	3	9		●3
17.	13.1	14.9	9.8	12.6	16.6	7.2	76	58	71	8.5	7.3	6.5	64.2	64.6	64.2	NNW 8	N 6	NNW 5	0	1	0	0.6	
18.	9.2	12.2	7.4	9.6	16.4	7.0	72	45	77	6.3	4.8	5.9	61.0	57.7	53.8	NW 8	NW 11	NW 5	6	9	10		●3
19	8.2	8.0	7.8	8.0	12.7	5.0	74	88	85	6.0	7.0	6.7	46.0	45.0	46.6	NW 6	NW 5	NW 5	9	9	7	3.0	●12 ▲2
20	7.5	11.2	9.2	9.3	11.0	5.9	69	66	79	5.3	6.5	6.8	49.8	51.8	54.7	N 9	NNW 7	NNW 5	6	7	3	2.8	●1 ▲2
21.	10.6	13.3	9.3	11.1	12.0	6.3	61	51	79	5.8	5.9	6.9	59.1	60.6	62.3	NNW 8	N 8	NW 5	3	7	0		
22	9.5	15.0	11.8	12.1	13.6	6.8	88	59	76	7.8	7.5	7.8	63.4	63.0	61.6	WNW 5	SW 7	W 5	5	7	8		
23.	10.9	12.1	11.4	11.5	15.1	9.2	96	67	77	9.2	7.1	7.7	57.2	57.2	56.3	W 5	NW 9	NW 4	10	10	8	0.6	●1
24.	11.4	17.1	13.4	14.0	13.8	9.0	87	60	86	8.7	8.7	9.7	54.9	56.2	58.9	NW 12	NW 9	0	10	1	7		
25.	13.0	15.2	15.4	14.5	17.1	9.8	82	72	73	9.1	9.3	9.6	59.4	58.6	57.4	NW 4	E 4	0	2	0	1		
26.	12.6	18.4	13.7	14.9	16.8	10.0	85	64	87	9.1	10.2	10.1	56.4	54.8	53.2	SSE 5	SSE 8	SSE 8	0	0	9		
27.	14.9	16.0	11.0	14.0	18.5	12.4	97	87	75	12.2	11.8	7.4	51.6	53.9	57.6	SSW 7	W 8	N 6	10	10	1	4.2	●12
28.	11.4	15.1	11.2	12.6	18.3	7.0	79	56	80	8.0	7.2	8.0	61.6	63.1	64.9	NW 7	NW 7	NW 4	0	0	0	0.1	
29.	12.5	15.6	13.4	13.8	15.2	7.9	65	43	44	7.0	5.7	5.0	66.0	65.4	64.6	0	E 4	S 5	0	0	0		
30.	13.3	19.5	13.5	15.4	16.8	9.0	63	39	51	7.2	6.6	5.9	64.3	63.5	63.6	SE 3	SE 7	SSE 5	0	0	0		
31.	13.3	15.9	13.4	14.2	19.8	10.2	75	75	60	8.5	10.1	6.9	64.4	64.7	65.0	0	SSE 4	NE 5	0	0	0		
Midd.	10.0	13.4	10.1	11.2	14.1	7.2	75	60	73	7.1	7.1	6.8	757.8	758.0	758.3	5.9	6.7	5.5	4.6	4.2	4.1	18.7	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	Anmærkn:
1.	13.3	16.7	13.5	14.5	18.0	10.0	83	48	73	9.4	6.7	8.4	764.7	764.3	764.1	NNE 5	NNE 5	NNE 4	0	0	1		
2.	16.3	21.9	16.3	18.2	16.8	11.2	70	39	64	9.7	7.5	8.9	64.1	64.0	64.2	SE 4	SSE 4	SSW 5	1	0	1		
3.	15.1	22.3	15.1	17.5	22.6	11.9	75	29	63	9.7	5.8	8.1	64.8	64.0	64.1	ESE 4	S 6	NW 4	0	0	1		
4.	15.7	17.4	14.6	15.9	22.9	10.3	64	68	76	8.6	9.9	9.4	63.0	61.4	59.3	NW 4	E 4	0	2	1	7		
5.	15.0	17.3	14.4	15.6	17.6	10.5	68	59	59	8.6	8.7	7.2	55.8	54.4	53.9	NW 4	NNE 5	NNW 3	0	2	1		
6.	12.1	15.8	12.8	13.6	18.0	12.0	79	58	69	8.3	7.8	7.6	54.5	53.8	52.9	NNE 5	NNE 6	N 3	8	2	0		
7.	15.5	19.8	14.8	16.7	15.8	9.2	61	37	53	8.1	6.4	6.6	53.2	53.6	54.0	NW 5	S 6	S 7	0	1	2		
8.	16.0	18.0	15.1	16.4	19.9	13.7	74	67	80	10.0	10.3	10.2	54.1	55.7	56.8	S 4	NNE 4	NNE 3	10	10	8		●1
9.	15.4	15.5	13.8	14.9	18.0	13.9	79	90	94	10.2	11.8	10.9	56.1	56.1	56.8	SE 4	NE 4	NW 4	10	10	10		●23 R2
10.	14.0	17.8	15.6	15.8	17.1	12.8	96	80	89	11.4	12.1	11.8	56.0	55.8	55.8	NW 6	NW 5	NW 5	10	9	8	8.1	●2 12
11.	15.0	17.2	15.4	15.9	18.3	13.8	86	77	81	10.9	11.2	10.5	56.7	57.2	58.3	NNE 5	NNE 5	NW 5	9	4	8		
12.	15.4	17.9	13.4	15.6	18.7	13.2	77	52	69	10.0	7.9	7.8	60.3	61.6	63.1	NW 7	NNW 8	NW 7	2	0	0		
13.	14.2	18.5	14.5	15.7	18.0	9.1	65	56	76	7.9	8.9	9.3	63.9	63.9	64.2	W 8	NW 9	NW 6	8	2	0		
14.	13.0	18.0	15.4	15.5	18.5	9.3	67	41	70	7.5	6.3	9.2	64.0	63.8	63.1	WNW 8	WNW 10	NW 7	0	1	1		
15.	14.9	17.4	15.4	15.9	18.8	12.1	78	70	79	9.9	10.4	10.2	61.8	60.3	56.7	WSW 5	SE 6	SSE 8	9	9	2		
16.	14.6	19.8	16.5	17.0	18.5	14.0	97	68	63	12.0	11.7	8.8	51.7	52.3	54.2	SSE 6	SSW 7	WSW 5	10	2	7	4.5	●12
17.	14.9	17.4	12.5	14.9	17.4	11.2	53	49	82	6.7	7.2	8.8	57.6	57.8	58.0	SSW 7	SW 8	0	7	7	8	1.0	●3
18.	14.6	16.8	14.1	15.2	16.8	11.1	62	61	64	7.7	8.6	7.7	58.3	57.9	58.4	W 6	SW 7	NW 3	8	8	2	0.1	
19.	13.5	16.3	13.2	14.3	16.3	9.2	71	62	78	8.1	8.6	8.8	58.2	57.7	57.0	NE 4	NNE 4	N 5	0	2	7		
20	14.0	16.2	14.4	14.9	16.5	11.0	63	52	65	7.5	7.0	8.0	56.3	56.9	57.9	N 8	NNW 6	NNW 6	8	10	10		
21.	12.8	12.3	13.6	12.9	16.4	12.4	82	95	93	9.2	10.0	10.7	57.0	55.8	54.4	NNW 7	NNW 6	NNE 3	10	10	10	0.5	●123
22	15.1	16.5	14.3	15.3	15.1	11.4	88	81	84	11.2	11.4	10.1	53.9	54.9	56.6	NW 3	NNE 5	NE 5	10	10	10	11.2	●3
23.	14.4	18.7	14.5	15.9	17.1	13.0	90	54	87	10.8	8.6	10.6	58.5	59.7	60.6	N 6	N 7	NNW 6	10	6	3	12.9	●1
24.	15.9	19.8	14.4	16.7	18.8	11.7	65	57	78	8.9	9.8	9.5	60.9	60.2	61.4	N 4	NNE 4	ESE 7	0	3	10		
25.	13.5	15.5	13.5	14.2	19.8	12.6	85	80	86	9.7	10.5	9.8	62.1	62.1	61.7	E 5	NE 5	SE 7	10	10	10		●23
26.	14.2	18.7	15.8	16.2	15.7	12.1	85	70	93	10.2	11.2	12.5	60.8	60.2	60.0	SE 7	ESE 10	SSE 8	10	1	10		●13
27.	16.9	20.1	15.4	17.5	18.7	13.8	85	61	83	12.1	10.7	10.8	61.7	62.4	63.3	SE 6	SSE 6	S 1	8	2	5	2.3	●1 ≡1
28.	18.2	21.6	17.7	19.2	20.2	13.7	74	71	89	11.5	13.5	13.4	64.3	64.3	64.2	SE 4	SE 8	S 2	3	1	2		
29.	20.1	24.6	19.1	21.3	21.8	15.7	83	48	74	14.4	10.9	12.2	64.9	64.7	65.1	SSE 3	SE 7	0	1	2	0		
30.	19.8	25.3	20.4	21.8	24.8	16.2	82	47	79	14.1	11.2	14.0	65.5	65.3	65.1	ESE 3	SSE 6	SSE 2	0	0	0		
31.																							
Midd.	15.1	18.4	15.0	16.2	18.4	12.1	76	61	76	9.8	9.4	9.7	759.5	759.4	759.5	5.2	6.0	4.7	5.5	4.2	4.8	40.6	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	22.2	25.6	20.5	22.8	25.7	17.3	64	52	72	12.6	12.6	12.9	764.3	764.8	764.4	SSE 5	SSE 6	SE 6	0	0	0		
2.	21.8	26.7	22.8	23.8	26.6	17.3	78	48	65	15.1	12.4	13.4	63.9	64.5	62.9	SE 4	SE 3	0	0	0	2		
3.	19.4	24.3	22.0	21.9	27.0	18.3	80	59	59	13.4	13.3	11.7	63.1	63.8	62.0	N 4	N 5	NNE 4	1	0	0		
4.	22.2	26.8	21.4	23.5	24.9	18.2	77	53	80	15.4	13.7	15.2	60.7	59.7	58.1	SE 4	SE 8	S 4	0	0	1		
5.	21.4	23.8	20.3	21.8	26.9	18.9	82	75	78	15.5	16.2	13.8	56.4	57.4	58.6	0	NW 6	NW 4	9	10	10		● 2
6.	19.3	20.4	18.5	19.4	24.3	15.9	78	71	83	13.0	12.6	13.2	58.8	58.3	57.0	N 4	NE 4	0	1	1	2	0.5	
7.	20.8	18.9	16.8	18.8	21.6	16.1	70	89	96	12.7	14.5	13.6	55.4	55.0	54.7	NW 4	0	SSE 4	10	10	10		● 2.3
8.	17.9	21.6	19.4	19.6	21.8	14.7	76	61	75	11.7	11.6	12.6	55.6	56.2	56.4	WNW 8	NW 9	NW 6	1	7	10	7.3	● 1
9.	17.6	20.2	17.8	18.5	22.8	14.5	75	58	74	11.3	10.4	11.3	56.0	55.4	54.8	WNW 8	NW 8	W 5	4	9	1	0.8	● 1
10.	18.4	20.4	17.3	18.7	21.2	16.0	81	70	86	12.8	12.5	12.6	53.2	52.1	51.7	WNW 5	WSW 8	WNW 5	8	10	5		● 2.3
11.	16.6	20.5	18.3	18.5	21.5	13.1	83	55	81	11.7	9.9	12.7	52.2	52.7	52.1	W 9	WNW 8	W 6	10	7	0		◐ 1.23
12.	18.5	19.8	17.0	18.4	20.9	15.1	79	65	79	12.5	11.2	11.3	50.6	51.4	51.7	SW 9	SW 10	WSW 7	7	9	10	1.3	● 1.2.3
13.	19.5	20.6	16.8	19.0	20.4	15.0	83	57	69	14.0	10.3	9.8	47.2	50.5	53.0	SW 9	WNW 9	NW 7	10	8	2	2.4	● 1.2
14.	17.4	21.4	17.6	18.8	21.0	13.9	74	59	74	11.0	11.0	11.1	55.3	54.8	53.9	W 7	SW 7	SSW 5	8	5	10		
15.	16.3	16.6	15.7	16.2	21.8	15.1	82	92	75	11.3	12.9	9.9	51.9	51.2	51.7	E 8	E 5	WNW 5	10	9	2	1.0	● ☈ 12.3
16.	15.5	18.5	13.5	15.8	17.3	13.0	76	55	96	9.9	8.6	11.0	52.3	52.6	52.5	SW 8	SW 9	WNW 8	8	5	10	18.5	● 1.3
17.	13.1	15.8	14.4	14.4	18.8	11.8	83	64	74	9.3	8.5	9.0	52.4	52.5	51.8	WNW 8	WNW 9	NW 5	10	10	7	5.4	● 1.23
18.	14.2	16.1	13.8	14.7	17.8	11.8	83	65	73	9.9	8.9	8.6	49.6	48.7	48.3	NW 5	NE 6	NW 4	8	9	7	0.1	● 2.3
19.	14.0	17.5	14.5	15.3	17.8	11.6	91	60	80	10.7	8.9	9.7	46.5	47.3	49.0	WNW 6	NNW 6	WNW 6	8	6	9	5.6	● 1.2.3
20	13.1	16.9	14.9	15.0	18.7	11.1	80	60	84	8.9	8.5	10.5	49.4	50.0	52.6	W 8	SW 9	WNW 5	10	6	9	0.4	● 1.2.3
21.	14.6	17.5	15.0	15.7	17.8	11.1	72	64	83	8.9	9.5	10.5	54.7	54.1	52.0	W 4	SE 6	SE 12	7	5	10	0.4	● 3
22	16.4	18.7	16.0	17.0	18.6	13.9	74	59	71	10.3	9.5	9.6	53.3	53.8	54.5	S 5	S 8	ESE 8	8	2	3	8.1	● 1
23.	14.8	17.9	14.4	15.7	19.1	13.3	76	65	76	9.5	9.9	9.3	57.0	57.1	56.6	SSW 7	SSW 6	NNW 5	9	9	10		● 2.3
24.	15.3	17.8	16.0	16.4	18.4	11.4	78	63	84	10.0	9.6	11.4	56.8	56.7	56.6	SSW 5	SSW 7	S 9	2	2	8	1.1	
25.	17.0	20.0	17.1	18.0	18.5	15.0	83	55	62	11.9	9.6	8.9	56.2	57.2	58.7	S 6	S 6	0	9	3	9		● 1
26.	15.4	18.7	15.1	16.4	20.5	12.1	78	55	84	10.1	8.8	10.7	59.5	59.1	58.0	NW 5	N 6	NW 6	9	7	8		
27.	16.8	14.4	15.9	15.7	19.1	14.9	84	94	89	12.0	11.4	12.0	52.0	49.6	49.7	NW 9	NNW 8	N 6	10	10	4		● 2.3
28.	16.8	18.0	15.8	16.9	17.5	13.7	85	83	93	12.2	12.8	12.5	48.8	48.9	49.2	NNW 3	NNW 4	N 3	10	9	8	16.4	● 1.23
29.	16.1	17.0	16.1	16.4	18.5	14.9	89	90	91	12.2	13.0	12.5	48.9	48.9	49.4	NNE 2	E 2	S 4	9	10	8	5.6	● 1.2
30.	16.8	17.6	16.0	16.8	18.4	13.4	81	80	91	11.6	12.0	12.4	49.7	52.2	55.1	W 4	W 8	W 3	8	10	9	2.7	● 2.3
31.	16.5	19.2	16.7	17.5	18.0	12.7	83	68	78	11.6	11.3	11.1	56.2	56.0	55.5	SE 5	SE 6	SE 8	8	10	10	14.9	
Midd.	17.3	19.7	17.0	18.0	20.7	14.4	79	66	79	11.7	11.2	11.4	754.4	754.6	754.6	5.6	6.5	5.1	6.8	6.4	6.3	92.5	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	15.9	19.2	16.2	17.1	19.6	14.9	78	63	87	10.5	10.4	12.0	755.9	756.6	757.2	ESE 4	W 2	WSW 6	10	10	10		
2.	17.2	20.0	17.0	18.1	19.6	15.3	75	72	91	10.9	12.6	13.1	57.9	57.9	58.6	ENE 4	NNE 4	NW 4	4	4	2		
3.	16.8	20.0	17.4	18.1	20.7	15.4	76	66	88	10.8	11.4	13.0	59.3	59.6	59.9	SE 4	SSW 4	W 4	5	3	1		● 1
4.	16.2	20.8	16.8	17.9	21.3	13.0	94	63	85	12.8	11.5	12.2	60.9	61.3	61.4	WNW 4	WNW 7	NW 6	10	7	2	0.2	≡ 1
5.	15.5	15.2	15.6	15.4	21.8	13.9	75	89	90	9.8	11.5	11.9	60.2	58.5	57.1	WNW 7	SW 10	W 5	10	10	1		● 2.3
6.	15.0	17.8	14.7	15.8	16.8	11.3	74	50	69	9.4	7.6	8.6	57.3	57.4	56.8	WNW 9	WNW 7	NW 4	7	10	3	0.5	
7.	14.0	14.1	12.2	13.4	17.8	11.9	82	86	97	9.8	10.2	10.2	53.8	52.2	53.7	SE 5	ENE 6	NW 5	10	10	10	0.7	● 1.23
8.	14.6	17.5	15.3	15.8	14.8	11.3	74	59	77	9.1	8.7	9.9	54.7	54.8	53.4	NW 12	WSW 8	SW 4	8	8	3	4.2	● 1.3
9.	13.9	15.5	13.2	14.2	18.0	12.9	88	85	82	10.4	11.1	9.2	48.4	46.1	46.6	SSW 11	SSW 8	WNW 5	10	10	1	1.8	● 1.2.3
10.	14.7	13.8	13.8	14.1	17.5	11.1	83	76	78	10.3	8.9	9.1	47.1	47.7	48.2	SW 7	SW 7	WSW 7	8	8	1	0.3	● 2.3 ▲ ☈ 2
11.	14.2	14.9	13.1	14.1	16.9	11.3	78	76	81	9.4	9.6	9.0	47.3	48.5	50.2	SW 12	SW 11	W 6	10	9	2	9.7	● 1.23 ▲ 3
12.	14.6	18.0	14.4	15.7	16.2	11.7	82	65	90	10.1	10.0	10.8	51.8	54.3	58.0	NW 12	NW 13	NW 7	8	8	2	8.1	● 1.2 ☈ 2
13.	14.2	17.2	14.3	15.2	18.9	12.0	77	60	79	9.2	8.7	9.6	59.8	60.9	61.5	NW 9	WNW 7	NW 5	10	9	10		
14.	15.9	19.4	18.0	17.8	17.8	12.4	77	70	84	10.3	11.8	12.9	60.1	57.4	54.1	SSE 7	SSE 7	S 6	9	9	10	0.3	● 1.3
15.	17.8	20.7	15.9	18.1	19.4	15.5	83	58	79	12.6	10.5	10.6	51.3	51.0	50.8	SW 8	WSW 10	WSW 8	6	3	1	3.3	● 1.2.3 ☈ 1
16.	15.0	17.3	15.3	15.9	21.0	13.8	85	77	88	10.8	11.3	11.4	49.2	50.1	52.1	SSW 9	SSW 10	WSW 4	9	9	7	0.9	● 1.2
17.	14.5	18.0	14.6	15.7	18.1	13.1	91	72	84	11.1	11.0	10.3	56.3	58.6	61.0	WNW 6	NW 5	NW 8	10	8	1	0.6	
18.	14.4	18.4	15.7	16.2	19.8	10.9	76	69	94	9.3	10.9	12.6	63.5	63.6	64.6	SSW 7	SSW 6	SW 7	3	10	10		● 3
19.	14.7	16.4	13.4	14.8	18.8	12.0	74	69	87	9.2	9.6	9.9	68.1	68.4	68.7	NW 4	NE 4	N 2	0	0	0	0.3	
20	13.8	18.6	14.6	15.7	17.5	10.4	85	65	89	9.9	10.4	11.0	69.1	68.4	68.2	NE 2	SE 2	0	0	0	0		
21.	13.2	18.7	15.8	15.9	20.4	11.8	87	74	90	9.7	11.9	12.1	67.9	67.4	67.5	ENE 3	S 3	SW 4	0	1	1		
22	13.8	18.6	16.1	16.2	19.9	12.8	98	83	89	11.5	13.1	12.2	67.9	67.1	66.0	NE 2	S 3	SW 5	10	1	1	0.2	≡ 1.2
23.	15.2	16.9	14.4	15.5	20.8	13.6	96	94	90	12.3	13.4	10.8	63.5	62.2	62.8	SSW 6	SSW 3	NW 5	10	10	1	0.2	● 2 ≡ 1
24.	13.6	16.8	12.5	14.3	17.6	11.1	67	56	78	7.7	7.9	8.4	62.9	63.7	64.1	NW 7	NW 8	NW 4	7	7	1	0.8	
25.	13.8	17.4	15.4	15.5	17.6	10.1	82	57	81	9.6	8.5	10.5	65.0	65.0	64.5	WNW 6	NW 4	0	7	2	1		
26.	16.2	19.4	17.2	17.6	18.3	13.3	76	53	74	10.4	8.9	10.8	63.6	63.2	62.0	W 4	WSW 5	SW 3	6	10	9		
27.	16.9	20.3	16.0	17.7	20.0	15.1	85	58	95	12.1	10.3	12.8	58.8	57.5	55.3	WNW 3	SSW 5	SW 5	9	8	10	0.1	● 1.3
28.	15.8	17.7	13.4	15.6	21.3	14.9	81	60	73	10.8	9.0	8.3	52.4	52.7	53.5	WNW 8	NW 8	NW 8	8	6	0	2.9	● 1.23
29.	12.9	15.7	12.4	13.7	18.0	11.8	88	93	78	9.7	12.4	8.3	49.8	43.4	49.3	SW 5	NNW 8	NNW 8	10	10	1	2.5	● 1.23
30.	12.2	15.7	12.7	13.5	16.0	11.0	87	54	83	9.1	7.1	9.0	52.9	53.9	55.5	NNW 8	NNW 11	NW 5	9	6	1	7.7	● 1.2
31.	15.5	18.1	16.0	16.5	16.6	11.7	88	81	90	11.6	12.5	12.2	54.2	54.6	54.2	WSW 4	SW 6	S 4	10	7	8	0.4	
Midd.	14.9	17.7	14.9	15.8	18.7	12.6	82	69	85	10.3	10.4	10.7	757.8	757.5	758.0	6.3	6.4	4.8	7.5	6.9	3.6	45.7	

KJØBENHAVN (METEOR. INST). **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.		
1.	15.8	17.4	16.0	16.4	18.2	14.2	87	84	92	11.6	12.4	12.5	749.6	746.3	746.2	SSE 5	S 4	SW 6	8	10	1		●2
2.	13.9	16.5	16.1	15.5	18.9	12.3	88	75	89	10.4	10.5	12.2	47.7	47.6	46.0	SW 4	SSE 5	SSW 5	8	10	8	1.0	
3.	15.5	18.1	15.6	16.4	17.3	13.4	84	69	79	11.0	10.7	10.4	45.8	47.3	49.7	S 5	S 6	S 7	10	8	0	0.2	●123
4.	14.8	18.1	14.8	15.9	18.3	12.9	72	58	83	9.0	8.9	10.3	51.3	52.1	52.4	SSW 9	SSW 8	S 5	8	5	10		
5.	13.0	13.8	11.6	12.8	18.5	12.8	94	91	87	10.4	10.5	8.8	49.8	51.1	53.2	NW 4	NW 6	W 5	10	10	0	16	●123
6.	12.9	15.2	12.2	13.4	15.0	10.1	83	51	76	9.1	6.5	8.1	53.6	54.4	55.4	W 7	WNW 8	W 5	7	8	2	2.2	
7.	12.9	14.3	12.7	13.3	15.3	11.5	86	74	88	9.4	8.9	9.5	53.4	53.8	54.5	SSW 8	SW 5	SW 6	10	9	10		●123 K̄3
8.	12.8	16.2	13.0	14.0	14.5	11.1	87	67	87	9.5	9.2	9.6	55.1	56.3	57.8	SSW 8	SW 6	SW 5	8	3	10	4.0	●1
9.	12.1	14.7	11.8	12.9	16.6	9.9	91	73	91	9.5	9.1	9.3	60.7	62.1	63.5	0	0	NW 4	3	9	1		
10.	13.0	15.7	12.6	13.8	15.8	9.7	86	66	89	9.5	8.9	9.6	62.7	61.8	62.6	NNW 4	NNW 5	NW 4	1	8	3	0.1	
11.	12.2	16.5	13.9	14.2	16.2	10.5	98	61	91	10.3	8.5	10.6	65.6	66.9	68.7	0	SE 4	E 3	0	0	0	0.2	≡1
12.	13.0	17.8	14.6	15.1	16.7	11.8	88	78	77	9.7	11.9	9.5	69.4	69.3	70.6	ENE 5	E 4	E 5	1	0	0		
13.	13.6	18.1	14.6	15.4	18.6	12.3	87	60	78	10.0	9.3	9.7	71.0	70.7	70.8	E 6	ESE 6	ESE 8	0	0	0		
14.	14.6	18.6	15.1	16.1	18.6	12.9	87	67	90	10.7	10.6	11.5	70.4	68.7	68.6	E 9	E 11	E 10	4	4	0		
15.	15.6	18.3	15.4	16.4	18.7	14.0	87	67	83	11.5	10.5	10.8	67.3	66.4	66.2	ESE 8	ESE 9	ESE 8	9	8	3		
16.	14.6	18.3	14.4	15.8	19.5	13.8	82	58	92	10.1	9.0	11.1	67.0	66.4	66.1	ESE 4	ESE 8	SE 5	2	3	4		
17.	13.8	16.8	14.8	15.1	18.8	12.7	92	85	83	10.7	12.2	10.3	65.0	64.9	64.7	E 3	E 4	0	9	8	9		
18.	12.6	15.4	13.0	13.7	18.5	12.0	97	76	91	10.5	9.8	10.1	63.8	63.0	62.1	NW 4	NW 6	NW 6	9	9	0	1.2	●13 K̄1 ≡1
19.	14.1	17.3	13.3	14.9	16.0	12.1	87	68	86	10.4	10.0	9.7	62.1	61.7	60.4	NW 6	NW 5	NW 5	7	3	8	0.3	
20.	12.4	13.9	9.6	12.0	18.0	10.9	87	93	84	9.2	10.9	7.4	57.2	53.8	53.9	W 5	W 5	WNW 5	10	10	1		●123 ≡1
21.	8.4	9.7	8.1	8.7	13.9	8.0	71	61	70	5.9	5.5	5.6	58.2	58.4	57.6	ENE 8	E 4	ESE 6	4	3	1	3.2	
22.	9.0	11.1	9.6	9.9	10.8	7.3	71	72	83	6.1	7.1	7.3	55.4	54.0	51.8	SE 8	SSE 6	SSE 6	8	8	10		●23
23.	8.6	9.0	9.2	8.9	11.8	8.2	95	76	80	7.9	6.5	6.9	48.5	50.0	55.2	WNW 8	NW 9	NNW 10	10	9	8	17.6	●123 ▲2
24.	8.3	10.6	8.3	9.1	11.4	5.7	88	69	86	7.2	6.5	6.9	61.6	61.5	60.3	NNW 4	E 3	SE 3	1	3	1	3.9	
25.	11.0	11.2	11.6	11.3	11.1	8.1	71	86	99	7.0	8.6	10.1	56.0	54.2	54.1	SSE 8	S 8	S 5	10	10	10		●23
26.	13.6	14.9	13.3	13.9	13.6	10.1	96	86	97	11.1	10.8	11.0	55.5	55.8	54.6	W 5	S 5	SW 5	10	10	10	2.7	●123 ≡13
27.	13.3	15.8	13.2	14.1	15.4	12.3	97	75	91	11.0	10.0	10.2	53.4	53.2	52.0	SW 4	SW 5	SSW 5	10	7	10	4.6	●13 ≡1
28.	12.3	13.3	12.2	12.6	15.8	11.1	90	89	93	9.5	10.1	9.7	49.2	47.3	45.4	SSW 7	SSW 6	S 7	10	10	2	2.0	●23
29.	12.2	14.2	12.7	13.0	13.8	11.2	89	78	96	9.3	9.4	10.4	44.5	44.9	44.8	SW 8	SSW 6	S 5	9	10	10	2.0	●3
30.	12.2	14.6	11.6	12.8	14.5	11.3	90	62	84	9.4	7.7	8.4	46.5	47.9	48.8	WSW 4	SW 3	NW 4	9	4	10	1.2	
31.																							
Midd.	12.7	15.2	12.8	13.6	16.0	11.1	87	73	87	9.6	9.4	9.6	757.2	757.1	757.3	5.4	5.5	5.3	6.8	6.6	4.7	48.0	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	10.9	10.2	10.4	10.5	15.1	10.0	90	94	99	8.7	8.7	9.3	747.9	747.7	747.9	SE 3	NNE 6	N 4	10	10	10	0.9	●123
2.	10.7	12.7	10.2	11.2	11.4	9.8	93	85	95	8.9	9.1	8.8	47.7	48.1	48.6	NE 3	WNW 3	NNW 3	10	10	10	13.2	●23
3.	9.5	11.2	8.6	9.8	13.0	8.1	94	86	92	8.3	8.6	7.7	49.0	49.6	50.5	WNW 2	NW 3	NW 4	10	10	3	0.6	●23
4.	9.6	12.0	9.0	10.2	11.4	6.0	87	72	92	7.7	7.5	7.8	50.0	50.5	51.9	SE 6	SSE 5	0	5	3	0	2.1	
5.	10.3	11.1	8.2	9.9	12.1	7.6	81	73	75	7.6	7.2	6.1	52.8	52.7	55.6	NNE 4	NNE 6	ENE 9	10	9	0		
6.	3.9	6.4	5.6	5.3	11.1	3.1	75	59	69	4.6	4.3	4.7	61.4	62.9	65.7	NNE 6	N 5	NE 6	0	6	8		
7.	2.7	8.5	8.0	6.4	6.4	0.4	77	69	98	4.3	5.7	7.8	68.7	67.5	65.2	0	SW 7	SW 7	1	9	10		●3
8.	12.0	14.4	12.3	12.9	12.0	2.7	96	84	93	9.9	10.2	9.8	61.3	62.9	63.7	NW 13	NW 12	NW 9	8	3	9	2.5	●1
9.	12.0	15.0	13.2	13.4	14.7	11.3	94	81	89	9.7	10.2	10.0	64.7	63.1	61.5	WNW 8	W 10	W 8	10	8	10		
10.	10.9	12.4	10.6	11.3	16.0	10.6	87	68	80	8.4	7.2	7.6	62.2	62.5	62.4	NW 5	NW 5	0	8	1	10	0.3	●13
11.	11.8	12.4	10.9	11.7	12.4	9.0	98	89	94	10.1	9.5	9.1	58.8	56.4	55.9	S 4	SSE 5	SW 5	10	10	8	0.5	●1
12.	9.9	11.3	6.7	9.3	12.7	9.1	82	68	82	7.4	6.8	5.9	58.7	61.0	64.4	NW 4	N 6	NW 4	3	1	0		
13.	6.5	10.2	8.2	8.3	12.0	5.8	86	67	87	6.2	6.2	7.0	67.8	69.0	70.4	E 5	SE 7	SE 6	0	1	0		
14.	9.4	11.2	9.6	10.1	10.2	6.0	92	80	91	8.1	8.0	8.1	70.3	69.7	67.9	SSE 7	SE 8	SE 8	3	9	0		
15.	10.8	11.0	11.4	11.1	11.5	9.0	86	90	91	8.2	8.8	9.1	62.9	60.5	58.8	SE 10	SE 9	SSE 6	9	10	0		●23
16.	10.6	12.7	13.3	12.2	11.4	9.9	89	83	78	8.3	8.9	8.9	58.6	56.5	53.5	SSW 7	SSE 9	SSE 10	8	8	8	1.9	●1
17.	12.1	13.6	9.2	11.6	13.4	10.1	93	92	71	9.6	10.5	6.2	48.7	43.4	44.4	SSW 7	S 8	W 8	10	9	1	1.8	●123
18.	8.9	9.5	6.7	8.4	13.7	8.0	80	72	83	6.8	6.4	6.1	33.1	44.6	49.9	SW 9	WNW 11	W 6	8	9	10	17.8	●123 ▲2 K̄3
19.	6.4	6.7	7.3	6.8	9.7	5.1	83	87	82	5.9	6.4	6.2	50.9	50.4	48.9	W 7	WSW 6	WSW 4	7	10	9	5.0	●123 K̄1
20.	5.7	8.6	7.1	7.1	9.1	5.0	90	66	80	6.1	5.5	6.0	44.3	44.8	44.2	W 7	W 7	WSW 9	10	3	8	4.9	●1
21.	7.4	10.9	8.0	8.8	8.6	5.1	89	68	86	6.8	6.5	6.9	43.9	46.4	50.7	W 8	W 10	W 6	9	3	8	0.2	●12
22.	6.4	10.0	6.8	7.7	10.9	5.2	88	69	82	6.3	6.4	6.1	55.9	57.8	59.6	SW 5	WNW 6	WSW 5	0	7	0		≡1
23.	8.0	8.8	8.8	8.5	10.9	5.1	85	78	74	6.8	6.6	6.3	59.1	57.4	54.4	S 5	SSW 7	SSW 11	10	10	8		
24.	8.0	7.7	6.2	7.3	9.0	6.8	89	93	88	7.1	7.3	6.2	50.3	48.7	51.2	SW 8	SW 5	SW 5	10	8	0	1.5	●12
25.	7.1	9.9	9.2	8.7	9.8	4.9	93	96	79	7.0	8.7	6.8	51.4	46.2	50.7	S 7	SW 8	SW 7	7	10	1	9.0	●23 ≡12
26.	8.3	11.0	7.6	9.0	12.2	6.3	81	65	83	6.6	6.4	6.5	57.1	61.7	64.7	WSW 7	NW 8	W 5	1	5	0	3.5	
27.	9.7	10.5	9.3	9.8	11.0	4.5	94	91	95	8.4	8.5	8.3	63.2	62.4	64.4	SSE 7	SSW 5	SW 3	10	10	10		≡23
28.	7.8	10.0	4.8	7.5	11.1	7.3	93	76	100	7.3	7.0	6.4	68.0	70.0	71.4	NW 4	NW 4	NW 2	7	1	10		≡3
29.	5.6	8.4	7.1	7.0	10.0	4.6	99	77	84	6.7	6.3	6.3	72.8	73.2	74.3	ESE 2	ESE 6	SE 5	10	10	10	0.3	≡1
30.	7.3	9.3	8.6	8.4	8.5	5.1	90	88	92	6.9	7.6	7.7	75.1	74.4	74.6	SE 8	SE 5	SE 4	10	10	10		
31.	5.6	7.0	7.0	6.5	9.3	5.3	100	98	96	6.8	7.3	7.2	73.1	72.2	70.8	ESE 3	E 1	SE 1	10	10	10	0.1	≡12
Midd.	8.6	10.5	8.7	9.3	11.3	6.7	89	79	86	7.5	7.6	7.3	757.7	757.9	758.6	5.7	6.5	5.5	7.2	7.2	5.8	66.1	

KJØBENHAVN (METEOR. INST.). NOVEMBER. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	8.0	6.7	6.8	7.2	8.0	5.0	98	90	88	7.8	6.6	6.5	769.0	769.3	769.7	S 2	SW 3	N 3	10	10	10		≡1
2.	6.6	7.9	6.4	7.0	8.0	5.9	91	86	93	6.6	6.8	6.7	68.6	67.4	65.9	0	S 5	S 5	10	10	10		≡2
3.	5.6	6.3	5.1	5.7	7.9	5.1	96	84	83	6.5	6.0	5.4	63.4	61.9	61.3	SSW 4	S 3	WNW 4	10	10	10	0.2	●1 ≡1
4.	5.9	7.3	6.4	6.5	6.3	4.5	96	88	87	6.6	6.7	6.2	58.6	55.1	50.5	SW 5	SW 7	SSW 9	10	10	10		●1 ≡1
5.	7.5	8.7	7.0	7.7	7.6	5.2	96	73	88	7.4	6.1	6.6	43.0	42.8	43.1	SSW 6	W 5	WSW 8	10	2	3	2.5	●1.23 ≡1
6.	6.5	7.4	6.9	6.9	8.7	5.4	91	85	96	6.6	6.5	7.1	43.3	41.0	36.1	SW 6	SSW 6	SSE 9	9	10	10	2.0	●3
7.	5.6	7.7	4.5	5.9	7.7	5.1	89	71	86	6.1	5.6	5.4	42.1	47.2	51.5	NNW 5	NW 6	0	8	1	3	7.5	
8.	4.6	6.5	7.3	6.1	8.2	1.4	97	91	90	6.1	6.6	6.9	53.6	52.8	52.9	SSE 4	SE 6	SSE 5	10	10	10		●2.3 ≡1
9.	5.5	7.1	7.6	6.7	7.7	3.9	96	86	94	6.4	6.4	7.3	54.1	53.3	51.0	SW 6	SSW 5	SSW 9	10	9	10	3.1	●2.3 ≡1
10.	7.9	8.1	6.0	7.3	7.9	4.9	93	77	88	7.4	6.2	6.1	48.0	48.1	48.1	SSW 6	SW 7	WSW 4	10	0	9	0.5	●2.3 ≡1
11.	5.5	5.9	5.2	5.5	8.5	3.0	82	84	90	5.5	5.8	6.0	48.0	47.0	45.9	SSW 6	SSW 5	S 7	9	10	10	0.8	●3
12.	4.5	6.0	4.4	5.0	5.9	3.9	92	82	90	5.8	5.7	5.6	46.1	46.9	48.1	S 3	E 8	NE 9	9	10	10	10.4	●1.23 ✱3
13.	5.3	4.4	5.9	5.2	6.0	2.0	87	89	79	5.8	5.5	5.5	46.1	46.2	46.9	NNE 14	N 13	NNE 13	10	10	8	12.3	●1.23
14.	6.0	6.2	4.6	5.6	6.3	3.9	79	76	78	5.5	5.4	4.9	53.8	56.8	59.3	NE 11	NE 10	NE 9	10	9	10	4.3	●3
15.	3.4	4.5	3.9	3.9	6.2	3.1	88	81	82	5.2	5.1	5.0	59.8	60.9	62.6	NW 3	0	S 3	10	9	8		
16.	4.2	5.2	4.1	4.5	4.5	3.0	93	84	88	5.8	5.6	5.4	62.7	62.7	63.6	SE 3	S 5	SSE 4	10	9	2	0.5	●▲2
17.	4.1	5.0	3.9	4.3	5.8	2.4	88	84	82	5.4	5.5	5.0	63.5	63.3	62.2	S 6	S 7	S 13	10	6	8		≡1
18.	3.8	5.1	4.2	4.4	6.2	3.0	83	83	87	5.0	5.4	5.4	61.3	61.8	61.8	SSE 11	SSE 7	SSE 7	10	10	10		
19.	4.7	5.1	5.8	5.2	5.2	3.0	90	89	94	5.8	5.8	6.5	58.4	54.8	50.8	S 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10		●2.3 ≡2
20	3.7	4.9	4.6	4.4	5.8	2.0	92	87	90	5.5	5.7	5.7	51.5	51.4	47.7	W 7	WSW 7	WSW 7	9	10	10	3.2	●2.3 ≡1
21.	4.2	6.3	5.1	5.2	5.0	3.0	90	78	90	5.6	5.5	5.9	51.7	54.9	53.0	SW 7	W 8	WSW 10	10	1	10	0.3	●1.23 ≡1
22	3.8	5.5	6.4	5.2	6.6	3.0	83	88	87	5.0	5.9	6.2	55.3	55.4	53.5	SW 7	WSW 6	WSW 10	9	9	10	4.8	●1.23▲2 ≡1
23.	3.8	5.6	4.6	4.7	6.4	3.0	92	86	90	5.5	5.9	5.7	50.3	49.8	52.4	SW 4	SW 5	SSW 5	8	0	7	3.7	●1 ≡1
24.	3.8	4.3	4.7	4.3	5.6	3.0	95	90	86	5.7	5.6	5.5	55.5	56.1	55.1	SW 6	SSW 7	SSW 8	10	10	7	0.2	≡1.2
25.	4.3	5.0	6.0	5.1	4.7	3.0	89	90	91	5.5	5.9	6.4	52.8	51.6	49.2	S 9	S 10	S 10	10	10	10		●1.23
26.	6.6	6.8	7.2	6.9	6.6	4.0	91	91	90	6.6	6.7	6.8	47.6	47.5	48.5	S 8	S 7	S 7	10	10	10	7.6	●2.3 ≡1
27.	7.0	7.0	5.3	6.4	7.2	6.0	94	85	94	7.0	6.4	6.2	54.2	58.2	62.5	W 5	W 5	SSW 5	10	10	1	1.1	≡1
28.	5.6	5.9	6.6	6.0	7.1	4.0	94	88	98	6.4	6.1	7.1	67.2	68.4	68.0	W 5	SW 7	SSW 6	8	10	10	0.2	●3 ≡1.23
29.	8.8	9.1	7.6	8.5	8.8	4.0	95	91	88	8.0	7.7	6.8	66.8	66.9	67.4	WSW 9	W 11	SW 7	10	10	10	0.7	≡1.2
30.	4.5	7.6	7.0	6.4	9.4	4.0	79	89	91	5.0	6.9	6.8	62.1	59.6	58.4	W 8	W 8	WSW 7	8	10	10		≡1.23
31.																							
Midd.	5.4	6.3	5.7	5.8	6.9	3.8	91	85	89	6.1	6.1	6.1	755.3	755.3	754.9	6.0	6.4	6.8	9.6	8.2	8.5	65.9	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.8	6.1	3.6	5.2	7.6	4.1	94	88	72	6.5	6.2	4.2	754.8	754.7	757.1	NW 5	NW 6	N 5	10	9	2		≡1
2.	2.0	4.7	4.0	3.6	6.9	0.8	94	89	84	5.0	5.7	5.1	57.7	55.3	53.8	W 4	WSW 6	WSW 9	7	10	0		●2 ≡1
3.	3.6	4.4	3.7	3.9	4.7	1.5	93	90	88	5.5	5.6	5.3	48.6	42.3	33.7	SW 7	SW 7	SW 6	9	10	10	2.4	●1.2 ≡1
4.	0.2	3.1	0.5	1.3	4.6	-0.1	94	79	73	4.4	4.5	3.5	29.2	32.0	44.9	W 3	NNE 16	NNE 16	10	10	10	2.8	●✱1.2 ≡1
5.	-4.4	-2.4	-3.4	-3.4	3.1	-4.8	75	79	100	2.4	3.0	3.5	55.0	34.6	51.1	NNE 9	NW 4	ESE 8	3	8	10	2.3	✱3
6.	-6.7	-3.7	-4.3	-4.9	-1.4	-7.0	84	76	75	2.3	2.6	2.5	56.8	61.3	66.4	NNE 12	NE 11	NE 3	7	0	9	8.0	
7.	-5.3	-2.8	-3.2	-3.8	-3.4	-7.7	85	85	98	2.6	3.2	3.5	67.6	65.5	65.3	W 6	W 6	NW 2	10	2	0		≡13
8.	-1.9	1.1	1.9	0.4	-1.8	-5.8	86	98	100	3.4	4.9	5.3	63.8	62.9	63.0	WNW 6	W 5	W 2	9	10	10		≡1.23
9.	2.5	3.7	3.3	3.2	2.6	-2.7	98	95	95	5.4	5.7	5.5	64.5	64.7	65.1	W 5	W 6	SW 2	10	10	10	0.3	●3 ≡1.23
10.	2.5	2.8	2.1	2.5	3.8	2.1	87	91	85	4.8	5.1	4.6	63.5	61.4	57.8	SW 6	SW 6	SW 3	10	10	10	1.2	●2 ≡1.2
11.	1.4	1.7	1.5	1.5	2.8	0.2	93	88	94	4.7	4.5	4.8	50.5	46.3	45.1	S 8	S 8	S 3	10	10	10		●✱3
12.	1.9	2.1	2.5	2.2	2.6	0.9	98	96	94	5.2	5.2	5.2	39.8	35.3	38.8	SSW 5	SSE 11	E 9	7	10	10	0.5	●2
13.	1.3	2.6	2.1	2.0	2.8	0.8	96	85	94	4.8	4.8	5.1	50.2	51.5	46.2	WSW 5	SW 7	SW 12	9	8	10	2.2	●✱3
14.	6.5	6.4	4.9	5.9	6.5	0.9	93	94	96	6.7	6.8	6.1	45.7	43.3	38.4	SW 11	SW 11	SW 7	10	10	10	4.2	●2.3 ≡1.2
15.	3.3	4.5	3.0	3.6	6.7	2.6	88	86	88	5.1	5.4	5.0	41.0	40.2	43.7	SW 8	W 11	NW 10	10	9	3	14.8	≡1
16.	2.2	2.9	1.7	2.3	4.6	1.2	94	88	78	5.1	5.0	4.1	45.0	44.1	48.7	S 6	NE 9	NNE 8	10	10	9		
17.	0.3	1.4	-0.3	0.5	2.9	0.0	87	85	85	4.1	4.3	3.8	55.6	60.2	64.5	NNE 13	NNE 11	NNE 10	10	9	0		
18.	-0.9	-0.7	-1.3	-1.0	1.6	-2.2	86	66	78	3.7	2.9	3.3	65.4	64.2	61.7	NNE 7	NNW 6	SW 6	1	4	10		
19.	1.2	2.1	0.8	1.4	1.2	-3.6	92	61	78	4.6	3.2	3.8	50.2	47.1	49.9	W 9	NW 10	N 9	0	2	0	4.3	✱1
20	-0.7	1.2	2.5	1.0	2.1	-2.2	81	80	98	3.5	4.0	5.4	53.5	51.7	49.3	W 7	SW 7	SW 8	9	9	10		●3 ≡1
21.	2.5	2.2	1.5	2.1	2.5	-1.1	96	96	94	5.3	5.2	4.8	48.3	48.6	49.8	W 8	W 8	WSW 7	10	2	0	1.4	≡3
22	3.8	4.9	5.5	4.7	3.9	1.0	95	97	96	5.7	6.2	6.4	49.2	49.2	50.6	SW 8	SW 9	WSW 9	10	10	10	1.2	●1.23
23.	5.4	4.6	3.3	4.4	5.8	3.7	94	81	78	6.3	5.1	4.5	46.1	48.5	57.0	S 10	NW 14	NNW 11	10	9	0	4.6	●1.2
24.	1.2	2.3	2.1	1.9	5.9	1.0	91	87	93	4.5	4.8	5.0	66.7	68.7	68.4	NW 8	NNW 8	NW 7	2	1	10	0.4	≡3
25.	5.0	5.8	4.9	5.2	5.2	1.0	95	91	100	6.2	6.3	6.5	65.9	68.2	70.0	NNW 10	NW 6	NW 7	9	0	10	0.2	≡3
26.	4.9	6.1	4.7	5.2	5.8	3.9	100	99	92	6.5	6.9	5.9	71.1	70.8	69.9	NW 8	WNW 8	NW 8	10	10	10	0.4	●2 ≡13
27.	4.7	4.3	1.3	3.4	6.1	4.0	94	92	100	6.0	5.7	5.0	68.1	68.6	70.1	NW 8	NNW 4	E 5	10	9	10	0.5	≡23
28.	1.7	2.3	2.7	2.2	4.7	0.3	94	93	96	4.9	5.0	5.4	72.2	72.4	73.3	SSE 5	SE 7	SE 7	10	10	10		●3
29.	3.2	3.0	1.4	2.5	3.2	1.2	83	76	85	4.8	4.3	4.3	73.8	73.7	73.4	SE 9	SE 9	SE 9	10	0	0		
30.	0.4	1.2	0.7	0.8	4.0	0.0	85	83	87	4.0	4.2	4.2	74.0	74.2	75.4	SSE 8	SSE 7	SE 7	8	4	10		
31.	0.3	0.3	-0.1	0.2	1.5	-0.1	87	83	90	4.1	3.9	4.1	76.5	76.6	77.5	SE 4	SSE 3	S 2	10	10	10		
Midd.	1.5	2.5	1.7	1.9	3.5	-0.2	91	86	89	4.8	4.8	4.7	757.1	756.7	757.4	7.2	7.8	7.9	8.4	7.3	7.2	51.7	

BOGØ.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 55'. *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E. de Gr.): 12° 4'.*
Höjde over Havet (Altitude): 26.7^m^. *Observator: Landt, Navigationslærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.0	-1.7	4.3	10.9	15.5	17.1	15.3	13.4	9.0	4.9	1.7	7.6
	Middel Maximum	1.1	2.6	1.3	7.3	15.1	19.4	21.7	19.0	16.8	11.7	6.5	3.6	10.5
	Middel Minimum	-2.6	-0.9	-4.0	1.5	6.9	11.4	13.7	12.6	10.8	6.7	3.0	-0.4	4.9
	Middel Variation	3.7	3.5	5.3	5.8	8.2	8.0	8.0	6.4	6.0	5.0	3.5	4.0	5.6
	Absolut Maximum	7.0	6.8	5.4	12.0	24.3	26.3	30.0	23.4	22.1	15.1	10.1	7.7	30.0
	Absolut Minimum	-6.7	-4.7	-8.9	-1.0	2.1	7.8	10.1	9.3	6.8	1.8	0.3	-7.3	-8.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	89	90	82	82	73	75	78	83	82	88	92	92	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.1	4.5	3.5	5.2	7.5	10.1	11.7	11.1	9.6	7.7	6.0	4.9	7.2
Barometer.	Middel	760.3	763.9	756.4	761.4	757.0	758.4	753.8	757.1	756.0	757.5	754.4	756.6	757.7
Skydække (nébulosité)	Middel	6.9	6.4	5.9	6.3	5.0	5.0	6.0	6.8	6.1	6.2	8.6	7.9	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	26.2	9.2	12.9	25.8	29.5	22.4	87.5	78.7	32.0	72.9	76.8	62.4	536.3
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	9	12	12	12	9	11	20	22	18	19	20	22	186
	Sne ✱	3	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-	7	26
	Hagl ▲	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	6
	Taage ≡	7	4	1	4	1	-	-	4	2	1	2	3	29
	Torden K	-	-	-	-	1	2	2	5	-	1	-	-	11
	Frost (froid)	26	16	30	9	-	-	-	-	-	-	-	13	94
	Storm (tempête)	1	2	1	-	1	-	1	1	1	2	-	1	11
Vindretning: (direction du vent)	N	4	-	11	2	5	4	2	-	-	4	2	7	41
	NE	9	4	20	21	9	6	3	8	9	9	4	5	107
	E	12	22	12	28	14	14	4	6	13	9	1	6	141
	SE	23	21	7	11	15	11	17	4	12	13	19	8	161
	S	4	5	4	2	2	2	9	3	5	8	10	5	59
	SW	20	11	13	6	7	6	17	22	26	16	37	16	197
	W	9	11	10	13	21	14	29	35	7	22	7	25	203
	NW	11	8	15	3	15	25	7	13	16	8	5	19	145
	Stille (calme)	1	2	1	4	5	8	5	2	2	4	5	2	41
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.4	-	2.1	1.8	1.9	1.7	3.0	-	-	1.6	1.5	2.3	1.9
	NE	1.7	2.0	2.0	2.0	1.6	1.7	1.0	1.4	1.8	1.2	2.3	2.8	1.8
	E	2.8	2.4	2.1	2.3	1.7	1.6	1.3	1.2	2.0	1.6	1.7	1.4	2.0
	SE	2.3	2.3	1.9	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9	2.0	1.8	1.7	1.8
	S	1.6	2.2	1.4	1.0	1.6	1.3	1.5	1.7	1.7	2.1	1.9	1.5	1.7
	SW	2.4	2.7	2.0	1.6	1.7	1.4	1.9	2.2	1.9	2.7	1.9	1.9	2.1
	W	2.8	3.3	2.5	1.5	2.2	1.9	2.0	2.3	1.9	2.6	2.0	2.1	2.2
	NW	2.3	2.8	2.0	1.2	2.1	1.7	1.5	1.8	2.0	1.6	1.7	1.8	1.9
	Middelstyrke (force moy.)	2.3	2.5	2.0	1.8	1.7	1.5	1.6	2.0	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9.	Ned-bør	Anmærkn.
1.	-1.4	0.2	1.2	0.0	-0.3	-2.3	92	92	98	3.8	4.3	4.9	758.7	757.5	753.2	ESE 1	ESE 1	SSE 1	4	10	10		●3 ≡2
2.	6.2	6.5	5.4	6.0	6.2	-1.7	99	96	92	7.0	6.9	6.2	48.0	47.6	46.2	W 3	W 3	W 3	10	10	8	5.8	●123
3.	3.4	4.4	1.8	3.2	7.0	2.8	95	93	82	5.5	5.8	4.3	46.4	47.2	52.4	W 2	W 3	NW 3	10	10	2	1.1	
4.	-1.0	1.2	-0.3	0.0	4.7	-1.2	88	85	92	3.8	4.3	4.1	61.1	62.3	66.6	NW 1	NW 1	N 2	0	2	0		
5.	-4.0	-3.3	-3.2	-3.5	1.5	-4.4	82	87	91	2.8	3.1	3.3	72.9	73.8	74.3	NE 2	ENE 2	SE 2	0	6	2		
6.	-4.0	-2.9	-5.0	-4.0	-2.5	-4.5	75	76	81	2.5	2.8	2.5	74.5	74.7	74.6	SE 2	SE 2	SSE 1	1	3	2		
7.	-6.7	-1.8	-0.3	-2.9	-2.5	-6.7	92	86	92	2.5	3.4	4.1	72.5	70.0	67.6	SW 1	W 2	W 2	2	10	10		
8.	0.0	0.0	-1.2	-0.4	0.5	-6.7	98	92	90	4.5	4.3	3.8	66.9	68.1	68.9	ENE 2	NE 2	NNE 1	10	10	10		
9.	-0.6	-0.5	-1.9	-1.0	0.7	-1.2	94	100	100	4.1	4.4	4.0	66.2	64.2	62.5	WNW 1	WNW 1	N 1	10	10	10		≡23
10.	-1.8	0.0	0.4	-0.5	-0.1	-3.2	98	94	80	3.9	4.3	3.8	61.8	62.6	64.0	NE 1	NE 1	E 2	10	10	8		≡1.2
11.	-1.0	-2.4	-2.8	-2.1	0.9	-1.9	86	81	85	3.7	3.1	3.2	63.8	64.6	64.3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	6	0		
12.	-2.5	-0.7	-1.6	-1.6	-0.6	-3.7	72	79	88	2.8	3.4	3.6	61.0	59.1	57.5	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	0	0		
13.	-2.5	-1.1	-1.3	-1.6	-0.5	-3.2	79	84	88	3.0	3.6	3.7	57.1	58.3	59.4	ESE 3	ESE 4	ESE 4	2	3	8		
14.	-2.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.0	-3.7	82	84	88	3.2	3.5	3.6	59.2	57.4	57.9	E 4	E 4	ESE 3	2	10	10		
15.	-4.0	-2.3	-2.8	-3.0	-0.9	-5.4	89	87	89	3.0	3.4	3.3	54.8	53.6	53.6	E 4	ESE 4	ESE 3	8	8	5		
16.	-2.6	-1.4	-1.2	-1.7	-2.3	-4.2	89	88	92	3.4	3.6	3.9	54.2	56.8	59.7	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10		
17.	-0.5	1.0	0.2	0.2	-0.3	-2.9	92	79	100	4.1	4.0	4.7	64.2	67.0	69.2	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10		≡23
18.	0.2	1.8	0.8	0.9	1.2	-0.7	100	90	87	4.7	4.7	4.2	70.1	69.5	68.7	SE 1	SSW 2	S 2	10	10	10		≡1.2
19.	1.6	1.9	0.8	1.4	1.9	-0.6	98	100	100	5.1	5.3	4.9	65.4	66.8	68.0	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	≡1.23
20.	2.1	3.7	1.6	2.5	2.3	0.2	98	92	89	5.2	5.5	4.6	60.6	59.6	57.7	SW 3	SW 3	W 4	10	2	5	0.4	
21.	2.4	3.1	-0.8	1.6	4.3	0.0	65	73	85	3.5	4.2	3.7	62.4	66.5	69.1	NW 4	NW 3	NW 2	3	0	0	0.9	●▲1
22.	-0.7	0.4	0.4	0.0	3.9	-1.8	86	80	87	3.8	3.8	4.1	69.8	72.0	75.8	NW 2	NW 2	NNE 2	0	0	8		
23.	-2.5	-2.3	-3.1	-2.6	0.7	-2.8	81	85	80	3.1	3.3	2.9	78.4	78.4	78.3	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
24.	-4.4	-1.6	-3.9	-3.3	-1.8	-4.6	86	86	91	2.8	3.5	3.0	75.5	72.5	68.8	NNW 1	ESE 2	SE 2	9	10	10		
25.	-5.7	-3.4	-4.2	-4.4	-1.1	-6.2	85	96	93	2.5	3.4	3.1	60.7	56.5	53.1	SE 3	SE 4	SE 4	10	5	2		
26.	-4.3	-2.0	0.5	-1.9	-3.3	-6.0	86	92	87	2.8	3.6	4.4	46.8	40.6	40.8	SE 3	SE 3	SW 3	10	10	7		✱3
27.	-0.4	1.7	0.9	0.7	0.9	-5.0	87	78	89	3.9	4.1	4.4	44.4	46.8	46.1	SW 3	SW 3	SW 3	3	10	10	0.7	✱2
28.	1.4	1.6	1.6	1.5	2.7	-0.9	98	80	91	5.0	4.1	4.7	39.2	47.5	56.2	SW 3	WNW 5	WNW 4	10	3	8	3.4	●✱1
29.	1.7	3.7	5.1	3.5	2.2	-0.8	94	98	100	4.9	5.9	6.6	51.3	45.6	44.0	SSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	2.1	●1.23
30.	1.7	3.5	0.9	2.0	5.7	0.9	98	92	87	5.1	5.4	4.3	44.1	45.5	49.1	SW 1	SW 2	SW 2	10	7	2	11.3	≡1
31.	1.3	1.3	-0.2	0.8	3.9	0.6	91	91	94	4.6	4.6	4.3	49.6	50.5	52.3	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	5		
Midd.	-1.0	0.3	-0.4	-0.4	1.1	-2.6	89	88	90	3.9	4.2	4.1	760.1	760.1	760.6	2.2	2.5	2.3	7.0	7.3	6.5	26.2	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9.	bør	Anmærkn.
1.	0.5	0.3	0.6	0.5	2.2	-1.1	94	94	98	4.5	4.4	4.7	753.1	753.4	751.8	E 2	E 3	E 3	7	10	10		●✱3
2.	0.4	1.2	2.0	1.2	0.8	-0.4	96	92	91	4.5	4.6	4.8	53.3	52.8	50.6	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	0.7	
3.	3.3	3.9	3.8	3.7	3.7	0.3	82	87	83	4.7	5.3	5.0	49.7	50.5	54.2	S 3	SSW 5	SW 5	6	10	9		●3
4.	1.0	1.7	1.5	1.4	4.3	0.6	94	96	98	4.7	5.0	5.0	57.6	58.7	61.8	SW 2	SW 2	WSW 2	3	10	10	2.6	
5.	1.2	2.0	-0.5	0.9	4.0	0.5	98	98	92	4.9	5.2	4.1	65.2	67.4	69.8	0	NE 1	NE 2	10	10	10		●3
6.	-1.4	-1.9	-1.0	-1.4	2.7	-1.7	88	88	92	3.6	3.5	3.9	72.7	73.6	73.0	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	0.4	
7.	-0.4	-1.2	-1.4	-1.0	-0.3	-2.2	81	96	90	3.6	4.0	3.7	70.5	69.2	69.4	E 3	ENE 3	ESE 3	10	10	3		✱23
8.	-0.7	0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-2.0	90	87	87	3.9	4.1	3.9	70.3	69.7	69.5	E 3	E 3	ESE 4	10	7	10	0.2	
9.	-1.8	-0.6	-1.1	-1.2	0.3	-2.2	88	86	88	3.5	3.8	3.7	67.3	65.3	62.9	ESE 4	ESE 4	ESE 4	7	3	3		
10.	-0.7	1.7	0.8	0.6	-0.5	-3.2	94	98	98	4.1	5.1	4.8	60.9	60.1	58.6	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	0.4	●1 ≡3
11.	0.4	3.2	1.8	1.8	1.7	-1.1	89	85	98	4.2	4.9	5.1	55.1	54.0	58.1	ESE 3	SE 2	SSW 1	7	9	9	0.2	
12.	0.6	4.5	2.0	2.4	3.9	0.1	92	92	94	4.4	5.8	5.0	62.5	62.4	61.6	SSW 1	S 1	SE 2	3	2	0		
13.	0.7	2.4	0.2	1.1	4.7	0.3	87	87	94	4.2	4.8	4.4	60.1	60.6	62.8	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2	1	0		
14.	-0.5	2.7	-1.0	0.4	2.6	-1.1	90	87	98	4.0	4.9	4.2	65.2	66.0	67.0	0	ESE 1	E 1	2	5	10		≡3
15.	0.3	1.7	1.7	1.2	2.9	-1.9	100	94	98	4.7	4.9	5.1	67.4	66.8	66.2	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	0.3	≡1.23
16.	0.8	1.7	0.2	0.9	2.0	0.1	92	90	94	4.5	4.6	4.4	66.3	67.6	70.5	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	8	0.6	
17.	-2.5	-1.1	-1.4	-1.7	2.5	-2.9	87	82	90	3.3	3.5	3.7	73.5	73.9	73.6	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	2	0		
18.	-3.4	-2.4	-1.8	-2.5	-0.8	-4.4	82	71	74	2.9	2.7	2.9	70.8	68.9	67.9	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	10	0		
19.	-2.4	-0.5	-1.3	-1.4	-1.8	-4.0	83	88	92	3.2	3.9	3.8	67.7	67.7	68.2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
20.	-4.0	-0.5	1.2	-1.1	-0.3	-4.7	87	85	92	2.9	3.7	4.6	67.6	66.0	64.1	SE 2	SSE 2	S 2	0	8	10		
21.	2.9	4.9	4.0	3.9	2.9	-4.2	100	98	98	5.6	6.3	6.0	64.0	64.0	64.1	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	●1 ≡1
22.	5.7	6.6	2.7	5.0	5.7	2.4	98	98	89	6.6	7.1	5.0	60.4	58.1	63.4	SW 3	SW 4	W 4	10	10	2		●23
23.	2.3	4.2	2.6	3.0	6.8	1.6	89	84	84	4.9	5.2	4.7	65.3	66.2	68.7	W 4	W 4	NW 3	3	5	8	0.7	
24.	3.3	4.6	4.5	4.1	4.9	1.5	95	90	97	5.5	5.7	6.1	68.7	66.3	64.6	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.3	●1
25.	3.1	4.7	1.9	3.2	5.0	2.3	90	68	66	5.1	4.4	3.5	63.3	62.4	65.0	W 4	W 5	NW 5	6	2	2		
26.	0.3	2.8	0.5	1.2	5.2	-0.2	80	72	85	3.8	4.1	4.1	70.4	71.9	70.8	NW 2	NW 2	WNW 1	0	0	2		
27.	2.7	4.7	2.9	3.4	3.6	0.0	96	94	93	5.4	6.0	5.2	62.8	59.8	58.8	W 2	W 3	WNW 4	10	10	0		●3
28.	2.5	4.8	1.1	2.8	5.2	1.4	87	74	87	4.8	4.8	4.3	58.7	59.1	59.2	NW 3	NW 3	NW 2	7	4	0	1.5	
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.5	2.0	0.9	1.1	2.6	-0.9	90	88	91	4.4	4.7	4.5	763.9	763.7	764.2	2.3	2.5	2.6	6.3	7.1	5.9	9.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Neds bör	Anmærkn:
1.	0.3	3.6	0.8	1.6	5.4	-0.6	80	62	82	3.8	3.7	4.0	763.7	767.1	770.4	NW 2	NW 2	NNW 2	0	2	0		
2.	0.0	3.3	-0.5	0.9	3.8	-1.7	85	83	86	3.9	4.8	3.8	74.7	75.6	76.5	NE 1	NE 1	S 1	1	0	0		
3.	0.2	4.4	-0.1	1.5	3.5	-1.7	89	66	87	4.1	4.2	4.0	77.5	78.8	79.8	SW 1	SW 1	SW 1	5	1	0		
4.	1.2	1.0	0.8	1.0	4.6	-1.2	82	98	87	4.1	4.8	4.2	79.4	78.4	76.4	SW 1	SW 1	SW 1	0	10	0		≡2.3
5.	0.5	4.6	2.8	2.6	3.7	-0.2	96	92	93	4.6	5.8	5.2	70.7	65.6	54.2	W 2	W 3	W 4	10	10	10		●3
6.	0.7	2.8	1.0	1.5	5.4	0.4	94	64	66	4.6	3.6	3.3	39.8	43.4	48.6	NW 3	N 3	NE 3	10	8	2	0.7	
7	-2.2	-0.3	-3.3	-1.9	3.3	-2.2	83	74	89	3.2	3.3	3.2	51.0	48.6	48.8	N 2	NW 3	NNW 2	4	8	3		✱3 ▲23
8.	-4.6	-2.6	-2.7	-3.3	0.4	-5.2	84	87	87	2.7	3.3	3.3	52.6	55.5	57.5	NE 2	NE 2	NE 2	3	8	5	3.7	✱1
9.	-4.2	-2.7	-4.0	-3.6	-0.3	-5.1	79	87	89	2.6	3.3	3.0	59.1	58.9	58.7	NE 2	NE 2	NE 1	3	2	6		
10.	-4.0	-2.9	-6.6	-4.5	-2.0	-6.2	66	57	89	2.2	2.1	2.5	57.1	55.3	51.2	NE 1	NE 1	N 1	1	2	0		
11.	-2.7	0.4	-5.3	-2.5	-2.3	-7.0	94	73	85	3.5	3.5	2.6	40.6	35.6	35.6	SW 3	WNW 4	N 4	10	7	0	0.6	✱1.2
12.	-7.0	-3.9	-5.0	-5.3	1.7	-7.4	83	82	86	2.2	2.8	2.7	39.1	44.0	47.7	N 4	NNW 3	NNE 2	8	8	5	0.5	✱2.3
13.	-5.9	-1.0	-7.8	-4.9	-3.1	-8.1	74	84	92	2.2	3.6	2.3	51.5	52.9	54.0	NW 2	NW 1	NW 1	0	9	5	0.1	✱3
14.	-4.6	-3.2	-6.7	-4.8	0.0	-8.9	72	72	84	2.3	2.6	2.3	53.5	52.7	51.9	NE 1	NNW 1	NNW 1	0	5	0	0.9	✱3
15.	-5.4	-1.4	-4.0	-3.6	-0.8	-8.8	80	80	80	2.4	3.3	2.7	51.3	50.3	49.7	W 1	NNE 1	SW 1	2	8	10	0.2	
16.	-4.2	-1.5	-3.6	-3.1	0.4	-6.4	77	74	89	2.6	3.0	3.1	50.1	51.2	53.6	SE 1	E 2	ESE 2	7	8	9	0.3	✱1
17.	-3.6	0.1	-0.6	-1.4	-0.8	-5.9	93	89	86	3.3	4.1	3.8	54.0	55.0	57.6	ESE 1	ESE 1	E 2	8	7	10		
18.	0.4	0.4	-0.6	0.1	0.6	-3.6	82	85	90	3.9	4.0	4.0	61.2	62.5	63.8	E 2	E 2	E 2	5	3	5		
19.	-0.5	-0.5	-2.5	-1.2	1.2	-2.2	90	92	89	4.0	4.1	3.4	63.8	63.5	62.5	ENE 3	ENE 3	ENE 2	9	10	10		
20	-3.5	-1.7	-3.6	-2.9	0.6	-4.2	83	80	91	2.8	3.2	3.2	58.4	55.8	54.5	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	10	3		
21.	-4.5	-3.1	-5.5	-4.4	-0.8	-4.7	77	76	85	2.5	2.8	2.6	58.0	61.0	65.2	NE 3	NE 3	NE 3	10	9	8		
22	-5.6	-3.8	-7.0	-5.5	-2.4	-7.9	87	82	81	2.6	2.8	2.2	69.6	70.4	71.5	NE 3	NE 3	NE 1	7	9	0		
23.	-3.5	-0.8	-1.7	-2.0	-3.2	-8.0	72	68	84	2.5	2.9	3.4	68.9	65.6	60.6	W 2	WSW 3	SW 3	2	9	10		
24.	-0.8	0.1	-1.0	-0.6	0.0	-3.5	79	92	82	3.4	4.3	3.5	48.4	42.5	42.5	SW 5	SW 4	WNW 4	10	10	2		✱23
25.	-0.1	2.4	0.0	0.8	1.2	-2.7	83	59	90	3.8	3.3	4.2	42.8	43.1	42.4	W 2	W 2	SW 2	6	2	2	1.3	
26.	-0.3	0.7	0.4	0.3	4.1	-0.9	89	90	98	4.0	4.4	4.6	36.7	34.3	32.9	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	10		✱23
27.	0.3	1.1	-0.7	0.2	3.2	-0.7	100	90	92	4.7	4.5	4.0	37.0	42.2	47.3	W 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	3.1	✱3
28.	-1.9	1.9	0.6	0.2	2.2	-5.4	76	64	87	3.0	3.4	4.2	53.8	54.0	53.9	0	SSE 1	SW 3	2	3	10	0.8	✱3 •
29.	-0.5	1.7	0.2	0.5	3.3	-1.9	92	71	80	4.1	3.7	3.7	59.4	63.5	65.9	WNW 3	NNW 2	E 1	10	9	10	0.7	
30.	-0.8	2.2	1.3	0.9	2.7	-2.4	85	68	78	3.7	3.7	3.9	64.5	61.8	59.1	ESE 2	ESE 2	ESE 4	7	9	4		
31.	0.7	1.1	0.6	0.8	3.5	-1.2	71	79	89	3.5	4.0	4.2	57.0	57.6	58.8	ESE 4	E 2	S 1	10	10	0		
Midd.	-2.1	0.1	-2.1	-1.4	1.3	-4.0	83	78	86	3.3	3.6	3.5	756.3	756.3	756.6	2.0	2.1	2.0	5.8	7.0	4.8	12.9	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	2.	9.	Damp. 8.	2.	9	Bar. 8.	2.	9.	Vind 8.	2	9.	Sky 8.	2.	9.	Neds bör	Anmærkn:
1.	1.4	4.8	1.8	2.7	1.6	-0.7	96	78	84	4.9	5.0	4.4	763.0	764.8	766.0	W 2	WNW 2	WNW 1	10	2	0		
2.	0.1	2.8	1.6	1.5	5.7	-0.2	98	94	91	4.5	5.3	4.7	65.9	65.5	64.3	WNW 1	WNW 1	0	10	5	0		≡1.2
3.	3.3	8.0	5.0	5.4	4.0	-0.1	73	67	76	4.2	5.4	5.0	64.3	63.2	61.6	W 1	W 1	SW 1	6	3	7		
4.	2.7	3.7	0.5	2.3	9.6	2.4	100	80	90	5.6	4.8	4.3	60.9	63.3	65.5	NW 1	ESE 2	0	10	4	1		≡1
5.	2.4	5.1	1.9	3.1	4.5	-0.7	74	68	88	4.0	4.4	4.6	67.8	68.7	68.4	NE 1	E 2	SE 1	3	3	8		
6.	1.1	3.8	0.5	1.8	5.9	0.3	81	92	96	4.0	5.5	4.6	67.0	67.4	69.8	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	2.0	●3 ✱1.3
7.	1.3	4.4	-0.1	1.9	5.7	-1.0	92	85	92	4.7	5.3	4.3	75.2	75.3	75.9	0	NE 1	NE 1	10	3	0	1.9	
8.	0.6	4.8	2.3	2.6	5.7	-0.1	96	89	93	4.6	5.7	5.0	75.3	73.2	71.3	0	SW 1	SW 2	10	10	10		≡1
9.	2.8	5.2	4.6	4.2	5.0	0.6	89	92	94	5.0	6.1	5.9	67.5	64.5	61.0	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10		●✱3
10.	2.5	4.7	1.7	3.0	6.5	1.8	94	84	90	5.2	5.4	4.6	59.7	61.9	64.9	N 2	NNE 2	NE 2	10	8	2	5.7	
11.	1.0	7.1	3.8	4.0	6.1	-0.7	94	90	90	4.7	6.8	5.4	65.7	64.2	60.3	0	WSW 1	SW 2	10	10	10	0.2	●
12.	3.1	3.8	1.2	2.7	7.7	0.8	93	75	78	5.3	4.5	3.9	59.2	61.2	61.7	E 2	ENE 2	ENE 2	10	7	5	1.8	●1
13.	2.2	4.9	0.8	2.6	6.2	0.0	94	82	96	5.1	5.4	4.7	60.2	59.3	59.0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	9		
14.	3.6	5.0	3.1	3.9	5.4	-0.5	75	86	87	4.4	5.6	4.9	58.5	58.1	57.4	E 2	E 2	E 2	4	10	8		
15.	5.8	8.8	4.1	6.2	5.8	2.3	69	58	84	4.7	4.9	5.1	57.5	57.2	56.1	SSE 1	SE 2	ESE 2	8	3	8		
16.	5.5	8.8	4.4	6.2	9.2	3.5	97	73	85	6.5	6.2	5.3	53.5	55.2	57.8	S 1	WSW 2	W 2	10	2	1	0.8	●1.2
17.	7.3	10.4	5.3	7.7	9.7	1.8	78	62	83	5.9	5.8	5.5	58.5	59.6	60.6	W 2	W 3	0	2	6	0	0.8	
18.	6.5	11.4	5.0	7.6	10.9	2.6	77	57	69	5.5	5.7	4.5	61.7	60.9	61.5	ESE 2	ESE 2	E 3	2	2	2		
19.	4.4	3.5	0.8	2.9	11.9	3.6	89	87	94	5.5	5.1	4.6	63.4	63.8	65.0	E 3	E 3	E 3	1	4	3		
20	2.8	4.5	3.9	3.7	5.3	0.3	84	79	84	4.7	5.0	5.1	66.3	66.6	66.4	ENE 3	ENE 2	NE 2	10	10	10		●3
21.	3.2	7.1	4.8	5.0	5.8	1.9	89	77	81	5.1	5.8	5.2	66.8	66.5	66.3	NE 2	NNE 1	NE 2	10	8	6	0.7	●1
22	4.0	6.4	1.1	3.8	8.0	1.8	75	58	85	4.6	4.2	4.2	64.8	63.5	62.0	NE 3	NE 1	ENE 4	6	7	10		▲3
23.	1.2	4.0	3.1	2.8	7.1	-0.6	98	88	84	4.9	5.4	4.8	55.5	55.0	58.9	NE 3	E 2	ESE 2	10	10	4	2.7	●✱1.2
24.	4.5	6.1	5.8	5.5	5.2	0.8	78	79	85	4.9	5.6	5.8	58.4	55.8	53.2	E 2	E 3	E 3	10	8	10	1.5	
25.	7.7	10.4	6.3	8.1	9.4	3.9	85	76	96	6.6	7.3	6.8	51.3	51.2	52.1	E 3	E 3	E 2	8	7	10		●3
26.	5.4	6.2	4.6	5.4	12.0	4.8	97	100	100	6.5	7.1	6.3	54.0	55.0	55.9	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.4	●2.3 ≡1.2
27.	7.4	9.0	5.2	7.2	7.9	4.6	94	78	90	7.2	6.7	6.0	57.9	58.1	58.0	ESE 2	ESE 2	E 2	10	4	2	7.3	
28.	7.6	10.0	6.8	8.1	10.0	3.7	70	51	60	5.5	4.7	4.4	57.6	56.8	55.6	ENE 2	ENE 2	NE 2	0	0	0		
29.	7.2	9.7	5.8	7.6	10.2	2.8	74	51	72	5.6	4.6	4.9	54.6	54.3	54.0	NE 3	NE 3	NE 1	0	1	1		
30.	7.2	12.3	9.0	9.5	9.8	5.8	70	51	60	5.3	5.4	5.1	51.3	51.2	50.8	NE 3	NE 2	NE 1	8	3	1		
31.																							
Midd.	3.9	6.6	3.5	4.7	7.3	1.5	86	76	85	5.2	5.5	5.0	761.4	761.4	761.4	1.8	1.9	1.7	7.6	6.0	5.3	25.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	10.3	14.0	7.0	10.4	12.9	6.0	55	57	87	5.2	6.7	6.5	750.6	748.8	749.2	NE 2	N 2	0	3	2	0		
2.	8.2	5.8	3.5	5.8	15.5	3.9	87	69	60	7.0	4.7	3.5	47.8	49.5	50.5	NW 1	NE 2	NE 1	7	10	4		≡1
3.	4.8	4.8	3.9	4.5	9.7	2.2	61	64	69	3.9	4.1	4.2	51.1	52.4	53.6	NE 1	E 2	E 2	10	10	10		
4.	7.2	7.5	2.8	5.8	7.2	2.8	65	66	96	4.9	5.1	5.4	55.8	56.8	57.9	SE 1	ESE 2	ENE 2	2	7	10	0.1	●1
5.	7.5	9.6	4.7	7.3	9.9	2.1	69	55	71	5.3	4.9	4.6	58.2	58.4	59.2	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	2		
6.	6.8	9.2	4.8	6.9	10.2	4.1	74	45	70	5.5	3.9	4.5	59.8	59.5	58.2	NE 2	E 2	0	7	2	1		
7.	9.9	13.3	8.8	10.7	11.5	2.9	67	48	62	6.1	5.5	5.2	56.8	55.0	54.3	W 2	WNW 1	0	6	3	1		
8.	11.8	15.2	7.1	11.4	14.2	5.3	56	49	64	5.7	6.3	4.8	54.2	53.2	52.8	SSE 1	ESE 2	E 3	2	0	3		
9.	13.5	16.3	10.9	13.6	15.7	7.1	75	68	90	8.7	9.4	8.7	50.9	50.3	47.8	ESE 2	ESE 2	E 2	2	7	4		
10.	9.3	12.9	7.7	10.0	17.0	7.8	92	70	93	8.0	7.8	7.3	48.7	50.5	51.5	SW 2	WSW 2	W 1	10	8	4	19	●1
11.	9.1	7.5	6.4	7.7	14.3	6.6	73	88	96	6.3	6.7	6.9	50.3	50.2	52.4	N 2	NW 2	WNW 2	9	10	10		●23
12.	8.3	12.5	8.3	9.7	9.5	5.1	88	78	74	7.2	8.4	6.1	57.0	59.3	60.4	WSW 3	WSW 2	SE 1	7	8	3	7.4	
13.	9.2	14.9	11.0	11.7	13.3	6.3	100	85	94	8.7	10.7	9.2	60.8	62.2	63.3	S 2	SSW 2	SW 1	10	10	4		
14.	14.3	17.3	11.4	14.3	15.8	8.8	83	68	87	10.0	10.0	8.7	63.3	62.7	62.3	SE 2	SE 2	ESE 2	3	2	1		
15.	14.8	19.0	11.9	15.2	18.6	8.9	67	54	86	8.4	8.9	8.9	63.0	63.1	63.6	SE 2	ESE 2	ESE 1	0	1	1		
16.	17.9	23.7	13.0	18.2	19.1	10.0	68	56	61	10.5	12.0	6.7	64.3	63.5	63.2	SW 1	SE 1	N 1	0	4	7		☈3
17.	13.2	17.4	11.5	14.0	24.3	8.0	66	50	75	7.5	7.3	7.6	63.7	64.2	63.5	WNW 2	NW 1	NW 1	2	3	1	0.3	●1
18.	9.8	12.2	8.0	10.0	18.2	6.4	76	73	73	6.9	7.7	5.9	60.7	58.0	53.6	WNW 3	WNW 3	W 3	8	10	10		
19.	9.6	8.4	7.1	8.4	13.3	5.6	82	81	84	7.2	6.6	6.3	46.1	45.5	46.7	W 4	WNW 5	NW 5	10	10	7	5.8	●123
20.	8.3	11.0	8.6	9.3	10.7	5.5	75	69	74	6.2	6.8	6.2	49.1	51.2	53.9	NNW 3	NNW 3	NNW 1	8	7	2	5.9	●12
21.	11.0	11.9	9.6	10.8	12.4	6.9	58	72	69	5.6	7.4	6.1	58.5	60.1	61.2	N 2	NW 2	WNW 1	9	8	2	0.9	●▲3
22.	9.8	12.3	9.5	10.5	13.7	5.8	78	73	89	7.0	7.8	7.9	62.4	62.2	61.0	W 2	W 2	W 1	8	8	7	1.0	
23.	12.3	12.6	10.5	11.8	14.4	9.3	80	72	87	8.5	7.8	8.1	56.8	57.1	56.2	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	8		
24.	12.0	16.3	12.9	13.7	14.1	8.8	85	76	89	8.8	10.5	9.8	55.5	56.3	58.1	W 3	W 3	W 2	10	7	2		
25.	12.3	17.1	14.0	14.5	17.4	9.4	85	77	86	8.9	11.1	10.2	58.9	58.0	56.6	W 2	W 2	SSW 1	0	0	2		
26.	16.5	21.0	14.1	17.2	20.1	11.8	73	72	90	10.3	13.2	10.6	54.7	53.1	51.2	SE 1	SE 1	ESE 2	4	3	10		
27.	16.4	13.8	11.7	14.0	21.9	12.7	93	95	67	12.9	11.1	6.8	51.3	53.7	57.1	SW 2	W 2	NW 2	10	10	8	6.2	●1
28.	10.5	13.7	9.4	11.2	19.7	7.3	74	61	91	7.0	7.2	8.0	61.1	62.5	63.5	NW 2	NW 2	W 1	7	6	2		
29.	14.1	16.6	10.6	13.8	16.5	6.8	74	49	83	8.8	6.8	7.8	64.6	64.0	63.9	SE 1	ESE 1	ESE 1	1	0	1		
30.	16.2	18.6	13.0	15.9	17.3	10.6	72	55	74	9.9	8.7	8.2	62.3	61.7	61.9	ESE 1	E 1	E 1	1	2	3		
31.	16.4	18.2	13.8	16.1	19.1	9.6	68	53	70	9.4	8.1	8.2	63.0	63.4	63.6	0	E 1	0	2	2	0		
Midd.	11.3	13.7	9.3	11.4	15.1	6.9	75	66	79	7.6	7.8	7.1	756.8	757.0	757.1	1.9	2.0	1.5	5.4	5.5	4.2	29.5	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	15.8	18.4	14.3	16.2	19.5	11.1	65	59	90	8.8	9.2	10.8	763.4	763.3	762.7	NE 2	NE 2	E 1	2	0	2		
2.	17.4	21.1	12.7	17.1	19.2	11.3	67	56	89	9.8	10.4	9.6	62.6	62.5	62.9	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	1	0		
3.	18.0	20.9	15.5	18.1	21.5	10.2	71	64	85	10.9	11.6	11.1	63.4	63.1	63.0	NE 1	E 1	0	0	0	0		
4.	16.8	19.1	13.8	16.6	21.2	11.8	66	47	80	9.4	7.8	9.4	61.8	60.6	58.6	N 1	WNW 1	WNW 1	1	2	1		
5.	13.6	17.4	12.8	14.6	20.0	9.4	76	63	89	8.8	9.3	9.7	55.2	53.7	53.2	WNW 2	WNW 2	NW 1	1	3	0		
6.	16.2	15.4	12.4	14.7	19.5	9.9	71	84	85	9.8	10.9	8.9	53.2	53.0	52.6	ENE 1	WNW 1	NW 1	7	6	1		
7.	15.8	18.6	14.5	16.3	18.3	7.9	64	63	61	8.7	10.1	7.5	52.6	52.7	52.5	0	ESE 2	E 2	0	2	3		
8.	16.2	17.3	15.8	16.4	19.2	13.3	72	70	80	9.9	10.3	10.7	53.0	54.6	54.9	0	NW 1	NW 1	10	10	8		
9.	14.2	17.1	13.1	14.8	19.3	13.0	95	83	88	11.4	12.0	9.8	54.5	55.1	56.1	NW 1	NW 2	NW 2	10	8	5	3.0	●12
10.	14.3	17.7	15.4	15.8	18.7	11.3	81	76	90	9.7	11.5	11.8	55.8	55.5	55.4	WNW 2	WNW 2	WNW 1	4	3	5	0.8	
11.	15.3	16.9	15.5	15.9	19.7	13.5	96	93	93	12.4	13.3	12.3	55.8	56.6	57.4	0	WNW 1	WNW 1	10	10	8	0.4	●123
12.	14.3	17.5	13.4	15.1	18.5	12.5	81	60	63	9.7	8.8	7.2	59.6	61.1	62.6	WNW 3	WNW 2	WNW 3	8	7	4	1.9	
13.	14.7	17.8	14.4	15.6	18.2	10.9	63	60	77	7.9	9.1	9.4	63.9	63.5	64.7	W 3	W 3	NW 2	7	6	2		
14.	13.0	17.8	15.4	15.4	18.5	10.5	69	57	69	7.7	8.5	9.0	64.2	63.4	62.6	WNW 3	WNW 2	WNW 1	6	5	4		
15.	14.4	18.3	14.9	15.9	19.5	10.8	92	69	78	11.1	10.8	9.9	60.7	58.6	54.5	S 1	ESE 2	ESE 3	10	8	2		
16.	17.6	20.3	14.4	17.4	19.2	14.1	87	55	76	13.0	9.9	9.3	50.8	51.7	53.4	SE 1	SW 2	SW 1	10	6	3	1.6	●☈1
17.	13.5	18.1	12.2	14.6	21.3	9.1	66	52	91	7.6	7.9	9.6	56.9	56.7	56.8	SW 2	SSW 2	SSW 1	4	2	3		
18.	15.3	15.9	9.4	13.5	19.1	7.9	60	53	87	7.8	7.1	7.5	57.3	57.0	57.4	WSW 1	WSW 1	0	8	7	2		
19.	15.9	16.3	13.8	15.3	19.3	7.8	65	59	74	8.9	8.2	8.7	56.8	56.5	55.8	NE 2	NE 2	N 1	5	7	2		
20.	15.5	17.6	14.1	15.7	17.8	10.3	53	58	65	6.9	8.6	7.8	55.4	56.0	56.9	NNW 2	NNW 3	NNW 2	3	8	9		
21.	13.3	12.7	12.8	12.9	19.1	10.4	73	85	95	8.3	9.1	10.4	54.5	55.6	54.2	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10		●23
22.	13.8	15.0	14.7	14.5	14.0	11.0	94	92	91	10.9	11.7	11.3	53.6	54.5	55.6	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	6.4	●3
23.	14.1	16.7	13.6	14.8	16.5	12.1	91	77	87	10.8	11.0	10.0	57.7	59.1	59.9	NNW 1	NNW 3	NW 2	10	10	6	0.3	●12
24.	15.8	19.2	12.8	15.9	17.9	11.6	80	76	90	10.7	12.6	9.8	59.7	59.4	60.0	NW 1	WNW 2	E 1	7	8	4	1.2	
25.	13.1	15.2	12.5	13.6	19.7	12.1	93	75	91	10.3	9.7	9.8	60.7	60.5	60.0	0	E 2	E 1	10	10	10	0.2	●1
26.	13.8	18.3	14.8	15.6	16.7	11.6	93	74	97	10.8	11.7	12.1	58.7	58.0	57.9	E 2	E 2	SE 1	10	4	10	0.2	●13☈3
27.	17.6	19.8	15.5	17.6	19.4	11.9	76	51	78	11.4	8.8	10.2	60.3	61.0	61.9	SW 1	SE 1	0	0	2	5	6.4	●1
28.	18.4	20.9	16.4	18.6	21.7	13.4	72	76	95	11.3	13.9	13.1	62.9	62.5	62.5	SE 2	E 2	E 1	3	4	2		
29.	21.5	25.1	18.5	21.7	22.7	14.2	71	45	72	13.5	10.5	11.4	63.6	63.4	63.5	0	SE 2	SE 1	2	2	1		
30.	22.3	26.2	19.5	22.7	26.3	15.6	69	51	72	13.8	12.9	12.1	63.9	63.6	63.3	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0		
31.																							
Midd.	15.7	18.3	14.3	16.1	19.4	11.4	76	66	83	10.1	10.2	10.0	758.5	758.4	758.4	1.4	1.9	1.3	5.6	5.4	4.1	22.4	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	23.1	27.0	18.9	23.0	26.7	15.9	68	46	75	14.1	12.2	12.2	763.8	763.3	762.7	SE 1	SE 2	ESE 2	0	0	2		
2.	23.7	27.7	19.3	23.6	27.5	16.8	59	62	83	12.8	17.1	13.8	62.7	62.4	61.8	S 1	ESE 1	SE 1	0	1	1		
3.	23.1	27.4	21.2	23.9	30.0	16.4	78	37	68	16.3	10.2	12.8	61.8	61.5	60.4	NE 1	E 1	0	0	2	0		
4.	25.1	27.4	20.4	24.3	28.7	16.1	45	50	79	10.5	13.7	14.0	59.5	58.1	56.4	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	1		
5.	18.9	22.0	19.6	20.2	28.4	17.6	94	78	82	15.3	15.3	13.9	56.4	56.8	57.5	WSW 2	W 2	WNW 1	10	9	7	1.6	● K 1.2
6.	21.3	24.0	17.6	21.0	22.2	15.3	69	55	82	13.0	12.2	12.3	57.7	56.9	55.9	NE 1	ESE 1	0	1	2	4	25	
7.	19.5	18.3	16.5	18.1	24.7	16.3	83	80	96	14.0	12.4	13.4	54.5	53.4	53.6	0	SE 1	WSW 1	10	10	5		● 23
8.	19.3	21.6	17.8	19.6	23.2	15.1	66	65	81	11.1	12.4	12.3	55.5	56.0	56.1	W 2	W 2	W 1	7	4	4	8.0	
9.	18.3	19.4	15.7	17.8	22.7	13.7	68	62	88	10.7	10.4	11.7	55.7	54.8	53.9	W 2	WNW 1	0	4	10	3		
10.	19.8	21.9	16.2	19.3	22.2	15.6	80	64	76	13.6	12.3	10.4	53.0	52.1	52.0	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	3	0.4	● 1
11.	17.9	18.2	15.9	17.3	23.2	12.8	66	78	92	10.1	12.2	12.4	52.7	52.6	51.5	W 3	W 3	S 1	8	10	2		● 2
12.	18.3	20.9	15.2	18.1	21.2	14.7	72	53	86	11.3	9.8	11.0	50.5	51.0	51.1	SSW 2	SSW 2	SW 1	7	10	10	2.8	● 1.3
13.	20.6	21.0	15.7	19.1	22.0	14.8	75	59	78	13.6	10.9	10.3	47.2	50.8	52.8	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	8	2	0.4	
14.	18.4	20.0	16.5	18.3	22.7	12.4	64	65	81	10.2	11.2	11.4	54.5	54.0	53.0	WSW 1	SW 1	SE 1	3	8	10		
15.	18.2	17.7	12.9	16.3	22.2	15.1	85	71	91	13.2	10.8	10.0	50.6	50.6	51.5	S 1	SW 2	S 2	10	7	6	0.9	● 123 K 23
16.	14.0	17.9	12.9	14.9	21.2	11.3	69	63	95	8.2	9.7	10.4	52.3	51.9	52.5	SW 2	SW 2	W 5	4	8	10	11.6	● 3
17.	14.5	17.4	13.0	15.0	19.3	11.8	70	82	94	8.6	12.1	10.4	52.9	52.3	51.4	W 3	W 3	W 1	5	7	3	5.1	● 1.2
18.	14.0	15.5	12.8	14.1	19.0	11.4	76	83	94	9.0	10.9	10.2	49.1	48.3	48.0	WNW 1	WNW 2	WNW 1	5	7	2	6.5	● 1
19.	14.2	16.6	12.2	14.3	17.9	11.1	92	90	76	11.0	12.6	8.1	46.3	47.5	49.1	W 1	W 3	WSW 2	10	6	4	2.3	● 1.2
20	14.6	14.7	13.0	14.1	18.2	10.8	72	90	90	8.9	11.2	10.0	49.3	50.4	52.5	WSW 2	WSW 4	W 2	8	10	4	6.0	● 1.23
21.	15.4	16.8	15.3	15.8	15.9	10.1	77	76	92	10.0	10.8	12.0	53.5	51.7	50.7	S 1	SE 3	SW 2	2	10	8	1.2	● 3
22	16.3	18.8	14.0	16.4	19.0	11.8	77	58	82	10.6	9.4	9.8	52.0	52.5	53.4	S 2	SSW 2	SSW 1	4	5	4	7.7	
23.	15.3	16.2	12.5	14.7	20.0	11.9	81	72	95	10.4	9.9	10.1	56.0	55.9	55.7	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	7	3		● 23
24.	16.3	18.2	14.9	16.5	19.1	10.3	81	76	90	11.2	11.9	11.4	55.7	54.9	54.6	SE 1	SE 1	SE 1	8	3	7	1.1	
25.	17.9	20.1	14.4	17.5	19.7	13.3	81	78	91	12.4	13.6	11.0	54.9	55.9	57.5	SE 1	SE 2	W 1	4	7	3	2.0	● 1
26.	16.6	17.5	15.5	16.5	21.5	12.6	70	85	87	9.9	12.6	11.4	58.4	58.1	57.6	WNW 1	WNW 2	WNW 2	2	4	5		
27.	15.0	14.7	14.8	14.8	18.6	14.4	84	97	99	10.6	12.0	12.4	52.8	50.0	49.0	WNW 4	N 4	N 2	10	10	7		● 2.3
28.	15.8	17.8	14.8	16.1	16.7	13.6	93	87	98	12.5	13.2	12.3	48.6	48.6	48.4	WNW 1	WNW 2	0	10	10	10	9.6	● 3
29.	16.8	18.8	15.2	16.9	19.2	14.0	94	78	94	13.3	12.6	12.2	47.9	48.2	48.8	NW 1	NE 1	W 1	10	10	8	8.3	● 1
30.	17.0	18.2	14.1	16.4	20.5	14.3	89	75	92	12.8	11.8	10.9	49.9	52.1	54.2	W 2	W 2	WSW 1	10	10	8	5.4	● 1.2
31.	16.8	17.3	14.8	16.3	20.3	12.4	83	84	94	11.9	12.3	11.8	54.2	53.9	53.4	SE 2	E 2	E 1	4	10	8	4.1	● 1.2
Midd.	17.9	19.7	15.6	17.7	21.7	13.7	76	71	87	11.6	11.9	11.5	753.9	753.8	753.8	1.6	2.1	1.3	6.0	6.9	5.0	87.5	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	15.2	15.5	15.2	15.3	18.7	13.9	97	94	97	12.4	12.4	12.4	754.5	755.8	756.3	ENE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	2.6	● 1.23
2.	16.3	18.3	16.1	16.9	17.5	14.8	92	87	91	12.6	13.6	12.5	57.2	57.6	58.0	W 2	W 2	W 1	10	10	4	9.7	● 2
3.	15.5	16.4	14.3	15.4	19.9	14.8	92	84	97	12.1	11.7	11.7	58.2	58.7	58.9	NW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	7	0.2	● 23
4.	17.8	18.1	16.5	17.5	18.7	12.6	87	82	81	13.2	12.7	11.4	59.9	60.8	60.8	WNW 1	W 1	W 2	8	4	10	8.1	● 1 ≡ 1
5.	16.0	15.0	14.4	15.1	19.5	13.6	75	84	96	10.1	10.6	11.7	59.8	58.6	57.0	W 2	WSW 2	WSW 1	10	10	4	0.4	● 1.2
6.	15.8	16.0	11.9	14.6	18.7	12.2	73	84	91	9.7	11.4	9.4	57.7	57.4	56.0	W 2	W 2	W 1	5	8	4	0.3	
7.	13.0	13.8	12.1	13.0	18.7	11.3	97	98	96	10.8	11.5	10.0	51.8	50.3	53.3	ENE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	6.1	● 1.23
8.	14.9	17.9	14.0	15.6	15.1	11.2	71	63	91	9.0	9.7	10.7	55.1	54.7	52.8	W 3	W 2	S 1	4	5	10	6.5	
9.	13.3	17.3	11.8	14.1	18.9	12.3	96	83	86	10.8	12.2	8.8	47.6	45.5	46.3	SW 2	SW 2	W 2	10	10	3	1.8	● 1.23 K 3
10.	14.5	17.8	11.5	14.6	18.1	9.6	81	57	88	9.9	8.6	8.9	46.6	46.9	47.3	SW 2	SW 3	SW 2	3	6	4	3.1	● 23
11.	14.0	16.8	13.0	14.6	18.5	11.0	77	70	86	9.1	10.0	9.5	47.3	48.7	50.3	SW 2	SW 5	W 4	7	9	8	0.7	● K 23
12.	13.2	17.4	14.4	15.0	17.7	11.8	95	72	85	10.6	10.7	10.3	52.2	55.1	58.0	W 4	W 4	W 4	10	7	8	8.8	● 2
13.	14.0	17.2	13.6	14.9	18.0	12.4	80	61	87	9.5	8.9	10.0	59.6	60.5	60.7	WNW 4	WNW 2	W 1	4	7	9	0.4	
14.	17.8	21.6	18.0	19.1	17.9	13.2	68	65	95	10.4	12.4	14.6	58.6	55.7	53.4	SE 2	SE 2	S 2	6	7	10	0.1	K 3
15.	18.0	20.5	14.4	17.6	23.4	15.4	82	63	87	12.6	11.4	10.6	51.4	50.6	50.3	SW 2	SW 3	SW 2	4	5	3	16.8	● K 1
16.	14.8	18.0	14.0	15.6	21.5	12.8	81	72	95	10.1	11.0	11.2	49.5	50.4	51.7	SW 3	SW 3	W 2	10	9	2		
17.	14.8	17.8	14.4	15.7	19.0	13.2	77	76	77	9.7	11.6	9.4	55.7	58.0	61.0	WNW 3	WNW 3	W 2	8	10	9		
18.	14.4	19.1	15.3	16.3	18.4	9.3	76	70	98	9.3	11.5	12.7	62.4	62.8	63.8	S 2	SW 2	SW 1	4	10	10		● 3
19.	16.2	18.0	13.0	15.7	20.2	13.8	84	86	91	11.5	13.2	10.1	66.7	66.9	67.5	NE 1	ENE 1	0	0	0	0	1.4	
20	16.2	16.4	14.2	15.6	18.7	12.1	84	86	93	11.5	12.0	11.1	67.4	66.7	66.4	NE 2	ENE 1	ENE 1	0	5	0		
21.	14.6	16.1	14.1	14.9	18.2	13.1	93	97	99	11.5	13.2	11.8	65.9	66.0	66.1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10		≡ 3
22	14.8	18.5	14.2	15.8	17.6	12.0	99	86	100	12.4	13.7	12.1	66.5	65.6	64.6	ENE 1	ENE 1	E 1	10	2	0	0.4	≡ 1.2
23.	16.2	18.2	15.2	16.5	19.5	12.8	98	93	93	13.4	14.5	12.0	62.1	62.0	62.1	SE 1	SE 1	NW 1	10	10	1	0.2	● 1.2 ≡ 1.2
24.	14.1	17.3	13.9	15.1	22.2	12.3	73	64	78	8.7	9.4	9.2	62.8	63.6	63.6	WNW 3	WNW 2	WNW 1	3	4	2	0.7	
25.	14.9	17.3	13.7	15.3	17.9	11.0	76	63	95	9.6	9.2	10.9	63.9	63.6	63.5	WNW 2	WNW 1	WNW 1	2	3	5		
26.	17.4	19.8	15.0	17.4	18.7	12.4	86	64	88	12.7	11.1	11.2	63.0	62.1	60.8	WSW 1	WSW 1	0	9	10	5		
27.	17.5	20.9	15.8	18.1	20.8	14.8	82	64	91	12.2	11.6	12.2	58.2	57.3	55.5	W 2	SW 2	SW 2	5	6	10		● 3
28.	16.5	18.3	14.5	16.4	22.2	14.5	80	67	71	11.2	10.5	8.7	52.7	52.9	53.6	W 3	W 4	W 4	4	8	7	1.0	● 1
29.	13.0	16.8	13.2	14.3	18.9	12.8	90	94	74	10.0	13.3	8.3	50.0	44.4	44.8	SW 2	WSW 4	WNW 4	10	10	4	0.7	● 1,23 K 3
30.	13.7	15.8	12.6	14.0	17.7	11.9	75	75	78	8.8	10.0	8.4	53.2	53.9	54.9	WNW 4	WNW 3	W 2	6	7	8	8.7	
31.	16.0	19.1	15.5	16.9	16.7	12.3	89	87	94	12.1	12.4	12.4	53.8	53.3	53.0	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8		
Midd.	15.3	17.6	14.2	15.7	19.0	12.6	84	77	89	10.9	11.5	10.8	757.1	757.0	757.3	2.2	2.1	1.6	6.8	7.5	6.0	78.7	

BOGØ. **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	bor	
1.	16.4	21.4	14.8	17.5	20.2	11.8	86	71	89	12.0	13.4	11.1	748.0	745.5	746.1	ESE 2	SW 2	SSW 1	9	7	3	0.2	● 1.3
2.	15.2	17.1	16.5	16.3	22.1	12.2	87	84	88	11.2	12.1	12.4	47.0	45.8	44.6	SSW 1	ESE 2	ESE 1	10	9	3	0.4	
3.	15.5	16.3	14.1	15.3	18.6	13.6	79	87	81	10.3	12.0	9.7	45.1	46.8	49.4	SSW 2	SSW 2	SW 3	8	9	2		● 3
4.	15.1	17.5	14.2	15.6	19.5	11.8	72	65	88	9.2	9.6	10.6	50.7	51.3	51.0	SW 3	SW 2	SE 2	2	6	10	3.6	● 3
5.	13.0	12.9	10.8	12.2	18.9	11.8	94	91	94	10.4	10.0	9.0	49.8	51.0	52.4	WSW 1	NW 2	WNW 1	9	10	2	2.7	● 1
6.	12.4	14.6	10.5	12.5	16.0	9.4	94	62	91	10.0	7.7	8.5	53.4	54.0	54.9	WSW 2	WSW 2	WSW 1	9	10	3	0.7	● 123
7.	12.6	15.4	11.8	13.3	16.1	10.3	88	78	94	9.4	10.1	9.6	52.8	52.9	53.6	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	3.9	● 23
8.	12.2	15.7	11.6	13.2	17.2	9.8	82	74	95	8.6	9.8	9.6	54.5	55.4	56.7	SW 2	SW 2	SW 1	4	8	9	0.7	● 3
9.	12.3	15.6	11.7	13.2	16.8	9.8	88	78	93	9.3	10.3	9.4	59.3	60.6	61.8	NW 1	NW 1	NW 1	4	2	0	0.3	
10.	13.7	15.7	11.9	13.8	16.5	9.9	74	86	91	8.7	11.4	9.4	61.5	60.4	62.1	NW 2	NW 2	NW 1	0	4	0		
11.	13.6	17.5	12.3	14.5	17.5	9.7	94	62	96	10.8	9.2	10.1	64.7	65.4	66.9	WSW 1	SW 1	0	0	4	0		
12.	14.2	18.5	14.8	15.8	17.8	11.8	93	63	75	11.1	10.0	9.4	67.2	66.9	67.9	NE 2	NE 2	ENE 1	10	3	0		
13.	15.5	19.4	15.4	16.8	18.7	12.5	88	42	76	11.6	7.0	9.8	68.4	68.0	67.9	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0	0.1	
14.	16.2	17.9	15.5	16.5	19.4	13.4	82	74	88	11.3	11.2	11.6	67.0	65.8	65.6	NE 2	E 4	E 2	7	5	1	0.1	
15.	15.8	17.6	17.0	16.8	18.6	14.8	84	72	75	11.2	10.8	10.8	64.0	63.4	63.6	E 2	E 3	ESE 2	8	8	6		
16.	16.3	16.4	14.1	15.6	18.2	13.8	72	71	79	10.0	9.9	9.4	64.4	64.2	64.0	E 2	E 2	E 2	8	7	2		
17.	15.5	18.4	15.5	16.5	17.5	12.8	74	72	92	9.6	11.3	12.1	63.3	63.1	63.3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	9	7	10		
18.	13.8	15.5	14.5	14.6	20.2	11.8	93	74	83	10.8	9.6	10.1	62.9	62.4	61.8	NW 1	NW 2	W 3	10	5	9	0.2	
19.	13.8	15.4	13.9	14.4	16.7	12.6	82	73	85	9.6	9.6	9.9	61.7	61.1	59.7	W 2	WNW 2	NW 2	10	4	3		
20.	13.2	15.4	11.3	13.3	16.5	10.0	87	89	88	9.7	11.6	8.7	57.0	53.9	53.7	WSW 1	W 2	NW 2	10	10	10		● 3
21.	10.0	10.1	9.3	9.8	15.4	7.3	72	74	76	6.6	6.8	6.7	56.0	56.4	55.8	NE 2	NE 2	NE 2	8	9	5	2.9	
22.	9.8	11.2	11.1	10.7	11.7	6.8	64	63	73	5.8	6.3	7.2	53.9	52.2	49.9	SE 2	SE 2	SE 2	3	5	10	2.9	● 1
23.	9.6	11.3	9.4	10.1	11.6	8.8	82	55	75	7.2	5.5	6.6	48.2	50.6	55.0	NW 4	NW 5	WNW 4	7	5	4	3.1	● 1
24.	9.6	12.3	8.8	10.2	11.8	7.3	69	72	88	6.1	7.7	7.4	60.4	60.2	58.5	NW 2	ESE 1	SE 2	0	2	5		
25.	9.1	10.2	12.5	10.6	12.8	8.1	86	95	97	7.3	8.8	10.4	53.9	52.8	53.5	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10		● 2.3 ≡3
26.	13.4	15.3	12.8	13.8	13.6	8.9	98	86	97	11.2	11.1	10.6	55.1	55.2	53.9	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.4	● 1.3 ≡1
27.	13.4	15.8	11.3	13.5	15.8	12.0	91	82	92	10.4	10.9	9.1	52.9	52.3	51.4	SW 2	SW 2	SSW 1	7	5	8	3.3	● 1
28.	12.7	14.7	11.4	12.9	17.2	10.1	89	82	93	9.6	10.1	9.3	48.3	46.6	45.2	SSW 2	SSW 2	SSW 3	8	5	8		● 3
29.	12.3	15.2	12.4	13.3	15.3	10.3	88	74	97	9.3	9.6	10.3	45.0	43.5	43.5	SW 2	SE 2	SSE 1	9	10	10	3.1	● 3
30.	10.9	14.0	10.5	11.8	15.7	10.5	77	64	91	7.5	7.6	8.5	46.1	46.9	47.3	SW 2	SW 1	0	2	4	7	2.4	● 1
31.																							
Middel	13.2	15.5	12.7	13.8	16.8	10.8	84	74	87	9.5	9.7	9.6	756.1	755.8	756.0	1.9	2.0	1.7	6.7	6.4	5.3	32.0	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	10.9	12.2	9.2	10.8	14.1	9.9	86	78	95	8.3	8.2	8.2	746.4	746.6	747.2	NE 1	NE 1	NE 1	7	10	7	0.6	● 1
2.	11.5	13.1	10.0	11.5	13.5	9.0	95	82	95	9.5	9.1	8.7	46.8	47.3	47.8	WSW 1	W 1	NW 2	10	8	10	0.2	● 12
3.	10.0	9.3	7.8	9.0	14.5	8.9	94	92	96	8.6	8.0	7.6	48.4	49.5	49.4	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	2	2.1	● 123
4.	8.6	11.5	8.1	9.4	11.3	7.7	86	89	94	7.1	9.0	7.6	48.3	48.8	50.9	ESE 2	SE 2	SE 1	7	10	4	2.7	
5.	10.2	11.1	8.6	10.0	12.2	7.6	83	75	73	7.7	7.4	6.1	51.8	51.4	53.7	N 1	N 1	NNE 3	10	7	2		● 3
6.	3.4	6.7	4.7	4.9	12.2	1.8	71	52	73	4.2	3.8	4.7	59.9	61.9	65.3	N 2	NNE 2	NE 1	0	5	8	1.1	
7.	6.3	9.1	8.0	7.8	7.7	2.4	71	72	93	5.0	6.2	7.5	67.8	67.2	66.1	0	WSW 2	SW 2	7	4	10		● 3
8.	12.0	13.4	12.2	12.5	12.0	4.8	95	88	90	9.8	10.0	9.4	62.7	63.6	64.7	W 4	WNW 3	WNW 4	10	6	2	2.6	● 1
9.	11.6	14.8	12.4	12.9	13.5	10.4	95	84	88	9.6	10.5	9.3	65.3	63.5	62.0	W 2	W 3	W 3	8	7	9		
10.	13.2	12.2	11.0	12.1	15.1	11.3	93	86	95	10.4	8.9	9.3	61.5	61.9	61.4	WNW 1	WNW 1	ESE 1	8	7	10		
11.	11.0	12.2	10.2	11.1	13.9	10.6	91	89	96	8.9	9.3	8.9	57.6	55.5	55.6	SE 1	S 1	W 1	10	10	0		
12.	9.8	11.6	6.4	9.3	12.5	7.8	86	63	84	7.7	6.4	6.0	58.7	60.1	63.0	NW 1	NW 1	NNE 1	5	2	0		
13.	7.6	11.0	9.0	9.2	12.3	5.8	89	71	83	6.9	7.0	7.1	65.7	66.9	69.1	ENE 1	ESE 2	ESE 2	2	5	0		
14.	9.4	9.2	9.2	9.3	11.9	7.3	92	92	91	8.1	8.0	7.8	68.8	68.2	66.3	ESE 2	SE 3	ESE 3	7	10	0		
15.	9.4	12.2	10.1	10.6	9.7	8.3	91	88	92	8.0	9.2	8.5	61.0	58.3	57.9	SE 3	ESE 3	SSE 2	7	4	0		
16.	9.6	13.1	13.1	11.9	12.7	8.2	92	85	94	8.2	9.4	10.4	58.4	55.1	52.6	S 2	SE 3	S 3	0	8	10	2.6	● 1
17.	11.8	14.2	8.2	11.4	13.8	9.4	96	91	87	9.8	10.8	7.0	47.6	42.7	45.5	SSE 3	SW 5	WSW 4	10	10	3	1.9	● 123
18.	8.4	8.7	6.6	7.9	14.7	7.3	93	70	87	7.7	5.9	6.3	32.3	46.1	50.7	SW 5	W 5	W 4	10	10	10	11.4	● 123 ▲3
19.	7.0	7.9	7.6	7.5	10.2	4.8	85	88	94	6.4	6.9	7.3	51.5	50.7	48.5	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	8	10	13.0	● 123 ▲12 [illegible]
20.	6.5	8.7	5.9	7.0	9.2	4.5	91	70	87	6.6	5.9	6.0	44.8	45.0	44.9	W 2	W 3	W 3	10	7	4	18.4	● 123
21.	7.0	9.7	7.5	8.1	9.7	5.3	91	80	94	6.8	7.2	7.3	44.6	47.5	51.2	WSW 3	WSW 4	WSW 3	8	7	5	4.4	● 3
22.	7.2	10.1	6.5	7.9	10.2	5.6	91	68	98	6.9	6.3	7.0	55.9	57.3	58.9	WSW 2	W 2	W 1	2	3	7	2.6	
23.	6.9	8.8	7.2	7.6	10.3	5.0	94	86	84	7.0	7.2	6.4	58.5	56.4	54.1	S 2	SSW 2	SSW 3	10	8	7		
24.	7.9	9.1	6.2	7.7	9.1	6.2	96	81	93	7.6	7.0	6.6	49.7	48.5	51.6	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	0	2.7	● 12
25.	6.8	11.3	8.4	8.8	9.7	4.1	98	98	88	7.2	9.7	7.2	50.7	47.2	51.5	S 2	SW 3	WSW 3	10	10	2	0.8	● 23
26.	8.4	10.4	6.7	8.5	11.7	6.3	87	74	83	7.1	6.9	6.1	57.7	61.9	63.8	WSW 2	WSW 2	WSW 1	1	2	0	5.3	
27.	10.2	11.9	8.6	10.2	10.4	5.3	94	84	98	8.7	8.6	8.1	61.7	61.9	63.9	SE 2	SSE 1	0	4	3	10		
28.	9.7	10.1	5.6	8.5	12.1	7.3	95	87	97	8.5	8.0	6.6	67.6	68.8	70.1	SW 1	NE 1	0	9	3	0	0.2	●
29.	6.1	8.0	7.4	7.2	11.2	4.6	99	89	100	6.9	7.1	7.7	71.4	71.7	72.8	NE 1	E 1	E 2	2	10	8	0.1	●
30.	8.0	9.9	7.0	8.3	9.9	5.8	93	87	99	7.5	7.9	7.4	73.6	73.3	73.5	E 1	ENE 1	0	10	9	0		
31.	7.1	9.9	6.5	7.8	10.0	5.0	100	86	99	7.5	7.8	7.1	71.7	70.4	69.5	ESE 1	ESE 1	SSE 1	7	4	0	0.2	≡1
Middel	8.8	10.7	8.3	9.3	11.7	6.7	91	81	91	7.7	7.9	7.5	757.0	757.3	758.2	1.9	2.2	2.0	7.1	6.9	4.5	72.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	6.1	7.2	6.3	6.5	10.1	5.0	100	99	98	7.0	7.5	6.9	768.8	768.6	768.9	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡1.23
2.	6.2	5.3	4.4	5.3	7.6	5.8	96	97	98	6.8	6.5	6.1	67.8	66.3	64.8	0	SE 1	0	10	10	10		
3.	5.2	5.6	5.3	5.4	7.0	3.3	90	89	87	6.0	6.1	5.8	62.5	60.8	60.4	0	SW 1	0	10	10	10		
4.	5.0	6.4	6.3	5.9	6.0	4.4	95	88	90	6.2	6.3	6.4	58.2	55.0	49.9	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10		
5.	7.1	8.2	6.4	7.2	7.2	4.8	98	81	91	7.3	6.5	6.6	42.4	43.1	43.2	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	8	4.6	● 1.23
6.	5.6	6.2	7.0	6.3	9.7	5.1	94	91	98	6.4	6.5	7.3	43.1	39.2	33.7	SW 2	SE 2	SE 2	8	10	10	2.8	● 2.3
7.	6.0	7.3	3.8	5.7	8.1	5.3	88	79	93	6.1	6.0	5.6	41.7	47.4	50.8	WNW 2	WNW 2	WNW 1	2	6	1	9.7	● 1.
8.	6.2	6.8	6.9	6.6	7.7	3.3	93	96	98	6.6	7.1	7.2	51.9	52.0	52.3	ESE 1	SSE 1	SW 1	10	10	10	0.3	● 1.2
9.	5.0	7.5	7.7	6.7	7.6	4.1	95	89	96	6.2	6.9	7.5	53.9	52.4	50.5	SW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.7	
10.	7.1	7.4	4.3	6.3	7.8	4.7	96	86	93	7.2	6.6	5.8	47.8	48.0	47.2	SW 2	SW 2	SW 1	10	3	4	2.2	● 1.2
11.	4.2	5.3	3.3	4.3	8.0	1.8	92	83	97	5.7	5.5	5.6	47.3	45.8	44.1	SSE 2	SE 2	SSW 1	10	8	7	0.8	● 3
12.	4.1	5.7	4.0	4.6	6.0	3.1	93	88	92	5.7	6.0	5.6	45.9	46.1	47.5	WSW 2	WSW 2	N 1	10	10	8	5.3	● 1.3
13.	4.6	3.1	4.5	4.1	6.2	1.8	92	91	84	5.8	5.2	5.3	45.3	46.0	47.1	NNE 2	NNE 2	NW 3	10	10	4	6.5	● 123
14.	4.7	5.4	4.2	4.8	5.7	0.3	79	77	92	5.1	5.1	5.7	51.2	54.4	57.4	NE 3	NE 3	NE 1	9	10	6	15.9	● 3
15.	1.5	4.9	1.5	2.6	5.6	0.8	100	96	96	5.1	6.1	4.9	58.9	59.8	61.0	NW 1	NW 1	0	3	5	4	1.3	
16.	2.4	4.5	2.4	3.1	5.2	1.0	96	89	93	5.3	5.6	5.1	61.3	61.6	62.2	SE 1	SE 1	SSE 1	7	10	4	0.2	●
17.	2.8	2.6	1.5	2.3	4.7	1.4	93	89	87	5.2	4.9	4.5	62.1	61.8	60.5	SE 1	SE 2	SE 2	8	10	10		
18.	2.3	3.1	2.1	2.5	3.7	0.9	85	87	93	4.7	4.9	5.0	59.6	59.8	60.1	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10	3		
19.	2.9	4.8	5.0	4.2	3.4	1.1	94	92	97	5.3	5.9	6.3	57.5	54.0	51.1	SE 2	SE 2	SW 4	10	10	10		
20	3.3	3.6	3.5	3.5	5.5	2.3	88	90	93	5.1	5.3	5.5	52.5	51.9	48.2	WSW 4	SW 3	SW 4	3	10	10	1.8	●
21.	3.8	5.8	5.0	4.9	4.5	2.5	93	82	92	5.6	5.6	6.0	52.2	55.4	51.3	W 2	SW 2	S 3	10	10	10	5.8	● 1.23
22	3.5	5.7	5.9	5.0	6.2	2.6	88	88	88	5.2	6.0	6.1	55.6	55.2	52.9	SW 4	SSW 2	S 2	8	8	7	4.3	● 1
23.	4.2	5.3	3.6	4.4	6.1	2.5	97	92	97	6.0	6.1	5.7	49.7	49.8	52.0	SW 1	SW 1	SW 2	10	4	10	4.5	●
24.	2.2	3.8	3.3	3.1	5.7	1.4	98	95	90	5.2	5.7	5.2	55.1	55.1	53.9	S 1	SW 1	SSW 2	10	10	3	0.4	●
25.	3.8	5.1	6.2	5.0	3.9	1.8	90	89	93	5.4	5.8	6.6	52.0	49.9	47.9	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10		● 3
26.	6.0	6.5	7.0	6.5	6.2	3.3	88	91	92	6.1	6.6	6.9	46.5	46.4	47.4	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	7.4	● 1.23
27	6.4	7.5	5.2	6.4	7.0	5.3	98	94	97	7.0	7.3	6.4	53.3	57.1	61.6	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.1	[illegible]
28.	5.3	4.9	6.6	5.6	7.7	3.8	99	98	96	6.6	6.3	7.0	66.8	68.0	67.6	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	●
29.	6.9	6.8	4.6	6.1	6.9	4.6	98	96	97	7.2	7.1	6.1	67.4	67.4	67.4	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10		
30.	2.8	5.1	5.5	4.5	7.7	2.4	86	94	100	4.8	6.2	6.8	62.3	60.4	58.4	WSW 2	WSW 2	WSW 2	2	10	10		≡3
31.																							
Midd.	4.6	5.6	4.8	5.0	6.5	3.0	93	90	94	5.9	6.1	6.1	754.7	754.6	754.0	1.7	1.8	1.7	8.7	9.1	8.0	76.8	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	2.	9.	Damptr. 8.	2.	9.	Barom. 8.	2.	9.	Vind 8.	2	9.	Sky 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	5.8	5.9	3.1	4.9	7.6	2.5	100	97	90	6.9	6.7	5.1	755.1	754.6	756.6	WSW 1	W 2	NNW 2	10	9	0	1.9	● 1.2
2.	2.7	4.8	3.5	3.7	6.5	1.4	93	94	97	5.2	6.0	5.7	58.0	55.8	54.8	W 2	W 2	W 3	7	10	2	0.9	● 2.3
3.	3.8	4.4	2.2	3.5	5.2	2.6	98	100	100	5.9	6.2	5.4	49.4	42.7	33.7	W 2	SW 2	WNW 3	10	10	10	2.1	● 1.23 ✱3
4.	1.4	1.5	0.8	1.2	5.5	0.4	94	98	85	4.8	5.0	4.1	29.9	31.3	42.5	NW 3	NW 3	NNE 5	10	10	10	8.5	● ✱3
5.	-4.9	-2.7	-1.5	-3.0	2.2	-5.0	90	92	96	2.8	3.4	3.9	54.1	54.3	49.3	NNW 2	NNW 2	SW 3	4	7	10	1.1	✱3
6.	-5.4	-3.6	-3.2	-4.1	-0.1	-5.8	83	91	87	2.5	3.2	3.1	54.2	59.1	64.9	NNE 4	NNE 4	NE 3	8	5	7	1.6	✱1
7.	-6.1	-1.2	-1.2	-2.8	-2.3	-7.2	87	86	88	2.5	3.6	3.7	67.3	65.0	63.4	WNW 1	WNW 2	W 1	8	10	2		
8.	-3.4	0.4	2.0	-0.3	0.4	-7.3	95	100	100	3.4	4.7	5.3	62.9	62.2	62.9	0	SW 1	WNW 1	2	10	10		≡1.23
9.	2.8	3.8	2.7	3.1	2.8	-3.7	98	97	96	5.5	5.8	5.4	64.3	64.7	65.1	WSW 2	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.6	
10.	1.8	2.2	0.2	1.4	3.9	1.5	95	94	92	5.0	5.1	4.3	62.8	60.5	57.4	S 1	S 1	SSW 2	10	10	10		
11.	0.8	0.8	1.1	0.9	2.7	-0.2	90	87	96	4.4	4.2	4.8	49.4	45.1	44.7	S 2	S 2	SW 1	10	10	10		● ✱3
12.	1.5	2.1	2.2	1.9	2.9	0.4	94	93	91	4.8	5.0	4.9	38.9	33.3	36.4	SSE 1	SSE 2	NE 1	9	10	10	0.6	● 1.2
13.	1.7	2.8	3.3	2.6	2.8	0.8	93	89	80	4.8	5.0	4.6	50.1	51.1	45.3	WNW 2	WNW 2	SW 3	10	10	10	2.2	● 3
14.	5.5	7.7	5.3	6.2	6.2	0.9	96	98	97	6.4	7.6	6.5	46.3	43.1	37.9	WSW 1	WSW 2	W 2	8	10	10	5.8	● 1.23
15.	2.8	4.2	2.5	3.2	7.7	2.1	88	92	89	4.9	5.7	4.9	41.8	41.5	44.6	W 3	W 3	W 3	10	10	3	11.6	● 1.23
16.	2.6	0.3	1.1	1.3	4.7	1.6	94	100	94	5.2	4.7	4.7	43.2	41.6	47.0	ESE 2	NE 2	N 2	10	10	10	2.9	✱23
17.	0.2	0.3	-0.5	0.0	2.9	-0.5	76	81	90	3.6	3.8	4.0	53.9	58.8	63.2	N 2	N 2	NNW 2	10	10	8	13.1	
18.	-2.1	-0.8	-1.0	-1.3	0.7	-3.0	83	81	90	3.3	3.5	3.8	64.6	63.0	60.7	NW 1	NW 1	NW 1	2	8	10		
19.	0.6	1.8	0.2	0.9	0.6	-3.6	89	75	85	4.2	3.9	4.0	50.0	48.4	49.8	WSW 2	W 3	NW 2	3	0	0	1.5	✱1
20	-1.2	1.3	2.3	0.8	2.2	-1.2	80	78	100	3.4	4.9	5.4	53.4	52.0	49.9	W 1	SW 1	WSW 2	3	10	7		
21.	1.8	2.9	1.3	2.0	2.5	-1.5	98	96	96	5.1	5.4	4.8	48.9	48.7	49.8	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	0.8	● 1.23 ≡1.2
22	4.9	5.7	5.7	5.4	4.9	0.6	96	94	96	6.1	6.4	6.5	49.8	50.3	51.4	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	2.0	
23.	5.7	4.7	3.6	4.7	5.8	4.4	91	82	78	6.2	5.3	4.6	47.7	50.5	58.1	WSW 4	W 4	NW 4	10	10	2	2.8	● 1.2
24.	2.4	2.8	2.3	2.5	5.8	1.8	89	91	94	4.9	5.1	5.1	67.1	68.4	68.5	NW 2	NW 2	NW 1	4	5	3	0.6	
25.	4.6	5.3	5.2	5.0	4.7	1.3	100	97	100	6.3	6.5	6.6	65.7	67.5	69.8	WNW 1	WNW 1	0	8	5	10		● 3
26.	4.3	5.8	4.4	4.8	5.7	3.8	100	97	98	6.2	6.7	6.1	71.1	70.1	70.1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	0.8	● 1 ≡1.2
27.	4.2	4.4	1.8	3.5	6.2	3.6	93	93	96	5.8	5.8	5.1	68.6	69.5	69.5	WNW 2	WNW 2	N 1	10	10	10	0.6	●
28.	2.5	2.8	2.5	2.6	4.5	0.8	96	96	89	5.3	5.4	4.9	70.9	70.9	71.9	E 1	E 1	ESE 2	10	10	10	0.2	● 1.23
29.	2.8	1.5	0.6	1.6	3.2	1.6	89	74	76	5.0	3.8	3.7	72.5	72.0	71.7	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	0	0	0.2	
30.	-2.4	-0.2	-0.3	-1.0	3.1	-2.7	85	89	92	3.3	4.0	4.1	72.7	73.1	74.0	SE 2	SE 2	ESE 1	0	2	10		
31.	-1.3	-1.0	-1.0	-1.1	0.0	-2.8	88	86	92	3.7	3.7	3.9	75.2	75.7	76.1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	9	10	10		
Midd.	1.3	2.3	1.7	1.8	3.6	-0.4	92	92	92	4.8	5.0	4.8	756.8	756.3	756.8	1.8	2.0	2.0	7.9	8.4	7.4	62.4	

HAMMERSHUS.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 17′ *Östlig Længde fra Greenwich (Longitude E de Gr.):* 14° 48′
Höjde over Havet (Altitude): 15 m. *Observator:* Christensen, Lærer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.1	0.9	-1.6	2.7	8.6	14.6	17.2	15.2	13.4	9.5	5.5	2.3	7.4
	Middel Maximum	1.3	2.3	0.3	4.8	12.1	18.2	20.7	17.9	15.9	11.4	6.7	4.0	9.6
	Middel Minimum	-2.3	-1.1	-3.7	0.5	5.4	11.6	14.5	12.9	11.3	7.3	3.6	0.5	5.0
	Middel Variation	3.6	3.4	4.0	4.3	6.7	6.6	6.2	5.0	4.6	4.1	3.1	3.5	4.6
	Absolut Maximum	7.0	5.4	4.7	8.0	21.5	24.6	27.3	21.4	24.6	14.2	8.8	8.0	27.3
	Absolut Minimum	-6.7	-6.0	-8.5	-3.2	0.3	9.3	11.2	10.1	4.7	2.0	0.8	-5.1	-8.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	82	84	78	87	82	82	81	86	86	84	89	86	84
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.1	3.3	4.9	7.0	10.3	12.1	11.2	10.1	7.6	6.0	4.8	7.1
Barometer.	Middel	761.9	765.6	757.2	763.2	758.4	759.6	755.1	758.2	757.9	758.8	756.2	757.1	759.1
Skydække (nébulosité)	Middel	6.7	5.5	5.5	5.9	4.0	4.3	5.0	4.4	5.6	5.4	7.8	7.7	5.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	23.1	3.7	18.9	32.8	55.7	59.1	69.9	42.6	45.0	62.8	79.7	60.7	554.0
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	13	8	17	13	13	8	17	11	13	13	20	20	166
	Sne ✱	4	2	15	3	1	-	-	-	-	-	-	6	31
	Hagl ▲	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Taage ≡	6	8	-	8	2	7	-	5	3	3	5	4	51
	Torden ⚡	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	5
	Frost (froid)	25	16	31	11	-	-	-	-	-	-	-	12	95
	Storm (tempête)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
Vindretning: (direction du vent)	N	7	1	8	-	2	3	1	-	3	2	2	6	35
	NE	12	4	31	26	9	14	5	7	5	9	4	10	136
	E	8	7	5	10	10	7	4	5	9	3	1	3	72
	SE	11	25	6	16	16	9	10	2	11	11	7	7	131
	S	13	8	5	3	4	4	4	4	12	11	23	4	95
	SW	27	23	22	19	33	31	50	43	26	31	37	23	365
	W	3	6	5	3	4	3	5	20	8	13	4	20	94
	NW	3	6	8	1	5	5	5	7	5	5	2	16	68
	Stille (calme)	9	4	3	12	10	14	9	5	11	8	10	4	99
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.0	2.0	2.0	-	1.4	2.0	1.5	-	2.0	2.0	2.6	1.8	1.9
	NE	2.3	1.8	2.3	1.9	1.3	1.7	1.0	1.8	1.4	2.1	2.6	2.3	2.0
	E	2.5	1.9	1.4	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.6	3.0	1.0	1.4
	SE	1.8	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.0	1.3
	S	1.8	1.9	1.3	1.3	1.4	1.3	1.0	1.9	1.3	2.0	1.5	1.1	1.5
	SW	2.0	1.8	1.7	1.4	1.6	1.2	1.7	1.8	1.5	2.1	1.8	2.0	1.7
	W	1.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.4	1.7	2.1	1.3	2.3	1.3	1.5	1.8
	NW	1.5	2.9	1.4	2.0	1.1	1.2	1.5	2.0	1.8	1.6	2.0	1.4	1.7
	Middelstyrke (force moy.)	1.8	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1	1.3	1.7	1.2	1.8	1.5	1.6	1.5

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9		
1.	-3.5	-0.1	1.0	-0.9	0.6	-4.6	89	87	96	3.1	4.0	4.7	761.8	760.4	757.4	SSE 1	S 1	S 1	0	2	10		
2.	5.1	5.0	4.9	5.0	7.0	-3.7	100	100	94	6.6	6.5	6.0	48.5	48.1	46.9	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	5.2	●12 ≡12
3.	3.5	3.3	3.6	3.5	6.1	3.2	92	97	93	5.4	5.6	5.5	46.2	47.4	50.6	SW 2	SW 2	N 1	10	10	10	0.4	
4.	-0.2	0.6	-0.2	0.1	3.6	-0.4	76	83	49	3.4	4.0	2.2	61.1	62.9	66.4	N 1	WSW 1	NNE 3	1	7	0		
5.	-3.5	-2.8	-5.2	-3.8	1.3	-3.9	60	72	71	2.1	2.7	2.2	72.5	74.9	76.5	NE 2	NE 2	SSE 1	1	3	5		
6.	-6.4	-2.8	-2.6	-3.9	-2.5	-6.7	63	47	48	1.8	1.8	1.8	77.8	77.3	76.5	S 1	SW 1	SW 2	2	2	6	0.1	
7.	-3.0	-1.6	-0.4	-1.7	-2.5	-6.6	74	68	87	2.7	2.8	3.9	73.1	70.6	67.9	SW 1	WNW 1	N 1	4	10	10		
8.	0.3	0.5	0.8	0.5	0.4	-3.2	89	87	90	4.2	4.1	4.4	68.7	69.5	68.8	NE 1	0	NW 1	10	10	10		✱3
9.	-0.1	2.3	0.2	0.8	1.0	-0.4	100	87	96	4.6	4.8	4.5	65.6	64.2	62.8	W 1	NNW 1	0	10	2	0	0.4	≡12
10.	1.8	1.7	0.6	1.4	2.3	-1.2	88	71	85	4.6	3.7	4.1	62.7	64.5	66.0	NE 2	NE 2	E 1	6	3	9		
11.	0.5	-0.5	-5.1	-1.7	2.0	-0.4	73	85	93	3.5	3.7	2.9	66.3	67.0	66.9	ENE 1	SSW 1	0	10	10	0		✱2
12.	-5.4	-0.7	-0.6	-2.2	0.6	-6.5	80	68	73	2.4	2.9	3.2	64.5	62.3	60.8	0	ESE 1	E 2	0	0	10	0.5	
13.	-1.3	1.0	-1.3	-0.5	-0.6	-5.8	78	60	67	3.3	3.0	2.8	61.9	62.3	63.6	ESE 3	ESE 3	E 4	6	10	3		
14.	-2.8	-1.4	-1.3	-1.8	1.0	-3.3	66	60	67	2.4	2.5	2.8	64.3	63.0	62.3	E 3	E 4	ESE 3	0	0	7		
15.	-2.5	-2.5	-2.7	-2.6	-0.9	-3.1	74	83	87	2.8	3.2	3.3	59.5	58.5	57.6	SE 3	SE 2	SE 2	9	9	3		
16.	-2.7	-1.9	-1.3	-2.0	-2.4	-3.5	87	90	94	3.3	3.6	3.9	57.5	59.0	61.5	SE 1	SE 1	0	10	10	10		
17.	-0.4	1.6	0.6	0.6	-0.4	-3.1	94	84	92	4.2	4.3	4.4	65.7	68.2	70.0	SW 1	0	0	10	10	9		≡1
18.	0.9	2.2	1.8	1.6	1.6	-0.6	94	85	85	4.6	4.6	4.5	71.7	71.6	71.1	0	SW 1	SSW 1	10	10	10		≡12
19.	1.5	1.6	1.4	1.5	2.3	0.5	91	98	96	4.6	5.1	4.9	66.1	66.2	68.3	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.3	●12 ≡23
20.	1.6	3.0	2.2	2.3	2.2	0.4	98	95	85	5.1	5.4	4.6	62.5	59.3	56.9	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	7	1.7	●23
21.	2.1	2.6	1.5	2.1	3.0	-0.5	71	58	67	3.8	3.2	3.4	58.5	62.6	66.9	N 3	N 3	NNW 3	1	0	0	1.8	
22.	0.4	0.7	0.7	0.6	2.7	-0.2	70	70	83	3.3	3.4	4.2	68.1	70.5	74.9	NNE 2	NNE 3	NE 5	2	9	10		
23.	-0.9	-0.1	-0.8	-0.6	1.3	-1.7	76	72	66	3.3	3.3	2.8	78.3	78.3	78.1	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	7		
24.	-1.4	-2.2	-4.3	-2.6	-0.1	-1.8	70	83	73	2.9	3.2	2.4	76.4	74.3	71.9	ENE 1	SSE 1	SSW 1	9	10	10		
25.	-4.8	-3.1	-3.7	-3.9	-1.3	-5.5	86	72	80	2.7	2.6	2.8	65.8	61.2	57.5	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	2		
26.	-3.4	-1.1	-0.7	-1.7	-2.7	-5.3	74	74	92	2.6	3.2	4.0	51.5	46.8	44.3	SSE 2	SSE 3	SSW 3	2	7	10		✱3
27.	0.4	1.1	1.4	1.0	0.7	-4.0	89	83	85	4.2	4.1	4.3	47.8	49.3	50.3	SSW 2	SSW 2	SSW 3	5	10	2	0.5	
28.	2.1	1.3	1.3	1.6	2.2	-0.1	89	91	85	4.8	4.6	4.3	42.2	43.7	55.1	SSW 3	SW 1	WNW 2	9	9	1	1.7	●12✱1
29.	2.2	1.9	4.6	2.9	2.3	0.3	93	98	97	5.0	5.2	6.1	55.3	48.8	46.0	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.3	●23
30.	2.3	2.0	1.5	1.9	5.2	1.2	98	96	87	5.3	5.2	4.5	45.1	46.3	50.5	0	SW 1	SW 2	10	7	0	9.8	●12 ≡1
31.	1.3	2.0	1.4	1.6	2.8	0.7	87	89	89	4.4	4.7	4.5	51.3	52.6	54.5	SW 3	SW 1	SSW 1	6	3	10	0.4	
Midd.	-0.5	0.4	0.0	0.0	1.3	-2.3	83	80	82	3.8	3.9	3.9	761.9	761.7	762.2	1.8	1.7	1.8	6.5	7.2	6.5	23.1	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9	Nedbør	Anmærkn
1.	1.5	1.0	1.7	1.4	2.0	-0.1	91	94	88	4.6	4.7	4.5	756.0	756.9	755.2	E 1	ESE 2	ESE 3	3	10	10		
2.	1.5	3.7	2.2	2.5	2.1	0.4	94	78	85	4.8	4.7	4.6	55.6	56.7	54.9	SW 1	SSW 1	SE 2	10	2	9	0.4	●1 ≡1
3.	3.3	3.7	3.3	3.4	4.9	0.9	80	78	82	4.6	4.7	4.7	53.7	53.7	55.0	SSW 3	SSW 3	SW 3	2	10	7		●3
4.	2.0	1.6	1.1	1.6	5.4	1.5	89	93	94	4.7	4.8	4.7	59.0	59.7	62.6	SW 2	SW 1	SW 1	9	10	9	0.6	
5.	1.1	0.3	-0.7	0.2	2.0	0.7	96	92	83	4.8	4.3	3.6	65.7	67.6	70.7	SW 1	ENE 1	NE 1	10	10	10		✱3 ≡1
6.	-1.1	-0.4	-0.5	-0.7	1.8	-1.6	82	83	71	3.5	3.7	3.2	73.6	74.0	74.3	NE 2	NE 2	ENE 3	10	10	7	0.3	
7.	-0.6	-0.5	-0.8	-0.6	0.0	-1.4	77	71	71	3.4	3.2	3.1	72.1	71.6	72.3	ENE 2	E 2	SE 1	10	10	10		✱3
8.	-0.4	-0.2	-1.3	-0.6	-0.2	-1.5	81	83	82	3.6	3.8	3.4	73.9	73.7	73.5	SE 1	ESE 2	ESE 2	7	10	10	0.2	
9.	-2.0	-1.3	-2.7	-2.0	0.0	-2.4	78	74	89	3.1	3.1	3.3	72.2	70.7	68.4	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	7	1		
10.	-2.0	0.2	1.6	-0.1	-1.2	-3.3	84	78	75	3.3	3.6	3.8	65.5	64.0	62.3	SSE 2	S 2	SSW 3	3	10	10		
11.	-0.2	2.1	2.9	1.6	1.8	-2.4	87	73	85	3.9	3.9	4.8	59.7	57.7	60.4	SE 1	SE 3	SSW 2	2	2	10		
12.	2.3	3.0	3.3	2.9	3.4	-0.6	91	85	75	4.9	4.8	4.3	64.2	65.6	65.8	SW 1	SW 1	SSW 2	9	6	2	0.4	●1
13.	1.0	2.7	1.1	1.6	4.2	0.5	94	93	94	4.7	5.2	4.7	65.1	64.9	65.2	SE 1	SE 1	SE 1	2	2	0		
14.	-0.1	2.7	-0.9	0.6	2.8	-0.7	92	93	98	4.2	5.2	4.2	66.7	67.8	69.4	SW 1	0	0	0	5	5		≡23
15.	0.8	3.2	1.9	2.0	2.9	-2.3	92	87	98	4.5	5.0	5.2	70.1	69.3	69.2	SE 1	0	S 1	2	10	10		≡23
16.	0.0	1.7	-1.5	0.1	3.9	-0.5	90	82	86	4.2	4.2	3.5	69.2	70.7	73.5	SE 1	SE 1	SE 1	3	6	0		
17.	-2.4	-0.5	-0.3	-1.1	2.1	-3.6	85	64	68	3.3	2.8	3.1	76.3	76.9	75.8	SE 1	SE 2	SE 2	7	0	0		
18.	-3.4	-0.6	-0.6	-1.5	-0.3	-4.2	80	70	64	2.8	3.1	2.8	74.2	72.4	71.4	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
19.	-1.9	0.5	-1.1	-0.8	0.3	-4.8	72	80	76	2.8	3.8	3.2	71.4	71.5	71.3	SE 2	E 2	SE 2	0	0	0		
20.	-4.5	-0.5	0.4	-1.5	0.5	-6.0	86	66	76	2.8	2.9	3.6	70.1	68.8	65.8	SSE 1	SSW 1	SSW 2	2	1	5		
21.	1.6	2.0	2.5	2.0	1.6	-5.0	98	100	100	5.1	5.3	5.5	64.6	64.5	64.3	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	●1 ≡123
22.	2.9	3.5	2.2	2.9	3.0	1.1	98	100	89	5.5	5.9	4.8	60.9	57.9	61.1	SW 3	SW 3	W 2	10	10	3	0.6	●1 ≡123
23.	2.0	4.3	1.9	2.7	3.6	1.0	87	74	82	4.6	4.6	4.3	63.3	63.6	66.5	WSW 2	WNW 3	WNW 2	7	7	0	0.2	
24.	1.3	1.9	2.7	2.0	4.3	0.5	98	100	98	4.9	5.3	5.5	69.1	65.7	62.9	SW 1	WSW 1	WSW 3	10	10	10		
25.	2.5	4.5	1.8	2.9	3.1	0.8	85	65	67	4.7	4.1	3.5	61.4	57.9	61.0	W 3	NW 5	NW 4	3	5	0		≡123
26.	0.9	3.3	0.9	1.1	5.1	0.5	65	65	73	3.2	3.8	3.7	68.5	71.0	70.5	W 2	0	WSW 1	0	0	0		
27.	1.5	2.2	1.4	1.7	3.3	0.2	98	79	89	5.0	4.2	4.5	62.6	58.6	56.8	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	0		≡12 [illegible]
28.	1.5	4.7	1.3	2.5	2.8	0.5	89	60	72	4.5	3.9	3.7	56.3	57.0	57.3	NW 2	NW 2	WNW 1	1	0	0		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.3	1.7	0.9	1.0	2.3	-1.1	87	81	83	4.1	4.2	4.1	765.8	765.4	765.6	1.7	1.8	1.9	5.4	6.2	4.9	3.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	0.6	3.5	1.1	1.7	4.7	-0.1	68	63	77	3.3	3.7	3.9	762.0	765.5	770.9	NNW 2	NNW 2	NE 1	0	0	0		
2.	-0.3	2.0	0.4	0.7	3.5	-0.8	78	69	85	3.5	3.7	4.0	75.4	76.5	76.9	NE 1	NW 1	SW 1	2	4	7		
3.	0.1	2.5	-0.1	0.8	2.0	-1.2	83	77	94	3.8	4.3	4.3	79.4	80.4	80.6	SW 1	WSW 1	SW 1	0	0	0		
4.	0.4	2.5	1.8	1.6	2.7	-1.3	92	84	95	4.4	4.7	5.0	80.1	78.9	75.9	SW 1	SW 1	SW 2	2	1	10		
5.	-0.1	3.5	2.4	1.9	2.6	-0.3	98	90	94	4.5	5.3	5.2	69.5	63.0	53.2	WSW 2	W 2	SW 3	10	10	10		
6.	0.9	1.9	-0.5	0.8	3.7	-0.4	94	69	66	4.6	3.7	2.9	39.1	41.7	48.1	NNE 3	NNE 4	NE 5	10	6	6	1.3	●1✱1.2
7.	-2.5	-0.8	-2.3	-1.9	2.0	-3.0	68	51	65	2.6	2.2	3.5	49.9	48.3	49.4	N 2	NNE 2	NE 2	5	6	5	0.2	✱3
8.	-3.2	-1.1	-2.0	-2.1	-0.7	-4.4	76	63	72	2.7	2.7	2.8	52.4	55.6	57.5	NE 2	NE 3	NE 3	7	6	6	0.3	✱23
9.	-3.4	-2.3	-3.6	-3.1	-1.0	-4.3	72	63	91	2.5	2.4	3.2	59.0	59.1	59.1	NE 3	NE 2	NE 2	7	6	6	0.5	✱23
10.	-2.9	-1.9	-5.0	-3.3	-1.9	-4.1	61	70	81	2.3	2.8	2.5	58.1	56.6	52.4	NE 1	NE 1	SW 1	7	4	0	0.2	
11.	-3.0	-2.7	-3.6	-3.1	-1.5	-5.5	70	79	91	2.5	2.9	3.2	43.0	35.6	31.4	SW 2	SW 3	SSW 1	9	10	3		✱23
12.	-3.8	-2.8	-4.4	-3.7	-0.2	-5.0	98	70	86	3.4	2.6	2.8	37.0	41.8	46.8	NE 5	NNE 4	NE 3	10	6	10	5.8	✱1.23
13.	-4.5	-3.0	-3.1	-3.5	-2.4	-5.0	75	72	68	2.4	2.6	2.4	50.8	52.7	54.3	NNE 2	NNE 1	N 2	6	5	6	0.6	
14.	-4.5	-2.9	-6.5	-4.6	-2.6	-5.1	79	70	95	2.6	2.6	2.6	54.1	53.3	52.4	NNE 1	NNE 1	0	7	4	5		✱3
15.	-5.5	-3.5	-5.7	-4.9	-2.7	-8.3	73	72	72	2.2	2.5	2.1	51.4	51.6	51.5	NNW 1	0	SW 1	4	2	5	2.4	
16.	-6.1	-1.6	-1.7	-3.1	-2.8	-8.5	90	74	78	2.6	2.8	3.1	52.7	52.9	53.0	SSE 1	ENE 1	NE 1	3	6	9	0.1	✱▲12
17.	-3.1	0.0	-4.3	-2.5	-1.4	-6.7	82	79	76	3.0	3.7	2.7	55.3	57.5	60.7	SW 1	SW 1	SSE 1	4	5	0	0.5	
18.	-0.7	0.5	0.2	0.0	0.3	-5.5	71	70	78	3.1	3.3	3.6	64.3	65.4	65.7	E 1	E 2	ENE 2	3	8	7		
19.	-0.7	-1.3	-2.3	-1.4	0.7	-1.2	86	84	75	3.8	3.5	2.9	66.0	65.8	63.9	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
20	-4.2	-1.3	0.0	-1.8	-0.4	-4.9	79	74	83	2.6	3.1	3.8	58.8	55.6	55.1	NW 1	NW 1	NE 1	10	2	10		
21.	-3.8	-3.9	-5.1	-4.3	0.6	-4.8	71	73	74	2.4	2.5	2.3	58.7	62.5	65.8	NE 4	NE 4	NE 4	6	7	7		✱23
22	-5.4	-4.0	-6.3	-5.2	-3.5	-6.6	73	73	61	2.2	2.4	1.7	69.9	71.5	71.8	NE 3	NE 2	NW 1	7	7	0	0.2	✱2
23.	-3.5	-2.5	-1.5	-2.5	-3.4	-8.2	67	72	74	2.3	2.8	3.0	69.2	66.2	60.7	WNW 2	WSW 3	WSW 3	9	4	10	0.2	
24.	-1.7	-0.9	-0.4	-1.0	-0.9	-4.1	82	98	74	3.3	4.2	3.3	48.7	41.5	41.0	SW 4	SW 3	WSW 2	10	10	0		✱23
25.	-1.7	1.5	0.2	0.0	0.0	-2.5	70	72	85	2.8	3.7	4.0	41.0	43.1	42.6	NW 3	WSW 2	SW 2	0	0	5	1.7	✱3
26.	-0.4	1.4	-0.1	0.3	1.5	-2.2	90	89	96	4.0	4.5	4.4	40.8	38.7	37.6	SSW 2	S 1	S 1	9	10	5	0.1	✱23
27.	0.1	1.4	0.2	0.6	2.6	-1.0	94	96	94	4.3	4.9	4.4	37.3	41.3	47.2	SW 1	NW 1	NE 1	10	9	10	1.8	✱1.23
28.	-1.1	0.3	-1.3	-0.7	2.1	-2.5	71	66	69	3.0	3.1	2.8	54.1	57.0	56.9	NNE 1	SW 1	S 2	2	0	5	2.9	✱1.2
29.	-0.6	1.9	-0.5	0.7	0.7	-2.8	87	80	79	4.2	4.2	3.5	58.2	64.2	67.6	0	ENE 2	E 1	9	6	0	0.1	
30.	-0.9	2.5	-0.2	0.5	1.9	-3.7	84	56	87	3.6	3.1	3.9	68.0	67.2	64.7	SSE 1	SE 1	SE 2	3	1	0		
31.	-0.3	1.9	0.3	0.6	2.5	-2.1	70	65	87	3.1	3.5	4.1	62.0	61.4	61.1	SE 2	ESE 1	SE 1	5	5	7		
Midd.	-2.1	-0.3	-1.7	-1.4	0.3	-3.7	79	74	81	3.1	3.4	3.4	757.0	757.2	757.3	1.9	1.8	1.8	6.0	5.2	5.3	18.9	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	0.6	3.2	1.6	1.8	1.9	-1.6	85	81	82	4.1	4.7	4.2	762.0	764.2	765.7	WSW 1	WNW 2	WSW 1	2	5	0		
2.	0.7	2.9	1.7	1.8	4.0	-0.1	90	86	91	4.4	4.9	4.7	65.8	65.2	64.7	WNW 2	WSW 2	0	5	2	3		
3.	2.1	4.5	2.8	3.1	4.1	0.2	78	79	84	4.2	5.0	4.7	64.4	64.0	62.0	WSW 1	SW 2	SW 1	2	7	7		
4.	1.9	2.5	0.0	1.5	4.8	1.3	86	80	94	4.5	4.5	4.3	61.9	64.6	66.7	ENE 1	ENE 1	0	6	5	2	1.7	●1
5.	1.7	3.4	0.1	1.7	2.6	-1.0	84	63	92	4.3	3.7	4.3	68.8	70.4	70.3	NE 1	NE 1	SSE 1	0	3	0		
6.	1.7	2.7	0.7	1.7	4.3	-1.3	85	89	92	4.4	5.0	4.5	69.3	69.7	71.5	SW 1	SW 1	0	5	9	3		
7.	1.1	1.9	0.8	1.3	3.3	0.0	90	88	89	4.5	4.6	4.3	75.4	76.5	77.0	NE 1	NE 1	0	10	10	5	0.8	●1
8.	2.2	3.2	0.5	2.0	3.1	-0.5	72	81	94	3.8	4.7	4.5	76.2	75.0	72.6	0	SW 1	SW 1	2	4	10		
9.	1.8	2.2	2.1	2.0	4.2	0.1	95	98	98	5.0	5.2	5.2	68.4	65.6	61.8	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	●13 ≡23
10.	1.7	2.0	1.2	1.6	3.0	0.2	98	94	92	5.1	5.0	4.6	60.7	63.3	65.7	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	5	0.5	≡1.23
11.	-0.1	2.3	0.2	0.8	2.4	-0.7	92	91	90	4.2	4.9	4.2	67.0	66.0	62.1	NE 1	SW 1	SW 1	10	5	9		
12.	1.0	4.6	-1.1	0.5	2.5	-0.7	92	80	94	4.6	4.1	4.0	61.9	63.9	63.4	ESE 1	E 1	0	9	8	9		≡3
13.	-0.4	2.5	1.9	1.3	2.2	-3.2	80	79	90	3.8	4.4	4.7	62.5	61.9	61.0	0	E 1	ENE 1	10	3	10		≡12
14.	1.7	3.6	2.3	2.5	3.3	-0.9	96	90	94	5.0	5.3	5.1	60.4	60.4	59.7	E 1	SE 1	0	10	5	10		✱2 ≡1.2
15.	4.0	6.2	3.1	4.4	4.4	1.1	87	88	68	5.3	6.2	3.9	59.3	59.3	58.9	0	0	SSW 1	5	9	0	0.9	
16.	4.9	4.3	3.3	4.2	7.6	2.0	68	98	87	4.5	6.1	5.0	55.6	55.5	58.0	S 2	SW 2	SW 1	10	10	2		≡2
17.	3.7	5.7	4.2	4.5	6.4	1.2	90	85	76	5.4	5.8	4.7	59.5	60.4	61.8	SW 2	SW 2	SW 1	5	1	0	0.8	●1
18.	5.3	6.8	2.5	4.9	6.7	0.9	74	73	91	5.0	5.4	5.0	64.5	65.1	65.5	0	SE 1	SE 1	0	0	0		
19.	0.5	2.5	0.6	1.2	8.0	-0.2	96	82	90	4.6	4.6	4.3	67.4	67.8	67.5	E 2	E 2	E 2	10	10	10		≡1.2
20	2.9	3.8	2.8	3.2	3.2	0.1	88	89	91	5.0	5.0	5.1	67.6	68.1	67.6	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10		●3
21.	2.8	4.8	2.7	3.4	5.3	1.9	86	81	84	4.8	5.2	4.7	67.3	67.2	67.1	NE 2	NE 2	NE 3	8	8	2	1.1	
22	2.7	2.9	1.2	2.3	5.2	1.7	80	71	91	4.5	4.0	4.5	66.3	64.7	61.9	NE 3	NE 4	NE 3	2	7	10		✱3
23.	0.8	4.7	2.9	2.8	4.1	-0.1	96	87	90	4.7	5.6	5.1	55.7	57.8	63.1	NE 3	S 1	SE 1	10	8	5	6.2	●2✱1.2
24.	4.3	3.7	5.0	4.3	5.6	0.3	92	97	92	5.7	5.8	6.0	62.0	60.0	57.3	ESE 1	SE 1	SE 1	2	10	3	3.1	●23
25.	5.7	6.5	5.0	5.7	5.8	2.5	90	93	95	6.1	6.7	6.2	56.3	56.6	56.5	SE 1	SE 1	SE 1	3	5	10	5.3	●3
26.	5.1	5.7	3.8	4.9	7.2	3.6	89	91	95	4.8	6.2	5.7	56.6	57.8	58.5	SE 1	ESE 1	0	6	10	10	1.1	●23
27.	4.5	5.9	3.9	4.8	6.6	3.1	97	87	80	6.1	6.0	4.9	61.3	61.5	61.6	SE 1	SE 1	SE 1	10	5	3	1.3	≡1.2
28.	4.8	6.8	3.3	5.0	6.3	1.6	82	74	90	5.3	5.5	5.2	60.8	59.2	57.8	E 1	SE 1	NE 1	0	0	0		
29.	4.4	5.9	4.0	4.8	7.6	1.7	85	77	87	5.3	5.3	5.3	56.7	55.8	54.5	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	9		
30.	3.7	5.9	4.0	4.5	7.0	2.9	92	78	88	5.5	5.4	5.4	51.5	51.5	51.6	NE 2	NE 2	NE 2	10	7	10	9.8	●1.23
31.																							
Midd.	2.6	4.0	2.2	2.9	4.8	0.5	87	84	89	4.8	5.2	4.8	763.1	763.3	763.1	1.3	1.5	1.1	6.1	6.1	5.4	32.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	3.5	4.5	3.3	3.8	6.5	2.8	90	94	95	5.3	5.9	5.5	750.2	750.0	750.0	NE 1	NE 1	0	10	10	5	3.0	● '23
2.	1.8	2.6	2.7	2.4	4.6	1.4	93	79	91	4.9	4.4	5.1	49.7	50.8	51.5	E 1	NE 1	SW 1	10	2	9	8.1	● 1 ✱ 12
3.	3.7	4.8	1.2	3.2	5.2	0.5	78	74	94	4.7	4.8	4.7	52.9	54.2	56.5	SW 1	ESE 1	SE 1	3	3	1	1.8	
4.	4.3	5.9	3.1	4.4	5.7	0.3	85	79	79	5.3	5.5	4.5	58.1	58.6	60.0	ESE 2	E 1	E 1	0	2	1		
5.	4.2	4.6	3.6	4.1	6.0	2.4	80	74	80	5.0	4.7	4.7	60.3	61.1	61.3	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	5	2		
6.	4.1	6.8	4.5	5.1	5.6	2.5	82	61	81	5.0	4.5	5.1	61.9	60.8	59.7	NE 2	ESE 1	0	1	3	8		
7.	6.3	10.8	7.8	8.3	7.3	2.3	69	57	59	4.9	5.5	4.6	57.5	56.3	55.3	NW 1	SW 1	WSW 1	2	3	1		
8.	8.8	12.4	6.3	9.2	11.5	5.1	71	53	78	6.0	5.7	5.5	56.8	57.5	57.1	0	SE 1	SE 1	1	2	1		
9.	7.2	9.5	9.7	8.8	15.9	5.2	86	78	86	6.5	6.9	7.7	55.2	54.1	52.2	SE 1	SE 2	SE 1	6	9	10	1.4	● 13
10.	11.7	7.5	6.6	8.6	13.1	6.6	95	90	87	9.6	7.0	6.3	49.6	52.0	52.6	SW 2	SW 2	SW 1	9	9	2	3.0	● 12
11.	6.7	5.4	4.9	5.7	11.7	4.3	90	94	98	6.6	6.3	6.3	51.7	48.7	51.8	NE 1	NNE 1	WSW 2	2	10	10	1.7	● 23
12.	6.2	7.9	6.8	7.0	7.5	4.2	93	82	71	6.6	6.5	5.2	58.6	60.9	63.1	SW 2	SW 2	SSW 2	3	0	1	25.1	● 1
13.	9.9	12.8	11.3	11.3	10.5	5.8	75	82	94	6.9	8.9	9.4	63.7	64.6	65.5	SSW 2	SW 2	SSW 1	7	7	9		
14.	10.9	11.5	10.2	10.9	13.7	9.5	93	81	86	9.0	8.1	8.0	66.3	66.0	65.6	0	0	0	3	3	1		
15.	17.5	16.8	13.5	15.9	17.6	8.0	49	60	73	7.2	8.5	8.4	66.5	66.5	66.1	S 1	SE 1	SSE 1	0	0	0		
16.	13.0	18.6	11.6	14.4	21.5	8.9	73	58	87	8.1	9.2	8.8	66.1	64.9	63.1	0	SW 1	N 1	0	0	7		
17.	9.6	10.0	7.3	9.0	20.4	7.4	84	78	89	7.4	7.1	6.8	62.7	65.2	64.7	NW 1	ENE 1	SW 1	1	0	3	3.0	● 1
18.	9.5	8.8	7.2	8.5	11.5	6.0	76	83	91	6.8	7.0	6.9	61.0	57.9	54.0	SW 1	SW 2	SW 2	5	8	8		
19.	6.3	8.5	6.9	7.2	11.4	4.7	93	86	87	6.6	7.0	6.5	47.0	45.0	45.2	SW 2	WSW 2	W 1	10	5	2	2.1	● 1
20	5.0	10.0	8.2	7.7	10.3	4.2	92	76	85	6.0	7.0	6.9	48.3	51.0	53.4	NNE 2	SW 1	NW 1	10	5	9	2.4	● 1.2
21.	7.3	10.7	8.8	8.9	11.7	4.5	74	62	71	5.7	5.9	6.0	58.0	60.3	61.8	NNW 2	ESE 1	0	3	9	7	1.6	
22	8.7	9.7	7.6	8.7	12.1	5.0	80	88	91	6.7	7.9	7.1	63.6	63.9	62.2	NE 1	SW 2	SW 2	3	7	2		
23.	8.8	10.5	8.5	9.3	12.0	7.1	95	84	87	8.0	7.9	7.2	57.9	55.8	55.6	SW 2	WSW 2	SW 1	10	5	10		
24.	8.0	13.5	11.5	11.0	11.3	7.2	96	72	77	7.7	8.3	7.8	54.8	55.8	58.0	SW 2	NW 1	W 2	9	2	1	1.3	● 1 ≡ 1
25.	10.1	12.9	9.9	11.0	16.0	7.4	92	83	92	8.5	9.1	8.4	59.0	58.6	57.8	SW 1	SW 2	SE 1	3	3	2		
26.	10.3	12.3	12.4	11.7	15.3	6.6	89	83	89	8.3	8.8	9.5	57.9	56.8	54.6	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	5		
27	16.2	13.4	9.6	13.1	16.5	9.9	80	98	95	11.0	11.2	8.4	53.3	55.1	56.6	SSW 2	SW 2	SW 1	9	10	7		● 23 ≡ 23
28.	9.3	12.6	10.4	10.8	18.4	7.0	89	76	80	7.8	8.2	7.5	60.5	62.9	64.2	SW 2	SW 2	SW 1	1	0	1	1.2	
29.	10.5	13.3	10.5	11.4	14.2	7.3	76	75	79	7.3	8.5	7.4	65.7	66.2	65.1	0	E 1	SSE 1	0	0	0		
30.	11.9	14.6	9.5	12.0	15.7	6.0	81	69	88	8.4	8.5	7.8	65.4	64.7	64.4	0	ESE 1	SE 1	0	0	0		
31.	11.5	14.3	12.0	12.6	15.6	7.3	80	68	91	8.0	8.3	9.4	64.7	65.0	64.5	E 1	ESE 1	SW 1	0	0	3		
Midd.	8.5	10.2	8.0	8.9	12.1	5.4	83	77	85	7.0	7.2	6.9	758.2	758.4	758.5	1.3	1.4	1.0	4.0	3.9	4.1	55.7	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	13.7	18.4	13.7	15.3	17.1	10.6	70	48	81	8.2	7.6	9.4	764.8	764.3	764.2	0	0	0	0	0	0		
2.	15.1	16.0	12.7	14.6	20.4	11.2	82	77	88	10.4	10.4	9.5	64.8	64.8	64.7	E 1	E 1	SE 1	0	0	0		
3.	15.2	19.9	14.7	16.6	17.5	9.3	73	47	62	9.4	8.0	7.8	65.2	64.6	63.5	E 1	0	SW 1	0	0	0		
4.	13.7	17.5	13.9	15.0	22.1	11.5	77	71	87	8.9	10.6	10.2	63.0	61.6	59.1	NW 1	SW 2	SW 1	2	2	2		
5.	15.5	16.8	12.4	14.9	19.3	10.3	62	76	88	8.2	10.9	9.3	55.9	54.1	54.4	SW 1	SW 1	NE 2	0	0	5		
6.	12.0	14.9	12.2	13.0	18.8	10.2	84	72	87	8.7	9.1	9.1	54.2	53.8	52.5	NW 1	SW 1	SW 1	7	2	0		
7.	14.5	16.9	12.4	14.6	16.6	9.3	80	69	78	9.7	9.8	8.3	53.4	54.5	55.1	SW 1	SW 1	SSE 1	0	0	0		
8.	19.9	18.5	15.1	17.8	20.2	11.3	48	64	75	8.3	10.3	9.7	55.6	56.4	56.1	S 2	ESE 1	SE 1	2	2	7		
9.	19.1	17.9	14.2	17.1	23.1	13.1	73	82	98	11.9	12.5	11.8	55.8	56.3	55.9	0	NE 1	SW 1	2	0	9		● ☈ 2
10.	14.1	15.9	14.7	14.9	19.9	12.9	100	90	93	12.0	12.1	11.6	55.7	55.5	55.5	WSW 1	SW 2	SW 1	10	7	6	8.7	≡ 123
11.	14.2	18.1	14.9	15.7	17.1	13.0	99	81	89	11.9	12.5	11.2	56.6	57.4	57.6	0	SW 1	SW 1	9	3	6		
12.	16.2	16.1	14.0	15.4	19.6	13.2	85	81	79	11.7	11.0	9.4	60.3	61.7	62.8	SW 1	SW 2	WSW 1	2	1	1		
13.	13.6	15.7	13.7	14.3	18.0	10.9	72	75	88	8.3	9.9	10.2	64.5	64.3	64.0	WSW 2	SW 2	WSW 2	0	5	2		
14.	12.7	15.6	13.4	13.9	17.4	11.0	77	67	90	8.4	8.9	10.3	63.8	63.7	63.0	WSW 2	SW 2	SW 1	7	0	2		
15.	14.5	17.3	13.9	15.2	17.2	10.9	90	74	94	10.9	10.9	11.0	62.6	61.6	57.7	SW 1	SW 1	SE 1	2	4	5		
16.	14.5	17.2	15.2	15.6	18.7	13.2	95	88	84	11.6	12.8	10.8	52.9	52.7	55.5	SE 2	SW 1	SW 1	7	5	7	5.3	● ☈ 1
17.	12.9	13.3	11.2	12.5	18.6	12.5	78	71	81	8.6	8.0	8.1	58.3	59.3	58.9	WNW 1	SW 1	SSW 1	9	5	1		
18.	14.9	15.0	12.3	14.1	16.3	10.7	83	72	88	10.4	9.2	9.3	58.8	59.1	58.9	SW 1	WNW 1	0	7	5	10		
19.	14.3	15.3	14.2	14.6	17.7	11.1	79	60	79	9.6	7.8	9.5	58.4	57.5	55.8	NE 1	NE 1	NW 1	1	2	5		
20	14.1	16.1	13.0	14.4	18.2	12.2	75	66	89	8.9	9.1	9.8	54.4	54.4	55.5	NNE 2	N 2	NE 2	2	9	10		● 3
21.	11.0	12.6	12.7	12.1	16.8	10.6	96	99	99	9.4	10.7	10.8	54.3	54.2	54.2	NNW 3	NE 2	0	10	10	10	20.2	● 1.23 ≡ 23
22	13.3	13.6	12.3	13.1	13.9	10.5	99	99	97	11.2	11.4	10.3	53.9	54.7	55.1	SW 1	0	NNE 1	10	10	10	4.8	● 23 ≡ 1
23.	12.9	15.5	13.3	13.9	15.1	11.4	87	74	86	9.5	9.6	9.7	57.0	59.1	60.1	NNE 2	NE 1	0	7	3	6	13.6	● 1
24.	12.9	12.1	11.7	12.2	17.1	12.1	77	96	97	8.5	10.0	9.9	59.7	60.7	60.9	NE 3	NE 2	NE 2	9	10	10		● 23 ≡ 23
25.	12.0	12.6	11.3	12.0	14.0	10.9	97	93	98	10.1	10.0	9.7	61.5	62.2	61.4	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	5.1	● 1.23
26.	12.8	15.0	13.1	13.6	13.3	10.8	96	94	99	10.5	12.0	11.1	61.9	61.4	60.8	E 1	E 1	SE 1	9	10	3	0.7	● 3 ≡ 23
27.	13.9	17.5	14.0	15.1	16.4	12.3	99	84	98	11.7	12.5	11.6	62.7	63.5	63.9	0	0	0	10	3	2	0.7	≡ 1.2
28.	16.5	17.5	15.5	16.5	18.4	12.0	87	86	93	12.2	12.8	12.3	65.3	65.3	65.2	SE 1	E 1	SSE 1	2	2	2		
29.	20.8	23.9	16.7	20.5	21.2	14.4	71	52	78	12.9	11.4	11.1	66.0	66.0	66.0	SSW 1	SW 1	SSE 1	4	0	0		
30.	22.3	21.5	17.7	20.5	24.6	14.6	66	73	78	13.2	13.9	11.8	66.4	66.2	65.8	SE 1	0	SSE 1	0	0	0		
31.																							
Midd.	14.8	16.5	13.7	15.0	18.2	11.6	82	76	87	10.2	10.5	10.2	759.6	759.7	759.5	1.2	1.1	1.0	4.7	3.7	4.4	59.1	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel.	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	20.8	25.7	18.6	21.7	24.6	17.1	67	56	72	12.1	13.6	11.5	766.5	766.0	764.7	0	SE 1	SSE 1	0	0	0		
2.	22.1	23.8	20.1	22.0	25.8	18.1	69	68	61	13.6	14.9	10.7	65.1	64.6	63.3	SE 1	NE 1	SW 1	0	0	0		
3.	23.6	26.2	21.6	23.8	27.3	18.3	54	66	78	11.6	16.7	14.9	63.1	62.8	62.5	SW 1	SW 1	0	0	0	3		
4.	21.6	23.7	19.4	21.6	26.9	17.9	87	72	69	16.7	15.5	11.6	61.6	60.4	58.6	SE 1	ESE 1	S 1	1	1	2		
5.	22.5	22.1	18.7	21.1	23.8	16.1	78	81	95	15.8	15.9	15.2	56.6	57.6	58.7	ESE 1	NE 1	ENE 1	0	9	10		
6.	20.0	21.4	17.8	19.7	25.6	17.4	86	77	92	14.9	14.5	13.9	58.7	58.4	57.1	NE 1	NE 1	SW 1	7	1	2		
7.	21.2	22.0	17.6	20.3	22.8	14.7	65	69	94	12.2	13.5	14.0	55.7	54.9	54.4	0	SW 1	SW 1	2	5	10		●3
8.	17.7	20.3	18.3	18.8	23.2	16.5	77	74	89	11.6	13.0	13.9	55.9	56.4	56.5	WNW 1	SW 2	SW 1	3	2	3	1.4	●1
9.	17.4	20.1	17.2	18.2	21.3	15.9	82	71	83	12.1	12.4	12.1	56.4	55.4	54.6	W 2	SW 2	W 1	3	6	1		
10.	17.6	19.9	17.4	18.3	21.0	15.7	94	82	92	14.0	14.2	13.6	54.1	53.7	52.6	SW 2	SW 3	SW 2	9	0	5	1.0	●1
11.	17.1	18.6	14.7	16.8	20.8	14.8	78	71	98	11.3	11.3	12.2	53.0	53.4	53.1	SW 3	SW 3	SW 2	7	7	0		
12.	18.7	18.9	16.8	18.1	19.7	14.7	86	74	83	13.7	11.9	11.9	52.0	52.9	53.2	SW 1	SW 3	SW 1	7	2	10	0.1	
13.	20.3	19.7	17.0	19.0	20.5	15.3	79	76	82	13.9	12.9	11.8	49.1	52.1	53.9	SW 3	SW 3	SW 2	6	3	7	1.2	●1
14.	16.2	19.5	15.9	17.2	21.5	15.0	83	65	77	11.4	11.0	10.3	56.2	56.2	54.9	SW 2	SW 1	0	5	6	9		
15.	18.5	17.4	15.5	17.1	20.6	14.5	70	72	85	11.0	10.7	11.1	52.5	52.6	52.5	SE 1	SW 1	SW 2	3	9	9	0.2	●1.3
16.	15.3	17.3	14.8	15.8	20.0	12.6	72	73	74	9.4	10.7	9.3	54.0	54.5	53.6	SW 2	SW 2	0	6	3	7	1.7	
17.	14.3	14.8	14.5	14.5	19.3	11.8	77	69	86	9.3	8.6	10.5	53.2	53.4	52.0	WSW 3	WSW 3	WSW 2	5	7	9	8.6	●1
18.	14.2	15.4	14.3	14.6	16.3	12.4	85	71	84	10.2	9.3	10.1	49.8	49.2	48.2	SW 1	SW 1	SW 1	5	2	9		
19.	15.4	16.0	14.1	15.2	17.8	11.9	85	81	91	11.0	11.0	10.8	46.7	47.6	49.6	SW 1	SW 2	SW 2	6	4	3		●2
20.	11.9	15.4	13.8	13.7	17.6	11.4	93	79	77	9.5	10.2	9.0	50.1	51.7	53.0	WSW 1	SW 2	SW 3	10	6	3	4.5	●1.2.3
21.	15.3	17.7	15.4	16.1	16.3	11.2	85	76	87	11.0	11.5	11.3	55.7	55.1	53.9	SW 1	ESE 2	E 1	3	0	10	0.5	●3
22.	15.5	20.2	15.3	17.0	18.1	14.1	93	55	83	12.3	9.8	10.7	54.4	55.0	55.8	SW 1	SSW 1	S 1	5	2	3	2.5	●1
23.	14.9	15.1	13.8	14.6	21.5	14.7	87	86	95	10.9	11.0	11.1	58.0	57.8	56.4	SW 1	0	SW 1	9	10	10		●3
24.	15.5	18.8	14.5	16.3	16.3	12.2	86	67	93	11.3	10.8	11.3	57.6	58.0	57.3	SW 1	SW 1	SE 1	2	3	3	8.1	●1
25.	19.0	19.0	14.6	17.5	19.8	13.3	75	81	94	12.3	13.2	11.7	57.4	57.9	58.5	S 1	ESE 1	0	1	3	3		●2.3 K 3
26.	16.7	17.5	16.1	16.8	20.6	13.7	84	87	85	12.0	12.9	11.6	58.5	57.6	55.7	NNE 1	SW 1	NW 2	5	5	9	0.4	
27.	14.9	14.1	14.7	14.6	19.3	14.8	97	100	99	12.2	12.0	12.3	49.6	47.4	48.1	NW 2	NNW 2	NW 1	10	10	7	4.4	●1.2.3
28.	15.6	17.3	15.6	16.2	16.3	13.2	98	91	98	12.9	13.3	12.9	48.0	48.9	49.5	NW 1	WSW 1	SW 1	9	4	10	26.1	●1.2.3
29.	15.8	18.3	15.6	16.6	19.4	14.4	97	88	99	12.9	13.8	13.1	50.5	50.1	49.9	SSW 1	SE 1	0	9	9	10	3.5	●1.2
30.	15.0	16.0	14.5	15.2	19.1	14.8	98	87	87	12.4	11.8	10.6	51.1	53.9	56.0	SW 2	SW 2	SW 2	9	7	7	5.5	●1.2
31.	17.0	17.6	15.3	16.6	17.5	12.1	81	85	93	11.6	12.7	12.1	57.2	56.9	56.1	0	ESE 1	ESE 1	5	5	6	0.2	
Midd.	17.5	19.0	16.2	17.6	20.7	14.5	82	76	86	12.2	12.4	11.8	755.1	755.2	755.0	13	1.5	1.2	4.9	4.2	5.8	69.9	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel.	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	15.9	15.9	15.2	15.7	18.5	14.2	89	87	94	12.0	11.7	12.2	754.8	754.6	756.5	NE 2	NE 3	NE 2	7	7	3	0.2	●1.2
2.	13.8	18.6	15.6	16.0	17.0	13.7	96	68	94	11.2	10.8	12.5	57.4	57.9	58.3	NE 1	E 1	0	9	3	3	1.0	
3.	15.4	19.0	15.6	16.7	20.3	13.7	82	64	81	10.7	10.5	10.7	59.0	59.4	60.0	NE 2	NNW 1	SW 1	3	2	3		
4.	16.9	19.1	15.9	17.3	20.0	11.3	71	84	96	10.1	13.8	12.9	60.9	61.3	60.6	SW 1	WSW 1	SW 1	0	0	0		
5.	14.9	15.5	15.5	15.3	19.9	14.0	73	84	94	9.2	11.0	12.4	60.3	59.5	57.2	NW 2	SW 3	SW 3	10	10	10		
6.	14.6	16.8	15.0	15.5	17.4	13.0	82	70	87	10.1	10.0	11.0	57.8	57.6	57.1	WNW 3	SW 3	WSW 2	0	0	5		
7.	13.5	15.1	13.0	13.9	17.8	11.3	96	99	98	11.0	12.6	10.9	54.7	51.0	52.0	SE 1	SE 1	NW 3	10	10	10	1.5	●1.2.3
8.	14.5	16.3	14.7	15.2	15.8	12.3	99	93	94	12.2	12.8	11.8	54.4	55.6	54.7	WNW 3	SW 3	SW 1	4	2	0	19.0	
9.	15.1	15.5	14.8	15.1	17.1	13.0	88	91	92	11.2	12.0	11.6	50.5	48.4	46.7	SW 2	SW 1	WSW 1	5	10	10		
10.	14.7	16.6	14.1	15.1	17.0	12.7	91	92	95	11.3	12.9	11.3	48.5	49.1	49.7	WSW 1	SW 1	SW 2	2	3	1	2.3	●1
11.	13.3	14.9	14.1	14.1	17.2	12.3	82	82	85	9.3	10.3	10.1	49.7	50.6	51.0	SW 3	SW 3	SW 3	7	10	2		●2.3
12.	13.7	14.5	14.0	14.1	15.2	11.4	89	91	86	10.3	11.1	10.2	51.7	54.0	57.2	W 4	W 2	W 2	10	10	0	1.1	●2.3
13.	13.6	15.5	14.0	14.4	16.8	12.7	85	86	88	9.7	11.3	10.4	59.1	60.3	61.8	W 2	W 2	W 2	5	5	0	2.0	
14.	15.2	20.7	19.1	18.3	16.4	13.3	78	56	70	10.1	10.2	11.5	61.8	59.8	55.8	SW 1	S 1	S 3	5	0	10		
15.	17.7	17.5	15.8	17.0	21.4	15.0	89	87	83	13.4	12.9	11.1	52.7	52.5	52.0	S 2	SW 1	SW 1	5	2	3	5.0	●1
16.	14.6	16.6	15.0	15.4	20.7	13.6	81	79	77	9.9	11.2	9.8	51.6	52.5	53.2	SW 3	SW 2	SW 3	10	3	5		
17.	14.5	16.0	14.5	15.0	17.5	13.1	91	81	92	11.1	11.0	11.2	56.2	58.6	60.8	W 1	W 2	W 1	10	0	0		
18.	14.2	16.0	15.8	15.3	17.0	13.2	83	75	71	9.9	10.1	9.5	64.9	65.2	65.8	WSW 1	SW 1	SW 1	5	2	10		
19.	14.4	17.7	13.7	15.3	19.0	14.0	98	84	98	11.9	12.6	11.4	68.2	68.6	68.8	SW 1	SW 1	0	10	5	0		
20.	12.9	16.6	14.7	14.7	18.8	10.1	99	85	94	10.9	12.0	11.8	69.5	69.3	68.5	0	ENE 1	ENE 1	5	5	0		≡1.2.3
21.	14.2	17.3	15.6	15.7	17.0	11.7	100	89	100	12.1	13.0	13.2	68.3	67.9	67.5	ENE 1	ENE 2	0	10	5	5		≡1.2.3
22.	16.6	17.9	14.8	16.4	18.1	13.5	95	85	91	13.3	13.0	11.4	68.1	67.8	66.6	E 1	E 1	SSW 1	0	0	1		≡1
23.	15.2	17.7	15.4	16.1	19.0	12.5	90	89	92	11.6	13.4	12.0	64.5	63.0	62.4	0	SW 1	WNW 1	2	4	0		●3 ≡1
24.	14.1	17.1	14.2	15.1	18.6	12.6	83	64	76	9.8	9.3	9.1	62.6	63.1	63.7	WNW 2	WNW 2	NW 2	2	1	1		
25.	13.7	16.2	14.2	14.7	17.8	12.3	86	79	86	9.9	10.8	10.3	64.8	65.0	64.8	NW 1	SW 1	W 1	0	0	1		
26.	15.9	17.5	15.8	16.4	17.3	13.6	96	83	84	12.9	12.3	11.2	64.1	63.6	62.7	SW 1	SW 2	SW 1	5	2	9		≡1.2
27.	18.3	18.1	17.7	18.0	18.4	15.5	73	83	78	11.4	12.8	11.8	59.6	58.2	55.9	SW 2	SW 2	SW 2	5	2	10		
28.	16.1	17.6	15.0	16.2	18.5	15.0	90	78	78	12.3	11.7	9.9	52.8	53.1	53.5	SW 3	SW 3	W 3	5	3	2	0.9	●1
29.	13.1	14.6	12.5	13.4	18.2	11.8	88	99	89	9.8	12.2	9.5	51.7	45.7	48.1	WSW 2	SW 4	W 3	9	10	2	5.2	●1.2.3
30.	12.7	14.5	13.2	13.5	15.7	11.6	86	76	86	9.3	9.3	9.6	52.6	53.8	55.5	W 3	WSW 3	W 2	8	3	0	4.4	
31.	14.7	16.1	15.6	15.5	15.6	12.4	96	90	88	11.9	12.3	11.6	55.1	55.9	54.8	SW 1	SW 1	SW 1	8	5	1		
Midd.	14.8	16.7	15.0	15.5	17.9	12.9	88	82	88	11.0	11.6	11.1	758.3	758.2	758.2	1.7	1.8	1.6	5.7	4.0	3.5	42.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	18.2	23.5	15.7	19.1	18.4	12.5	77	58	94	12.0	12.5	12.6	750.7	747.0	747.3	S 2	S 2	SW 1	3	7	3		
2.	14.8	18.9	15.6	16.4	24.6	13.9	92	74	94	11.6	11.9	12.5	48.7	49.0	48.0	SW 1	ESE 1	SE 1	7	7	5		
3.	14.4	16.5	15.2	15.4	20.0	14.2	96	85	85	11.7	11.9	10.9	46.8	49.0	51.7	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	9	7.5	●12
4.	15.4	18.2	16.1	16.6	19.3	13.7	73	67	83	9.6	10.5	11.3	53.9	54.2	53.2	SSW 1	SW 2	S 1	1	2	9	0.9	
5.	14.0	14.0	12.6	13.5	19.2	13.9	99	86	90	11.8	10.2	9.7	49.7	51.7	53.0	0	SW 2	W 1	10	9	2	4.2	●12 Ꝁ1
6.	13.1	14.2	13.0	13.4	15.3	12.3	85	80	75	9.4	9.6	8.3	54.3	55.8	56.6	WSW 1	SW 2	SW 2	7	5	7	1.0	
7.	13.1	14.7	13.5	13.8	15.2	12.1	80	83	86	8.9	10.3	9.8	55.9	56.1	56.0	SW 3	SW 2	SSW 2	10	7	3		
8	13.3	14.5	11.7	13.2	15.8	11.5	86	82	93	9.7	10.0	9.4	56.9	58.1	58.6	SSW 1	SSW 1	SSW 1	4	4	5		
9.	13.6	13.3	10.6	12.5	15.7	9.5	89	89	99	10.3	10.1	9.4	60.5	61.8	62.9	NE 1	NNE 1	0	3	3	2		
10.	11.3	12.2	12.1	12.0	15.7	10.2	97	98	94	10.0	10.3	9.8	61.1	60.1	62.2	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.9	●123
11.	13.3	15.7	13.6	14.2	13.6	11.7	95	81	92	10.7	10.7	10.5	66.5	67.6	68.8	SW 1	0	ENE 1	1	0	8	8.6	≡12
12.	15.2	16.8	14.5	15.5	16.1	12.4	96	85	93	12.3	12.2	11.3	69.9	70.2	70.8	E 1	E 1	0	3	0	1		
13.	15.3	16.4	14.9	15.5	17.0	12.3	94	89	90	12.3	12.4	11.4	71.5	71.4	71.5	0	ENE 1	ESE 1	1	1	5		
14.	16.4	17.2	15.3	16.3	17.3	13.4	88	80	92	12.3	11.6	12.0	70.9	69.6	69.5	ESE 1	E 1	ESE 1	3	2	0		
15.	15.9	17.4	14.8	16.0	17.2	13.7	86	77	86	11.6	11.4	10.7	69.2	67.8	68.2	ESE 1	ESE 1	SE 1	2	3	0		
16.	15.2	16.0	12.3	14.5	17.5	13.3	83	84	98	10.6	11.4	10.4	68.2	67.3	66.5	SE 2	E 1	0	2	0	0		
17.	14.7	17.1	14.3	15.4	16.5	12.0	88	88	97	10.9	12.7	11.7	65.8	65.1	64.7	0	E 1	0	7	6	7		
18.	13.7	14.3	13.9	14.0	18.0	12.6	95	92	93	11.0	11.0	10.9	63.3	62.7	61.7	0	NW 1	W 2	9	10	7		●2
19.	13.5	15.9	13.7	14.4	15.8	12.5	94	86	95	10.7	11.6	11.0	61.7	61.9	60.6	WNW 1	W 1	WSW 1	5	7	2	1.6	
20	12.9	13.2	11.7	12.6	16.4	11.9	78	93	93	8.6	10.4	9.4	57.6	54.5	52.9	WSW 1	W 2	NW 2	9	10	7		●23
21.	9.1	10.1	8.0	9.1	14.6	8.8	75	67	56	6.5	6.2	4.4	57.4	58.5	57.7	NE 2	ENE 2	0	9	5	1	7.9	
22	9.0	10.5	8.8	9.4	10.6	4.7	62	62	76	5.3	5.8	6.4	56.2	55.0	53.0	SE 1	SE 1	SSE 1	2	5	10		
23.	9.5	10.2	8.4	9.4	12.0	7.5	86	75	81	7.4	6.9	6.6	48.8	47.8	53.2	SSE 1	NW 3	N 3	10	5	10		●2
24.	9.3	10.0	7.6	9.0	11.5	8.0	79	75	85	6.9	6.9	6.6	60.8	62.1	61.6	NNE 2	NNW 1	S 1	6	2	1	4.4	
25.	9.9	12.0	11.6	11.2	10.6	5.4	82	76	96	7.4	8.0	9.7	58.2	56.1	55.1	SSE 1	SE 2	0	2	10	10		●3
26.	13.2	13.4	13.1	13.2	13.6	9.7	99	98	97	11.2	11.2	10.8	56.0	56.7	56.1	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	2.2	≡12
27.	13.8	13.9	12.3	13.3	14.2	12.2	99	94	91	11.6	11.0	9.6	54.2	54.3	53.6	SW 1	WSW 1	S 1	10	10	0	1.0	●1 ≡12
28.	12.8	14.7	12.8	13.4	15.2	11.1	95	84	91	10.4	10.4	10.0	50.9	49.0	47.4	SSW 1	S 2	SSW 2	9	4	10		●3
29.	12.1	13.5	12.7	12.8	15.9	11.0	89	86	94	9.3	9.8	10.2	46.6	46.7	46.6	SW 2	SW 2	S 1	7	5	10	1.5	●3
30.	12.2	13.4	10.7	12.1	14.3	11.9	97	87	94	10.2	9.9	9.0	47.1	48.7	49.0	WSW 1	SW 1	SW 1	10	6	5	1.3	●1
31.																							
Midd.	13.3	14.7	12.7	13.6	15.9	11.3	88	82	89	10.1	10.3	9.9	758.0	757.9	757.9	1.2	1.4	1.1	6.1	5.4	5.3	45.0	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	12.0	12.5	11.8	12.1	14.2	10.1	94	96	98	9.7	10.3	10.1	746.8	746.0	747.2	NE 2	NE 1	SW 2	10	10	10	3.6	●12
2.	11.4	12.5	10.8	11.6	13.4	10.5	84	85	93	8.4	9.0	8.9	48.4	48.5	48.4	SW 1	SW 1	WSW 1	3	7	3	10.8	●1
3.	9.5	10.3	9.7	9.8	13.2	9.4	95	86	96	8.4	8.0	8.6	48.5	49.4	50.8	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	0.5	●13
4.	8.4	12.6	9.2	10.1	11.2	6.8	92	64	84	7.5	7.0	7.3	50.9	51.1	52.2	0	S 1	SE 1	3	3	7	4.6	●1
5.	11.2	11.2	9.0	10.5	13.0	7.7	85	83	68	8.4	8.2	5.8	52.2	51.8	54.1	NE 2	NE 2	NE 4	10	8	7		
6.	5.7	6.8	6.3	6.3	12.1	5.5	67	57	55	4.6	4.2	3.9	59.7	61.8	64.6	NNE 3	NNE 2	NNE 2	4	7	7		
7.	5.2	7.1	9.1	7.1	7.6	4.0	61	59	72	4.1	4.5	6.2	68.4	68.7	66.4	0	SW 1	SW 2	1	1	9		
8.	12.0	13.9	12.4	12.8	12.1	4.8	96	85	89	9.9	10.0	9.5	60.8	61.8	62.0	SW 3	WNW 3	WNW 3	10	0	5	1.4	●1
9.	12.1	12.1	12.1	12.1	14.2	11.4	95	95	88	9.9	9.9	9.1	64.6	63.7	61.9	W 2	WNW 3	SW 3	9	10	10		
10.	12.1	12.6	10.2	11.6	13.0	11.7	96	76	94	10.0	8.2	8.7	62.1	62.7	63.0	W 1	W 1	0	5	0	9		
11.	11.6	12.4	11.7	11.9	12.8	9.7	92	89	88	9.3	9.5	9.0	60.1	57.9	56.1	SSW 1	S 1	SSW 1	9	9	7		
12.	11.1	12.1	10.4	11.2	13.0	9.1	94	78	72	9.2	8.1	6.7	58.5	60.5	63.6	SW 1	NW 1	NE 1	10	0	0		≡12
13.	9.4	10.2	9.1	9.6	12.9	8.3	74	70	70	6.5	6.5	6.0	67.8	69.4	71.0	NE 2	ENE 2	E 2	3	5	0		
14.	8.2	10.5	8.4	9.0	10.6	5.7	92	84	88	7.4	7.9	7.2	72.4	71.6	69.8	SE 1	ESE 2	SE 1	3	2	0		
15.	9.7	12.1	11.3	11.0	11.2	7.7	86	80	89	7.7	8.4	8.9	65.4	62.6	61.0	SE 2	SE 2	SSE 2	9	7	3		
16.	10.6	13.7	12.5	12.3	12.6	9.5	80	74	87	8.2	8.7	9.3	61.3	59.6	55.8	SW 2	S 2	S 3	2	0	0		
17.	11.6	12.5	10.2	11.4	14.0	10.4	87	90	79	8.8	9.6	7.4	52.0	47.1	46.6	SSW 3	S 3	SW 4	7	7	6		●3
18.	9.5	8.3	8.2	8.7	13.6	7.9	78	82	74	6.9	6.7	6.0	37.6	43.1	50.6	SW 5	W 5	WSW 4	7	9	6	19.1	●123
19.	8.5	9.0	8.5	8.7	10.9	6.6	73	72	86	6.0	6.2	7.0	51.6	51.2	50.3	W 4	WSW 3	SW 2	6	7	5	2.1	●▲23
20	6.7	8.5	7.9	7.7	9.9	5.8	86	78	82	6.3	6.5	6.5	44.4	45.6	45.8	NW 1	WSW 3	SW 3	10	5	3	10.6	●23 Ꝁ3
21.	8.6	9.4	9.2	9.1	9.0	5.8	83	71	86	6.8	6.3	7.4	45.0	47.4	51.0	SW 3	SW 3	SW 3	9	7	7	1.1	●23
22	9.0	10.0	8.4	9.1	9.7	7.5	81	82	81	7.0	7.5	6.6	56.2	58.0	59.7	SW 1	SW 2	0	6	1	2	1.2	
23.	7.6	9.0	7.5	8.0	10.6	5.5	91	83	88	7.1	7.1	6.7	60.7	59.2	57.5	SSW 1	SSW 2	SSW 2	7	6	0		
24.	7.2	8.4	8.2	7.9	9.7	6.3	90	91	87	6.8	7.4	7.0	53.1	50.6	51.3	SW 1	SW 2	W 2	10	10	5		●23
25.	7.5	7.7	9.6	8.3	8.6	6.8	93	93	84	7.2	7.3	7.4	53.9	49.1	51.8	SW 1	SSW 3	SW 3	3	10	0	4.1	●23
26.	9.5	10.2	8.3	9.3	10.6	7.1	80	79	91	7.1	7.4	7.4	57.3	62.5	65.0	WSW 3	W 1	SW 1	3	0	0	3.6	
27.	9.7	12.4	9.0	10.4	10.3	5.2	91	83	97	8.1	8.8	8.3	65.4	63.7	64.5	S 2	S 2	SW 1	7	7	0		
28.	9.2	10.0	6.4	8.5	13.6	8.1	100	88	96	8.7	8.1	6.9	67.9	69.5	71.0	WSW 1	SW 1	0	9	0	0		≡12
29.	6.0	7.8	6.8	6.9	10.2	2.0	94	83	93	6.6	6.6	6.8	73.3	74.2	75.1	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	9	0.1	
30.	6.2	8.2	5.6	6.7	8.5	4.8	94	91	94	6.7	7.3	6.4	75.9	75.1	75.3	SE 1	ESE 1	0	1	5	0		
31.	6.7	7.5	5.1	6.4	8.6	3.4	96	96	95	7.0	7.4	6.3	73.8	73.1	71.7	0	0	SE 1	5	5	5		≡12
Midd.	9.2	10.4	9.1	9.6	11.4	7.3	87	81	85	7.6	7.7	7.4	758.6	758.6	759.2	1.7	1.9	1.8	6.5	5.4	4.4	62.8	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	4.1	8.2	6.4	6.2	7.8	2.5	98	100	100	6.0	8.1	7.2	770.4	769.6	770.1	0	SW 1	0	10	0	10	0.5	≡1.2.3
2.	5.0	6.4	6.1	5.8	8.8	3.2	97	91	95	6.3	6.6	6.6	69.8	68.8	67.1	0	SE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	≡1
3.	6.0	5.8	5.2	5.7	6.5	5.0	93	88	86	6.5	6.1	5.7	64.2	62.6	61.8	0	0	SW 1	10	10	10		
4.	5.7	5.9	4.6	5.4	6.2	4.7	90	99	81	6.1	6.9	5.1	59.0	56.4	52.7	SSW 1	SW 2	SW 1	10	10	10		
5.	7.8	7.1	7.0	7.3	8.0	3.2	89	88	84	7.0	6.7	6.3	45.1	43.7	45.2	S 2	WSW 1	SW 2	10	10	10		●2
6.	7.0	6.7	6.2	6.6	8.2	6.2	88	86	93	6.6	6.3	6.6	45.5	43.6	38.2	SW 2	S 2	SSE 2	9	7	10	3.7	●3
7.	7.5	7.3	6.3	7.0	8.4	5.9	98	79	79	7.5	6.0	5.7	38.4	46.1	52.0	WNW 2	NW 2	W 1	10	2	3	5.4	
8.	6.1	7.4	7.4	7.0	8.3	4.4	87	91	93	6.1	7.0	7.1	54.8	54.3	54.7	SSW 1	SSW 1	S 1	9	10	10		●2
9.	6.8	6.0	7.1	6.6	7.[illegible]	5.5	85	85	87	6.3	5.9	6.6	55.1	55.3	53.7	WSW 1	SW 2	SSW 2	3	5	6	1.1	
10.	7.7	7.9	5.3	7.0	7.8	4.9	93	92	94	7.3	7.3	6.2	50.4	49.7	49.2	SSW 1	SW 1	SSW 1	9	7	3	0.7	●1.2
11.	5.2	5.6	5.3	5.4	8.3	4.1	87	85	87	5.8	5.8	5.8	49.6	49.6	49.0	SSW 1	SSW 1	SSE 1	4	10	7	4.8	●1
12.	3.8	6.6	3.8	4.7	6.0	2.2	93	80	85	5.6	5.8	5.1	47.7	47.4	45.2	SSE 1	0	NNE 2	7	7	10	0.7	●1.3
13.	4.9	6.0	4.6	5.2	6.8	2.4	98	85	96	6.3	5.9	6.0	43.3	42.6	42.6	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	11.7	●1.2.3
14.	4.9	5.5	5.6	5.3	6.7	4.0	84	80	77	5.5	5.4	5.2	51.6	54.9	56.6	ENE 3	ENE 3	NE 2	9	10	7	12.8	●2.3
15.	4.5	4.8	3.4	4.2	5.8	3.5	86	78	78	5.4	5.0	4.6	59.5	61.3	63.0	0	0	S 1	6	3	9	9.8	●3
16.	3.6	5.6	4.5	4.6	5.0	1.9	87	82	89	5.1	5.5	5.6	64.3	64.2	64.7	SE 1	SSW 1	SSW 1	7	5	10	0.3	
17.	2.3	2.4	1.4	2.0	6.3	1.8	87	89	89	4.8	4.9	4.5	65.4	65.8	64.8	SSW 1	S 1	SE 1	3	10	3		
18.	2.1	3.6	3.2	3.0	3.6	0.8	84	82	85	4.5	4.8	4.9	63.8	63.4	63.3	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	9		
19.	3.1	4.2	4.8	4.0	3.8	1.3	90	89	92	5.1	5.5	5.9	60.3	57.5	52.7	SSW 1	S 1	SSW 2	3	10	10		●3
20.	5.5	4.6	5.2	5.1	6.2	2.8	80	81	83	5.4	5.1	5.5	53.1	53.7	49.4	SW 3	SW 3	SW 3	9	5	7	2.3	●1.3
21.	5.4	6.6	5.1	5.7	5.9	2.1	82	85	83	5.5	6.2	5.4	52.4	54.9	56.5	WSW 2	WSW 2	SW 2	7	7	1	10.0	●2
22.	5.5	5.8	6.1	5.8	6.8	2.9	80	85	86	5.4	5.8	6.0	56.4	57.2	56.3	SW 3	SW 3	SW 3	3	5	2	7.7	
23.	6.2	6.3	5.1	5.9	6.5	5.0	94	93	88	6.7	6.6	5.7	51.2	51.2	53.3	SSW 2	SW 1	0	10	9	3	1.2	●1.2
24.	4.8	3.5	4.0	4.1	6.6	4.3	92	95	85	5.9	5.6	5.2	56.7	57.8	57.8	SW 1	SW 1	S 1	7	10	10	2.1	
25.	3.2	4.3	4.5	4.0	5.2	1.9	89	82	89	5.1	5.1	5.6	55.7	54.7	52.9	SSE 1	S 3	SSE 1	7	2	5		
26.	5.0	5.6	5.2	5.3	5.5	2.9	78	79	89	5.1	5.3	5.9	50.8	50.2	50.8	S 3	S 3	SSW 3	9	10	10	0.1	●1.3
27.	5.6	7.0	6.4	6.3	5.9	4.7	94	96	87	6.4	7.2	6.2	54.9	58.4	62.8	SW 2	SW 1	0	10	9	10	2.0	●1
28.	6.3	5.6	5.7	5.9	7.3	5.0	98	94	99	6.9	6.4	6.7	67.4	69.4	69.5	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10		●3 ≡1
29.	6.9	7.2	6.2	6.8	7.2	4.8	99	99	100	7.3	7.5	7.1	67.7	67.8	67.5	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.6	●1 ≡1.2.3
30.	6.1	5.7	7.0	6.3	7.2	4.7	83	93	98	5.8	6.3	7.3	62.9	60.4	57.9	SW 2	SW 2	SW 2	6	10	10		●3 ≡3
31.																							
Midd.	5.3	5.8	5.3	5.5	6.7	3.6	89	88	89	6.0	6.1	5.9	756.2	756.4	756.0	1.5	1.6	1.5	7.9	7.8	7.8	79.7	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	Fugt. 2.	Fugt. 9.	Dampt. 8.	Dampt. 2.	Dampt. 9	Bar. 8.	Bar. 2.	Bar. 9.	Vind 8.	Vind 2	Vind 9.	Sky 8.	Sky 2.	Sky 9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	6.3	6.2	3.6	5.4	7.1	5.4	93	97	78	6.6	6.9	4.6	755.3	753.[illegible]	755.6	WSW 1	W 1	NNW 1	10	10	3	0.3	
2.	2.3	4.5	4.7	3.8	6.5	1.7	85	82	81	4.7	5.2	5.2	58.0	55.9	53.0	NW 1	W 1	W 3	0	5	4		●2.3
3.	4.8	5.2	4.5	4.8	5.0	1.9	79	86	89	5.1	5.7	5.6	49.2	44.0	34.6	W 2	SW 3	SW 2	7	10	10	1.3	●3
4.	1.7	0.9	2.3	1.6	5.3	1.4	77	94	74	4.[illegible]	4.6	4.[illegible]	29.3	30.7	39.9	WNW 1	WNW 1	NE 5	2	10	10	11.3	●1.3 ✱2.3
5.	-2.9	-3.8	-3.7	-3.5	3.0	-3.3	76	64	93	2.8	2.2	3.2	52.0	53.8	52.7	NNE 4	NNW 2	NE 1	3	3	10	9.4	●1 ✱3
6.	-3.3	-0.4	-1.0	-1.6	-2.5	-5.1	76	74	76	2.7	3.3	3.3	54.7	58.8	63.9	NE 3	NE 3	NE 3	9	3	3	1.1	
7.	-3.1	-1.0	1.6	-0.8	-0.2	-3.6	59	74	71	2.1	3.2	3.6	66.7	65.2	63.5	NW 2	NW 2	NW 2	5	5	9		
8.	2.5	2.9	1.8	2.4	2.6	-3.5	72	59	91	4.0	3.3	4.8	63.5	62.8	63.3	WNW 1	W 1	WNW 2	9	10	10		
9.	3.1	4.2	4.8	4.0	3.9	0.8	95	93	87	5.4	5.8	5.6	64.4	65.3	65.9	WNW 2	WNW 1	WSW 1	10	10	10		✱3
10.	4.0	3.3	1.2	2.8	5.0	2.7	85	82	87	5.2	4.7	4.4	64.8	62.3	59.2	SW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.2	✱3
11.	0.2	0.4	1.1	0.6	4.2	-0.1	83	85	87	3.9	4.0	4.3	53.0	48.8	47.0	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	0.2	
12.	3.9	2.6	3.2	3.2	4.0	-0.3	90	89	92	5.5	4.9	5.3	42.1	38.4	39.2	SW 1	SSE 1	SE 1	9	10	10	0.1	●
13.	3.3	3.1	1.8	2.7	4.3	1.7	92	84	96	5.3	4.8	5.1	49.0	52.1	48.3	N 1	W 1	SSW 2	10	3	10	0.5	●1.2.3
14.	5.9	6.4	7.2	6.5	6.0	1.6	100	100	100	7.0	7.2	7.6	46.2	44.9	37.6	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	4.1	●3 ≡1.2.3
15.	3.9	4.2	4.7	4.3	8.0	3.5	85	90	76	5.2	5.6	4.9	41.9	41.3	43.7	SW 3	WSW 3	WSW 3	6	10	7	13.9	●1
16.	3.6	2.4	2.6	2.9	5.2	2.9	85	94	93	5.0	5.2	5.1	46.2	44.1	46.3	SW 1	E 1	NE 1	10	10	10	0.6	●1.2.3 ✱2.3
17.	1.4	2.3	-0.3	1.1	3.6	0.6	80	74	89	4.0	4.0	4.0	54.0	58.8	62.6	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	7	10	9.9	
18.	-1.3	-0.9	0.0	-0.7	2.3	-2.0	74	78	87	3.1	3.4	4.0	64.1	63.2	61.7	N 1	N 2	0	7	9	6		
19.	0.2	2.4	1.1	1.2	1.1	-2.3	96	80	66	4.5	4.5	3.4	50.8	46.3	47.6	SW 2	W 2	NNW 2	10	5	7	0.9	✱1.2
20.	-1.2	2.2	2.8	1.3	2.9	-1.7	78	61	94	3.3	3.2	5.3	52.8	53.0	49.8	NW 1	W 1	SW 2	5	1	10	0.4	●3
21.	3.2	3.9	3.5	3.5	3.7	-1.6	95	88	100	5.5	5.4	5.9	48.9	48.5	49.9	W 2	W 2	WSW 1	10	10	7	1.8	●2.3
22.	5.0	5.2	5.4	5.2	5.0	2.4	94	94	92	6.1	6.2	6.2	49.8	50.5	51.4	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.8	●2.3
23.	5.0	5.0	3.7	4.6	5.6	4.2	92	78	80	6.0	5.1	4.8	49.1	47.3	54.4	SW 3	SW 4	NW 3	10	6	2	0.7	●1.2
24.	2.4	3.0	2.8	2.7	5.4	1.9	84	88	89	4.6	5.0	5.0	64.9	68.1	65.3	W 1	NW 1	WSW 1	0	0	5	1.9	
25.	4.2	3.7	2.9	3.6	4.3	2.0	100	92	94	6.2	5.5	5.3	65.3	68.2	69.7	NW 1	NW 1	WSW 1	10	2	10		≡1.2
26.	4.8	4.1	4.2	4.4	5.0	1.8	97	100	97	6.2	6.1	6.0	71.0	70.8	70.0	NW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	0.3	● ≡2.3
27.	4.3	4.2	2.0	3.5	5.3	3.5	98	90	91	6.1	5.6	4.8	67.8	68.0	70.2	WSW 1	NW 1	NE 1	10	10	10		≡1.2
28.	2.7	3.3	3.1	3.0	4.9	1.6	93	92	87	5.2	5.3	4.9	72.3	72.9	74.0	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10		
29.	2.3	0.9	0.6	1.3	3.5	1.2	85	80	80	4.7	4.0	3.8	74.9	75.3	74.8	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0		
30.	-1.8	0.1	-1.0	-0.9	2.6	-2.2	90	87	86	3.6	4.0	3.7	75.2	75.4	76.2	SE 1	ESE 1	SSE 1	1	1	10		
31.	-1.0	-0.4	-1.5	-1.0	0.2	-2.0	88	90	96	3.8	4.0	3.9	77.4	77.6	78.1	0	0	0	10	10	10		
Midd.	2.1	2.6	2.2	2.3	4.0	0.5	86	84	87	4.8	4.8	4.8	757.2	757.0	757.1	1.5	1.5	1.7	7.8	7.1	8.2	60.7	

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°25' **VAMDRUP.** *Höjde over Havet (Altitude) 40m*

Östlig Længde f. Paris (Longitude E): 9°18' **Varme** (température.) *Observator Billenstein, Toldfort*

Dagligt Middel. — Moyenne diurne.

1883. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	0.36	0.60	1.25	3.18	10.08	13.60	23.57	16.19	15.69	9.63	6.48	4.48	1
2.	5.75	1.84	1.18	3.58	5.38	18.99	21.36	16.42	14.67	9.03	6.34	2.58	2
3.	3.06	3.86	3.39	5.33	4.49	15.87	22.77	17.31	14.75	8.55	3.90	3.23	3.
4.	−0.24	2.98	3.35	3.59	4.82	13.24	24.75	16.33	13.88	9.18	6.54	−0.10	4.
5.	−3.03	1.48	3.51	3.16	6.69	13.47	20.09	14.57	12.53	7.43	6.40	−3.12	5.
6.	−2.91	−1.23	1.71	3.97	9.17	14.01	18.81	13.87	11.87	5.16	5.28	−4.89	6
7.	−3.66	−1.13	−1.64	3.15	10.01	11.65	17.30	12.48	11.43	7.49	4.53	−2.88	7.
8.	0.34	−0.37	−4.28	3.48	12.36	13.37	17.00	14.09	11.41	12.67	4.38	1.96	8
9.	−1.61	−0.02	−5.70	4.62	15.31	13.57	17.83	13.35	11.63	12.83	4.81	3.58	9
10.	−1.50	2.48	−6.78	4.44	9.82	14.63	16.49	12.58	11.64	11.26	4.59	1.58	10
11.	−2.08	3.26	−2.40	3.15	6.70	13.30	17.34	12.94	12.03	10.86	3.63	1.55	11
12.	−3.54	3.10	−6.20	3.56	9.00	11.38	16.69	14.02	12.89	7.22	1.82	1.86	12
13.	−2.18	2.52	−5.68	4.62	11.18	11.93	15.89	13.92	14.47	5.61	2.87	3.10	13.
14.	−1.46	1.53	−5.88	5.03	15.32	12.92	16.03	18.30	15.39	9.53	3.72	6.21	14.
15.	−1.78	2.38	−5.96	7.27	18.02	14.98	14.81	16.25	16.43	10.68	1.38	3.42	15.
16.	−0.88	2.94	−3.52	6.68	14.48	14.53	13.20	14.72	16.48	10.96	1.87	1.18	16.
17.	0.69	0.07	−1.78	7.34	11.56	11.98	13.53	12.73	14.85	10.68	2.84	−0.32	17.
18.	0.24	−1.67	−0.05	8.53	8.32	10.92	12.92	12.71	13.12	7.30	3.03	−1.44	18
19.	1.99	−1.13	−1.06	7.38	7.69	11.69	13.53	13.58	14.02	7.40	3.58	1.14	19.
20.	3.36	−0.24	−2.51	3.77	9.43	12.07	12.96	15.42	11.79	6.78	3.13	0.74	20
21.	0.63	4.86	−3.25	5.81	9.65	10.06	12.75	16.29	7.97	7.76	4.69	3.10	21
22.	−1.13	5.55	−5.43	5.13	10.53	13.07	13.41	17.88	8.65	5.94	4.61	5.72	22.
23.	−1.97	3.98	−2.83	1.54	11.27	14.71	13.54	16.12	8.30	6.68	3.65	4.58	23.
24.	−3.74	4.84	0.39	6.40	12.67	15.38	13.87	13.48	7.64	6.69	3.14	3.22	24
25.	−4.95	3.98	0.64	8.87	15.14	15.56	13.90	15.18	11.50	8.38	5.98	6.30	25.
26.	−1.27	2.38	−0.18	6.70	17.29	15.27	13.68	17.38	14.10	8.17	8.41	5.58	26
27.	1.47	4.25	−1.28	8.47	12.18	15.49	14.76	16.42	13.25	10.27	6.28	4.45	27.
28.	2.29	3.25	−2.38	8.48	10.28	18.25	15.51	14.55	12.31	9.07	5.57	1.21	28
29.	4.36		−0.18	7.61	13.32	21.22	15.92	13.09	11.98	7.16	7.89	1.63	29.
30.	1.86		0.99	9.12	15.89	22.57	15.13	13.20	10.73	7.24	6.62	−1.09	30.
31.	1.67		1.62		12.68		15.75	15.88		6.79		−0.93	31.
Middel (moy).	−0.32	2.01	−1.64	5.47	10.99	14.32	16.29	14.88	12.58	8.53	4.60	1.86	7.46

Daglig Gang. — Variation diurne.

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1 a.m.	−0.63	1.69	−2.65	3.06	7.22	9.95	13.51	12.83	11.01	7.86	3.98	1.60	5.79
3.	−0.75	1.46	−3.07	2.71	6.74	9.31	12.89	12.62	10.64	7.54	3.90	1.45	5.45
5.	−0.95	1.34	−3.42	2.50	6.81	9.95	12.87	12.46	10.45	7.25	3.76	1.25	5.36
7.	−1.03	1.10	−3.52	3.64	9.28	12.72	15.20	13.85	10.86	7.12	3.87	1.24	6.19
9.	−0.75	1.57	−2.22	5.64	11.87	15.40	17.45	15.37	13.34	8.53	4.36	1.43	7.67
11.	0.06	2.60	−0.51	7.77	14.23	17.43	18.72	16.87	14.60	9.94	5.29	2.11	9.09
1 p.m.	0.74	3.11	0.61	8.47	15.56	18.79	19.63	17.62	15.17	10.60	5.77	2.75	9.90
3.	0.47	3.05	0.58	8.46	15.45	18.58	19.32	17.60	14.93	10.12	5.63	2.70	9.74
5.	0.16	2.65	−0.06	7.89	14.35	17.84	18.63	16.79	14.13	9.22	5.08	2.12	9.07
7.	−0.31	1.94	−1.14	6.84	12.31	16.05	17.18	15.25	12.78	8.28	4.84	2.00	8.00
9.	−0.41	1.79	−1.94	4.72	9.91	14.30	15.79	14.10	11.75	7.95	4.55	1.92	7.04
11.	−0.44	1.83	−2.39	3.89	8.18	11.53	14.32	13.18	11.29	7.94	4.15	1.73	6.27

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 25'. Östlig Længde f. Paris (Longitude E): 9° 18'.

VAMDRUP.

Fugtighedsgrad (humid. rel.)

Höjde over Havet (Altitude) 40m. Observator Billenstein, Toldforv.

Dagligt Middel. — Moyenne diurne.

1883. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	92.8	90.1	74.2	82.0	58.4	56.1	56.3	89.1	89.3	89.5	91.4	92.8	1.
2.	94.7	91.5	83.7	82.5	71.3	48.8	65.8	85.3	89.0	93.0	92.2	90.7	2.
3.	90.0	88.3	94.3	70.8	62.4	59.5	58.2	84.3	81.2	84.3	91.9	93.4	3.
4.	89.6	94.1	90.8	90.9	77.8	61.9	51.1	81.9	89.4	84.9	92.6	89.6	4.
5.	73.6	94.0	89.7	78.2	68.8	65.8	65.3	87.1	88.4	79.3	88.8	83.9	5.
6.	83.6	78.7	75.5	84.8	53.8	62.8	59.5	81.8	80.0	75.0	92.2	91.7	6.
7.	92.2	79.2	73.7	80.8	56.0	65.5	87.3	91.2	89.6	85.5	84.5	87.3	7.
8.	95.0	79.8	86.6	83.7	54.9	60.1	81.4	80.0	88.8	92.4	93.2	93.5	8.
9.	98.3	86.6	84.7	88.9	64.4	66.8	73.8	90.5	86.7	90.9	94.1	94.2	9.
10.	95.5	92.5	74.8	69.8	74.3	61.3	85.6	83.4	85.8	86.7	89.4	88.1	10.
11.	82.7	88.4	81.4	79.0	79.7	82.9	73.6	86.3	79.5	91.8	87.3	92.8	11.
12.	82.3	87.4	75.7	85.6	64.0	72.4	76.7	84.8	88.5	77.8	92.2	93.0	12.
13.	79.9	88.8	80.6	81.3	86.1	76.2	78.9	78.8	79.2	86.8	87.5	90.6	13.
14.	81.2	95.9	86.1	70.6	71.2	75.8	80.7	78.8	80.8	89.4	87.9	94.3	14.
15.	87.6	93.5	86.1	72.4	65.7	80.1	86.1	81.3	82.3	87.0	92.3	87.8	15.
16.	93.2	94.9	79.2	80.7	65.9	77.3	81.4	86.9	81.8	87.2	90.8	92.8	16.
17.	95.2	88.8	83.8	71.4	57.0	64.7	70.1	78.3	85.5	85.8	84.2	83.4	17.
18.	92.1	79.6	78.8	63.7	72.7	73.3	79.0	92.2	85.3	83.0	88.6	89.8	18.
19.	96.2	78.3	83.1	62.0	75.7	74.2	88.3	82.1	78.8	80.7	93.3	84.9	19.
20.	90.5	87.9	82.5	73.4	65.4	72.4	86.9	76.6	90.3	80.1	88.5	92.5	20.
21.	93.4	94.8	77.7	69.3	77.2	81.2	85.3	84.8	80.9	83.9	85.6	94.8	21.
22.	84.6	91.5	71.8	62.4	74.2	84.8	82.1	84.9	87.2	84.2	84.8	94.1	22.
23.	82.8	86.3	80.7	88.6	75.2	72.7	80.8	85.0	74.6	88.7	90.7	89.0	23.
24.	78.1	92.3	82.7	81.1	78.2	69.1	76.0	81.3	78.2	86.7	90.6	89.8	24.
25.	79.5	78.7	85.0	86.7	69.4	74.4	84.7	84.5	89.1	87.3	91.5	96.3	25.
26.	87.4	83.4	90.3	93.0	69.9	82.7	81.1	81.0	92.8	80.2	92.3	96.9	26.
27.	91.4	93.4	82.8	80.2	78.7	72.7	82.8	83.9	88.3	93.2	92.7	93.2	27.
28.	91.2	78.9	84.7	63.3	64.2	69.6	88.9	84.7	90.5	94.3	96.3	92.8	28.
29.	94.1		75.7	64.4	56.2	71.1	87.3	86.9	90.1	89.4	92.8	86.3	29.
30.	91.4		77.2	58.2	68.9	59.8	87.6	81.0	86.4	91.3	93.7	91.3	30
31.	91.7		86.1		64.7		86.7	83.4		94.8		90.4	31.
Middel (moy).	88.8	87.8	81.9	76.7	68.5	69.9	77.7	83.9	85.3	86.6	90.5	91.0	82.4

Daglig Gang. — Variation diurne.

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1 a.m.	90.2	88.2	85.6	88.1	85.4	86.1	88.9	90.4	89.9	90.0	90.9	92.7	88.9
3.	90.8	89.3	86.4	88.7	86.1	87.7	89.7	90.8	90.4	90.3	90.6	92.7	89.5
5.	91.2	89.2	87.0	89.2	87.6	86.4	89.3	91.5	91.0	90.7	90.1	91.4	89.6
7.	91.8	90.9	87.0	86.9	78.4	78.1	83.6	89.1	90.8	91.7	91.5	91.4	87.6
9.	89.3	89.6	82.6	76.1	63.7	64.4	70.9	81.9	84.5	87.5	91.6	91.8	81.2
11.	86.9	85.1	76.5	67.3	52.0	53.8	65.7	73.7	76.9	81.5	88.5	90.4	74.9
1 p.m.	83.7	84.5	71.3	63.2	50.5	51.2	65.0	75.2	76.9	77.8	88.1	88.7	73.0
3.	84.3	83.4	72.5	61.2	47.9	53.4	65.8	76.4	78.4	78.1	89.4	88.6	73.3
5.	87.5	87.0	78.3	64.3	53.6	58.7	70.5	78.9	80.3	82.7	91.3	91.0	77.0
7.	89.0	88.5	83.6	69.7	61.8	64.5	76.5	85.3	85.9	89.2	90.5	90.6	81.3
9.	90.8	89.0	85.4	80.2	74.4	71.2	80.9	85.5	88.3	89.7	91.8	91.1	84.9
11.	89.9	88.5	86.8	84.9	80.1	82.9	85.8	88.5	89.9	90.0	91.2	91.9	87.5

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°25'
Östlig Længde f. Paris (Longitude E): 9°18'
Dagligt Middel.

VAMDRUP.
Damptryk
(tens. d. vap.)

Höjde over Havet (Altitude) 40m
Observator Billenstein, Toldforv.
Moyenne diurne.

1883. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	4.39	4.32	3.67	4.63	4.97	6.22	11.38	12.14	11.85	7.98	6.60	5.88	1
2.	6.49	4.81	4.15	4.86	4.72	7.72	12.08	11.85	11.05	7.99	6.58	5.03	2
3.	5.16	5.31	5.53	4.57	3.86	7.57	11.22	12.37	10.11	6.96	5.56	5.40	3
4.	3.99	5.36	5.29	5.39	4.87	6.23	11.16	11.34	10.46	7.32	6.72	4.08	4.
5.	2.68	4.86	5.28	4.44	4.86	7.15	11.25	10.78	9.47	6.08	6.37	3.05	5
6.	2.98	3.29	3.88	5.14	4.47	7.14	9.19	9.57	8.20	4.87	6.11	2.90	6
7.	3.25	3.35	2.95	4.61	4.90	6.45	12.80	9.78	8.95	6.71	5.31	3.35	7
8.	4.56	3.58	2.86	4.87	5.45	6.78	11.57	9.46	8.89	10.00	5.84	4.97	8
9.	4.02	3.98	2.55	5.67	8.48	7.54	10.95	10.28	8.83	10.01	6.08	5.58	9.
10.	3.93	5.05	2.00	4.27	6.65	7.20	11.95	8.99	8.78	8.63	5.69	4.54	10
11.	3.24	5.12	3.15	4.56	5.81	9.22	10.72	9.52	8.18	8.88	5.21	4.79	11.
12.	2.89	5.03	2.16	5.07	5.30	7.08	10.75	10.01	9.88	5.83	4.83	4.91	12.
13.	3.07	4.88	2.39	5.13	8.48	7.83	10.52	9.24	9.54	5.98	4.92	5.27	13
14.	3.33	4.93	2.51	4.53	8.89	8.28	10.82	12.22	10.42	7.94	5.23	6.67	14.
15.	3.53	5.09	2.53	5.42	9.83	10.00	10.76	11.14	11.33	8.32	4.70	5.16	15.
16.	4.04	5.38	2.77	5.87	8.02	9.47	9.16	10.81	11.60	8.48	4.77	4.65	16.
17.	4.63	4.12	3.40	5.33	5.23	6.64	7.85	8.53	10.68	8.22	4.75	3.75	17.
18.	4.31	3.23	3.58	4.99	5.74	7.08	8.62	10.23	9.57	6.33	5.07	3.72	18
19.	5.12	3.29	3.53	4.57	5.85	7.44	10.16	9.43	9.32	6.18	5.52	4.24	19.
20.	5.27	4.07	3.12	4.40	5.44	7.53	9.65	9.87	9.35	5.86	5.08	4.58	20
21.	4.51	6.11	2.79	4.71	6.87	7.45	9.28	11.71	6.50	6.61	5.48	5.44	21
22.	3.56	6.24	2.18	4.00	6.94	9.41	9.27	12.91	7.31	5.87	5.41	6.44	22.
23.	3.27	5.25	3.05	4.57	7.33	8.87	9.26	11.56	5.99	6.49	5.39	5.67	23
24.	2.68	5.97	3.91	5.84	8.42	8.70	8.86	9.23	6.12	6.33	5.18	5.23	24.
25.	2.46	4.77	4.12	7.29	8.53	9.52	9.96	10.78	9.08	7.23	6.41	6.88	25.
26.	3.67	4.55	4.09	6.87	10.03	10.57	9.33	11.87	11.04	6.44	7.61	6.57	26
27.	4.67	5.78	3.48	6.52	8.45	9.30	10.30	11.53	9.90	8.67	6.60	5.85	27.
28.	4.96	4.53	3.34	5.02	5.69	10.52	11.68	10.40	9.58	8.09	6.61	4.67	28
29.	5.89		3.32	4.89	6.08	13.08	11.70	9.73	9.33	6.73	7.37	4.47	29
30.	4.82		3.78	4.72	9.13	11.45	11.18	9.13	8.28	6.95	6.87	3.88	30
31.	4.75		4.46		6.72		11.48	11.12		7.00		3.88	31.
Middel (moy.)	4.07	4.72	3.41	5.09	6.65	8.31	10.48	10.57	9.32	7.26	5.80	4.89	6.71

Daglig Gang. *Variation diurne.*

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1 a.m.	4.03	4.64	3.31	5.08	6.58	7.92	10.29	10.03	8.89	7.26	5.60	4.91	6.55
3.	4.04	4.63	3.25	5.00	6.47	7.80	10.00	9.94	8.73	7.13	5.54	4.85	6.45
5.	4.00	4.59	3.22	4.96	6.63	7.99	9.95	9.90	8.69	7.01	5.44	4.73	6.43
7.	4.00	4.60	3.20	5.20	6.96	8.64	10.72	10.50	8.92	7.04	5.58	4.72	6.67
9.	3.98	4.69	3.34	5.17	6.73	8.40	10.44	10.65	9.68	7.34	5.78	4.81	6.75
11.	4.13	4.78	3.45	5.17	6.41	7.93	10.33	10.53	9.58	7.48	5.92	4.96	6.72
1 p.m.	4.15	4.88	3.50	5.10	6.72	8.15	10.60	11.25	9.90	7.45	6.09	5.07	6.91
3.	4.11	4.81	3.56	4.95	6.44	8.32	10.55	11.41	9.98	7.25	6.13	5.02	6.88
5.	4.15	4.89	3.63	5.04	6.57	8.77	10.82	11.25	9.76	7.25	6.03	4.94	6.93
7.	4.08	4.74	3.60	5.10	6.73	8.67	10.91	11.02	9.51	7.33	5.90	4.89	6.87
9.	4.11	4.72	3.49	5.14	6.85	8.71	10.73	10.28	9.15	7.24	5.87	4.88	6.76
11.	4.05	4.71	3.41	5.17	6.73	8.48	10.41	10.02	9.04	7.29	5.67	4.88	6.66

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°25'. **VAMDRUP.** *Höjde over Havet (Altitude) 40 m.*
Östlig Længde f. Paris (Longitude E): 9°18'. Lufttryk (press. d. l'air.) *Observator Billenstein, Toldforv.*

Dagligt Middel. *Moyenne diurne.*

1883. Datum.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
1.	754.2	750.5	766.4	763.3	750.3	762.0	760.5	754.2	745.3	746.0	766.6	755.7	1.
2.	44.6	48.2	73.5	64.8	48.7	60.5	60.8	57.4	43.0	47.6	64.4	55.8	2.
3.	47.9	45.7	75.5	62.3	50.7	62.5	59.7	58.2	42.4	47.8	59.7	42.9	3.
4.	62.2	56.1	76.3	61.7	55.2	60.2	56.3	59.7	47.2	47.4	51.2	36.2	4.
5.	71.1	65.6	65.2	65.9	57.7	54.2	55.5	57.3	50.0	52.6	40.2	52.6	5.
6.	71.6	71.0	46.1	66.2	58.4	52.3	55.6	55.8	52.1	60.9	36.8	58.9	6.
7.	70.1	67.9	49.9	73.7	54.2	51.4	53.1	52.1	49.6	64.0	44.4	64.8	7.
8.	67.0	65.6	54.3	72.0	50.5	53.2	54.5	52.4	52.6	63.9	49.5	62.0	8.
9.	64.4	59.5	58.7	64.4	47.2	55.2	53.4	43.9	59.3	62.8	48.3	62.8	9.
10.	60.5	55.1	54.5	62.4	47.4	55.1	50.6	43.4	61.4	59.9	44.8	57.4	10.
11.	61.1	51.2	39.6	62.8	50.6	56.2	49.9	45.4	63.6	54.7	43.2	43.3	11.
12.	57.1	57.5	44.9	59.1	55.0	60.3	47.8	54.2	66.2	59.4	47.0	34.8	12.
13.	55.0	57.5	51.7	57.6	58.4	63.1	47.3	59.2	67.1	64.5	49.9	46.2	13.
14.	55.1	63.7	52.3	55.3	59.4	63.0	51.5	53.7	65.4	64.3	56.0	40.8	14.
15.	50.5	63.1	49.2	53.6	60.4	56.3	49.1	48.0	61.8	56.1	58.8	40.5	15.
16.	53.3	64.7	46.9	53.3	63.4	49.4	49.9	47.5	62.2	50.6	58.8	43.7	16.
17.	63.5	70.3	51.4	57.6	63.9	53.5	51.2	57.0	63.1	42.0	57.0	58.5	17.
18.	65.7	66.3	58.8	57.8	57.5	55.2	47.7	60.3	62.5	42.1	56.2	62.2	18.
19.	63.6	64.7	61.8	60.3	46.8	55.3	46.5	65.6	60.6	48.1	51.5	51.3	19.
20.	57.2	62.8	56.2	65.4	51.5	56.1	48.3	65.5	54.7	42.3	47.1	50.3	20.
21.	64.8	61.5	59.4	66.5	58.4	56.5	49.8	64.5	54.2	45.0	49.7	47.4	21.
22.	72.6	59.6	69.0	64.3	60.5	54.4	48.7	64.0	50.6	55.1	50.3	47.4	22.
23.	77.1	66.4	64.7	56.3	56.5	58.9	53.2	61.5	51.7	52.7	47.7	51.3	23.
24.	70.0	66.0	45.4	54.7	56.0	59.4	53.0	63.1	57.9	47.5	50.2	65.9	24.
25.	53.3	64.8	41.0	49.5	56.8	58.7	53.2	62.9	51.1	46.9	43.8	67.1	25.
26.	38.4	69.9	32.2	53.8	50.6	56.0	57.7	60.6	52.1	57.7	41.7	69.7	26.
27.	39.6	60.9	41.5	55.4	52.2	58.9	53.7	55.4	48.5	60.2	53.4	67.9	27.
28.	45.0	60.0	51.4	54.8	61.1	60.2	49.4	51.8	43.2	66.5	64.1	68.8	28.
29.	44.3		61.5	53.4	61.8	61.6	47.9	47.3	40.7	69.6	65.3	69.1	29.
30.	43.1		57.5	52.6	60.4	61.3	49.9	52.7	44.4	71.6	59.5	70.4	30.
31.	46.5		54.6		62.9		52.1	51.4		68.8		73.7	31.
Middel (moy.)	757.8	761.3	755.2	760.0	755.6	757.4	752.2	755.7	754.2	755.4	751.9	755.5	756.0

Daglig Gang. *Variation diurne.*

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
1 a.m.	757.8	761.2	755.3	760.1	755.4	757.5	752.4	755.8	754.3	755.3	752.0	755.7	756.1
3.	57.7	61.1	55.0	59.8	55.3	57.2	52.3	55.6	54.2	55.2	51.8	55.7	55.9
5.	57.6	61.1	55.0	59.8	55.3	57.3	52.2	55.4	54.0	54.8	51.8	55.5	55.8
7.	57.4	61.1	55.1	60.1	55.5	57.5	52.1	55.4	54.2	54.9	52.1	55.4	55.9
9.	57.6	61.3	55.3	60.4	55.8	57.5	52.2	55.5	54.3	55.4	52.4	55.4	56.1
11.	57.9	61.3	55.5	60.4	55.8	57.5	52.2	55.6	54.3	55.5	52.5	55.3	56.2
1 p.m.	57.9	61.2	55.4	60.3	55.8	57.5	52.2	55.7	54.2	55.5	52.1	55.2	56.1
3.	57.8	61.1	55.0	59.9	55.7	57.3	52.2	55.7	54.0	55.3	51.7	55.0	55.9
5.	58.0	61.3	55.0	59.8	55.5	57.2	52.0	55.7	54.0	55.5	51.7	55.2	55.9
7.	57.9	61.5	55.1	59.9	55.6	57.1	52.0	55.8	54.1	55.9	51.6	55.5	56.0
9.	57.9	61.6	55.4	60.0	55.9	57.4	52.2	56.0	54.3	56.1	51.6	55.8	56.2
11.	57.6	61.6	55.4	60.0	55.9	57.5	52.3	56.0	54.3	56.0	51.6	56.0	56.2

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 27.′ **HJØRRING.** Höjde over Havet (Altitude) 40 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°. **1883.** Observator Sophus Lunning.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.5	0.7	-1.3	5.1	10.1	14.0	16.6	15.3	12.4	7.5	4.4	1.1	7.0
	Middel Maximum	0.4	2.0	1.7	9.4	15.7	18.3	22.2	20.0	16.9	10.9	6.4	3.9	10.7
	Middel Minimum	-3.9	-1.3	-4.6	1.1	5.4	8.8	11.8	11.1	8.2	3.7	1.1	-1.5	3.3
	Middel Variation	4.3	3.3	6.3	8.3	10.3	9.5	10.4	8.9	8.7	7.2	5.3	5.4	7.4
	Absolut Maximum	5.0	6.0	5.6	16.0	24.0	24.7	33.3	26.8	22.8	16.3	9.8	8.8	33.3
	Absolut Minimum	-8.5	-6.5	-11.8	-1.5	-2.0	3.5	7.8	7.4	-0.2	-1.7	-2.2	-8.7	-11.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.2	37.6	21.4	16.5	12.0	39.7	86.4	51.0	71.0	69.8	69.9	37.6	537.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	–	–	–	3	5	9	10	9	11	–	11	–	–
	Sne *	5	8	13	2	2	·	·	·	·	·	·	3	33
	Hagl ▲	„	„	1	„	·	·	·	·	·	4	1	1	7
	Taage ≡	4	7	2	2	„	„	·	1	·	1	·	5	22
	Torden ꓘ	·	·	·	„	3	1	3	·	·	3	2	·	12
	Frost (froid)	27	16	29	10	2	·	·	·	1	4	11	21	121
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 26′ **RIBBERHOLT.** Höjde over Havet (Altitude) 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 26.′ **1883.** Observator Olsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.2	0.6	-1.7	4.5	9.8	13.8	16.0	14.5	12.1	7.3	4.2	0.8	6.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.3	-1.0	-4.3	1.5	5.3	9.1	12.4	10.9	9.1	3.9	1.6	-1.3	3.7
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-6.9	-6.0	-9.3	-1.2	-1.6	4.2	8.2	7.6	-0.7	-1.1	-1.7	-7.7	-9.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	92	90	87	80	73	79	82	83	89	91	94	92	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.4	3.6	5.2	6.8	9.5	11.5	10.5	9.5	7.1	5.9	4.5	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	7.6	5.2	4.9	3.7	4.3	5.3	4.4	5.2	5.9	7.7	5.9	5.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.4	18.6	8.4	13.1	7.1	47.1	111.3	52.5	58.1	72.2	62.7	36.0	515.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	9	9	5	6	6	9	16	13	16	14	21	10	134
	Sne *	4	2	5	1	1	·	·	·	·	·	·	4	17
	Hagl ▲	·	·	1	·	·	·	1	1	·	1	·	·	4
	Taage ≡	5	7	4	2	·	·	·	2	1	·	2	4	27
	Torden ꓘ	·	·	·	·	2	1	7	3	3	·	·	·	16
	Frost (froid)	28	19	30	10	1	·	·	·	1	4	8	20	121
	Storm (tempête)	·	2	1	1	1	·	·	·	·	·	1	1	7

SLUSTRUP.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 23'. Höjde over Havet (Altitude) 56.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 22'. Observator Larssen, Kaptajn.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.2	0.7	-1.6	4.6	9.7	13.7	16.0	14.2	11.7	7.2	4.3	0.9	6.7
	Middel Maximum	0.4	1.9	1.1	8.0	-	-	20.1	18.0	15.1	10.0	5.9	2.8	9.7
	Middel Minimum	-3.7	-1.0	-4.7	1.1	5.0	8.5	11.5	10.1	8.1	3.3	1.2	-2.1	3.1
	Middel Variation	4.1	2.9	5.8	6.9	-	-	8.6	7.9	7.0	6.7	4.7	4.9	6.6
	Absolut Maximum	4.2	6.5	6.0	12.7	-	22.7	27.9	22.2	19.9	14.0	9.5	8.3	27.9
	Absolut Minimum	-7.5	-5.8	-9.5	-2.2	-2.2	4.3	5.5	6.7	-1.2	-1.8	-1.8	-8.7	-9.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.5	7.6	5.5	5.5	4.5	5.5	6.3	5.0	5.8	6.4	7.7	6.5	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	32.9	29.1	12.6	18.7	6.8	50.8	150.5	71.2	56.0	74.4	69.6	50.0	622.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	13	7	7	5	9	17	11	15	15	16	12	136
	Sne ✱	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	13
	Hagl ▲	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Taage ≡	7	12	4	4	1	-	1	2	1	2	3	6	43
	Torden K	-	-	-	-	2	1	7	3	2	-	-	-	15
	Frost (froid)	28	20	30	10	2	-	-	-	1	5	8	26	130
	Storm (tempête)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

FÆRGEGAARD.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 58'. Höjde over Havet (Altitude) 6.m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 30'. Observator Christensen, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.6	-1.1	5.6	9.9	13.0	16.2	15.0	12.4	7.9	5.0	3.0	7.3
	Middel Maximum	1.7	3.2	1.9	9.1	15.1	17.0	21.0	18.7	16.3	11.4	7.5	5.3	10.7
	Middel Minimum	-3.2	-0.5	-4.2	1.8	5.0	8.8	12.7	12.4	9.2	4.9	2.0	0.3	4.1
	Middel Variation	4.9	3.7	6.1	7.3	10.1	8.2	8.3	6.3	7.1	6.5	5.5	5.0	6.6
	Absolut Maximum	6.2	7.1	6.1	15.7	24.8	24.2	32.8	23.0	21.1	15.2	11.5	9.2	32.8
	Absolut Minimum	-7.4	-4.3	-12.1	-2.7	-3.5	2.4	7.0	8.5	-0.5	-0.8	-1.4	-8.1	-12.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.3	8.1	6.2	4.7	4.2	4.6	5.7	6.0	5.7	6.9	7.9	7.4	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	29.7	45.5	28.1	18.2	16.4	27.6	65.5	86.7	121.4	103.6	113.5	65.8	722.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	11	9	8	5	11	18	19	18	20	19	16	163
	Sne ✱	4	1	9	1	1	-	-	-	-	-	-	4	20
	Hagl ▲	-	1	3	-	-	-	1	-	-	3	4	1	13
	Taage ≡	2	7	2	3	1	1	-	1	-	2	1	4	24
	Torden K	-	2	-	-	4	3	11	3	2	3	4	-	32
	Frost (froid)	28	12	26	4	4	-	-	-	1	1	3	14	93
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 50'. **TØDSØ.** *Höjde over Havet (Altitude) 34m*
Östlig Længde fra Gr: (Longitude E): 8° 50'. **1883.** *Observator: Eriksen, Lærer*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	1.2	-1.3	5.3	10 2	13.4	16 2	14.7	12 4	7 9	4 6	1 8	7 1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.0	-0.8	-3.6	1.9	5 4	8.6	11.9	11.2	9.3	4 8	2.4	-0.2	4 0
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-6.2	-4 4	-8 7	-0.7	-0.5	3.9	7.0	8.3	2 8	-0.1	-0 9	-7.2	-8 7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	91	80	76	62	68	72	78	83	83	89	88	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.0	4.7	3.4	5.2	5 9	8 1	10.2	9 9	9 1	6 7	5 7	4 7	6 5
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	7.0	5.5	4.8	3.6	4.1	5.3	5.3	5 0	6.0	6.6	6 4	5 5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	37.6	39.6	19.9	8.3	12.2	28.6	73.6	64.1	88 4	80.4	81.5	48.9	583 1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	13	17	13	7	7	10	22	20	21	21	20	16	187
	Sne *	4	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	6	22
	Hagl ▲	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	8
	Taage ≡	6	15	5	11	12	6	7	8	5	10	11	9	105
	Torden ⟦K⟧	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2	2	-	16
	Frost (froid)	28	15	29	6	2	-	-	-	-	1	1	13	95
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 32'. **HUMLUM.** *Höjde over Havet (Altitude) 26m*
Östlig Længde fra Gr: (Longitude E): 8° 34'. **1883.** *Observator Nielsen, Lærer*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.7	-1.0	5.6	10.3	13.4	16.4	14 6	12 5	8.1	4.7	2 1	7 3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.0	-0.3	-3.4	1.8	5.5	8.8	12 3	11 7	9.7	5.4	2.6	0 2	4 3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-7.0	-4.4	-8.6	-2.0	-0.3	3.1	7.2	8.0	2 8	0 6	-0.8	-6 9	-8 6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	90	87	79	75	69	73	77	82	83	85	89	89	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.0	4 5	3.5	5.2	6.6	8.6	11 0	10 4	9 1	7.0	5 8	4 8	6 7
Skydække (nébulosité)	Middel	6 3	7.2	5.5	4.9	4 5	5.2	6.0	6 0	6 1	6 4	7 1	6 8	6 0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	34 6	28.5	7.2	10.5	13 3	22 3	62.1	100.6	124 1	104 4	74 2	–	636 8
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	16	14	12	10	8	8	26	20	22	19	19	–	194
	Sne *	3	1	9	1	1	-	-	-	-	-	-	4	19
	Hagl ▲	1	1	1	-	-	-	-	-	1	3	3	2	12
	Taage ≡	13	14	3	5	6	3	4	6	4	6	7	8	79
	Torden ⟦K⟧	-	-	-	-	2	2	7	3	3	3	1	-	21
	Frost (froid)	27	14	26	7	1	-	-	-	-	-	1	13	89
	Storm (tempête)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4

TARM.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 53′. | Höjde over Havet (Altitude) 6.6 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 31′. | 1883. | Observator Kampmann, Distriktslæge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	2.0	-1.3	5.4	10.4	13.6	16.4	14.8	12.3	8.2	4.5	2.2	7.3
	Middel Maximum	1.4	3.7	1.8	9.8	16.0	17.9	21.0	18.5	16.5	11.6	6.7	4.3	10.8
	Middel Minimum	-3.4	0.0	-4.7	1.3	5.0	8.8	12.6	12.2	8.8	4.7	1.8	-0.1	3.9
	Middel Variation	4.8	3.7	6.5	8.5	11.0	9.1	8.4	6.3	7.7	6.9	4.9	4.4	6.9
	Absolut Maximum	6.9	6.1	5.9	16.7	27.2	26.8	32.4	24.0	22.7	14.6	10.2	8.6	32.4
	Absolut Minimum	-7.8	-4.9	-11.5	-3.8	-2.4	0.4	7.0	5.6	-0.6	-2.4	-4.0	-9.2	-11.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	94	90	82	75	67	70	74	82	84	86	90	91	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.1	4.8	3.5	5.1	6.3	8.3	10.5	10.4	9.2	7.1	5.8	4.9	6.7
Skydække (nébulosité)	Middel	5.6	6.7	5.4	4.9	4.3	4.7	6.2	-	6.0	6.3	7.0	7.3	5.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	47.9	32.8	10.9	19.7	10.8	33.8	101.7	105.1	152.5	95.9	130.0	62.2	803.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	11	15	13	8	6	6	22	21	18	17	20	22	179
	Sne ✱	2	·	7	2	·	″	-	·	·	·	-	2	13
	Hagl ▲	·	·	·	1	″	·	·	·	·	2	3	1	7
	Taage ≡	6	4	·	2	·	·	·	1	2	3	1	5	24
	Torden K	″	·	·	·	1	·	1	1	2	2	3	·	10
	Frost (froid)	27	12	27	11	3	·	·	·	2	4	4	14	104
	Storm (tempête)	″	4	4	·	″	-	-	1	·	·	·	1	10

BORDRUP.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 35′. | Höjde over Havet (Altitude) 7 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 14′. | 1883. | Observator Hansen, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.9	-0.6	5.8	10.3	13.7	16.7	15.5	13.1	8.6	5.0	2.8	7.7
	Middel Maximum	1.3	3.5	2.2	-	-	18.0	21.5	18.8	16.6	11.4	6.9	4.8	10.8
	Middel Minimum	-3.3	-0.1	-4.0	1.3	5.2	9.3	13.0	12.9	9.9	5.6	2.9	0.5	4.4
	Middel Variation	4.6	3.6	6.2	-	-	8.7	8.5	5.9	6.7	5.8	4.0	4.3	6.4
	Absolut Maximum	6.4	6.7	6.3	-	23.8	25.4	31.5	23.3	21.5	14.2	9.9	8.2	31.5
	Absolut Minimum	-8.4	-4.0	-10.4	-2.5	-2.3	0.8	7.6	6.7	0.2	-1.3	-2.1	-8.5	-10.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	25	12	27	12	3	·	·	·	·	3	3	12	97
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°. **BIRKEBÆK (GAARDEN).** Höjde over Havet (Altitude) 40m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°3'. **1883.** Observator Munck, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-0.8	1.3	-1.9	5.1	10.2	13.2	16.1	14.4	11.8	7.6	4.0	1.5	6.9
	Middel	Maximum	1.8	3.9	2.0	10.0	17.2	19.7	22.1	19.3	17.0	11.7	6.8	4.4	11.3
		Minimum	-4.0	-1.0	-5.9	0.6	4.0	7.7	11.3	10.6	8.1	4.1	1.1	-1.3	2.9
		Variation	5.8	4.9	7.9	9.4	13.2	12.0	10.8	8.7	8.9	7.6	5.7	5.7	8.4
	Absolut	Maximum	7.0	7.4	8.1	16.4	27.0	27.1	33.0	24.4	22.3	15.4	9.7	8.1	33.0
		Minimum	-9.8	-5.8	-12.4	-4.5	-2.6	0.8	5.4	5.5	-0.6	-0.6	-2.3	-8.5	-12.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum														
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲														
	Sne ✱														
	Hagl ▲														
	Taage ≡														
	Torden K														
	Frost (froid)		29	16	28	10	4	-	-	-	1	2	8	20	118
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° **BIRKEBÆK (DALEN).** Höjde over Havet (Altitude) 33m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°3'. **1883.** Observator Munck, Plantör.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-1.2	1.0	-2.2	4.9	10.0	13.0	15.6	14.2	11.4	7.2	3.5	1.1	6.5
	Middel	Maximum	1.6	3.8	2.6	10.6	18.0	20.5	22.9	20.2	17.5	12.2	6.7	4.0	11.7
		Minimum	-4.8	-1.3	-7.2	-0.2	2.3	5.9	9.3	9.2	6.7	2.8	0.3	-2.3	1.7
		Variation	6.4	5.1	9.8	10.8	15.7	14.6	13.6	11.0	10.8	9.4	6.4	6.3	10.0
	Absolut	Maximum	8.1	7.3	7.3	16.8	27.9	28.9	33.1	26.2	22.7	16.6	10.1	8.1	33.1
		Minimum	-12.6	-8.6	-15.9	-8.6	-3.7	-4.7	0.9	2.3	-4.3	-5.4	-4.7	-12.7	-15.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		91	91	87	78	60	62	68	82	81	87	92	94	81
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		3.9	4.7	3.6	5.6	6.0	7.7	9.9	10.2	8.6	6.9	5.5	4.8	6.5
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		82.7	44.1	48.8	19.4	7.9	48.5	132.8	143.5	117.6	97.9	140.9	52.3	936.4
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		9	8	10	5	2	5	18	20	15	14	14	13	133
	Sne ✱		3	1	10	1	-	-	-	-	-	-	1	6	22
	Hagl ▲		2	-	5	-	-	-	2	-	1	3	7	3	23
	Taage ≡		9	11	4	8	7	5	3	8	6	7	8	9	85
	Torden K		-	-	-	-	1	-	6	3	7	4	4	-	25
	Frost (froid)		29	17	28	14	9	1	-	-	2	9	10	22	141
	Storm (tempête)		2	3	3	-	-	2	1	-	-	2	1	2	16

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 30.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 52.′

AALYKKE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 35.m.
Observator. Fritz, Skovrider.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	1.6	-1.7	5.3	11.3	14.6	16.4	14.7	12.3	8.0	4.0	1.2	7.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.5	-0.6	-5.1	1.0	4.7	8.1	11.7	11.3	8.7	5.0	1.3	-1.5	3.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-8.5	-4.9	-11.1	-3.6	-1.7	2.4	3.0	5.4	-0.5	-1.0	-5.2	-10.4	-11.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	92	91	88	75	65	64	74	84	87	88	93	95	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.0	4.8	3.7	5.1	6.7	8.4	10.6	10.8	9.5	7.2	5.7	4.9	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	6.2	7.4	5.7	5.7	4.6	4.8	6.7	7.0	6.2	6.7	6.9	7.6	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	47.0	38.8	17.5	23.8	15.7	35.4	114.2	148.5	135.6	105.2	100.4	54.5	836.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	11	16	16	16	9	9	21	26	24	26	25	27	226
	Sne ✱	3	»	12	1	1	»	»	»	»	»	»	7	24
	Hagl ▲	»	»	1	»	2	»	»	»	»	3	2	1	9
	Taage ≡	10	9	3	6	»	2	»	3	3	2	1	5	44
	Torden K	»	»	»	»	»	2	1	4	3	3	4	»	17
	Frost (froid)	26	14	28	8	1	»	»	»	1	1	7	20	106
	Storm (tempête)	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 30.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 57.′

ESKELUND.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 52.m.
Observator Born, Apotheker.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.0	1.3	-2.0	4.8	10.6	13.8	16.0	14.3	11.9	7.8	3.8	1.2	6.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.6	8.3	6.6	6.5	6.3	6.1	6.9	7.3	6.8	7.3	7.8	8.2	7.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	51.8	41.8	15.9	22.6	15.8	22.3	107.2	158.5	149.0	98.1	88.1	60.6	831.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	8	10	–	7	6	4	20	19	20	16	12	14	148
	Sne ✱	1	»	12	1	1	»	»	»	»	»	»	3	18
	Hagl ▲	»	»	»	»	1	»	»	1	»	3	1	1	7
	Taage ≡	10	8	1	6	»	»	2	4	1	4	7	8	51
	Torden K	»	»	»	»	1	1	»	3	3	5	3	»	16
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	6	4	2	2	2	1	»	1	3	»	1	23

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 40.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 6.′

ASTRUP.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 22m
Observator Müller, Proprietær.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	1.2	-1.1	5.5	10.5	14.1	16.6	15.0	12.5	7.9	4.4	1.3	7.3
	Middel Maximum	1.3	3.3	2.1	9.6	16.0	19.0	21.3	19.1	16.3	11.5	6.9	4.3	10.9
	Middel Minimum	-3.2	-0.9	-4.2	1.3	4.7	8.4	11.7	11.3	9.0	4.8	1.8	-1.0	3.6
	Middel Variation	4.5	4.2	6.3	8.3	11.3	10.6	9.6	7.8	7.3	6.7	5.1	5.3	7.3
	Absolut Maximum	6.1	7.8	6.8	13.8	24.8	26.8	31.6	23.2	20.8	15.6	10.4	8.5	31.6
	Absolut Minimum	-7.0	-4.5	-9.5	-2.5	-2.1	2.5	7.5	6.7	2.3	1.0	-1.3	-7.5	-9.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *	3	„	5	1	„	„	-	•	-	-	„	2	11
	Hagl ▲	„	„	„	•	„	-	„	„	„	•	-	„	„
	Taage ≡	4	6	2	6	„	-	-	„	„	4	5	3	30
	Torden K	„	•	„	•	2	1	6	3	4	3	•	„	19
	Frost (froid)	29	15	29	7	3	•	-	-	-	-	2	20	105
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 25.′
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 28.′

BRUUNSHAAB
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 10m
Observator Bruun, Fabrikejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	1.4	-1.9	5.2	11.1	14.5	16.1	14.6	11.7	7.6	4.0	1.3	7.1
	Middel Maximum	1.3	3.5	2.2	10.4	17.6	20.3	21.8	19.8	16.7	11.7	6.3	3.9	11.3
	Middel Minimum	-3.7	-0.8	-5.2	1.1	4.6	8.0	11.3	9.5	7.8	3.5	1.6	-1.2	3.0
	Middel Variation	5.0	4.3	7.4	9.3	13.0	12.3	10.5	10.3	8.9	8.2	4.7	5.1	8.3
	Absolut Maximum	7.0	7.6	8.0	15.0	25.3	28.0	31.8	25.0	20.9	16.7	10.0	8.1	31.8
	Absolut Minimum	-8.2	-5.0	-11.6	-3.5	-2.8	1.3	5.5	5.2	-1.0	-2.8	-3.5	-8.9	-11.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	31.4	33.9	20.0	16.9	10.2	26.1	120.8	78.7	89.2	86.9	70.8	40.1	625.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	7	9	8	7	5	7	21	16	18	18	17	15	148
	Sne *	2	1	8	2	„	-	-	„	-	-	•	2	15
	Hagl ▲	•	„	„	„	„	-	1	•	•	1	1	•	3
	Taage ≡	2	1	„	„	-	1	•	-	3	3	•	5	15
	Torden K	•	„	„	„	2	1	4	2	3	3	4	•	19
	Frost (froid)	26	15	27	7	4	•	-	-	3	3	6	19	110
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 3'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55'.

AALBORG.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 10^{m}.
Observator Bang, Bankassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)													
	Middel Maximum	1.1	2.7	1.7	9.1	15.8	18.7	22.1	19.6	16.9	11.3	6.6	3.2	10.7
	Middel Minimum	-3.5	-0.6	-4.4	1.2	4.6	8.3	11.0	10.9	7.9	3.3	1.2	-1.6	3.2
	Middel Variation	4.6	3.3	6.1	7.9	11.2	10.4	11.1	8.7	9.0	8.0	5.4	4.8	7.5
	Absolut Maximum	6.2	6.7	7.0	14.0	24.1	25.8	33.1	23.9	21.8	16.2	9.8	8.3	33.1
	Absolut Minimum	-8.3	-4.6	-10.9	-2.5	-4.2	1.6	4.4	4.9	-4.2	-3.7	-3.0	-10.7	-10.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	30.9	28.2	4.5	9.9	7.3	33.4	75.0	81.4	68.0	61.2	56.9	42.1	498.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲	11	12	10	9	6	11	21	22	23	20	21	15	181
	Sne ✶	6	4	10	1	1	„	-	„	„	-	-	8	30
	Hagl ▲	„	„	1	„	„	„	1	2	-	2	-	1	7
	Taage ≡	6	5	3	3	1	2	2	5	3	4	2	6	42
	Torden ꓘ	„	-	-	-	2	1	4	4	1	1	-	-	13
	Frost (froid)	27	18	29	9	5	-	-	-	2	5	10	20	125
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 35'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 8'.

GJERLEV.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 40^{m}.
Observator Sörensen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.4	-1.0	4.7	10.8	14.0	15.9	14.6	12.1	7.2	4.1	0.8	7.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-2.8	-1.1	-4.0	0.9	5.1	9.1	11.9	10.5	8.5	3.9	1.1	-2.1	3.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-6.2	-4.5	-9.2	-2.7	-2.8	4.0	8.0	7.3	0.1	-0.6	-2.1	-10.1	-10.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	95	92	81	73	66	75	81	85	91	93	96	96	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.2	4.7	3.6	4.8	6.7	9.3	11.3	10.8	9.8	7.2	5.9	4.7	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel	7.1	7.2	5.2	6.1	4.0	5.3	6.0	6.0	5.9	6.2	7.5	7.6	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	34.1	35.6	15.7	1.4	8.8	26.7	100.6	89.5	86.8	132.0	86.7	45.7	663.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✶ ▲	6	7	9	4	2	6	15	14	11	14	16	13	117
	Sne ✶	3	3	9	1	„	„	-	„	-	-	1	5	22
	Hagl ▲	„	„	1	„	„	-	„	„	„	„	„	-	1
	Taage ≡	1	3	1	1	-	-	„	-	2	1	1	4	14
	Torden ꓘ	-	„	„	-	„	-	3	3	„	2	„	-	8
	Frost (froid)	28	20	27	8	4	„	„	-	-	3	10	24	124
	Storm (tempête)	„	-	„	-	-	„	-	„	„	„	„	„	„

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 30'. **RANDERS.** *Höjde over Havet (Altitude) 10 m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°. **1883.** *Observator Troinholdt, Toldassistent*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-0.5	1.3	-1.7	5.4	11.3	149	166	14.7	121	7.6	4.4	1.1	7.3
	Middel	Maximum	1.4	3.3	1.9	9.6	17.3	20.5	22.0	19.7	16.9	11.2	65	3.5	11.2
		Minimum	-3.0	-0.6	-5.2	1.5	5.0	8.6	11.7	10.5	82	3.8	19	-13	34
		Variation	4.4	3.9	7.1	8.1	12.3	11.9	10.3	9.2	8.7	7.4	46	4.8	78
	Absolut	Maximum	6.9	8.1	7.4	14.3	27.9	27.5	31.4	242	21.5	16.7	102	89	314
		Minimum	-7.5	-4.5	-11.7	-2.8	-2.8	2.0	6.8	6.0	-0.7	-1.9	-0.7	-8.6	-11.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel								74	82	84	89	93	92	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel								10.9	10.6	9.1	7.1	5.9	4.7	-
Skydække (nébulosité)	Middel		6.5	7.3	5.6	5.8	4.1	5.1	6.0	62	62	7.0	75	72	62
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		38.0	30.2	28.2	22.3	10.4	409	111.4	1017	80.2	1063	823	544	7063
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲		16	17	17	12	10	12	24	22	21	22	25	24	222
	Sne ✶		6	7	17	1	1	-	-	-	-	-	2	8	42
	Hagl ▲		-	-	4	-	1	-	1	-	1	2	3	1	13
	Taage ≡		10	13	2	6	7	3	1	6	7	6	13	11	85
	Torden ⚡		-	-	-	-	1	-	4	5	1	3	-	-	14
	Frost (froid)		26	14	28	7	3	-	-	-	1	3	4	20	106
	Storm (tempête)		3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 24'. **KOLINDSUND.** *Höjde over Havet (Altitude) 3 m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 43'. **1883.** *Observator Lunøe, Inspektør.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-0.6	1.1	-1.4	4.9	10.8	14.9	16.9	14.7	12.4	7.6	4.5	1.2	7.3
	Middel	Maximum	1.1	3.0	1.9	9.2	16.3	20.1	22.0	19.9	17.1	11.6	6.6	34	110
		Minimum	-3.5	-0.7	-4.9	0.2	4.2	8.0	10.1	8.7	7.1	3.4	1.5	-20	27
		Variation	4.6	3.7	6.8	9.0	12.1	12.1	11.9	11.2	10.0	8.2	5.1	54	83
	Absolut	Maximum	6.5	7.2	7.6	14.0	257	27.7	31.7	24.6	209	177	9.7	87	317
		Minimum	-7.9	-6.3	-10.2	-5.0	-4.0	1.5	5.5	3.3	-3.3	-2.2	-2.7	-10.2	-10.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		90	88	82	74	66	69	74	82	84	88	92	91	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		4.0	4.5	3.5	5.0	66	9.0	109	105	92	7.0	59	46	67
Skydække (nébulosité)	Middel		6.3	6.8	5.5	4.8	4.1	4.7	5.7	5.7	5.1	62	73	62	57
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		27.4	21.5	16.7	14.7	148	241	49.6	661	554	1040	98.9	510	5442
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲		10	10	8	7	4	6	14	17	16	16	18	14	140
	Sne ✶		2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	13
	Hagl ▲		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡		4	5	-	3	1	-	1	3	1	2	2	4	26
	Torden ⚡		-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1	-	7
	Frost (froid)		27	15	28	12	5	-	-	-	2	4	8	22	123
	Storm (tempête)		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 10'. **SILKEBORG.** *Höjde over Havet (Altitude) 27.^{m}*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 34'. **1883.** *Observator: Nielsen, Provisor.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.6	-1.4	5.5	11.5	15.1	16.5	15.2	11.9	7.6	3.9	1.1	7.3
	Middel Maximum	1.5	3.7	2.9	10.4	18.8	22.3	23.0	20.3	17.5	12.0	6.6	3.8	11.9
	Middel Minimum	-4.0	-1.1	-5.9	0.8	4.0	7.8	10.8	10.2	7.9	4.0	1.5	-1.5	2.9
	Middel Variation	5.5	4.8	8.8	9.6	14.8	14.5	12.2	10.1	9.6	8.0	5.1	5.3	9.0
	Absolut Maximum	6.6	7.4	8.5	15.9	29.5	28.3	33.9	26.5	23.1	16.4	10.0	8.1	33.9
	Absolut Minimum	-10.5	-5.3	-14.1	-4.9	-1.9	1.9	4.8	4.9	-2.0	-2.5	-3.6	-9.5	-14.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	88	81	69	59	62	71	77	82	83	90	89	78
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.6	3.4	4.8	6.1	8.4	10.4	10.3	8.8	6.7	5.5	4.5	6.5
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	39.2	36.2	20.0	18.9	7.9	30.7	144.4	87.1	86.4	94.3	83.2	64.3	712.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	11	11	4	6	7	22	14	20	15	20	11	148
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ☈													
	Frost (froid)	28	16	29	10	4	·	·	·	2	3	4	19	115
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 53'. **TVINGSTRUP.** *Höjde over Havet (Altitude) 65.8*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55'. **1883.** *Observator Bohn, Stationsforvalter.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.2	-2.0	4.8	10.7	14.0	15.8	14.2	11.9	7.5	4.2	1.2	6.9
	Middel Maximum	1.3	3.1	1.6	8.7	17.4	21.1	21.9	19.8	16.6	11.2	6.1	3.5	11.0
	Middel Minimum	-3.3	-1.1	-5.0	0.8	4.7	8.0	12.2	10.7	8.4	4.6	2.1	-	3.4
	Middel Variation	4.6	4.2	6.6	7.9	12.7	13.1	9.7	9.1	8.2	6.6	4.0	-	7.6
	Absolut Maximum	6.9	6.7	7.9	13.3	26.1	29.3	31.1	24.1	20.9	15.7	9.4	8.2	31.1
	Absolut Minimum	-6.7	-4.3	-10.1	-2.8	-0.6	3.3	8.0	5.8	1.0	0.0	0.2	-	-10.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	92	93	83	65	71	77	84	88	89	94	92	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.2	4.7	3.8	5.5	6.5	9.0	10.7	10.4	9.4	7.0	5.8	4.7	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	6.5	7.1	6.0	5.4	4.2	4.2	6.0	5.9	5.3	6.2	6.7	6.5	5.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.2	19.7	-	10.1	9.6	30.4	84.4	134.7	67.2	68.8	55.7	37.2	557.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	8	11	-	5	6	7	16	19	17	14	15	10	133
	Sne ✱	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	5	15
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Taage ≡	6	4	-	4	-	-	-	-	3	3	2	5	27
	Torden ☈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)	29	20	29	11	2	-	-	-	-	-	-	-	108
	Storm (tempête)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43'. — **GREJSDAL.** — *Höjde over Havet (Altitude) 4 m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 32'. — **1883.** — *Observator Gaarde, Forstander*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.2	1.9	-2.0	5.4	11.2	14.4	16.7	14.8	12.2	7.8	4.4	1.7	7.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.4	-0.6	-6.1	0.7	4.2	8.0	10.8	10.4	7.7	3.8	0.9	-1.8	2.9
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-9.8	-6.2	-14.4	-4.8	-2.0	1.9	4.7	5.0	-1.1	-2.3	-3.1	-12.1	-14.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	86	84	79	71	62	68	72	80	83	85	89	85	79
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.4	3.2	4.9	6.3	8.8	10.6	10.4	9.0	6.9	5.6	4.5	6.5
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ⩈													
	Frost (froid)	26	16	29	12	5	"	"	"	1	6	11	21	127
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 32'. — **SANDAL.** — *Höjde over Havet (Altitude) 8 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 45'. — **1883.** — *Observator Holt, Proprietær*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.3	1.5	-1.2	5.4	11.9	15.2	16.8	14.9	12.9	8.4	4.7	1.7	7.8
	Middel Maximum	1.1	3.3	1.6	8.6	16.5	19.5	21.4	18.5	16.1	11.2	6.6	3.8	10.7
	Middel Minimum	-2.3	-0.2	-3.9	2.1	6.7	10.3	13.2	12.2	10.4	6.4	2.8	-0.3	4.8
	Middel Variation	3.4	3.5	5.5	6.5	9.8	9.2	8.2	6.3	5.7	4.8	3.8	4.1	5.9
	Absolut Maximum	6.5	7.0	7.3	14.0	25.0	26.7	30.0	22.2	19.5	15.2	9.6	8.5	30.0
	Absolut Minimum	-6.5	-3.6	-9.2	-2.2	1.6	4.9	8.1	8.4	3.7	2.4	0.6	-8.0	-9.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	49.5	37.3	19.2	32.3	14.6	23.4	107.9	141.9	84.3	85.2	89.2	49.7	734.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	13	14	12	10	8	5	20	22	19	19	21	21	184
	Sne *	2	2	12	1	"	-	-	"	-	-	-	5	22
	Hagl ▲	"	1	5	-	"	-	-	-	-	3	2	1	12
	Taage ≡	5	5	"	6	1	-	-	4	-	3	-	5	29
	Torden ⩈	"	"	"	"	3	2	5	4	2	2	-	-	18
	Frost (froid)	27	15	28	6	-	-	-	-	-	-	-	15	91
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 44'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 39'.

ANHOLT.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 4.4^m^. Observator Thislund, Fyrassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.2	0.8	-1.1	4.4	10.1	15.0	17.5	16.3	13.8	9.3	6.2	2.4	7.9
	Middel Maximum	1.0	2.1	0.6	6.7	13.4	18.8	21.5	18.8	16.3	10.8	7.1	–	10.0
	Middel Minimum	-2.0	-0.5	-3.1	1.9	7.6	12.3	14.2	12.4	11.7	7.5	4.3	–	5.6
	Middel Variation	3.0	2.6	3.7	4.8	5.8	6.5	7.3	6.4	4.6	3.3	2.8	–	4.4
	Absolut Maximum	4.7	5.4	6.7	11.1	19.2	23.0	28.7	23.2	19.9	15.0	10.3	–	28.7
	Absolut Minimum	-6.0	-4.5	-8.0	-1.0	2.5	9.5	11.0	10.2	6.5	3.4	1.9	–	-8.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel				81	73	74	75	79	81	81	84	84	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel				5.2	7.0	9.9	11.6	11.2	9.7	7.1	5.9	5.0	–
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum			5.5	10.3	14.3	38.0	50.9	52.4	50.4	60.5	30.4	11.8	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲			3	3	2	7	9	8	6	6	5	2	–
	Sne *	4	2	3	″	″	″	·	·	·	·	·	1	10
	Hagl ▲	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2
	Taage ≡	7	5	1	2	1	·	·	1	·	2	·	4	23
	Torden ⊼	·	·	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	2
	Frost (froid)	24	13	25	2	·	·	·	·	·	·	·	–	74
	Storm (tempête)	4	6	8	2	4	1	4	5	6	4	6	7	57

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 25'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 8'.

SADSEROD.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 63^m^. Observator R. Möller, Sognefoged.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.4	-0.9	5.5	11.6	15.2	16.7	15.8	13.0	8.3	4.4	1.7	7.7
	Middel Maximum	1.3	–	2.0	9.3	16.9	21.4	23.2	21.1	18.1	12.9	7.1	4.6	–
	Middel Minimum	–	–	-3.9	–	4.8	8.6	11.7	10.5	7.8	5.0	3.6	-1.0	–
	Middel Variation	–	–	5.9	–	12.1	12.8	11.5	10.6	10.3	7.9	3.5	5.6	–
	Absolut Maximum	–	–	7.6	16.0	26.6	28.7	31.8	25.3	21.3	15.2	9.1	8.1	31.8
	Absolut Minimum	–	–	-9.2	–	0.2	4.2	6.3	7.1	2.3	1.3	-0.6	-8.6	-9.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	42.0	30.3	19.4	20.1	9.6	21.1	66.0	88.0	121.0	150.0	162.0	53.0	782.5
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	–	–	–	–	2	2	10	9	–	12	16	11	–
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ⊼													
	Frost (froid)	–	–	28	–	·	·	·	·	″	·	3	17	–
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 32.' **HOFMANSGAVE.** *Höjde over Havet (Altitude) 1m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 30.' **1883.** *Observator Hofman (Bang), Etatsraad.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.3	1.5	-0.7	5.5	11.8	15.3	17.0	15.3	12.7	8.6	4.8	2.0	7.8
	Middel Maximum	1.2	3.2	2.1	9.4	16.6	20.1	21.6	19.0	16.4	11.3	6.6	3.9	11.0
	Middel Minimum	-2.4	-0.5	-3.8	1.8	6.7	10.6	13.2	11.7	9.4	5.1	1.7	-1.0	4.4
	Middel Variation	3.6	3.7	5.9	7.6	9.9	9.5	8.4	7.3	7.0	6.2	4.9	4.9	6.6
	Absolut Maximum	6.8	7.5	7.1	15.9	24.6	27.3	30.3	22.5	21.2	15.5	9.5	9.3	30.3
	Absolut Minimum	-7.3	-4.4	-8.5	-2.1	2.2	6.4	8.3	8.3	3.9	0.9	-1.3	-7.5	-8.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	93	92	92	78	75	76	77	83	89	88	90	94	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.2	4.8	4.1	5.4	8.0	10.3	11.6	11.0	9.9	7.5	5.8	5.0	7.3
Skydække (nébulosité)	Middel	5.9	5.9	4.8	4.8	3.1	3.7	5.1	5.5	5.0	6.2	7.3	6.8	5.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.7	19.5	21.0	19.4	20.9	33.9	79.7	77.0	61.8	71.6	116.5	43.9	593.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	11	14	16	10	9	8	21	21	15	15	20	21	181
	Sne ✱	5	3	16	1	-	-	-	-	-	-	-	6	31
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	Taage ≡	7	4	-	5	-	-	-	-	-	1	1	4	22
	Torden K	-	-	-	-	-	1	5	3	-	3	-	-	12
	Frost (froid)	25	15	29	5	-	-	-	-	-	-	6	19	99
	Storm (tempête)	4	2	4	1	-	-	-	-	-	1	2	2	16

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 15.' **RYSLINGE.** *Höjde over Havet (Altitude) 75m*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 33.' **1883.** *Observator Thomsen, Forstander.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.3	1.1	-2.3	4.7	12.2	15.3	16.4	14.8	12.8	8.6	4.2	1.6	7.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	89	90	85	80	65	68	74	82	84	87	92	92	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.7	4.5	3.3	5.3	7.1	9.3	10.8	10.7	9.6	7.4	5.7	4.8	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	6.7	4.9	5.7	4.2	4.8	6.0	7.1	5.8	8.4	8.9	8.9	6.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	29.3	36.2	10.2	19.9	17.8	20.4	101.2	106.6	76.0	70.0	125.2	88.3	701.1
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	6	7	7	6	4	5	16	17	14	10	15	16	123
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 11'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 30'.

EGESKOV.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 60.m
Observator Andersen, Gartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.0	1.0	-1.9	4.6	10.6	14.6	16.2	14.5	12.0	8.1	4.3	1.4	7.0
	Middel Maximum	1.2	2.8	1.0	8.3	15.8	19.6	20.9	18.4	15.6	10.9	6.2	3.5	10.4
	Middel Minimum	-3.4	-1.0	-5.3	0.9	5.7	9.2	12.2	11.0	8.5	5.4	1.8	-1.3	3.6
	Middel Variation	4.6	3.8	6.3	7.4	10.1	10.4	8.7	7.4	7.1	5.5	4.4	4.8	6.8
	Absolut: Maximum	7.4	6.7	5.5	14.0	25.3	27.4	30.4	23.6	19.4	14.2	11.2	8.2	30.4
	Absolut: Minimum	-8.1	-5.8	-13.5	-2.8	0.9	4.7	7.3	7.2	0.8	0.6	-0.6	-8.7	-13.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.3	26.9	19.6	25.0	18.5	32.2	105.4	117.7	71.5	88.9	117.3	61.1	708.4
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	7	12	13	6	4	7	18	21	14	11	18	17	148
	Sne *	3	3	13	2	1	·	·	·	·	·	1	9	32
	Hagl ▲	·	·	2	·	1	·	·	·	·	1	·	·	4
	Taage ≡	9	9	3	7	2	3	1	11	9	8	13	4	79
	Torden K	·	·	·	·	2	1	3	6	·	4	·	·	16
	Frost (froid)	26	17	31	9	·	·	·	·	·	·	2	19	104
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 7'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 27'.

FLINTHOLM.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 52.m
Observator Lange, Proprietor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	1.1	-1.7	5.2	11.5	15.6	17.3	15.0	12.5	8.4	4.7	1.8	7.6
	Middel Maximum	1.0	3.2	1.7	9.3	17.4	22.3	24.0	20.6	17.5	12.0	6.6	3.8	11.6
	Middel Minimum	-3.4	-1.1	-5.4	1.2	6.0	9.3	12.7	11.7	9.6	5.7	2.5	-0.7	4.0
	Middel Variation	4.4	4.3	7.1	8.1	11.4	13.0	11.3	8.9	7.9	6.3	4.1	4.5	7.6
	Absolut: Maximum	6.7	9.0	7.4	15.2	26.8	32.9	35.0	25.5	21.9	16.5	11.0	9.0	35.0
	Absolut: Minimum	-8.8	-4.8	-12.2	-3.2	0.9	4.5	7.4	7.4	4.5	0.8	-0.6	-6.7	-12.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	85	85	76	74	64	66	71	83	85	88	91	90	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.7	4.3	3.1	5.0	6.8	9.1	10.9	10.9	9.4	7.3	5.9	4.7	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	69.0	47.7	24.8	28.4	42.0	22.7	103.4	90.9	80.8	127.5	103.6	151.5	892.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	11	15	16	11	10	8	22	21	17	18	23	24	196
	Sne *	5	3	14	1	1	·	·	·	·	·	·	9	33
	Hagl ▲	1	3	3	2	3	·	·	·	·	3	·	2	17
	Taage ≡	8	8	2	4	3	1	·	4	2	7	8	7	54
	Torden K	·	·	·	·	·	·	3	6	3	2	·	·	14
	Frost (froid)	27	19	30	8	·	·	·	·	·	·	1	16	101
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 3'. **SVENDBORG (GL. HESTEHAVE).** Höjde over Havet (Altitude) 76 m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 39'. **1883.** Observator Jørgensen, Gartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.4	-1.3	5.0	11.4	15.8	17.5	15.4	13.1	–	5.3	2.0	7.9
	Middel Maximum	1.1	2.8	1.5	8.3	15.7	20.2	21.4	18.5	16.5	–	7.0	4.0	10.7
	Middel Minimum	-2.7	-0.6	-4.3	1.5	6.7	10.7	13.7	12.4	10.2	–	3.2	-0.2	4.8
	Middel Variation	3.8	3.4	5.8	6.8	9.0	9.5	7.7	6.1	6.3	–	3.8	4.2	5.9
	Absolut Maximum	6.4	7.2	6.3	14.2	24.3	28.1	31.3	23.7	19.6	–	9.9	9.3	31.3
	Absolut Minimum	-7.3	-3.9	-9.1	-2.5	1.7	6.4	8.6	8.1	3.9	1.7	0.7	-6.3	-9.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	87	76	79	70	72	76	85	87	–	92	90	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.5	3.2	5.3	7.4	10.1	11.7	11.4	10.0	–	6.2	4.8	7.2
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	5.8	4.1	4.6	3.2	3.0	4.5	5.5	4.6	–	7.8	6.6	5.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	30.3	21.1	17.2	19.9	26.7	18.0	80.2	86.4	59.9	64.2	84.7	68.9	577.5
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	12	13	13	10	10	8	16	20	16	–	18	19	170
	Sne ✱	4	1	13	2	1	·	·	·	·	·	·	7	28
	Hagl ▲	·	·	2	1	3	·	·	·	·	–	1	·	9
	Taage ≡	10	11	3	6	1	·	·	3	3	–	5	8	52
	Torden K	·	·	·	·	1	3	8	4	2	–	1	·	21
	Frost (froid)	24	17	29	6	·	·	·	·	·	·	·	14	90
	Storm (tempête)	1	2	·	·	·	·	·	·	·	–	·	1	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 51'. **MARSTAL.** Höjde over Havet (Altitude) 16.5 m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 33'. **1883.** Observator H. Jacob Christensen jun.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.1	1.5	-1.0	5.0	11.3	15.6	17.0	15.6	13.8	9.6	5.7	2.7	8.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-1.8	0.0	-2.8	2.5	7.5	11.9	14.2	13.0	11.3	7.4	4.1	0.8	5.7
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-5.1	-3.1	-6.6	-0.4	2.2	8.8	10.1	9.9	6.3	4.7	2.3	-4.5	-6.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.6	6.3	5.0	5.5	4.6	4.4	6.2	6.5	6.0	7.4	8.3	7.8	6.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	18.5	19.9	–	18.6	11.7	25.7	61.6	59.9	46.7	59.5	72.0	51.3	452.4
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	6	9	–	7	5	6	14	14	15	13	13	9	121
	Sne ✱	2	·	10	1	·	·	·	·	·	·	·	3	16
	Hagl ▲	·	1	1	·	·	·	·	·	·	2	·	·	4
	Taage ≡	8	7	1	2	·	·	·	2	1	2	3	2	28
	Torden K	·	·	·	·	·	·	2	1	·	2	·	·	5
	Frost (froid)	21	13	27	1	·	·	·	·	·	·	·	9	71
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	1

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 58'. **ODDEN.** Höjde over Havet (Altitude) 10.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 22'. **1883.** Observator. Nielsen, Prøst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	0.8	-1.1	5.1	10.9	15.5	17.2	15.4	13.4	8.4	5.4	2.4	7.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.4	-1.7	-4.9	1.0	6.0	10.3	13.5	12.1	10.3	5.8	3.2	0.4	4.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-9.8	-4.4	-9.8	-2.2	-1.6	7.0	9.4	9.5	1.6	0.2	0.9	-7.4	-9.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.6	6.9	6.6	5.6	4.9	5.1	6.6	5.6	6.4	7.0	8.3	7.5	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	33.1	20.4	9.0	16.4	25.4	28.8	67.8	63.4	57.6	80.0	96.8	41.5	540.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	13	11	13	13	9	10	20	24	20	23	23	19	198
	Sne ✱	3	2	13	2	1	·	·	·	·	·	·	6	27
	Hagl ▲	·	1	1	1	·	·	·	·	·	2	·	1	6
	Taage ≡	5	8	2	4	·	·	·	·	1	5	7	7	39
	Torden K	·	·	·	·	·	2	8	1	·	·	·	·	11
	Frost (froid)	28	20	28	12	2	·	·	·	·	·	·	8	98
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	·	2

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43.' **KYSTHOSPITALET.** Höjde over Havet (Altitude) 4.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 1.' **1883.** Observator Ottesen, Inspektør.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.1	-0.8	5.4	-	15.9	18.0	16.0	14.1	9.4	5.6	2.4	8.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-2.7	-1.3	-3.9	2.0	6.2	11.5	14.6	13.3	11.3	6.5	3.7	0.7	5.2
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-6.7	-6.8	-8.7	0.8	0.9	9.1	12.4	10.2	6.1	1.4	.0.0	-5.6	-8.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	86	86	82	80	-	82	87	-	88	89	94	95	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.3	3.6	5.5	-	11.2	13.6	-	10.7	7.9	6.4	5.2	-
Skydække (nébulosité)	Middel	6.6	6.4	5.3	5.3	-	5.1	5.9	5.8	5.6	5.7	7.0	6.9	5.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	-	9.1	-	11.0	29.4	46.0	54.0	42.0	39.0	51.8	104.3	26.1	434.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	-	2	-	-	2	5	-	-	6	-	11	7	-
	Sne ✱	·	1	4	·	·	·	·	·	·	·	·	4	9
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	·	·	2
	Taage ≡	4	2	·	·	·	·	·	1	·	4	2	3	16
	Torden K	·	·	·	·	·	·	4	·	·	·	·	·	4
	Frost (froid)	26	18	28	·	·	·	·	·	·	·	·	7	79
	Storm (tempête)	4	5	2	·	·	·	2	1	·	·	2	3	19

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°46'. **VALLEKILDE.** Höjde over Havet (Altitude) 31m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°28' **1883.** Observator Bentzen, Bestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.7	-	5.2	111	152	169	151	13.0	8.5	5.4	1.8	7.5
	Middel Maximum	0.8	2.8	1.4	9.5	17.5	21.0	227	19.7	17.3	11.9	7.5	37	113
	Middel Minimum	-3.1	-1.0	-4.6	1.1	61	9.5	120	11.6	10.4	58	3.3	03	4.3
	Middel Variation	3.9	38	6.0	8.4	11.4	115	10.7	8.1	69	61	42	34	70
	Absolut Maximum	61	6.0	61	157	271	289	333	242	225	155	92	89	333
	Absolut Minimum	-7.7	-6.3	-9.5	-2.6	-2.0	5.5	8.3	7.9	4.0	1.2	0.2	-6.9	-9.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.3	5.1	76	99	282	234	101.3	829	663	698	1069	40.9	5666
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	8	4	9	5	7	7	18	18	16	13	21	19	145
	Sne *	3	2	9	3	-	-	"	"	.	-	-	-	-
	Hagl ▲	"	-	.	"	-	-	-	.	-	1	-	-	-
	Taage ≡	4	7	2	1	-	-	.	1	.	-	-	-	-
	Torden K	.	.	.	-	-	-	1	1	.	1	-	-	-
	Frost (froid)	26	15	30	11	2	.	-	-	-	.	.	12	96
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°37' **SØNDERSTED.** Höjde over Havet (Altitude) 33m

Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°39'. **1883.** Observator Jacobsen, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.9	-1.8	4.6	107	14.7	16.6	14.6	12.5	80	45	1.4	72
	Middel Maximum	09	28	1.7	93	16.5	20.1	222	196	171	117	65	38	11.0
	Middel Minimum	-3.6	-1.1	-55	0.5	4.6	85	111	103	8.6	43	21	-07	33
	Middel Variation	45	3.9	7.2	8.8	11.9	11.6	111	93	85	74	44	45	77
	Absolut Maximum	62	64	64	153	262	28.8	324	24.5	21.3	15.9	95	77	324
	Absolut Minimum	-9.3	-6.3	-11.7	-38	-47	1.0	54	51	06	-20	-09	-101	-117
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.9	7.0	57	63	4.3	48	62	63	63	70	83	74	64
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	301	150	11.3	166	32.5	295	120.8	115.5	568	788	979	512	6560
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	13	14	12	12	9	13	20	19	21	19	21	20	193
	Sne *	8	4	12	3	1	-	.	.	-	1	1	9	39
	Hagl ▲	.	1	3	1	1	.	.	.	-	2	1	"	9
	Taage ≡	8	8	2	3	4	4	6	7	5	5	7	3	62
	Torden K	.	.	.	-	.	.	8	5	.	1	.	-	14
	Frost (froid)	27	18	30	13	4	.	.	-	-	3	4	15	114
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 36'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 36'.

ONDLØSE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 33^m.
Observator: Madsen, Forstander.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	0.9	-1.7	5.0	11.2	15.3	16.8	14.8	12.6	8.3	4.4	1.2	7.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.6	-1.1	-5.6	0.4	4.4	8.4	11.2	10.4	8.9	4.8	1.9	-1.4	3.3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-10.0	-7.7	-12.0	-4.0	-4.7	1.3	5.3	4.9	1.2	-2.5	-2.1	-11.6	-12.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	91	89	81	78	65	71	75	84	85	88	92	90	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.4	3.4	5.2	6.7	9.7	11.1	10.9	9.6	7.4	5.8	4.6	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel	7.0	7.0	5.8	6.4	4.5	5.0	6.5	6.6	6.3	7.2	8.4	7.0	6.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱	2	3	11	2	"	"	"	"	"	"	"	4	22
	Hagl ▲	"	"	3	2	"	"	"	1	1	1	"	"	8
	Taage ≡	11	11	2	4	2	"	"	3	3	7	12	10	65
	Torden K	"	"	"	"	"	"	4	3	"	1	"	"	8
	Frost (froid)	26	16	30	14	4	"	"	"	"	3	6	19	118
	Storm (tempête)	1	3	4	"	"	"	"	"	"	"	"	1	9

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 35'.
Östlig Længde fra Gr.: (Longitude E): 11° 23'.

FRIHEDSLUND.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 31^m.
Observator Hvidt, Godsejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	1.0	-1.5	5.1	11.2	15.7	17.0	14.7	12.7	8.4	4.9	1.7	7.5
	Middel Maximum	0.8	2.7	1.7	9.0	17.2	20.3	23.0	19.4	16.7	11.3	6.3	3.5	11.0
	Middel Minimum	-3.4	-0.9	-5.2	1.5	6.5	11.5	14.2	12.6	10.3	5.7	2.8	-0.7	4.6
	Middel Variation	4.2	3.6	6.9	7.5	10.7	8.8	8.8	6.8	6.4	5.6	3.5	4.2	6.4
	Absolut Maximum	5.5	5.3	5.3	15.0	26.0	28.3	31.6	23.7	22.2	17.1	9.8	7.2	31.6
	Absolut Minimum	-7.2	-6.1	-12.7	-3.1	0.1	6.3	9.1	9.1	4.4	0.6	-0.4	-9.1	-12.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	17.2	6.7	5.3	18.4	38.3	34.4	100.4	90.4	41.4	62.7	106.7	49.3	571.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	7	4	9	6	8	6	17	17	10	15	18	18	135
	Sne ✱	4	1	9	2	"	"	"	"	"	"	"	8	24
	Hagl ▲	1	"	"	1	1	"	2	"	"	1	2	4	12
	Taage ≡	12	10	2	9	1	1	"	2	7	9	9	10	72
	Torden K	"	"	"	"	1	1	8	2	"	2	"	"	14
	Frost (froid)	27	16	29	8	"	"	"	"	"	"	2	13	95
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 24'. **GL. ANTVORSKOV.** Höjde over Havet (Altitude) 55m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 22'. **1883.** Observator Madsen, Teglværksbestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	0.8	-2.0	4.9	11.1	15.5	17.4	14.9	12.6	8.1	4.7	1.3	7.4
	Middel Maximum	0.7	2.8	1.2	8.5	16.4	20.4	22.1	19.0	16.5	11.3	6.5	3.5	10.7
	Middel Minimum	-3.6	-1.2	-5.2	0.8	5.8	10.5	13.7	12.1	9.9	5.2	2.4	-0.8	4.1
	Middel Variation	4.3	4.0	6.4	7.7	10.6	9.9	8.4	6.9	6.6	6.1	4.1	4.3	6.6
	Absolut Maximum	5.7	5.9	5.8	14.4	24.9	27.1	31.5	22.9	21.0	14.6	10.6	7.3	31.5
	Absolut Minimum	-8.9	-5.7	-11.2	-2.5	-1.2	5.9	8.5	7.9	4.5	0.0	-1.0	-8.8	-11.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.4	25.1	9.0	29.2	24.1	27.5	103.5	93.5	75.7	68.2	113.6	55.9	649.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	5	-	4	3	6	15	17	12	12	17	12	116
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	26	17	30	13	1	·	·	·	·	·	1	14	102
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 27'. **RINGSTED.** Höjde over Havet (Altitude) 54.7m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 47'. **1883.** Observator Nielsen, Vejassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	0.7	-2.0	4.3	11.1	16.0	17.2	14.9	12.7	8.5	4.2	0.9	7.3
	Middel Maximum	0.4	2.4	0.3	7.7	15.4	19.8	21.4	18.2	16.1	11.2	5.7	2.6	10.1
	Middel Minimum	-3.7	-1.4	-5.8	0.3	5.0	9.6	12.4	10.7	9.1	5.2	2.0	-1.5	3.5
	Middel Variation	4.1	3.8	6.1	7.4	10.4	10.2	9.0	7.5	7.0	6.0	3.7	4.1	6.6
	Absolut Maximum	5.6	6.3	5.6	14.0	24.1	27.2	30.6	23.7	20.3	14.5	9.0	7.0	30.6
	Absolut Minimum	-9.2	-6.2	-11.6	-2.9	-2.6	5.2	8.3	6.2	2.8	-0.2	-1.2	-11.0	-11.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	90	89	84	78	65	65	76	81	81	88	91	91	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.8	4.4	3.4	5.0	6.7	9.2	11.6	10.5	9.1	7.4	5.6	4.5	6.8
Skydække (nébulosité)	Middel	6.8	6.3	4.9	6.1	4.0	4.7	5.3	5.7	5.1	6.0	8.1	6.7	5.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	33.6	8.3	11.0	22.4	26.5	35.1	130.0	83.8	68.0	83.0	104.8	56.6	663.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	5	-	3	5	5	7	15	17	10	12	10	9	103
	Sne *	1	1	3	3	·	·	·	·	·	·	·	5	13
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	"
	Taage ≡	8	11	2	4	2	"	1	5	5	8	9	9	64
	Torden K	·	·	·	·	·	·	1	1	·	·	·	·	2
	Frost (froid)	27	18	31	14	2	·	·	·	·	1	5	22	120
	Storm (tempête)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	"

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 18'. **HINDHOLM.** Höjde over Havet (Altitude) 25 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 34'. **1883.** Observator: Larsen, Landbrugskandidat.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	0.7	-2.1	4.5	11.1	15.1	17.1	14.8	13.0	8.1	4.5	1.1	7.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-4.0	-1.4	-5.8	0.3	5.0	9.1	11.8	10.5	8.9	5.0	2.1	-1.5	3.3
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-9.8	-6.3	-12.6	-3.0	-0.5	3.6	6.5	5.6	1.9	-0.1	-1.7	-11.9	-12.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	91	88	85	78	66	69	76	84	83	87	93	92	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.4	3.5	5.1	6.7	9.1	11.5	10.9	9.5	7.2	5.9	4.6	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel	6.4	6.6	5.4	6.3	4.5	4.7	6.0	5.8	5.8	6.2	8.6	7.2	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	26.6	13.8	8.4	21.5	25.9	32.9	91.2	74.5	68.9	73.4	109.0	68.9	615.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	8	6	7	10	6	10	18	19	14	13	14	18	143
	Sne ✱	3	1	7	2	..	..	..	..	..	..	..	5	18
	Hagl ▲	..	..	3	1	..	..	..	..	..	1	1	..	6
	Taage ≡	7	6	2	5	2	..	..	3	..	4	4	3	36
	Torden K	..	..	..	..	..	2	6	3	..	1	..	..	12
	Frost (froid)	29	20	31	14	2	..	..	..	..	1	3	17	117
	Storm (tempête)	1	3	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	8

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 2'. **SLETTEGAARD.** Höjde over Havet (Altitude) 33 m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 13'. **1883.** Observator: Lowzow, Jægermester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	0.6	-2.0	4.6	10.6	14.9	16.7	14.9	12.7	8.3	4.7	1.4	7.2
	Middel Maximum	0.6	2.5	1.5	8.7	16.1	20.1	22.1	19.5	17.1	11.2	6.3	3.2	10.7
	Middel Minimum	-3.4	-1.5	-5.3	0.9	5.3	10.2	12.5	11.4	9.2	4.5	1.4	-0.7	3.7
	Middel Variation	4.0	4.0	6.8	7.8	10.8	9.9	9.6	8.1	7.9	6.7	4.9	3.9	7.0
	Absolut Maximum	5.6	5.6	5.7	15.7	23.6	27.5	31.8	24.4	23.6	15.5	9.0	7.4	31.8
	Absolut Minimum	-8.0	-4.7	-10.9	-3.5	-0.8	3.8	9.2	8.2	0.4	-1.5	-1.6	-7.7	-10.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel				81	70	74	77	85	81	87	94	94	–
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel				5.3	6.9	9.7	11.3	11.0	9.0	7.2	6.0	4.8	–
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	2.0	10.4	17.6	10.1	44.7	101.4	58.8	37.8	81.3	95.5	24.2	508.8
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	–	2	8	6	6	6	23	15	16	15	18	9	133
	Sne ✱	3	..	8	2	1	..	..	..	..	..	..	4	18
	Hagl ▲	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	3
	Taage ≡	..	1	..	4	..	..	..	2	..	1	..	2	10
	Torden K	..	..	..	..	..	1	9	2	..	1	..	..	13
	Frost (froid)	28	20	29	13	2	..	..	..	..	2	7	17	118
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 4'. **SØBORG SØ.** *Höjde over Havet (Altitude) 4.4m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 16'. **1883.** *Observator Hansen, Forvalter.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	.0.9	-1.9	5.0	10.6	15.0	17.2	15.3	12.6	8.1	4.7	1.4	7.4
	Middel Maximum	1.0	28	0.9	87	153	197	220	19.5	169	114	67	3.5	107
	Middel Minimum	-3.6	-1.4	-58	0.7	6.0	9.7	123	118	8.3	44	1.9	-09	36
	Middel Variation	4.6	4.2	67	8.0	9.3	10.0	9.7	77	86	7.0	48	44	7.1
	Absolut Maximum	6.1	6.3	57	14.0	233	25.9	31.1	27.0	226	157	97	77	311
	Absolut Minimum	-9.9	-5.8	-13.3	-42	-1.0	2.8	7.8	4.5	-3.8	-4.4	-2.1	-8.9	-13.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	34.1	116	–	195	13.9	42.3	1059	637	373	695	757	359	5194
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	9	7	–	7	7	7	20	15	14	16	14	6	128
	Sne ✱	3	·	6	1	·	·	·	·	·	·	·	4	14
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	·	·	2
	Taage ≡	11	7	3	4	·	1	·	1	4	6	11	5	53
	Torden ⏉	·	·	·	·	·	1	5	3	·	1	·	·	10
	Frost (froid)	28	18	29	13	2	·	·	·	1	2	6	16	115
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 56'. **LILLE DYREHAVEGAARD.** *Höjde over Havet (Altitude) 40m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 18'. **1883.** *Observator Hansen, Gartner.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.0	0.7	-2.2	49	11.6	160	171	154	13.1	8.1	4.4	1.0	74
	Middel Maximum	0.6	2.4	1.1	9.0	167	21.5	22.7	19.6	173	111	60	29	10.9
	Middel Minimum	-3.0	-1.0	-5.2	0.7	5.8	106	13.1	119	96	52	2.5	-1.1	41
	Middel Variation	3.6	3.4	6.3	83	109	109	96	77	7.7	59	35	40	68
	Absolut Maximum	5.8	56	58	15.1	244	28.6	32.2	24.6	224	156	86	66	32.2
	Absolut Minimum	-7.6	-46	-10.8	-18	-06	69	104	83	1.4	-1.1	04	-96	-10.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	36.5	139	17.6	20.8	216	418	1265	483	516	778	1154	57.5	6293
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	8	9	5	7	6	6	23	15	14	15	16	13	137
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ⏉													
	Frost (froid)	26	17	28	12	1	·	·	·	·	1	·	19	104
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 41'. **LANDBOHØJSKOLEN** Höjde over Havet (Altitude) 13.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 33'. **1883.** Observator. [illegible], Assistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 10 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	0.9	-1.6	5.0	11.3	16.1	17.6	15.5	13.1	8.6	5.0	1.3	7.7
	Middel Maximum	0.9	2.4	1.5	9.4	17.8	22.0	23.4	20.3	17.3	11.2	6.6	3.1	11.3
	Middel Minimum	-2.9	-0.9	-5.3	1.1	5.5	10.2	12.6	11.2	9.8	5.3	2.7	-1.2	4.0
	Middel Variation	3.8	3.3	6.8	8.3	12.3	11.8	10.8	9.1	7.5	5.9	3.9	4.3	7.3
	Absolut Maximum	5.4	6.8	5.8	15.4	24.7	29.1	32.0	26.1	22.8	16.0	9.0	9.0	32.0
	Absolut Minimum	-8.2	-4.8	-11.0	-2.2	-2.5	5.2	8.1	5.4	3.2	-3.2	-1.6	-11.1	-11.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	91	91	77	76	66	70	74	80	83	89	93	92	82
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.1	4.5	3.2	5.0	6.9	9.5	11.3	10.6	9.6	7.6	6.1	4.8	6.9
Skydække (nebulosité)	Middel	6.7	6.6	5.3	6.1	4.0	4.7	5.4	5.7	5.2	6.4	7.8	7.2	5.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.0	9.6	4.8	17.3	21.5	36.9	86.7	55.2	53.9	66.9	84.1	45.5	504.4
Dage med: (jours de):	Nedbör ● * ▲	13	10	9	9	10	10	17	19	17	18	23	17	172
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	26	15	28	8	1	-	·	·	·	2	1	16	97
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 43'. **ØRESUNDS CHEM. FABR.** Höjde over Havet (Altitude) 4m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 36'. **1883.** Observator Jörgensen, Fabrikejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.1	1.3	-1.4	4.6	10.8	15.8	17.6	15.4	13.2	8.8	5.5	1.6	7.8
	Middel Maximum	1.4	2.8	1.3	8.0	14.9	19.8	21.7	19.3	16.4	11.8	7.1	3.8	10.7
	Middel Minimum	-2.1	-0.5	-4.2	1.7	6.7	11.5	13.8	11.9	10.5	5.8	2.8	-1.3	4.7
	Middel Variation	3.5	3.3	5.5	6.3	8.2	8.3	7.9	7.4	5.9	6.0	4.3	5.1	6.0
	Absolut Maximum	6.5	7.1	6.6	11.7	20.8	26.1	28.9	22.7	19.5	16.5	9.8	7.8	28.9
	Absolut Minimum	-6.9	-2.9	-9.4	-1.4	-0.3	7.3	9.4	8.3	4.2	-1.6	-0.2	-9.7	-9.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.7	11.4	11.6	13.4	21.7	36.4	72.6	55.6	51.1	69.9	89.3	53.0	510.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● * ▲	10	10	5	8	9	7	16	16	14	16	17	14	142
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	24	16	27	4	1	·	·	·	·	1	1	21	95
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 21'. **GJORSLEV.** Höjde over Havet (Altitude) 22ᵐ
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 22'. **1883.** Observator Valentiner, Forpagter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	1.0	-1.6	4.5	11.1	16.1	17.5	15.3	13.2	8.6	4.7	1.1	7.6
	Middel Maximum	0.6	2.4	0.9	7.5	15.2	20.5	22.0	19.3	16.4	11.4	6.1	2.8	10.4
	Middel Minimum	-2.5	-0.7	-4.1	1.5	6.7	11.9	13.9	12.3	9.9	6.5	3.0	-1.0	4.8
	Middel Variation	3.1	3.1	5.0	6.0	8.5	8.6	8.1	7.0	6.5	4.9	3.1	3.8	5.6
	Absolut Maximum	6.1	6.5	6.2	12.1	23.2	26.9	28.9	22.1	20.6	15.3	9.4	7.1	28.9
	Absolut Minimum	-7.2	-3.7	-9.1	-0.5	0.7	7.0	10.5	9.1	5.9	0.6	0.7	-8.9	-9.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	29.8	12.3	23.7	15.7	19.0	31.7	118.6	57.1	80.0	64.1	78.1	47.1	577.2
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	12	13	14	12	6	9	15	19	17	17	22	22	178
	Sne *	2	3	14	2	-	-	-	-	-	-	-	5	26
	Hagl ▲	2	1	2	-	1	-	-	-	-	3	-	-	9
	Taage ≡	2	2	1	9	1	-	-	4	-	1	1	-	21
	Torden K	-	-	-	-	1	2	5	2	1	2	-	-	13
	Frost (froid)	25	17	30	3	-	-	-	-	-	-	-	15	90
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 13'. **FAXE LADEPLADS.** Höjde over Havet (Altitude) 3ᵐ
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 11'. **1883.** Observator Jörgensen, Forvalter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.2	1.2	-1.3	4.3	10.9	15.6	17.3	15.0	13.2	8.9	5.1	1.7	7.6
	Middel Maximum	2.0	3.1	2.4	7.9	15.8	21.1	22.4	19.5	17.8	12.6	7.3	4.2	11.3
	Middel Minimum	-2.9	-0.7	-5.1	1.0	5.5	10.2	12.7	11.3	9.8	5.6	2.8	-1.0	4.1
	Middel Variation	4.9	3.8	7.5	6.9	10.3	10.9	9.7	8.2	8.0	7.0	4.5	5.2	7.2
	Absolut Maximum	7.3	7.5	7.4	13.8	25.8	25.7	28.7	22.7	22.2	17.3	11.7	8.7	28.7
	Absolut Minimum	-8.9	-3.4	-11.9	-1.9	-0.9	4.5	8.6	7.0	3.5	-1.0	-1.0	-10.8	-11.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	24.4	10.8	3.6	17.7	24.2	25.3	95.2	76.8	47.4	61.1	80.3	46.1	512.9
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	9	7	6	10	6	9	21	22	14	17	19	13	153
	Sne *	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	2	12
	Hagl ▲	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Taage ≡	-	3	-	-	-	-	-	4	3	1	4	1	16
	Torden K	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	6
	Frost (froid)	26	16	29	9	1	-	-	-	-	1	1	14	97
	Storm (tempête)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°57′ | **MARIENBORG.** 1883. | Höjde over Havet (Altitude) 7m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12°16′ | Observator Tutein, Hofjægermester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.0	-1.9	4.0	10.9	15.2	17.2	15.4	13.8	8.9	5.1	1.8	7.6
	Middel Maximum	1.6	3.2	1.1	6.9	14.9	19.2	20.9	18.7	17.0	11.9	6.6	3.7	10.5
	Middel Minimum	-2.7	-1.3	-5.2	1.1	6.3	10.6	13.3	12.1	10.2	5.9	2.8	-0.5	4.4
	Middel Variation	4.3	4.5	6.3	5.8	8.6	8.6	7.6	6.6	6.8	6.0	3.8	4.2	6.1
	Absolut Maximum	8.7	7.3	6.7	11.7	23.9	25.6	28.0	23.8	21.6	16.3	9.8	8.1	28.0
	Absolut Minimum	-7.9	-4.6	-12.4	-2.4	0.6	5.5	9.1	8.4	5.0	0.4	-0.3	-7.0	-12.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	42.9	11.7	20.6	28.1	43.3	25.8	121.6	108.7	28.6	78.1	114.1	98.5	722.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	9	8	7	10	9	11	21	18	14	16	19	18	160
	Sne ✶	3	1	7	3	·	·	·	·	·	·	·	4	18
	Hagl ▲	·	·	2	·	3	·	1	·	·	3	2	·	11
	Taage ≡	7	9	1	6	2	1	·	5	2	4	7	4	48
	Torden ⟪	·	·	·	·	2	3	6	7	1	2	·	1	22
	Frost (froid)	27	18	29	8	·	·	·	·	·	·	1	14	97
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°59′ | **KLINTHOLM.** 1883. | Höjde over Havet (Altitude) 82m.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12°30′ | Observator Scavenius, Godsejer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.5	-2.5	3.2	10.0	14.7	16.3	14.4	12.6	8.7	4.7	1.3	6.9
	Middel Maximum	0.5	2.1	0.3	5.9	14.1	18.7	20.3	17.5	15.1	10.7	5.4	2.1	9.4
	Middel Minimum	-2.6	-1.1	-4.5	0.7	6.9	11.9	14.4	12.4	11.0	6.7	3.0	-0.5	4.9
	Middel Variation	3.1	3.2	4.8	5.2	7.2	6.8	5.9	5.1	4.1	4.0	2.4	2.6	4.5
	Absolut Maximum	5.8	6.0	4.9	11.1	23.1	25.5	28.4	20.2	18.8	14.1	8.2	6.0	28.4
	Absolut Minimum	-6.4	-4.4	-8.2	-1.9	1.3	8.7	11.2	9.9	6.6	1.4	0.6	-8.0	-8.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.9	4.7	-	16.9	33.4	20.2	126.1	129.5	29.9	62.6	104.3	60.2	623.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	4	3	-	6	7	7	16	15	12	10	19	13	118
	Sne ✶													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ⟪													
	Frost (froid)	28	18	31	14	·	·	·	·	·	·	·	14	105
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°49'
Östlig Længde fra Gr: (Longitude E): 11°6'

FREDSHOLM.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 2m
Observator Jensen, Proprietær

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	09	-1.5	4.8	11.4	16.0	17.8	15.8	13.3	8.7	5.1	2.0	7.8
	Middel Maximum	0.8	27	1.1	8.4	15.9	20.1	21.9	19.0	16.9	11.4	6.5	3.2	10.7
	Middel Minimum	-2.4	-0.6	-3.6	1.9	7.5	11.7	14.4	13.4	10.6	6.8	3.8	0.6	5.3
	Middel Variation	3.2	3.3	4.7	6.5	8.4	8.4	7.5	5.6	6.3	4.6	2.7	2.6	5.4
	Absolut Maximum	6.0	6.3	5.0	15.1	24.7	27.7	31.8	23.7	21.0	14.6	10.1	7.2	31.8
	Absolut Minimum	-6.4	-5.0	-8.0	-1.1	0.5	8.2	9.5	9.4	6.5	2.7	0.6	-6.0	-8.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	20.3	16.7	5.3	23.3	16.8	23.0	77.1	51.7	45.7	78.4	95.5	67.4	521.2
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	9	10	8	10	7	9	16	18	14	17	19	22	159
	Sne ✱	1	1	8	3	„	„	„	„	„	„	„	7	20
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	1	„	1	1	„	3
	Taage ≡	6	6	„	3	1	1	„	3	„	2	4	7	33
	Torden K	„	„	„	„	3	1	4	2	1	4	1	„	16
	Frost (froid)	21	14	27	3	„	„	„	„	„	„	„	10	75
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°52'
Östlig Længde fra Gr: (Longitude E): 11°15'

ABED HØJSKOLE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 9m
Observator Jensen, Forstander

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.5	-1.4	5.2	11.7	16.0	17.3	15.4	13.5	8.9	5.0	–	7.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum													
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	86	75	77	64	67	70	81	83	88	89	–	80
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.5	3.2	5.3	6.9	9.4	10.9	10.9	9.8	7.7	5.9	–	6.9
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.2	13.9	12.8	31.9	20.3	23.8	97.8	49.4	50.1	83.0	87.4	63.6	556.2
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	11	13	8	13	8	11	18	23	22	23	22	24	196
	Sne ✱	6	3	8	1	„	„	„	„	„	„	„	8	26
	Hagl ▲	„	„	3	„	1	„	„	„	1	2	„	4	11
	Taage ≡	8	3	„	2	„	„	„	2	„	2	2	7	26
	Torden K	„	„	„	„	2	1	2	5	1	3	1	„	15
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°40'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°36'

EGHOLM.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 3^m.
Observator Lund, Forpagter.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	0.9	-1.5	4.6	11.0	15.3	17.2	15.5	13.9	9.3	5.2	1.7	7.7
	Middel Maximum	0.6	2.4	1.0	7.6	14.7	18.5	20.5	17.9	16.6	11.6	6.5	3.4	10.1
	Middel Minimum	-2.5	-0.7	-3.8	1.5	7.3	11.7	14.9	13.2	11.6	7.3	3.7	-0.1	5.3
	Middel Variation	3.1	3.1	4.8	6.1	7.4	6.8	5.6	4.7	5.0	4.3	2.8	3.5	4.8
	Absolut Maximum	4.9	7.2	5.9	13.1	21.9	25.6	27.4	21.6	20.7	15.7	9.9	6.5	27.4
	Absolut Minimum	-6.4	-4.6	-9.2	-1.5	1.7	7.5	10.8	11.4	7.0	2.8	1.0	-7.3	-9.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	36.0	9.2	9.2	28.2	40.9	29.2	115.3	70.0	33.1	62.6	86.1	57.1	576.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	7	4	7	6	7	9	16	10	9	11	14	9	109
	Sne ✶	3	2	7	1	„	„	„	„	.	„	.	5	18
	Hagl ▲	„	„	„	1	„	„	„	1	„	3	2	.	7
	Taage ≡	6	8	1	6	1	„	„	4	2	3	4	1	36
	Torden K	.	.	„	„	4	5	13	5	2	3	.	.	32
	Frost (froid)	25	15	27	6	.	.	„	.	„	.	.	12	85
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 54°50'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°38'

OREBYGAARD.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 2^m.
Observator Mortensen, Gartner.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.3	1.5	-1.1	5.2	11.9	16.3	17.7	15.7	13.6	9.0	5.3	2.0	8.1
	Middel Maximum	1.4	3.7	2.5	9.2	17.4	22.5	22.9	19.8	17.6	12.2	6.8	3.7	11.6
	Middel Minimum	-3.7	-1.9	-6.0	0.4	5.4	9.5	12.4	11.6	9.3	4.9	1.7	-1.1	3.5
	Middel Variation	5.1	5.6	8.5	8.8	12.0	13.0	10.5	8.2	8.3	7.3	5.1	4.8	8.1
	Absolut Maximum	7.6	7.0	6.3	15.6	27.1	31.6	33.5	25.6	22.5	16.4	12.8	7.9	33.5
	Absolut Minimum	-10.1	-9.3	-15.3	-4.6	-0.8	4.0	6.7	6.7	1.9	0.2	-3.1	-8.1	-15.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	91	90	74	69	72	75	84	84	87	89	91	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.0	4.8	4.0	5.1	7.4	10.5	11.9	11.6	10.1	7.6	6.0	4.9	7.3
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	32.4	6.4	9.3	20.0	21.8	32.9	85.6	56.7	37.9	71.5	87.7	49.5	511.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✶ ▲	6	2	4	5	6	6	17	12	9	12	12	8	99
	Sne ✶	1	1	3	2	„	„	„	„	.	.	.	2	9
	Hagl ▲	„	„	„	„	1	„	„	„	„	2	„	.	3
	Taage ≡	5	7	„	5	1	.	1	4	2	6	6	3	40
	Torden K	„	.	„	„	.	.	1	4	„	3	.	„	8
	Frost (froid)	28	22	31	14	1	.	„	.	.	.	5	16	117
	Storm (tempête)	1	„	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°17'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 14°47'

HAMMERSHUS FYR.

1883.

Höjde over Havet (Altitude) 80.m
Observator: Beldring, Fyrmester.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-0.7	0.2	-2.7	1.9	8.7	14.7	17.0	14.8	13.2	9.1	5.0	1.7	6.9
	Middel	Maximum	0.4	1.6	-1.0	3.6	11.1	16.9	19.7	16.8	15.1	10.7	6.3	3.4	8.7
		Minimum	-2.2	-1.3	-4.0	0.3	6.0	11.9	14.9	12.6	11.0	7.1	3.6	0.1	5.0
		Variation	2.6	2.9	3.0	3.3	5.1	5.0	4.8	4.2	4.1	3.6	2.7	3.3	3.7
	Absolut	Maximum	5.4	4.4	2.9	7.1	20.1	23.7	26.1	20.2	22.9	13.9	8.2	7.9	26.1
		Minimum	-6.2	-4.8	-7.7	-2.5	-0.2	9.3	10.6	10.5	5.3	2.7	0.5	-6.0	-7.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel														
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel														
Skydække (nébulosité)	Middel														
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		25.8	6.0	6.7	25.7	51.4	56.3	78.9	44.1	46.3	66.5	78.1	57.8	543.6
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲		7	4	3	9	11	8	13	12	14	12	16	15	124
	Sne ✱														
	Hagl ▲														
	Taage ≡														
	Torden ꓘ														
	Frost (froid)		24	16	31	17	1	"	"	"	"	"	"	12	101
	Storm (tempête)														

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 43'. **SKAGEN (BYEN).** *Höjde over Havet (Altitude): 2 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 37'. **1883.** *Observator: Larsen, Distriktslæge.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.3	1.0	-1.0	5.0	9.4	13.9	16.5	15.3	12.9	8.1	5.4	2.2	7.4
	Middel Minimum	-2.1	-0.4	-3.7	2.0	5.6	8.4	12.0	11.2	9.7	5.1	2.7	-0.4	4.2
	Absolut Minimum	-6.7	-6.3	-9.4	-1.0	-0.9	4.6	8.1	7.7	-0.1	-0.7	-2.2	-6.7	-9.4
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum													.
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱	8	5	6	1	2	„	„	„	„	„	„	7	29
	Hagl ▲	3	„	4	„	„	„	„	1	1	2	3	3	17
	Taage ≡	3	6	4	1	2	-	„	1	„	„	1	3	21
	Torden K	„	„	„	„	1	„	3	1	1	1	1	„	8
	Frost (froid)	23	14	28	6	1	„	„	„	1	2	4	15	94

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 30'. **VOGN.** *Höjde over Havet (Altitude): 78 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 20'. **1883.** *Observator: Bruun, Lærer.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					10.3	13.9	15.9	14.4	12.5	6.8	3.4	0.3	–
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱					2	„	„	„	„	„	1	9	–
	Hagl ▲					„	„	„	1	„	3	2	„	–
	Taage ≡					1	„	„	6	1	1	1	3	–
	Torden K					2	1	7	2	2	„	1	„	–
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 30'. **FREDERIKSHAVN.** *Höjde over Havet (Altitude): 2.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 33'. **1883.** *Observator: Rambusch, Stationsinspektör.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.0	-1.0	4.9	10.3	14.2	16.5	15.0	12.6	7.9	4.7	1.4	7.3
	Middel Minimum	-2.6	-0.7	-4.0	1.9	5.5	9.0	11.9	9.9	8.9	4.3	1.9	-1.1	3.7
	Absolut Minimum	-7.0	-5.9	-9.0	-1.1	-2.0	4.8	8.4	6.8	-1.2	-0.4	-2.1	-6.6	-9.0
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum	35.9	25.9	12.3	13.5	5.4	45.8	106.6	57.1	54.2	75.1	67.0	36.2	535.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	10	13	8	8	5	9	19	16	16	16	20	13	153
	Sne ✱	4	4	6	„	„	„	„	„	„	„	„	5	19
	Hagl ▲	„	„	3	„	1	„	3	„	„	2	1	„	10
	Taage ≡	10	9	2	1	2	„	„	–	1	3	7	9	46
	Torden K	„	„	„	„	„	„	6	–	„	1	„	„	10
	Frost (froid)	27	19	29	7	1	„	„	„	1	2	6	18	110

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 16′. **V. BRØNDERSLEV.** *Höjde over Havet (Altitude):* 2.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 58′. **1883.** *Observator:* Nielsen, Forstander.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	−1.2	1.4	−0.6	5.2	10.4	–	–	14.4	12.0	7.2	4.3	0.5	6.9
	Middel Minimum	−3.3	−0.1	–	–	–	–	–	10.3	8.4	3.7	2.0	−1.2	–
	Absolut Minimum	−8.3	−4.1	–	–	–	–	–	6.9	0.4	0.1	−0.1	−9.1	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	31.5	29.8	–	9.6	5.4	32.0	77.3	72.4	50.9	73.1	58.1	36.6	490.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	8	6	–	4	2	9	12	8	11	10	13	9	102
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	27	10	26	–	–	.	.	.	.	.	1	18	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 3′. **KJETTRUP.** *Höjde over Havet (Altitude):* 2.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 18′ **1883.** *Observator:* Møller, Lærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	−1.1	1.0	−1.2	5.1	9.6	13.0	15.8	14.7	12.1	7.3	4.2	1.0	6.8
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱	5	2	12	1	.	.	.	.	.	.	.	3	23
	Hagl ▲	2	.	2	.	.	.	1	.	.	3	4	.	12
	Taage ≡	9	10	1	1	1	.	.	1	.	.	2	5	30
	Torden K	.	.	.	.	3	2	5	2	2	2	1	.	17
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 48′. **TÆBRING.** *Höjde over Havet (Altitude):* 25.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 38′. **1883.** *Observator:* Lillelund, Provst.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	−0.8	1.4	−0.8	5.4	10.2	13.5	16.5	14.8	12.3	7.7	4.8	2.1	7.3
	Middel Minimum	−3.6	−0.5	−4.6	0.6	3.6	8.2	11.5	11.3	8.1	4.2	1.8	−0.5	3.3
	Absolut Minimum	−7.0	−4.0	−12.5	−3.0	−5.0	3.0	5.4	6.0	−0.8	−1.3	−1.6	−8.0	−12.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	37.7	41.2	5.6	15.5	16.1	23.7	57.0	81.9	96.4	90.8	101.3	55.3	622.5
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	10	13	–	7	6	10	21	18	19	19	22	23	180
	Sne ✱	5	.	12	1	.	.	.	.	.	.	.	5	23
	Hagl ▲	.	3	10	.	.	1	.	.	.	3	3	9	29
	Taage ≡	5	8	6	4	1	.	.	.	2	.	.	5	31
	Torden K	.	.	.	.	3	1	6	4	2	3	1	.	20
	Frost (froid)	26	10	28	10	7	.	.	.	1	4	4	12	102

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 29′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 10′.

BOVBJERG.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): ?
Observator: Hinrichsen, Fyrassistent.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.3	-1.1	5.0	9.4	12.7	16.3	15.1	12.9	8.5	5.0	3.0	7.3
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	35.2	36.9	7.7	17.8	13.6	34.3	66.2	95.4	125.6	127.8	83.4	53.7	697.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	9	14	–	10	8	8	21	19	19	22	22	22	183
	Sne ✱	5	„	9	1	1	„	„	„	„	„	„	3	19
	Hagl ▲	2	1	3	„	„	„	„	1	„	4	7	7	25
	Taage ≡	8	16	4	8	1	5	„	2	1	4	4	5	58
	Torden K	„	„	„	„	3	2	5	2	3	4	3	„	22
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 9′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 18′.

HEE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 5.m
Observator: Molbeck, Præst.

Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.5	1.8	-1.3	5.7	10.5	13.3	16.5	15.1	12.7	8.3	4.7	2.4	7.4
	Middel Minimum	-3.1	-0.2	-4.4	1.5	5.2	8.7	12.6	12.1	9.5	4.5	1.6	0.4	4.0
	Absolut Minimum	-7.1	-4.3	-10.7	-2.3	-2.0	1.7	6.4	7.1	0.7	0.0	-2.1	-7.2	-10.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	41.9	43.3	30.3	18.0	15.2	35.4	95.5	119.2	102.9	108.2	104.0	65.8	779.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	20	18	19	12	8	10	25	25	24	20	26	25	232
	Sne ✱	4	1	15	1	1	„	„	„	„	„	1	8	31
	Hagl ▲	1	1	3	„	1	„	„	1	„	2	5	2	16
	Taage ≡	8	12	5	5	3	2	„	1	3	5	4	9	57
	Torden K	„	„	„	„	3	2	5	2	5	2	3	„	22
	Frost (froid)	24	13	27	6	3	„	„	„	„	„	4	12	89

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 6′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 39′.

VIDEBÆK.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 30.m
Observator: Thierry, Distriktslæge.

Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.3	1.9	-1.3	5.2	9.6	13.6	16.8	14.5	11.7	8.2	3.7	1.3	7.0
	Middel Minimum	-4.0	-0.9	-5.3	0.6	3.7	5.9	10.1	–	5.8	3.5	–	-1.3	2.4
	Absolut Minimum	-7.8	-5.5	-12.5	-2.8	-3.5	0.2	5.2	–	-1.6	-1.7	-2.9	-10.2	-12.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	–	8.2	21.1	6.9	23.0	90.1	92.8	115.4	92.6	95.6	72.3	695.0
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	–	–	11	–	2	–	–	–	–	–	21	25	–
	Sne ✱	2	„	11	1	„					„	1	6	–
	Hagl ▲	„	„	10	„	„					3	5	2	–
	Taage ≡	5	6	4	2	„					„	4	8	–
	Torden K	„	„	„	„	3					3	7	„	–
	Frost (froid)	29	17	28	15	7	„	„	„	4	3	–	20	131

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°9′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°20′.

BODHOLT.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 88ᵐ.
Observator: Höjmark, Lærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.2	0.7	-2.6	4.7	10.0	–	15.6	13.7	11.7	7.1	3.8	0.6	6.5
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	47.3	36.9	–	10.4	7.2	–	80.7	107.3	99.6	86.8	101.4	57.7	673.3
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	5	6	–	5	2	–	19	20	17	14	17	–	–
	Sne ✱	4	3	14	1	1	·	·	·	·	·	3	8	34
	Hagl ▲	3	1	7	·	·	·	·	·	·	3	1	4	19
	Taage ≡	5	10	1	3	1	·	·	2	6	4	13	11	56
	Torden K	·	·	·	·	2	·	6	6	2	3	1	·	20
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°45′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°57′.

GRINDSTED.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 38ᵐ.
Observator: Holst, Postexpeditör.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.2	1.4	-1.8	5.3	10.5	13.8	16.0	14.5	12.1	7.8	3.9	1.1	7.0
	Middel Minimum	-3.6	-0.7	-5.2	1.2	4.2	7.7	11.6	10.8	8.5	4.0	1.3	-1.2	3.2
	Absolut Minimum	-7.6	-5.1	-10.9	-2.9	-3.9	0.7	5.6	5.5	-0.2	-2.4	-2.4	-9.5	-10.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	48.7	34.9	–	15.4	12.6	33.9	103.9	101.4	144.6	88.3	102.5	53.0	753.2
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	14	–	6	2	4	24	24	18	19	20	18	166
	Sne ✱	3	·	8	1	·	·	·	·	·	·	·	4	16
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	1	3	5	·	9
	Taage ≡	2	2	·	4	·	·	·	·	·	·	·	4	12
	Torden K	·	·	·	·	·	1	4	·	·	3	4	·	12
	Frost (froid)	30	17	27	9	5	·	·	·	2	4	5	18	117

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°38′.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8°30′.

VARDE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 3ᵐ.
Observator: Jacobsen, Lærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					10.5	14.0	17.1	15.2	12.3	8.3	4.7	2.2	–
	Middel Minimum					4.7	7.8	11.8	11.7	8.2	4.2	1.6	-0.8	–
	Absolut Minimum					-3.0	0.4	5.1	5.4	-1.6	-2.6	-4.0	-10.0	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum					17.5	26.1	131.1	76.8	104.5	87.4	102.1	55.9	–
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲					9	5	22	23	25	24	24	24	–
	Sne ✱					·	·	·	·	·	·	·	3	–
	Hagl ▲					·	·	·	·	·	4	1	5	–
	Taage ≡					3	·	·	2	1	5	11	11	–
	Torden K					1	·	1	4	3	5	4	·	–
	Frost (froid)					2	·	·	·	1	4	9	17	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 20' — **VIUM. 1883.** — *Höjde over Havet (Altitude): c 60 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 23' — *Observator: Lund, Prest.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.0	1.1	-2.1	4.8	10.6	13.9	16.0	14.3	11.9	7.4	3.8	1.1	6.8
	Middel Minimum	-4.0	-1.2	-6.0	0.6	4.5	8.0	12.0	10.5	7.8	3.4	1.3	-1.4	3.0
	Absolut Minimum	-8.3	-5.7	-11.2	-2.5	-3.1	1.8	7.5	5.7	-0.4	-1.1	-3.2	-9.6	-11.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–												
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱	6	3	19	2	1	·	·	·	·	1	„	6	38
	Hagl ▲	·	1	4	·	„	„	·	1	·	3	4	2	15
	Taage ≡	9	16	3	9	7	2	1	6	5	6	22	16	102
	Torden ꓘ	„	„	„	„	2	2	3	4	5	3	2	·	21
	Frost (froid)	30	21	31	12	2	·	·	·	1	4	7	19	127

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 11' — **Ø. BORDING. 1883.** — *Höjde over Havet (Altitude): 55 m.*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 30' — *Observator: Darling, Proprietær.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	1.2	-2.0	4.7	11.1	13.9	16.2	14.4	11.9	7.1	3.7	1.0	6.9
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱						„	„	„	„	„	„	–	–
	Hagl ▲						„	„	„	„	·	·	„	–
	Taage ≡						2	·	3	4	2	2	–	–
	Torden ꓘ						„	2	·	·	3	·	„	–
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 10' — **AABY. 1883.** — *Höjde over Havet (Altitude): ?*
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 46' — *Observator: Beck, Forstander.*

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	1.4	-1.1	5.3	10.0	13.1	15.8	15.0	12.6	7.6	4.5	1.3	7.0
	Middel Minimum	–	-0.4	-4.7	0.7	4.6	8.2	11.5	-10.6	-8.9	4.6	2.5	-0.9	3.5
	Absolut Minimum	–	-5.1	-14.1	-2.1	-4.6	2.9	6.9	7.4	0.0	-1.0	-1.0	-8.0	-14.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)	–	–	31	15	5	„	„	„	„	2	1	16	111

Nordlig Bredde (Latitude N): 57.° **HALS.** *Höjde over Havet (Altitude):* 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°20.' **1883.** *Observator:* Schulz, Overlærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	1.1	-1.4	4.9	10.0	14.4	16.8	15.0	12.4	7.8	4.7	0.8	7.2
	Middel Minimum	-2.6	-0.7	-4.5	1.4	4.4	8.2	11.7	10.2	8.6	4.0	1.8	-1.9	3.4
	Absolut Minimum	-6.1	-4.4	-9.6	-2.1	-4.3	2.1	8.1	6.1	-1.2	-1.7	-2.2	-9.3	-9.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum				6.8	7.8	18.8	74.9	92.0	51.6	61.9	43.9	41.1	-
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲				7	6	9	15	17	14	15	14	9	-
	Sne ✱			2	1	„	„	„	„	„	„	„	2	-
	Hagl ▲			1	„	„	„	„	1	„	„	„	2	-
	Taage ≡			„	„	„	„	1	„	„	5	„	3	-
	Torden K			„	„	„	2	7	6	3	1	„	„	-
	Frost (froid)	29	18	30	9	6	-	„	„	1	3	6	22	124

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°48.' **AARS.** *Höjde over Havet (Altitude):* 2
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°25.' **1883.** *Observator:* Lund, Postexpeditör.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	1.0	-1.4	4.9	10.3	13.2	15.6	14.5	11.6	7.2	3.7	1.0	6.7
	Middel Minimum	-3.6	-0.9	-5.1	0.8	4.4	8.9	11.6	11.4	8.4	3.5	1.2	-1.6	3.3
	Absolut Minimum	-7.6	-4.4	-10.6	-2.6	-3.5	4.8	5.0	7.5	-2.8	-2.6	-5.4	-9.8	-10.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	-	34.1	-	13.4	8.9	35.1	61.6	85.3	68.3	74.6	85.2	47.9	566.4
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	-	-	-	3	2	5	15	15	10	11	13	-	-
	Sne ✱	4	2	10	1	„	„	„	„	„	„	„	4	21
	Hagl ▲	„	1	1	„	„	„	„	1	„	1	„	„	4
	Taage ≡	4	8	„	2	„	„	„	„	2	2	1	2	21
	Torden K	„	„	„	„	1	1	4	-	„	„	„	„	10
	Frost (froid)	29	14	29	14	4	„	-	„	2	5	7	21	125

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°47.' **NØRLUND.** *Höjde over Havet (Altitude):* 2 (
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°44.' **1883.** *Observator:* Halvorsen, Forpagter.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)							16.2	14.7	11.5	7.1	4.3	1.1	-
	Middel Minimum							11.9	10.9	8.8	4.1	1.6	-1.1	-
	Absolut Minimum							7.5	7.5	1.5	1.0	-1.0	-8.5	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum							92.9	74.9	68.9	69.2	55.4	35.6	-
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲							20	20	17	19	15	7	-
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)							„	„	-	-	3	18	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 20'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 23'.

MØRKE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 44 m.
Observator: Appelt, Forstander.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	–	1.1	-1.5	5.3	11.2	14.4	16.5	14.7	12.6	7.8	4.5	1.3	7.3
	Middel Minimum	–	-0.5	–	1.8	5.9	9.4	13.0	11.4	8.8	4.4	2.2	-1.0	4.0
	Absolut Minimum	–	-3.8	-9.9	-1.7	-2.0	3.2	8.9	7.9	0.7	-1.1	0.2	-8.4	-9.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	31.8	13.3	6.3	14.9	13.9	33.0	70.0	77.1	51.0	91.1	99.1	32.2	533.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	–	–	–	5	3	7	13	13	12	–	13	–	–
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	–	–	27	5	3	„	„	„	„	2	„	20	98

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 7'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 11'.

VIBY.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 20 m.
Observator: Björnbak, Forstander.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.1	1.5	-1.7	5.1	11.3	14.6	16.5	14.8	12.3	8.1	4.5	1.4	7.4
	Middel Minimum	-1.9	-0.2	-4.2	1.6	5.6	9.3	12.2	11.0	9.0	5.2	2.5	-0.6	4.1
	Absolut Minimum	-4.4	-2.9	-9.6	-1.6	0.7	4.7	7.9	7.4	2.4	0.9	-0.2	-7.1	-9.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	26	14	28	7	„	„	„	„	„	„	1	17	93

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 8'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 56'.

KLANK HØJSKOLE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): c 62 m.
Observator: Aaes, Forstander.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	0.9	-2.1	4.7	11.6	13.9	15.7	13.7	12.1	7.4	4.9	–	7.0
	Middel Minimum	-3.1	-0.9	-5.0	0.9	4.7	6.7	11.0	9.9	8.2	3.6	1.0	–	3.0
	Absolut Minimum	-6.6	-4.0	-10.9	-2.1	-0.6	2.7	7.0	7.4	2.2	0.6	-1.1	–	-10.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	22.3	24.9	9.8	12.0	10.6	86.1	95.9	95.6	55.9	96.2	62.6	32.9	604.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	9	11	5	4	9	19	17	12	16	17	–	135
	Sne *	6	6	11	1	„	„	„	„	„	„	„	–	31
	Hagl ▲	3	1	4	„	„	„	1	„	„	2	„	–	13
	Taage ≡	9	13	2	13	„	„	„	„	„	4	„	–	47
	Torden K	„	„	„	„	3	5	8	5	1	3	„	–	25
	Frost (froid)	28	17	29	11	2	„	„	„	„	„	3	–	108

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 47'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 28'.

SKOVGAARD.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 100.m
Observator: Petersen, Proprietor.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	1.0	-2.2	4.7	10.6	14.1	16.3	14.2	11.7	7.5	4.0	0.9	6.8
	Middel Minimum	-3.2	-0.9	-5.0	1.3	5.5	8.7	12.3	11.3	9.0	4.9	1.7	-1.2	3.7
	Absolut Minimum	-7.0	-4.7	-10.5	-1.9	-0.4	3.6	7.3	8.0	1.9	0.9	-4.3	-8.1	-10.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	39.8	36.6	10.5	24.8	10.9	67.3	104.6	102.3	120.3	116.3	104.6	63.3	801.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	8	12	12	6	6	8	18	22	17	18	17	16	160
	Sne *	5	5	12	1	•	•	•	•	•	•	2	9	34
	Hagl ▲	•	•	2	1	2	1	1	•	•	3	2	•	12
	Taage ≡	13	7	1	8	3	4	•	2	11	5	7	11	72
	Torden K	•	•	•	•	2	3	5	5	4	3	2	•	24
	Frost (froid)	28	16	29	8	1	•	•	•	•	•	4	20	106

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 7'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 8° 41'.

KRINGLUM.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 3.m
Observator: And. J. Petersen.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.0	1.9	-1.1	5.8	11.2	14.5	16.9	15.7	13.1	8.3	4.7	2.0	7.7
	Middel Minimum	-3.7	-0.5	-5.0	0.5	4.8	8.2	12.3	11.9	8.9	4.9	2.1	-0.4	3.7
	Absolut Minimum	-9.4	-7.2	-11.6	-5.4	-1.9	1.8	4.3	5.4	1.8	-2.5	-3.5	-10.4	-11.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	36.0	36.6	9.9	5.0	22.2	20.3	69.8	109.0	150.6	88.8	110.1	80.4	738.7
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	10	12	4	7	5	21	19	15	16	20	24	159
	Sne *	3	•	9	1	1	•	•	•	•	•	•	2	16
	Hagl ▲	•	•	6	•	•	•	•	•	1	6	3	5	21
	Taage ≡	8	8	1	1	2	1	•	•	•	•	1	4	26
	Torden K	•	•	•	•	1	2	4	3	3	6	7	•	26
	Frost (froid)	27	14	30	12	2	•	•	•	•	2	7	14	108

Nordlig Bredde (Latitude N): 57° 16'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 1'.

LÆSØ.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 2
Observator: Lassen, Distriktslæge.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.3	0.6	-1.5	4.9	10.6	14.8	17.0	15.8	13.1	8.3	5.3	1.0	7.4
	Middel Minimum	-3.5	-1.2	-4.5	1.5	6.3	10.7	13.7	12.3	9.8	5.3	3.0	-0.9	4.4
	Absolut Minimum	-7.9	-5.7	-9.1	-2.0	-0.7	4.8	9.9	10.1	2.6	-0.5	-2.5	-6.7	-9.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum						47.2	45.2	63.8	62.7	61.2	85.5	37.6	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲						8	6	6	12	–	–	–	–
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	29	23	27	7	1	•	•	•	•	1	2	19	109

Nordlig Bredde (Latitude N): 56°8'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10°50'.

HJELM.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 44.ᵐ Observator: Henningsen, Fyrmester.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.2	0.7	-0.4	3.9	9.8	15.3	15.6	15.1	12.8	8.0	5.5	2.0	7.3
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 56° 12'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11°44'.

HESSELØ.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 21.ᵐ Observator: Saxtorph, Fyrmester.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.2	0.9	-1.3	3.9	9.9	14.8	17.3	15.8	13.2	9.1	5.7	2.5	7.6
	Middel Minimum	-1.7	-0.4	-2.9	1.8	7.2	12.4	15.2	13.4	11.5	7.3	4.6	1.0	5.8
	Absolut Minimum	-5.5	-3.5	-7.5	-1.1	2.3	10.0	12.5	8.8	7.0	3.2	2.7	-5.3	-7.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.9	11.9	23.7	15.2	14.4	42.8	86.0	71.2	49.4	63.4	67.4	19.3	493.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	7	7	–	7	8	8	18	15	15	17	11	8	129
	Sne *	7	2	–	2	„	„	„	„	„	„	„	6	20
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	1	2	„	1	4
	Taage ≡	9	8	„	2	1	„	„	2	3	6	6	7	44
	Torden K	„	„	„	„	„	„	3	1	2	1	„	„	7
	Frost (froid)	24	14	26	2	„	„	„	„	„	„	„	8	74

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°26'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9°52'.

VESTERDAL.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 20.ᵐ Observator: Nielsen, Sognefoged.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.5	-1.6	5.1	11.1	14.5	16.7	14.9	12.6	8.3	4.7	1.6	7.4
	Middel Minimum	-2.9	-0.7	-4.6	1.6	6.0	9.4	13.6	12.0	9.8	5.8	2.5	-0.8	4.3
	Absolut Minimum	-6.5	-3.9	-9.6	-1.5	0.6	5.6	9.0	7.8	3.8	3.1	0.3	-7.5	-9.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	27	17	31	8	„	„	„	„	„	„	„	16	99

ASSENS. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 15'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 9° 55'.
Höjde over Havet (Altitude): 10m.
Observator: Ströyberg, Apotheker.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.5	-1.4	5.1	11.3	15.3	16.8	15.1	13.0	8.8	5.2	2.2	7.7
	Middel Minimum	-2.9	-0.3	-4.2	1.9	7.2	11.7	14.7	13.3	11.3	69	3.4	0.2	53
	Absolut Minimum	-7.2	-45	-96	-1.5	15	8.5	97	9.3	53	3.5	05	-65	-9.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	41.5	39.6	266	263	10.7	12.5	87.0	89.4	63.2	98.6	986	667	660.7
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	8	12	13	6	3	2	17	18	12	13	19	13	136
	Sne ✱	2	2	12	2	.	.	.	.	.	.	2	4	24
	Hagl ▲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	7
	Taage ≡	6	2	.	1	.	.	.	1	.	2	.	2	14
	Torden K	.	.	.	.	1	.	2	3	1	2	1	.	10
	Frost (froid)	28	14	29	7	.	.	.	.	.	.	.	13	91

JULLERUP. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 31'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 14'.
Höjde over Havet (Altitude): 48m.
Observator: Wiberg, Stationsforvalter.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.6	1.4	-1.4	5.0	11.4	14.9	16.8	14.9	12.7	8.4	4.9	1.8	7.5
	Middel Minimum	-2.6	-0.6	-4.0	1.7	6.1	10.4	12.8	11.5	9.1	5.8	2.2	-0.7	4.3
	Absolut Minimum	-6.7	-5.6	-7.9	-1.0	1.2	5.7	7.9	8.9	3.4	2.3	-0.4	-7.5	-7.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱	3	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	2	16
	Hagl ▲	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	1	1	6
	Taage ≡	6	2	1	3	.	.	.	3	2	4	2	7	30
	Torden K	.	.	.	.	1	.	.	.	3	3	2	.	9
	Frost (froid)	25	14	31	6	.	.	.	.	.	.	1	19	96

SKJOLDNÆS FYR. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 58'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 14'.
Höjde over Havet (Altitude): 16.5m.
Observator: Beldring, Fyrmester.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.1	-1.0	4.7	10.4	14.6	16.7	15.4	13.4	9.5	5.6	2.8	7.7
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													

Ø. KJÆDEBY. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 54° 50'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 42'
Höjde over Havet (Altitude): 5.m
Observator: Knudsen, Lærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	1.4	-0.9	5.5	–	15.9	17.5	15.5	13.0	8.8	–	–	–
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	19.9	16.4	6.5	19.4	18.6	26.8	59.4	57.4	50.0	80.0	90.1	57.3	501.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	6	4	10	6	5	6	13	16	–	–	–	7	–
	Sne ✱	6	„	10	2	1	„	„	„	–	–	–	5	–
	Hagl ▲	1	1	1	„	„	„	„	„	–	–	–	–	–
	Taage ≡	10	3	1	2	1	„	„	„	–	–	–	–	–
	Torden K	„	„	„	„	1	4	4	1	–	–	–	–	–
	Frost (froid)													

SPROGØ. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 20'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 10° 58'
Höjde over Havet (Altitude): 4.m
Observator: Bencke, Fyrmester.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.1	1.4	-0.8	4.4	9.8	14.6	16.2	15.2	14.5	11.1	7.5	4.1	8.2
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	8.5	10.1	–	22.0	20.6	27.6	60.9	89.7	64.5	62.8	107.7	57.2	535.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	6	–	8	7	6	14	15	12	14	11	15	119
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													

SORØ. 1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 26'
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 35'
Höjde over Havet (Altitude): 38.m
Observator: Martin, Redaktør.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					11.6	15.5	17.0	15.1	12.8	8.5	4.9	1.7	–
	Middel Minimum					5.5	9.2	12.1	10.9	9.7	6.0	2.8	-0.4	–
	Absolut Minimum					0.2	3.0	6.7	6.8	2.4	0.2	-1.3	-9.4	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲													
	Sne ✱						„	„	„	„	„	„	5	–
	Hagl ▲						„	„	„	„	„	„	„	–
	Taage ≡						„	„	„	2	„	7	2	–
	Torden K						„	3	4	1	„	„	„	–
	Frost (froid)					„	„	„	„	„	„	4	13	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 17'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 24'.

HØVE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 35.m Observator: Carlsen, Prest.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.8	-1.9	4.8	11.3	15.6	17.3	15.1	13.0	8.6	4.9	1.6	7.5
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 59'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 1'.

ARRESØDAL.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 7.m Observator: Nissen, Forstander.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.8	0.9	-1.6	4.6	10.7	15.1	17.3	15.6	13.0	8.4	4.4	1.6	7.4
	Middel Minimum	-2.6	-1.1	-5.2	1.3	6.0	10.6	13.2	12.1	9.8	5.3	2.5	-0.8	4.3
	Absolut Minimum	-8.0	-4.5	-12.5	-2.0	-0.5	6.5	9.5	8.5	2.0	-0.5	-0.5	-7.0	-12.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	23	17	28	7	1	-	-	-	-	1	1	16	94

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 37'. Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 4'.

ROESKILDE (SCT. JØRGENSBJERG).
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 20.m Observator: F. Wendt, Kunstgartner

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.4	1.1	-1.4	4.8	11.6	16.1	17.2	15.0	12.4	8.2	4.7	1.3	7.6
	Middel Minimum	-3.0	-0.9	-5.0	0.8	5.2	10.0	12.1	10.2	8.2	4.1	1.5	-1.4	3.5
	Absolut Minimum	-7.5	-4.5	-10.8	-2.1	-2.7	6.0	7.8	6.9	2.1	-2.1	-0.6	-10.5	-10.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	26.3	13.4	4.4	20.5	26.9	45.7	98.9	67.5	59.4	79.3	76.2	50.3	568.8
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	10	9	10	11	8	10	21	19	15	16	16	16	161
	Sne ✱	5	2	10	2	1	-	-	-	-	-	1	8	29
	Hagl ▲	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Taage ≡	9	5	3	3	1	-	-	3	2	1	9	6	42
	Torden K	-	-	-	-	-	2	3	4	1	2	-	-	12
	Frost (froid)	26	16	30	14	3	-	-	-	-	1	4	21	115

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 16'. **FAXE.** Höjde over Havet (Altitude): 75.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 12° 8'. **1883.** Observator: Borre, Læge.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.7	-2.1	4.2	10.9	15.5	17.4	14.9	12.8	8.3	4.3	1.1	7.3
	Middel Minimum	-3.1	-1.1	-5.4	0.7	5.6	10.1	13.3	11.8	10.0	5.9	2.2	-1.2	4.1
	Absolut Minimum	-8.4	-5.9	-11.5	-2.5	-1.4	6.2	9.2	7.8	4.3	0.1	-0.7	-11.0	-11.5
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum	26.0	10.6	5.0	16.3	25.7	54.2	80.3	81.2	51.3	64.6	90.4	45.7	551.3
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	16	8	12	10	12	12	20	22	17	21	24	26	200
	Sne ✱	2	2	12	4	·	·	·	·	·	·	·	8	28
	Hagl ▲	·	·	2	1	·	·	·	·	·	1	·	·	4
	Taage ≡	6	4	2	3	1	·	·	3	1	5	9	2	36
	Torden K	·	·	·	·	·	1	1	1	2	1	·	·	6
	Frost (froid)	26	20	30	13	1	·	·	·	·	·	6	16	112

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 18' **HOLMEGAARDS GLASVÆRK.** Höjde over Havet (Altitude): c 35.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 48'. **1883.** Observator: Mortensen, Lærer.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)					11.5	15.8	17.3	14.8	12.9	8.2	4.7	1.3	–
	Middel Minimum					5.1	9.4	12.1	10.2	8.6	4.6	2.4	-0.9	–
	Absolut Minimum					-0.9	4.6	6.7	6.3	0.3	-1.0	-1.1	-10.3	–
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱						·	·	·	·	·	·	4	–
	Hagl ▲						·	·	·	·	·	·	·	–
	Taage ≡						·	·	·	·	2	4	2	–
	Torden K						1	4	3	1	·	·	·	–
	Frost (froid)					2	·	·	·	·	2	3	16	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 5'. **SALLERUPGAARD.** Höjde over Havet (Altitude): 1.m
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 11° 48'. **1883.** Observator: Richter, Forvalter.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	0.9	-1.5	4.5	11.6	15.9	17.8	15.8	13.5	9.1	5.2	1.1	7.8
	Middel Minimum	-3.2	-1.4	-5.3	0.9	6.0	10.5	14.1	12.4	10.2	6.0	3.3	-0.8	4.4
	Absolut Minimum	-7.1	-6.6	-14.7	-2.5	0.6	6.4	10.0	10.0	4.9	0.1	-0.7	-9.7	-14.7
Nedbör (haut.d.pl.)	Sum	27.0	14.4	10.1	21.8	12.0	34.4	50.1	80.3	43.1	73.5	85.7	64.4	516.8
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	6	5	6	6	3	9	14	19	10	14	14	13	119
	Sne ✱	4	·	6	3	·	·	·	·	·	·	·	7	20
	Hagl ▲	·	·	2	·	·	1	·	·	·	1	·	·	4
	Taage ≡	8	3	1	6	1	·	·	5	2	3	4	2	35
	Torden K	·	·	·	·	1	2	3	5	1	1	·	·	13
	Frost (froid)	28	17	31	10	·	·	·	·	·	·	1	13	100

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 4'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 6'.

BODILSKER.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 2
Observator: N. P. Hansen.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	0.2	-2.7	2.4	8.7	14.7	17.0	14.8	13.1	8.6	4.7	1.5	6.9
	Middel Minimum													
	Absolut Minimum													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *	3	..	12	4	1	..	..	..	..	..	..	4	24
	Hagl ▲	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
	Taage ≡	2	5	1	7	2	3	..	4	..	3	2	1	30
	Torden K	..	..	..	..	2	3	2	4	1	2	..	..	14
	Frost (froid)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 55°.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 6'.

DUEODDE FYR.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 2
Observator: Weden, Fyrmester.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	–	1.3	-1.9	3.2	8.4	14.7	17.8	15.3	13.5	9.3	5.5	1.8	7.4
	Middel Minimum	–	-1.5	-4.0	0.7	5.1	11.0	14.7	12.6	11.0	6.7	3.4	0.0	4.8
	Absolut Minimum	–	-5.7	-10.0	-1.8	-1.8	5.2	10.2	9.8	3.8	1.8	0.8	-6.2	-10.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲													
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	–	19	28	9	1	..	..	..	..	..	..	16	96

Nordlig Bredde (Latitude N): 55° 19'.
Östlig Længde fra Gr. (Longitude E): 15° 14'.

CHRISTIANSØ.
1883.

Höjde over Havet (Altitude): 12m
Observator: Tuxen, Læge.

		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.4	1.2	-1.2	2.6	7.9	14.6	17.0	15.3	13.7	9.5	5.8	2.6	7.5
	Middel Minimum	-1.4	-0.2	-3.1	0.6	5.4	12.6	–	13.5	11.9	7.6	4.5	0.8	5.6
	Absolut Minimum	-5.4	-4.2	-6.9	-2.7	-0.4	10.2	–	11.8	5.8	4.1	1.8	-4.4	-6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	16.8	2.0	–	29.1	58.7	59.6	80.7	44.1	42.7	58.5	63.7	47.4	510.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	3	–	7	11	6	12	9	9	12	15	9	102
	Sne *													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden K													
	Frost (froid)	21	12	29	12	1	–	–	–	–	–	–	10	85

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Hjörring Amt																	
Skagen	32.4	20.8	15.3	16.7	11.6	57.4	34.1	54.6	78.3	61.4	76.3	47.3	85.6	43.6	146.1	216.0	506.2
Hjörring	24.2	37.6	21.4	16.5	12.0	39.7	86.4	51.0	71.0	69.8	69.9	37.6	120.0	49.9	177.1	210.7	537.1
Frederikshavn	35.9	25.9	12.3	13.5	5.4	45.8	106.6	57.1	54.2	75.1	67.0	36.2	97.6	31.2	209.5	196.3	535.0
Ribberholt	28.4	18.6	8.4	13.1	7.1	47.1	111.3	52.5	58.1	72.2	62.7	36.0	92.1	28.6	210.9	193.0	515.5
Slustrup	32.9	29.1	12.6	18.7	6.8	50.8	150.5	71.2	56.0	74.4	69.6	50.0	100.1	38.1	272.5	200.0	622.6
V. Brönderslev	31.5	29.8	–	9.6	5.4	32.0	77.3	72.4	50.9	73.1	58.1	36.6	105.0	–	181.7	182.1	–
	30.9	27.0	14.0	14.7	8.1	45.5	94.4	59.8	61.4	71.0	67.3	40.6	100.1	36.7	199.6	199.7	534.5
Thisted Amt																	
Aagaard	39.0	45.3	13.9	9.8	7.5	52.4	115.6	73.5	85.6	81.6	73.3	54.5	126.9	31.2	241.5	240.5	652.0
Førgegaard	29.7	45.5	28.1	18.2	16.4	27.6	65.5	86.7	121.4	103.6	113.5	65.8	126.7	62.7	179.8	338.5	722.0
Rosvang	46.6	49.3	15.6	13.3	14.2	29.2	63.7	82.1	102.1	108.6	111.1	51.0	143.3	43.1	175.0	321.8	686.8
Vestervig	35.6	36.8	11.5	9.4	25.9	33.5	52.0	67.5	86.3	112.8	98.3	57.3	116.2	46.8	153.0	297.4	626.9
Visby	52.1	50.0	13.4	18.8	21.3	29.2	65.5	90.1	116.2	107.1	111.3	69.3	153.0	53.5	184.8	334.6	744.3
Tobring	37.7	41.2	5.6	15.5	16.1	23.7	57.0	81.9	96.4	90.8	101.3	55.3	119.6	37.2	162.6	288.5	622.5
Tødsø	37.6	39.6	19.9	8.3	12.2	28.6	73.6	64.1	88.4	80.4	81.5	48.9	124.5	40.4	166.3	250.3	583.1
	39.8	44.0	15.4	13.3	16.2	32.0	70.4	78.0	99.5	97.8	98.6	57.4	130.0	45.0	180.4	295.9	662.5
Ringkjöbing Amt																	
Humlum	34.6	28.5	7.2	10.5	13.3	22.3	62.1	100.6	124.1	104.4	74.2	–	90.6	31.0	185.0	302.7	–
Borbjerg	35.2	36.9	7.7	17.8	13.6	34.3	66.2	95.4	125.6	127.8	83.4	53.7	104.1	39.1	195.9	336.8	697.6
Vorhede								112.5	109.3	99.3	93.6	–				302.2	–
Hee	41.9	43.3	30.3	18.0	15.2	35.4	95.5	119.2	102.9	108.2	104.0	65.8	138.2	63.5	250.1	315.1	779.7
Videbok	–	–	8.2	21.1	6.9	23.0	90.1	92.8	115.4	92.6	95.6	72.3	–	36.2	205.9	303.6	–
Herning	42.6	31.6	13.4	15.9	6.0	19.8	76.7	93.4	118.0	48.7	95.7	49.3	105.1	35.3	189.9	262.4	611.1
Bodholt	47.3	36.9	–	10.4	7.2	–	80.7	107.3	99.6	86.8	101.4	57.7	141.2	–	–	287.8	–
Aargab	49.2	23.5	18.1	16.8	22.1	–	–	–	–	–	98.2	69.2	109.2	57.0	–	–	–
Tarm	47.9	32.8	10.9	19.7	10.8	33.8	101.7	105.1	152.5	95.9	130.0	62.2	128.5	41.4	240.6	378.4	803.3
Birkebok	82.7	44.1	48.8	19.4	7.9	48.5	132.8	143.5	117.6	97.9	140.9	52.3	223.4	76.1	324.8	356.4	936.4
	46.8	36.1	17.4	16.6	10.1	30.3	88.2	107.2	119.5	95.3	103.2	58.5	131.0	44.2	225.7	317.9	729.2
Ribe Amt																	
Grindsted	48.7	34.9	–	15.4	12.6	33.9	103.9	101.4	144.6	88.3	102.5	53.0	128.6	–	239.2	335.4	–
Vittarp	42.3	33.8	13.7	33.5	9.2	22.0	133.5	101.6	114.8	90.0	102.0	55.3	119.4	56.4	257.1	306.8	751.7
Varde			13.4	22.1	17.5	26.1	131.1	76.8	104.5	87.4	102.1	55.9		53.0	229.0	294.0	–
Fanö	50.1	31.8	13.0	18.6	12.9	18.2	93.9	73.7	103.7	91.6	95.5	56.8	134.0	44.5	185.8	290.8	659.8
Bramminge	40.7	37.6	22.6	18.3	15.3	28.5	74.4	85.5	130.2	73.4	102.0	42.2	128.3	56.2	188.4	305.6	670.7
Aalykke	47.0	38.8	17.5	23.8	15.7	35.4	114.2	148.5	135.6	105.2	100.4	54.5	135.8	57.0	298.1	341.2	836.6
Eskelund	51.8	41.8	15.9	22.6	15.8	22.3	107.2	158.5	149.0	98.1	88.1	60.6	158.6	54.3	288.0	335.2	831.7
Ladelundgaard	45.4	34.7	9.8	19.8	14.0	29.7	99.2	138.6	165.8	100.2	104.0	49.4	132.4	43.6	267.5	370.0	810.6
Vamdrup	42.4	59.3	25.8	23.2	13.1	35.9	101.4	154.9	138.7	102.1	107.3	57.2	161.7	62.1	292.2	348.1	861.3
	46.1	39.1	16.5	21.9	13.6	28.2	103.5	120.3	135.3	93.6	100.2	53.6	137.4	52.0	252.0	329.1	772.0

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Kringlum	36.0	36.6	9.9	5.0	22.2	20.3	69.8	109.0	150.6	88.8	110.1	80.4	124.3	37.1	199.1	349.5	738.7
Viborg Amt																	
Oddense	46.6	37.8	11.1	12.7	6.9	32.2	74.5	86.1	98.3	91.9	78.8	46.7	128.3	30.7	192.8	269.0	623.6
Brunshaab	31.4	33.9	20.0	16.9	10.2	26.1	120.8	78.7	89.2	86.9	70.8	40.1	114.9	47.1	225.6	246.9	625.0
Knudstrup	29.5	31.9	13.5	14.2	10.5	27.1	113.3	114.7	96.2	94.5	80.4	47.5	–	38.2	255.1	271.1	673.3
Grönbek	29.7	22.6	17.8	15.4	5.6	34.6	89.9	100.7	77.9	98.0	74.7	44.3	88.1	38.8	225.2	250.6	611.2
Ø. Kejlstrup	37.8	29.4	13.2	14.9	4.5	30.6	125.4	101.8	84.2	96.2	79.2	38.4	105.1	32.6	257.8	259.6	655.6
	35.0	31.1	15.1	14.8	7.5	30.1	104.8	96.4	89.2	93.5	76.8	43.4	106.8	37.5	231.3	259.4	637.7
Aalborg Amt																	
Hals				6.8	7.8	18.8	74.9	92.0	51.6	61.9	43.9	41.1			185.7	157.4	–
Aalborg	30.9	28.2	4.5	9.9	7.3	33.4	75.0	81.4	68.0	61.2	56.9	42.1	98.1	21.7	189.8	186.1	498.8
Ranum	38.1	35.5	15.1	15.1	8.6	43.7	92.0	–	–	–	69.4	51.8	114.1	38.8	–	–	–
Aars	–	34.1	–	13.4	8.9	35.1	61.6	85.3	68.3	74.6	85.2	47.9	–	–	182.0	228.1	–
Arden-Nörlund	41.0	26.0	6.0	9.0	11.0	35.0	92.9	74.9	68.9	69.2	55.4	35.6	103.0	26.0	202.8	193.5	524.9
	38.0	31.0	8.9	11.9	9.0	36.8	80.4	80.4	70.1	71.3	66.7	44.4	107.8	29.7	197.6	208.0	548.6
Randers Amt																	
Gjerlev	34.1	35.6	15.7	1.4	8.8	26.7	100.6	89.5	86.8	132.0	86.7	45.7	126.3	25.9	216.8	305.5	663.6
Randers	38.0	30.2	28.2	22.3	10.4	40.9	111.4	101.7	80.2	106.3	82.3	54.4	128.2	60.9	254.0	268.8	706.3
Clausholm	–	17.2	–	21.9	7.7	54.6	86.8	85.5	96.2	102.8	100.5	47.4	–	–	226.9	299.5	–
Mörke	31.8	13.3	6.3	14.9	13.9	33.0	70.0	77.1	51.0	91.1	99.1	32.2	101.8	35.1	180.1	241.2	533.7
Vedö	29.1	25.4	–	14.4	17.6	27.8	78.7	87.8	57.6	105.6	–	38.2	95.5	–	194.3	–	–
Kolindsund	27.4	21.5	16.7	14.7	14.8	24.1	49.6	66.1	55.4	104.0	98.9	51.0	98.3	46.2	139.8	258.3	544.2
Grenaa	25.7	18.6	9.6	12.8	6.1	32.4	46.3	63.3	53.0	104.2	102.9	37.0	84.4	28.5	142.0	260.1	511.9
Hessel						33.8	74.2	69.7	50.2	109.2	111.5	42.7			177.7	270.9	
Lyngdalsgaard	29.2	20.6	13.6	14.9	10.7	26.3	69.2	82.7	62.0	108.1	116.0	46.5	101.7	39.2	178.2	286.1	599.8
	31.3	22.8	15.3	14.7	11.3	33.2	76.6	81.7	67.8	106.8	98.2	44.1	105.4	41.2	191.5	272.7	603.5
Aarhus Amt																	
Nörresnede	36.6	35.2	8.0	15.0	9.8	33.2	119.6	126.0	124.8	87.4	76.0	50.1	121.8	32.8	278.8	288.2	721.7
Rödbek	–	35.9	13.4	17.6	10.5	33.3	102.2	102.7	95.6	95.5	80.2	48.1	–	41.5	238.2	271.3	–
Silkeborg	39.2	36.2	20.0	18.9	7.9	30.7	144.4	87.1	86.4	94.3	83.2	64.3	148.4	46.8	262.2	263.9	712.6
Thorsminde	57.5	38.0	44.9	24.8	7.3	34.1	105.5	149.7	100.7	104.6	97.3	56.3	162.5	77.0	289.3	302.6	820.7
Klank Höjskole	22.3	24.9	9.8	12.0	10.6	86.1	95.9	95.6	55.9	96.2	62.6	32.9	81.3	32.4	277.6	214.7	604.8
Hinnerup	20.7	28.6	24.1	13.4	17.3	51.4	–	–	–	–	–	–	93.3	54.8	–	–	–
Marselisborg	37.0	28.0	14.5	18.2	10.2	41.5	71.8	108.6	51.1	93.0	77.1	47.3	118.2	42.9	221.9	221.2	598.3
Tvingstrup	24.2	19.7	–	10.1	9.6	30.4	84.4	134.7	67.2	68.8	55.7	37.2	73.2	–	249.5	191.7	–
	36.7	31.1	17.9	16.7	9.4	41.3	103.4	114.9	83.1	91.4	76.0	48.0	121.6	44.0	259.6	250.5	670.0

MILLIMETRE. *Nedbör (• ✱ ▲).* **1883.**

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Vejle Amt.																	
Stjernholm	34.3	24.8	15.4	24.1	10.9	32.0	97.5	119.0	78.4	75.0	57.2	44.5	92.1	50.4	248.5	210.6	613.1
Give	52.3	47.9	–	25.4	11.2	24.6	92.7	112.4	108.7	87.3	68.7	46.5	140.2	–	229.7	264.7	–
Skovgaard	39.8	36.6	10.5	24.8	10.9	67.3	104.6	102.3	120.3	116.3	104.6	63.3	112.6	46.2	274.2	341.2	801.3
Vejle	57.0	48.4	32.1	31.1	10.7	26.1	148.0	113.6	126.2	98.3	105.6	71.4	169.3	73.9	287.7	330.1	868.5
Klakring									94.1	96.9	77.0	52.7				268.0	–
Egtvedgaard	32.1	32.4	11.0	21.1	17.5	35.3	124.8	98.4	120.6	76.6	66.7	40.8	104.5	49.6	258.5	263.9	677.3
Sandal	49.5	37.3	19.2	32.3	14.6	23.4	107.9	141.9	84.3	85.2	89.2	49.7	131.8	66.1	273.2	258.7	734.5
Stenderup	44.5	36.3	24.8	28.1	27.5	26.1	100.1	110.8	105.4	100.1	105.2	64.3	136.0	80.4	237.0	310.7	773.2
	44.2	37.7	17.9	26.7	14.8	33.5	110.8	114.1	106.3	91.3	85.3	54.4	126.6	59.3	258.4	282.8	736.8
Kattegattet																	
Læsö						47.2	45.2	63.8	62.7	61.2	85.5	37.6			156.2	209.4	–
Anholt			5.5	10.3	14.3	38.0	50.9	52.4	50.4	60.5	30.4	11.8		30.1	141.3	141.3	–
Hesselö	28.9	11.9	23.7	15.2	14.4	42.8	86.0	71.2	49.4	63.4	67.4	19.3	68.3	53.3	200.0	180.2	493.6
	–	–	–	–	–	42.7	60.7	62.5	54.2	61.7	61.1	22.9	–	–	165.8	177.0	–
Samsö																	
Langöre	22.4	18.8	4.9	8.3	7.7	22.0	58.5	57.6	55.8	56.5	94.9	37.5	72.7	20.9	138.1	207.2	444.9
Tranebjerg	42.7	23.5	11.8	14.3	20.0	37.3	76.8	55.6	59.4	62.9	90.5	38.7	105.4	46.1	169.7	212.8	533.5
Ørnslund	28.0	21.0	21.8	13.8	15.3	34.6	76.2	65.7	71.3	71.3	93.1	42.0	79.9	50.9	176.5	235.7	554.1
	31.0	21.1	12.8	12.1	14.3	31.3	70.5	59.6	62.2	63.6	92.8	39.4	86.0	39.3	161.4	218.6	510.8
Odense Amt																	
Middelfart	28.0	33.6	22.1	13.3	16.7	21.2	109.9	99.3	69.4	113.4	152.8	68.1	99.2	52.1	230.4	335.6	747.8
Assens	41.5	39.6	26.6	26.3	10.7	12.5	87.0	89.4	63.2	98.6	98.6	66.7	122.3	63.6	188.9	260.4	660.7
Gummerup	34.9	32.5	19.1	18.2	15.2	20.3	103.6	92.8	70.5	97.5	106.8	83.4	134.1	52.5	216.7	274.8	694.8
Sadserod	42.0	30.3	19.4	20.1	9.6	21.1	66.0	88.0	121.0	150.0	162.0	53.0	107.3	49.1	175.1	433.0	782.5
Bogense	40.1	24.8	18.7	27.0	11.3	20.5	93.8	76.2	80.7	76.9	124.3	50.6	101.3	57.0	190.5	281.9	644.9
Hofmansgave	28.7	19.5	21.0	19.4	20.9	33.9	79.7	77.0	61.8	71.6	116.5	43.9	85.6	61.3	190.6	249.9	593.9
Martofte	22.0	15.9	16.5	15.2	12.2	35.9	86.2	64.8	61.8	68.8	93.9	32.3	55.3	43.9	186.9	224.5	525.5
Sanderumgaard	32.0	29.4	12.9	22.2	18.1	24.7	110.6	99.3	74.5	101.6	135.4	47.2	92.1	53.2	234.6	311.5	707.9
Söbysögaard							95.5	99.2	73.0	100.4	106.5	52.8				279.9	–
	33.7	28.2	19.5	20.2	14.3	23.8	92.1	85.9	75.4	97.3	123.8	55.7	99.7	54.1	201.7	296.5	669.8

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Svendborg Amt																	
Hannesborg	21.8	20.4	6.3	16.4	20.6	27.4	87.0	72.5	59.9	67.3	100.0	34.5	60.4	43.3	186.9	227.2	534.1
Ryslinge	29.3	36.2	10.2	19.9	17.8	20.4	101.2	106.6	76.0	70.0	125.2	88.3	105.5	47.9	228.2	271.2	701.1
Haastrup	31.9	34.5	25.0	24.6	20.1	22.4	95.0	101.3	74.3	96.4	105.2	80.9	118.8	69.7	218.7	275.9	711.6
Hillerslev	26.3	30.1	8.8	17.2	19.7	29.6	102.0	146.1	72.2	97.6	115.7	70.7	104.4	45.7	277.7	285.5	736.0
Egeskov	24.3	26.9	19.6	25.0	18.5	32.2	105.4	117.7	71.5	88.9	117.3	61.1	98.7	63.1	255.3	277.7	708.4
Flintholm	69.0	47.7	24.8	28.4	42.0	22.7	103.4	90.9	80.8	127.5	103.6	151.5	187.6	95.2	217.0	311.9	892.3
Hvidkilde	40.7	30.3	15.8	23.2	27.6	23.7	89.0	91.7	79.7	84.0	100.1	77.9	132.4	66.6	204.4	263.8	683.7
Svendborg	30.3	21.1	17.2	19.9	26.7	18.0	80.2	86.4	59.9	64.2	84.7	68.9	123.8	63.8	184.6	208.8	577.5
Marstal	18.5	19.9	–	18.6	11.7	25.7	61.6	59.9	46.7	59.5	72.0	51.3	74.6	–	147.2	178.2	–
	32.5	29.7	15.0	21.5	22.7	24.7	91.6	97.0	69.0	83.9	102.6	76.1	111.8	59.2	213.3	255.6	666.3
Langeland																	
Frydegaarden	24.0	15.9	4.8	25.1	18.8	24.2	101.0	118.0	51.9	71.8	98.6	59.5	83.3	48.7	243.2	222.3	613.6
Ø. Kjødeby	19.9	16.4	6.5	19.4	18.6	26.8	59.4	57.4	50.0	80.0	90.1	57.3	84.2	44.5	143.6	220.1	501.8
	22.0	16.2	5.7	22.3	18.7	25.5	80.2	87.7	51.0	75.9	94.4	58.4	83.8	46.6	193.4	221.2	557.7
Holbæk Amt																	
Odden	33.1	20.4	9.0	16.4	25.4	28.8	67.8	63.4	57.6	80.0	96.8	41.5	92.2	50.8	160.0	234.4	540.2
Dragebjerggaard	27.8	16.2	7.5	19.7	28.6	27.6	120.4	44.6	56.0	69.0	97.1	56.9	70.6	55.8	192.6	222.1	571.4
Kysthospitalet	–	9.1	–	11.0	29.4	46.0	54.0	40.0	39.0	51.8	104.3	26.1	–	–	140.0	195.1	–
Lerkenfelt	30.6	14.5	6.1	12.5	27.9	33.2	79.9	72.9	62.4	80.3	76.8	38.2	57.7	46.5	186.0	219.5	535.3
Vallekilde	24.3	5.1	7.6	9.9	28.2	23.4	101.3	82.9	66.3	69.8	106.9	40.9	–	45.7	207.6	243.0	566.6
Cathrinedal							117.8	105.0	55.2	68.8	91.3	42.3				215.3	–
Audebo	24.1	14.1	6.8	16.8	32.5	25.0	128.9	85.5	52.0	66.9	96.8	42.7	62.1	56.1	239.4	215.7	592.1
Sönderstel	30.1	15.0	11.3	16.6	32.5	29.5	120.8	115.5	56.8	78.8	97.9	51.2	84.5	60.4	265.8	233.5	656.0
Flinterupgaard	28.8	13.9	–	26.1	41.7	36.7	86.1	102.9	57.9	72.5	108.8	47.8	55.7	–	225.7	239.2	–
Frihedslund	17.2	6.7	5.3	18.4	38.3	34.4	100.4	90.4	41.4	62.7	106.7	49.3	46.1	62.0	225.2	210.8	571.2
Tjörnelunde	25.6	14.6	8.5	17.4	35.8	30.2	105.1	97.7	72.1	79.0	106.1	32.5	56.1	61.7	233.0	257.2	624.6
	26.2	13.0	7.1	16.5	32.0	31.5	96.5	79.6	56.2	71.1	99.8	42.7	62.5	55.6	207.5	227.1	572.0
Sorö Amt																	
Sprogö	8.5	10.1	–	22.0	20.6	27.6	60.9	89.7	64.5	62.8	107.7	57.2	30.5	–	178.2	235.0	–
Kruusesminde	10.0	14.9	3.7	17.3	32.0	23.3	61.2	67.7	53.9	64.2	88.2	36.1	39.7	53.0	152.2	206.3	472.5
Gl. Antvorskov	24.4	25.1	9.0	29.2	24.1	27.5	103.5	93.5	75.7	68.2	113.6	55.9	78.5	62.3	224.5	257.5	649.7
Ringsted	33.6	22.9	11.0	22.4	26.5	35.1	130.0	83.8	68.0	83.0	104.8	56.6	103.2	59.9	248.9	255.8	677.7
Hindholm	26.6	13.8	8.4	21.5	25.9	32.9	91.2	74.5	68.9	73.4	109.0	68.9	75.1	55.8	198.6	251.3	615.0
Örslev	20.1	13.8	14.2	23.8	31.3	25.6	67.0	82.4	61.2	72.4	90.7	60.1	82.1	69.3	175.0	224.3	562.6
	20.5	16.8	8.4	22.7	26.7	28.7	85.6	81.9	65.4	70.7	102.3	55.8	68.2	57.8	196.2	238.4	585.5

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Frederiksborg Amt.																	
Christiansminde	26.0	10.9	8.9	17.7	20.3	45.7	75.6	79.6	59.7	75.2	88.7	45.2	61.5	46.9	200.9	223.6	553.5
Slettegaard	–	2.0	10.4	17.6	10.1	44.7	101.4	58.8	37.8	81.3	95.5	24.2	–	38.1	204.9	214.6	–
Söborg Sö	34.1	11.6	–	19.5	13.9	42.3	105.9	63.7	37.3	69.5	75.7	35.9	72.3	–	211.9	182.5	–
Ellekilde	30.2	11.6	–	16.3	20.0	35.3	87.6	73.4	26.4	68.5	49.0	26.4	60.5	–	196.3	143.9	–
Lille Dyrehavegaard	36.5	13.9	17.6	20.8	21.6	41.8	126.5	48.3	51.6	77.8	115.4	57.5	93.3	60.0	216.6	244.8	629.3
	30.4	10.0	10.4	18.4	17.2	42.0	99.4	64.8	42.6	74.5	84.9	37.8	67.7	45.9	206.1	201.9	532.1
Kjöbenhavns Amt.																	
Egholm	30.1	14.1	11.2	17.7	32.4	41.2	117.5	67.0	51.8	71.8	82.4	49.8	82.3	61.3	225.7	206.0	587.0
Hvalsö	30.2	14.2	11.0	17.0	34.9	51.1	129.8	76.3	79.2	83.3	101.3	51.6	81.8	62.9	257.2	263.8	679.9
Roeskilde	26.3	13.4	4.4	20.5	26.9	45.7	98.9	67.5	59.4	79.3	76.2	50.3	79.7	51.8	212.1	214.9	568.8
Barfredshöj	21.9	10.8	9.2	17.0	25.5	36.1	118.5	51.4	58.5	76.5	84.0	46.5	82.4	51.7	206.0	219.0	555.9
Tune	20.2	10.4	10.8	18.6	22.0	32.4	99.8	–	–	–	72.2	43.7	–	51.4	–	–	–
Smörum	–	9.5	4.5	15.9	18.5	41.8	94.2	36.3	51.0	52.4	76.9	26.1	–	38.9	172.3	180.3	–
St. Hareskov	–	10.8	16.0	5.9	27.2	47.7	101.3	58.0	39.2	60.7	91.1	49.0	–	49.1	207.0	191.0	–
Hummeltofte	35.0	27.3	–	20.9	21.5	54.0	143.7	72.3	54.3	57.9	141.7	29.2	–	–	270.0	253.9	–
Gladsaxe	26.8	11.1	15.3	21.4	27.8	43.0	103.3	58.0	56.9	78.8	92.6	57.3	71.8	64.5	204.3	228.3	592.3
Landbohöjskolen	22.0	9.6	4.8	17.3	21.5	36.9	86.7	55.2	53.9	66.9	84.1	45.5	61.0	43.6	178.8	204.9	504.4
Fabr. Öresund	24.7	11.4	11.6	13.4	21.7	36.4	72.6	55.6	51.1	69.9	89.3	53.0	55.9	46.7	164.6	210.3	510.7
Kjöbenhavn	25.0	9.2	13.4	17.5	18.7	40.6	92.5	45.7	48.0	66.1	65.9	51.7	72.6	49.6	178.8	180.0	494.3
	26.9	12.7	10.6	16.9	24.9	42.2	104.9	57.8	55.3	70.1	88.1	46.1	75.9	52.4	204.9	213.5	556.4
Prestö Amt.																	
Gjörslev	24.7	14.6	10.2	15.1	25.9	39.0	99.6	80.5	76.7	72.5	86.1	57.7	85.2	51.2	219.1	235.3	602.6
Nyellingegaard	30.5	17.2	13.6	25.1	28.3	38.9	118.6	89.4	91.2	72.3	84.4	54.0	103.3	67.0	246.9	247.9	663.5
Gjorslev	29.8	12.3	23.7	15.7	19.0	31.7	118.6	57.1	80.0	64.1	78.1	47.1	88.2	58.4	207.4	222.2	577.2
Gjorslev Bögeskov	26.1	11.1	16.1	18.1	20.3	32.3	97.6	52.5	78.8	66.5	78.6	54.9	90.7	54.5	182.4	223.9	552.9
Storehedinge	32.8	14.3	15.6	19.0	23.2	33.7	80.2	70.1	70.7	66.6	90.2	56.8	101.4	57.8	184.0	227.5	573.2
Brödebek	26.1	15.8	19.1	26.7	20.0	50.9	128.7	97.2	64.6	83.7	101.6	80.2	90.2	65.8	276.8	249.9	714.6
Faxe	26.0	10.6	5.0	16.3	25.7	54.2	80.3	81.2	51.3	64.6	90.4	45.7	72.3	47.0	215.7	206.3	551.3
Faxe Ladeplads	24.4	10.8	3.6	17.7	24.2	25.3	95.2	76.8	47.4	61.1	80.3	46.1	80.2	45.5	197.3	188.8	512.9
Sallerupgaard	27.0	14.4	10.1	21.8	12.0	34.4	50.1	80.3	43.1	73.5	85.7	64.4	77.3	43.9	164.8	202.3	516.8
Oregaard	28.7	11.2	13.6	24.9	29.6	25.0	50.9	88.0	33.6	68.5	80.4	59.6	75.3	68.1	163.9	182.5	514.0
Wrangsgaard	24.3	12.5	12.0	33.4	33.5	20.3	102.3	76.4	28.1	69.5	95.6	71.7	64.1	78.9	199.0	193.2	579.6
Bagö	26.2	9.2	12.9	25.8	29.5	22.4	87.5	78.7	32.0	72.9	76.8	62.4	72.6	68.2	188.6	181.7	536.3
Marienborg	42.9	11.7	20.6	28.1	43.3	25.8	121.6	108.7	28.6	78.1	114.1	98.5	117.1	92.0	256.1	220.8	722.0
Klintholm	28.9	4.7	–	16.9	33.4	20.2	126.1	129.5	29.9	62.6	104.3	60.2	73.7	–	275.8	196.8	–
	28.5	12.2	13.1	21.8	26.3	32.4	97.0	83.3	54.0	69.8	89.0	61.4	85.1	61.1	212.7	212.8	588.6

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Maribo Amt																	
Lillekjöbelövgaard	25.0	15.5	11.1	24.6	8.5	23.0	61.5	58.4	34.9	76.0	92.0	76.1	82.5	44.2	142.9	202.9	506.6
Frederiksdal	23.4	17.2	11.0	31.1	10.3	26.8	71.8	48.2	41.0	88.6	103.0	74.1	92.5	52.4	146.8	232.6	546.5
Juellinge	18.1	4.4	14.2	32.8	20.5	32.9	102.3	65.8	51.6	81.6	94.9	71.4	65.1	67.5	201.0	228.1	590.5
Fredsholm	20.3	16.7	5.3	23.3	16.8	23.0	77.1	51.7	45.7	78.4	95.5	67.4	79.7	45.4	151.8	219.6	521.2
Gottesgabe	21.3	15.3	12.5	26.6	16.0	24.1	109.4	36.9	56.8	81.4	93.4	66.1	77.9	55.1	170.4	231.6	559.8
Abed	22.2	13.9	12.8	31.9	20.3	23.8	97.8	49.4	50.1	83.0	87.4	63.6	72.1	65.0	171.0	220.5	556.2
Nöbböllegaard	19.4	10.2	–	35.5	26.9	49.3	85.8	85.5	34.7	84.7	90.1	65.9	64.6	–	220.6	209.5	–
Egholm	36.0	9.2	9.2	28.2	40.9	29.2	115.3	70.0	33.1	62.6	86.1	57.1	75.2	78.3	214.5	181.8	576.9
Fuglsang	39.2	10.0	14.6	33.2	33.8	27.4	95.6	90.9	42.3	89.2	91.1	66.8	100.4	81.6	213.9	222.6	634.1
Orebygaard	32.4	6.4	9.3	20.0	21.8	32.9	85.6	56.7	37.9	71.5	87.7	49.5	77.3	51.1	175.2	197.1	511.7
Waldnæs	20.1	11.6	10.6	25.5	31.1	24.5	70.1	70.2	37.3	72.5	101.0	71.6	65.6	67.2	164.8	210.8	546.1
Orenæs	29.3	10.6	14.6	26.0	29.0	21.9	71.8	72.4	33.7	81.0	83.6	57.7	68.3	69.6	166.1	198.3	531.6
Boderupgaard	33.0	8.8	12.2	23.4	23.5	34.6	79.1	72.1	20.9	66.7	83.8	55.6	86.4	59.1	185.8	171.4	513.7
Hänenau									33.1	66.7	81.0	71.6				180.8	–
Pandebjerg	33.3	11.1	8.9	29.5	32.6	47.4	92.8	81.0	37.0	73.0	79.4	65.0	82.6	71.0	221.2	189.4	591.0
Hasselö-Norup	36.5	9.9	11.9	–	–	–	–	–	–	–	109.0	41.1	101.9	–	–	–	–
Frisenfeldt	20.3	6.8	8.4	30.6	27.6	19.6	120.0	83.2	37.7	63.6	77.9	58.1	57.1	66.6	222.8	179.2	553.8
	26.2	11.2	11.2	28.1	24.0	29.4	89.1	66.2	39.6	76.9	89.8	64.4	76.5	63.3	184.6	206.4	556.0
Bornholm																	
Hammershus Fyr	25.8	6.0	6.7	25.7	51.4	56.3	78.9	44.1	46.3	66.5	78.1	57.8	65.3	83.8	179.3	190.9	543.6
Sandvig	23.1	3.7	18.9	32.8	55.7	59.1	69.9	42.6	45.0	62.8	79.7	60.7	80.5	107.4	171.6	187.5	554.0
Pedersker	22.4	16.1	13.6	25.5	83.1	51.9	49.4	65.7	51.0	65.0	62.9	54.7	96.3	122.2	167.0	178.9	561.3
Christiansö	16.8	2.0	–	29.1	58.7	59.6	80.7	44.1	42.7	58.5	63.7	47.4	48.6	–	184.4	164.9	–
	22.0	7.0	11.6	28.3	62.2	56.7	69.7	49.1	46.3	63.2	71.1	55.2	72.7	102.1	175.6	180.6	542.3

Stationer.	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Vinter	Foraar	Sommer	Höst	Aaret
Hjörring Amt (6)	30.9	27.0	14.0	14.7	8.1	45.5	94.4	59.8	61.4	71.0	67.3	40.6	100.1	36.7	199.6	199.7	534.5
Thisted -"- (7)	39.8	44.0	15.4	13.3	16.2	32.0	70.4	78.0	99.5	97.8	98.6	57.4	130.0	45.0	180.4	295.9	662.5
Ringkjöbing -"- (8)	46.8	36.1	17.4	16.6	10.1	30.3	88.2	107.2	119.5	95.3	103.2	58.5	131.0	44.2	225.7	317.9	729.2
Ribe -"- (8)	46.1	39.1	16.5	21.9	13.6	28.2	103.5	120.3	135.3	93.6	100.2	53.6	137.4	52.0	252.0	329.1	772.0
Vestjylland (29)	40.9	36.6	15.8	16.6	12.0	34.0	89.1	91.3	103.9	89.4	92.3	52.5	124.6	44.5	214.4	285.7	674.5
Procentvis Fordeling	6	5	2	3	2	5	13	14	15	13	14	8	18	7	32	43	
Viborg Amt (5)	35.0	31.1	15.1	14.8	7.5	30.1	104.8	96.4	89.2	93.5	76.8	43.4	106.8	37.5	231.3	259.4	637.7
Aalborg -"- (4)	38.0	31.0	8.9	11.9	9.0	36.8	80.4	80.4	70.1	71.3	66.7	44.4	107.8	29.7	197.6	208.0	548.6
Randers -"- (8)	31.3	22.8	15.3	14.7	11.3	33.2	76.6	81.7	67.8	106.8	98.2	44.1	105.4	41.2	191.5	272.7	603.5
Aarhus -"- (7)	36.7	31.1	17.9	16.7	9.4	41.3	103.4	114.9	83.1	91.4	76.0	48.0	121.6	44.0	259.6	250.5	670.0
Vejle -"- (7)	44.2	37.7	17.9	26.7	14.8	33.5	110.8	114.1	106.3	91.3	85.3	54.4	126.6	59.3	258.4	282.8	736.8
Østjylland (31)	37.0	30.7	15.0	17.0	10.4	35.0	95.2	97.5	83.3	90.9	80.6	46.9	113.6	42.3	227.7	254.7	639.3
Procentvis Fordeling	6	5	2	3	2	5	15	15	13	14	13	7	18	6	36	40	
Samsö (3)	31.0	21.1	12.8	12.1	14.3	31.3	70.5	59.6	62.2	63.6	92.8	39.4	86.0	39.3	161.4	218.6	510.8
Odense Amt (8)	33.7	28.2	19.5	20.2	14.3	23.8	92.1	85.9	75.4	97.3	123.8	55.7	99.7	54.1	201.7	296.5	669.8
Svendborg -"- (9)	32.5	29.7	15.0	21.5	22.7	24.7	91.6	97.0	69.0	83.9	102.6	76.1	111.8	59.2	213.3	255.6	666.3
Langeland (2)	22.0	16.2	5.7	22.3	18.7	25.5	80.2	87.7	51.0	75.9	94.4	58.4	83.8	46.6	193.4	221.2	557.7
Fyen (22)	29.8	23.8	13.3	19.0	17.5	26.3	83.6	82.6	64.4	80.2	103.4	57.4	95.3	49.8	192.5	248.0	601.2
Procentvis Fordeling	5	4	2	3	3	4	14	14	11	13	17	10	16	9	33	42	
Holbæk Amt (10)	26.2	13.0	7.1	16.5	32.0	31.5	96.5	79.6	56.2	71.1	99.8	42.7	62.5	55.6	207.5	227.1	572.0
Sorö -"- (6)	20.5	16.8	8.4	22.7	26.7	28.7	85.6	81.9	65.4	70.7	102.3	55.8	68.2	57.8	196.2	238.4	585.5
Frederiksborg -"- (5)	30.4	10.0	10.4	18.4	17.2	42.0	99.4	64.8	42.6	74.5	84.9	37.8	67.7	45.9	206.1	201.9	532.1
Kjöbenhavns -"- (12)	26.9	12.7	10.6	16.9	24.9	42.2	104.9	57.8	55.3	70.1	88.1	46.1	75.9	52.4	204.9	213.5	556.4
Prästö -"- (14)	28.5	12.2	13.1	21.8	26.3	32.4	97.0	83.3	54.0	69.8	89.0	61.4	85.1	61.1	212.7	212.8	588.6
Sjælland (47)	26.5	12.9	9.9	19.3	25.4	35.4	96.7	73.5	54.7	71.2	92.8	48.8	71.9	54.6	205.5	218.7	566.9
Procentvis Fordeling	5	2	2	3	4	6	17	13	10	13	16	9	13	10	37	40	
Lolland-Falster (15)	26.2	11.2	11.2	28.1	24.0	29.4	89.1	66.2	39.6	76.9	89.8	64.4	76.5	63.3	184.6	206.4	556.0
Procentvis Fordeling	5	2	2	5	4	5	16	12	7	14	16	12	14	12	35	39	
Kattegattet (3)	-	-	-	-	-	42.7	60.7	62.5	54.2	61.7	61.1	22.9	-	-	165.8	177.0	-
Bornholm (4)	22.0	7.0	11.6	28.3	62.2	56.7	69.7	49.1	46.3	63.2	71.1	55.2	72.7	102.1	175.6	180.6	542.3
Danmark (144)	32.1	23.0	13.0	20.0	17.9	32.0	90.7	82.2	69.2	81.7	91.8	54.0	96.4	50.9	204.9	242.7	607.6
Procentvis Fordeling	5	4	2	3	3	5	15	14	11	14	15	9	16	9	34	41	
Normal procentvis Fordeling	7	6	6	5	6	8	10	11	13	11	10	7	20	17	29	34	

MIDDEL-VINDSIDEN FOR DANMARK

PROCENT. *beregnet af 5 Jagttagelser i Dögnet paa 26 Fyrstationer.* **1883.**

		NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	Stille	Vindstyrken Skala 0-12.
Januar	1-10				E 14-10	SE 14-14	S 11-11	SW 12-9					5	2.7
	11-20				E 19-9	SE 37-2	S 18-0	SW 13-1					1	4.2
	21-31					SE 10-8	S 22-7	SW 26-10	W 11-4				2	4.4
Februar	1-10				E 19-4	SE 40-1	S 17-1	SW 9-6					3	4.2
	11-20				E 5-2	SE 48-0	S 31-0	SW 11-1					2	3.2
	21-28							SW 15-0	W 38-0	NW 41-0	N 6-0		0	5.1
Marts	1-10								W 18-7	NW 11-2	N 16-3	NE 27-12	4	3.4
	11-20		N 13-4	NE 25-4	E 25-4	SE 15-7							3	3.5
	21-31						S 11-7	SW 13-13	W 17-10	NW 16-11			2	4.4
April	1-10							SW 10-10	W 24-5	NW 20-5	N 10-7		9	2.4
	11-20				E 14-12	SE 24-5	S 17-3	SW 14-6					5	2.8
	21-30		N 4-1	NE 29-0	E 43-2	SE 19-1							1	3.9
Maj	1-10		N 12-6	NE 19-6	E 20-8	SE 19-6							4	2.5
	11-20							SW 13-4	W 17-0	NW 29-7	N 14-13		3	3.2
	21-31						S 13-6	SW 13-2	W 24-2	NW 26-9			5	2.5
Juni	1-10								W 9-8	NW 23-6	N 23-2	NE 14-4	6	2.0
	11-20							SW 19-4	W 26-2	NW 26-6	N 7-7		3	3.3
	21-30				E 14-5	SE 20-15	S 13-11	SW 8-7					7	2.3
Juli	1-10					SE 14-12	S 9-3	SW 12-3	W 32-7				8	2.2
	11-20						S 6-1	SW 27-2	W 36-1	NW 19-4			4	3.4
	21-31					SE 15-14	S 13-10	SW 18-8	W 13-6				3	3.0
August	1-10							SW 20-6	W 29-4	NW 23-1	N 5-4		3	3.4
	11-20						S 8-2	SW 26-2	W 23-5	NW 20-5			4	3.5
	21-31						S 7-3	SW 22-1	W 26-3	NW 27-6			5	3.2
September	1-10						S 11-6	SW 34-6	W 19-2	NW 11-7			4	3.2
	11-20		N 5-2	NE 8-2	E 30-12	SE 20-16							5	2.8
	21-30					SE 16-5	S 20-6	SW 27-6	W 9-7				4	3.1
Oktober	1-10								W 19-12	NW 12-8	N 9-4	NE 23-9	4	3.4
	11-20					SE 22-10	S 21-4	SW 17-2	W 21-3				0	4.6
	21-31					SE 13-9	S 12-1	SW 21-1	W 29-8				6	3.2
November	1-10					SE 8-6	S 24-2	SW 40-2	W 13-1				4	2.8
	11-20			NE 19-13	E 6-7	SE 17-4	S 22-10						2	4.3
	21-30					SE 4-2	S 23-0	SW 43-0	W 28-0				0	4.3
December	1-10								W 27-3	NW 25-0	N 12-3	NE 17-12	1	4.4
	11-20							SW 20-10	W 25-2	NW 15-3	N 15-9		1	4.2
	21-31						S 7-3	SW 13-2	W 27-4	NW 23-18			3	3.1
Vinter (Decbr-Febr)					E 15-10	SE 26-8	S 15-4	SW 14-6					2	3.9
Foraar (Marts-Maj)			N 9-8	NE 15-10	E 14-14	SE 13-13							4	3.2
Sommer (Juni-Aug)								SW 18-5	W 23-6	NW 21-8	N 7-7		5	2.9
Höst (Septbr-Novbr)						SE 13-8	S 15-5	SW 23-7	W 18-8				3	3.5
Aaret (Jan-Decbr)							S 11-6	SW 16-9	W 18-9	NW 14-13			4	3.4

Anden Del.

Bilandene.

1883.

Deuxième partie.

Les colonies.

1883.

Indhold af 2den Del.

	Side.
Stationerne	V
Almindelige Bemærkninger	VI
Tabeller:	
International Oversigt	1
Thorshavn	7
Berufjord	15
Grimsey (Akureyri)	23
Stykkisholm	31
Iviktut	39
Godthaab	47
Jacobshavn	55
Upernivik	63
Klimatologiske Stationer	71
Havets Overflade	87
Middelvindsiden for Færøerne	88
Lichtenfels 1882	89

Table des matières de la 2ième partie.

	Pag.
Les stations	V
Remarques générales	VI
Tableaux:	
Résumé international	1
Thorshavn (Iles Faeroë)	7
Berufiord (Islande)	15
Grimsey (Akureyri, Islande)	23
Stykkisholm (Islande)	31
Iviktut (Groenland)	39
Godthaab (Groenland)	47
Jacobshavn (Groenland	55
Upernivik (Groenland)	63
Stations climatologiques	71
La surface de la mer	87
Le côté du vent des îles Faeroë	88
Lichtenfels 1882	89

Stationerne.

Ved Udgangen af 1883 var Antallet af Hovedstationer 9, nemlig:

Thorshavn paa Færoerne; *Berufjord*, *Grimsey (Akureyri)*, *Stykkisholm* og *Vestmanno* paa Island; *Ivigtut*, *Godthaab*, *Jacobshavn* og *Upernivik* i Vestgrønland.

Samtlige disse Stationer have været i regelmæssig Gang hele Aaret igjennem; dog maa følgende Omstændigheder mærkes:

Ved *Berufjord* har Maximumsthermometret været i Uorden i October—December.

I *Jacobshavn* ere Observationerne af Maximumsthermometret ophørte.

Endelig har man ved flere af Stationerne i Vestgrønland helt eller delvis maattet opgive Psychrometer-Observationerne.

Af *klimatologiske Stationer* havdes ved Aarets Udgang 36, nemlig:

Paa Færøerne: *Klaksvig*, *Gjov*, *Kvivig*, *Nolsø*, *Sand* og *Kvalbø*; paa Island: *Flatey*, *Ønundarfjord*, *Adalvik (Kjørvogr)*, *Bordeyri*, *Skagestrand (Bergstadir)*, *Siglufjord*, *Akureyri*, *Hrisar*, *Sydraloni*, *Valtjofsstadr*, *Papey (Bjarnanes)*, *Storanupr*, *Ørebakke*, *Havnefjord*, *Reykjavik* og *Fiskilækr*; i Vestgrønland: *(Pamiagdluk)*, *(Frederiksdal)*, *Nennortalik*, *Julianehaab*, *(Kagssimiut)*, *Lichtenfels*, *Kornok*, *Ikerasak*, *Umanak* og *Igdlorssuit*; paa St. Croix i Vestindien: *Christianssted*.

Af de ovenfor nævnte klimatologiske Stationer ere følgende forsynede med Barometre: *Ønundarfjord*, *Havnefjord*, *Julianehaab* og *Christianssted*.

Vindforholdene ere særlig blevne iagttagne i *Midvaag* paa Færøerne, og Havets Varme foruden paa de fleste af Hovedstationerne tillige ved *Flatey*, *Ønundarfjord*, *Kjørvogr*, *Skagestrand*, *Papey* og *Kornok*.

Grimstadir ophørte med Observationerne den 1ste Juni; Instrumenterne bleve flyttede til *Sydraloni*. Instrumenterne ved *Vapnafjord* ere flyttede til *Skeggjastadir*.

De i Paranthes anførte klimatologiske Stationer findes dog ikke i denne Aarbog, dels fordi deres Observationer ikke have været fuldstændige nok, dels fordi Indberetningerne endnu ikke vare modtagne fra dem ved Aarbogens Slutning.

Observationerne ved *Lichtenfels* for 1882 findes S. 89.

Med Hensyn til Instrumenterne, Observationerne og Tabellerne henvises til de tidligere Aarbøger.

Stations.

A l'issue de 1883 les *stations principales* étaient au nombre de 9, savoir:

Thorshavn, aux îles Faeroé; en Islande, *Berufiord*, *Grimsey (Akureyri)*, *Stykkisholm* et *Vestmannoe*; dans le Groenland occidental, *Ivigtut*, *Godthaab*, *Jacobshavn* et *Upernivik*.

Toutes ces stations ont fonctionné régulièrement durant l'année entière; il faut toutefois noter les circonstances suivantes:

A *Berufiord* le thermomètre à maxima a été dérangé d'octobre à décembre.

A *Jacobshavn* on a cessé d'observer le thermometre à maxima.

Enfin dans plusieurs stations du Groenland occidental on a dû abandonner en tout ou en partie les observations psychrometriques.

A la fin de l'année ou avait 36 *stations climatologiques*, savoir:

Aux îles Faeroé: *Klaksvig*, *Gjov*, *Kvivig*, *Nolsoe*, *Sand* et *Kvalboe*; en Islande: *Flatey*, *Oenundarfiord*, *Adalvik*, *(Kjoervogr)*, *Bordeyri*, *Skagestrand (Bergstadir)*, *Siglufiord*, *Akureyri*, *Hrisar*, *Sydraloni*, *Valtjofsstadr*, *Papey (Bjarnanes)*, *Storanupr*, *Oerebakke*, *Havnefiord*, *Reykiavik* et *Fiskilaekr*; dans le Groenland occidental: *(Pamiagdluk)*, *(Frederiksdal)*, *Nennortalik*, *Julianehaab*, *(Kagssimiut)*, *Lichtenfels*. *Kornok*, *Ikerasak*, *Umanak* et *Igdlorssuit*; à St. Croix dans les Indes occidentales: *Christianssted*.

Parmi les stations climatologiques ci-dessus nommées celles que voici, sont pourvues de baromètres: *Oenundarfiord*. *Havnefiord*, *Julianehaab* et *Christianssted*.

Les conditions anemologiques ont été observées surtout a *Midvaag* dans les îles Faeroé et en outre la temperature de la mer dans la plupart des stations principales, ainsi qu'à *Flatey*, *Oenundarfiord*, *Kjoervogr*, *Skagestrand*, *Papey* et *Kornok*.

Grimstadir a cessé d'observer depuis le 1er juin, les instruments ont été transportés à *Sydraloni*; ceux de *Vapnafiord* ont été transportés à *Skeggjastadir*.

Les stations climatologiques citées entre parentheses ne se trouvent cependant point dans cet annuaire, tant parceque leurs observations n'ont pas été assez parfaites que parceque leurs rapports n'avaient pas encore été reçues qrand on a clos l'annuaire.

Les observations de *Lichtenfels* pour 1882 se trouvent à la page 89.

A l'égard des instruments, observations et tableaux, on voudra bien se reporter aux annuaires précédents.

Almindelige Bemærkninger.

Ligesom i de foregaaende Aar hidsættes en lille Oversigtstabel, der vil give en omtrentlig Forestilling om de i Aaret 1883 stedfundne Afvigelser fra de normale Varmeforhold i det nordøstlige America, Nord-Atlanterhavet og det nordvestlige Europa.

Remarques générales.

De même que les années précédentes on a annexé un petit tableau d'ensemble qui donnera une idée approchée des écarts survenus en 1883 dans les conditions thermologiques du NE. de l'Amérique, du Nord de l'Océan Atlantique et du NW. de l'Europe.

Varmeafvigelser (Écarts de la température normale). Celsius.

1883.	Amerika.				Groenland.				Island.					Europa.		
	Upper Lake region.[1]	Lower Lake region.[1]	New-England.[1]	Canada (Toronto).[2]	Ivigtut.	Godthaab.	Jacobshavn.	Upernivik.	Stykkisholm.	Grimsey.	Vestmannoe.	Berufiord.	Faeroé. Thorshavn.	Vest-Norge.[3] Norvège occident.	England.[4] Angleterre.	Danmark. Copenhague.
Januar	—4.5	—2.5	—1.5	—3.0	—2.0	0.5	—1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.5	0.0
Februar	—3.0	—1.0	—0.5	—1.5	—7.5	—5.5	—2.5	2.0	2.0	4.0	0.5	3.0	2.0	2.5	1.5	1.5
Marts	—2.5	—3.5	—2.5	—4.0	2.0	2.5	8.0	8.5	1.0	1.5	—1.0	0.5	—1.0	—1.0	—3.0	—2.5
April	0.5	—0.5	0.0	—1.5	—2.0	—1.5	2.0	2.5	1.5	3.0	1.0	3.0	2.0	2.5	0.0	—0.5
Mai	—3.0	—2.5	0.0	—1.5	—1.5	—1.0	1.5	2.5	—2.5	—2.0	—1.5	—1.0	—0.5	0.5	0.0	1.5
Juni	—1.0	—0.5	1.5	0.0	0.0	—1.5	0.5	2.0	0.5	0.0	—0.5	1.5	0.0	0.5	0.0	1.0
Juli	—1.5	—1.5	—0.5	—1.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0	0.5	0.0	0.5	—0.5	1.5	—1.5	1.0
August	—2.0	—2.0	—1.0	—1.5	—1.5	—1.0	—0.5	1.0	—0.5	—1.5	—0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	—0.5
September	—2.0	—2.5	—1.5	—2.0	0.0	0.5	2.5	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
Oktober	—1.5	—1.5	—2.0	—0.5	—2.5	—1.5	—1.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.5	1.0	1.0	0.0	0.5
November	1.5	2.5	1.5	1.0	—4.5	—2.0	—0.5	0.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.0	2.0	0.0	1.5
December	0.0	1.0	—0.5	0.5	—5.5	—6.5	—7.5	—4.5	1.0	1.0	—0.5	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0
Aaret (l'année)	—1.6	—1.2	—0.6	—1.3	—2.1	—1.4	0.1	1.8	0.7	1.0	0.0	1.2	0.5	1.0	0.0	0.4

Vinteren 1882—83 var forholdsvis kold over den betragtede Del af Amerika samt over Sydgrønland, medens den maa regnes for mild paa Island og i Europa. Saavel Vaaren som Sommeren vare temmelige kolde i Amerika, men gjennemgaaende normale i Grønland, Island og Europa, kun Marts var usædvanlig kold i Europa, medens den paa den anden Side var særlig mild i Grønland, navnlig i den nordlige Del.

De normale Varmeforhold holdt sig til Aarets Slutning over Europa og Island; i Aarets to sidste Maaneder steg Varmen i Amerika til den normale Værdi og derover, medens Temperaturen sank betydelig under sin normale Værdi i Grønland.

L'hiver 1882—83 fut relativement froid dans la partie considerée de l'Amerique ainsi que dans le Groenland meridional, tandisqu' on doit le regarder comme doux en Islande et en Europe. Aussi bien le printemps que l'été ont été assez froids en Amerique, mais leur moyenne a été normale en Groenland, en Islande et en Europe: seul, mars a été extraordinairement froid en Europe, tandisque d'autre part il a été particulièrement doux, en Groenland, surtout dans la partie nord.

L'état thermique normal s'est maintenu jusqu'a la fin de l'année en Europe et en Islande, durant les deux derniers mois de l'année la temperature s'est elevée en Amerique, y atteignant et dépassant la valeur normale, tandisque en Groenland, elle s'est abaissée notablement au dessous de sa valeur normale.

---

[1]) Monthly Weather Review for 1883 of the Signal Office. Washington.

[2]) Monthly Weather Review for Dominion of Canada 1883. Toronto.

[3]) Jahrbuch des Norwegischen meteorol. Instituts für 1883.

[4]) Quarterly Journal of the Meteorological Society for 1883.

RESUMÉ INTERNATIONAL

pour

1883.

1883.

THORSHAVN.

λ – 6°44' E de Gr. φ – 62°2½'. H – 9.2 m.

	Pression moyenne	Température de l'air										Tension de la vapeur				Humidité relative			
		8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne	8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moyenne
Janvier	748.9	4.5	4.7	4.4	4.5	2.4	6.2	-6.7	31	10.2	6	5.2	5.3	5.2	5.2	82	81	81	81
Fevrier	49.6	4.6	5.5	4.9	5.0	2.5	6.6	-0.5	2	9.7	27	5.3	5.5	5.3	5.4	82	81	80	81
Mars	61.1	2.3	3.0	1.7	2.3	-0.5	4.2	-8.5	28	9.3	4	4.2	4.0	4.0	4.1	74	67	74	72
Avril	57.9	6.9	8.3	6.4	7.2	4.0	9.1	-1.3	1	12.0	29	6.3	6.6	6.3	6.4	84	81	86	84
Mai	56.1	6.8	8.1	5.6	6.8	3.6	9.3	-3.3	8	12.2	28	6.1	6.3	5.9	6.1	81	77	85	81
Juin	59.7	9.5	10.5	8.6	9.5	6.6	12.1	2.0	5	15.9	9	7.6	8.0	7.6	7.7	85	84	91	87
Juillet	57.2	10.5	11.7	9.9	10.7	7.7	13.3	3.1	20	17.2	31	8.2	8.6	8.1	8.3	86	84	89	86
Août	53.9	10.8	11.6	9.6	10.7	7.7	13.2	2.4	31	16.3	3	8.4	8.6	7.9	8.3	87	85	88	87
Septembre	57.1	9.4	10.5	8.1	9.3	6.0	11.8	-0.8	23	14.4	18	7.9	8.0	7.5	7.8	88	84	92	88
Octobre	50.0	7.2	8.3	6.6	7.4	3.7	9.3	-2.7	12	12.4	8	6.8	6.9	6.7	6.8	88	84	90	87
Novembre	44.7	4.6	5.5	4.5	4.9	1.6	6.7	-4.2	7	11.4	1	5.5	5.6	5.5	5.5	85	83	87	85
Decembre	53.7	4.1	4.1	4.2	4.1	1.4	6.2	-3.1	13	10.2	29	5.1	5.1	5.2	5.1	81	81	82	81
Année	754.2	6.8	7.7	6.2	6.9	3.9	9.0	-8.5	–	17.2	–	6.4	6.5	6.3	6.4	84	81	85	83

BERUFJORD.

λ = 14°15'. φ – 64°40'. H – 18. m.

	Moy.	8(7).	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8(7)	2.	9.	Moy	8(7).	2.	9.	Moy.
Janvier	743.0	1.0	1.4	0.4	0.8	-1.0	3.0	-8.7	4	6.9	9	4.5	4.7	4.3	4.5	88	89	87	88
Fevrier	40.5	1.5	2.2	1.8	1.8	-1.1	4.0	-8.9	1	10.9	26	4.2	4.6	4.2	4.3	81	83	79	81
Mars	61.0	-1.2	0.8	-1.2	-0.8	-3.9	2.6	-13.3	27	12.1	2	3.0	3.5	3.3	3.3	67	67	73	69
Avril	52.3	2.9	4.9	3.1	3.5	0.5	6.7	-6.7	16	12.7	30	4.8	5.2	4.9	5.0	82	79	83	81
Mai	55.4	2.8	4.9	2.3	3.0	0.1	6.7	-5.3	8	14.7	4	4.2	4.6	4.3	4.4	73	68	77	73
Juin	57.6	7.6	10.3	7.3	8.0	4.6	12.2	-0.9	1	17.5	21	6.1	6.6	6.2	6.3	78	72	81	77
Juillet	58.0	8.6	10.4	8.1	8.7	5.3	12.5	1.8	20	18.5	28	6.7	7.3	6.7	6.9	79	77	83	80
Août	51.4	8.7	10.8	8.0	8.8	5.4	12.2	1.1	15	16.1	23	6.4	6.9	6.3	6.5	77	72	78	76
Septembre	55.3	6.6	8.4	6.1	6.7	4.2	9.5	-0.1	22	11.9	14	6.0	6.6	6.0	6.2	81	80	84	82
Octobre	44.8	3.8	5.9	4.0	4.4	1.7	–	-2.9	11	–	–	4.8	5.3	4.9	5.0	78	75	79	77
Novembre	41.9	1.7	2.5	2.1	2.1	0.1	–	-7.7	7	–	–	4.2	4.3	4.2	4.2	78	76	76	77
Decembre	47.0	-0.9	-0.2	0.2	-0.1	-3.8	–	-8.9	13	–	–	3.2	3.4	3.6	3.4	68	71	69	69
Année	750.7	3.6	5.2	3.5	3.9	1.0	–	-13.3	–	–	–	4.8	5.3	4.9	5.0	78	76	79	78

GRIMSEY (AKUREYRI).

λ = 18°3'. φ – 66°34'. H – 25. m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8	2.	9.	Moy.
Janvier	743.9	-1.0	-0.8	-0.9	-0.9	-3.6	2.1	-16.2	31	7.0	22	3.8	3.9	3.9	3.9	84	85	86	85
Fevrier	40.2	0.4	0.7	0.9	0.7	-2.6	2.1	-15.6	1	5.8	9	4.0	4.0	4.2	4.1	84	82	83	83
Mars	64.2	-1.7	-0.9	-1.9	-1.6	-4.5	1.4	-14.8	28	8.2	2	3.4	3.7	3.4	3.5	81	78	81	80
Avril	53.8	1.2	2.0	1.5	1.5	-1.6	3.8	-12.0	1	7.8	10	4.3	4.6	4.4	4.4	86	85	86	86
Mai	59.1	-0.1	0.7	-0.5	-0.1	-2.9	2.2	-7.4	6	6.2	5	3.8	4.1	3.9	3.9	82	83	83	83
Juin	59.3	5.3	5.8	4.7	5.1	2.7	7.8	-0.6	19	13.8	6	5.7	5.9	5.4	5.7	86	86	85	86
Juillet	59.9	7.1	8.5	7.4	7.6	5.4	9.2	2.4	16	16.2	28	6.5	6.8	6.6	6.6	86	82	84	84
Août	53.8	6.1	6.9	6.0	6.2	4.4	7.4	1.5	29	12.4	17	6.3	6.6	6.1	6.3	89	89	88	89
Septembre	56.3	6.3	7.6	6.2	6.5	4.0	8.0	-1.2	22	11.4	16	6.0	6.4	6.0	6.1	84	83	84	84
Octobre	47.2	3.7	4.0	3.4	3.6	1.6	5.3	-3.0	12	11.0	7	5.3	5.3	5.2	5.3	88	86	88	87
Novembre	46.0	1.3	1.5	1.5	1.4	-0.6	3.0	-6.2	6	6.8	15	4.5	4.6	4.7	4.6	87	88	89	88
Decembre	48.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.1	-3.9	2.2	-10.4	19	7.4	9	4.4	4.3	4.3	4.3	92	90	93	92
Année	752.7	2.4	3.0	2.3	2.5	-0.1	4.5	-16.2	–	16.2	–	4.8	5.0	4.8	4.9	86	85	86	86

STYKKISHOLM.

λ = 22°46'. φ – 65°5'. H – 11.3 m.

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	740.1	-0.7	-0.6	-1.1	-0.9	-3.2	1.5	-13.5	31	9.2	21	3.9	4.0	3.9	3.9	87	87	87	87
Fevrier	36.5	-0.8	-0.4	-0.3	-0.4	-3.5	1.9	-12.6	1	6.7	25	3.8	4.0	3.9	3.9	88	88	86	87
Mars	62.9	-1.2	-0.1	-1.3	-1.0	-3.0	1.3	-13.5	29	8.2	1	3.8	4.1	3.8	3.9	87	86	86	86
Avril	50.6	2.1	3.0	1.9	2.2	-1.0	4.4	-8.0	1	8.7	6	4.8	5.1	4.7	4.9	88	88	88	88
Mai	57.9	2.0	3.2	1.7	2.1	-0.8	4.2	-5.0	11	9.2	4	4.5	4.9	4.5	4.6	85	85	85	85
Juin	58.2	7.9	9.1	7.9	8.2	5.0	9.9	-1.0	2	13.2	20	6.8	7.2	7.0	7.0	86	84	87	86
Juillet	58.1	10.3	12.0	9.8	10.4	7.5	12.7	3.0	13	16.2	3	7.8	8.3	7.5	7.9	82	79	83	81
Août	52.5	8.8	10.1	8.3	8.8	6.1	10.7	4.0	13	14.2	16	6.8	6.9	6.8	6.8	81	75	83	80
Septembre	53.7	7.5	8.9	7.4	7.8	5.4	9.5	2.5	20	11.7	11	6.6	7.0	6.7	6.8	86	83	86	85
Octobre	44.7	3.9	4.7	4.0	4.1	1.5	5.7	-2.0	21	10.8	6	5.1	5.2	5.0	5.1	83	80	81	81
Novembre	43.7	1.7	2.3	2.1	2.1	-0.8	3.6	-5.0	7	10.0	14	4.4	4.6	4.5	4.5	84	84	84	84
Decembre	46.1	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-3.6	2.2	-8.5	14	8.7	6	4.1	3.9	3.9	4.0	88	86	88	87
Année	750.4	3.4	4.3	3.4	3.6	0.8	5.6	-13.5	–	16.2	–	5.2	5.4	5.2	5.3	85	84	85	85

1883.

h_t - 1.3^m h_r - 1.9^m **THORSHAVN.**

	Nuages. 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Moy	Pluie. Somme	Max.	Date	Nombre de jours de ● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Jours avec tempête	Direction du vent. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	77	7.9	7.4	77	148.8	23.9	20	24	3	5	1	1	18	5	5	1	•	27	22	21	7	1	9
Fevrier	7.5	7.6	6.9	73	1950	42.2	24	28	•	8	•	•	11	13	•	5	1	18	19	22	13	5	1
Mars	73	65	69	69	870	17.4	30	24	10	4	•	•	9	3	27	23	8	•	3	13	12	5	2
Avril	68	64	69	6.7	1272	160	13	25	„	1	•	1	10	„	1	7	7	21	12	18	20	1	3
Mai	7.6	66	79	74	127.4	247	28	26	2	1	•	•	11	2	17	11	4	4	10	17	20	4	6
Juin	7.3	6.6	71	70	812	147	25	19	•	„	•	•	10	•	11	5	16	12	5	8	18	•	15
Juillet	81	75	7.4	77	434	94	19	18	-	-	1	•	14	•	24	29	9	2	1	3	3	•	22
Août	7.0	7.0	85	75	1156	206	14	22	„	•	•	•	14	2	19	9	6	4	11	22	14	3	5
Septembre	75	6.4	6.3	6.7	49.9	9.4	26	21	-	•	•	1	12	•	10	21	9	9	6	9	1	5	20
Octobre	70	66	7.1	69	2543	574	9	31	•	4	•	1	10	4	11	3	1	8	11	24	26	6	3
Novembre	66	62	69	66	197.9	205	22	28	3	1	•	•	5	1	11	5	10	8	14	24	4	5	9
Decembre	70	7.0	7.5	7.2	2152	23.3	18	31	6	5	•	•	9	5	9	4	•	2	4	26	30	14	4
Année	7.3	69	72	7.1	1642.9	574	-	297	24	29	2	4	133	35	145	123	71	115	118	207	168	49	99

h_t - 1.3^m h_r - 1.9^m **BERUFJORD.**

	8(7)	2	9	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	74	81	65	7.3	2554	345	21	24	7	•	1	•	15	•	17	9	22	7	9	6	4	4	15
Fevrier	80	77	6.4	7.4	198.4	25.8	5	21	6	3	2	•	15	4	9	6	9	15	10	13	5	4	13
Mars	5.5	5.6	63	5.8	8.2	42	30	12	10	•	•	3	6	4	45	15	2	1	1	8	-	4	17
Avril	7.4	7.4	7.3	7.4	185.2	33.2	4	19	8	•	•	•	10	•	16	14	7	17	6	17	2	1	10
Mai	68	70	7.0	69	80.1	372	20	13	5	•	•	-	8	2	34	15	13	12	1	7	•	2	9
Juin	7.6	71	7.4	74	211	8.6	26	8	•	•	•	-	10	•	12	3	21	15	7	8	•	•	24
Juillet	74	78	70	74	38.5	20.4	5	8	•	-	•	•	10	•	12	6	29	17	4	8	•	•	17
Août	66	64	65	6.5	1212	458	21	16	•	•	•	•	5	•	18	4	10	21	1	18	1	1	19
Septembre	76	62	67	6.8	1598	304	12	19	-	•	1	-	5	•	10	8	18	16	2	11	2	•	23
Octobre	72	64	6.7	68	1717	424	13	18	•	•	•	•	8	2	30	10	9	4	•	15	4	3	18
Novembre	74	66	61	67	131.5	232	25	18	5	•	•	-	5	4	38	10	2	7	5	10	1	3	14
Decembre	6.5	61	5.0	5.9	88.5	226	28	19	11	•	•	1	7	•	29	5	4	6	1	14	8	13	13
Année	7.1	69	66	6.9	1459.6	458	-	195	52	3	4	4	104	16	270	105	146	138	47	135	27	35	192

h_t - 1.3^m h_r - 1.9^m **GRIMSEY (AKUREYRI).**

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	9.3	86	8.9	8.9	28.8	38	9 & 24	18	7	3	-	•	24	•	7	23	15	25	5	5	6	2	5
Fevrier	8.5	7.9	8.3	82	7.8	3.2	2	6	6	-	•	1	17	2	1	8	12	27	9	8	15	3	1
Mars	7.0	68	76	7.1	38	1.8	31	6	6	3	•	1	11	3	8	15	14	9	2	12	21	8	4
Avril	9.5	8.9	8.5	90	286	64	19	16	13	•	-	-	22	1	4	24	20	17	5	7	9	3	1
Mai	8.3	8.8	90	8.7	102	34	30	14	10	•	-	1	24	•	20	31	13	1	-	2	10	10	6
Juin	8.3	81	8.3	8.2	244	8.0	24	10	2	•	-	•	19	•	3	22	11	7	•	•	9	17	9
Juillet	7.5	5.8	6.9	67	5.3	22	20	9	•	-	•	5	16	•	6	17	36	12	4	-	3	4	11
Août	8.7	85	8.3	8.5	667	11.2	31	22	•	-	-	-	24	•	7	22	14	10	1	1	12	16	10
Septembre	7.8	7.1	8.0	76	17.2	7.8	9	9	1	-	•	1	15	•	3	13	26	21	3	5	2	4	13
Octobre	8.7	89	84	8.7	722	108	19	21	5	1	•	•	21	•	3	24	24	10	3	5	10	5	9
Novembre	9.4	95	89	93	497	92	18	20	9	3	•	•	26	4	4	34	26	19	2	1	•	3	1
Decembre	9.7	9.6	97	9.7	530	124	31	26	21	7	•	•	29	15	5	6	10	22	7	6	24	13	•
Année	86	8.2	84	8.4	3677	124	-	177	80	17	„	9	248	25	71	239	221	182	41	52	121	88	80

h_t - 1.3^m h_r - 1.9^m **STYKKISHOLM.**

	8.	2	9	Moy	Somme	Max	Date	● ✱ ▲	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	8.5	83	79	82	685	7.8	22	19	7	•	1	•	14	8	-	26	18	30	14	1	•	•	4
Fevrier	87	81	7.3	80	332	29	23	20	14	•	•	1	17	13	•	7	9	21	14	17	8	•	8
Mars	63	68	6.5	65	263	79	3	10	8	•	•	2	11	9	-	20	19	8	4	9	10	4	19
Avril	79	7.6	8.3	79	424	64	9	17	8	1	•	2	15	10	-	33	4	19	8	8	9	1	8
Mai	60	68	6.9	66	336	63	16	14	10	•	•	5	12	4	3	39	17	5	6	2	4	8	9
Juin	69	69	64	67	423	120	2	18	1	•	•	3	8	1	-	7	18	9	11	2	12	15	16
Juillet	6.2	4.7	5.6	55	325	84	27 & 28	9	-	•	•	7	5	1	1	6	30	9	12	2	3	11	19
Août	65	64	7.0	66	318	7.3	21	15	•	•	•	3	10	2	11	21	13	8	5	2	8	11	14
Septembre	69	66	7.2	6.9	565	149	13	13	•	-	3	3	9	2	1	9	15	22	9	10	4	3	17
Octobre	8.3	83	7.0	7.9	69.9	8.9	12	21	5	2	•	1	17	10	2	26	24	7	15	11	3	•	5
Novembre	78	8.2	8.6	82	579	178	13	16	8	•	•	•	15	11	11	31	17	22	4	-	-	•	3
Decembre	8.5	92	9.0	8.9	848	128	8	22	18	1	2	•	22	9	5	14	5	9	22	23	7	3	5
Année	74	73	73	7.3	5797	178	-	194	79	4	6	27	155	80	34	239	191	168	124	87	68	56	12[illegible]

1883.

IVIGTUT. λ = 48°11' E d. Gr. φ = 61°12'. H = 5.m

	Pression moyenne	Température de l'air. 8(9) a.m.	2 p.m.	8 p.m.	Moyenne	Moyenne Min.	Moyenne Max.	Min.	Date	Max.	Date	Tension de la vapeur a.m.	p.m.	p.m.	Moyenne	Humidité relative a.m.	p.m.	p.m.	Moyenne
Janvier	739.4	-10.3	-9.6	-10.6	-10.4	-13.6	-6.8	-22.3	28	1.7	23								
Fevrier	40.2	-14.3	-12.8	-14.4	-14.2	-18.9	-10.4	-28.1	9	1.8	28								
Mars	58.8	-2.7	-0.9	-3.4	-2.7	-7.5	1.7	-23.9	3	10.0	9								
Avril	54.4	-2.5	0.0	-2.7	-2.3	-7.8	1.6	-16.1	18	9.6	27								
Mai	58.5	3.7	5.9	3.1	3.6	-0.6	8.0	-4.0	4	12.5	19								
Juin	57.5	7.2	8.8	7.5	7.6	2.8	11.6	-1.1	6	18.5	22								
Juillet	57.9	9.5	12.1	9.4	9.8	5.4	14.0	2.9	27	18.7	13								
Août	55.5	6.5	9.9	6.8	7.2	2.7	11.6	-0.6	21	18.3	7								
Septembre	52.0	5.0	6.6	4.5	4.9	1.2	8.2	-2.7	11	13.9	19								
Octobre	51.3	-2.0	0.0	-2.1	-1.8	-4.0	1.3	-10.2	31	13.1	3								
Novembre	47.3	-5.8	-5.1	-6.7	-6.3	-9.4	-3.1	-16.7	27	2.3	15								
Decembre	51.9	-10.7	-10.8	-11.0	-10.9	-14.0	-7.0	-21.8	26	12.7	5								
Année	752.1	-1.4	0.3	-1.6	-1.3	-5.3	2.6	-28.1	–	18.7	–								

GODTHAAB. λ = 51°46'. φ = 64°11'. H = 11.3.m

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	740.9	-10.2	-10.1	-10.2	-10.2	-12.7	-7.7	-20.1	31	4.4	11	1.8	1.8	1.9	1.8	84	85	88	86
Fevrier	40.5	-15.6	-15.4	-15.6	-15.6	-18.6	-12.8	-26.7	10	0.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	57.0	-6.4	-4.9	-6.4	-6.1	-9.7	-2.1	-23.8	3	8.3	10	2.8	2.9	2.6	2.8	92	86	89	89
Avril	54.6	-5.6	-3.7	-6.4	-5.6	-8.7	-2.9	-14.7	5	5.8	28	2.7	2.9	2.6	2.7	86	81	88	85
Mai	58.1	0.4	2.1	-0.5	0.3	-2.1	3.1	-5.9	21	5.5	16	4.1	4.5	4.0	4.2	87	83	90	87
Juin	56.6	3.1	4.4	2.0	2.8	0.3	6.0	-3.9	7	16.9	23	5.0	5.1	4.8	5.0	86	82	89	86
Juillet	57.1	6.6	8.4	6.0	6.7	3.7	9.9	1.9	5	14.3	28	6.4	6.7	6.1	6.4	89	81	88	86
Août	55.6	5.1	8.1	4.1	5.2	2.1	9.4	-2.6	30	16.9	2	5.7	6.2	5.5	5.8	88	77	90	85
Septembre	51.2	3.0	4.4	2.7	3.1	0.8	5.4	-2.6	17	8.9	22	5.0	5.3	5.0	5.1	86	82	88	85
Octobre	51.2	-3.0	-1.8	-3.6	-3.1	-5.5	-0.5	-10.7	12	7.7	4	3.0	3.1	3.1	3.1	80	76	86	81
Novembre	47.4	-6.2	-5.8	-5.9	-5.9	-9.1	-4.2	-14.1	28	0.9	15	2.4	2.6	2.6	2.5	83	85	88	85
Decembre	52.9	-14.1	-14.0	-14.4	-14.2	-16.3	-11.7	-25.6	26	3.2	4	1.6	1.5	1.5	1.5	90	88	93	90
Année	751.9	-3.6	-2.4	-4.0	-3.6	-6.3	-0.7	-26.7	–	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–

JACOBSHAVN. λ = 50°.55'. φ = 69°13'. H = 12.6.m

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date				Moy.				Moy.
Janvier	744.7	-15.4	-15.4	-15.7	-15.6	-19.2		-30.5	21										
Fevrier	42.2	-19.5	-19.6	-19.8	-19.7	-23.7		-32.0	7										
Mars	59.4	-8.0	-6.4	-8.5	-7.9	-12.3		-27.6	1										
Avril	55.9	-7.7	-6.3	-7.7	-7.4	-10.5		-20.2	1										
Mai	58.0	0.5	1.9	0.7	0.9	-2.7		-6.0	5										
Juin	56.2	4.9	6.2	3.6	4.5	1.7		-2.0	7										
Juillet	57.1	7.5	8.6	7.6	7.8	4.4		1.5	31										
Août	55.9	4.9	6.0	4.8	5.1	1.9		-2.0	17										
Septembre	52.0	3.3	4.4	3.1	3.4	0.2		-5.0	12										
Octobre	51.6	-6.5	-5.7	-5.8	-6.0	-9.2		-15.0	31										
Novembre	47.8	-9.0	-8.5	-8.2	-8.6	-11.7		-18.5	27										
Decembre	53.5	-19.5	-19.3	-19.4	-19.4	-21.7		-36.5	30										
Année	752.8	-5.4	-4.5	-5.4	-5.2	-8.6		-36.5	–										

UPERNIVIK. λ = 55°53'. φ = 72°47'. H = 12.m

	Moy.	8.	2.	9.	Moy.	Min.	Max.	Min.	Date	Max.	Date	8.	2.	9.	Moy.	8.	2.	9.	Moy.
Janvier	746.7	-20.2	-19.7	-19.8	-19.9	-22.2	-16.7	-30.8	22	-6.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevrier	42.5	-22.0	-21.0	-21.4	-21.4	-24.0	–	-28.0	16	-6.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	59.6	-13.3	-11.7	-12.9	-12.7	–	–	–	–	8.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	57.5	-13.7	-11.0	-13.2	-12.8	-16.7	–	-22.8	1	3.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	58.5	-1.9	-0.6	-2.4	-1.9	-4.5	0.8	-9.9	1	6.6	9	3.5	3.7	3.4	3.5	87	86	90	88
Juin	55.4	2.7	3.7	2.8	3.0	0.3	5.6	-3.0	28	13.3	16	4.5	4.7	4.6	4.6	80	78	82	80
Juillet	56.8	6.3	6.8	5.9	6.2	3.9	9.8	-0.8	30	16.7	1	5.7	5.9	5.6	5.7	80	80	84	81
Août	56.2	4.6	5.4	4.0	4.4	2.2	8.0	-0.2	24	15.6	7	5.9	6.3	5.8	6.0	94	94	95	94
Septembre	52.5	2.0	2.3	1.9	2.2	0.4	4.4	-2.4	24	7.8	29	4.7	5.1	4.7	4.8	87	88	88	88
Octobre	51.9	-4.3	-4.0	-4.1	-4.1	-6.1	-2.2	-10.2	30	3.9	4	3.0	3.0	2.9	3.0	90	90	86	89
Novembre	49.6	-9.0	-8.9	-8.9	-8.9	-10.9	-6.6	-18.0	26	0.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–
Decembre	54.7	-20.7	-20.7	-21.4	-21.1	-22.9	-17.1	-34.1	29	4.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	753.5	-7.5	-6.6	-7.5	-7.3	-9.8	-4.1	-34.1	–	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1883.

h_t . 1.3^m. h_r – 1.9^m.

IVIGTUT.

	Nuages.				Pluie.			Nombre de jours de						Jours avec tempête.	Direction du vent.								
	8(9) a.m	2 p.m	8 p.m.	Moy	Somme	Max.	Date	●✱▲	✱	▲	☈	Sereins	Couverts		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	6.6	6.4	4.5	5.8	21.7	9.3	11	10	10	·	·	6	8	·	2	1	3	13	2	3	·	·	69
Fevrier	5.8	5.9	4.8	5.5	35.2	9.0	3	12	12	·	·	5	11	1	7	11	1	9	4	1	2	2	47
Mars	7.5	7.8	7.6	7.6	290.2	67.1	6	22	17	·	·	2	18	7	2	1	·	26	11	4	1	9	39
Avril	7.4	6.7	6.4	6.8	18.3	6.8	8	9	8	·	·	3	13	·	7	1	·	7	8	3	·	13	51
Mai	6.5	6.8	6.4	6.6	91.1	47.0	2	7	5	·	·	6	16	·	·	·	·	12	5	5	10	21	40
Juin	7.6	7.2	7.3	7.4	188.1	78.0	16	16	1	·	·	4	17	3	11	·	·	10	7	3	5	21	33
Juillet	8.5	8.3	7.7	8.2	150.4	28.3	4	19	·	·	2	1	21	·	·	·	·	3	11	2	10	1	66
Août	7.1	5.8	6.1	6.3	20.5	8.4	23	7	·	·	·	4	12	·	12	·	·	·	·	3	11	13	57
Septembre	8.4	8.4	7.4	8.1	183.0	69.8	30	20	2	·	·	2	22	2	5	·	·	17	9	·	3	7	46
Octobre	6.6	6.5	5.4	6.2	144.0	31.8	4	13	10	·	·	7	12	1	9	11	·	10	1	1	·	3	58
Novembre	7.0	7.2	5.8	6.7	36.6	7.0	10	16	15	·	·	5	15	·	2	·	·	7	1	1	·	10	69
Decembre	6.2	5.9	4.6	5.6	139.1	73.4	16	15	14	·	·	8	10	3	6	6	2	11	·	5	·	1	62
Année	7.1	6.9	6.2	6.7	1318.2	78.0	–	166	94	..	2	53	175	17	63	31	6	125	59	31	42	101	637

h_t – 1.3^m. h_r – 1.9^m.

GODTHAAB.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	7.3	7.3	6.6	7.1	3.5	0.6	25 & 26	14	14	·	·	3	14	·	28	34	9	1	4	3	3	14	3
Fevrier	8.2	8.5	8.8	8.5	19.9	7.3	27	20	20	·	·	·	21	1	18	7	4	5	15	8	2	23	2
Mars	8.5	8.0	7.8	8.1	92.1	26.0	18	22	22	1	·	1	18	1	17	17	5	6	29	6	1	7	5
Avril	7.1	6.6	7.4	7.0	8.2	1.4	11 + 14	13	13	2	·	2	17	1	21	17	4	2	12	7	2	10	15
Mai	7.3	6.2	7.0	6.8	38.7	16.2	2	16	16	2	·	5	15	·	15	19	5	1	26	7	4	1	15
Juin	8.5	7.6	8.2	8.1	137.6	30.4	24	21	11	·	·	3	22	·	8	13	3	·	52	12	·	·	2
Juillet	8.2	7.5	7.4	7.7	153.5	25.4	17	20	·	·	·	4	20	·	7	15	4	1	41	20	·	·	5
Août	6.5	5.5	6.2	6.1	10.6	9.0	12	5	·	·	·	5	12	·	16	17	2	·	19	22	5	3	9
Septembre	8.3	7.9	7.2	7.8	116.8	23.8	19	24	5	1	·	2	17	·	3	21	11	2	32	7	3	3	8
Octobre	6.8	6.2	5.3	6.1	45.5	19.8	20	12	11	·	·	5	11	·	10	27	15	5	19	2	3	5	7
Novembre	6.9	7.8	6.9	7.2	11.9	3.2	6	10	10	·	·	3	16	·	12	28	9	3	19	5	1	8	5
Decembre	6.2	6.4	5.6	6.1	42.1	–	–	14	14	·	·	6	13	·	17	34	10	4	11	4	4	9	·
Année	7.5	7.1	7.0	7.2	680.4	30.4	–	191	136	6	..	39	196	3	166	249	81	30	279	103	28	83	76

h_t – 1.3^m. h_r – 1.9^m.

JACOBSHAVN.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	5.1	5.4	5.0	5.2	4.3	1.8	25	8	8	·	·	3	4	·	1	3	11	6	10	9	·	·	53
Fevrier	5.3	5.9	5.3	5.5	6.2	1.6	20	14	14	·	·	1	·	·	3	1	11	9	13	7	4	·	36
Mars	5.6	5.4	4.7	5.2	24.3	13.8	24	11	11	·	·	3	2	4	11	·	13	22	6	10	2	1	28
Avril	4.7	4.9	4.8	4.8	4.9	1.6	22	11	11	·	·	5	·	·	6	·	19	4	12	13	3	2	31
Mai	4.7	4.4	4.8	4.6	11.3	4.6	4	10	10	·	·	8	3	·	17	·	14	3	11	4	4	4	36
Juin	5.3	5.3	6.2	5.6	19.2	11.0	24	9	4	·	·	3	4	·	11	1	7	11	7	8	5	4	36
Juillet	5.8	5.6	5.4	5.6	81.3	26.5	16	11	·	·	·	5	6	·	9	·	7	17	10	6	4	·	40
Août	4.2	4.5	4.5	4.4	23.4	10.9	5	5	·	·	·	5	2	·	5	·	9	7	11	1	7	·	53
Septembre	4.8	4.8	5.6	5.1	41.4	14.2	22	11	4	·	·	4	3	·	11	1	18	7	10	1	·	·	42
Octobre	6.0	5.7	6.3	5.7	13.2	4.5	6	13	12	·	·	4	2	·	2	·	61	4	7	5	3	·	11
Novembre	6.6	6.8	7.6	7.0	6.9	2.0	23	12	9	·	·	·	6	·	2	·	57	5	4	3	·	·	19
Decembre	4.4	3.8	4.2	4.1	13.3	3.5	8	16	15	·	·	7	5	·	·	2	26	3	4	9	2	·	47
Année	5.2	5.2	5.4	5.2	249.7	26.5	–	131	98	..	..	48	37	4	78	8	253	98	105	76	34	11	432

h_t – 1.3^m. h_r – 1.9^m.

UPERNIVIK.

	8.	2.	9.	Moy	Somme	Max	Date	●✱▲	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempête	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes
Janvier	4.2	5.3	3.8	4.4	0.0	0.0	–	7	7	·	·	7	5	·	7	4	38	·	·	8	·	2	34
Fevrier	6.1	6.5	5.5	6.0	4.7	2.2	18	15	15	·	·	5	13	1	7	9	22	·	2	17	·	1	26
Mars	6.8	6.2	5.2	6.1	5.8	3.8	24	14	12	·	·	5	10	3	2	2	30	3	4	17	1	·	34
Avril	6.5	6.1	6.5	6.4	0.6	0.6	15	6	6	·	·	1	13	·	13	12	9	·	·	12	·	·	44
Mai	7.5	6.4	6.7	6.9	3.0	2.0	3	9	9	·	·	2	13	·	9	7	12	4	1	18	1	·	41
Juin	7.0	6.4	7.1	6.8	16.9	6.5	24	12	6	·	·	4	12	·	9	5	7	10	1	26	·	2	30
Juillet	6.3	5.6	5.8	5.9	33.6	21.5	21	7	·	·	·	5	13	1	8	6	2	10	1	27	4	4	31
Août	6.1	5.8	5.9	5.9	26.5	8.0	5	8	·	·	·	7	9	1	22	12	10	2	·	22	5	·	30
Septembre	6.0	4.5	5.6	5.4	25.4	11.0	21	7	2	·	·	4	6	1	16	14	22	4	·	10	2	·	22
Octobre	6.6	6.6	6.5	6.6	22.5	8.0	21	11	10	·	·	1	10	1	6	4	50	7	·	18	1	·	7
Novembre	6.8	7.0	6.7	6.8	12.2	6.0	14	14	14	·	·	3	12	·	14	13	45	·	·	5	2	1	10
Decembre	3.8	4.2	3.3	3.8	24.7	8.2	2	14	13	·	·	14	7	1	8	4	22	2	1	9	2	3	42
Année	6.1	5.9	5.7	5.9	175.9	21.5	–	124	94	..	..	58	123	9	121	92	269	42	10	189	18	13	341

THORSHAVN.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 2½'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 6° 44'.

Höjde over Havet (Altitude): 9.2m. Observator: Bergh, Overlærer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	4.5	5.0	2.3	7.2	6.8	9.5	10.7	10.7	9.3	7.4	4.9	4.1	6.9
	Middel Maximum	6.2	6.6	4.2	9.1	9.3	12.1	13.3	13.2	11.8	9.3	6.7	6.2	9.0
	Middel Minimum	2.4	2.5	-0.5	4.0	3.6	6.6	7.7	7.7	6.0	3.7	1.6	1.4	3.9
	Middel Variation	3.8	4.1	4.7	5.1	5.7	5.5	5.6	5.5	5.8	5.6	5.1	4.8	5.1
	Absolut Maximum	10.2	9.7	9.3	12.0	12.2	15.9	17.2	16.3	14.4	12.4	11.4	10.2	17.2
	Absolut Minimum	-6.7	-0.5	-8.5	-1.3	-3.3	2.0	3.1	2.4	-0.8	-2.7	-4.2	-3.1	-8.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	81	81	72	84	81	87	86	87	88	87	85	81	83
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	5.2	5.4	4.1	6.4	6.1	7.7	8.3	8.3	7.8	6.8	5.5	5.1	6.4
Barometer.	Middel	748.9	749.6	761.1	757.9	756.1	759.7	757.2	753.9	757.1	750.0	744.7	753.7	754.2
Skydække (nébulosité)	Middel	7.7	7.3	6.9	6.7	7.4	7.0	7.7	7.5	6.7	6.9	6.6	7.2	7.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	148.8	195.0	87.0	127.2	127.4	81.2	43.4	115.6	49.9	254.3	197.9	215.2	1642.9
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	24	28	24	25	26	19	18	22	21	31	28	31	297
	Sne ✱	3	·	10	·	2	·	·	·	·	·	3	6	24
	Hagl ▲	5	8	4	1	1	·	·	·	·	4	1	5	29
	Taage ≡	·	·	3	3	·	10	13	6	12	·	·	·	47
	Torden K	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	2
	Frost (froid)	8	3	17	2	3	·	·	·	1	3	5	11	53
	Storm (tempête)	5	13	3	·	2	·	·	2	·	4	1	5	35
Vindretning: (direction du vent)	N	5	·	27	1	17	11	24	19	10	11	11	9	145
	NE	1	5	23	7	11	5	29	9	21	3	5	4	123
	E	·	1	8	7	4	16	9	6	9	1	10	·	71
	SE	27	18	·	21	4	12	2	4	9	8	8	2	115
	S	22	19	3	12	10	5	1	11	6	11	14	4	118
	SW	21	22	13	18	17	8	3	22	9	24	24	26	207
	W	7	13	12	20	20	18	3	14	1	26	4	30	168
	NW	1	5	5	1	4	·	·	3	5	6	5	14	49
	Stille (calme)	9	1	2	3	6	15	22	5	20	3	9	4	99
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.2	·	2.2	1.0	1.9	1.9	1.8	1.4	1.6	1.5	1.8	1.6	1.8
	NE	1.0	2.6	2.2	2.3	2.1	1.7	1.2	2.5	1.5	1.0	1.4	1.9	1.8
	E	·	1.5	2.8	1.7	1.4	1.2	1.1	1.6	1.3	1.7	1.4	·	1.5
	SE	2.9	3.2	·	1.8	2.1	1.3	1.0	1.3	1.7	2.2	1.9	2.3	2.2
	S	2.1	2.9	3.0	2.2	2.5	1.3	1.0	2.0	1.5	2.5	2.6	2.2	2.3
	SW	2.5	2.8	2.8	2.6	1.9	1.3	1.0	2.5	1.7	2.8	2.3	3.0	2.4
	W	2.0	3.7	3.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.7	1.0	2.7	2.0	2.7	2.5
	NW	2.0	1.9	3.6	1.5	2.0	·	·	1.4	1.4	1.2	1.9	2.4	2.0
	Middelstyrke (force moy.)	2.2	2.9	2.5	2.1	2.0	1.3	1.0	1.8	1.2	2.3	1.8	2.4	2.0

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	2.4	3.2	3.6	3.1	7.0	2.1	85	85	90	4.7	4.9	5.3	745.2	741.5	739.7	0	0	0	6	10	10	4.3	● 23
2.	1.7	2.0	1.2	1.6	3.6	1.5	85	82	80	4.4	4.3	4.0	39.7	41.4	49.2	NE 1	N 1	N 1	10	10	5	2.7	✱ 3
3.	-2.4	-3.1	1.8	-1.2	2.5	-2.9	81	76	80	3.1	2.8	4.2	56.8	61.6	62.0	N 1	0	S 1	2	2	10	0.4	
4.	5.0	5.6	6.2	5.6	5.2	-4.3	74	80	81	4.8	5.4	5.7	62.5	61.9	59.4	SE 3-4	SE 3	SE 2-3	10	10	10		
5.	6.6	7.2	7.0	6.9	8.8	4.7	87	93	96	6.3	7.0	7.2	53.4	51.8	54.0	SE 2-3	S 2-3	S 2	10	10	7	0.5	●
6.	9.6	9.6	9.0	9.4	10.2	5.9	87	79	83	7.7	7.0	7.1	56.8	59.4	60.8	SW 4-5	SW 4-5	SSW 3-4	10	10	7	6.5	●
7.	7.4	7.2	7.8	7.5	10.2	4.3	85	91	85	6.5	6.9	6.7	65.6	65.4	66.4	SW 1	S 1	SSW 1	10	10	5	0.6	● 3
8.	2.6	4.2	5.6	4.1	8.6	2.6	84	85	80	4.7	5.2	5.4	67.2	67.7	67.5	0	S 1	S 1	0	0	5	1.8	
9.	5.4	6.4	5.9	5.9	6.3	2.0	95	90	75	6.4	6.4	5.2	65.3	64.8	63.7	S 2	S 2	SE 2	10	10	10		
10.	6.5	6.4	5.6	6.2	6.5	5.2	86	90	89	6.2	6.4	6.1	61.4	60.0	58.9	SSE 2-3	SE 2	SE 2	10	10	7		
11.	6.1	5.4	5.3	5.6	7.0	5.6	83	83	87	5.8	5.6	5.8	57.3	56.8	55.6	SE 3-4	SE 3-4	SE 3-4	10	10	10		
12.	6.4	6.4	6.0	6.3	6.5	4.7	96	88	78	6.9	6.3	5.4	50.1	50.7	50.7	SE 2-3	SE 2-3	SE 3	10	10	10	5.0	●
13.	5.8	5.6	5.6	5.7	7.2	5.8	81	86	93	5.5	5.9	6.3	51.4	53.0	51.2	SE 3-4	SE 3-4	SE 3	10	10	10		● 3
14.	5.6	5.5	5.8	5.6	6.2	5.1	93	88	87	6.3	5.9	5.9	48.0	44.4	38.8	SE 4-5	SE 4-5	SE 4-5	10	10	10	12.0	●
15.	5.4	6.8	6.4	6.2	6.4	4.9	89	87	84	6.0	6.4	6.0	34.9	34.9	35.6	SE 2-3	SE 2-3	SE 3-4	10	10	10	6.5	●
16.	7.5	8.0	7.2	7.6	7.9	5.3	83	78	87	6.4	6.2	6.6	37.3	38.0	39.3	S 3-4	SSW 3-4	S 2-3	10	8	7	0.5	● 1.23
17.	7.0	7.0	6.0	6.7	8.3	6.2	75	72	63	5.6	5.4	4.4	35.0	40.0	45.9	SW 4-5	SW 4-5	SW 4-5	6	7	5	16.7	● ▲ 23 Ꞧ 2
18.	4.9	3.3	4.8	4.3	7.5	3.4	61	78	64	4.0	4.5	4.1	45.8	45.6	45.3	WSW 3-4	SSW 3-4	SW 4-5	3	8	7	9.5	● 2.3 ▲ 3
19.	4.4	4.6	3.4	4.1	5.2	2.8	54	73	92	3.4	4.6	5.3	51.4	50.2	38.2	W 4-5	SW 2-3	ESE 2-3	5	10	10	6.8	● 1.3 ▲ 1
20.	4.8	5.1	3.0	4.3	5.8	1.5	73	73	91	4.7	4.7	5.2	49.6	57.3	63.1	N 1	0	0	3	3	3	23.9	● 1
21.	5.8	6.3	6.2	6.1	6.0	0.1	84	90	93	5.7	6.4	6.6	67.4	68.0	67.9	S 1	SE 1	SE 1	10	10	7		
22.	7.4	9.1	7.6	8.0	7.7	5.8	85	79	90	6.5	6.8	7.0	66.4	66.8	66.0	S 2-3	S 2-3	SSE 2-3	10	10	10		●
23.	8.0	7.8	6.8	7.5	9.4	7.3	79	79	87	6.3	6.2	6.4	59.7	57.9	52.0	SSW 3-4	S 3-4	SE 3	7	6	10	1.7	● 3
24.	5.6	4.2	3.2	4.3	8.5	5.6	86	63	68	5.9	3.9	3.9	35.3	37.3	35.6	SW 2-3	SSW 3-4	SSW 2-3	10	5	5	6.7	● 12
25.	1.8	3.0	2.0	2.3	6.0	1.7	88	81	87	4.6	4.6	4.6	35.5	33.3	27.6	SSW 1	SSW 1	SSW 1	7	7	7	1.9	▲ 2
26.	2.9	2.7	-0.4	1.7	4.2	-0.1	69	69	40	3.9	3.8	1.7	30.0	33.2	35.2	W 2	0	W 1	10	5	3	6.7	● ⊔ 3
27.	0.2	1.6	1.4	1.1	3.2	-1.9	85	84	87	4.0	4.3	4.4	35.8	34.2	34.6	W 1	SW 1	SW 1	2	7	5	1.9	● ⊔ 3
28.	2.0	1.4	1.0	1.5	4.1	-0.7	77	78	77	4.1	4.0	3.9	34.6	36.1	34.2	SW 1	SSW 1	SW 1	7	7	3	16.6	✱ 2 ▲ 3 ⊔ 3
29.	-0.2	1.6	1.6	1.0	2.4	-0.8	83	71	71	3.8	3.7	3.7	30.5	31.1	29.9	W 1	W 1	SW 1	7	7	7	6.4	✱
30.	0.9	-0.2	-2.4	-0.6	1.6	-0.9	84	74	73	4.1	3.3	2.8	35.3	41.7	42.7	N 2	NW 2	0	7	3	3	6.8	
31.	3.2	2.2	3.4	2.3	3.6	-6.7	76	89	88	4.4	4.8	5.2	40.6	41.5	40.4	SSW 2-3	SSW 2	S 1	7	10	10	2.4	● 123
Midd.	4.5	4.7	4.4	4.5	6.2	2.4	82	81	81	5.2	5.3	5.2	748.6	749.3	748.8	2.3	2.1	2.0	7.7	7.9	7.4	148.8	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	3.0	1.6	1.6	2.1	3.8	1.5	85	87	84	4.8	4.5	4.3	740.5	743.1	743.8	S 1	0	SE 1	10	7	5	14.2	● 1.2
2.	3.4	5.0	3.9	4.3	4.0	-0.5	71	78	77	4.2	5.1	4.7	48.1	51.2	52.8	SE 2	ESE 2	NE 1-2	4	7	7	0.9	● ▲ 3
3.	4.9	5.2	5.0	5.0	5.2	2.5	71	74	68	4.7	4.9	4.4	53.4	54.3	52.7	NE 3	NE 3-4	NE 3	7	7	8	1.2	● 123 ▲ 2
4.	4.9	4.3	6.0	5.1	5.6	2.4	86	87	90	5.6	5.4	6.3	54.7	54.8	54.2	ENE 1	SE 1	SE 2-3	3	3	10	1.7	
5.	7.6	9.0	8.6	8.4	8.0	4.0	90	68	71	7.0	5.8	6.0	51.8	51.0	53.5	SSE 2-3	SSW 4-5	SSW 3-4	10	7	10	0.5	● 1
6.	6.4	6.6	6.3	6.4	9.4	4.2	84	80	84	6.0	5.8	6.0	53.0	54.6	52.5	S 2-3	S 2-3	S 3-4	10	10	10	1.4	● 1.3
7.	5.4	6.0	6.4	5.9	6.6	5.2	80	84	78	5.4	5.8	5.6	47.3	46.2	48.4	SE 4-5	SE 5	SE 3-4	10	10	7	1.3	
8.	5.6	5.6	4.2	5.1	7.0	5.4	86	74	89	5.9	5.0	5.5	48.7	50.1	45.6	SE 3-4	SE 3-4	SE 4-5	10	10	10	2.1	● 1.23
9.	1.8	3.9	5.3	3.7	6.7	1.8	95	85	71	5.0	5.2	4.7	43.5	44.6	39.5	SW 2-3	SW 2	SSE 3	7	5	7	11.0	● 1
10.	4.4	5.8	3.5	4.6	6.0	1.4	92	79	73	5.7	5.4	4.3	31.2	32.0	37.7	S 2-3	SSW 2-3	SW 2-3	7	6	2	4.5	●
11.	5.5	4.2	3.6	4.4	6.2	0.2	77	82	65	5.2	5.1	3.9	38.6	38.1	40.0	SE 2-3	SW 2-3	SW 2	10	10	3	2.7	● 12
12.	5.2	6.2	5.7	5.7	6.0	2.1	80	96	98	5.3	6.8	6.6	41.2	30.5	26.5	SE 3	SE 4	S 3	10	10	6	2.5	● 23
13.	5.6	5.0	4.1	4.9	7.0	4.8	86	86	85	5.9	5.6	5.2	24.9	37.0	42.1	S 5	S 4-5	S 2-3	7	7	7	13.2	● 1.23 ▲ 2
14.	5.1	7.0	7.2	6.4	7.2	3.0	78	88	70	5.1	6.6	5.3	42.4	34.7	34.5	SE 4-5	SE 2-3	S 2-3	10	10	5	13.8	● 12
15.	2.9	5.0	3.6	3.8	8.0	2.8	85	76	82	4.8	5.0	4.8	41.8	46.2	49.9	SW 4-5	S 3-4	SSW 2-3	5	6	5	7.9	● 2.3 ▲ 1
16.	5.0	8.6	7.3	7.0	6.9	2.7	76	83	80	5.0	6.8	6.1	55.4	55.2	53.4	SW 2-3	S 4-5	S 3-4	6	8	10	3.7	● 123
17.	7.0	6.6	4.6	6.1	9.2	4.6	92	71	82	6.9	5.6	5.2	50.7	49.6	52.0	S 2-3	SSW 4-5	SSW 2	10	10	7	5.2	●
18.	5.9	6.6	5.6	6.0	7.2	3.8	79	76	77	5.5	5.5	5.2	54.0	55.8	57.5	SW 2	SW 2	SW 2-3	3	3	3	4.7	
19.	6.6	7.0	3.0	5.5	7.5	5.0	73	87	88	5.3	6.5	5.0	52.5	44.2	44.5	SSW 4	SSW 4-5	W 2-3	10	10	7	0.7	● 123
20.	2.7	3.6	3.3	3.2	7.2	-0.2	79	65	73	4.4	3.9	4.2	44.8	44.5	46.0	SW 2-3	SW 2-3	SW 3-4	5	5	5	17.6	● 1.2 ▲ 123
21.	1.0	2.7	3.0	2.2	4.2	1.0	87	77	78	4.3	4.3	4.4	48.4	48.2	47.3	WNW 3-4	W 3-4	W 3-4	4	5	7	4.7	▲ 123
22.	2.0	1.9	2.2	2.0	3.4	-0.2	66	63	66	3.5	3.3	3.6	48.3	50.6	54.1	W 3-4	W 4-5	W 4-5	5	5	7	6.8	▲ 12
23.	3.6	8.0	8.4	6.7	4.4	0.1	85	99	97	5.0	7.9	8.0	62.5	58.4	54.5	WNW 2-3	SW 2-3	W 4-5	10	10	10	5.6	● 2.3
24.	4.6	2.7	2.5	3.3	9.2	3.6	60	70	85	3.8	3.9	4.7	54.0	57.0	60.0	W 4-5	W 4-5	W 4-5	7	6	10	42.2	● ▲ 1.23
25.	2.1	5.4	7.6	5.0	5.7	0.3	82	95	99	4.4	6.4	7.7	70.3	69.0	65.7	NNW 1	SW 1	SW 2-3	6	10	7	7.7	● 23
26.	7.6	8.4	5.6	7.2	8.2	2.1	99	99	71	7.7	8.1	4.8	59.4	53.9	55.8	WSW 4-5	SW 4-5	W 3-4	10	10	7	7.3	● 1.23
27.	4.0	5.9	4.2	4.7	9.7	3.2	88	62	68	5.4	4.3	4.2	61.0	63.8	67.3	NW 2	NW 2	NW 1	4	5	4	7.9	● 2 ⊔ 3
28.	4.8	6.7	5.9	5.8	6.6	2.4	89	94	97	5.7	6.9	6.7	65.9	62.6	66.2	S 1	SSE 1	W 1	10	10	7	2.0	● 23
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	4.6	5.5	4.9	5.0	6.6	2.5	82	81	80	5.3	5.5	5.3	749.6	749.3	749.9	2.9	3.0	2.9	7.5	7.6	6.9	195.0	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	6.6	7.6	7.4	7.2	7.0	4.1	99	96	96	7.2	7.5	7.4	766.1	766.0	766.6	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	8	10	6.3	●1.2.3 ≡1.2.3
2.	8.2	8.3	4.4	7.0	8.4	6.2	94	57	89	7.7	4.7	5.5	69.0	74.1	73.6	W 3	W 2	0	8	2	3	11.5	●1.2 ≡1
3.	7.4	8.9	8.7	8.3	9.2	3.3	93	81	88	7.1	6.9	7.4	71.6	69.3	69.6	SW 2	SW 3-4	SW 3-4	10	10	8	0.1	≡1.2.3
4.	8.4	7.6	5.2	7.1	9.3	7.4	91	73	74	7.4	5.7	4.9	70.0	72.2	72.0	SW 2-3	W 1	W 3-4	5	4	7	1.2	●1
5.	5.2	4.0	-1.0	2.7	8.8	3.1	50	47	67	3.3	2.9	2.9	66.7	70.1	74.0	WNW 5	NW 4-5	NW 5	4	7	7	4.5	▲1.2.3
6.	-4.2	-2.1	-2.3	-2.9	5.2	-5.3	70	63	69	2.3	2.5	2.7	79.7	80.6	78.1	N 3-4	NNE 3-4	NE 2	8	5	8	0.5	
7	-0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.4	-4.7	90	60	58	4.0	2.8	2.7	73.8	73.6	73.1	NNE 1	N 2-3	NNE 2-3	10	7	8	0.2	✱1
8.	0.8	1.8	1.2	1.3	1.0	-0.8	63	64	77	3.1	3.4	3.9	76.1	75.1	71.1	NE 2	NE 2	N 2	8	3	7		
9.	4.8	3.5	2.6	3.6	5.0	-1.2	67	73	70	4.3	4.3	3.9	64.8	61.1	61.8	NNW 2-3	N 2	NNE 2	9	10	8	0.5	●
10.	2.3	3.1	0.5	2.0	5.2	1.4	65	61	64	3.5	3.5	3.1	65.2	65.8	64.4	NNE 1	NNE 2	N 2	8	5	2	0.1	♔3
11	-1.4	-0.2	-1.6	-1.1	3.2	-2.5	62	54	58	2.6	2.4	2.4	61.5	62.0	62.6	N 2-3	N 2-3	N 2	5	5	7		
12	0.6	1.2	-0.2	0.5	0.6	-3.0	56	65	68	2.7	3.3	3.1	61.8	62.3	60.0	N 1	N 1	0	10	10	7		
13.	1.2	1.7	1.3	1.4	1.3	-0.9	77	62	72	3.9	3.2	3.7	60.4	61.4	63.2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	3	7	4		✱
14.	1.1	3.8	2.0	2.3	3.3	-1.8	77	55	66	3.9	3.4	3.5	65.0	64.0	62.7	NE 2	NE 2	NE 2	5	4	7	0.7	
15.	0.8	3.2	1.1	1.7	4.1	-0.2	90	71	81	4.4	4.1	4.0	61.4	60.5	59.3	NE 2	NE 2	N 2	7	9	7	1.0	✱1 ▲2.3
16.	2.8	1.9	1.2	2.0	3.6	0.0	70	65	67	4.0	3.5	3.4	55.6	55.2	56.7	NE 3	ENE 4	ENE 3	7	7	8	1.7	✱1.2 ▲2.3
17.	1.5	1.7	2.4	1.9	3.4	-2.2	78	66	94	4.0	3.4	5.2	61.5	62.3	64.4	NE 3	NE 3	NE 3-4	4	3	8	6.4	
18.	4.0	4.6	4.6	4.4	4.0	-1.0	63	62	70	3.8	3.9	4.4	64.3	65.5	65.9	ENE 3	E 3	E 3	7	6	7	3.4	●1
19.	4.6	5.6	4.0	4.7	4.9	3.3	64	65	66	4.0	4.4	4.0	67.6	67.0	66.8	E 3	E 3	ESE 3	7	5	7		
20	3.2	3.6	2.8	3.2	6.1	3.0	75	69	84	4.3	4.1	4.7	64.7	63.7	62.4	E 2	ENE 1	ENE 3	10	10	7		●2.3
21.	3.6	5.8	3.4	4.3	5.1	1.2	85	69	75	5.0	4.7	4.4	63.7	66.6	68.1	NE 1	NE 1	NE 1	10	7	7	0.6	●
22	5.0	5.2	3.6	4.6	6.3	1.9	84	77	85	5.5	5.1	5.0	72.3	72.0	69.0	SW 2	SW 2	NW 2	7	7	7	1.0	●2
23.	6.6	7.0	3.2	5.6	6.6	3.0	84	87	65	6.1	6.5	3.7	60.6	55.5	56.9	W 3	W 3-4	NW 2-3	10	10	10	1.5	●1.2
24.	-2.4	-1.6	-3.0	-2.3	7.9	-3.2	65	66	72	2.5	2.7	2.6	61.2	61.2	58.6	N 3-4	N 3-4	N 3	7	7	3		✱2.3
25.	-2.4	-1.8	-1.6	-1.9	-1.5	-4.9	71	70	70	2.7	2.8	2.8	49.7	47.5	45.0	N 2	N 2	N 3	5	5	7	2.5	✱1.2.3
26.	0.1	0.2	-2.6	-0.8	0.1	-4.0	79	60	72	3.7	2.8	2.7	46.6	49.3	51.1	N 2	NE 3-4	N 3	2	4	3	6.1	✱1.2.3
27	-4.0	-5.0	-5.7	-4.9	0.2	-5.5	71	69	70	2.4	2.1	2.1	54.8	56.6	57.8	N 3	N 2	N 2	3	5	7	2.9	✱1.2 ♔3
28.	-5.0	2.3	3.2	0.2	-3.9	-8.5	69	63	83	2.1	3.4	4.8	58.4	53.3	46.7	SW 2	SW 4-5	SW 3-4	10	10	10	2.1	●3
29.	5.8	6.2	5.1	5.7	5.9	-5.4	76	91	89	5.2	6.5	5.8	40.1	37.4	28.7	SW 2-3	S 2-3	S 3	10	10	10	12.0	●2.3
30.	3.0	3.3	2.4	2.9	7.4	2.4	74	59	74	4.2	3.5	4.0	26.8	31.2	29.7	WSW 3	SW 3	S 3-4	10	4	7	17.4	●1 ✱2.3
31.	3.6	2.0	1.4	1.7	4.0	0.0	44	66	71	2.7	3.5	3.6	35.2	39.6	44.6	W 3-4	W 4-5	W 4-5	6	6	7	2.8	✱1.2 ▲3
Midd.	2.3	3.0	1.7	2.3	4.2	-0.5	74	67	74	4.2	4.0	4.0	761.2	761.4	760.8	2.4	2.6	2.5	7.3	6.5	6.9	87.0	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	3.1	7.2	7.6	6.0	4.3	-1.3	66	73	82	3.8	5.5	6.4	755.1	756.7	753.7	W 3	SSW 3	S 3	5	5	8	3.6	●3
2.	6.4	7.8	6.8	7.0	7.9	2.8	84	90	56	6.0	7.1	4.1	49.1	46.4	49.6	S 2-3	S 2-3	SW 2-3	10	10	6	1.2	●1.2.3
3.	6.4	9.0	7.6	7.7	8.1	4.5	78	53	82	5.6	4.6	6.4	57.6	58.6	53.2	W 2	SW 3	S 3-4	7	3	10	3.2	●3
4.	8.2	8.6	5.4	7.4	9.5	5.0	71	65	71	5.8	5.4	4.7	53.6	57.2	59.4	W 2-3	SW 2-3	WSW 2-3	7	3	4	1.5	♔3
5.	6.2	6.4	5.1	5.9	9.1	4.1	74	72	73	5.2	5.2	4.7	60.2	61.6	66.0	SW 2-3	SW 2-3	W 2-3	5	5	4	2.9	●1.2 ♔3
6.	7.2	9.0	8.2	8.1	9.1	2.8	77	77	82	5.9	6.6	6.7	69.8	69.5	67.8	W 2-3	SSW 2-3	SW 3-4	5	8	10	3.1	●3
7.	8.4	9.3	8.1	8.6	9.3	6.8	93	95	86	7.7	8.3	6.9	64.9	64.8	64.2	WSW 3-4	WSW 3-4	W 2	10	10	10	13.8	●1.2
8.	7.5	7.8	6.2	7.2	9.9	1.4	61	65	76	4.7	5.2	5.4	69.7	68.7	69.0	W 2	W 2	W 1	3	2	5	8.4	●
9.	6.4	9.4	7.6	7.8	8.4	2.1	78	69	94	5.6	6.0	7.3	71.7	71.3	69.7	0	SW 1	SSW 1	2	3	10	0.1	≡3
10.	7.2	8.0	8.3	7.8	10.1	6.0	90	96	96	6.8	7.7	7.8	67.0	64.6	61.6	WSW 2	W 2	WSW 3	10	10	7	0.5	●1.2.3 ≡1
11.	6.9	7.9	8.1	7.6	8.6	3.1	83	89	96	6.1	7.1	7.7	66.5	66.2	63.6	W 1	SW 2	W 2	3	10	10	9.2	●1.3 ≡2
12.	7.6	8.4	7.9	8.0	8.6	6.5	99	97	86	7.7	8.0	6.8	58.4	55.0	47.8	SW 2-3	SW 3	SW 3-4	10	10	10	15.4	●1.2.3
13.	6.6	8.4	4.1	6.4	8.8	5.3	81	67	72	5.9	5.6	4.4	46.6	48.7	48.1	SW 2-3	W 2	W 3-4	5	3	8	16.0	
14.	4.7	8.4	6.7	6.6	8.6	1.9	92	78	87	5.9	6.4	6.4	46.5	45.4	45.5	0	S 1	SW 2	10	7	10	5.9	●1.2.3
15.	4.6	4.0	3.2	3.9	9.5	2.4	78	88	89	4.9	5.4	5.1	36.0	34.3	33.6	WSW 3	SW 3	W 3-4	7	10	7	8.4	●1.2.3 ▲2.3
16.	2.0	5.0	1.6	2.9	6.1	0.3	77	71	94	4.1	4.6	4.9	39.1	41.8	43.1	WNW 2	W 2	NNW 1	6	4	4	5.1	
17.	4.4	8.4	7.2	6.7	5.3	-1.3	100	93	93	6.2	7.7	7.0	42.8	40.2	41.7	S 2-3	S 2-3	S 2-3	10	10	10	2.8	●1.2
18.	8.1	8.3	7.7	8.0	9.3	3.7	88	87	94	7.1	7.0	7.4	41.8	42.5	44.3	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	10.7	●
19.	8.3	9.2	6.4	8.0	9.0	5.8	92	88	98	7.5	7.5	7.0	50.0	54.5	55.3	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.9	●3
20	8.4	9.3	7.1	8.3	10.3	5.2	93	89	94	7.7	7.8	7.1	61.6	64.4	66.8	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	5	5	7.5	●1
21	8.3	8.8	6.1	7.7	11.1	5.8	89	83	90	7.3	7.0	6.3	71.3	70.8	71.0	SE 1	SE 1	SE 2	6	7	3		
22	7.3	9.4	5.2	7.3	9.3	5.5	94	96	84	7.2	8.4	5.6	74.3	75.1	75.1	SE 2	SE 2	0	2	3	2		●
23.	7.4	7.6	5.1	6.7	9.4	2.5	74	73	80	5.7	5.7	5.2	74.7	70.7	66.7	N 1	E 2	NE 1	3	2	3	0.2	
24.	7.4	9.6	4.8	7.3	11.4	4.2	85	78	89	6.5	6.9	5.7	61.1	60.0	61.2	NE 1	SE 1	SSE 1	3	3	3		
25.	8.0	8.4	6.4	7.6	10.3	3.7	79	82	84	6.3	6.8	6.0	59.0	59.2	56.8	E 1	E 1	NE 2-3	3	3	5	0.3	●1
26.	7.2	8.4	7.0	7.5	9.9	6.0	99	91	96	7.5	7.4	7.2	53.6	54.2	55.4	ENE 2-3	ESE 2	SE 2	10	10	10	5.0	●1.2
27.	8.4	7.9	7.6	8.0	10.2	6.4	93	89	94	7.7	7.1	7.3	56.2	56.7	55.0	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	●
28.	8.4	10.6	7.4	8.8	8.4	6.2	91	84	93	7.4	8.0	7.1	56.0	57.1	57.6	SE 2	SE 2	ESE 2	10	7	6	0.5	
29.	9.3	10.2	6.7	8.7	12.0	6.8	80	78	93	7.0	7.2	6.8	60.5	61.9	62.6	ESE 2	E 2	E 2	2	2	0		
30.	6.3	7.1	6.3	6.6	10.6	4.5	86	83	88	6.1	6.2	6.3	64.7	66.0	66.0	NE 3	NE 3	NE 3	10	6	7		
31.																							
Midd.	6.9	8.3	6.4	7.2	9.1	4.0	84	81	86	6.3	6.6	6.3	758.0	758.1	757.7	2.0	2.1	2.1	6.8	6.4	6.9	127.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	4.6	6.4	2.9	4.6	9.0	4.3	70	65	79	4.4	4.7	4.5	768.8	769.2	768.4	NE 2	NNE 2	N 2	6	3	3		
2.	5.4	5.6	3.0	4.7	6.7	2.0	85	85	71	5.7	5.8	4.0	65.1	63.0	62.8	N 1	N 2	N 2	10	8	6		
3.	4.0	7.1	5.8	5.6	7.0	0.0	73	71	87	4.5	5.4	5.9	64.6	64.2	63.7	N 1	NE 1	N 1	10	5	7	0.8	●
4.	8.5	9.9	6.4	8.3	8.7	3.2	71	78	87	5.9	7.0	6.2	63.9	64.1	64.0	0	0	0	7	10	10		●3
5.	9.1	10.0	6.7	8.6	11.0	5.1	72	72	90	6.2	6.6	6.6	63.9	63.1	62.0	0	SW 1	W 1	10	7	10	0.5	●1
6.	8.5	8.9	2.8	6.7	11.2	5.8	86	77	86	7.0	6.6	4.8	60.0	60.2	58.7	W 2-3	W 2	NE 2-3	5	3	10		
7.	-1.0	1.3	-0.6	-0.1	11.0	-1.7	80	72	77	3.4	3.7	3.4	62.0	61.4	60.3	W 2-3	NNW 2-3	NNW 2	7	7	6	1.2	*1.2.3
8.	-1.1	1.0	-0.3	-0.1	2.2	-3.3	63	80	78	2.7	4.1	3.5	59.2	59.5	57.9	N 2	N 2	N 2	7	7	7	2.7	*1.2.3
9.	3.2	2.8	1.6	2.5	3.3	-2.0	80	72	71	4.6	4.1	3.7	58.4	59.6	59.5	N 3	N 3	N 2	3	7	10	2.8	
10	3.1	5.5	3.9	4.2	4.0	0.1	64	56	70	3.7	3.8	4.3	59.5	56.9	53.5	N 2-3	NE 2-3	NE 2-3	10	7	10	0.1	
11	5.8	5.4	6.0	5.7	5.9	1.8	76	86	88	5.2	5.8	6.1	49.7	48.3	47.1	NE 4-5	NE 3	E 2-3	10	10	10	1.4	●1.2.3
12.	7.2	9.2	7.3	7.9	8.0	3.7	89	83	91	6.7	7.2	7.0	45.5	45.7	44.5	NE 2	E 1	0	10	7	10	10.9	●1
13.	7.2	8.8	8.0	8.0	10.3	6.1	99	89	93	7.5	7.5	7.5	43.6	44.5	45.1	E 1	SSW 2	SE 2	10	6	10	4.8	●1.2
14.	9.6	10.6	6.6	8.9	10.5	6.4	88	74	88	7.8	7.2	6.4	43.6	44.9	49.5	SW 1	SSW 2	W 1	9	9	8	7.0	
15.	6.0	7.9	5.5	6.5	11.8	4.6	75	65	88	5.2	5.2	5.9	60.2	63.2	65.4	NW 1	W 1	W 1-2	7	4	8	1.6	●1.3
16.	6.8	9.2	8.6	8.2	9.0	3.1	84	68	87	6.2	5.9	7.2	67.5	68.3	64.0	SW 1	SW 1	SSW 2-3	7	7	10	1.1	●1.2.3
17.	8.0	8.4	6.2	7.5	10.4	6.2	72	73	75	5.8	6.0	5.3	63.2	62.5	59.4	SW 2-3	W 2-3	W 3-4	5	5	7	5.5	●1.2.3 ▲3
18.	7.1	8.5	4.4	6.7	9.3	3.5	80	64	82	6.0	5.3	5.1	55.6	55.6	58.2	NNW 2-3	NNW 2	N 1	8	6	4	12.6	●1.2.3
19	6.4	7.8	3.1	5.8	9.2	2.4	73	71	76	5.3	5.6	4.4	61.3	61.0	62.1	NE 1	N 1	NE 1	7	6	2	1.2	
20	6.7	7.7	6.6	7.0	8.7	0.5	78	86	93	5.7	6.7	6.7	62.3	61.4	60.5	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10		●3
21.	8.5	9.7	6.6	8.3	9.6	6.1	96	70	84	7.9	6.3	6.1	56.4	57.7	56.6	SW 2-3	W 2-3	SW 2-3	10	3	8	3.5	●1.2.3
22	7.3	9.6	5.8	7.6	10.3	4.7	89	75	76	6.8	6.7	5.2	57.3	52.2	54.8	W 3	W 2-3	NW 2-3	7	5	10	9.8	●1.2
23.	8.6	9.7	7.9	8.7	10.7	4.9	95	80	92	7.9	7.2	7.3	46.0	46.9	48.3	W 4-5	W 3-4	W 3-4	10	5	7	8.4	●1.2
24.	9.4	9.8	8.1	9.1	10.6	7.2	84	83	88	7.3	7.5	7.1	44.5	47.4	47.7	W 2-3	SW 2	W 2	10	10	10	9.8	●1.2.3
25.	8.6	10.9	6.6	8.7	10.5	5.8	84	74	84	7.0	7.2	6.1	48.1	48.3	48.7	0	SW 1	W 1	10	9	3	3.0	●1
26.	6.9	9.1	5.8	7.3	12.1	2.8	72	70	78	5.3	6.0	5.3	48.3	49.3	51.3	WSW 1-2	WSW 1-2	WSW 1-2	3	3	5	1.3	●1.2.3
27.	8.5	8.2	7.6	8.1	10.2	4.1	76	88	93	6.3	7.1	7.2	52.4	52.1	50.1	SW 2-3	SW 2	S 2-3	2	4	10	2.7	●1.2.3
28.	9.8	11.2	9.1	10.0	12.2	5.2	99	93	98	8.9	9.2	8.4	42.1	43.3	45.8	S 3	S 3-4	S 2-3	10	10	10	24.7	●1.2.3
29.	9.6	10.2	7.9	9.2	12.2	7.5	92	94	94	8.2	8.7	7.5	45.3	44.9	48.6	SSE 3	S 3	SW 3	9	10	8	2.6	●1.2.3
30.	8.2	10.0	6.9	8.4	11.7	6.1	79	83	91	6.4	7.6	6.8	54.8	58.2	61.0	WSW 2-3	SW 2-3	SSW 2	3	4	5	3.4	●1.2.3
31.	10.6	10.7	8.2	9.8	11.1	4.6	87	85	100	8.2	8.1	8.1	62.1	61.8	58.4	SE 2	SE 2	ENE 1	4	8	10	4.0	●3
Midd.	6.8	8.1	5.6	6.8	9.3	3.6	81	77	85	6.1	6.3	5.9	756.0	756.1	756.1	2.0	2.0	1.9	7.6	6.6	7.9	127.4	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	9.6	9.7	8.5	9.3	13.0	7.5	99	98	100	8.8	8.7	8.3	756.6	755.9	754.4	0	0	E 1	10	10	10	5.3	●1.2.3 ≡1.2.3
2.	9.8	9.3	7.1	8.7	11.0	8.0	95	84	74	8.6	7.3	5.6	54.5	57.5	62.8	SE 2	W 2	WSW 2-3	10	9	3	7.3	●1 ≡1.2.3
3.	9.0	10.3	7.5	8.9	12.0	6.0	62	72	83	5.3	6.7	6.4	65.8	66.8	67.3	W 2	W 2	W 1	4	3	5		
4.	8.7	11.2	6.4	8.8	11.0	4.1	68	73	94	5.7	7.2	6.8	67.8	67.2	67.6	W 1	W 1	0	4	3	1		
5.	9.1	11.4	8.6	9.7	12.7	2.6	80	77	88	6.9	7.7	7.3	66.6	65.7	64.4	E 1	0	0	3	2	8		
6.	7.6	8.8	7.6	8.0	12.7	6.6	90	81	83	7.0	6.8	6.5	62.9	63.0	62.4	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
7.	8.1	9.8	8.4	8.8	9.3	6.4	85	73	93	6.8	6.6	7.7	60.6	59.2	57.3	E 2	E 2	NE 1-2	5	1	2		
8.	11.4	12.5	10.0	11.3	11.8	5.0	84	81	94	8.4	8.6	8.6	53.5	51.9	52.2	N 2-3	N 2	N 1	4	5	4		
9.	9.5	10.5	8.2	9.4	15.9	5.4	92	88	83	8.1	8.3	6.8	53.8	55.2	58.2	SW 2	W 2-3	W 1-2	10	8	3	0.5	●
10.	9.4	9.6	6.4	8.5	11.9	6.0	79	88	94	6.9	7.8	6.8	60.8	61.2	59.6	W 2	SSW 1	W 1	3	5	5	0.1	●1.2.3
11	9.0	11.3	9.2	9.8	11.0	4.6	76	80	93	6.5	8.0	8.1	61.2	61.9	60.9	SW 1	SW 1	S 2	4	5	10	5.7	●1.2
12.	10.8	10.3	8.4	9.8	12.5	8.2	97	79	93	9.3	7.5	7.7	59.0	61.3	63.5	W 2	W 2	WSW 2	5	7	10	1.8	
13.	9.6	10.4	8.0	9.3	12.4	6.8	86	84	96	7.6	7.8	7.7	61.8	61.9	60.6	W 3	W 3	W 3-4	5	5	7	2.6	●1.2.3
14.	9.2	10.2	6.6	8.7	12.0	5.4	80	79	81	6.9	7.4	5.9	58.8	59.4	61.7	W 2	0	N 2	4	5	5	5.8	
15.	6.5	7.5	6.0	6.7	12.2	5.9	78	76	91	5.6	5.9	6.4	62.8	64.0	63.8	N 2	N 2	N 2	7	7	7	1.0	●1.3
16.	7.8	9.5	8.2	8.5	8.7	4.0	79	75	79	6.2	6.6	6.4	63.4	62.6	61.2	N 2	NE 2	NNE 2	2	8	7	0.4	
17.	7.6	9.0	8.1	8.2	10.2	6.0	76	80	86	5.9	6.9	6.9	59.2	59.1	58.5	N 2	N 2	W 1	10	8	8		
18.	10.4	10.1	7.6	9.4	11.2	6.7	68	76	85	6.3	7.0	6.6	57.8	58.1	58.1	N 1	E 1	ENE 1	3	4	8	0.5	●
19.	8.2	9.9	7.8	8.6	10.7	6.8	77	76	82	6.2	6.9	6.5	59.0	61.3	63.6	E 1	E 1	0	10	5	7	1.7	●
20	10.6	11.2	8.8	10.2	11.0	5.7	73	77	84	7.0	7.6	7.1	65.2	66.0	66.5	0	0	0	10	6	7		
21.	9.8	12.6	9.3	10.6	13.0	3.0	80	75	79	7.2	8.1	6.9	64.8	64.4	62.4	0	SE 1	S 1	7	5	7		
22	9.7	9.4	8.8	9.3	13.4	8.2	92	100	100	8.3	8.8	8.5	59.8	58.4	56.3	E 1	E 1	0	10	10	10		●2.3 ≡2.3
23.	9.8	12.6	10.2	10.9	10.3	7.8	98	88	99	8.8	9.4	9.2	54.8	55.4	56.9	SE 1	SE 1	SE 1	10	4	10	7.6	●1.3 ≡1.2.3
24.	10.7	10.0	9.8	10.2	14.2	9.4	94	100	100	9.0	9.2	9.0	57.8	57.8	58.6	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	1.2	●2.3 ≡1.2.3
25.	9.2	10.5	10.0	9.9	10.8	8.9	100	100	100	8.7	9.5	9.2	59.1	59.4	59.9	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	14.7	●1.2.3 ≡1.2.3
26.	10.3	12.3	10.4	11.0	12.0	8.8	99	89	96	9.2	9.4	9.0	60.6	59.5	56.8	E 1	E 1	ENE 1	10	10	7	12.7	●1.3 ≡1
27.	10.2	11.5	10.0	10.6	14.0	9.0	96	91	96	8.9	9.1	8.8	52.7	51.4	50.4	NE 2	ENE 2	SE 2	10	7	10	3.0	●1.2.3 ≡1.3
28.	10.8	11.4	10.6	10.9	12.6	9.1	92	96	94	8.8	9.6	8.9	49.5	49.1	50.8	SE 2	SE 2	SSW 2	10	10	8	6.4	●1 ≡1.2
29.	11.4	13.0	10.8	11.7	13.0	9.0	89	88	97	8.9	9.8	9.3	53.6	55.8	58.5	SW 1	SW 1	SW 1	10	7	5	2.9	●
30.	11.2	10.3	9.6	10.4	15.2	7.2	94	99	100	9.3	9.2	8.9	60.4	61.4	61.6	0	0	0	10	10	10		≡1.2.3
31.																							
Midd.	9.5	10.5	8.6	9.5	12.1	6.6	85	84	91	7.6	8.0	7.6	759.5	759.7	759.9	1.4	1.3	1.2	7.3	6.6	7.1	81.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	10.7	10.0	10.7	10.5	13.0	9.2	100	100	100	9.6	9.2	9.6	760.7	759.8	758.9	0	0	0	10	10	10	2.3	• K3 ≡1.23
2.	11.6	12.7	9.7	11.3	12.7	9.7	99	94	98	10.1	10.2	8.7	59.1	59.5	61.9	0	WSW 1	WSW 1	10	10	2	5.2	• ≡1.23
3.	10.2	10.9	11.2	10.8	15.4	5.8	99	97	97	9.2	9.3	9.6	63.6	63.8	62.4	0	NE 1	NE 1	10	10	7	1.3	• ≡1.23
4.	10.5	10.6	9.7	10.3	12.2	9.2	100	99	100	9.5	9.4	9.0	63.4	63.3	61.9	NE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	1.4	• ≡1.23
5.	9.6	10.8	9.6	10.0	12.1	9.0	99	90	94	8.8	8.6	8.3	60.1	59.5	58.4	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	•1.2 ≡1.2
6.	9.6	11.0	9.8	10.1	11.3	8.8	99	99	100	8.8	9.7	9.0	56.3	55.9	55.3	ENE 2	NE 1	0	10	10	10	0.4	•1.2 ≡1.23
7.	9.6	10.8	9.7	10.0	11.8	8.2	99	99	100	8.8	9.5	9.0	54.4	54.3	54.5	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.5	≡1.23
8.	10.4	10.7	10.0	10.4	11.5	9.2	100	99	100	9.4	9.5	9.2	55.1	54.4	54.0	ENE 1	NE 1	0	10	10	10	2.5	•1.2 ≡1.23
9.	10.6	10.2	9.8	10.2	11.0	10.0	100	99	98	9.5	9.2	8.8	56.1	56.4	57.3	0	ENE 1	NE 1	10	10	10	2.4	•2.3 ≡1.23
10.	10.2	11.7	8.8	10.2	11.3	8.9	82	81	88	7.6	8.3	7.4	56.8	55.8	55.3	NE 1	NE 1	NE 1	10	7	6	0.7	≡1
11.	10.4	11.7	10.1	10.7	13.2	8.1	81	84	92	7.6	8.5	8.5	52.1	51.1	49.8	ENE 1	ENE 1	ENE 1	7	5	6		•3
12.	11.4	12.0	9.2	10.9	12.2	9.0	77	82	83	7.7	8.4	7.2	47.0	47.2	47.7	N 2-3	N 2-3	N 2-3	4	10	7	0.5	•1
13.	9.2	11.0	7.6	9.3	13.2	7.8	88	76	82	7.5	7.5	6.4	48.3	50.2	52.2	N 2-3	N 3	N 3	7	5	7		
14.	8.3	8.8	10.4	9.2	11.4	4.6	82	88	91	6.7	7.4	8.4	52.8	52.1	50.4	N 2-3	W 2-3	0	7	7	7	0.9	•
15.	10.9	13.1	10.2	11.4	11.2	7.2	81	73	79	7.8	8.1	7.4	54.6	56.2	56.0	ENE 1	ENE 1	N 1	3	5	8		
16.	10.2	11.3	9.6	10.4	13.7	7.5	81	84	96	7.5	8.4	8.6	55.9	54.2	52.4	W 1	SE 1	E 1	5	10	8		•3
17.	10.6	13.6	10.1	11.4	13.9	8.1	84	68	91	8.0	7.8	8.4	56.1	57.6	59.5	NE 1	NE 1	0	10	5	3	5.4	•1
18.	12.0	10.4	7.7	10.0	15.2	8.7	73	66	61	7.6	6.2	4.8	58.5	58.8	58.5	0	0	N 1	10	10	7		•2.3
19.	8.1	11.2	7.6	9.0	14.2	4.8	70	71	67	5.6	7.0	5.2	57.3	56.5	55.3	N 1	N 1	N 1	10	8	7	9.4	
20	10.6	12.2	12.0	11.6	11.5	3.1	71	60	53	6.7	6.3	5.5	55.3	55.5	56.5	N 2	N 2	N 1-2	4	5	7	0.1	•
21.	11.3	12.0	5.2	9.5	14.4	5.1	78	59	92	7.8	6.2	6.1	58.3	59.1	59.5	N 2	N 2	N 1	8	3	1		
22	9.9	11.0	10.0	10.3	13.2	3.1	74	87	88	6.8	8.6	8.1	57.1	56.6	55.9	N 1	N 1	NE 1	7	5	10		•2.3
23.	11.4	10.4	11.9	11.2	13.2	9.4	81	78	85	8.1	7.4	8.8	54.0	52.6	51.6	NE 2-3	N 2-3	N 2	10	10	10	0.9	
24.	13.2	11.8	9.6	11.5	14.0	9.8	81	94	99	9.1	9.6	8.8	52.8	54.0	56.9	NE 1	NE 1	0	7	10	4		
25.	12.0	14.4	10.6	12.3	14.0	4.9	84	74	90	8.7	9.0	8.4	60.1	61.7	64.1	N 1	NE 1	S 1	10	5	10		
26.	8.9	12.2	10.3	10.5	15.5	7.8	81	78	79	6.9	8.2	7.5	66.3	68.2	69.2	N 1	E 1	0	10	10	7		
27.	9.6	12.1	10.4	10.7	12.9	6.7	82	79	98	7.2	8.3	9.2	70.4	70.8	70.1	SE 1	0	SW 1	2	3	10		≡3
28.	14.6	14.4	10.0	13.0	15.2	6.8	74	82	94	9.1	9.9	8.6	67.8	66.1	64.1	SW 1	0	0	7	3	10		≡1
29.	12.4	13.8	9.8	12.0	16.0	8.8	71	77	83	7.6	9.0	7.5	60.1	58.1	54.5	E 1	E 1	NE 1	10	4	1	0.4	•
30.	14.8	15.2	13.4	14.5	15.2	8.2	82	82	90	10.2	10.5	10.3	52.6	52.9	51.0	NNE 1	0	0	2	2	5		
31.	12.2	12.2	10.8	11.7	17.2	11.2	97	95	100	10.2	10.0	9.6	53.8	49.7	50.6	0	0	0	10	10	10	9.0	•1.2 ≡3
Midd.	10.5	11.7	9.9	10.7	13.3	7.7	86	84	89	8.2	8.6	8.1	757.3	757.2	757.0	1.1	1.1	0.9	8.1	7.5	7.4	43.4	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	11.1	12.3	10.4	11.3	13.1	10.1	96	94	100	9.5	9.9	9.4	752.3	754.4	755.7	SE 1	SW 1	W 1	10	10	10	5.0	•3 ≡1.3
2.	11.6	13.8	11.8	12.4	14.3	9.9	77	78	95	7.8	9.1	9.7	61.8	61.9	62.1	W 1	SW 1	S 1	3	5	10	1.0	•1 ≡1
3.	12.3	13.9	9.6	11.9	16.3	11.0	96	91	92	10.1	10.6	8.2	62.2	63.0	59.3	S 1	S 1	S 1	10	10	10	1.2	•3
4.	12.1	12.7	10.2	11.7	15.0	9.5	96	98	93	10.0	10.7	8.6	56.9	54.4	54.4	S 2	WSW 2	W 2-3	10	10	10	20.6	•1.2.3 ≡2.3
5.	11.7	12.9	10.0	11.5	14.7	9.3	86	63	86	8.7	6.9	7.8	55.3	55.5	55.9	NW 1	W 2	W 2	8	5	7	2.2	•1 ≡1
6.	11.2	11.0	9.6	10.6	13.7	6.7	90	83	91	8.9	8.2	8.1	55.6	55.5	55.6	W 1	0	NE 1	2	4	7	0.1	•
7.	10.2	10.9	8.9	10.0	15.6	5.0	89	83	98	8.2	8.0	8.3	54.3	54.2	53.8	W 1	W 1	0	10	6	7		
8.	10.6	10.8	10.0	10.5	11.8	5.8	97	94	99	9.2	9.0	9.0	49.4	46.6	41.0	E 2	E 2-3	NE 3-4	10	10	10	5.6	•1.2.3
9.	11.1	10.2	9.4	10.2	12.4	9.1	90	95	89	8.9	8.8	7.9	38.8	41.0	42.9	NE 3-4	NE 2-3	NE 2	10	10	10	17.0	•1.2
10.	11.8	13.2	11.2	12.1	12.6	5.8	80	76	83	8.2	8.6	8.2	46.4	47.0	48.3	N 2	N 3	N 1	5	3	7	6.4	•
11.	10.7	11.4	9.5	10.5	14.8	10.0	90	87	84	8.5	8.7	7.4	51.7	55.0	56.7	N 1	N 1	N 1	5	6	7		
12.	9.4	10.8	7.6	9.3	13.2	5.5	65	65	88	5.7	6.3	6.8	60.8	61.7	62.2	N 1	N 1	N 1	8	7	7		
13.	11.4	11.2	8.8	10.5	12.3	2.7	77	72	80	7.7	7.1	6.7	61.7	60.7	57.7	0	E 1	ENE 2-3	5	2	8		
14.	10.5	11.4	11.0	11.0	13.4	8.1	88	84	75	8.3	8.4	7.4	53.1	50.1	49.9	NE 3-4	NE 3	NE 2-3	10	10	10		
15.	10.2	10.4	8.4	9.7	12.2	9.1	67	66	74	6.2	6.2	6.1	52.7	54.3	55.4	N 1	N 1	N 1	5	4	7		
16.	10.0	11.9	8.8	10.2	11.4	6.9	63	65	78	5.8	6.7	6.6	58.1	59.1	57.3	N 1	SW 1	SSW 1	1	2	7		
17.	10.4	11.8	10.0	10.7	12.7	8.0	99	96	88	9.3	9.8	8.1	51.1	46.7	46.5	S 2-3	SW 3-4	W 4-5	10	10	8	2.3	•1.2.3
18.	12.4	11.9	10.8	11.7	12.9	9.3	87	96	84	9.2	9.9	8.1	47.7	43.3	47.8	SW 2-3	SW 2-3	WSW 4-5	7	10	10	6.0	•1.2.3
19.	11.9	12.4	11.8	12.0	13.1	7.2	91	88	95	9.4	9.3	9.7	56.3	58.4	58.8	SW 3-4	SW 3-4	SSW 2-3	3	4	10	16.9	•1
20	11.9	11.9	10.6	11.5	13.8	9.8	91	94	92	9.4	9.6	8.7	57.9	53.4	47.2	SE 2	S 2-3	S 3-4	10	10	10	0.8	•
21.	11.8	13.5	11.4	12.2	14.0	10.1	83	80	87	8.4	9.2	8.7	57.0	59.8	59.4	SW 3-4	SW 3-4	S 2-3	3	4	7	5.2	•
22	10.4	12.6	10.4	11.1	14.4	10.0	94	82	92	8.8	8.8	8.6	58.1	58.1	57.9	SSW 2-3	SW 2-3	SW 3-4	10	4	10	5.2	•1.2.3
23.	11.2	11.7	4.4	9.1	13.4	8.8	90	84	96	8.9	8.5	5.9	59.7	62.3	65.0	SW 2-3	N 2-3	0	5	3	3	3.7	•1.2
24.	10.5	10.8	10.7	10.7	13.2	2.7	95	99	100	9.0	9.5	9.6	63.1	60.5	58.7	SE 1	SE 1	SW 2-3	10	10	10	0.7	•2.3 ≡1.23
25.	11.6	12.4	10.9	11.6	12.5	9.9	98	98	93	9.9	10.5	9.0	56.0	54.5	53.0	SW 3-4	SW 3-4	W 1	10	10	8	7.0	•1.2.3 ≡1.23
26.	12.1	12.0	10.2	11.4	13.0	9.5	94	99	99	9.8	10.3	9.2	50.7	46.3	46.4	SW 2	S 2-3	SW 2	5	10	10	6.0	•2.3
27.	10.4	11.6	9.1	10.4	14.0	8.0	89	85	63	8.3	8.6	5.5	46.7	46.1	48.3	WSW 1-2	WSW 1	W 1	3	5	7	1.7	•
28.	9.7	9.8	8.1	9.2	12.6	7.5	82	83	83	7.2	7.5	6.7	50.5	50.7	49.9	WNW 1	WNW 1-2	NW 2	5	5	10	0.9	•
29.	8.2	8.8	6.8	7.9	11.7	7.2	91	84	84	7.3	7.1	6.2	51.9	53.0	53.5	N 2	N 2-3	N 2	10	10	8	0.1	•1.2
30.	8.0	9.2	7.6	8.3	9.6	4.7	82	80	88	6.6	6.9	6.8	53.5	52.6	50.8	N 1	NE 1	E 1	10	10	10		
31.	9.4	11.6	8.4	9.8	10.2	2.4	72	80	91	6.4	8.1	7.4	50.4	50.2	49.3	N 1	E 1	0	4	7	7		
Midd.	10.8	11.6	9.6	10.7	13.2	7.7	87	85	88	8.4	8.6	7.9	754.2	753.9	753.6	1.8	1.9	1.8	7.0	7.0	8.5	115.6	

THORSHAVN. **SEPTEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bør	Anmærkn:
1.	9 0	10.1	5 2	8.1	12 4	4.0	77	79	94	6 6	7.3	6 2	749 4	749.3	748.5	0	0	0	10	10	0		♔
2.	9 1	9.6	8.7	9.1	12 2	2.5	73	75	84	6 3	6.7	7 0	48 1	48 2	46 9	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	5		
3	11.4	12 4	9.2	11 0	11.6	7.4	73	71	86	7 4	7.6	7.4	46 6	46.9	46 3	NNE 1	NNE 2	NNE 2	1	1	3		♔
4.	10.6	11.0	8.2	9.9	13.5	7.5	73	76	85	7.0	7.5	6 9	48.1	49.2	52.0	N 2	N 2	N 2	10	5	7		
5.	9 6	10 8	3 8	8 1	11.5	5.1	78	73	82	6 9	7 2	4 9	56 6	57 2	55 3	NW 2	NW 2	0	2	1	3		♔
6.	9 6	9.4	9.2	9.4	11.9	3 0	96	99	99	8.6	8 7	8.6	46 7	48 2	42 2	SE 2	ESE 2-3	E 1	10	10	10	0 3	●123 ≡1.23
7.	10.0	11.0	6.6	9.2	11.1	7.8	94	89	100	8 6	8.7	7.3	46 4	47.6	48 3	ENE 1	E 1	0	10	3	3	4 5	●12
8.	10 0	12.6	9.6	10.7	13 8	3 5	91	78	94	8.3	8 4	8.3	53.0	55 5	55 4	0	SW 1	W 1	3	3	5	0 1	♔
9.	11.0	12.4	7.6	10.3	13.5	8.1	97	80	93	9.5	8 6	7.2	52.4	54 3	54 6	SW 3.4	SW 1	0	10	3	4	4 0	●1.2
10.	7.2	12.4	8 7	9.4	13 0	5.4	99	77	95	7.5	8 2	7.9	55.7	56 6	58.6	0	0	0	3	1	4	0 2	♔
11	10 9	12 0	10 8	11.2	13 2	6 0	83	83	79	8.0	8.6	7.6	63.4	63.0	61.0	S 1	SW 1	S 2	4	5	7		
12.	11.0	12 0	10.4	11.1	13 7	10 0	96	97	96	9.4	10.1	9.0	59 6	59.7	62.0	S 2-3	SW 2-3	SW 1-2	10	10	7	2.9	●
13.	12 2	12 7	6 1	10 3	12 7	9.2	86	80	97	8.9	8 6	6 8	64 2	67 4	68 5	SW 2	SW 2	0	8	9	0	5 9	●
14.	9.7	11.1	10 2	10 3	13 4	3.7	100	100	100	9 0	9 9	9.3	69 6	67 8	67.0	E 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	1.0	●123 ≡1.23
15.	11.3	12 2	11.2	11.6	11.7	9 0	98	94	97	9 9	9 8	9 6	67.2	67.1	65 8	0	SSE 1	NE 1	10	10	3	0 5	●1 ≡123
16.	11.9	11.8	11.4	11.7	13.5	9.6	100	97	99	10.4	10.0	9 9	64 3	64 2	62.5	NE 1	0	0	10	10	10	1 9	●1.2 ≡123
17.	11 6	13.0	11.0	11.9	13.7	10.0	99	97	99	10 1	10 8	9 7	64.2	64 6	64.9	0	0	0	10	10	10	0 3	≡123
18.	10.7	10 3	9.0	10 0	14.4	9 8	100	99	97	9.6	9.2	8.3	67 9	68 5	67.8	0	0	E 1	10	10	10	0 3	≡1.23
19.	8.4	8.5	7.6	8.2	11.3	7.2	91	81	93	7 4	6 7	7.2	67.5	67.6	67 3	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	5	7	5 3	● ≡1
20	7.4	9.0	6 7	7.7	9.6	3.1	68	74	96	5 2	6.4	7.0	67 8	66 6	64 7	NE 2	NE 2	NE 1	2	2	10	0 3	●1.3 ≡3
21.	7.4	9.0	7.0	7.8	9.9	2 0	79	67	87	6 0	5.7	6 5	62.5	60 6	57.5	0	NW 1	NW 1	5	4	8	0.5	●1 ≡1
22	3.0	6.0	4 0	4 3	10.0	2 2	98	70	75	5.6	4.9	4.6	58.7	59.8	60.0	N 2	N 2	N 1	7	6	3	0.1	●1.2
23.	7.9	8 8	6 4	7.7	8 0	-0.8	85	76	78	6.7	6.4	5 6	61.5	61.5	59.7	NW 1	SW 1	S 1	2	1	3		
24.	9 4	9.8	9.7	9.6	10 3	2 8	78	94	100	6 8	8.4	9.0	55.0	51.5	48 2	SE 2-3	SE 2-3	SE 2-3	10	10	10		●3
25.	10.4	10 6	10.2	10.4	10 6	8.8	100	100	100	9 4	9.5	9 3	47 6	48 2	48.1	SE 1	SE 1	S 1	10	10	10	5 6	●123 ≡23
26.	10.6	10 4	9.5	10.2	11.0	9.7	100	100	98	9.5	9.4	8.6	49.4	49.2	48 8	SE 1	E 1	NE 1	10	10	10	9 4	●1.2 ≡1.23
27.	9 2	9.8	8.4	9.1	11.3	8 8	95	82	88	8.2	7.3	7.2	51.0	50 6	51.0	NE 2	NE 2	NE 1	10	8	10	5.6	●1.2 ≡1 ♔
28.	8.0	9 4	8.8	8.7	11.1	6 1	90	76	93	7.2	6 7	7.9	50.5	50.1	48 9	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	7	0.7	♔
29.	8.2	9.0	5.2	7.5	10.2	6.6	77	80	8 1	6.2	6.9	5 4	56.3	58.4	59.0	NE 2-3	NE 2-3	N 1	6	7	5	0 5	● ♔
30.	5.7	8.0	3.2	5 6	9.7	2.2	80	69	92	5 5	5.6	5.3	60.1	62 5	63.2	N 1	NE 1	N 1	3	5	5		
31.																							
Midd.	9.4	10.5	8.1	9.3	11.8	6.0	88	84	92	7.9	8.0	7.5	757.0	757.4	756 8	1.3	1.3	0.9	7.5	6 4	6 3	49.9	

OKTOBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned-bør	Anmærkn:
1.	5.3	6 9	2 4	4.9	8.7	1.9	85	74	91	5.6	5.5	5 0	763.7	762.8	760 8	N 1	N 1	N 1	1	3	4	1 6	● ♔
2.	5.8	8 6	3 5.	6.0	8.0	-0.2	99	71	90	6 8	6 0	5.3	56 4	54.7	52.3	0	N 1	NW 1	10	3	4	0.2	
3.	6.8	8.6	6 4	7.3	9.0	2 0	81	69	84	6 0	5 8	6 0	57.0	58.1	58.8	NE 1	NE 1	NE 1	4	7	7	4 2	●
4	5 6	8.5	8.3	7.5	9.3	3.2	93	78	99	6.3	6 5	8.1	60.3	59.9	57 3	NW 1	SW 1-2	SW 2	10	7	10	0.2	●3
5.	7.0	10.2	4 0	7.1	9.0	4.9	91	73	88	6 8	6 8	5.4	59.2	61 0	65.8	NW 2	N 2	N 1	7	3	5	3 6	●1.23 ♔
6	8 0	10 6	10.9	9.8	11.0	0.8	88	100	100	7.0	9 5	9.7	64 8	59.1	57.6	SW 2	WSW 3	W 3-4	7	10	10	2 3	●23
7.	11.2	11.4	11.4	11.3	12.0	7.7	99	99	100	9.8	9.9	10.1	56.8	57.0	57.7	WSW 3-4	W 4-5	WSW 4-5	10	10	10	34.5	●123
8.	11.4	11.3	10 8	11.2	12.4	10.4	99	100	99	9 9	10 0	9.5	57.9	58.4	55 4	WSW 4-5	SW 3.4	SW 3	10	10	10	9 2	●123
9.	8.1	8.4	6 2	7.6	12.0	7.1	67	66	87	5.4	5.4	6 1	55 2	58 9	59.5	W 3-4	W 2-3	W 2-3	3	4	7	57 4	●3
10.	5.2	6 1	2.3	4 5	9.1	4.0	92	90	96	6 1	6 3	5 2	57.0	55 7	54 7	W 2	W 2-3	0	5	7	6	5 3	●123
11	4.5	5.7	0.4	3.5	8.3	0 8	74	70	90	4.7	4.8	4 3	54.4	56 4	59.6	W 2	W 2	0	2	2	0	4.0	●12
12.	4.8	8 0	8.6	7.1	6.5	-2 7	82	88	88	5.3	7.0	7.3	60.6	58.3	55 2	SE 2	SE 2-3	SE 2-3	10	10	7	0 3	●23
13.	9.6	10.7	10.6	10.3	9.8	3.8	99	93	98	8 8	8 9	9 3	41.4	43 7	44.9	SE 2-3	SW 3-4	SSW 3.4	10	5	5	6 5	●123
14.	9.6	10.1	9.2	9.6	11.4	9.0	96	88	88	8 6	8 1	7.5	44.2	44.7	44.1	SSW 2-3	SSW 3	SW 3	10	10	4	9 0	
15.	8.6	9.2	4.3.	7 4	11.0	7.2	88	86	100	7.3	7 4	6 2	45 4	44 5	43.7	SSW 2	SSW 2	SE 1	6	5	3	0.2	
16.	8 7	9.8	8.7	9 1	10.0	3 0	100	95	98	8.4	8.6	8 2	35 6	30.9	25.8	ESE 3	S 1-2	E 1	10	7	10	2 7	●123
17.	7.2	8.2	7.2	7.5	11.0	5 2	94	85	99	7.1	6 9	7.5	23.0	23.5	21.2	SSW 3	SSW 3	SSW 2	6	7	7	10 3	●1
18.	7.1	7.9	7.0	7.3	9.4	5.0	91	76	74	6 9	6.1	5 5	29.7	33.9	37.2	W 4-5	W 4	W 2	10	4	5	11.5	●1.2
19.	5.9	8.0	6.4	6.8	8 4	2.5	87	85	90	6 0	6.8	6.4	39.4	39.2	40.4	NW 1	NW 1	N 2	4	10	10	7 1	
20	6.4	5.8	4.0	5 4	8 9	4.8	81	82	78	5 8	5 6	4.8	46 0	49.2	51.2	N 3	N 3	N 1	5	7	5	2 8	●123 ♔
21.	4 4	4.8	6.2	5.1	6 9	-0.6	77	84	87	4 8	5.4	6.1	55.4	55 8	54 1	N 1	NW 1	W 1	3	5	10	0 3	●3
22	7 1	8 2	5.0	6 8	7 4	3.1	88	88	83	6 7	7.1	5 4	45.1	37.8	29 9	S 2-3	S 2-3	W 2-3	10	10	7	2 4	●123 ▲3
23.	4.6	5 9	3.4	4 6	8.5	1.5	89	88	98	5 6	6 1	5 7	35.5	33.9	32 5	SSW 2-3	S 2-3	SW 2-3	7	7	10	23 9	●23 ▲12
24.	5 2	6.2	3.0	4.8	6 6	1.1	68	75	93	4 5	5.3	5.3	38.2	39.3	38.0	W 2-3	W 2-3	SW 1	6	4	7	18 7	●12
25.	4.7	6.0	5.4	5.4	6 9	1.7	81	87	77	5.2	6.0	5.1	34.8	37.4	40 0	W 1	W 1	W 2	10	10	3	2.1	●3
26.	5.7	7 0	4.8	5.8	6 3	3.0	83	75	92	5 7	5 6	5.9	48 7	50 7	49.9	W 3	W 2-3	SW 1-2	4	4	7	6 0	●1
27.	7.0	5 4	6 8	6.4	7.3	2 8	78	86	78	5 9	5.8	5 8	45 6	50.7	55 3	W 2-3	W 3-4	W 2-3	4	5	7	12 7	●3 ▲123
28.	8 6	8 8	10 6	9.3	9.7	3 5	91	91	90	7.5	7.6	8 4	59.8	58 2	56 4	SSW 1	SSE 2	SSE 2-3	10	10	10	4 8	●1.23 ▲1
29.	8.2	8.6	8.6	8 5	11 2	6 2	83	78	88	6 8	6 5	7.3	58.7	62.3	66 1	SSW 2-3	SW 3	SW 3	4	3	10	7.5	
30.	9 0	11.2	10 5	10 2	9.4	6 2	99	95	95	8 4	9.4	9.0	65.1	62.5	59 5	SE 2-3	SSW 3-4	SSW 3.4	10	10	10	0 1	●3
31.	11.0	9 9	8 4	9.8	12.2	6 2	99	84	79	9 7	7 7	6 5	58 0	57.5	60 4	SW 4-5	SW 3-4	SW 3-4	10	5	10	2 9	●1
Midd.	7.2	8 3	6 6	7.4	9 3	3 7	88	84	90	6 8	6 9	6 7	750.1	750 2	749.8	2 3	2.4	2 0	7 0	6 6	7 1	254 3	

THORSHAVN. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	6.8	8.1	8.0	7.6	11.4	4.5	81	78	82	6.0	6.3	6.6	765.3	764.5	761.0	SW 1	SW 2	SW 3-4	3	5	7	0.7	
2.	7.6	7.8	8.6	8.0	8.6	6.0	96	96	99	7.5	7.6	8.2	55.9	53.7	50.4	S 3-4	S 3-4	S 2-3	10	10	10	5.1	● 1.2.3
3.	6.8	7.0	7.0	6.9	9.0	5.9	93	75	92	6.8	5.6	6.9	49.8	51.0	41.6	W 2	W 2	SW 2-3	7	5	10	15.7	● 1.2.3
4.	6.6	5.4	4.6	5.5	9.4	4.2	81	95	86	5.9	6.4	5.4	27.5	22.3	24.8	SW 2-3	SW 2-3	0	7	7	5	18.0	● 1.2.3
5.	4.4	3.6	2.6	3.5	6.7	1.8	82	88	84	5.1	5.2	4.7	33.1	36.4	36.8	NW 2	WNW 2-3	NW 2-3	4	7	6	7.0	● 1.2.3
6.	1.0	1.0	-1.2	0.3	5.2	-0.8	80	73	73	4.1	3.7	3.0	40.5	42.2	44.2	NW 3	N 2	0	3	3	4	2.4	● 1 ✱ 1.2
7.	-1.1	2.4	4.0	1.8	1.4	-4.2	76	70	92	3.2	3.8	5.6	47.0	46.3	44.5	N 1	E 1	E 1	3	10	7	0.7	● ✱ 3
8.	3.4	4.8	5.4	4.5	4.3	-2.9	90	86	85	5.2	5.5	5.7	42.2	41.1	38.0	S 1	0	SE 1-2	5	3	7	8.2	● 1.3 ✱ 1
9.	4.2	4.7	4.0	4.3	5.4	0.2	85	73	85	5.2	4.7	5.2	34.9	34.3	34.3	SW 1	SW 1-2	S 2-3	7	6	10	4.3	● 3
10.	3.2	4.6	5.4	4.4	5.2	1.6	81	78	80	4.7	4.9	5.4	45.2	49.1	53.2	N 2-3	N 2	N 1	5	3	7	5.5	● 1
11.	2.9	2.9	3.6	3.1	6.9	1.1	68	86	65	3.8	4.9	3.9	58.3	58.3	59.1	N 2	N 2	N 1	3	2	5	3.3	● 3
12.	2.2	5.6	4.6	4.1	4.0	0.8	84	69	67	4.5	4.6	4.2	61.8	63.8	65.9	NE 1	NE 1	NE 1	4	4	4		● 1
13.	5.2	5.4	4.4	5.0	5.6	1.4	68	77	82	4.5	5.1	5.1	69.2	70.2	70.8	ESE 2	ESE 2	ESE 2	7	7	6		
14.	4.8	6.0	6.2	5.7	5.8	3.1	76	72	78	4.9	5.0	5.5	71.6	70.6	68.1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	8	8	10	0.2	
15.	5.8	5.6	5.2	5.5	7.0	4.2	69	83	83	4.7	5.6	5.5	61.4	58.9	58.1	ENE 2	E 1	ESE 1	8	7	3	0.8	● 3
16.	3.2	6.2	6.0	5.1	6.4	1.0	92	87	87	5.3	6.1	6.0	54.9	50.8	43.5	0	SE 1	SE 2-3	7	7	10	1.0	● 1.2.3
17.	5.1	5.6	4.2	5.0	7.0	1.5	89	85	89	5.8	5.8	5.5	40.5	43.2	46.7	SW 1	SW 1-2	SW 2-3	10	8	6	2.9	● 1.2.3
18.	6.2	7.4	4.8	6.1	6.6	1.8	76	76	82	5.4	5.8	5.3	41.2	33.1	31.2	SE 3	S 3-4	S 2	10	8	7	3.3	● 1.2.3
19.	5.0	7.5	6.0	6.2	8.1	0.8	92	80	87	6.0	6.2	6.0	26.4	23.7	26.2	S 4-5	SW 4-5	SW 4-5	7	7	10	11.0	● 1.2.3
20	6.2	6.2	4.2	5.5	7.6	3.0	87	69	89	6.1	4.9	5.5	29.5	34.5	37.8	SW 2-3	SW 2-3	WSW 3-4	8	5	7	15.3	● ✱ 3
21.	3.6	3.0	2.0	2.9	7.0	1.0	85	76	96	5.0	4.3	5.2	36.5	36.1	34.6	SE 2	SW 2	SW 2-3	7	6	7	9.7	● ✱ 1
22	2.6	2.2	2.1	2.3	4.2	0.1	94	87	89	5.2	4.7	4.8	35.3	36.6	37.6	SSW 1	SW 1	SW 1	6	3	5	20.5	♔
23.	2.2	2.2	-1.9	0.8	3.4	-0.5	87	94	92	4.7	5.1	3.7	40.4	40.5	39.5	NW 1	NW 1	W 1	3	5	7	0.3	
24.	4.5	6.4	4.7	5.2	5.0	-3.7	92	93	92	5.8	6.7	5.9	35.2	30.2	26.2	E 1	E 1	0	10	7	10	1.8	● 1.2.3
25.	5.4	6.3	5.6	5.8	6.4	0.2	94	94	99	6.3	6.7	6.7	25.3	21.5	18.9	ESE 1	ENE 1	0	10	10	10	12.6	● 1.2.3
26.	6.4	7.5	4.4	6.1	7.0	4.2	93	89	92	6.7	6.9	5.7	22.7	26.4	33.0	S 1	S 2	S 1	10	8	5	4.0	
27.	1.7	6.4	1.6	3.2	7.5	0.4	98	93	100	5.1	6.7	5.2	38.7	43.4	48.5	0	N 1	0	3	7	4	0.4	● 2.3
28.	9.6	9.1	9.1	9.3	9.6	0.0	96	88	88	8.6	7.5	7.5	45.2	44.9	46.2	S 2-3	S 3-4	S 3-4	7	7	7	11.6	● 1.2.3 ▲ 2.3
29.	8.2	7.9	6.6	7.6	10.2	7.0	94	94	98	7.7	7.5	7.1	48.7	49.3	49.6	SW 3-4	SW 3	SW 2-3	10	7	7	19.2	● 1.2.3 ▲ 1
30.	5.4	4.9	3.6	4.6	8.7	3.5	83	84	92	5.6	5.5	5.4	58.5	62.4	66.4	N 2-3	N 2-3	0	5	5	5	12.4	
31.																							
Midd.	4.6	5.5	4.5	4.9	6.7	1.6	85	83	87	5.5	5.6	5.5	744.8	744.6	744.6	1.8	1.9	1.7	6.6	6.2	6.9	197.9	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	4.8	7.0	3.7	5.2	5.5	1.9	98	91	78	6.3	6.8	4.7	765.2	758.4	756.1	S 2	SW 3-4	W 3-4	10	10	7	0.3	● 2.3
2.	2.0	2.2	1.8	2.0	7.4	0.1	87	84	84	4.6	4.5	4.4	51.1	51.9	47.4	NW 3-4	NW 2-3	NW 3-4	5	5	5	14.6	● 1 ✱ 1.2.3 ♔
3.	-0.7	-0.3	3.3	0.8	3.5	-1.2	64	81	82	2.8	3.6	4.7	44.1	46.0	49.5	NW 2-3	NNW 2-3	N 2	3	4	7	8.5	● 3 ✱ 1.2.3
4.	4.1	2.4	2.6	3.0	4.4	-2.2	77	87	80	4.7	4.8	4.5	62.5	67.4	68.2	NE 1	N 1	NW 1	6	7	8	4.1	● 1
5.	1.8	2.2	1.0	1.7	4.5	0.8	84	65	73	4.4	3.5	3.7	67.9	69.2	70.9	N 1	N 1	N 1	7	5	3	0.8	
6.	1.2	3.7	4.8	3.2	2.2	-1.5	78	77	79	3.9	4.6	5.1	72.3	72.6	70.8	0	W 1	W 3-4	3	5	10	0.4	● 3
7.	6.5	5.6	7.5	6.5	6.9	-1.2	86	89	73	6.2	6.1	5.7	67.6	65.9	61.7	W 3-4	W 3-4	W 3-4	5	5	9	0.3	● 1.2.3
8.	6.2	6.0	8.2	6.8	7.7	4.5	71	79	91	5.0	5.5	7.3	60.5	58.1	48.9	W 3-4	W 2	SW 3-4	8	7	10	8.4	
9.	4.2	4.7	5.2	4.7	8.4	3.8	76	74	80	4.7	4.8	5.3	48.1	46.6	45.4	SW 4-5	SW 4-5	SW 3-4	7	7	9	3.7	● 3 ▲ 1.2.3
10.	5.8	5.9	5.0	5.6	6.2	2.1	90	88	83	6.2	6.1	5.4	37.2	35.1	32.1	SW 1	W 1	W 1	7	7	7	14.6	● 1.2.3
11.	2.2	1.2	0.6	1.3	6.5	1.7	87	91	80	4.7	4.5	3.8	30.8	35.4	32.7	WSW 1	SW 1	0	7	7	10	8.4	✱ 2.3
12.	-0.4	0.0	-0.3	-0.2	2.2	-1.8	83	63	81	3.7	2.9	3.6	41.4	45.9	47.0	NW 2	NW 2	W 2-3	5	4	7	4.0	
13.	2.1	3.2	4.8	3.4	2.5	-3.1	93	98	92	5.0	5.7	5.9	36.3	27.4	27.5	SE 2-3	SW 2-3	W 3-4	10	10	7	2.2	● 2.3
14.	4.2	2.8	2.1	3.0	7.2	2.0	82	82	84	5.1	4.7	4.5	25.9	32.2	36.6	NNW 2-3	NW 2-3	NW 1	7	6	10	27.6	● 1
15.	1.8	0.6	-0.3	0.7	4.2	0.6	73	57	74	3.8	2.8	3.3	44.3	54.0	54.7	NE 2	NE 2	NE 2-3	4	2	3	6.0	
16.	-0.4	-0.6	-1.1	-0.7	2.0	-1.1	79	75	73	3.5	3.3	3.1	69.4	71.0	73.7	N 2	N 2	NW 2	8	5	6	0.4	✱ 1.2
17.	5.2	6.8	7.2	6.4	5.2	-2.3	81	84	94	5.4	6.2	7.1	69.8	65.8	61.7	SW 2	W 2-3	W 2	8	7	10	2.8	● 3
18.	6.3	2.7	1.4	3.5	9.0	5.0	75	72	54	5.3	4.0	2.8	56.0	54.8	52.9	W 2-3	WSW 4-5	WNW 4-5	7	6	4	33.3	● 1.2.3 ✱ 3 ▲ 2.3
19.	-0.8	-0.9	6.4	1.6	6.3	-1.2	71	92	79	3.1	4.0	5.7	59.7	57.0	42.7	N 2	SE 2	W 3-4	5	10	7	5.6	● 3 ✱ 1.2.3 ▲ 1
20	3.2	4.2	2.9	3.4	7.0	-2.4	83	60	73	4.8	3.7	4.1	43.4	43.5	42.9	W 3-4	W 3-4	W 3-4	5	5	5	15.6	● 1 ▲ 1.2.3
21.	3.0	2.4	1.8	2.4	5.2	1.8	74	74	80	4.2	4.0	4.2	32.6	31.3	32.7	W 2-3	W 2-3	W 2	7	7	7	12.8	▲ 1.2
22	3.5	2.4	-0.4	1.8	3.5	0.4	54	74	79	3.2	4.0	3.5	40.4	41.8	43.4	W 2-3	W 2-3	W 2	7	7	5	7.3	
23.	1.6	1.4	3.2	2.1	3.5	-1.4	80	91	89	4.1	4.6	5.1	54.4	56.8	56.1	NW 1	0	NW 2-3	4	10	10	1.8	● 3
24.	7.6	7.6	6.0	7.1	9.9	0.8	73	62	84	5.7	4.9	5.8	50.3	54.7	58.5	SW 4-5	SW 3-4	W 2-3	6	7	7	7.1	● 1
25.	8.4	9.0	9.0	8.8	8.6	5.0	96	93	86	7.9	8.0	7.3	60.0	60.1	60.3	0	SW 4-5	SW 4-5	10	10	10	5.1	● 1.2.3
26.	9.6	9.2	7.2	8.7	9.9	8.2	83	86	96	7.3	7.4	7.3	61.4	61.9	63.4	SW 4-5	SW 3-4	SW 2-3	10	8	7	4.2	● 1
27.	8.2	7.6	7.8	7.9	10.0	5.6	91	88	88	7.3	6.8	6.9	65.5	63.2	60.4	SW 2-3	SW 2-3	SW 2	10	10	10	5.9	● 3
28.	8.6	8.6	8.6	8.6	9.0	7.0	93	93	96	7.8	7.8	8.0	58.9	57.3	54.1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	2.8	● 1
29.	4.6	4.9	4.4	4.6	10.2	4.0	79	81	63	5.0	5.3	4.0	60.4	59.4	59.9	W 2	SSW 2	SSW 2	10	10	5	3.0	
30.	4.8	6.4	8.2	6.5	5.2	2.6	86	93	93	5.5	6.7	7.6	65.6	64.9	62.8	SW 2-3	SSW 3-4	SW 3-4	8	10	10	1.9	● 1.2.3
31.	8.0	7.7	7.6	7.8	9.0	4.8	93	89	90	7.5	6.9	7.0	68.2	68.5	69.7	W 3-4	SSW 2-3	SW 2	7	5	7	1.7	
Midd.	4.1	4.1	4.2	4.1	6.2	1.4	81	81	82	5.1	5.1	5.2	753.9	754.1	753.1	2.3	2.5	2.5	7.0	7.0	7.5	215.2	

BERUFJORD.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°40′ *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.):* 14°15′

Höjde over Havet (Altitude): 18.m *Observator:* O. Jónsson

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8(7) a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.8	1.8	-0.8	3.5	3.0	8.0	8.7	8.8	6.7	4.4	2.1	-0.1	3.9
	Middel Maximum	3.0	4.0	2.6	6.7	6.7	12.2	12.5	12.2	9.5	–	–	–	–
	Middel Minimum	-1.0	-1.1	-3.9	0.5	0.1	4.6	5.3	5.4	4.2	1.7	0.1	-3.8	1.0
	Middel Variation	4.0	5.1	6.5	6.2	6.6	7.6	7.2	6.8	5.3	–	–	–	–
	Absolut Maximum	6.9	10.9	12.1	12.7	14.7	17.5	18.5	16.1	11.9	–	–	–	–
	Absolut Minimum	-8.7	-8.9	-13.3	-6.7	-5.3	-0.9	1.8	1.1	-0.1	-2.9	-7.7	-8.9	-13.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	88	81	69	81	73	77	80	76	82	77	77	69	78
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	4.5	4.3	3.3	5.0	4.4	6.3	6.9	6.5	6.2	5.0	4.2	3.4	5.0
Barometer.	Middel	743.0	740.5	761.0	752.3	755.4	757.6	758.0	751.4	755.3	744.8	741.9	747.0	750.7
Skydække (nébulosité)	Middel	7.3	7.4	5.8	7.4	6.9	7.4	7.4	6.5	6.8	6.8	6.7	5.9	6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	255.4	198.4	8.2	185.2	80.1	21.1	38.5	121.2	159.8	171.7	131.5	88.5	1459.6
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	24	21	12	19	13	8	8	16	19	18	18	19	195
	Sne ✱	7	6	10	8	5	·	·	·	·	·	5	11	52
	Hagl ▲	·	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3
	Taage ≡	23	19	11	23	21	21	27	23	24	20	19	14	245
	Torden K	1	2	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	4
	Frost (froid)	16	14	27	9	10	1	·	·	1	9	11	27	125
	Storm (tempête)	·	4	4	·	2	·	·	·	·	2	4	·	16
Vindretning: (direction du vent)	N	17	9	45	16	34	12	12	18	10	30	38	29	270
	NE	9	6	15	14	15	3	6	4	8	10	10	5	105
	E	22	9	2	7	13	21	29	10	18	9	2	4	146
	SE	7	15	1	17	12	15	17	21	16	4	7	6	138
	S	9	10	1	6	1	7	4	1	2	·	5	1	47
	SW	6	13	8	17	7	8	8	18	11	15	10	14	135
	W	4	5	·	2	·	·	·	1	2	4	1	8	27
	NW	4	4	4	1	2	·	·	1	·	3	3	13	35
	Stille (calme)	15	13	17	10	9	24	17	19	23	18	14	13	192
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.1	2.8	2.9	2.6	3.0	2.8	3.0	2.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6
	NE	2.1	2.3	2.1	2.6	2.2	2.2	1.9	2.3	1.9	2.3	2.1	3.0	2.2
	E	2.1	2.6	2.0	2.1	1.3	1.2	1.5	2.4	1.8	2.7	3.0	1.6	1.8
	SE	1.9	2.6	1.0	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	2.1	2.0	1.6
	S	1.5	2.5	1.0	1.8	2.0	1.0	1.8	1.3	2.3	·	2.5	3.0	1.9
	SW	1.7	2.3	3.0	2.5	1.6	2.3	2.8	2.2	2.6	1.8	2.1	2.3	2.3
	W	1.8	2.2	·	1.2	·	·	·	1.0	1.5	1.3	2.0	2.4	1.9
	NW	1.0	4.0	2.3	2.0	1.0	·	·	2.0	·	1.0	3.3	2.5	2.3
	Middelstyrke (force moy.)	1.6	2.2	2.2	2.0	2.0	1.2	1.5	1.7	1.4	1.7	2.0	2.1	1.8

Dag	Thermometer Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-0.1	–	–	–	2.3	-1.3	71	–	–	3.2	–	–	739.7	–	–	N 2	–	–	2	–	–		
2.	-5.3	-5.1	-8.1	-6.2	3.6	-5.3	71	71	77	2.1	2.2	1.9	47.6	49.0	53.8	N 2	NNE 2	N 1	5	8	2		♔
3.	-8.1	-7.9	-7.1	-7.7	-4.4	-8.1	59	83	84	1.4	2.0	2.2	57.8	60.9	61.5	NE 3	NNE 2	N 2	10	10	10		*1 ≡1
4.	2.3	3.3	2.3	2.6	2.4	-8.7	96	97	96	5.2	5.6	5.2	55.3	52.7	51.5	E 4	E 3	0	10	10	2	6.3	●123 ≡123 ♔
5.	0.9	3.1	2.7	2.2	3.6	-0.1	100	100	100	4.9	5.7	5.6	49.3	44.7	41.7	NNE 1	E 2	S 1	10	10	10	21.8	●123 ≡23
6	4.7	4.1	3.3	4.0	5.0	0.3	97	100	100	6.2	6.1	5.8	44.7	45.7	43.7	S 1	S 1	S 2	5	10	5	21.5	●23 ≡123
7	3.5	3.5	1.5	2.8	6.0	2.3	67	70	82	3.9	4.1	4.2	56.4	59.1	60.4	WSW 2	SW 1	0	2	5	10	10.4	
8	2.9	6.9	5.3	5.0	3.8	0.7	100	91	97	5.6	6.8	6.5	55.7	57.6	60.3	S 1	WSW 2	SW 1	10	8	8	11.9	●123 ≡123
9	3.9	3.7	1.5	3.0	6.9	2.9	97	97	85	5.9	5.8	4.4	60.4	60.3	60.0	0	0	0	8	5	2	0.5	● ≡12
10	2.9	3.9	3.9	3.6	5.0	-0.1	93	93	97	5.2	5.7	5.9	59.1	58.1	57.2	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	2.8	●23 ≡123
11	3.5	3.1	3.5	3.4	4.4	2.1	97	93	80	5.7	5.3	4.7	56.7	55.0	52.6	E 2	E 2	E 1	8	10	10	1.6	●1 ≡1
12.	3.3	4.3	4.3	4.0	4.2	2.7	100	97	97	5.8	6.0	6.0	47.1	43.5	43.7	E 3	E 3	E 2	10	10	5	7.3	●123 ≡123
13.	3.9	3.9	3.7	3.8	5.0	3.1	100	100	100	6.1	6.1	6.0	44.8	45.1	45.1	E 1	E 1	E 2	10	10	10	11.0	●12 ≡123
14.	3.9	4.1	4.1	4.0	4.6	2.7	100	97	93	6.1	5.9	5.7	42.7	39.9	35.1	E 2	E 3	ENE 3	8	8	10	9.6	●3 ≡123
15.	3.5	3.3	3.7	3.5	4.6	2.9	100	90	90	5.9	5.2	5.4	27.7	30.2	30.1	E 2	E 1	E 2	8	5	5	19.9	●1 ≡123
16.	3.3	4.5	3.5	3.8	4.6	1.9	100	100	93	5.8	6.3	5.5	27.2	26.3	28.0	0	0	S 1	10	10	5	14.4	●123 ≡123
17.	3.1	3.1	4.5	3.6	4.6	0.9	100	93	81	5.7	5.3	5.1	26.4	26.6	26.4	S 3	E 1	SW 3	8	8	8	19.7	●23 ≡123
18.	2.9	2.1	-0.7	1.4	4.6	2.3	62	82	92	3.5	4.4	4.0	34.4	35.5	37.1	SW 1	SW 2	0	5	5	2	0.5	♔
19	1.7	0.3	-0.7	0.4	2.9	-1.7	70	92	88	3.6	4.3	3.9	41.3	42.8	42.5	S 2	E 2	N 1	8	6	0		
20	0.3	0.7	-1.3	-0.1	3.0	-1.9	90	96	96	4.3	4.7	4.0	49.8	54.0	58.0	0	NE 1	0	8	10	10	1.2	*1 ≡123
21	4.1	5.1	4.9	4.7	4.1	-2.3	89	100	100	5.5	6.6	6.5	57.3	56.7	56.8	E 2	0	E 3	10	10	10	34.5	●12 ≡123
22	4.7	4.5	4.9	4.7	5.2	3.7	95	90	97	6.2	5.7	6.2	55.4	52.0	53.2	SE 2	SSE 2	SE 2	10	8	10	11.3	●23 K2 ≡123
23.	5.9	4.5	5.1	5.2	5.9	2.9	71	87	82	4.9	5.5	5.3	39.5	45.6	38.5	W 3	SE 2	SE 3	8	8	10	33.1	●13 ≡23
24.	1.9	0.7	-0.3	0.8	5.9	1.7	90	71	85	4.7	3.5	3.8	26.4	27.9	28.4	NW 1	NW 1	WNW 1	2	8	2	11.6	●1 ≡1 ♔
25.	-0.9	0.3	-1.5	-0.7	3.4	-1.7	96	96	72	4.1	4.5	3.0	25.7	25.7	24.5	WNW 1	0	0	2	10	5	3.7	*123 ≡23
26.	-3.7	-3.5	-4.7	-4.0	0.3	-5.3	95	87	90	3.3	3.0	2.9	24.5	25.7	28.0	0	WNW 1	WNW 1	5	8	2		♔
27	-4.7	-2.1	-2.9	-3.2	-2.8	-6.9	90	75	49	2.9	2.9	1.8	30.6	32.1	33.9	0	N 2	N 2	5	5	8		♔
28	-1.9	0.1	-1.9	-1.2	-1.4	-6.3	96	81	76	3.8	3.8	3.0	31.7	30.7	30.0	NNE 2	NNE 1	NNE 2	10	8	5	0.3	*12 ≡12 ♔
29	-0.3	-0.7	-3.9	-1.6	0.2	-3.3	78	62	69	3.5	2.7	2.3	28.2	29.6	34.1	NNE 2	N 3	N 4	8	5	2		* ♔
30.	-5.5	-5.1	-4.5	-5.0	0.0	-6.1	75	96	90	2.3	2.9	2.9	38.6	38.8	37.5	NNE 2	NNE 2	NNE 3	5	10	10	0.2	*23 ≡3
31.	-6.1	-7.3	-8.3	-7.2	-4.5	-6.5	85	78	70	2.4	2.0	1.7	39.6	41.2	42.6	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.3	*13 ≡13
Midd.	1.0	1.4	0.4	0.9	3.0	-1.0	88	89	87	4.5	4.7	4.3	742.6	743.1	743.3	1.6	1.6	1.5	7.4	8.1	6.5	255.4	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	-4.7	-1.5	-4.9	-3.7	-4.5	-8.9	100	64	100	3.2	2.6	3.2	742.4	741.2	743.8	NNE 2	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.6	*123 ≡23
2.	-3.1	-1.1	-0.5	-1.6	-0.7	-5.7	87	73	77	3.1	3.1	3.4	51.8	55.0	57.8	NNE 4	NNE 4	NNE 3	5	5	5	0.7	*12 ♔
3	-0.7	1.3	1.7	0.8	-0.1	-3.1	85	82	82	3.7	4.1	4.2	58.1	56.8	55.2	NNE 2	0	NNE 1	8	10	10		
4.	3.1	1.7	2.1	2.3	3.1	-0.7	83	96	96	4.7	5.0	5.2	50.8	47.5	48.6	E 3	SSE 3	SSE 1	5	10	10	6.4	●23 ≡23
5.	5.5	5.3	5.1	5.3	5.5	1.5	94	94	69	6.3	6.2	4.5	36.3	31.5	35.5	SSE 2	SSE 3	SW 4	10	10	2	25.8	●123 ≡123 ♔
6	2.1	2.1	1.9	2.0	5.7	1.7	82	96	93	4.4	5.2	4.9	42.7	44.7	47.2	SSE 1	SSE 1	0	10	5	10	6.8	≡123
7.	4.5	5.1	4.7	4.8	5.3	1.1	94	90	87	5.9	5.9	5.6	38.0	34.2	33.5	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	13.2	●123 ▲3 K3 ≡123
8.	4.9	4.1	2.1	3.7	5.3	2.5	65	93	71	4.3	5.7	3.8	34.8	37.8	40.1	SSE 4	SSE 4	SSE 1	10	10	5	5.7	●123 ≡123
9.	2.1	1.3	2.5	2.0	5.3	0.9	68	75	79	3.6	3.9	4.4	37.7	37.7	34.6	NNE 2	E 1	ENE 2	5	2	5	5.5	
10.	3.3	3.1	1.7	2.7	3.7	0.1	90	87	71	5.2	4.9	3.7	23.8	22.8	27.8	E 3	SSE 2	SE 2	10	10	2	7.2	▲23 ≡123 ♔
11	1.9	3.5	0.5	2.0	4.5	0.1	90	77	100	4.7	4.5	4.8	34.1	33.5	28.6	S 2	E 4	SSW 4	10	10	10	6.5	●23 *3 ▲12 ≡123
12.	-1.3	-1.5	0.9	-0.6	3.7	-1.9	96	92	100	4.0	3.8	4.9	31.4	33.2	22.6	SSE 1	NE 1	0	10	10	10	9.2	●3 *1 ≡123
13.	0.1	2.1	2.1	1.4	2.7	-2.9	100	96	68	4.6	5.2	3.6	18.1	22.3	32.8	0	0	W 1	10	10	0	16.8	●123 ≡123
14.	2.1	2.3	4.9	3.1	2.5	0.1	96	96	87	5.2	5.2	5.7	34.8	30.1	22.0	E 1	E 4	E 3	10	10	10	8.3	●123 ≡123
15.	4.7	5.3	4.5	4.8	5.3	2.1	90	85	78	5.8	5.6	4.9	21.9	27.3	33.7	SSE 4	SSE 5	SSE 2	10	10	8	12.5	●23 K2 ≡123
16.	2.1	4.3	6.5	4.3	5.3	1.1	93	93	91	5.0	5.8	6.6	44.5	38.4	35.0	SE 1	SE 4	SSE 4	8	10	10	19.3	●23 ≡23
17.	2.9	3.1	2.9	3.0	6.5	1.5	66	76	82	3.7	4.4	4.7	40.2	38.1	41.0	SSE 3	SW 1	SSE 1	10	10	10	19.7	●*12 ≡123
18.	1.3	3.9	3.5	2.9	4.1	1.1	89	80	83	4.5	4.9	4.9	41.4	43.5	42.9	0	SW 1	S 2	2	2	10	5.4	●3 ≡1
19	4.1	1.1	0.3	1.8	5.3	1.1	87	92	81	5.3	4.6	3.8	29.5	31.0	31.5	SW 3	SW 2	W 2	10	10	8	14.9	●12 ≡123
20	-1.5	-0.1	-1.1	-0.9	4.9	-1.9	76	85	65	3.1	3.9	2.7	31.4	31.4	32.6	SW 2	SW 2	SW 1	5	2	2		
21.	-2.5	-0.1	-1.3	-1.3	0.7	-2.9	66	63	53	2.5	2.9	2.2	36.0	35.5	36.7	SW 1	0	W 1	8	5	2		
22	-2.5	-1.9	-2.5	-2.3	0.5	-3.4	54	64	58	2.1	2.5	2.2	38.3	41.8	47.7	NW 3	NW 4	NW 5	5	5	2		♔
23	-1.1	1.1	5.9	2.0	-0.7	-3.1	88	96	71	3.7	4.8	4.9	53.8	44.4	35.9	0	ESE 2	WSW 4	10	10	5	5.8	●23 ≡123
24	2.5	0.9	-3.9	-0.2	7.5	-1.9	46	65	55	2.5	3.2	1.9	40.4	44.4	56.5	NNW 3	NNW 5	N 4	2	2	2		
25.	-3.1	2.1	5.3	1.4	2.9	-5.3	74	89	97	2.7	4.8	6.5	63.7	58.9	52.2	0	0	SW 2	10	10	10	0.9	*123 ≡123
26.	9.5	4.7	1.1	5.1	10.9	-3.1	76	100	39	6.8	6.4	1.9	38.7	41.9	51.1	SW 5	N 4	N 3	10	2	2	7.2	●12 ≡12 ♔
27.	3.9	5.1	1.9	3.6	9.5	0.3	40	51	75	2.5	3.4	3.9	57.0	61.8	63.3	N 3	N 1	0	2	8	5		♔
28.	0.9	3.9	1.5	2.1	5.9	-0.9	85	80	93	4.2	4.9	4.7	59.5	58.9	58.2	0	SW 2	0	8	8	5		♔
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	1.5	2.2	1.8	1.8	4.0	-1.1	81	83	79	4.2	4.6	4.2	740.4	740.2	741.0	2.0	2.4	2.2	8.0	7.7	6.4	148.4	

BERUFJORD. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned:	Anmærkn:
	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	
1.	5.3	10.3	6.7	7.4	5.3	0.3	97	65	86	6.5	6.1	6.3	752.4	748.2	749.0	SW 2	SW 4	SW 5	8	8	5		≡1.23 ⊔
2.	3.3	4.9	4.1	4.1	12.1	3.3	48	53	58	2.8	3.5	3.6	59.1	64.0	63.8	N 1	0	S 1	2	2	8		≡1
3.	6.7	7.7	6.1	6.8	7.1	2.9	86	86	45	6.3	6.7	3.1	56.5	54.6	56.3	SW 4	SW 4	SW 3	5	8	2	1.3	≡1.23 ⊔
4.	2.1	4.7	3.9	3.6	7.7	0.9	48	59	93	2.6	3.8	5.7	64.9	65.4	58.4	N 3	SW 1	SW 1	2	8	10	0.3	●3 ≡3
5.	0.7	-1.3	-4.1	-1.6	5.7	-1.7	34	69	68	1.6	2.8	2.3	63.6	75.2	81.6	N 6	N 4	N 3	2	5	2		●1 ≡1
6.	-3.9	-0.7	0.1	-1.5	1.9	-5.9	64	88	100	2.2	3.9	4.6	84.7	81.5	76.8	N 2	SE 1	0	0	5	5		⊔
7.	4.7	6.1	0.7	3.8	6.7	-3.9	56	56	89	3.6	3.9	4.3	75.5	77.3	78.6	N 4	N 3	0	2	0	8		
8.	-1.5	4.7	2.1	1.8	6.3	-3.1	72	65	78	3.0	4.2	4.2	75.2	71.2	68.7	0	0	0	5	0	0		⊔
9.	5.9	5.9	2.1	4.6	7.5	-1.9	56	41	61	3.9	2.9	3.2	64.7	67.2	68.7	NNW 4	NW 3	NW 2	5	2	0		⊔
10.	-0.5	3.3	0.3	1.0	7.5	-1.7	81	70	68	3.6	4.0	3.2	69.1	66.5	66.0	NW 1	0	N 1	0	0	0		⊔
11.	-2.3	-2.5	-2.9	-2.6	3.3	-2.7	75	83	100	2.9	3.2	3.7	65.1	64.4	62.4	N 2	E 2	0	10	10	10		✱23
12.	-1.1	1.5	-0.5	0.0	-0.1	-3.3	100	74	92	4.2	3.8	4.1	60.0	59.7	60.5	0	0	0	8	10	10		✱3
13.	-1.3	-1.3	-2.7	-1.8	1.9	-4.1	65	61	79	2.7	2.5	2.9	63.0	65.4	66.4	N 4	N 2	N 1	2	2	8	0.2	✱1
14.	-5.1	1.7	-3.5	-2.3	0.7	-6.7	85	75	74	2.6	3.9	2.6	65.9	65.2	64.8	N 1	0	0	0	2	0		⊔
15.	-2.9	1.1	-0.9	-0.9	2.5	-5.9	74	75	88	2.7	3.8	3.8	64.4	63.6	62.6	N 3	N 1	N 1	2	5	8		
16.	-2.5	0.7	0.3	-0.5	1.5	-3.9	74	65	81	2.8	3.1	3.8	62.9	63.4	64.9	N 3	N 4	N 3	2	5	8		
17.	0.7	0.9	0.3	0.6	0.7	-2.9	68	89	85	3.3	4.4	4.0	69.7	70.9	72.6	NNE 3	NNE 3	NNE 2	8	10	10		✱1.23 ≡1.23
18.	2.1	2.5	2.9	2.5	2.1	-0.5	68	72	79	3.6	4.0	4.5	73.0	71.8	70.2	NNE 2	NNE 2	NNE 2	8	8	8		✱1.23 ≡1.2
19	2.5	2.9	2.7	2.7	2.9	-0.3	79	76	75	4.4	4.3	4.2	69.0	68.4	67.5	NE 2	NE 2	NE 1	8	8	8		≡1.23
20	2.3	2.1	0.5	1.6	3.5	-0.5	72	82	85	3.9	4.4	4.1	65.4	64.5	65.3	NE 2	NE 1	0	10	8	8		
21.	-0.3	0.7	-3.1	-0.9	3.5	-0.5	74	85	87	3.3	4.1	3.1	67.9	69.6	71.6	NE 1	NE 1	0	2	2	2		⊔
22	-2.7	4.5	6.3	2.7	1.1	-3.9	83	62	68	3.1	3.9	4.8	70.1	65.8	60.2	N 1	0	E 2	2	8	5		
23.	4.3	6.9	-0.7	3.5	7.7	-2.7	65	60	73	4.0	4.5	3.2	56.7	56.7	62.6	0	N 2	N 2	10	5	5		
24.	-3.5	-2.7	-2.7	-3.0	10.7	-4.3	47	49	57	1.7	1.9	2.2	67.3	66.9	58.9	N 4	N 3	N 2	8	5	10		
25.	-8.1	-7.1	-10.5	-8.6	-1.5	-8.1	42	45	40	1.0	1.2	0.8	55.6	56.1	56.5	N 3	N 4	N 5	8	8	5		✱1.23 ≡1.23
26.	-10.1	-9.5	-10.7	-10.1	-5.1	-10.9	54	49	46	1.1	1.1	0.9	58.5	59.7	61.6	N 5	N 5	N 4	8	5	5		
27.	-12.3	-11.1	-11.7	-11.7	-8.5	-13.3	40	44	49	0.8	0.9	0.9	61.2	61.5	60.1	N 4	N 4	N 3	5	8	8		
28.	-9.9	-6.5	-8.5	-8.3	-8.5	-12.7	55	58	52	1.2	1.6	1.2	51.1	48.2	47.0	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	5	8	0.3	✱1.2
29.	-6.3	-3.1	-8.7	-6.0	-5.9	-9.9	58	74	57	1.6	2.7	1.3	41.3	36.8	30.2	NNE 3	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.6	✱1.23
30.	-0.9	-5.3	-4.3	-3.5	-0.7	-9.1	76	76	68	3.3	2.3	2.2	13.1	18.9	20.5	NNE 3	N 3	NE 3	8	8	10	4.2	✱1.3 ≡3
31.	-2.7	1.3	0.5	-0.3	0.3	-5.3	74	78	71	2.8	3.9	3.4	22.3	27.1	34.3	NNE 3	N 3	N 3	10	5	8	1.3	✱1.2 ≡1
Midd.	-1.2	0.8	-1.2	-0.5	2.6	-3.9	67	67	73	3.0	3.5	3.3	760.9	761.2	760.9	2.5	2.1	1.8	5.5	5.6	6.3	8.2	

APRIL.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	Anmærkn:
1.	-3.1	-2.1	2.1	-1.0	3.2	-5.4	74	75	82	2.7	2.9	4.4	747.1	750.1	743.7	N 4	N 1	NE 1	5	8	8		✱3
2.	2.9	6.3	3.1	4.1	4.3	-3.1	96	87	93	5.4	5.3	5.3	35.1	33.6	36.6	E 3	SW 3	SW 3	10	8	8	30.6	●✱1 ≡1.23
3.	2.5	4.1	4.9	3.8	6.5	1.1	75	87	94	4.2	5.3	6.0	45.4	46.6	36.2	SW 3	SSE 2	SSE 3	8	10	10	7.0	●23 ≡1.23
4.	3.9	4.3	1.3	3.2	6.7	2.5	67	77	89	4.1	4.8	4.5	36.7	43.0	46.7	SW 3	SW 3	SW 2	8	8	10	33.2	●1✱3 ≡3
5.	1.1	5.5	2.3	3.0	5.1	-0.9	89	67	75	4.4	4.5	4.1	48.3	51.0	55.7	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	5	7.9	✱1 ≡1.2
6.	4.9	7.1	6.3	6.1	6.1	1.1	90	88	91	5.8	6.7	6.5	56.0	54.0	54.0	SSW 3	SW 4	SW 3	8	10	5	14.8	●1.23 ≡1.23
7.	6.9	9.7	3.3	6.6	10.7	4.9	91	74	76	6.8	6.6	4.4	51.1	52.1	57.9	SW 3	SW 2	SW 1	8	8	2	11.5	●1.2 ≡1.2
8.	4.9	7.3	3.5	5.2	11.1	1.9	59	53	73	3.9	4.0	4.3	63.1	63.9	65.5	0	NNE 1	N 1	2	5	2		
9.	2.1	4.3	6.7	4.4	10.1	-0.1	82	90	88	4.4	5.6	6.5	66.4	64.3	61.6	0	0	SW 2	5	10	8		≡23
10.	6.5	6.9	4.5	6.0	7.7	2.1	83	77	47	6.0	5.7	3.0	58.6	57.7	60.2	0	N 2	WNW 2	8	8	0		≡1 ⊔
11.	2.7	3.5	3.7	3.3	8.1	0.1	82	83	77	4.6	4.9	4.6	61.3	58.7	53.9	0	E 1	W 1	2	10	8		
12.	5.1	10.3	3.1	6.2	5.7	2.1	82	63	90	5.3	5.8	5.1	47.6	43.6	37.6	0	SW 3	N 1	2	5	10		
13.	3.3	4.3	0.9	2.8	11.7	2.1	63	62	75	3.7	3.8	3.7	38.8	41.4	43.7	N 3	N 3	E 1	8	8	8		
14.	-2.1	-4.1	-1.5	-1.6	7.7	-2.5	63	73	68	2.5	3.1	2.8	44.9	43.8	37.9	N 3	E 2	NE 3	8	10	10		✱23 ≡23
15.	-0.5	-0.5	-5.3	-2.1	1.1	-2.1	70	73	52	3.1	3.2	1.5	31.1	32.3	36.1	NE 2	NE 3	NE 4	10	8	10	3.2	✱1.23 ≡23
16.	-3.7	-1.7	-3.3	-2.9	2.9	-6.7	65	72	70	2.2	2.9	2.5	38.0	39.8	41.9	NNE 4	N 4	N 3	8	2	2	2.8	
17.	-3.7	-0.5	-0.7	-1.6	-0.9	-5.7	69	66	73	2.4	2.9	3.2	42.1	41.5	40.1	N 3	N 3	NE 3	8	8	10		✱3
18.	3.1	4.4	3.9	3.8	4.3	-3.7	93	92	93	5.3	5.7	5.7	39.5	41.1	41.0	NE 3	ENE 4	ENE 4	10	8	10	27.8	●1.23✱1 ≡1.23
19.	2.3	5.9	5.1	4.4	5.5	1.7	93	88	97	5.0	6.1	6.4	43.8	47.2	50.4	NE 2	ESE 3	SE 2	8	8	8	18.8	●1 ≡1.23
20	4.5	6.5	5.9	5.6	6.3	2.3	94	91	94	5.9	6.6	6.5	52.6	55.9	58.2	SE 2	SE 2	SSE 2	8	8	8	3.1	≡1.23
21.	5.9	7.3	4.4	5.9	7.1	3.7	94	89	96	6.5	6.8	5.9	62.7	63.1	63.4	SSE 2	SSE 3	SE 2	8	8	10	2.6	●23 ≡1.23
22	6.1	6.7	5.5	6.1	7.4	3.3	95	88	94	6.6	6.5	6.3	67.5	69.6	70.6	SSE 2	SSE 2	SSE 1	8	8	8	0.3	●1 ≡1.23
23.	6.5	9.3	3.9	6.6	7.3	4.1	86	79	84	6.2	6.9	5.1	70.1	69.7	67.3	S 1	S 1	0	8	8	2	0.7	≡23
24.	3.9	4.7	2.7	3.8	9.3	1.6	87	84	85	5.3	5.4	4.8	62.1	59.6	57.8	0	SE 1	SE 1	8	8	10		≡3
25.	3.7	6.3	3.9	4.6	8.3	1.9	93	86	90	5.6	6.1	5.5	55.9	56.1	53.1	0	SE 1	SE 1	8	5	8	1.6	●1.23 ≡1.23
26.	3.3	6.7	3.9	4.6	7.2	2.3	76	63	80	4.4	4.6	4.9	60.3	59.9	57.8	N 3	NE 2	NNE 3	8	5	10	4.0	●1.3 ≡3
27.	3.7	4.3	3.2	3.7	7.3	1.7	80	74	92	4.8	4.6	5.3	55.1	55.1	54.9	NNE 2	NNE 3	NE 2	8	8	8	1.1	●1.3 ≡1.3
28.	2.7	5.3	6.3	4.8	5.1	2.3	96	97	94	5.4	6.5	6.7	53.5	54.6	55.7	NNE 2	0	E 1	8	8	8	13.2	●1.2 ≡1.23
29.	6.3	8.5	7.7	7.5	6.7	2.7	88	81	72	6.3	6.7	5.7	59.0	61.2	63.1	E 2	SE 2	W 1	5	0	2	1.0	≡1
30.	2.7	2.7	2.3	2.6	12.7	0.5	93	96	93	5.2	5.4	5.0	67.1	68.6	70.6	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		●3 ≡1.23
31.																							
Midd.	2.9	4.9	3.1	3.6	6.7	0.5	82	79	83	4.8	5.2	4.9	752.0	752.6	752.4	1.9	2.1	1.9	7.4	7.4	7.3	185.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 7	2.	9.	Damptryk 7	2.	9	Barometer. 7	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 7	2	9.	Skydække 7	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	1.9	63	1.7	3.3	43	03	90	79	90	4.7	5.7	4.6	770.9	770.4	768.4	0	SW 1	ESE 1	8	8	2		●1 ≡12
2.	7.3	10.3	63	8.0	7.9	1.1	66	65	79	5.0	61	57	64.8	64.1	64.0	NNE 2	E 1	E 1	5	8	10		≡3
3.	63	11.9	73	8.5	11.9	3.1	79	67	72	5.7	69	55	61.2	61.3	61.3	0	SW 1	NW 1	5	2	2		≡12
4.	69	12.1	5.7	8.2	14.7	2.3	69	56	85	51	59	58	628	62.3	60.9	NNE 1	SSE 2	0	2	5	5		
5.	8.5	5.3	2.1	5.3	13.5	2.7	67	87	89	5.6	5.8	4.8	59.0	58.7	59.9	0	SSE 2	ESE 2	8	8	8		≡3
6	-1.1	-0.9	-2.7	-1.6	10.1	-1.7	69	58	66	29	2.5	2.5	619	64.4	65.9	N 4	N 4	N 3	8	8	8	0.3	≡1
7.	-1.3	0.1	-3.1	-1.5	1.1	-3.9	69	49	70	28	2.3	2.5	66.6	66.2	64.2	N 4	N 4	N 5	8	5	8		
8.	-4.7	-3.5	-3.7	-4.0	1.1	-5.3	58	56	65	1.8	2.0	2.2	62.4	63.0	62.7	N 5	N 5	N 5	8	8	8		
9.	-2.7	-0.5	-3.1	-2.1	-0.7	-4.7	66	62	57	2.5	2.8	2.1	63.6	64.1	64.2	N 4	N 3	N 3	5	5	5		
10.	-2.1	0.5	-3.3	-1.6	0.7	-4.4	59	71	65	2.3	3.4	2.3	64.6	64.8	63.4	N 4	N 3	N 3	2	5	2		
11	-2.9	1.3	1.3	-0.1	1.3	-5.2	66	62	72	2.4	3.2	3.7	61.4	60.0	57.9	N 4	NNE 2	NNE 2	5	8	5		
12.	1.3	2.5	2.7	2.2	2.3	-2.9	78	79	82	3.9	4.4	4.6	54.9	53.8	52.6	NE 2	NNE 2	NE 2	8	8	8		✱1.2.3 ≡1.2.3
13.	3.1	5.5	3.3	4.0	3.5	1.3	79	55	76	4.5	3.7	4.4	50.3	50.1	50.1	NE 2	NNE 2	NNE 2	8	8	8		≡23
14.	3.7	4.3	05	28	63	2.5	57	62	64	3.4	3.8	3.1	51.1	51.0	53.1	NNE 3	N 4	N 3	8	5	5		≡1
15.	1.1	1.9	0.3	1.1	57	-0.9	75	66	74	3.8	3.5	3.5	58.8	61.2	62.9	NNE 3	NNE 3	SE 1	2	8	8		
16.	2.3	4.5	5.2	4.0	3.9	-0.7	85	84	92	4.7	5.3	6.1	62.4	61.1	56.6	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		●23 ≡23
17.	69	9.9	65	7.8	6.9	2.3	66	59	68	4.9	5.4	4.9	54.9	53.2	55.3	SW 2	SW 1	0	2	8	5	2.4	●1 ≡1
18.	63	6.7	4.1	5.7	13.1	3.5	65	57	61	4.6	4.2	3.8	55.3	58.8	60.8	N 3	NNE 3	N 2	5	5	5		
19	1.5	2.5	0.3	1.4	8.5	0.3	78	79	96	4.0	4.4	4.5	62.5	62.6	61.3	E 1	E 1	E 1	8	10	10		✱3 ≡23
20	2.1	3.9	4.5	3.5	3.4	-0.3	78	93	97	4.2	5.7	6.1	56.4	54.3	51.2	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	37.2	●123✱1≡123
21.	63	9.7	4.5	6.8	7.1	2.1	79	64	56	5.7	5.8	3.5	48.8	48.6	46.6	SW 2	SW 2	N 1	8	5	5	3.6	
22	4.5	2.9	1.3	2.9	10.5	1.1	53	79	96	3.3	4.5	4.8	49.3	51.8	48.7	NNE 3	E 1	0	8	10	10		✱3 ≡3
23.	6.7	9.1	1.9	5.9	6.7	0.7	80	56	96	5.8	4.8	5.1	37.8	41.5	41.8	N 1	NNE 2	E 2	2	2	10	21.0	●3✱1 ≡13
24.	2.9	7.9	3.7	4.8	10.5	0.7	93	67	87	5.2	5.3	5.2	35.4	35.9	40.0	0	SW 2	SE 2	8	8	10	5.3	●1.3 ≡1.2
25.	2.9	4.3	3.7	3.6	10.9	0.7	93	87	83	5.2	5.4	5.0	44.2	44.9	44.8	E 2	E 1	E 1	8	10	8		●123 ≡123
26.	3.9	5.4	3.7	4.3	5.9	0.7	80	89	77	4.9	6.0	4.6	44.2	44.0	45.2	N 1	E 1	NW 1	8	8	8	6.6	●23 ≡23
27.	3.9	5.3	3.3	4.2	6.3	1.5	67	60	87	4.1	4.0	5.0	48.4	50.2	50.4	NNE 1	NNE 1	0	8	2	8	2.4	
28.	2.9	4.5	4.3	3.9	7.9	1.5	69	71	74	3.9	4.5	4.6	45.8	42.8	41.1	NNE 2	NNE 2	NE 2	8	10	8		●23 ≡23
29.	3.7	7.7	4.5	5.3	5.1	2.9	80	61	62	4.8	4.8	3.9	40.6	41.0	43.4	NNE 3	NNE 2	NNE 3	10	8	8	1.3	●12 ≡12
30.	3.3	6.1	2.3	3.9	9.5	2.2	61	68	65	3.6	4.7	3.5	50.6	53.6	57.1	NNE 3	NNE 2	E 2	10	5	5		≡3
31.	1.7	5.1	2.5	3.1	6.7	0.1	78	66	79	4.1	4.3	4.4	60.3	61.1	61.1	0	SE 1	SE 1	8	8	5		≡1
Midd.	2.8	4.9	2.3	3.3	6.7	0.1	73	68	77	4.2	4.6	4.3	755.2	755.5	755.4	2.1	2.1	1.7	6.8	7.0	7.0	80.1	

JUNI.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	4.1	8.5	4.7	5.8	7.7	-0.9	61	55	59	3.8	4.5	3.8	760.2	758.9	756.2	N 2	N 2	N 4	8	2	8		
2.	6.1	8.0	4.3	6.1	9.1	3.3	65	54	62	4.5	4.2	3.8	55.4	56.4	57.9	N 3	N 3	N 2	8	5	2		
3.	6.7	12.5	6.7	8.6	11.3	6.9	57	48	72	4.2	5.2	5.2	59.3	61.0	61.8	N 2	SW 1	0	2	2	2		
4.	5.7	11.1	7.5	8.1	16.3	2.7	70	59	83	4.8	5.8	6.4	62.9	63.2	62.1	0	SE 1	0	2	2	10		
5.	10.4	12.9	9.1	10.8	17.1	3.9	45	68	79	4.2	7.5	6.8	61.7	60.9	59.9	0	0	0	10	2	2		
6	7.1	9.7	7.5	8.1	16.7	5.7	86	71	80	6.4	6.4	6.2	58.8	59.1	59.8	0	E 1	S 1	8	8	8		≡23
7.	8.3	10.9	8.1	9.1	11.7	5.7	78	61	81	6.4	5.9	6.5	59.3	59.1	58.9	S 1	SW 2	S 1	8	8	8		≡123
8.	6.3	8.7	3.1	6.0	13.1	5.1	86	73	76	6.1	6.1	4.4	57.2	56.1	54.6	SE 1	SE 2	0	10	8	5		≡3
9.	6.1	6.9	4.9	6.0	10.9	1.1	91	83	97	6.4	6.1	6.2	52.5	52.8	53.8	SE 1	SE 2	SE 1	8	8	10		●3 ≡123
10.	4.1	4.3	3.7	4.0	7.7	3.1	80	84	90	4.9	5.2	5.4	56.0	56.9	57.4	E 1	E 1	E 1	8	8	8	0.3	●1 ≡123
11.	5.9	11.5	7.5	8.3	6.7	3.5	88	69	94	6.1	6.9	7.3	57.3	55.3	55.0	0	S 1	S 1	8	8	10		●3 ≡123
12.	10.1	15.9	10.1	12.0	14.1	5.9	84	54	65	7.8	7.2	6.0	54.0	52.9	52.8	S 1	SW 3	N 2	10	5	5	2.4	●1 ≡12
13.	9.5	13.3	6.9	9.9	16.3	6.1	66	64	77	5.9	7.3	5.7	53.2	53.4	55.3	0	SW 2	E 2	5	5	8		
14.	7.9	8.9	8.3	8.4	13.7	4.3	–	61	57	–	5.1	4.7	58.8	61.7	64.3	N 3	N 4	N 4	8	8	5		
15.	9.3	9.7	8.3	9.1	10.9	4.4	56	66	57	4.9	6.0	4.7	65.9	64.6	63.7	N 2	E 1	E 2	5	8	5		
16.	6.3	8.3	7.1	7.2	11.2	3.9	68	78	86	4.8	6.4	6.4	63.0	61.9	60.7	E 1	E 1	0	8	10	8		≡123
17.	4.7	8.5	6.1	6.4	9.2	3.9	68	76	89	4.4	6.3	5.8	59.0	57.2	57.2	E 1	E 1	E 1	5	10	10		≡123
18.	5.1	8.3	5.7	6.4	9.7	3.7	94	73	79	6.2	5.9	5.4	57.9	58.1	57.9	SE 1	SE 1	0	10	10	8		≡1.23
19	6.1	7.8	7.5	7.1	8.5	4.1	83	82	86	5.8	6.5	6.6	59.8	61.2	61.3	SE 1	E 1	0	8	8	5		≡123
20	8.3	15.5	8.7	10.8	11.7	3.7	78	55	73	6.4	7.2	6.1	59.9	58.5	58.7	E 1	SW 3	0	2	5	8		
21	10.5	10.5	8.2	9.7	17.5	7.1	74	72	81	7.0	6.8	6.5	58.4	57.9	58.2	SW 2	SW 3	SW 2	8	8	8		≡1.23
22	7.7	8.7	7.3	7.9	11.9	5.5	86	87	83	6.7	7.3	6.3	58.7	59.4	58.0	SE 1	E 1	E 2	8	8	8		≡123
23	7.3	9.1	7.5	8.0	10.4	5.7	89	87	89	6.8	7.4	6.9	55.3	53.5	53.7	NE 2	SE 1	0	8	8	8	4.2	●123 ≡123
24.	8.5	–	8.5	–	10.3	5.3	89	–	87	7.4	–	7.2	56.9	–	57.6	0	–	NE 2	10	–	8		≡12
25.	8.1	9.1	8.9	8.7	14.9	6.7	78	87	95	6.3	7.4	8.0	58.6	59.1	57.5	NNE 3	S 1	0	8	10	10	2.4	●23 ≡23
26.	9.3	11.5	9.3	10.0	10.7	6.7	95	88	98	8.3	8.9	8.5	58.4	58.4	58.5	0	E 1	0	10	8	10	8.6	●1 ≡123
27	10.3	10.7	8.1	9.7	13.9	6.3	88	83	89	8.1	7.9	7.2	54.8	53.2	51.8	0	E 2	SE 1	8	8	8	0.2	≡123
28.	8.5	9.9	9.1	9.2	15.9	6.1	92	89	92	7.6	8.1	7.9	49.7	49.4	49.5	0	0	SE 1	8	8	8	3.0	●1 ≡123
29.	8.7	9.7	8.3	8.9	13.1	7.1	92	87	92	7.7	7.8	7.5	51.3	52.5	54.4	E 1	SE 1	0	8	8	10		≡123
30.	9.9	13.5	9.1	10.8	13.1	7.1	89	77	92	8.1	8.9	7.9	56.3	57.3	60.1	E 1	SE 1	E 1	10	8	8		≡123
31.																							
Midd.	7.6	10.3	7.3	8.4	12.2	4.6	78	72	81	6.1	6.6	6.2	757.7	757.6	757.6	1.1	1.5	1.0	7.6	7.1	7.4	21.1	

BERUFJORD. JULI. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned:	Anmærkn:
	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	
1.	8.5	10.5	8.7	9.2	15.3	6.1	78	88	98	6.5	8.3	8.2	760.7	760.4	760.0	E 1	0	E 1	8	8	10	1.6	●1.3 ≡1.2.3
2.	9.3	10.5	9.7	9.8	11.3	8.1	92	88	89	8.0	8.3	8.0	59.7	59.8	59.6	E 1	E 2	SE 1	8	8	5	5.7	●1.2 ≡1.2.3
3.	8.3	12.3	7.7	9.4	12.5	6.3	92	85	98	7.5	8.9	7.6	60.7	60.7	61.5	E 1	E 1	0	10	10	2		≡1.2.3
4.	7.3	14.3	10.3	10.6	13.7	6.1	98	76	93	7.4	9.2	8.6	62.4	61.6	61.9	E 1	E 1	0	10	8	8	0.2	≡1.2.3
5.	11.1	9.7	8.3	9.7	14.5	7.3	95	100	100	9.4	9.0	8.2	61.2	61.0	59.9	0	0	0	10	10	10	20.4	●1.2.3 ≡1.2.3
6.	8.1	8.1	7.3	7.8	13.1	6.7	94	94	94	7.6	7.6	7.2	58.5	57.8	57.1	SE 1	E 1	SE 1	10	8	8	1.2	≡1.2.3
7.	8.1	9.3	7.9	8.4	9.4	6.3	94	87	86	7.6	7.5	6.8	55.5	55.6	55.9	E 2	E 3	E 2	8	8	8		≡1.2.3
8.	8.5	8.5	8.7	8.6	10.2	5.9	100	84	78	8.3	6.9	6.6	56.2	57.9	57.2	E 1	E 2	NE 1	8	10	8		≡1.2.3
9.	9.5	8.9	8.5	9.0	10.1	5.9	74	89	98	6.5	7.6	8.1	57.1	57.7	57.9	ENE 2	ENE 3	ENE 3	8	8	8		●2.3 ≡1.2.3
10.	8.1	8.3	6.8	7.7	10.1	7.7	89	84	90	7.2	6.8	6.6	58.1	57.8	56.4	E 2	E 2	E 2	8	8	8	6.6	●1 ≡1.2.3
11.	8.3	10.1	7.9	8.8	10.3	4.9	62	72	72	5.1	6.6	5.7	55.0	54.7	54.2	NE 1	E 2	N 2	8	8	5		≡1.2
12.	8.1	10.7	8.1	9.0	12.2	5.3	61	51	57	4.9	4.9	4.6	53.5	53.7	54.0	N 3	N 3	N 3	8	5	8		
13.	5.4	9.9	5.7	7.0	12.7	3.9	62	55	76	4.1	5.0	5.2	54.8	54.9	57.1	N 4	N 3	N 3	8	5	8		
14.	6.0	10.3	8.5	8.3	11.9	3.7	60	51	62	4.2	4.7	5.2	56.3	56.6	57.6	N 4	N 4	N 2	8	8	5		
15.	5.7	6.3	6.5	6.2	13.5	2.3	82	86	94	5.6	6.1	6.8	58.1	57.8	54.3	E 1	SE 1	S 2	8	10	8		≡1.2.3
16.	7.3	8.1	7.7	7.7	12.1	5.1	91	81	77	7.0	6.5	6.1	52.9	54.3	55.8	E 1	E 1	SE 1	8	8	8	2.1	≡1.2.3
17.	10.1	10.7	7.1	9.3	10.9	4.5	62	74	80	5.7	7.2	6.0	59.4	59.7	60.2	NE 2	SE 1	SE 1	5	8	8		≡3
18.	7.1	7.1	5.7	6.6	11.3	4.5	83	77	76	6.2	5.8	5.2	60.5	60.2	60.1	E 1	SE 1	0	10	8	8		≡1.2.3
19.	5.3	5.5	4.7	5.2	8.2	3.4	91	88	90	6.0	5.9	5.8	57.7	57.9	57.5	SE 1	E 1	E 1	8	10	8	0.7	≡1.2.3
20.	7.1	8.5	5.3	7.0	7.1	1.8	61	67	78	4.6	5.6	5.2	58.2	59.9	59.8	N 3	SE 2	S 1	5	2	5		≡1
21.	6.7	13.5	7.9	9.4	8.5	1.9	57	64	72	4.2	7.4	5.7	59.6	59.4	56.8	0	E 1	0	5	5	8		≡3
22.	8.9	12.5	7.1	9.5	16.1	2.5	73	72	80	6.2	7.8	6.0	54.8	55.0	55.2	0	SW 2	S 2	5	8	5		≡1.2.3
23.	8.7	10.5	7.5	9.6	14.9	2.9	78	76	80	6.6	7.3	6.2	56.6	56.9	57.6	0	E 1	E 1	5	8	5		≡1.3
24.	7.5	9.1	6.9	7.8	13.3	4.7	72	76	77	5.6	6.6	5.7	57.6	59.1	59.1	SE 1	SE 2	SE 1	5	8	5		≡1.2.3
25.	7.3	10.7	9.9	9.3	14.1	5.3	94	80	92	7.2	7.7	8.4	59.7	59.9	60.8	0	SE 1	0	5	8	8		≡1.2.3
26.	14.5	15.5	11.3	13.8	14.5	4.9	70	64	76	8.6	8.5	7.6	60.8	60.5	61.6	0	SW 3	0	5	8	5		≡1
27.	11.5	16.3	10.7	12.8	17.2	6.7	76	73	83	7.7	10.1	7.9	61.7	61.2	61.6	0	SW 4	SW 4	5	5	5		≡3
28.	10.9	10.7	10.9	10.8	18.5	8.4	89	93	75	8.5	8.9	7.3	60.4	60.2	59.7	SW 3	S 2	SW 3	5	10	10		≡1.2.3
29.	10.5	11.7	9.1	10.4	11.0	8.1	80	76	81	7.6	7.8	7.0	58.9	58.8	58.6	SW 1	SW 2	0	8	10	8		≡1.2.3
30.	8.5	11.9	7.7	9.4	11.9	7.1	81	69	91	6.7	7.2	7.2	57.7	57.4	56.9	SE 1	SE 2	SE 1	8	8	5		≡1
31.	14.1	12.3	11.5	12.6	15.9	5.7	67	79	76	8.0	8.4	7.7	54.9	53.8	52.2	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	5	8		
Midd.	8.6	10.4	8.1	9.0	12.5	5.3	79	77	83	6.7	7.3	6.7	758.0	758.1	758.0	1.3	1.8	1.3	7.4	7.8	7.0	38.5	

AUGUST.

Dag	7	2.	9.	Middel	Max.	Min.	7	2.	9.	7	2.	9	7	2.	9.	7	2	9.	7	2.	9.	bör	Anmærkn:
1.	8.9	9.3	8.5	8.9	14.1	6.1	98	92	100	8.3	8.0	8.3	750.9	751.7	751.8	0	0	0	10	10	10	13.5	●1.2.3 ≡1.2.3
2.	10.9	12.1	8.9	10.6	10.9	7.1	68	65	92	6.5	6.8	7.8	51.9	54.4	53.4	SW 3	SW 3	SE 2	5	8	8	0.2	●3 ≡1.3
3.	10.9	13.7	9.1	11.2	13.1	7.1	70	64	84	6.8	7.5	7.2	53.7	54.3	54.3	SW 2	SW 2	0	2	5	5	2.5	●1 ≡1
4.	11.3	10.9	6.9	9.7	14.3	6.9	68	70	72	6.8	6.8	5.3	53.6	53.4	54.7	NNE 2	SW 2	SW 1	8	8	5		
5.	6.1	9.3	5.7	7.0	14.7	3.4	79	82	88	5.6	7.1	6.0	54.8	55.1	55.3	SE 1	SE 1	SE 1	10	5	10		●3 ≡1.2.3
6.	7.5	8.7	7.1	7.8	9.9	4.7	91	84	94	7.1	7.0	7.1	55.5	55.7	56.0	E 1	E 2	0	8	8	8	0.2	●1 ≡1.2.3
7.	9.5	10.5	9.9	10.0	10.9	5.5	69	82	67	6.1	7.8	6.1	53.9	53.4	51.9	0	0	NE 2	8	8	8	0.8	≡1
8.	10.5	9.9	10.5	10.3	11.1	7.7	74	84	58	7.0	7.7	5.5	49.2	49.3	48.6	NNE 2	E 3	N 2	8	8	5	2.0	≡2.3
9.	11.3	12.9	8.9	11.0	12.5	8.3	68	57	61	6.8	6.3	5.1	49.9	50.8	52.4	NNE 1	NNE 3	NNE 3	8	5	5	0.2	●1.2 ≡1.2
10.	7.9	10.9	7.1	8.6	14.2	5.3	59	54	64	4.7	5.3	4.8	53.1	53.5	54.9	N 4	NNE 3	W 1	5	5	2		
11.	6.5	10.5	5.9	7.6	12.2	2.4	63	61	79	4.5	5.7	5.5	56.0	57.2	57.8	N 3	SE 1	0	5	5	8		≡3
12.	6.7	7.3	6.7	6.9	10.5	3.9	83	83	86	6.1	6.3	6.3	59.3	60.0	60.6	SE 1	SE 1	0	8	8	10		≡1.2.3
13.	6.7	8.3	7.1	7.4	7.7	4.7	91	78	80	6.7	6.4	6.0	60.9	61.7	60.3	0	S 1	0	10	8	5		≡1.2.3
14.	7.3	11.5	7.7	8.8	9.1	5.3	74	57	64	5.7	5.8	5.0	59.3	57.6	57.7	SE 1	SE 2	0	2	0	8		
15.	7.5	8.9	8.5	8.3	11.5	1.1	80	71	84	6.2	6.0	6.9	56.0	55.7	55.5	0	SE 1	SE 1	2	8	5		≡3
16.	10.1	10.3	7.5	9.3	14.2	5.1	82	85	100	7.6	7.9	7.7	53.8	53.1	52.5	SW 3	SSW 2	SE 1	8	10	10	0.6	●3 ≡1.2.3
17.	8.5	10.3	11.4	10.1	11.1	6.3	98	95	72	8.1	8.9	7.2	43.8	40.6	39.3	SE 1	0	NW 2	10	8	8	22.9	●1.2.3 ≡1.2.3
18.	9.3	14.1	7.7	10.4	13.2	4.3	79	63	77	6.9	7.5	6.1	39.6	38.9	40.6	SE 1	SW 3	SW 1	8	5	5	0.2	≡1.2
19.	8.3	14.3	8.9	10.5	14.1	6.3	70	54	61	5.7	6.4	5.1	47.0	47.3	51.9	SE 1	SW 2	SW 1	2	5	2		
20.	8.3	8.9	8.9	8.7	15.4	5.6	94	95	98	7.7	8.0	8.3	50.7	46.8	41.0	SE 3	E 4	E 4	10	8	10	21.4	●1.2.3 ≡1.2.3
21.	9.9	10.9	9.1	10.0	9.9	7.3	92	68	84	8.4	6.5	7.2	40.4	44.5	45.9	SW 3	SW 4	SW 3	8	8	8	45.8	●1.3 ≡1.2.3
22.	9.1	13.4	10.3	10.9	11.3	6.9	87	67	60	7.4	7.7	5.6	46.5	47.5	52.3	SW 1	SE 1	N 2	5	5	5	2.6	●1.2 ≡1.2
23.	8.7	12.1	7.3	9.4	16.1	6.5	60	61	72	5.1	6.4	5.5	59.2	60.4	62.0	N 4	N 2	E 2	5	5	5		
24.	7.3	8.9	8.3	8.2	14.2	4.1	86	95	98	6.5	8.0	8.0	59.6	52.6	50.7	0	E 2	E 2	8	5	10	5.4	●2.3 ≡2.3
25.	9.9	11.9	8.7	10.2	9.9	6.9	92	76	87	8.4	7.9	7.3	46.5	45.0	43.6	0	ESE 2	SW 2	10	5	5	2.2	●1 ≡1.2.3
26.	9.9	13.3	7.3	10.2	13.2	6.9	87	71	91	7.9	8.0	7.0	41.6	41.5	42.3	SW 2	SE 1	E 2	8	5	8		●3 ≡1.2.3
27.	10.3	10.1	9.3	9.9	13.9	4.9	60	62	61	5.6	5.7	5.3	42.8	44.7	47.4	N 2	N 3	N 3	5	8	8	0.7	●1 ≡1
28.	9.3	11.5	7.5	9.8	12.3	6.6	58	59	64	5.1	6.0	4.9	50.2	51.0	51.9	N 4	N 4	N 3	5	5	8		
29.	7.9	10.7	5.9	8.2	11.5	5.0	55	56	62	4.3	5.4	4.3	53.3	53.2	52.4	N 4	N 2	E 2	2	5	2		
30.	7.1	10.7	6.5	8.1	11.4	1.9	66	68	74	5.0	6.5	5.3	50.8	50.2	50.2	N 3	SE 1	0	5	5	8		
31.	6.9	8.1	6.3	7.1	10.9	4.3	72	86	86	5.3	6.9	6.1	49.9	50.1	49.4	0	SE 1	0	8	8	8		≡2.3
Midd.	8.7	10.8	8.0	9.2	12.2	5.4	77	72	78	6.4	6.9	6.3	751.4	751.3	751.6	1.7	1.9	1.4	6.6	6.4	6.5	121.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8	2.	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	8.3	9.3	7.1	8.2	9.0	5.1	78	63	66	6.4	5.6	5.0	749.5	750.6	751.7	NE 2	NE 2	NNE 2	10	8	8	1.2	●12 ≡12
2.	6.9	10.2	7.8	8.3	9.3	5.1	63	66	92	4.7	6.1	7.2	50.6	50.5	51.1	N 3	N 1	0	8	8	10		●3 ≡3
3.	6.7	8.0	5.1	6.6	11.4	5.1	80	79	82	5.8	6.3	5.3	51.2	50.8	50.7	N 2	E 1	E 1	8	8	2	1.6	●1 ≡1
4.	6.5	6.9	4.9	6.1	10.7	2.7	88	91	90	6.4	6.8	5.8	50.0	51.2	53.2	SE 1	E 1	0	8	8	5		♔
5.	5.9	7.1	7.5	6.8	8.0	1.9	86	88	94	5.9	6.7	7.3	55.5	54.8	49.8	E 1	E 1	SE 2	8	8	8	0.8	●23 ≡23
6.	6.7	6.4	4.7	5.9	7.5	5.4	94	96	97	6.9	6.9	6.2	44.6	44.8	46.4	E 3	E 3	0	8	5	5	20.6	●1.2 ≡123
7.	8.3	9.3	6.9	8.2	8.3	3.3	84	87	98	6.8	7.5	7.2	48.5	48.7	49.1	0	SE 1	0	8	8	10		≡23
8.	6.7	11.1	7.9	8.6	10.2	4.9	91	85	98	6.7	8.4	7.8	50.3	49.6	45.6	0	SE 1	SE 2	8	5	10		●3 ≡123
9.	7.3	8.9	7.5	7.9	11.1	5.8	72	87	94	5.5	7.4	7.3	39.9	43.6	44.1	0	SW 2	SSE 3	5	8	5	15.0	●1.3 ≡23
10.	9.3	10.5	8.1	9.3	11.6	5.6	82	63	70	7.1	5.9	5.6	46.0	47.5	50.6	SW 3	SW 4	SW 3	8	5	5	10.5	●1 ≡12
11.	7.5	8.3	6.7	7.5	11.9	6.3	86	87	94	6.6	7.0	6.9	53.7	52.1	47.6	SW 2	SE 2	E 4	8	5	10	0.7	●23 ≡123
12.	8.9	10.1	7.3	8.8	10.1	6.4	92	74	94	7.8	6.8	7.2	45.1	47.3	48.2	S 2	SW 4	SW 3	8	5	8	30.4	●123 K2 ≡123
13.	8.7	10.9	7.7	9.1	10.9	4.9	87	56	57	7.3	5.5	4.4	51.7	54.6	59.5	SW 3	SW 2	W 2	10	5	8	9.4	●12 ≡12♔
14.	9.3	10.3	7.7	9.1	11.9	6.9	69	79	86	6.0	7.5	6.7	64.4	65.1	63.7	SW 2	0	0	8	5	8		●3 ≡3
15.	8.1	9.1	7.5	8.2	10.7	6.7	98	98	94	7.8	8.4	7.3	60.2	60.8	62.7	0	SE 1	0	10	10	8	18.8	●12 ≡123
16.	7.9	9.9	7.5	8.4	11.3	6.1	94	84	86	7.5	7.7	6.6	63.7	63.5	63.8	SE 1	E 1	NE 3	8	5	8	0.7	●1.2 ≡12
17.	7.5	9.1	5.1	7.2	10.2	6.5	74	76	85	5.8	6.6	5.5	64.6	65.3	67.3	N 3	N 2	SSE 2	8	8	8		
18.	4.3	8.3	3.9	5.5	9.1	3.1	77	81	77	4.8	6.6	4.7	68.7	68.7	69.2	SE 1	SE 1	0	8	5	8		≡1.23
19.	3.1	5.5	4.1	4.2	10.3	1.7	83	87	77	4.7	5.8	4.7	69.6	69.2	69.3	SE 1	SE 2	SE 1	8	8	8		≡1.2
20.	2.7	6.1	3.5	4.1	6.7	1.4	82	83	73	4.6	5.8	4.3	67.0	64.7	61.7	SE 1	0	W 1	5	5	2		≡12♔
21.	7.9	10.9	6.9	8.6	7.9	0.7	72	72	72	5.7	7.1	5.3	59.2	59.2	60.3	NE 1	SW 1	N 3	8	8	2		
22.	2.5	7.5	6.1	5.4	10.9	-0.1	69	61	62	3.8	4.7	4.3	58.9	56.9	55.6	N 1	0	0	5	5	2		
23.	4.1	10.1	3.5	5.9	7.9	1.3	61	67	73	3.8	6.2	4.3	56.2	55.4	55.2	0	E 1	0	2	2	2		♔
24.	4.3	6.8	5.7	5.6	11.7	1.3	80	78	79	5.0	5.8	5.4	54.0	52.2	50.8	0	E 2	E 2	8	8	8		≡23
25.	8.5	8.1	8.1	8.2	8.5	4.1	89	92	92	7.4	7.4	7.4	49.5	48.9	50.4	E 2	E 3	NE 3	5	8	8	5.0	●123 ≡12
26.	8.3	7.7	7.3	7.8	8.5	6.9	87	98	100	7.0	7.6	7.6	48.9	49.1	50.5	E 3	NE 1	0	8	2	10	18.4	●1.23 ≡123
27.	7.5	6.9	5.7	6.7	8.3	6.1	91	98	98	7.1	7.2	6.6	52.2	53.1	53.4	E 1	0	0	10	8	10	26.2	●123 ≡123
28.	5.7	7.3	5.5	6.2	7.7	3.1	85	80	85	5.8	6.1	5.7	53.1	54.4	56.6	NE 1	0	E 1	8	2	5	0.2	●3 ≡3♔
29.	4.9	5.3	3.5	4.6	7.7	4.1	84	82	83	5.5	5.4	4.9	58.7	60.7	61.3	N 1	E 1	SE 1	8	5	8	0.3	●1 ≡123
30.	4.3	7.3	3.3	5.0	5.9	2.1	65	64	76	4.0	4.8	4.4	64.1	64.4	64.2	N 2	N 2	0	5	5	2		♔
31.																							
Midd.	6.6	8.4	6.1	7.0	9.5	4.2	81	80	84	6.0	6.6	6.0	755.0	755.3	755.5	1.4	1.4	1.3	7.6	6.2	6.7	159.8	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2.	9	Nedbør	Anmærkn:
1.	3.1	7.3	5.1	5.2		1.7	83	69	82	4.7	5.3	5.3	762.5	760.0	755.9	0	SE 1	E 1	2	5	5		≡23
2.	6.5	7.3	5.5	6.4		3.1	57	64	76	4.0	4.8	5.1	51.6	52.3	55.7	N 3	N 3	N 3	8	8	8		≡1
3.	4.3	4.3	3.3	4.0		3.3	65	84	90	4.0	5.2	5.2	59.9	59.3	57.8	N 3	E 3	0	2	5	10		≡23
4.	2.7	8.3	4.3	5.1		0.5	89	84	65	5.0	6.8	4.0	54.5	50.5	52.0	NE 1	WSW 1	0	8	8	2	1.2	●1.2 ≡123♔
5.	8.7	9.7	5.7	8.0		1.9	65	59	82	5.5	5.3	5.6	55.6	50.8	60.5	N 4	N 2	W 2	5	2	8		♔
6.	6.9	9.7	8.3	8.3		4.9	91	82	78	6.8	7.2	6.4	52.7	49.7	47.2	0	0	NW 1	8	8	5	11.4	●12 ≡12♔
7.	7.1	9.3	7.5	8.0		4.5	83	71	72	6.2	6.2	5.6	47.3	48.0	49.6	0	N 1	0	8	5	8		
8.	7.1	7.5	5.1	6.6		6.1	58	72	85	4.4	5.6	5.5	51.9	53.5	50.7	N 1	E 1	E 2	8	5	8		●3 ≡3
9.	3.9	7.3	1.5	4.2		3.3	67	53	66	4.1	4.0	3.4	51.3	52.6	52.9	N 1	W 1	NW 1	8	5	2	2.5	●1 ≡1 ♔
10.	0.9	3.5	1.9	2.1		-0.3	68	54	63	3.4	3.2	3.3	51.9	51.8	53.0	N 1	N 3	N 2	2	5	8		
11.	-0.7	0.5	-1.1	-0.4		-2.9	58	34	47	2.5	1.6	1.9	56.0	57.1	58.2	N 2	N 2	N 1	8	5	8	0.6	
12.	0.7	2.5	5.7	3.0		-1.3	78	89	91	3.8	4.9	6.2	56.3	52.0	47.0	ENE 3	ENE 4	NE 3	10	8	10	1.4	●23 ✱12 ≡23
13.	6.3	8.3	6.5	7.0		0.7	91	92	94	6.5	7.5	6.8	35.5	34.9	34.3	ENE 5	SW 1	SE 1	10	8	8	42.4	●123 ≡123
14.	5.9	6.7	6.3	6.3		5.5	91	94	83	6.3	6.9	5.9	33.1	30.9	32.5	SE 2	SE 2	SW 3	10	8	5	24.6	●123 ≡123
15.	4.5	8.5	3.1	5.4		3.5	84	67	83	5.3	5.6	4.7	36.0	37.6	38.5	W 1	SW 1	0	8	5	8	0.8	≡1
16.	4.5	6.9	5.9	5.8		2.1	90	80	91	5.7	5.9	6.3	37.5	33.4	28.0	0	NE 2	NE 3	8	8	10	0.3	●123 ≡23
17.	5.3	7.1	5.3	5.9		3.9	94	83	91	6.2	6.2	6.0	23.1	21.5	23.3	NE 2	0	E 1	8	10	10	16.0	●123 ≡123
18.	5.7	7.3	6.1	6.4		4.8	82	69	86	5.6	5.3	6.0	27.4	29.9	34.0	N 1	NNE 1	NNE 1	8	5	10	1.5	●23 ≡123
19.	4.9	5.5	2.5	4.3		4.9	90	85	58	5.8	5.7	3.2	40.9	45.8	48.6	NNE 2	N 3	N 4	10	8	5	1.8	●12 ≡12♔
20.	1.9	3.2	-0.1	1.7		1.2	50	52	56	2.7	3.0	2.5	52.9	53.3	53.9	N 4	N 3	N 1	5	8	2		♔
21.	-0.3	3.5	5.9	3.1		-1.5	61	60	86	2.7	5.5	5.9	51.0	47.6	43.0	N 2	0	SW 2	5	2	5		●3
22.	3.3	5.1	0.5	3.0		-1.5	76	78	57	4.4	5.1	2.7	32.8	30.8	29.5	SW 1	SW 1	NW 1	8	5	2	3.6	●1 ♔
23.	0.5	2.1	1.9	1.5		-1.2	71	89	90	3.4	4.8	4.7	29.6	31.0	33.5	N 2	N 3	NNE 2	5	8	5		
24.	2.7	5.7	3.3	3.9		0.3	89	76	76	5.0	5.2	4.4	36.7	37.7	37.4	NNE 1	0	0	8	8	10		
25.	1.5	2.9	-0.3	1.4		1.3	66	62	70	3.4	3.5	3.1	36.3	37.0	38.5	N 3	N 3	N 1	5	5	2		
26.	-1.1	1.3	-1.3	-0.4		-2.7	57	65	69	2.4	3.3	2.8	42.5	43.9	44.8	N 1	0	0	5	5	2		
27.	3.3	3.7	3.1	3.4		-2.4	90	93	90	5.2	5.6	5.1	39.5	40.0	47.0	ENE 3	0	SW 2	8	8	5	8.2	●123 ≡123
28.	3.3	5.7	7.7	5.6		-2.4	87	98	98	5.0	6.6	7.6	51.2	49.2	41.1	0	E 4	E 5	8	8	10	5.7	●123 ≡123
29.	4.3	5.5	5.3	5.0		3.1	84	79	94	5.2	5.3	6.2	43.5	48.6	52.5	SW 3	SW 4	SW 2	8	8	10	34.2	●123 ≡123
30.	6.7	10.1	5.9	7.6		3.1	98	84	97	7.1	7.8	6.7	50.1	46.5	46.6	SSW 3	SW 2	SW 1	10	8	10	7.0	●123 ≡123
31.	4.7	6.3	4.5	5.2		4.7	100	98	81	6.4	6.9	5.1	41.3	46.8	50.7	0	SW 1	SW 1	8	5	8	8.5	●1 ≡123
Midd.	3.8	5.9	4.0	4.6		1.7	78	75	79	4.8	5.3	4.9	744.9	744.6	745.0	1.8	1.7	1.5	7.2	6.4	6.7	171.7	

BERUFJORD. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	4.3	6.1	6.9	5.8		2.3	87	100	91	5.4	7.0	6.8	754.8	748.5	745.5	WSW 2	SW 4	SW 3	8	10	3	0.8	● 2.3 ≡1.23
2.	6.1	6.3	3.5	5.3		4.1	91	86	83	6.4	6.1	4.9	44.2	44.6	44.7	SW 2	SW 1	0	8	8	5	7.6	● 1.2 ≡1.23
3.	2.7	3.1	2.9	2.9		2.7	96	93	96	5.4	5.3	5.4	44.5	40.1	30.2	0	SW 1	SSW 4	2	8	10		● 3 ≡1.23
4.	2.1	4.9	1.1	2.7		0.3	75	65	75	4.0	4.3	3.8	20.2	22.7	28.2	NNE 2	N 3	N 5	2	5	5	17.6	●1 ✱3
5.	-0.9	-1.1	-3.3	-1.8		-0.9	58	57	65	2.5	2.4	2.3	36.8	38.0	40.1	N 5	N 4	N 3	5	5	2	1.0	✱1
6.	-3.7	-3.5	-5.5	-4.2		-3.9	56	56	65	1.9	2.0	2.0	41.2	42.6	43.7	N 2	N 2	N 1	5	2	2		♔
7.	-4.5	-2.3	0.3	-2.2		-7.7	45	59	54	1.4	2.3	2.5	43.9	42.5	42.5	N 1	0	ENE 1	10	5	8	2.4	✱1.2.3 ≡3
8.	0.3	-0.5	-1.3	-0.5		-4.9	64	33	65	3.0	1.5	2.7	38.5	38.0	37.3	0	N 1	N 1	10	5	8	6.5	≡1.2
9.	0.9	3.7	-0.1	1.5		-1.7	85	64	96	4.2	3.8	4.4	35.8	36.6	42.8	N 2	N 2	NNE 3	2	5	8		
10.	-1.9	-0.5	-1.9	-1.4		-1.9	60	62	60	2.4	2.8	2.4	52.4	55.9	60.8	N 4	N 4	N 3	5	5	2		
11.	-3.5	-2.7	-3.3	-3.2		-6.1	56	59	65	2.0	2.3	2.3	61.7	60.7	60.5	N 2	0	N 1	8	8	8		
12.	-0.9	1.7	2.9	1.2		-4.3	73	75	82	3.1	3.9	4.7	60.1	60.8	62.1	0	SW 1	SW 2	8	8	8		≡1.23
13.	4.5	4.7	4.1	4.4		-1.1	90	84	84	5.7	5.4	5.1	63.3	64.4	64.3	SW 3	S 3	S 3	8	5	8		●3 ≡1.23
14.	4.5	4.9	4.7	4.7		4.1	94	94	94	5.9	6.0	6.0	65.3	64.5	64.0	0	S 1	S 2	10	8	8		●1.23 ≡1.23
15.	3.9	4.1	4.1	4.0		3.1	93	90	93	5.7	5.5	5.7	59.2	57.2	56.1	SE 1	SE 2	0	10	8	8	3.8	●1.2 ≡1.23
16.	2.9	3.7	4.5	3.7		2.6	93	90	90	5.2	5.4	5.7	51.0	45.8	39.4	0	SE 2	SE 3	8	5	10	3.8	●1.23 ≡1.23
17.	3.1	2.1	1.7	2.3		2.5	96	89	75	5.5	4.8	3.9	33.4	35.2	38.5	SE 2	0	SW 1	8	5	2	13.0	●1.2 ≡1.2♔
18.	2.1	3.5	4.2	3.3		0.5	96	97	89	5.2	5.7	5.5	29.6	16.4	12.0	SSE 3	E 4	ESE 4	10	10	10	11.2	●1.23 ≡1.23
19.	2.7	4.5	3.1	3.4		1.5	93	65	79	5.2	4.1	4.5	10.8	12.7	16.6	SE 1	N 2	N 5	8	5	5	13.6	●1 ≡1.2♔
20	2.7	3.3	2.1	2.7		2.1	79	63	64	4.4	3.7	3.4	23.5	27.3	29.3	NW 5	NW 4	N 3	10	8	5	0.6	✱1.2
21.	1.9	2.1	2.3	2.1		0.1	63	82	61	3.3	4.4	3.3	29.0	29.7	31.3	N 2	0	N 3	8	8	8		≡23♔
22	2.7	3.5	3.5	3.2		1.5	62	63	60	3.5	3.7	3.5	34.1	34.6	35.5	N 2	N 3	N 3	5	5	5		♔
23.	2.3	1.1	3.1	2.2		-0.7	79	81	69	4.3	4.0	4.0	39.1	39.7	39.5	NE 2	N 1	N 2	8	5	8	7.4	✱1.2
24.	1.3	0.3	3.1	1.6		0.1	78	85	62	3.9	4.0	3.6	38.6	37.9	35.3	0	N 2	N 2	8	5	5		
25.	3.9	3.5	4.1	3.8		0.1	84	87	84	5.1	5.1	5.1	29.6	29.3	30.2	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	8	23.2	●1.23 ≡1.23
26.	3.7	4.4	5.9	4.7		2.5	90	82	77	5.4	5.1	5.3	27.3	27.1	31.0	NE 2	NNE 3	NNE 2	10	8	8	12.2	●1.23 ≡1.23
27.	4.1	4.9	3.9	4.3		3.4	80	75	64	4.9	4.9	3.9	39.8	43.6	48.0	NNE 2	N 2	N 2	8	8	2	3.0	≡1
28.	2.7	4.5	4.9	4.0		2.3	85	84	81	4.8	5.3	5.3	45.7	42.9	43.8	NNE 2	NNE 2	NE 1	5	8	10	3.2	●1.23 ≡1.23
29.	2.7	2.5	3.1	2.8		1.9	75	75	73	4.2	4.2	4.2	48.3	48.6	50.6	N 1	N 1	N 1	8	5	2	0.6	≡1
30.	-0.5	0.9	-1.1	-0.2		-0.5	59	72	73	2.6	3.6	3.1	58.6	61.5	63.0	NW 1	0	0	8	8	2		
31.																							
Midd.	1.7	2.5	2.1	2.1		0.1	78	76	76	4.2	4.3	4.2	742.0	741.6	742.2	1.8	1.9	2.2	7.4	6.6	6.1	131.5	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	4.7	5.1	1.5	3.8		-1.7	94	63	62	6.0	4.1	3.2	750.1	743.3	745.2	SE 2	NW 4	N 2	10	8	2	6.2	●1.2 ≡1.2♔
2.	-1.3	-1.5	-2.9	-1.9		-1.3	61	49	57	2.5	2.0	2.1	44.5	44.4	43.7	WNW 3	WNW 3	0	5	2	2		♔
3.	-2.1	-1.1	2.9	-0.1		-2.9	51	80	62	2.0	3.4	3.5	47.0	49.8	58.7	NW 3	NNE 4	N 2	2	10	2	0.4	✱23 ♔
4.	1.1	-3.3	0.7	-0.5		-2.1	62	56	61	3.1	2.0	3.0	68.6	68.9	68.3	N 2	N 1	N 1	5	2	2		♔
5.	-1.5	-2.1	-2.6	-2.1		-4.1	56	63	64	2.3	2.5	2.4	67.8	67.9	67.4	N 2	W 1	0	2	8	0		♔
6.	-2.5	-0.7	0.9	-0.8		-4.3	58	70	72	2.2	3.0	3.6	64.8	63.1	61.7	W 1	0	0	2	2	0		♔
7.	6.3	5.5	6.5	6.1		-2.7	91	94	71	6.5	6.3	5.1	58.1	55.2	53.2	SW 3	SW 3	N 3	8	10	8		●23 ≡1.23
8.	3.3	5.3	3.9	4.2		3.1	93	91	90	5.4	6.0	5.5	51.0	43.4	38.5	SE 1	SW 4	SW 3	8	8	8	3.0	●23 ≡1.23
9.	-1.5	-2.1	-1.8	-1.8		-2.3	68	59	70	2.8	2.3	2.8	32.9	33.6	34.1	SW 1	NW 1	NW 2	8	5	5	2.6	≡1.2♔
10.	-1.9	-1.9	-0.7	-1.5		-3.9	70	76	77	2.8	3.0	3.3	29.1	26.4	24.9	0	0	N 3	10	8	8	1.5	✱1.2
11.	-6.5	-6.7	-7.0	-6.7		-6.5	47	47	49	1.3	1.3	1.3	34.0	34.0	35.2	N 4	N 4	N 3	5	2	8		
12.	-8.5	-7.3	-8.7	-8.2		-8.5	40	40	39	1.0	1.0	0.9	41.3	43.9	43.9	NW 3	NW 3	N 3	2	2	2		♔
13.	-5.1	-3.1	-1.1	-3.1		-8.9	69	76	61	2.0	2.8	2.6	34.9	31.9	32.2	N 2	N 2	NNE 3	8	8	8		
14.	0.1	1.1	0.7	0.6		-5.1	67	89	89	3.1	4.4	4.3	33.6	36.4	43.1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	8	10	8	0.2	✱1.23 ≡3
15.	-2.7	-4.1	-6.5	-4.4		-2.7	57	59	53	2.2	2.0	5.1	51.5	56.1	61.8	N 3	N 2	N 2	8	5	2	0.8	✱1 ≡1
16.	-4.9	-5.3	-2.3	-4.2		-7.9	62	66	75	1.9	2.0	2.9	68.8	69.5	67.6	N 3	NW 1	0	5	5	10		
17.	1.7	5.1	6.9	4.6		-5.7	82	82	83	4.2	5.3	6.1	57.9	53.6	47.1	NW 1	SW 3	WSW 3	8	8	8		≡23
18.	2.7	-2.7	-1.1	-0.4		1.5	62	49	61	3.5	1.9	2.6	46.4	43.7	48.1	WNW 3	NW 4	NW 4	5	5	2		♔
19.	-7.5	-4.5	-0.7	-4.2		-8.3	44	81	88	1.1	2.6	3.9	57.7	48.9	40.4	N 2	ENE 3	E 1	8	10	8	1.8	✱23 ≡3
20	-2.3	-0.7	-4.5	-2.5		-7.9	67	70	63	2.6	3.0	2.0	32.6	33.7	34.9	0	N 3	N 1	5	5	2	1.5	≡1
21.	-4.1	-0.5	-2.9	-2.5		-6.3	68	62	66	2.3	2.4	2.4	29.3	30.8	34.8	NE 3	N 3	NNE 3	8	8	10	0.7	✱1.23
22	-2.1	-4.1	-3.5	-3.2		-4.3	75	73	65	2.9	2.4	2.3	35.7	36.3	41.3	N 2	N 3	N 2	5	2	2	0.4	✱13 ♔
23.	-8.3	-1.9	2.1	-2.7		-8.3	41	72	78	1.0	2.8	4.2	52.2	52.9	35.0	N 1	E 2	SE 3	5	5	10	3.8	✱13 ≡23
24.	3.9	5.9	3.1	4.3		-8.3	67	56	59	4.1	3.9	3.4	32.5	38.2	49.3	SW 2	W 2	W 4	8	2	2	15.8	✱1 ≡1.2
25.	-0.7	1.9	5.1	2.1		-0.7	70	90	69	3.0	4.7	4.5	53.6	48.6	42.3	0	E 1	SW 3	8	10	5	6.8	●3✱123 ♔
26.	-1.3	-2.9	-3.1	-2.4		-1.3	69	57	57	2.8	2.1	2.1	52.4	55.3	57.7	0	0	NW 1	2	2	2	5.4	●1 ♔
27.	0.5	3.3	5.1	3.0		-4.7	71	93	90	3.4	5.4	5.9	55.0	50.3	45.6	ENE 2	SE 2	SSW 4	10	10	10	4.8	●23✱12 ≡23
28.	2.7	2.3	5.5	3.5		0.5	82	96	94	4.6	5.2	6.3	47.0	44.5	36.7	SSW 2	SE 1	SE 3	8	10	10	22.6	●1.23 ≡1.23
29.	0.3	-0.9	-3.5	-1.4		-0.7	81	73	65	3.8	3.1	2.3	45.2	47.2	49.5	SW 2	SW 1	0	8	8	2	7.8	●3 ♔
30.	3.1	7.1	6.9	5.7		-4.9	93	77	83	5.3	5.8	6.1	46.7	47.0	49.8	SW 1	0	SW 1	8	5	5	2.4	●1 ≡1.2
31.	7.5	8.5	7.9	8.0		2.7	86	78	72	6.7	6.5	5.7	52.4	52.7	54.7	SW 2	W 3	W 2	8	5	2		
Midd.	-0.9	-0.2	0.2	-0.3		-3.8	68	71	69	3.2	3.4	3.6	747.6	746.8	746.7	1.9	2.2	2.1	6.5	6.1	5.0	88.5	

GRIMSEY (AKUREYRI).
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°34' *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 18°3'*

Höjde over Havet (Altitude): 25m. *Observator: Gudmundarson, Præst*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	0.7	-1.6	1.5	-0.1	5.1	7.6	6.2	6.5	3.6	1.4	-0.1	2.5
	Middel Maximum	2.1	2.1	1.4	3.8	2.2	7.8	9.2	7.4	8.0	5.3	3.0	2.2	4.5
	Middel Minimum	-3.6	-2.6	-4.5	-1.6	-2.9	2.7	5.4	4.4	4.0	1.6	-0.6	-3.9	-0.1
	Middel Variation	5.7	4.7	5.9	5.4	5.1	5.1	3.8	3.0	4.0	3.7	3.6	6.1	4.6
	Absolut Maximum	7.0	5.8	8.2	7.8	6.2	13.8	16.2	12.4	11.4	11.0	6.8	7.4	16.2
	Absolut Minimum	-16.2	-15.6	-14.8	-12.0	-7.4	-0.6	2.4	1.5	-1.2	-3.0	-6.2	-10.4	-16.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	85	83	80	86	83	86	84	89	84	87	88	92	86
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	4.1	3.5	4.4	3.9	5.7	6.6	6.3	6.1	5.3	4.6	4.3	4.9
Barometer.	Middel	743.9	740.2	764.2	753.8	759.1	759.3	759.9	753.8	756.3	747.2	746.0	748.1	752.7
Skydække (nébulosité)	Middel	8.9	8.2	7.1	9.0	8.7	8.2	6.7	8.5	7.6	8.7	9.3	9.7	8.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	28.8	7.8	3.8	28.6	10.2	24.4	5.3	66.7	17.2	72.2	49.7	53.0	367.7
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	18	6	6	16	14	10	9	22	9	21	20	26	177
	Sne ✱	7	6	6	13	10	2	„	-	1	5	9	21	80
	Hagl ▲	3	-	3	„	„	-	-	-	-	1	3	7	17
	Taage ≡	5	-	-	4	-	14	12	6	2	1	-	-	44
	Torden K	„	-	-	„	-	-	-	-	-	-	-	„	„
	Frost (froid)	18	21	28	15	27	3	-	-	2	6	16	26	162
	Storm (tempête)	„	2	3	1	-	-	-	-	-	-	4	15	25
Vindretning: (direction du vent)	N	7	1	8	4	20	3	6	7	3	3	4	5	71
	NE	23	8	15	24	31	22	17	22	13	24	34	6	239
	E	15	12	14	20	13	11	36	14	26	24	26	10	221
	SE	25	27	9	17	1	9	12	10	21	10	19	22	182
	S	5	9	2	5	„	„	4	1	3	3	2	7	41
	SW	5	8	12	7	2	-	-	1	5	5	1	6	52
	W	6	15	21	9	10	9	3	12	2	10	-	24	121
	NW	2	3	8	3	10	17	4	16	4	5	3	13	88
	Stille (calme)	5	1	4	1	6	19	11	10	13	9	1	-	80
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.3	3.0	3.1	2.6	2.3	1.0	1.2	2.2	2.3	1.8	3.1	4.2	2.4
	NE	2.6	2.6	3.1	2.8	2.2	1.7	1.4	2.0	2.1	2.6	3.2	3.5	2.5
	E	2.5	3.1	2.6	3.0	2.0	1.5	1.4	2.3	2.4	2.8	2.7	3.9	2.4
	SE	2.7	2.9	2.3	2.7	2.5	1.3	1.5	2.0	2.7	2.7	2.8	3.0	2.6
	S	2.8	2.9	2.7	2.6	„	„	1.5	2.0	3.0	3.0	2.4	2.9	2.7
	SW	2.5	2.5	2.7	2.9	2.0	-	„	2.0	3.4	3.3	2.0	2.7	2.8
	W	3.1	3.8	3.0	3.2	2.6	1.6	1.0	3.2	2.8	3.1	-	3.8	3.2
	NW	2.3	2.4	2.1	2.5	1.7	2.0	1.0	2.2	2.0	2.2	2.8	3.2	2.2
	Middelstyrke (force moy.)	2.5	3.0	2.7	2.8	2.1	1.4	1.2	2.0	2.2	2.5	2.9	3.4	2.4

GRIMSEY (AKUREYRI). JANUAR. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	-8.6	-9.8	-11.4	-99	-4.8	-9.2	91	91	89	21	1.9	1.7	7469	7541	7552	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		▲123
2.	-9.4	-10.0	-12.4	-10.6	-5.2	-11.4	91	90	88	2.0	1.9	1.5	53.5	55.1	59.0	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.8	*12
3.	-14.8	-12.8	-9.0	-12.2	-8.0	-15.2	73	80	85	1.1	1.3	1.9	63.1	64.2	62.3	NE 2	E 2	ESE 3	10	10	10		
4.	-4.6	0.0	3.0	-0.5	-4.6	-14.8	93	94	95	3.0	4.3	5.4	53.2	53.4	52.9	SE 4	SE 3	NW 1	10	10	10		●3
5.	-2.8	1.4	2.8	0.5	4.0	-4.6	89	91	91	3.3	4.6	5.1	51.1	45.8	40.7	NE 3	NE 2	ESE 2	10	10	10	2.2	●13*12
6.	3.2	5.0	4.2	4.1	4.8	-3.2	85	76	79	4.9	5.0	4.9	42.8	40.8	41.7	ESE 2	S 2	S 3	10	10	10	1.6	●12 ♕3
7.	4.0	3.6	3.2	3.6	5.8	0.8	88	88	89	5.4	5.2	5.1	54.6	57.8	59.0	W 4	W 3	0	10	10	10	2.6	♕3
8.	2.8	3.0	3.2	3.0	5.4	-0.4	91	91	95	5.1	5.2	5.5	52.7	55.7	60.0	E 4	0	ENE 2	10	10	10		●123
9.	4.6	4.4	3.0	4.0	4.8	2.0	89	89	81	5.6	5.5	4.6	60.4	60.7	60.5	0	0	0	10	10	10	3.8	●1
10.	3.2	3.4	3.6	3.4	5.2	1.6	81	85	88	4.7	5.0	5.2	58.6	56.9	56.4	E 2	ESE 3	SE 3	10	10	5		
11.	3.0	3.0	3.2	3.1	5.4	3.0	88	88	85	5.0	5.0	4.9	55.9	49.7	52.3	SE 3	SE 3	E 3	5	5	5		
12.	2.2	2.4	2.6	2.4	3.8	1.4	87	91	94	4.7	5.0	5.2	47.2	45.0	43.2	SE 3	E 3	E 3	10	10	10		●3 ≡23
13.	4.4	4.4	4.2	4.3	4.8	0.4	89	82	85	5.5	5.1	5.2	44.3	43.6	42.7	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	2.8	●1
14.	4.4	4.4	3.4	4.1	5.0	2.2	76	82	92	4.7	5.1	5.3	42.2	40.7	36.6	SE 3	SE 3	E 3	8	5	10		≡3
15.	4.0	4.0	3.0	3.7	5.4	1.4	92	72	81	5.6	4.4	4.6	28.9	30.4	32.7	E 3	E 2	NE 1	10	8	8	0.6	●12 ≡1
16.	3.0	2.4	1.4	2.3	5.4	1.0	95	94	91	5.4	5.2	4.6	29.8	29.5	28.8	NNE 2	E 1	N 1	10	10	10	3.4	●12 ≡3
17.	1.4	-4.0	-7.8	-3.5	4.6	1.4	94	93	97	4.8	3.1	2.4	22.5	22.8	28.6	N 2	NNW 3	WNW 4	10	10	10	0.4	●*1 ▲23 ≡1
18.	-8.0	-9.6	-7.6	-8.4	3.0	-8.0	91	78	86	2.2	1.7	2.2	35.6	38.4	41.5	N 3	NE 3	ENE 2	10	10	10	1.2	▲1
19.	-4.6	-3.8	-2.0	-3.5	-4.6	-10.2	88	84	82	2.8	2.9	3.2	43.8	43.0	44.5	ENE 2	SE 1	SE 2	10	5	0		♕3
20.	-3.2	1.6	2.2	0.2	-1.2	-6.8	80	87	84	2.9	4.5	4.5	50.8	55.8	58.1	SE 2	W 2	SE 2	5	5	10		
21.	2.4	3.8	4.6	3.6	3.2	-3.2	80	78	92	4.5	4.7	5.8	53.6	52.7	51.1	ESE 4	SE 3	SE 4	10	10	8		
22.	5.6	5.6	3.8	5.0	7.0	2.4	80	77	85	5.4	5.2	5.1	52.1	49.7	47.3	SE 3	SE 3	SE 3	5	5	8		
23.	3.0	3.0	4.8	3.6	6.2	1.4	88	81	79	5.0	4.6	5.1	43.0	42.4	30.2	NE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	3.6	●12
24.	1.8	0.6	-0.2	0.7	5.6	0.2	80	87	83	4.2	4.2	3.8	26.8	27.2	28.3	W 3	W 3	SW 1	10	5	8	3.8	*1
25.	1.4	1.8	1.0	1.4	2.0	-2.0	91	84	80	4.6	4.4	4.1	25.0	24.4	24.6	SSW 3	SSW 3	SSW 3	8	8	10		♕3
26.	1.8	1.2	0.2	1.1	1.8	-2.0	77	73	69	4.0	3.7	3.2	24.5	26.3	27.9	SSE 3	SSW 3	SSW 3	8	2	5		♕3
27.	0.4	0.8	0.0	0.4	1.8	-2.8	73	77	83	3.5	3.7	3.8	32.2	34.5	37.8	SW 2	SW 3	–	10	10	10		
28.	-5.2	-4.4	-4.0	-4.5	1.0	-5.2	83	88	89	2.5	2.9	3.0	37.2	36.7	34.7	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10		*3
29.	-3.4	-5.0	-5.6	-4.7	-2.4	-6.0	45	88	87	1.6	2.7	2.6	34.6	36.5	39.0	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	
30.	-8.6	-10.6	-12.4	-10.5	-0.8	-10.0	55	83	73	1.3	1.6	1.3	40.8	40.8	43.6	NNE 3	NNE 3	NE 3	10	10	10		*23
31.	-14.8	-15.0	-11.6	-13.8	-8.2	-16.2	87	87	89	1.2	1.2	1.6	45.5	46.4	47.8	N 3	NNE 2	NE 3	10	10	10	0.6	*123
Midd.	-1.0	-0.8	-0.9	-0.9	2.1	-3.6	84	85	86	3.8	3.9	3.9	743.7	743.9	744.2	2.6	2.4	2.4	9.3	8.6	8.9	28.8	

FEBRUAR.

Dag	Therm. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugt. 8.	2.	9.	Damp. 8.	2.	9.	Bar. 8.	2.	9.	Vind 8.	2	9.	Sky 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-11.8	-11.0	-9.6	-10.8	-8.0	-15.6	89	89	84	1.6	1.7	1.8	755.3	750.5	753.6	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.4	*123
2.	-7.6	-5.6	-3.8	-5.7	-7.4	-13.4	86	82	80	2.2	2.5	2.7	60.8	62.5	62.2	NE 2	NE 2	SSW 3	10	10	5	3.2	*12 ♕3
3.	-4.8	-1.0	0.8	-1.7	-3.0	-8.6	74	74	77	2.3	3.2	3.7	58.4	57.5	55.8	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	5		♕13
4.	1.6	2.4	2.0	2.7	3.4	-4.8	98	74	69	5.1	4.0	3.7	49.7	46.6	46.3	SE 4	SE 4	SE 1	8	8	8		♕3
5.	2.4	4.8	2.2	3.1	3.4	-0.8	77	86	80	4.2	5.5	4.3	31.9	27.2	34.2	ESE 3	ESE 3	SSE 3	10	10	10	1.4	●*1 ♕3
6.	2.0	2.0	1.8	1.9	5.2	0.4	94	94	80	5.0	5.0	4.2	40.9	42.8	47.8	SSW 4	SSE 4	SSW 2	2	2	5		
7.	4.0	3.8	3.0	3.6	4.8	-0.4	85	88	88	5.2	5.3	5.0	35.7	31.4	29.0	ESE 3	ESE 4	SSE 4	5	5	5		♕3
8.	4.6	5.2	2.0	3.9	4.8	2.4	73	68	80	4.6	4.5	4.3	30.9	35.8	42.9	SE 4	SE 4	NW 2	10	10	10		
9.	0.2	0.2	-1.6	-0.4	5.8	-1.2	76	73	78	3.6	3.4	3.2	40.3	38.5	36.2	WNW 2	WNW 2	E 1	10	10	0		♕3
10.	0.2	0.2	3.0	1.1	1.8	-1.6	80	80	81	3.7	3.7	4.6	23.1	21.1	27.8	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10		●*123
11.	1.6	2.8	3.6	2.7	3.0	-1.0	87	84	88	4.5	4.7	5.2	36.1	23.5	26.9	NE 3	ENE 3	E 4	10	10	10		
12.	0.4	0.0	0.4	0.3	3.6	-0.8	83	79	83	3.9	3.7	3.9	34.3	35.2	27.6	SE 2	0	E 2	10	5	10		
13.	1.2	1.6	1.8	1.5	2.2	-1.2	83	84	84	4.2	4.3	4.4	19.3	22.2	33.4	SE 3	SW 1	SW 1	10	5	5		
14.	1.8	3.0	3.2	2.7	2.0	-1.0	88	91	85	4.6	5.2	4.9	35.1	30.6	23.3	SE 1	E 3	E 4	10	10	10		
15.	4.6	4.8	4.2	4.5	4.6	0.2	82	82	82	5.2	5.3	5.1	18.0	20.5	32.8	SE 4	ESE 4	SSW 1	8	5	10		
16.	2.0	2.6	4.4	3.0	4.8	0.6	84	77	82	4.4	4.3	5.1	42.3	38.1	37.0	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10		
17.	3.6	3.8	3.2	3.5	4.4	0.4	78	75	78	4.6	4.5	4.5	35.2	35.8	39.5	SE 4	SSE 3	SSE 2	8	8	10		
18.	2.8	3.2	2.8	2.9	3.8	1.4	80	81	84	4.6	4.7	4.7	41.0	43.8	38.4	SSW 1	W 3	SE 3	5	5	10		
19.	2.6	2.2	0.0	1.6	3.2	0.2	87	80	79	4.8	4.3	3.7	28.0	30.0	30.5	WSW 3	SSW 3	SSW 4	10	5	2		
20.	-0.8	0.2	0.0	-0.2	2.6	-2.4	75	87	87	3.3	4.0	4.0	27.6	28.1	30.7	SSW 4	WSW 3	W 5	8	8	10		
21.	-1.4	-1.4	-1.6	-1.5	0.4	-3.6	86	74	78	3.6	3.1	3.2	32.9	34.0	35.3	W 4	WSW 4	WSW 4	8	8	8		
22.	-1.4	-1.4	-3.4	-2.1	0.2	-4.4	86	86	89	3.6	3.6	3.1	37.7	40.8	49.1	W 4	W 4	WNW 4	10	10	8		
23.	-2.0	-2.0	-3.2	-0.3	-1.0	-4.4	90	90	95	3.5	3.5	5.5	49.2	39.2	36.5	SSE 2	E 3	W 4	10	10	10		*2●3
24.	1.8	-6.0	-5.8	-3.3	3.2	-2.0	88	82	77	4.6	2.4	2.3	38.8	49.7	60.5	W 5	NE 3	NE 3	10	10	10		
25.	0.0	1.6	4.8	2.1	1.8	-7.4	83	80	86	3.8	4.1	5.5	61.0	55.4	46.7	SSE 3	E 3	SE 3	10	10	10		●*23
26.	3.0	0.2	0.0	1.1	4.8	-0.4	81	87	87	4.6	4.0	4.0	38.1	42.5	53.5	W 4	W 4	N 3	10	10	10	1.8	
27.	-1.4	-0.2	1.2	-0.1	3.0	-1.8	86	87	83	3.6	3.9	4.2	58.5	62.4	62.9	W 4	W 3	SE 3	10	10	10		
28.	2.2	2.4	4.8	3.1	2.8	-1.6	84	80	86	4.5	4.5	5.5	58.7	57.9	56.9	SE 1	SE 2	W 4	5	8	10		
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	0.4	0.7	0.9	0.7	2.1	-2.6	84	82	83	4.0	4.0	4.2	740.0	739.4	741.3	3.0	3.0	2.9	8.5	7.9	8.3	7.8	

GRIMSEY (AKUREYRI). MARTS. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	2.2	8.0	3.8	4.7	4.8	1.4	91	68	82	4.9	5.5	4.9	748.0	743.8	750.8	NW 1	SW 5	SW 5	10	5	5	1.4	●✱1.2
2.	0.4	1.4	2.4	1.4	8.2	-0.8	90	91	84	4.3	4.6	4.6	58.9	64.0	58.5	W 5	W 3	0	5	5	10		
3.	7.2	7.6	3.2	6.0	7.8	-0.4	82	68	81	6.2	5.3	4.7	52.2	50.7	57.9	SE 3	SSE 3	SW 4	8	5	5		
4.	2.2	3.0	4.0	3.1	7.6	0.0	84	81	82	4.5	4.6	5.0	64.5	62.3	58.2	W 4	W 3	W 2	5	8	10		
5.	-2.6	-3.4	-3.8	-3.3	4.8	-3.4	77	72	71	2.9	2.5	2.4	69.1	78.5	85.3	W 4	WNW 3	WNW 2	5	5	8		
6	-2.0	2.4	4.2	1.5	2.2	-7.2	82	84	85	3.2	4.6	5.2	86.6	81.8	79.5	SSW 2	WNW 3	W 4	8	8	10		
7.	1.4	3.8	3.2	2.8	4.2	-3.2	80	72	78	4.0	4.3	4.5	81.5	80.6	80.1	WNW 3	W 1	WNW 2	10	5	2		
8.	3.0	4.0	2.2	3.1	4.0	-0.2	81	82	63	4.6	5.0	3.4	76.0	73.7	72.7	WNW 3	W 4	W 3	5	0	5		
9.	2.4	2.6	0.2	1.7	4.4	0.8	84	80	80	4.6	4.5	3.7	71.5	73.0	70.9	W 3	0	0	5	2	5		
10.	2.4	0.8	-0.6	0.9	3.0	-2.2	84	83	86	4.6	4.1	3.8	70.7	70.3	67.7	WNW 2	WNW 2	NE 1	8	10	10		
11	-2.6	0.2	2.4	0.0	2.6	-4.0	77	87	84	2.9	4.0	4.6	66.5	65.0	63.2	E 3	SW 2	SW 3	10	8	10		
12.	-0.6	0.4	-3.0	-1.1	2.4	-3.0	79	80	76	3.5	3.8	2.8	61.2	62.0	64.6	NW 2	SW 1	NE 3	10	8	5		
13.	-2.6	-0.6	-2.8	-2.0	0.6	-6.2	77	79	76	2.9	3.5	2.8	68.2	68.2	67.6	NW 2	SW 2	SW 2	10	8	5		
14.	0.2	0.4	0.4	0.3	1.0	-5.1	76	80	76	3.6	3.8	3.6	67.5	67.5	67.4	W 3	SW 1	S 1	5	8	10		
15.	1.6	2.2	1.2	1.7	2.0	-2.0	76	74	77	3.9	3.9	3.9	67.0	65.3	64.9	SW 3	SSW 3	SW 2	10	10	10		
16	1.4	1.8	0.0	1.1	2.4	-0.6	80	73	72	4.0	3.8	3.3	66.9	66.1	68.7	W 3	SE 1	ESE 3	10	8	10		
17.	0.4	2.4	0.6	1.1	1.8	-1.8	73	74	76	3.5	4.0	3.7	73.6	76.1	78.2	ESE 2	ESE 3	E 3	0	5	8		
18.	0.4	2.2	1.2	1.3	2.6	-0.6	80	80	77	3.8	4.3	3.9	78.3	75.3	73.2	ESE 3	ESE 3	E 3	5	5	5		
19	0.8	2.4	1.6	1.6	3.2	-0.4	80	80	80	3.9	4.5	4.1	71.6	70.5	69.7	ESE 3	ESE 2	E 2	5	2	0		
20	0.4	2.8	1.6	1.6	3.0	-1.4	73	77	73	3.5	4.4	3.7	66.5	65.3	66.0	ESE 2	SE 3	E 3	0	2	2		
21.	-1.2	0.8	0.4	0.0	2.8	-1.6	74	80	83	3.1	3.9	3.9	69.5	72.2	74.8	E 2	ESE 1	W 3	5	8	10		
22	0.6	3.4	1.8	1.9	2.0	-1.8	83	88	84	4.0	5.2	4.4	70.0	66.0	60.6	W 2	W 4	W 3	5	5	10		
23.	-0.6	0.2	-1.6	-0.7	3.4	-1.2	83	83	78	3.6	3.9	3.2	58.6	62.0	68.0	NW 2	NE 2	0	5	10	5		
24.	-4.6	-5.0	-5.4	-5.0	2.2	-6.0	74	74	93	2.4	2.3	2.8	71.7	66.4	59.2	E 2	E 3	E 3	2	2	5		
25.	-9.2	-10.8	-10.2	-10.1	-1.4	-9.2	91	90	90	2.0	1.7	1.8	62.5	64.0	65.9	NE 3	N 3	N 3	5	8	10		
26.	-8.4	-11.8	-11.4	-10.5	-4.0	-10.8	91	89	89	2.2	1.6	1.7	67.9	68.3	67.5	N 3	N 3	N 3	10	10	10		
27.	-11.2	-12.0	-13.0	-12.1	-8.2	-13.8	75	81	88	1.4	1.4	1.4	67.5	65.5	63.4	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		✱23
28.	-12.6	-12.2	-12.8	-12.5	-10.2	-14.8	81	81	80	1.4	1.4	1.3	56.0	53.8	52.4	NE 3	NNE 3	N 3	10	10	10		✱1.3
29.	-9.4	-11.4	-11.0	-10.6	-8.0	-14.6	91	89	89	2.0	1.7	1.7	48.1	46.2	44.0	NE 3	NNE 4	NE 3	10	10	10		✱1.23 ▲23
30.	-11.6	-9.8	-7.4	-9.6	-7.8	-13.0	89	97	92	1.6	2.1	2.3	30.3	25.8	24.5	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	0.6	✱1 ▲1.23
31.	-0.2	-3.6	-9.0	-4.3	-0.2	-12.8	83	89	91	3.8	3.1	2.0	30.0	33.1	43.1	ENE 2	N 3	NE 4	10	10	10	1.8	✱23 ▲1
Midd.	-1.7	-0.9	-1.9	-1.5	1.4	-4.5	81	78	81	3.4	3.7	3.4	764.5	764.0	764.1	2.7	2.6	2.6	7.0	6.8	7.6	3.8	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-7.6	-7.0	-5.4	-6.7	1.0	-12.0	86	92	93	2.2	2.4	2.8	752.9	752.4	746.4	NNW 3	NE 2	E 3	10	10	10	1.4	✱1
2.	0.4	6.0	1.8	2.7	1.0	-9.4	92	81	77	4.4	5.6	4.0	30.0	32.3	34.4	E 3	0	SE 3	10	5	5	0.8	✱1.2
3.	4.2	4.4	3.4	4.0	6.0	0.4	79	76	82	4.9	4.7	4.8	44.5	43.0	28.2	SSW 2	S 3	SE 4	10	10	8	3.6	● 1.23
4.	3.0	3.4	1.6	2.7	4.6	1.6	71	65	73	4.0	3.8	3.7	32.1	41.0	44.7	SSW 4	SSW 4	SW 3	8	5	5		
5.	2.8	4.4	1.4	2.9	3.8	0.2	77	82	74	4.4	5.1	3.8	46.1	50.8	55.0	SE 3	SW 3	SW 2	5	5	2		
6.	2.6	6.2	5.0	4.6	4.6	0.8	74	81	80	4.1	5.7	5.2	51.2	49.8	50.6	SE 3	SSE 2	SE 2	8	8	8		
7.	4.4	4.6	4.4	4.5	6.8	1.8	82	79	76	5.1	5.0	4.7	49.5	55.9	58.6	SSW 2	SW 4	W 4	10	10	8		
8.	3.6	4.8	3.4	3.9	5.0	2.8	82	86	82	4.8	5.5	4.8	62.9	66.2	67.5	W 4	W 3	NW 2	10	8	5		
9.	4.0	7.2	3.4	4.9	5.0	0.4	82	73	88	5.0	5.5	5.2	64.3	63.0	61.1	SE 3	W 2	WNW 3	10	10	10		
10.	3.6	3.6	3.0	3.4	7.8	0.2	82	82	81	4.8	4.8	4.6	61.0	60.0	62.1	SW 3	W 4	W 3	10	8	5	0.2	● 1
11.	3.4	2.6	4.0	3.3	4.2	1.6	92	91	85	5.3	5.0	5.2	61.3	58.7	51.5	SSW 2	ESE 3	E 3	10	10	8		●✱23
12.	3.8	4.8	3.2	3.9	4.0	0.4	82	76	89	4.9	4.9	5.1	47.8	42.9	40.3	SSE 1	W 3	E 3	10	8	10	3.4	
13.	-0.6	-5.0	-5.4	-3.7	5.4	-2.2	90	88	87	4.0	2.7	2.7	42.9	46.5	48.2	WNW 3	NE 3	N 2	10	10	10		✱1.23
14.	-5.0	-2.6	-2.0	-3.2	0.2	-6.8	88	89	90	2.7	3.4	3.5	48.2	44.6	39.8	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10		✱1.2
15.	-2.4	-6.4	-5.4	-4.7	1.0	-6.8	89	87	83	3.4	2.4	2.5	40.3	42.9	45.0	NE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10		✱1.23
16.	-5.8	-6.4	-4.6	-5.6	-0.4	-7.6	93	93	93	2.7	2.6	3.0	45.2	46.4	46.9	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10		✱1.23
17.	-6.2	-3.2	-0.8	-3.4	-1.8	-7.2	93	94	94	2.6	3.4	4.1	46.3	46.1	46.0	NE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.4	✱1.2 ●23
18.	0.0	-0.6	0.4	-0.1	1.4	-6.2	94	90	90	4.3	4.0	4.3	46.4	46.1	44.8	NE 3	ENE 4	ENE 5	10	10	10	2.6	●✱1.23
19.	-0.2	5.6	5.2	3.5	3.4	-0.8	79	80	83	3.6	5.4	5.5	44.3	46.9	50.1	E 3	ESE 3	E 3	10	5	5	6.4	●✱1 ≡1.2
20	5.6	7.8	7.0	6.8	6.6	-0.2	80	85	72	5.4	6.7	5.4	51.8	53.7	57.1	SE 3	SE 3	SE 2	5	5	5		
21.	4.6	5.4	6.0	5.3	7.8	3.0	82	80	81	5.2	5.4	5.6	60.1	59.3	62.6	SE 2	SE 3	ESE 4	8	10	10		
22	6.6	7.6	4.8	6.3	6.8	3.4	76	70	79	5.5	5.5	5.1	65.8	67.4	68.5	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
23.	5.4	3.6	3.0	4.0	7.8	2.6	83	88	91	5.6	5.2	5.2	70.1	70.0	68.6	SE 1	WNW 2	ENE 2	10	10	10		●3
24.	0.4	-0.2	-0.4	-0.2	5.8	-0.4	94	98	98	4.5	4.4	4.4	63.4	59.8	57.9	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	3.2	●1.2 ✱1.23
25.	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5	2.0	-2.4	90	90	90	4.0	4.0	4.0	58.1	60.3	62.8	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	4.2	✱1.23
26.	-0.6	-0.8	-1.0	-0.8	1.8	-2.0	90	94	94	4.0	4.1	4.0	65.8	65.7	64.9	ENE 3	NNE 2	NE 2	10	10	10	2.4	✱1
27.	0.2	1.4	1.2	0.9	2.0	-1.6	90	91	91	4.2	4.6	4.5	61.7	59.1	57.9	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		
28.	0.4	2.6	1.8	1.6	2.2	-0.4	87	87	95	4.1	4.8	5.0	57.4	57.3	58.6	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10		≡1.23
29.	4.0	3.8	3.4	3.7	4.0	0.0	95	95	92	5.8	5.7	5.3	61.3	63.4	65.3	E 3	E 3	ENE 3	10	10	10		≡1.23
30.	1.0	3.4	2.2	2.2	4.0	0.0	94	95	94	4.7	5.5	5.1	68.6	70.0	73.1	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10		≡1.23
31.																							
Midd.	1.2	2.0	1.5	1.6	3.8	-1.6	86	85	86	4.3	4.6	4.4	753.4	754.0	753.9	2.7	2.8	2.9	9.5	8.9	8.5	28.6	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8	2.	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	1.4	3.6	1.6	2.2	3.6	-0.4	83	78	80	4.2	4.6	4.1	774.1	771.4	770.3	E 2	0	W 3	10	5	10		●*1.2
2.	2.6	5.0	4.4	4.0	4.8	0.8	80	83	85	4.5	5.4	5.3	66.8	66.7	64.4	W 3	W 3	W 3	10	10	10		
3.	4.6	5.2	4.6	4.8	5.8	2.6	89	89	89	5.6	5.9	5.6	63.0	63.2	64.6	W 3	W 3	W 2	5	8	8		
4.	5.0	6.2	4.6	5.3	5.6	3.4	89	81	89	5.8	5.7	5.6	65.4	62.4	61.5	WNW 1	W 3	W 2	5	8	10		
5.	1.4	0.6	-7.4	-1.8	6.2	-0.4	87	90	92	4.4	4.3	2.3	60.9	60.5	62.1	E 2	ENE 3	NE 3	10	10	10		●*1.23
6.	-3.6	-1.4	-3.4	-2.8	1.8	-7.4	83	78	80	4.2	4.6	4.1	69.0	70.9	72.6	N 3	NNE 3	NW 3	2	5	5		*1
7.	-1.8	-1.4	-4.4	-2.5	-0.2	-5.0	82	74	84	3.3	3.1	2.7	72.7	72.6	72.4	N 3	N 3	NNE 3	2	5	5		
8.	-4.4	-3.2	-5.0	-4.2	1.0	-7.2	79	76	74	2.6	2.7	2.3	71.9	71.6	71.5	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
9.	-4.4	-4.0	-4.6	-4.3	-1.4	-6.4	84	75	79	2.7	2.5	2.5	70.4	69.4	70.1	N 2	N 2	N 2	8	10	10		
10.	-4.8	-5.4	-5.2	-5.1	-3.2	-6.2	84	83	88	2.6	2.5	2.7	70.6	70.3	69.7	NNE 2	N 2	NNW 2	10	10	10		
11	-5.6	-5.0	-4.8	-5.1	-2.8	-6.4	67	88	88	2.6	2.7	2.8	66.5	65.2	64.0	N 1	NNE 2	NNE 3	10	10	10		
12.	-2.0	-1.8	-0.6	-1.5	-2.0	-6.8	78	86	86	3.1	3.4	3.8	61.0	60.0	58.3	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
13.	-2.6	0.8	-0.6	-0.8	1.2	-4.0	81	83	86	3.0	4.1	3.8	57.1	57.1	57.2	ENE 2	ENE 3	NE 2	10	10	10		
14.	-2.2	-1.8	-2.6	-2.2	1.4	-4.2	85	86	85	3.3	3.4	3.2	57.4	57.6	59.3	NNE 2	N 2	N 1	10	10	10		
15.	-3.4	-3.4	-3.2	-3.3	1.0	-5.8	89	80	59	3.1	2.8	2.1	63.1	64.3	64.3	NNW 1	NW 2	NE 2	10	10	8		
16.	2.0	4.2	3.8	3.3	2.0	-4.0	73	76	82	3.9	4.7	4.9	61.7	59.3	57.6	E 3	E 2	0	5	5	10		●3
17.	6.0	5.4	2.0	4.5	6.0	-1.6	69	80	91	4.8	5.4	4.8	55.4	56.4	58.2	ENE 1	NE 1	NE 2	8	10	10	0.6	●1
18.	-0.4	-5.0	-3.6	-3.0	6.0	-1.8	87	84	85	3.9	2.6	2.9	62.3	65.2	66.4	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		*3
19	-2.0	0.4	-0.4	-0.7	0.0	-5.8	82	87	90	3.2	4.1	4.0	65.7	63.3	60.8	ENE 1	ENE 1	E 2	10	10	10		*13
20	0.8	5.0	4.8	3.5	1.8	-2.0	87	89	73	4.2	5.8	4.7	53.7	52.6	52.2	ESE 3	ENE 1	0	10	10	5	0.6	●*1.2
21	5.0	1.2	-2.2	1.3	5.4	0.2	74	87	85	4.8	4.4	3.3	50.1	48.4	49.8	0	NNE 2	N 2	5	10	10	0.8	
22	0.6	4.6	2.8	2.7	5.4	-3.2	59	73	88	2.8	4.6	4.9	52.7	51.0	46.0	NW 1	E 1	E 2	10	8	10		●3
23.	1.8	0.6	-0.4	0.7	5.0	-0.4	84	87	87	4.4	4.2	3.9	42.9	45.4	42.0	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	1.6	●1.2
24.	-0.2	0.4	-0.6	-0.1	1.8	-2.0	94	90	53	4.3	4.3	2.3	37.6	40.1	43.2	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		●*1.23
25.	-0.2	0.6	-0.6	-0.1	2.0	-2.4	90	87	86	4.1	4.2	3.8	47.0	48.0	48.2	NE 3	NW 2	NE 2	10	10	10	3.2	●*1.2
26.	0.4	1.6	0.4	0.8	1.4	-2.2	87	84	90	4.1	4.3	4.3	49.2	49.2	50.4	NE 2	NW 1	NE 2	10	10	10		
27.	0.6	1.4	0.4	0.8	2.0	-2.0	83	83	80	4.0	4.2	3.8	52.8	53.2	52.8	N 2	NW 2	0	10	10	2		
28	2.0	2.0	1.2	1.7	2.0	-1.6	69	87	91	3.7	4.6	4.5	49.8	48.4	47.9	ESE 2	ENE 2	NE 2	8	10	10		
29.	0.4	0.6	-0.4	0.2	2.8	-1.8	94	94	87	4.5	4.5	3.9	46.9	48.0	51.3	ENE 3	N 3	NNE 3	10	10	10		*1.23
30.	-1.2	0.6	0.8	0.1	1.0	-3.4	82	80	77	3.5	3.8	3.7	54.0	58.4	60.9	NW 2	WNW 2	WNW 1	10	8	10	3.4	*1
31.	1.6	3.8	2.6	2.7	1.6	-3.4	80	85	87	4.1	5.1	4.8	61.5	62.6	63.3	SW 2	SW 2	0	0	0	5		
Midd.	-0.1	0.7	-0.5	0.0	2.2	-2.9	82	83	83	3.8	4.1	3.9	759.1	759.1	759.1	2.1	2.1	2.0	8.3	8.8	9.0	10.2	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8	2.	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	1.6	3.6	0.4	1.9	3.8	0.4	87	88	90	4.5	5.2	4.3	765.3	764.7	763.9	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10		
2.	0.2	1.0	1.6	0.9	3.6	-0.6	94	90	87	4.4	4.5	4.5	61.2	59.5	59.9	NW 1	W 2	W 3	10	10	6	0.4	*1.2
3.	2.8	2.2	2.6	2.5	2.8	-0.2	91	94	91	5.1	5.1	5.0	57.7	62.5	64.0	NW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	2.6	●*1.23
4.	3.4	6.2	9.4	6.3	3.4	0.2	85	81	80	5.0	5.7	7.1	64.1	63.1	63.3	SE 2	ESE 2	0	7	5	5		
5.	9.6	13.8	8.6	10.7	9.8	3.4	78	79	74	6.9	9.2	6.2	57.0	61.5	61.1	ESE 2	E 1	0	1	2	7		
6.	9.4	13.4	6.4	9.7	13.8	7.0	80	72	66	7.1	8.2	4.8	59.9	59.6	60.2	0	0	0	10	10	10		
7.	6.8	7.0	8.0	7.3	13.4	6.2	67	78	71	4.9	5.9	5.7	57.7	56.8	56.8	0	ENE 2	ENE 2	7	6	6		
8.	7.8	5.4	1.8	5.0	12.8	4.6	76	89	91	6.0	6.0	4.8	56.3	56.4	56.5	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	10		≡3
9.	1.8	2.4	1.4	1.9	9.6	0.6	91	91	87	4.8	5.0	4.4	56.2	56.4	57.1	NW 2	NW 2	WNW 3	10	10	10		● ≡1.2
10.	1.4	5.4	4.0	3.6	2.8	0.4	83	86	82	4.2	5.8	5.0	58.9	59.0	58.8	WNW 3	W 3	SE 1	10	5	2	0.4	
11	8.4	10.2	7.0	8.5	10.6	0.6	86	83	84	7.0	7.7	6.3	57.4	55.1	54.6	SE 1	0	0	9	9	10		
12.	5.2	7.4	6.4	6.3	11.2	4.4	92	85	93	6.1	6.5	6.7	55.4	55.6	55.6	0	0	0	10	8	10	1.4	●1
13.	7.0	4.6	2.8	4.8	10.8	3.2	89	92	91	6.7	5.8	5.1	56.3	57.1	60.2	NE 1	NW 2	NW 2	5	10	10		●
14.	2.6	2.2	1.2	2.0	7.0	0.8	91	94	94	5.0	5.1	4.7	66.6	69.6	71.8	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	5.2	≡3
15.	4.8	5.0	4.8	4.9	4.8	0.4	86	92	86	5.5	6.0	5.5	68.1	65.7	64.7	W 3	WNW 3	W 2	2	10	10		≡23
16.	6.6	4.0	2.0	4.2	9.0	3.8	90	92	91	6.5	5.6	4.8	64.1	63.1	63.4	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10		≡1.23
17.	6.0	5.4	5.4	5.6	6.6	0.8	93	92	92	6.5	6.2	6.2	59.4	59.7	59.1	E 2	0	E 1	10	10	10		● ≡1.2
18.	7.4	5.6	0.6	4.5	7.4	3.8	90	93	94	6.9	6.3	4.5	58.8	58.4	61.1	0	NW 2	NW 2	8	5	10	3.4	≡3
19.	2.6	5.0	4.6	4.1	7.4	-0.6	77	83	82	4.3	5.4	5.2	62.6	62.4	62.3	WNW 2	0	NE 2	10	10	0		
20	7.5	6.0	5.4	6.3	7.6	2.6	59	84	82	4.5	5.8	5.5	60.1	60.1	58.1	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
21.	10.5	7.4	6.3	8.1	10.6	5.4	88	70	72	8.3	5.4	5.1	56.0	55.4	56.6	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10		
22	3.4	7.4	7.8	6.2	10.5	3.2	92	90	79	5.3	6.9	6.2	58.8	58.4	59.0	NW 1	E 2	E 2	6	2	2		
23.	6.0	7.4	6.2	6.5	7.8	3.4	94	68	66	6.6	5.2	4.7	57.8	56.8	57.2	E 1	E 1	E 2	5	5	5		●
24.	7.2	3.8	3.4	4.8	7.6	5.2	70	85	92	5.3	5.1	5.3	61.9	62.4	62.9	NE 1	N 1	N 1	10	10	10	8.0	≡1.2
25.	4.0	5.4	6.0	5.1	7.2	3.2	92	80	87	5.6	5.4	6.0	61.4	59.7	59.7	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		≡123
26.	6.6	7.6	6.6	6.9	6.6	4.0	90	68	93	6.5	5.3	6.7	57.9	59.1	59.6	0	0	NW 1	10	10	10		≡1.23
27.	5.4	4.6	5.4	5.1	7.6	5.2	83	92	83	5.6	5.8	5.6	57.8	54.9	53.7	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10		●23 ≡1
28.	3.2	4.0	4.0	3.7	5.4	3.2	95	95	92	5.5	5.8	5.6	52.2	51.9	52.6	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.4	●1.2 ≡3
29.	4.0	5.4	6.0	5.1	4.2	3.2	88	89	87	5.4	6.0	6.0	54.1	54.5	55.6	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		● ≡123
30.	5.4	6.0	6.2	5.9	7.2	4.0	89	90	84	6.0	6.3	5.9	57.2	58.7	62.0	0	N 1	0	10	5	5	1.6	≡1
31.																							
Midd.	5.3	5.8	4.7	5.3	7.8	2.7	86	86	85	5.7	5.9	5.4	759.3	759.0	759.7	1.4	1.5	1.4	8.3	8.1	8.3	24.4	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	5.2	5.2	4.2	4.9	7.8	4.2	95	92	96	6.3	6.1	5.9	763.8	763.4	763.5	E 1	E 1	E 1	10	10	10		≡1.23
2.	5.4	6.4	6.0	5.9	5.4	4.2	86	93	90	5.8	6.7	6.3	62.6	62.5	62.1	E 1	SE 1	SE 2	10	0	0		≡1
3.	6.4	7.0	10.4	7.9	6.4	4.6	90	67	81	6.4	5.0	7.6	61.9	60.8	62.0	0	E 1	E 1	10	0	0		≡1
4.	7.4	13.6	11.8	10.9	10.6	6.4	79	86	93	6.0	9.9	9.4	62.6	62.2	63.1	E 1	N 1	ESE 1	10	0	0		≡3
5.	13.4	12.6	11.2	12.4	13.6	5.4	83	83	79	9.5	8.9	7.8	62.2	61.2	60.8	0	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
6.	6.4	7.4	7.2	7.0	13.6	3.8	87	93	87	6.2	7.1	6.6	60.6	59.6	59.0	NE 2	E 1	E 1	10	10	10		≡1.23
7.	6.0	8.8	6.6	7.1	7.8	5.2	84	86	93	5.8	7.2	6.7	57.7	56.4	57.2	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	8	10		≡1
8.	7.2	7.8	7.0	7.3	8.8	6.0	87	76	78	6.6	6.0	5.9	57.8	57.8	58.4	SE 3	E 3	E 3	4	8	8		
9.	7.4	8.6	8.8	8.3	7.8	6.0	82	91	80	6.3	7.5	6.7	58.8	62.6	58.0	E 3	NE 4	E 4	1	0	0		
10.	7.2	7.0	5.8	6.7	8.8	6.4	87	87	84	6.6	6.5	5.7	58.8	58.5	59.5	NE 2	E 2	E 1	0	10	10		
11.	5.2	6.4	4.6	5.4	7.4	5.2	92	81	89	6.1	5.8	5.6	59.3	59.4	59.4	ENE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10		
12.	4.6	7.2	4.0	5.3	6.4	4.4	86	93	88	5.4	7.0	5.4	60.0	60.5	60.7	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		●1.23
13.	2.6	3.4	2.8	2.9	7.2	2.6	87	92	91	4.8	5.3	5.1	61.8	62.5	62.9	NE 1	NE 1	NNW 1	10	10	10	1.2	●1.2
14.	3.6	3.0	2.4	3.0	3.6	2.5	85	95	91	5.0	5.4	5.0	62.8	63.2	61.7	NW 1	N 1	NE 1	10	10	10		≡3
15.	2.4	8.6	6.2	5.5	3.6	2.4	87	71	87	4.8	5.7	6.1	57.0	54.2	54.1	SE 1	E 1	ESE 1	0	0	10		●3
16.	6.0	6.2	5.8	6.0	8.2	2.4	90	87	87	6.3	6.1	5.9	54.7	57.5	60.6	E 1	E 1	E 1	10	10	10		●1.2
17.	5.8	7.0	5.4	6.1	6.4	4.0	96	89	89	6.6	6.7	6.0	61.6	62.2	62.9	E 1	NE 1	NE 1	10	2	10		●3 ≡1
18.	5.4	7.0	4.8	5.7	7.0	5.4	86	78	79	5.8	5.9	5.1	62.7	61.2	60.6	SE 1	E 1	E 1	10	5	10		
19.	5.6	5.0	4.0	4.9	7.8	4.8	86	92	85	5.9	6.0	5.2	59.8	59.1	60.0	E 1	E 1	E 2	10	2	10		●3
20	4.4	4.6	5.8	4.9	5.6	4.0	76	82	78	4.7	5.2	5.3	62.4	62.5	62.4	NE 1	N 1	0	5	5	0	2.2	●1
21.	7.2	12.6	10.6	10.1	7.2	4.0	90	64	62	6.8	7.0	5.9	59.3	56.8	56.1	S 1	0	SE 1	0	0	2		
22	10.0	10.6	10.0	10.2	12.6	7.2	66	67	70	6.0	6.9	6.5	54.3	53.1	54.6	SE 2	ESE 2	SE 2	5	0	0		
23.	9.0	9.2	6.6	8.3	12.0	9.0	91	83	70	7.7	7.2	5.1	57.7	58.6	60.2	0	E 1	E 1	10	0	0		
24.	5.8	6.4	3.4	5.2	9.6	5.0	93	84	95	6.4	6.0	5.5	61.0	60.7	61.2	W 1	NW 1	NW 1	10	10	10		≡1.23
25.	5.8	9.6	9.0	8.1	6.4	3.4	96	78	88	6.6	6.9	7.5	61.4	61.3	61.2	W 1	W 1	0	10	10	10		≡1
26.	10.2	13.2	13.4	12.3	10.8	5.0	83	74	78	7.7	8.3	9.0	61.3	61.0	61.3	0	0	0	7	9	10		
27.	14.4	16.0	12.4	14.3	15.0	9.6	80	74	80	9.7	10.0	8.6	59.9	59.5	58.9	S 2	0	S 2	10	10	10		
28.	12.4	14.2	13.2	13.3	16.2	11.8	76	71	78	8.1	8.5	8.8	57.9	57.8	57.2	ESE 1	SE 1	S 1	10	10	10		●1.23
29.	14.8	15.0	8.6	12.8	14.8	11.6	73	50	91	9.1	6.3	7.5	58.0	60.1	59.9	0	E 1	E 2	0	0	5	1.9	●1
30.	6.2	8.4	11.4	8.7	16.0	5.8	96	93	89	6.8	7.7	8.9	60.9	60.6	60.6	N 1	N 2	E 1	10	10	10		≡1.23
31.	7.0	7.2	6.8	7.0	11.4	5.6	89	90	93	6.7	6.8	6.8	60.2	58.5	56.4	N 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		≡1.23
Midd.	7.1	8.5	7.4	7.7	9.2	5.4	86	82	84	6.5	6.8	6.6	760.0	759.8	759.9	1.1	1.2	1.3	7.5	5.8	6.9	5.3	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	7.4	7.0	7.5	7.3	7.4	6.6	96	92	89	7.4	6.9	6.9	753.9	752.3	752.4	NE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10		●1.23
2.	6.8	10.0	10.2	9.0	8.6	6.8	84	80	71	6.2	7.3	6.6	52.8	53.1	52.3	NW 3	S 2	SE 1	10	5	10	10.4	●1.23
3.	7.0	8.4	9.0	8.1	10.2	6.4	81	79	77	6.1	6.5	6.6	54.3	55.8	57.0	NW 2	NW 1	0	2	5	0		●1
4.	3.8	5.4	6.8	5.3	9.8	3.8	78	92	81	4.7	6.2	6.0	57.1	57.2	57.6	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		●3 ≡1
5.	4.8	4.2	4.0	4.3	5.8	3.8	89	89	82	5.7	5.5	5.0	58.6	58.5	58.5	NE 1	NNE 2	NE 2	10	10	10		●1
6.	4.7	5.4	4.4	4.8	4.8	2.6	87	92	89	5.6	6.2	5.5	59.4	59.0	58.8	NNE 2	N 2	NW 3	10	10	10		●1.23
7.	6.6	7.0	6.8	6.8	6.6	3.4	90	92	93	6.5	6.9	6.8	58.0	57.5	56.5	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10	0.6	≡1.23
8.	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	5.6	96	96	96	7.2	7.3	7.3	54.4	53.5	53.9	NE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	≡1.23
9.	7.2	7.0	6.6	6.9	7.2	4.8	93	89	84	7.0	6.7	6.1	55.7	57.4	58.7	NE 2	NE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	●2 ≡1
10.	5.6	5.6	5.0	5.4	7.2	4.2	89	77	76	6.1	5.2	5.0	58.2	58.3	58.6	ENE 1	NE 1	0	10	10	10		●1.23 ≡2
11.	4.8	5.2	4.0	4.7	5.6	2.0	82	83	82	5.3	5.5	5.0	59.1	59.2	60.3	0	0	SE 1	5	5	5	1.4	
12.	5.0	7.0	5.4	5.8	6.2	2.4	83	84	80	5.4	6.3	5.4	61.4	61.8	62.8	SW 2	WNW 1	WNW 2	5	10	10		
13.	6.2	11.0	7.0	8.1	7.2	4.6	81	76	78	5.7	7.5	5.9	62.6	61.1	60.7	SE 3	ESE 1	SE 2	5	0	2		
14.	7.2	6.6	5.4	6.4	12.2	5.8	79	81	83	6.0	5.9	5.6	59.9	58.7	58.7	E 2	ESE 2	E 1	7	0	2		
15.	7.6	9.2	7.6	8.1	7.6	5.4	90	86	82	7.0	7.4	6.4	56.9	55.2	54.3	E 1	ESE 2	SE 2	2	0	5		
16.	8.8	12.4	11.2	10.8	9.4	7.2	80	71	79	6.7	7.6	7.8	51.1	50.3	48.5	SE 3	SE 2	ESE 2	8	10	10		
17.	10.2	8.0	4.8	7.7	12.4	7.6	91	93	92	8.4	7.5	5.9	44.9	43.3	41.2	N 2	NW 3	WNW 2	10	10	10		●1.23
18.	5.2	7.8	5.0	6.0	10.2	3.2	92	93	92	6.1	7.3	6.0	40.5	41.3	44.3	0	NW 2	0	10	10	10	13.4	●1.2 ≡1
19.	5.2	5.6	4.8	5.2	7.8	4.4	89	86	89	5.9	5.9	5.7	48.3	50.7	55.4	W 3	W 3	W 3	8	10	10		●23
20	5.0	7.0	6.8	6.3	5.6	2.4	95	99	96	6.2	7.4	7.1	54.0	49.3	43.5	E 3	E 4	E 4	10	10	10		●1.23
21.	5.2	5.0	5.2	5.1	7.4	3.8	98	98	95	6.5	6.4	6.3	39.9	41.0	43.4	ENE 3	NW 1	W 4	10	10	10	10.2	●1.23
22	5.0	5.2	4.4	4.9	5.2	5.0	98	98	96	6.4	6.5	5.9	47.7	51.2	56.6	W 4	W 4	W 4	10	10	10	4.4	●1.23
23.	5.2	7.2	5.2	5.9	5.2	3.8	89	76	80	5.9	5.7	5.3	62.2	62.7	62.7	W 4	W 3	0	10	10	0	0.4	●1.2
24.	7.2	6.6	7.2	7.0	7.2	3.6	82	96	93	6.2	7.0	7.0	58.0	53.5	49.2	W 4	SE 3	E 2	10	10	8		●23
25.	8.0	9.4	6.6	8.0	8.8	6.0	93	93	93	7.5	8.2	6.7	45.3	44.4	42.4	0	0	0	7	8	5	1.6	
26.	6.4	6.4	5.4	6.1	9.4	5.8	96	96	92	6.9	6.9	6.2	43.5	43.9	45.1	NW 1	W 2	NW 3	10	10	10		●23
27.	5.4	4.4	4.4	4.7	6.4	3.8	99	98	98	6.6	6.1	6.1	47.9	50.3	53.8	NE 3	N 3	NW 3	10	10	10	5.6	●1.23
28.	5.2	4.6	2.8	4.2	5.4	3.0	83	86	84	5.5	5.4	4.7	56.3	57.0	58.6	NE 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.4	●1.2
29.	3.2	4.4	3.2	3.6	5.2	1.5	89	92	95	5.1	5.7	5.5	58.9	57.5	56.4	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10		●3
30.	4.8	6.0	6.2	5.7	4.8	2.4	98	99	99	6.3	6.9	7.0	54.2	52.7	52.7	NNE 3	NE 2	ENE 2	10	10	10	6.5	●1.23
31.	6.2	6.4	6.0	6.2	6.2	4.6	96	96	99	6.8	6.9	6.9	53.2	53.4	54.5	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	11.2	●1
Midd.	6.1	6.9	6.0	6.3	7.4	4.4	89	89	88	6.3	6.6	6.1	753.8	753.6	753.9	2.1	2.1	1.9	8.7	8.5	8.3	66.7	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned.	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9	bör	
1.	4.8	4.8	4.6	4.7	6.4	3.8	89	86	89	5.7	5.5	5.6	755.7	756.2	756.4	NE 3	NNE 3	N 2	10	10	10	2.8	●12 ≡23
2.	5.2	6.4	6.8	6.1	5.2	2.8	95	93	90	6.3	6.7	6.6	55.4	55.0	54.6	NE 1	NE 2	ENE 2	10	10	10	1.6	≡1
3.	6.6	6.2	4.6	5.8	6.8	3.6	90	90	92	6.5	6.4	5.8	54.1	52.4	52.5	E 2	E 2	E 3	8	10	10		
4.	4.4	4.0	3.2	3.9	6.6	3.8	96	82	89	5.9	5.0	5.1	53.8	54.4	56.6	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10		●1
5.	3.8	6.4	7.0	5.7	4.4	1.8	85	84	84	5.1	6.0	6.3	55.5	51.8	48.0	0	ESE 3	ESE 3	10	5	10		
6.	7.6	7.6	6.8	7.3	7.6	3.0	88	88	87	6.8	6.8	6.4	45.4	45.5	48.0	ESE 3	ESE 3	ESE 2	8	8	8		
7.	7.4	8.4	7.4	7.7	7.8	5.2	85	82	88	6.5	6.8	6.7	48.5	48.7	49.9	ESE 1	ESE 2	E 1	2	2	5		
8.	7.8	9.4	7.4	8.2	8.4	4.8	85	83	93	6.7	7.3	7.1	50.1	46.3	42.5	NE 1	E 3	ESE 3	10	10	10		●123
9.	7.6	8.6	9.4	8.5	9.8	4.6	93	83	86	7.2	6.8	7.4	41.2	41.4	41.0	NW 1	SE 3	SE 3	10	8	8	7.8	●1
10.	8.2	9.6	8.6	8.8	9.4	5.6	79	86	88	6.4	7.6	7.3	42.3	46.6	47.7	SE 4	SSE 1	0	10	5	10		
11.	7.6	9.8	8.0	8.5	9.6	6.0	82	86	88	6.4	7.7	7.0	51.3	48.5	41.4	0	SE 3	SSE 3	10	5	10	0.4	●123
12.	9.0	10.4	7.2	8.9	9.8	5.8	72	73	82	6.2	6.8	6.2	41.6	44.4	45.4	SE 4	SE 4	SSE 4	5	5	8	1.6	●1
13.	8.8	11.4	8.2	9.5	10.6	6.2	72	70	82	6.1	7.0	6.7	48.8	51.6	56.7	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	5	8		
14.	8.4	11.0	8.2	9.2	11.4	7.5	66	69	79	5.4	6.8	6.4	63.8	65.8	64.4	SW 4	0	ESE 2	5	10	5		
15.	8.0	11.2	8.4	9.2	11.4	6.6	73	72	79	5.9	7.1	6.5	59.2	60.3	64.7	SE 2	0	W 3	5	5	0	1.6	●12
16.	8.2	5.2	4.2	5.9	11.4	5.8	82	83	79	6.7	5.5	4.9	67.7	67.6	68.3	0	E 2	ENE 2	10	10	10		
17.	4.0	7.2	5.0	5.4	8.2	2.6	78	76	80	4.8	5.7	5.2	69.0	68.5	69.2	ENE 3	E 2	ESE 1	10	5	5		
18.	4.8	5.2	3.8	4.6	7.2	3.4	79	80	82	5.1	5.3	4.9	69.9	70.1	72.2	SE 3	ESE 3	0	5	5	5		
19.	4.2	5.0	3.6	4.3	5.4	1.0	82	83	82	5.1	5.4	4.8	72.2	70.4	70.3	0	SE 1	SE 2	5	0	0		
20.	5.6	8.2	8.0	7.3	5.6	2.8	89	82	85	6.1	6.7	6.8	68.3	65.5	62.6	SW 2	SW 3	SW 4	2	5	10		
21.	5.4	5.4	2.4	4.4	8.4	4.6	83	83	74	5.6	5.6	4.0	62.2	64.3	64.7	NW 3	NNE 2	NE 2	10	8	2		
22.	5.8	8.0	7.6	7.1	5.8	-1.2	81	76	79	5.5	6.1	6.1	60.2	57.2	57.1	SE 2	SW 4	W 3	5	5	10		
23.	7.0	8.0	7.0	7.3	8.2	3.0	84	76	78	6.3	6.1	5.9	57.8	56.7	56.6	0	0	0	10	10	10		
24.	6.4	8.2	6.6	7.1	8.2	5.6	78	79	73	5.6	6.4	5.3	54.8	53.0	52.3	E 2	E 3	E 2	8	8	8		
25.	6.4	7.0	6.4	6.6	8.2	3.4	87	89	84	6.2	6.7	6.0	52.0	51.6	52.0	E 4	ENE 3	E 3	5	10	10		
26.	7.4	8.0	7.0	7.5	7.4	5.6	90	90	89	6.9	7.2	6.7	51.3	51.2	51.0	ESE 3	E 3	ESE 3	8	8	7		
27.	7.4	9.0	6.8	7.7	8.4	5.6	85	83	87	6.5	7.1	6.4	52.7	52.5	52.7	E 1	0	E 1	9	1	10		
28.	6.4	6.6	5.8	6.3	9.2	5.6	87	90	87	6.2	6.5	5.9	53.9	56.0	60.5	E 3	E 3	E 3	9	10	10		
29.	2.6	6.4	0.6	3.2	6.6	2.6	87	87	83	4.8	6.2	4.0	64.0	64.6	65.8	NE 3	NNE 3	NW 2	10	10	10	0.8	●123
30.	2.2	4.8	6.2	4.4	6.6	-0.8	87	92	90	4.7	5.9	6.4	66.7	66.5	65.6	0	N 2	WNW 2	10	10	10	0.6	●123✱12
31.																							
Midd.	6.3	7.6	6.2	6.7	8.0	4.0	84	83	84	6.0	6.4	6.0	756.3	756.2	756.4	2.[illegible]	2.3	2.2	7.8	7.1	8.0	17.2	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8	2	9	bör	Anmærkn:
1.	6.2	6.6	6.4	6.4	6.4	1.2	87	87	90	6.1	6.3	6.4	762.7	760.2	756.5	W 2	0	ESE 2	2	10	10	3.6	
2.	6.4	4.4	5.2	5.3	6.8	5.2	93	92	92	6.7	5.7	6.1	56.1	57.6	61.8	WNW 3	WNW 2	NNE 2	10	10	10		●123
3.	4.0	4.6	4.0	4.2	6.4	3.6	82	73	78	5.0	4.6	4.8	63.6	59.9	57.4	ESE 2	ESE 2	E 3	10	4	0	0.6	♕
4.	5.0	7.8	5.4	6.1	5.0	2.4	83	76	86	5.4	6.0	5.8	52.7	51.9	55.6	ESE 2	WNW 2	SE 2	10	1	3		●
5.	5.4	5.0	4.8	5.1	8.0	4.2	83	83	92	5.6	5.4	5.9	60.6	59.5	58.6	WNW 3	0	E 2	4	5	5	1.4	
6.	7.6	10.4	6.8	8.3	7.6	4.6	90	81	84	7.0	7.6	6.2	51.6	48.0	48.2	E 2	0	W 4	10	10	10	5.6	●123
7.	7.0	7.6	6.4	7.0	11.0	6.2	78	73	78	5.9	5.7	5.6	49.1	49.5	50.5	W 4	W 4	W 3	6	10	8	1.4	
8.	3.6	6.4	4.4	4.8	7.6	3.2	85	84	85	5.0	6.0	5.3	53.9	53.6	50.9	0	ESE 2	E 3	8	10	10		
9.	5.0	4.8	4.3	4.7	6.6	3.2	80	92	90	5.2	5.9	5.6	52.9	53.8	54.5	SW 4	SW 3	W 2	8	10	10		
10.	-1.0	-1.2	-1.2	-1.1	5.2	-1.4	94	94	90	4.0	4.0	3.8	54.9	56.2	57.3	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	10	10		▲12
11.	-0.6	-1.6	-2.0	-1.4	3.0	-2.4	79	78	78	3.5	3.2	3.1	59.4	60.0	60.4	NE 3	NE 3	NE 3	9	10	10	0.8	
12.	0.0	1.2	1.6	0.9	0.0	-3.0	94	94	94	4.3	4.7	4.9	57.4	53.9	48.5	E 3	E 3	E 4	10	10	10		✱123●3
13.	6.2	5.4	5.2	5.6	6.2	-1.2	96	95	92	6.8	6.4	6.1	39.1	37.1	35.7	ESE 4	ESE 4	0	10	10	10	3.2	●123
14.	3.6	4.0	3.6	3.7	6.2	2.0	98	98	98	5.8	6.0	5.8	35.4	34.1	35.7	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	7.8	●123
15.	1.6	2.0	2.0	1.9	4.2	1.2	94	91	87	4.9	4.8	4.6	38.7	40.0	40.5	N 1	0	0	10	10	10	1.8	●12
16.	3.0	3.2	3.6	3.3	3.2	1.2	95	95	95	5.4	5.5	5.6	39.5	36.5	35.1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10		●123 ≡3
17.	6.0	5.6	4.0	5.2	6.0	1.8	96	96	98	6.7	6.5	6.0	28.4	26.7	28.8	ENE 3	ENE 3	NE 4	10	10	10	5.6	●123
18.	3.6	5.2	4.6	4.5	6.0	2.0	98	98	98	5.8	6.5	6.2	33.0	35.7	38.1	NE 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	10.6	●123
19.	4.0	1.4	0.2	1.9	5.6	2.2	95	87	87	5.8	4.4	4.0	47.8	52.6	56.3	E 3	ENE 3	NNE 1	10	10	10	10.8	●12
20.	-0.8	0.6	1.2	0.3	4.2	-2.2	83	83	83	3.6	4.0	4.2	58.6	57.1	55.0	NW 2	W 3	SSE 1	10	8	6	0.8	✱1 ♕
21.	3.6	5.4	5.2	4.7	4.6	-2.4	82	83	86	4.8	5.6	5.7	51.2	45.2	36.2	SW 3	SSE 3	SE 2	5	5	10		
22.	3.4	3.6	2.8	3.3	5.6	2.8	75	75	84	4.4	4.4	4.7	33.0	31.2	31.9	SE 3	SE 3	0	3	3	2		♕
23.	2.6	2.4	2.0	2.3	3.6	0.8	87	80	87	4.8	4.5	4.6	34.0	35.0	39.7	NE 1	W 4	SSW 4	7	10	10		●✱23 ♕
24.	1.4	1.2	1.8	1.5	2.6	0.6	87	77	69	4.4	3.9	3.6	41.9	42.0	41.6	NE 2	NW 2	NE 1	10	10	3	0.4	●✱12
25.	2.2	3.2	2.8	2.7	2.2	0.2	94	95	94	5.1	5.5	5.3	40.3	40.9	41.7	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	7.4	●123
26.	3.2	3.0	2.2	2.8	3.4	0.8	81	81	91	4.7	4.6	4.9	44.2	45.9	47.3	SW 3	0	NE 1	10	10	10	0.8	●1
27.	1.8	4.4	3.2	3.1	3.2	0.2	84	85	85	4.4	5.3	4.9	44.3	43.3	46.2	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10		●23
28.	3.4	4.4	4.0	3.9	4.4	1.2	85	82	92	5.0	5.1	5.6	51.3	48.4	41.2	E 3	E 3	ESE 4	10	10	10	3.8	●123
29.	4.8	6.0	6.4	5.7	4.8	2.8	79	69	75	5.1	4.8	5.4	43.8	46.4	52.2	SSE 4	SS[illegible] 3	SSW 3	8	10	2	2.8	
30.	7.0	7.4	6.2	6.9	7.0	3.8	87	88	90	6.5	6.7	6.4	47.8	45.1	47.4	E 3	E 3	E 2	10	10	10	0.4	●1
31.	5.4	0.4	-0.8	1.7	7.6	4.2	95	98	94	6.4	4.6	4.1	44.4	43.1	52.3	E 1	N 3	NW 2	10	10	10	2.6	●1✱23
Midd.	3.7	4.0	3.4	3.7	5.3	1.6	88	86	88	5.3	5.3	5.2	747.5	746.8	747.2	2.6	2.4	2.4	8.7	8.9	8.4	72.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned.	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9	bör	
1.	3.0	4.4	4.6	4.0	5.4	-2.2	85	92	89	4.8	5.7	5.6	753.3	743.0	742.8	SE 3	SE 3	0	8	10	10	2.8	●2
2.	5.2	4.2	3.8	4.4	5.6	2.0	92	92	98	6.1	5.7	5.9	44.9	45.5	46.2	SSW 2	NW 2	NE 2	6	10	10	1.0	●3
3.	2.8	3.0	3.2	3.0	5.4	2.2	98	95	98	5.5	5.4	5.7	45.9	38.9	26.5	NE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10	3.8	●123
4.	-0.6	-3.2	-1.8	-1.9	3.2	-0.6	98	94	94	4.3	3.4	3.8	32.2	37.5	42.2	NE 5	N 4	NE 3	10	10	10	0.6	●1▲123
5.	-2.8	-3.0	-3.4	-3.1	0.6	-3.2	76	72	85	2.8	2.6	3.0	45.4	45.8	46.1	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	2.2	▲1
6.	-3.8	-2.6	-3.6	-3.3	-1.4	-6.2	71	68	76	2.4	2.6	2.6	45.6	46.0	45.4	NE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10		
7.	-4.0	-2.8	-1.8	-2.9	-2.2	-6.0	75	72	78	2.5	2.7	3.1	44.8	45.6	45.3	E 2	ESE 3	ENE 4	10	10	10		
8.	-0.6	0.2	1.6	0.4	-0.4	-5.6	94	94	98	4.1	4.4	5.1	41.6	40.7	40.7	E 3	ENE 3	E 4	10	10	10		✱23
9.	-0.6	-1.2	-2.6	-1.5	1.6	-1.8	94	86	85	4.1	3.6	3.2	45.3	49.5	54.4	ENE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	4.6	✱123
10.	-3.0	-2.8	-3.0	-2.9	0.4	-4.2	85	81	76	3.1	3.0	2.8	61.2	63.8	64.7	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0.6	✱1
11.	-1.2	0.2	-0.8	-0.6	-0.2	-4.4	82	87	94	3.5	4.0	4.1	61.9	60.9	60.2	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	5		
12.	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	0.2	-4.2	90	83	79	4.0	3.7	3.6	59.6	59.6	61.3	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10		
13.	4.2	5.4	6.2	5.3	4.4	-2.0	82	80	84	5.1	5.4	5.9	59.7	59.7	61.7	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10		
14.	6.8	6.4	6.2	6.5	6.8	3.4	78	78	84	5.8	5.6	5.9	60.6	61.8	60.1	SE 3	SE 3	SE 3	6	4	3		
15.	6.4	3.8	5.8	5.3	6.8	4.6	78	75	81	5.6	4.5	5.5	54.7	63.6	53.8	SE 4	SE 4	SE 3	8	7	1		
16.	4.0	5.0	4.2	4.4	6.4	2.8	75	92	82	4.6	6.0	5.1	48.5	41.9	38.0	SE 3	SE 3	E 4	7	4	7		
17.	5.2	4.4	3.4	4.3	5.6	2.8	80	92	88	5.3	5.7	5.2	35.0	35.3	37.9	E 3	E 2	SSE 2	10	10	0		●23
18.	4.4	3.8	4.2	4.1	5.2	1.2	85	85	92	5.3	5.1	5.7	28.8	18.4	13.8	E 3	ENE 4	E 4	8	10	10	9.2	●3
19.	4.0	4.4	3.8	4.1	4.8	1.4	88	79	82	5.4	4.9	4.9	17.5	21.5	27.2	E 3	E 3	NE 4	10	10	10	3.0	●123
20	-0.8	0.4	2.8	0.8	4.4	-1.6	90	90	94	3.9	4.3	5.3	32.5	34.1	34.2	NNE 5	NW 4	NE 3	10	10	10	6.4	●✱123
21.	-0.6	0.2	-0.2	-0.2	3.4	-1.2	94	94	94	4.1	4.4	4.3	36.0	36.7	37.7	NE 3	NNE 3	NE 4	10	10	10	3.2	●✱12✱3
22	-0.6	0.4	1.2	0.3	3.2	-1.0	90	90	91	4.0	4.3	4.5	40.8	42.7	43.3	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.4	✱1
23.	2.6	2.4	2.2	2.4	3.0	-0.6	91	94	94	5.0	5.2	5.1	44.7	44.9	45.0	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	3.2	●12
24.	2.0	3.2	3.2	2.8	2.6	2.0	94	95	95	5.0	5.5	5.5	44.1	41.3	41.3	E 1	E 2	E 2	10	10	10	0.6	
25.	2.4	3.0	2.4	2.6	4.2	2.0	91	98	98	5.0	5.6	5.4	39.1	39.0	40.3	E 4	E 4	E 3	10	10	10		●12
26.	2.2	0.2	0.2	0.9	3.0	0.4	98	98	98	5.2	4.6	4.6	40.8	40.5	42.4	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	2.3	✱23
27.	0.4	1.2	0.4	0.7	2.2	0.2	94	94	94	4.5	4.7	4.5	49.1	52.9	55.6	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	1.4	✱123▲23
28.	0.6	2.2	2.2	1.7	1.2	0.4	94	94	94	4.5	5.1	5.1	53.2	51.1	52.4	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	10	2.4	●3✱1
29.	2.0	1.4	0.2	1.2	2.2	0.6	87	91	94	4.6	4.6	4.4	53.5	53.6	57.3	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1.0	●1
30.	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	-0.4	83	94	94	4.2	4.7	4.7	60.5	62.6	62.5	E 2	E 1	SE 2	10	10	10		♕
31.																							
Midd.	1.3	1.5	1.5	1.4	3.0	-0.6	87	88	89	4.5	4.6	4.7	746.0	745.9	746.0	3.0	2.9	2.8	9.4	9.5	8.9	49.7	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	8	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9	bör	Anmærkn:
1.	5.2	3.6	3.2	4.0	5.2	0.0	95	95	81	6.3	5.6	4.7	746.5	746.2	743.2	SW 2	W 5	W 4	10	10	10	1.4	●1
2.	0.2	-5.8	-5.8	-3.8	5.4	-1.0	94	93	93	4.4	2.7	2.7	44.2	43.4	46.2	W 6	W 5	W 5	10	10	10		✱23
3.	-6.8	1.2	1.2	-1.5	0.2	-8.2	92	63	94	2.5	3.3	4.7	55.8	60.9	67.4	E 5	E 4	E 4	10	10	10		
4.	0.4	1.2	1.2	0.9	1.4	-6.8	90	63	94	4.3	3.3	4.7	72.1	70.8	69.4	E 2	NW 2	NW 3	10	10	10		
5.	2.6	3.4	3.6	3.2	2.6	-1.2	94	92	95	5.2	5.3	5.6	69.6	69.3	68.5	NE 4	NE 3	NE 2	10	3	0		♕
6.	3.2	5.2	4.4	4.3	3.6	1.6	95	95	96	5.5	6.3	5.9	63.4	62.6	61.5	S 2	S 1	SW 1	0	4	10		
7.	4.2	4.2	3.4	3.9	5.6	2.8	98	96	95	6.1	5.9	5.5	56.7	53.9	56.3	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.0	●12
8.	5.4	6.4	4.2	5.3	5.4	2.0	86	78	96	5.8	5.6	5.9	45.3	38.2	38.1	S 4	S 5	W 2	10	10	10		●3
9.	0.2	0.0	-1.0	-0.3	7.4	0.2	94	98	98	4.4	4.5	4.2	32.6	33.6	32.2	W 1	SW 3	W 3	10	10	10	5.2	●✱23
10.	-6.0	-4.6	-6.0	-5.5	1.4	-6.0	98	98	98	2.8	3.1	2.8	30.5	29.1	31.7	E 4	E 4	E 5	10	10	10	2.2	✱123▲12
11.	-8.6	-7.8	-8.4	-8.3	-3.8	-9.2	91	92	91	2.1	2.3	2.2	38.7	37.7	41.5	NW 4	N 3	N 3	10	10	10	2.4	✱123
12.	-8.6	-8.6	-7.6	-8.3	-6.4	-9.4	85	85	86	2.0	2.0	2.2	45.0	47.8	47.5	N 5	N 5	N 5	10	10	10	0.6	✱123
13.	-2.6	-1.0	-1.8	-1.8	-2.6	-10.4	72	86	94	2.7	3.7	3.8	38.4	37.6	39.7	SW 1	SE 3	SE 5	10	10	10		✱3
14.	-1.6	-1.6	-1.0	-1.4	-0.6	-3.4	94	90	86	4.8	3.7	3.7	45.2	47.1	49.4	E 4	E 4	E 3	10	10	10		✱1
15.	-1.6	-1.6	-2.4	-1.9	-0.4	-3.0	90	90	94	3.7	3.7	3.6	56.6	60.8	65.6	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10		
16.	-0.6	-0.8	1.4	0.0	-0.6	-4.4	90	94	91	4.0	4.1	4.6	70.7	69.6	64.3	W 3	NW 2	SE 2	10	10	10		✱3
17.	6.6	7.0	5.4	6.3	6.6	-3.2	96	89	92	7.0	6.7	6.2	55.3	50.7	47.8	NW 2	SW 4	SW 5	10	10	10		●3✱13
18.	-2.6	-1.6	-3.8	-2.7	7.0	-3.4	89	90	93	3.4	3.7	3.2	44.1	42.4	47.0	W 5-6	W 5-6	W 5	10	10	10	3.6	✱12▲23
19.	-6.6	-3.6	-0.6	-3.6	-0.6	-10.4	87	89	94	2.4	3.1	4.1	53.0	44.9	37.2	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	0.4	✱23▲1
20	2.2	1.4	1.2	1.6	2.2	-7.2	94	94	94	5.1	4.8	4.7	32.5	37.9	34.1	W 2	W 4	W 4	10	10	10		●✱23
21.	-1.6	-1.8	-1.6	-1.7	2.2	-3.0	90	94	90	3.7	3.8	3.7	33.4	36.2	38.2	S 3	SE 2	NE 3	10	10	10	1.2	●✱1▲23
22	-2.0	-1.8	-1.4	-1.7	-1.6	-4.4	98	94	90	3.9	3.8	3.7	39.0	40.8	47.0	NW 4	NW 4	W 4	10	10	10	2.4	✱123▲1
23.	-1.8	-1.6	-2.8	-2.1	-1.4	-9.2	94	94	94	3.8	4.8	3.5	53.1	48.9	33.4	SE 3	NE 4	NE 5	10	10	10		✱23
24.	3.0	3.4	3.4	3.3	3.4	-9.0	88	92	92	5.0	5.3	5.3	30.3	41.1	49.6	S 2	W 5	W 4	10	10	10	4.0	●23✱13
25.	1.4	0.4	-1.0	0.3	3.4	-0.4	91	90	86	4.6	4.3	3.7	55.0	48.8	42.2	SE 1	SE 5	SE 4	10	10	10	9.4	▲3
26.	-1.0	-0.6	-0.6	-0.7	1.4	-1.2	86	94	94	3.7	4.1	4.1	53.8	55.7	57.4	NW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	0.4	✱12▲1
27.	1.2	2.4	2.4	2.0	1.8	-2.0	94	91	94	4.7	5.0	5.2	52.0	43.9	44.0	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10		✱23
28.	3.2	2.4	2.0	2.5	5.2	-0.2	95	94	98	5.5	5.2	5.2	47.2	45.4	30.7	NW 1	SE 2	SE 4	10	10	10		●✱23
29.	2.0	-5.6	-0.6	-1.4	5.6	-3.2	98	87	90	5.2	2.6	4.0	42.9	45.1	47.5	NW 5	SE 3	W 2	10	10	10	6.4	●1✱123
30.	0.2	4.4	4.2	2.9	2.2	-8.2	94	92	96	4.4	5.7	5.9	46.3	46.5	49.9	S 3	SE 2	W 4	10	10	10		●23
31.	6.0	4.2	2.0	4.1	6.0	-0.6	99	96	98	6.9	5.9	5.2	49.3	50.6	55.0	NW 3	W 2	SE 2	10	10	10	12.4	●23✱3
Midd.	-0.2	0.1	-0.1	-0.1	2.2	-3.9	92	90	93	4.4	4.3	4.3	748.3	748.0	747.9	3.2	3.5	3.5	9.7	9.6	9.7	53.0	

STYKKISHOLM.

1883.

Nordlig Bredde (Latitude N.): 65° 5′ *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.):* 22° 46′

Höjde over Havet (Altitude): 11.3. *Observator:* A O Thorlacius, Administrator.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.9	-0.4	-1.0	2.2	2.1	8.2	10.4	8.8	7.8	4.1	2.1	-0.3	3.6
	Middel Maximum	1.5	1.9	1.3	4.4	4.2	9.9	12.7	10.7	9.5	5.7	3.6	2.2	5.6
	Middel Minimum	-3.2	-3.5	-3.0	-1.0	-0.8	5.0	7.5	6.1	5.4	1.5	-0.8	-3.6	0.8
	Middel Variation	4.7	5.4	4.3	5.4	5.0	4.9	5.2	4.6	4.1	4.2	4.4	5.8	4.8
	Absolut Maximum	9.2	6.7	8.2	8.7	9.2	13.2	16.2	14.2	11.7	10.8	10.0	8.7	16.2
	Absolut Minimum	-13.5	-12.6	-13.5	-8.0	-5.0	-1.0	3.0	4.0	2.5	-2.0	-5.0	-8.5	-13.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	87	87	86	88	85	86	81	80	85	81	84	87	85
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	3.9	3.9	3.9	4.9	4.6	7.0	7.9	6.8	6.8	5.1	4.5	4.0	5.3
Barometer.	Middel	740.1	736.5	762.9	750.6	757.9	758.2	758.1	752.5	753.7	744.7	743.7	746.1	750.4
Skydække (nébulosité)	Middel	8.2	8.0	6.5	7.9	6.6	6.7	5.5	6.6	6.9	7.9	8.2	8.9	7.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	68.5	33.2	26.3	42.4	33.6	42.3	32.5	31.8	56.5	69.9	57.9	84.8	579.7
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	19	20	10	17	14	18	9	15	13	21	16	22	194
	Sne ✱	7	14	8	8	10	1	„	„	„	5	8	18	79
	Hagl ▲	„	„	„	1	„	„	„	„	„	2	„	1	4
	Taage ≡	„	„	2	1	2	2	„	„	2	1	„	„	10
	Torden K	1	„	„	„	„	„	„	„	3	„	„	2	6
	Frost (froid)	21	24	21	13	18	1	„	„	„	9	17	27	151
	Storm (tempête)	8	13	9	10	4	1	1	2	2	10	11	9	80
Vindretning: (direction du vent)	N	„	„	„	„	3	„	1	11	1	2	11	5	34
	NE	26	7	20	33	39	7	6	21	9	26	31	14	239
	E	18	9	19	4	17	18	30	13	15	24	19	5	191
	SE	30	21	8	19	5	9	9	8	22	7	22	9	169
	S	14	14	4	8	6	11	12	5	9	15	4	22	124
	SW	1	17	9	8	2	2	2	2	10	11	„	23	87
	W	„	8	10	9	4	12	3	8	4	3	„	7	68
	NW	„	„	4	1	8	15	11	11	3	„	„	3	56
	Stille (calme)	4	8	19	8	9	16	19	14	17	5	3	5	127
Vindstyrke: (force du vent)	N	„	„	„	„	3.3	„	1.0	3.3	1.0	1.5	3.3	3.4	3.1
	NE	3.9	3.3	4.0	4.3	3.5	2.0	2.5	3.3	2.6	4.1	4.0	4.2	3.7
	E	2.0	2.1	2.4	2.0	2.2	1.8	2.5	1.5	2.1	2.6	2.1	1.6	2.2
	SE	2.1	2.7	1.5	2.2	2.6	2.1	2.7	2.3	2.6	2.9	3.2	3.1	2.5
	S	3.6	3.1	4.8	3.4	2.3	2.5	2.8	3.0	1.9	3.1	1.3	3.0	3.0
	SW	1.0	3.7	2.6	2.5	1.5	1.5	1.0	2.0	2.5	2.4	„	2.8	2.7
	W	„	3.5	2.5	1.8	1.5	1.8	1.3	1.8	1.3	2.0	„	3.3	2.2
	NW	„	„	1.0	1.0	1.5	1.4	1.1	1.5	1.0	„	„	2.3	1.4
	Middelstyrke (force moy.)	2.7	2.8	2.3	2.8	2.5	1.5	1.8	2.1	1.8	2.9	3.0	2.9	2.4

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8	2	9	8.	2.	9.	8	2	9	8	2	9		
1.	-7.8	-8.2	-8.5	-8.2	-3.6	-9.0	92	85	88	2.3	2.1	2.1	746.6	748.5	749.5	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	8		
2.	-8.0	-8.3	-8.8	-8.4	-7.8	-9.5	83	88	88	2.0	2.1	2.0	52.1	52.9	57.1	NE 5	NE 4	NE 3	8	5	8		
3.	-10.0	-8.2	-7.2	-8.5	-6.8	-10.0	87	88	93	1.8	2.1	2.4	58.9	58.7	55.0	NE 3	E 4	E 3	5	5	8		
4.	-4.2	3.0	-0.8	2.1	4.7	-11.0	82	88	90	5.1	5.0	3.9	42.3	45.4	51.2	SE 3	S 2	S 1	10	10	5	5.4	●12
5.	-1.2	1.6	2.2	0.9	2.7	-2.5	90	87	87	3.8	4.5	4.7	46.8	41.0	35.0	E 1	E 2	S 2	10	8	8	1.6	*1
6.	2.6	3.2	1.8	2.5	5.2	1.0	77	89	91	4.3	5.1	4.8	36.9	37.4	37.9	S 4	SE 2	SE 1	10	10	10	7.2	●123
7.	1.6	-0.4	-0.2	0.3	2.7	-1.0	87	90	87	4.5	4.0	3.9	50.7	53.5	56.1	S 3	SW 1	0	10	5	5	3.5	●Ꞧ1
8.	4.2	5.4	2.4	4.0	5.7	-1.5	92	86	93	5.7	5.8	5.1	45.5	52.9	54.4	S 5	0	SE 1	5	10	10	7.4	●123
9.	6.4	6.0	4.4	5.6	6.7	1.5	84	78	82	6.0	5.4	5.1	55.9	57.0	57.0	S 4	S 2	SE 2	10	5	8	3.4	●1
10.	2.0	1.8	2.4	2.1	4.4	0.5	84	80	84	4.4	4.2	4.6	54.9	53.1	52.1	SE 1	SE 1	SE 1	8	8	8		
11	3.2	2.8	4.0	3.3	4.2	1.8	85	84	85	4.9	4.7	5.2	50.5	49.2	47.8	SE 2	SE 2	SE 1	8	8	5		●
12.	2.2	2.2	1.8	2.1	4.2	0.5	84	84	91	4.5	4.5	4.8	43.8	41.3	38.9	SE 2	SE 1	SE 1	8	8	10	3.2	●3
13.	3.2	2.8	2.6	2.9	5.2	1.5	85	88	91	4.9	4.9	5.0	40.5	40.4	40.5	SE 2	SE 2	SE 1	8	10	10	1.6	●23
14.	1.2	2.2	3.2	2.2	5.2	0.0	94	85	75	4.7	4.6	4.3	38.3	35.6	31.7	SE 2	E 2	NE 4	8	8	8		
15.	2.0	1.4	1.8	1.7	4.2	1.0	87	91	84	4.6	4.6	4.4	25.2	26.3	28.6	NE 3	NE 2	E 1	8	10	8	0.8	●2
16.	0.0	0.4	-0.6	-0.1	2.2	-0.5	94	87	90	4.3	4.1	4.0	28.0	27.1	25.7	NE 1	NE 2	E 1	8	8	8		
17.	-1.6	-4.2	-5.6	-3.8	-0.6	-5.5	90	91	87	3.7	3.0	2.6	22.7	24.4	29.6	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	2.4	*13
18.	-5.6	-4.2	-3.6	-4.5	-2.8	-6.5	87	93	91	2.6	3.1	3.2	33.0	34.4	38.0	NE 4	NE 4	NE 3	8	8	8	0.8	
19.	-3.4	-1.0	-1.2	-1.9	0.2	-4.2	89	90	92	3.1	3.9	3.9	37.8	38.4	40.5	E 3	E 2	E 2	5	5	8		*
20	-2.6	-0.6	0.4	-0.9	0.4	-3.5	89	92	90	3.4	4.1	4.3	49.5	52.5	52.5	E 2	SE 3	SE 2	8	8	8	7.2	
21.	4.8	8.6	8.4	7.3	9.2	-1.5	94	86	88	6.0	7.1	7.2	46.2	42.9	42.0	SE 5	S 5	S 5	10	10	10	7.5	●123
22	5.6	4.6	3.8	4.7	8.7	1.5	89	89	78	6.1	5.6	4.7	46.7	43.9	45.0	S 5	S 5	S 4	10	10	5	7.8	●123
23.	2.6	4.6	1.6	2.9	5.2	1.5	87	79	94	4.8	5.0	4.9	39.5	32.4	25.2	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.6	●123
24.	-2.2	-1.2	-1.2	-1.5	1.6	-2.5	92	82	94	3.6	3.5	4.0	24.9	24.8	23.1	0	SE 2	SE 2	10	8	8	3.4	*1
25.	-0.8	-1.2	-1.2	-1.1	-0.3	-1.5	79	86	86	3.4	3.6	3.6	19.4	18.9	18.6	S 4	SE 4	SE 3	10	10	10	1.4	*123
26.	-1.0	-2.0	-6.0	-3.0	0.2	-2.0	86	82	87	3.7	3.2	2.5	20.4	22.6	25.3	SE 2	E 1	0	8	10	0		*2 ♔3
27	-3.8	-3.0	-2.6	-3.1	-0.3	-6.0	89	89	89	3.0	3.3	3.4	30.5	33.3	34.6	E 1	E 2	E 3	8	8	8		
28.	-2.2	-3.4	-2.2	-2.6	-1.3	-4.0	89	93	81	3.5	3.3	3.2	34.2	34.2	33.3	NE 2	SE 3	NE 4	8	8	8		
29.	-3.6	-5.2	-5.6	-4.8	-2.2	-7.5	89	88	93	3.1	2.7	2.8	34.8	37.0	38.7	NE 2	E 2	E 1	8	8	8		
30.	-4.2	-5.0	-7.6	-5.6	-3.4	-6.7	89	88	86	2.9	2.7	2.2	36.9	36.2	39.1	E 3	NE 5	NE 5	10	10	10	3.3	*123
31.	-11.0	-12.6	-10.8	-11.5	-7.6	-13.5	82	81	69	1.6	1.4	1.4	44.6	45.3	45.6	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	8		
Midd.	-0.7	-0.6	-1.1	-0.8	1.5	-3.2	87	87	87	3.9	4.0	3.9	739.9	740.0	740.3	3.0	2.7	2.4	8.5	8.3	7.9	68.5	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8	2	9	8.	2.	9.	8	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	-10.6	-10.6	-9.6	-10.3	-8.8	-12.6	83	83	84	1.6	1.6	1.8	746.7	749.5	753.0	NE 5	NE 5	NE 4	10	0	5		♔3
2.	-7.6	-7.0	-6.2	-6.9	-5.8	-10.6	86	86	87	2.2	2.3	2.5	58.4	59.4	57.4	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0		♔3
3.	-3.4	-2.8	0.8	-1.8	1.1	-7.0	89	89	90	3.1	3.3	4.4	54.7	52.1	49.3	E 1	E 1	SE 3	8	5	8		♔3
4.	1.8	1.4	-0.4	0.9	3.2	-2.8	80	74	79	4.2	3.8	3.5	39.8	42.2	44.0	SE 5	S 2	SE 1	10	8	5	2.2	●1 ♔3
5.	-1.0	-0.2	2.0	0.3	3.2	-2.5	90	90	73	3.9	4.1	3.9	31.0	27.0	31.4	0	0	SE 3	10	10	5	1.2	*12
6.	-1.0	-1.0	-1.4	-1.1	2.2	-2.0	90	90	90	3.9	3.9	3.7	38.1	40.9	43.3	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	5	1.8	*12
7.	3.0	5.0	5.2	4.4	5.7	-3.5	88	74	68	5.0	4.8	4.5	27.8	21.3	18.6	SE 3	SE 4	SE 5-6	10	8	5	1.4	●13
8.	4.6	1.5	-1.0	1.7	5.2	3.5	76	74	82	4.8	3.8	3.5	22.8	31.1	40.1	SE 3	SE 2	0	10	8	0	1.2	●1 ♔3
9.	-3.0	-2.2	-1.8	-2.3	-0.8	-3.0	89	89	90	3.3	3.5	3.6	38.4	36.9	29.7	E 2	E 2	E 1	5	5	5		
10.	2.6	2.2	0.2	1.7	3.2	-2.5	74	84	83	4.1	4.5	3.9	16.9	13.6	24.2	E 5	E 2	W 5	8	10	10	1.1	*23
11	-1.0	-1.2	-1.4	-1.2	0.2	-2.5	86	90	90	3.7	3.8	3.7	31.0	25.6	26.5	0	0	0	8	8	8		
12.	-1.0	-1.6	-3.0	-1.9	0.2	-4.5	90	90	89	3.9	3.7	3.3	30.1	30.9	26.6	SE 2	S 1	SW 1	5	5	8		
13.	0.0	-0.1	0.8	0.2	1.2	-3.5	94	89	90	4.3	4.0	4.4	20.1	21.3	26.2	W 3	W 1	SW 1	10	5	5		
14.	-2.0	1.2	2.4	0.5	3.2	-2.5	90	91	87	3.5	4.5	4.8	30.6	23.8	15.7	E 3	NE 4	E 2	10	10	8	0.6	*1
15.	2.0	4.2	2.8	3.0	4.7	1.2	93	92	88	4.9	5.7	4.9	10.9	17.5	28.1	SE 2	S 2	S 4	8	10	10	1.3	●23
16.	0.8	2.2	2.0	1.7	3.2	-0.5	83	91	84	4.1	4.9	4.4	35.1	28.6	25.2	SE 5	SE 3	S 2	10	10	8	1.8	*12
17.	2.0	1.2	1.6	1.6	2.7	0.5	91	91	91	4.8	4.5	4.7	28.3	31.8	35.1	S 5	S 2	SE 2	10	8	8	1.0	*1
18.	-0.6	1.8	3.6	1.6	4.2	-1.5	90	93	88	4.0	4.9	5.2	41.3	39.5	28.4	SE 2	SE 3	S 5	5	10	10	1.6	●23
19.	-0.6	-1.8	-3.2	-1.9	5.2	-3.5	90	90	89	4.0	3.6	3.2	25.7	25.6	26.0	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	*123
20	-2.6	-3.4	-4.4	-3.5	-1.8	-5.5	89	89	88	3.4	3.1	2.9	23.1	25.3	28.3	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.8	*123
21.	-4.7	-3.8	-4.6	-4.4	-2.8	-4.7	90	89	90	2.9	3.0	2.9	30.6	31.1	32.4	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	2.6	*123
22	-5.2	-4.6	-5.0	-4.9	-3.8	-5.5	90	93	90	2.8	3.0	2.8	37.4	41.4	50.3	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.5	*123
23.	-0.8	3.0	1.8	1.3	3.7	-5.0	94	88	88	4.1	5.0	4.6	40.6	35.2	33.1	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	2.9	●12*3
24.	-0.2	-4.0	-3.8	-2.7	2.2	-6.5	83	93	93	3.8	3.1	3.2	39.4	51.7	58.4	W 5	W 3	W 2	8	8	8	0.6	*2
25.	0.4	5.6	6.4	4.1	6.7	-4.5	90	93	93	4.3	6.3	6.7	55.2	47.0	41.8	SE 2	S 5	S 5	10	10	10	1.9	*1●23
26.	0.4	-2.4	1.0	-0.3	6.4	-3.5	87	89	83	4.1	3.4	4.1	39.0	45.6	52.7	W 5-6	W 4	S 2	8	10	8	1.1	●1*2
27.	1.4	2.8	2.2	2.1	3.7	-2.4	91	91	91	4.6	5.1	4.9	60.2	61.4	61.1	SE 1	0	0	10	10	5		
28.	3.0	4.4	4.4	3.9	4.7	0.6	88	85	60	5.0	5.3	3.8	57.5	54.3	56.1	S 3	S 4	S 2	10	10	10	1.2	●12
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-0.8	-0.4	-0.3	-0.5	1.9	-3.5	88	88	86	3.8	4.0	3.9	736.1	736.1	737.2	3.1	2.6	2.6	8.7	8.1	7.3	33.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	6.0	5.6	2.0	4.5	8.2	1.0	84	74	80	5.8	5.0	4.3	742.0	739.5	746.6	S 5.6	SW 5.6	SW 2	10	10	10	2.1	●1.2.3
2.	0.0	1.4	1.0	0.8	3.2	0.0	90	83	94	4.2	4.2	4.7	58.5	61.6	54.4	SW 4	SW 3	SE 2	8	10	10	1.2	✱2.3
3.	2.4	5.2	1.0	2.9	6.2	0.5	87	89	73	4.2	5.9	3.7	46.3	47.6	55.7	S 5	S 5	SW 3	10	10	10	7.9	●1.2 ✱3
4.	0.6	3.0	3.8	2.5	4.2	0.6	87	88	88	4.2	5.0	5.3	62.3	65.5	54.5	SW 2	SE 3	S 4	10	10	10	4.8	●1.2.3
5.	0.0	-2.0	-3.4	-1.8	3.8	-3.0	83	90	93	3.8	3.5	3.3	73.9	81.0	85.9	W 5	W 4	W 2	5	5	0		
6.	-1.8	2.4	3.6	1.4	4.2	-3.5	92	91	92	3.7	5.0	5.4	86.1	83.1	81.8	0	0	SW 1	8	8	8		
7.	2.4	3.4	1.4	2.4	4.7	0.5	91	92	91	5.0	5.3	4.6	80.6	81.1	79.4	0	0	0	5	0	5		
8.	2.6	4.4	3.0	3.3	4.7	0.5	91	92	91	5.0	5.7	5.2	78.4	76.5	74.0	0	NW 1	NW 1	5	5	5		
9.	3.8	3.8	2.0	3.2	4.2	1.5	92	85	91	5.5	5.1	4.8	72.1	71.1	70.6	NW 1	NW 1	0	8	8	8		
10.	-0.4	-0.6	-0.2	-0.4	2.6	-1.5	90	94	90	4.0	4.1	4.1	69.8	69.4	67.5	0	0	0	10	10	10		≡1.2.3
11.	0.8	1.8	1.4	1.3	2.2	-1.5	90	91	94	4.4	4.8	4.8	65.2	63.4	61.3	0	0	0	10	8	10	1.0	✱1.3 ≡1
12.	0.2	1.0	0.0	0.4	2.2	-0.5	90	90	90	4.2	4.5	4.2	60.3	60.0	62.6	SE 1	0	E 1	10	10	5	1.8	✱1.2 ♕3
13.	-2.0	-1.6	-3.2	-2.3	0.2	-3.5	90	90	85	3.5	3.7	3.0	66.3	66.4	66.4	E 3	E 2	E 1	0	0	0		♕3
14.	-1.0	2.0	1.4	0.8	2.2	-3.5	90	91	91	3.9	4.8	4.6	65.2	65.8	65.2	SE 2	SE 1	SE 1	0	5	5		
15.	1.4	2.6	1.0	1.7	2.7	0.5	91	87	80	4.6	4.8	4.1	64.3	63.1	62.7	SE 1	SE 1	0	8	8	8		
16.	1.0	1.0	0.4	0.8	2.2	-0.5	83	80	87	4.1	4.1	4.1	63.5	64.1	66.1	0	NE 2	NE 2	5	5	8		
17.	-0.4	1.4	0.4	0.5	1.7	-0.5	87	80	90	3.9	4.0	4.3	69.4	72.5	73.4	E 1	E 2	E 3	8	0	0		
18.	-0.2	2.0	-0.6	0.4	2.2	-2.5	90	94	90	4.1	5.0	4.0	75.2	72.5	69.7	E 3	E 3	E 3	0	0	0		
19.	0.4	2.0	-0.8	0.5	2.2	-1.5	90	77	86	4.3	4.1	3.7	69.2	67.8	66.8	E 2	E 1	0	0	8	8		
20.	-1.4	0.8	0.4	-0.1	1.7	-1.5	86	90	90	3.6	4.4	4.3	63.7	63.0	63.4	E 2	E 1	E 1	5	8	8		
21.	1.8	2.0	1.4	1.7	2.2	-0.5	88	80	80	4.6	4.3	4.0	68.2	71.3	73.6	W 1	W 1	W 1	8	8	8		
22.	0.6	5.2	3.2	3.0	5.7	0.0	87	83	89	4.2	5.5	5.1	71.3	67.4	64.6	SW 1	SW 2	0	0	8	8		
23.	4.2	4.6	0.8	3.2	5.2	0.5	96	82	90	5.9	5.2	4.4	61.2	63.2	65.3	W 3	W 2	0	8	5	5		
24.	1.4	3.4	2.2	2.3	4.2	-0.5	87	75	84	4.4	4.4	4.5	67.0	64.0	59.7	E 3	W 3	W 3	0	0	8		
25.	-3.2	-4.6	-6.6	-4.8	2.2	-7.5	80	88	87	2.9	2.8	2.4	61.4	63.9	65.5	NE 3	NE 3	NE 4	0	5	8		
26.	-8.4	-8.4	-10.2	-9.0	-5.8	-10.1	85	88	83	2.0	2.1	1.7	68.1	68.1	67.6	NE 5	NE 4	NE 3	5	8	0		♕3
27.	-10.4	-11.0	-10.6	-10.7	-10.2	-11.0	83	82	83	1.7	1.6	1.6	64.7	60.9	56.3	E 4	E 5	E 4	8	10	10	1.6	✱2.3
28.	-8.6	-10.2	-10.4	-9.7	-8.3	-11.0	88	83	83	2.0	1.7	1.7	52.7	51.7	49.2	NE 5	NE 5	NE 5	10	8	5		
29.	-10.6	-7.6	-8.0	-8.7	-7.3	-13.5	83	86	74	1.6	2.2	1.8	44.8	40.7	37.8	NE 5	NE 5.6	NE 5.6	10	10	10	3.2	✱1.2.3
30.	-11.4	-9.6	-8.4	-9.8	-5.8	-11.5	75	84	79	1.4	1.8	1.9	31.4	30.8	31.6	NE 5.6	NE 5	NE 5	10	10	8	1.8	✱1.2
31.	-8.4	-6.2	-7.2	-7.3	-5.8	-10.5	79	82	75	1.9	2.3	2.0	35.4	39.9	47.1	NE 5	NE 3	NE 2	10	10	5	0.9	✱2
Midd.	-1.2	-0.1	-1.3	-0.9	1.3	-3.0	87	86	86	3.8	4.1	3.8	763.2	762.8	762.8	2.5	2.4	1.9	6.3	6.8	6.5	26.3	

APRIL.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-6.2	-3.8	-2.0	-4.0	-1.8	-8.0	87	89	90	2.5	3.0	3.5	749.5	745.2	738.3	NE 3	NE 3	NE 3	5	8	5		
2.	1.8	4.4	3.6	3.3	5.2	-2.0	88	82	85	4.6	5.1	5.0	26.0	27.2	28.5	SE 2	S 2	S 3	10	10	10	2.7	●1.2.3
3.	2.2	1.6	3.6	2.5	5.2	0.0	87	93	88	4.7	4.7	5.2	38.7	35.0	22.1	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	5.5	●1.2
4.	1.6	2.6	1.2	1.8	4.7	0.0	89	72	77	4.5	4.0	3.9	31.1	36.8	38.4	SW 4	SW 4	SW 5	10	5	10	1.8	✱1.2.3 ▲2.3
5.	2.2	2.8	1.0	2.0	3.2	-1.0	82	80	87	4.4	4.6	4.3	42.6	48.3	52.7	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	1.9	✱1.2
6.	6.2	8.2	7.2	7.2	8.7	0.0	93	93	90	6.6	7.6	6.8	44.4	45.8	45.7	S 5	S 5	S 4	10	10	10	4.6	●1.2.3
7.	4.4	4.0	2.2	3.5	7.2	1.0	73	82	80	4.5	5.0	4.3	49.9	54.8	57.6	W 2	W 2	W 1	8	10	10	1.2	✱2.3
8.	3.6	6.2	5.0	4.9	6.7	1.0	82	90	80	4.8	6.4	5.2	63.6	64.5	63.6	0	SW 1	SW 1	8	5	8		
9.	7.4	2.8	1.8	4.0	7.7	1.5	90	84	91	6.9	4.7	4.8	64.2	62.0	61.1	SE 3	S 1	0	10	8	5	6.4	●1
10.	4.2	4.6	1.4	3.4	5.2	0.5	87	82	83	5.4	5.2	4.2	60.1	60.4	62.1	0	W 1	W 1	10	5	8	2.8	✱1
11.	1.0	8.0	6.0	5.0	8.2	0.0	94	85	90	4.7	6.8	6.3	56.9	51.6	49.8	SE 2	S 3	S 4	10	8	10	2.7	✱1 ●3
12.	4.0	3.2	1.0	2.7	6.2	0.0	88	92	80	5.4	5.3	4.1	46.1	43.3	40.2	W 3	W 3	W 2	8	5	8		
13.	0.0	-2.2	-3.6	-1.9	1.2	-5.0	79	81	89	3.7	3.2	3.1	43.5	45.6	45.8	W 1	NE 4	NE 4	5	8	8		
14.	-2.8	-0.4	-1.8	-1.7	0.2	-6.0	89	90	90	3.3	4.0	3.6	43.9	38.6	35.0	NE 3	NE 3	NE 4	5	10	10	1.9	✱2.3
15.	-0.2	-3.4	-4.6	-2.7	0.2	-6.0	90	89	88	4.1	3.1	2.8	35.9	41.2	44.2	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	5		
16.	-3.6	-3.8	-4.2	-3.9	-3.3	-6.0	89	89	89	3.1	3.0	2.9	46.1	46.6	46.5	NE 5	NE 5	NE 5	8	10	8		
17.	-4.2	-3.0	-2.0	-3.1	-1.8	-5.5	84	89	90	2.8	3.3	3.5	46.2	41.7	39.9	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	2.7	✱1.2.3
18.	1.0	1.6	2.0	1.5	2.7	-3.0	90	91	87	4.5	4.7	4.6	38.4	39.0	39.6	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	8		
19.	4.0	5.6	5.4	5.0	6.2	1.0	85	89	89	5.2	6.1	6.0	40.3	40.4	43.3	NE 2	E 2	SE 2	8	8	8		
20.	5.2	7.3	4.4	5.6	7.7	2.0	89	93	92	5.9	7.1	5.7	45.5	48.4	53.5	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	1.8	●2.3
21.	7.0	8.0	6.0	7.0	8.2	3.0	87	85	84	6.5	6.8	5.8	53.4	53.0	56.2	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	8		
22.	5.4	5.8	5.0	5.4	6.2	3.0	92	96	94	6.2	6.6	6.1	62.9	65.2	66.3	SE 1	SE 1	SE 1	8	10	10	0.9	●2.3
23.	3.4	4.6	5.0	4.3	5.7	2.0	92	92	86	5.3	5.8	5.6	67.5	69.2	66.2	0	0	0	8	8	10	0.8	●3
24.	5.6	2.0	-0.8	2.3	6.2	-1.0	93	87	90	6.3	4.6	3.9	59.1	58.8	59.1	NW 1	NE 4	NE 5	10	8	10	0.7	●1 ≡1
25.	-1.4	1.0	1.2	0.3	1.7	-1.5	86	90	91	3.6	4.5	4.5	56.8	56.9	60.0	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	0.5	✱1
26.	1.6	1.6	1.0	1.4	2.2	0.0	87	91	87	4.5	4.7	4.3	63.4	63.0	61.7	NE 3	NE 5	NE 4	8	5	8		
27.	0.2	1.4	1.2	0.9	2.2	-1.5	90	91	91	4.2	4.6	4.5	58.3	56.5	55.3	NE 5	NE 5	NE 4	5	8	5		
28.	3.0	5.4	3.4	3.9	5.7	-1.0	88	92	92	5.0	6.2	5.3	54.6	55.7	55.2	0	0	NE 2	0	0	5		
29.	4.2	6.6	5.0	5.3	7.2	2.0	89	90	92	5.5	6.5	6.0	57.3	58.9	61.9	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	8	3.5	●1
30.	3.4	6.6	3.4	4.5	7.2	1.5	92	81	92	5.3	5.9	5.3	66.4	68.4	70.4	E 3	E 2	E 1	0	0	5		
31.																							
Midd.	2.1	3.0	1.9	2.3	4.4	-1.0	88	88	88	4.8	5.1	4.7	750.4	750.7	750.7	2.6	2.9	2.9	7.9	7.6	8.3	42.4	

STYKKISHOLM. **MAI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned.	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	bør	
1.	2.6	5.8	4.6	4.3	6.7	0.0	87	93	92	4.8	6.4	5.8	771.6	772.4	771.1	0	NW 3	NW 1	0	10	10		≡23
2.	3.6	8.0	5.8	5.8	8.7	3.6	88	84	84	5.2	5.7	5.7	69.7	67.0	64.0	NW 1	NW 2	0	8	5	8		≡1
3.	6.6	7.2	6.4	6.7	8.2	2.0	84	84	87	6.1	6.4	6.2	64.0	63.5	63.9	NW 1	0	0	8	8	8		
4.	7.0	8.0	5.6	6.9	9.2	4.0	84	90	89	6.3	7.2	6.1	63.0	62.1	61.4	S 1	SW 1	NW 1	8	10	10	1.6	●23
5.	4.6	5.4	5.0	5.0	6.2	1.5	89	92	92	5.6	6.2	6.0	60.3	59.1	60.9	0	0	E 3	10	10	10	6.1	●12
6.	-1.6	-0.6	-0.8	-1.0	5.0	-3.0	90	90	90	3.7	4.0	3.9	67.8	71.1	72.3	NE 4	NE 4	NE 3	5	8	0		
7.	0.8	2.2	-0.4	0.9	2.2	-0.8	90	94	87	4.4	5.1	3.9	72.2	72.3	72.2	NE 1	NE 1	NE 3	0	0	0	0.6	✱3
8.	-3.0	-2.8	-3.4	-3.1	0.2	-5.0	89	89	85	3.3	3.3	3.0	72.1	72.8	72.3	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	5	1.2	✱13
9.	-2.8	-1.4	-2.6	-2.3	-0.8	-5.0	89	90	89	3.3	3.7	3.4	70.5	69.7	69.2	NE 4	NE 4	NE 4	8	8	10		
10.	-2.6	-1.6	-3.0	-2.4	-1.3	-3.5	89	90	83	3.4	3.7	3.0	69.5	68.4	68.4	NE 5	NE 4	NE 3	5	5	5		
11.	-2.6	-1.4	-1.6	-1.9	-0.8	-5.0	94	90	90	3.5	3.7	3.7	64.1	62.3	60.8	NE 3	NE 4	NE 3	8	8	8		
12.	1.4	0.0	-0.8	0.2	1.7	-3.0	80	94	90	4.0	4.3	3.9	58.1	56.8	55.0	NE 4	NE 5	NE 5	5	8	8		
13.	1.2	1.0	0.0	0.7	1.7	-2.0	80	87	76	4.0	4.3	3.5	54.4	54.7	54.8	NE 5	NE 5	NE 5	0	8	8		
14.	0.0	0.0	-1.4	-0.5	1.2	-2.0	87	90	86	4.0	4.2	3.6	55.9	57.0	58.1	NE 5	NE 4	NE 4	5	5	5		
15.	-0.8	1.0	0.2	0.1	1.7	-4.0	86	87	87	3.7	4.3	4.0	61.8	62.0	60.6	E 2	E 1	SE 3	0	8	8		
16.	2.8	7.2	4.0	4.7	7.7	-2.0	84	76	82	4.7	5.7	5.0	58.9	55.3	53.7	SE 4	S 3	S 2	10	10	10	6.3	●23✱12
17.	5.0	5.6	3.2	4.6	6.7	2.0	89	83	92	5.8	5.6	5.3	54.9	57.6	58.0	SW 2	W 3	W 1	5	8	8		
18.	4.0	5.4	1.0	3.5	5.4	0.0	88	86	80	5.4	5.8	4.1	61.7	64.1	63.6	E 1	E 2	E 3	10	8	8		
19.	0.8	2.0	2.2	1.7	2.7	-2.0	80	84	91	3.9	4.4	4.9	61.7	58.8	54.3	E 3	E 4	E 4	8	10	10	1.6	✱23
20.	7.6	6.0	4.8	6.1	8.2	1.0	88	87	82	6.8	6.0	5.3	49.0	49.5	49.7	S 3	S 3	S 2	10	10	10	5.6	●123
21.	5.0	5.0	2.8	4.3	6.2	2.0	83	86	84	5.4	5.6	4.7	47.5	47.9	49.3	SE 2	E 3	E 3	10	8	8		
22.	3.4	4.8	3.2	3.8	5.2	0.0	88	82	89	5.2	5.3	5.1	49.4	49.3	41.0	W 1	SE 2	SE 2	10	10	10	2.1	●123
23.	3.8	5.8	2.0	3.9	6.2	1.0	69	84	91	4.1	5.7	4.8	43.5	42.8	38.7	0	E 2	E 2	10	10	10	1.4	●1✱3
24.	1.0	2.0	1.5	1.5	2.2	-1.0	83	77	85	4.1	4.1	4.4	38.9	40.5	42.9	NE 2	E 2	E 1	8	8	8	0.7	✱1
25.	1.6	3.2	2.2	2.3	3.7	-0.5	78	78	80	4.0	4.5	4.3	47.8	49.0	48.8	NE 2	NW 2	W 1	8	5	10	2.0	✱23
26.	1.6	2.2	0.8	1.5	3.2	-0.5	80	80	90	4.1	4.3	4.4	48.8	49.6	50.4	NE 4	N 3	N 4	8	8	10	1.4	✱13
27.	2.4	3.2	2.4	2.7	3.7	-0.6	77	85	74	4.2	4.9	4.0	51.9	51.8	50.0	N 3	NE 2	E 1	5	8	0	0.8	✱1
28.	3.1	4.4	1.4	3.0	4.7	-1.0	73	89	80	4.2	5.5	4.0	47.4	45.8	46.0	NE 2	NE 3	NE 4	0	0	6		
29.	1.0	1.6	1.2	1.3	2.2	0.0	90	84	83	4.5	4.3	4.2	46.8	50.1	51.7	NE 4	NE 4	NE 3	10	8	8	2.2	✱12
30.	1.6	4.4	2.4	2.8	4.4	-1.0	73	66	74	3.7	4.2	4.0	55.7	59.0	59.8	E 1	NE 2	NE 2	5	0	0		
31.	3.4	5.0	5.0	4.5	6.7	0.0	92	68	83	5.3	4.4	5.4	60.4	61.0	62.0	0	0	NW 1	0	0	0		
Midd.	2.0	3.2	1.7	2.3	4.2	-0.8	85	85	85	4.5	4.9	4.5	758.0	758.2	757.6	2.4	2.6	2.5	6.0	6.8	6.9	33.6	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	Ned.	Anmærkn:
1.	5.0	5.6	3.2	4.6	5.7	1.0	80	68	89	5.2	4.6	5.1	763.5	763.8	761.8	E 1	NE 2	NE 1	0	0	0		
2.	2.8	2.8	2.6	2.7	3.2	-1.0	88	84	87	4.9	4.7	4.8	62.3	61.6	61.2	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	12.0	●3✱12
3.	4.0	6.2	5.4	5.2	7.2	1.5	95	84	89	5.8	5.9	6.0	62.7	63.8	63.7	NW 3	W 2	SE 1	8	5	8		
4.	8.0	10.4	9.2	9.2	11.2	3.0	73	64	83	5.9	6.0	7.2	61.3	60.8	59.3	S 3	SE 2	SE 3	8	8	8		
5.	9.6	10.2	9.0	9.6	10.7	7.0	83	91	91	7.3	8.4	7.7	58.4	58.3	59.1	S 5	S 5	S 3	10	10	8	3.6	●12
6.	8.0	7.6	6.8	7.5	9.2	6.0	90	90	87	7.2	7.0	6.4	58.6	58.4	58.3	SW 1	NW 1	0	10	8	8	0.9	●3
7.	7.6	9.0	7.4	8.0	9.7	6.0	88	86	88	6.8	7.3	6.7	55.9	54.7	54.0	0	0	0	8	10	8	1.0	●1
8.	8.8	8.6	7.4	8.3	9.7	6.5	83	91	90	7.0	7.5	6.9	54.2	55.7	55.8	S 1	0	0	8	10	10	1.8	●23
9.	6.4	6.4	4.4	5.7	7.4	3.5	93	82	92	6.7	6.5	5.7	56.0	56.4	57.6	W 1	W 2	W 3	10	10	10	6.3	●3
10.	6.5	7.8	7.4	7.2	8.2	3.5	77	82	82	5.5	6.5	6.3	59.0	58.2	56.8	W 2	W 1	0	5	5	8	0.4	●3
11.	9.2	8.8	7.2	8.4	10.2	5.5	91	88	87	7.8	7.4	6.6	54.1	52.5	52.9	SE 2	SE 3	SE 2	8	8	8	2.7	●123
12.	8.8	9.0	7.2	8.3	9.2	4.8	88	74	87	7.4	6.4	6.6	53.7	53.9	53.8	SW 2	S 2	S 1	8	5	8	0.6	●13
13.	7.6	9.0	7.6	8.1	9.2	5.5	88	86	82	6.8	7.3	6.4	55.0	57.0	59.9	0	0	0	8	8	0	1.1	●1
14.	6.8	8.2	8.2	7.7	10.2	3.5	81	79	85	6.0	6.4	6.9	66.4	69.6	70.5	NE 1	NE 2	NE 1	5	8	0		
15.	8.0	7.4	7.8	7.7	9.2	4.5	82	88	88	6.6	6.7	6.9	69.5	67.9	66.0	W 2	W 3	W 2	5	8	8		
16.	8.4	11.0	9.8	9.7	11.2	7.0	93	89	86	7.7	8.7	7.7	64.0	63.1	61.3	W 1	W 1	0	8	10	10	0.4	●3 ≡3
17.	8.0	9.2	7.8	8.3	10.2	6.5	90	83	85	7.2	7.2	6.7	60.2	60.1	58.4	W 1	NW 1	0	5	5	8	0.5	●1 ≡1
18.	9.6	10.8	7.8	9.4	12.2	4.8	78	79	82	6.9	7.6	6.5	57.1	57.7	58.9	NW 1	NW 1	E 1	5	5	0		
19.	9.0	10.0	9.7	9.6	11.2	4.6	88	80	84	7.5	7.3	7.5	60.6	61.5	60.6	E 1	NW 1	S 1	0	0	0		
20.	11.2	12.6	11.2	11.7	13.2	6.8	79	81	92	7.8	8.7	9.0	58.6	56.8	54.1	S 3	S 2	S 1	8	8	8	0.5	●123
21.	10.6	10.6	9.4	10.2	11.7	8.5	84	87	88	8.0	8.2	7.7	52.2	53.0	54.6	SE 3	SE 2	SE 1	10	10	8	4.1	●123
22.	8.4	10.0	9.5	9.3	10.2	6.5	93	87	87	7.7	8.0	7.6	56.2	56.5	57.4	NW 1	NW 1	0	5	5	8		
23.	6.6	8.0	8.8	7.8	9.5	6.0	93	90	88	6.7	7.2	7.4	56.8	56.3	57.0	NW 1	NW 2	NW 1	8	8	8		
24.	6.2	8.8	7.2	7.4	9.2	4.5	90	86	87	6.4	7.1	6.6	60.1	60.6	60.7	NE 3	NE 4	E 2	8	5	0		
25.	9.0	10.2	9.6	9.6	11.7	4.5	83	89	91	7.1	8.2	8.1	54.9	58.9	58.1	E 1	NW 1	0	0	0	0		
26.	9.4	12.0	11.6	11.0	13.2	7.0	86	83	87	7.4	8.6	8.8	56.8	58.4	58.7	E 1	0	0	8	8	8	0.5	●12
27.	9.8	12.0	9.0	10.3	13.0	8.0	88	84	91	8.0	8.7	7.7	56.0	53.9	51.7	E 1	E 1	E 2	8	5	8		
28.	7.8	9.0	5.4	7.4	9.2	5.4	88	86	92	6.9	7.3	6.2	49.8	49.9	51.0	E 3	E 2	E 3	8	8	8	0.7	●123
29.	6.6	11.0	8.4	8.7	11.2	4.5	84	74	86	6.1	7.2	7.0	52.4	53.2	54.5	E 2	E 3	E 3	8	8	8	2.9	●123
30.	7.8	10.0	10.0	9.3	11.2	6.0	88	91	88	6.9	8.3	8.1	55.3	57.3	59.6	E 2	E 1	E 2	8	8	8	2.3	●123
31.																							
Midd.	7.9	9.1	7.9	8.3	9.9	5.0	86	84	87	6.8	7.2	7.0	758.2	758.3	758.2	1.7	1.7	1.2	6.9	6.9	6.4	42.3	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	7.6	9.8	6.4	7.9	10.2	5.5	85	91	87	6.6	8.2	62	7615	761.2	7614	E 3	E 3	E 4	8	5	0		
2.	8.0	10.6	9.2	9.3	11.2	4.5	82	92	86	6.6	8.7	7.4	60.9	60.4	60.3	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
3.	11.0	16.0	11.9	13.0	16.2	7.0	86	72	83	8.4	9.7	8.5	59.3	59.4	60.1	0	S 3	S 4	8	5	8		
4.	14.2	14.4	11.4	13.3	16.2	11.0	75	73	89	9.0	8.9	8.9	60.3	61.6	62.5	S 2	0	0	5	0	5		
5.	13.5	14.2	12.2	13.3	14.7	10.2	90	93	88	10.5	11.1	9.2	60.8	60.2	59.1	0	0	0	8	8	10	0.9	●3
6.	11.6	12.8	10.6	11.7	13.2	10.0	87	72	87	8.8	7.8	8.2	58.8	573	575	SE 2	SE 3	SE 2	10	5	5	1.9	●1.2
7.	8.6	11.0	8.4	9.3	12.4	8.0	86	91	91	7.1	8.9	7.4	55.6	55.0	55.2	E 3	E 3	E 4	8	0	8		
8.	9.4	11.4	7.4	9.4	11.7	6.5	83	82	88	7.3	8.2	6.7	55.6	55.6	55.7	E 3	E 2	E 3	5	0	0		
9.	9.8	15.4	12.2	12.5	16.0	6.8	80	69	75	7.2	9.0	8.0	55.3	54.9	54.6	E 3	0	E 2	0	0	8		
10.	12.6	14.4	6.5	11.2	14.7	6.0	78	77	88	8.4	9.4	6.4	54.8	56.9	57.2	E 2	0	E 3	5	0	0		
11.	7.0	8.4	6.8	7.4	8.7	5.5	84	86	87	6.3	7.0	6.4	57.3	57.4	57.9	E 4	E 4	E 4	0	0	0		
12.	5.6	8.6	5.4	6.5	8.6	4.0	82	86	92	5.5	7.1	6.2	59.2	59.5	59.5	NE 3	E 3	E 3	8	5	5		
13.	6.0	9.2	6.4	7.2	9.2	3.0	93	62	64	6.5	5.4	4.6	61.3	61.7	62.5	NE 2	E 3	E 2	5	0	0		
14.	9.0	10.8	10.8	10.2	12.2	4.0	63	64	72	5.4	6.2	7.0	61.6	60.4	59.0	E 1	NW 1	0	0	0	8		
15.	11.0	11.6	10.2	10.9	11.7	6.0	67	80	75	6.5	8.1	6.9	54.0	51.6	50.7	S 2	S 1	0	10	10	8	6.4	●123
16.	9.2	10.4	7.2	8.9	10.7	5.5	86	69	79	7.4	6.5	6.0	54.0	56.6	59.6	NE 3	NE 3	E 1	8	8	5		
17.	8.4	8.8	8.2	8.5	10.2	5.5	63	64	66	5.2	5.4	5.4	60.4	61.6	62.3	E 1	NW 2	NW 1	5	0	0		
18.	8.2	8.2	7.8	8.1	10.2	6.0	88	77	81	7.1	6.2	6.4	61.8	60.9	59.3	NW 1	NW 1	0	8	8	5		
19.	8.0	9.5	7.4	8.3	10.2	6.0	68	71	70	5.5	6.3	5.4	58.5	58.2	58.9	E 1	N 1	E 1	8	5	8		
20	6.2	8.4	8.4	7.7	10.2	4.5	69	66	82	4.9	5.4	6.8	61.1	61.8	61.3	NE 2	NE 2	NW 1	0	0	0		
21.	11.4	12.4	10.4	11.4	12.7	4.0	79	64	69	8.0	6.9	6.5	58.7	55.6	53.7	0	S 2	S 3	0	8	10	2.3	●3
22	11.6	13.8	11.6	12.3	14.2	9.0	87	81	80	8.8	9.5	8.1	50.8	51.1	52.5	SE 1	0	0	8	8	8		●1
23.	12.4	13.9	12.0	12.8	14.2	10.0	83	77	85	8.8	9.1	8.8	56.9	58.6	59.5	0	0	NW 1	8	8	5		
24.	10.0	10.3	10.0	10.1	12.2	9.0	91	93	88	8.3	8.6	8.1	60.1	60.2	60.3	NW 1	NW 1	NW 1	8	8	8		
25.	11.0	11.0	11.4	11.1	12.7	9.0	86	86	82	8.4	8.4	8.2	60.1	60.4	60.3	0	SW 1	SW 1	8	8	8		
26.	12.0	14.4	13.0	13.1	14.7	11.4	83	78	88	8.6	9.5	9.7	60.2	59.1	59.1	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1.4	●1.23
27.	15.2	15.5	13.5	14.7	16.2	12.5	90	88	90	11.6	11.6	10.5	57.6	57.0	56.1	S 3	S 3	SE 4	10	10	10	8.4	●1.23
28.	13.6	14.6	13.2	13.8	15.2	12.0	88	88	88	10.1	10.9	9.9	52.2	52.0	53.7	S 5	S 4	S 2	10	10	8	8.4	●1.23
29.	13.4	14.8	12.4	13.5	15.7	12.0	86	80	88	9.7	9.9	9.3	55.9	57.6	58.9	SE 1	0	W 1	8	8	8		
30.	13.0	14.8	11.8	13.2	15.2	11.0	88	88	90	9.7	11.0	9.2	59.3	59.0	58.8	0	W 2	W 1	5	0	8		
31.	11.0	11.8	9.2	10.7	12.7	8.5	83	87	86	8.2	8.9	7.4	58.3	56.7	54.9	E 1	NW 1	E 2	8	8	8	28	●
Midd.	10.3	12.0	9.8	10.7	12.7	7.5	82	79	83	7.8	8.3	7.5	758.1	758.0	758.1	1.8	1.8	1.8	6.2	4.7	5.6	32.5	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	8.6	9.2	8.8	8.9	9.7	6.8	86	80	83	7.1	6.9	7.0	752.3	752.0	751.5	E 2	W 1	W 2	8	10	8	1.8	●23
2.	10.4	11.6	9.0	10.3	12.0	6.5	74	68	77	6.9	6.9	6.6	51.6	51.1	50.7	SW 2	SW 2	0	10	5	8	0.6	●1.2
3.	9.8	13.2	10.8	11.3	13.7	5.8	73	69	76	6.6	7.8	7.4	52.9	54.0	54.9	S 1	N 1	0	8	5	8		
4.	10.8	11.8	10.8	11.1	11.8	7.0	76	75	90	7.4	7.7	8.6	55.8	56.6	55.6	E 1	0	W 1	0	8	8		
5.	8.6	11.1	7.6	9.1	11.4	6.5	83	75	85	6.8	7.4	6.6	56.9	57.0	57.6	E 1	E 1	E 1	8	10	10	0.4	●23
6.	7.4	8.4	6.8	7.5	8.7	6.0	82	74	84	6.3	6.1	6.2	58.5	58.1	58.0	E 2	NE 3	NE 2	8	5	5		
7.	8.6	10.0	8.0	8.9	10.7	5.8	83	75	82	6.8	6.9	6.6	56.7	55.8	54.8	NE 3	NE 4	NE 2	8	8	8		
8.	9.2	11.6	9.2	10.0	12.0	5.5	80	75	83	6.9	7.6	7.2	52.7	51.9	52.2	E 2	E 2	E 2	8	8	8		
9.	9.8	11.8	7.8	9.8	12.2	7.0	83	80	93	7.5	8.2	7.3	54.7	55.5	56.8	0	0	NE 4	8	8	5		
10.	7.8	9.0	5.2	7.3	9.7	5.2	85	83	92	6.7	7.1	6.1	57.1	56.9	56.9	E 1	NW 1	0	8	5	0		
11.	6.0	7.8	6.0	6.6	9.2	5.2	78	68	87	5.4	5.4	6.0	58.2	58.3	59.1	E 1	W 1	0	8	5	5		
12.	8.1	9.2	8.2	8.5	10.2	5.0	81	72	79	6.5	6.3	6.4	60.9	61.4	60.0	W 3	W 2	W 1	5	5	8		
13.	9.6	11.4	9.5	10.2	12.2	4.0	73	72	84	6.5	7.2	7.4	60.9	62.6	59.6	0	N 1	0	0	0	0		
14.	9.4	11.6	10.0	10.3	12.2	5.0	91	73	73	8.0	7.4	6.7	58.9	59.6	56.6	0	NW 1	0	0	0	8		
15.	11.6	12.2	10.6	11.5	12.7	8.0	75	71	90	7.6	7.5	8.4	55.0	53.7	50.5	SE 1	SE 2	SE 3	10	8	10	0.4	●123
16.	10.8	13.8	10.4	11.7	14.2	9.5	79	56	78	7.6	6.5	7.4	45.5	46.4	47.1	S 4	S 4	S 2	10	10	8	0.8	●123
17.	10.6	11.4	10.4	10.8	12.2	7.0	75	70	73	7.3	7.0	6.8	44.6	41.8	39.3	0	NW 1	0	5	5	5		
18.	10.0	11.2	7.4	9.5	11.2	6.5	78	72	85	7.1	7.1	6.5	38.7	40.1	42.2	SE 1	NW 2	W 3	5	5	5	0.6	●
19.	8.8	10.0	6.8	8.5	10.2	6.0	77	75	84	6.5	6.9	6.2	46.9	49.4	51.9	NW 1	E 3	S 4	5	10	10	1.8	●23
20	7.0	7.2	8.0	7.4	8.2	5.5	75	84	92	5.6	6.4	7.3	50.2	45.5	40.9	NE 4	NE 4	NE 5	8	10	10	6.4	●123
21.	9.0	8.2	6.4	7.9	9.2	5.5	93	91	87	8.0	7.3	6.2	40.0	41.3	44.9	NE 3	NE 3	NE 4	8	10	10	7.3	●123
22	7.8	9.4	8.2	8.5	9.4	5.0	76	80	77	6.0	7.1	6.2	51.2	54.4	59.0	NE 3	NW 4	NW 3	8	8	5		●1
23.	9.0	10.2	9.4	9.5	10.7	5.0	80	81	86	6.9	7.5	7.4	61.6	60.4	59.5	0	NW 1	NE 1	0	0	5		
24.	9.2	10.6	11.6	10.5	12.2	8.0	91	87	92	7.8	8.2	9.3	52.2	46.5	44.7	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	5.8	●1.23
25.	10.4	10.6	9.6	10.2	12.2	8.5	87	85	88	8.1	8.1	7.8	43.5	41.6	40.1	SE 1	NW 1	NW 1	10	8	10	2.9	●123
26.	9.2	9.8	7.2	8.7	10.7	6.0	86	80	76	7.4	7.2	5.7	42.9	44.2	45.8	E 1	NW 1	N 4	8	5	8		●1
27.	7.6	9.0	7.6	8.1	9.7	6.0	73	67	76	5.7	5.7	5.9	49.2	53.0	55.2	N 4	N 5	N 4	8	5	8		
28.	7.0	8.8	6.6	7.5	9.7	6.0	75	56	70	5.6	4.8	5.1	56.9	58.8	58.1	N 4	N 4	N 3	8	5	5		
29.	7.0	8.5	5.4	7.0	8.7	4.8	78	65	83	5.9	5.4	5.6	57.6	56.4	55.0	N 2	N 4	NE 4	0	0	0		
30.	6.4	5.4	5.8	5.9	6.7	5.0	87	80	90	6.2	5.4	6.2	54.7	53.1	51.5	NE 3	NE 3	NE 3	5	10	10	3.0	●23
31.	7.4	7.8	7.8	7.7	8.2	5.8	90	88	90	6.9	6.9	7.1	51.7	51.5	52.1	NE 3	NE 4	NE 4	8	8	8		●1
Midd.	8.8	10.1	8.3	9.1	10.7	6.1	81	75	83	6.8	6.9	6.8	752.6	752.5	752.3	1.9	2.3	2.1	6.5	6.4	7.0	31.8	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9	Damptryk 8.	2	9	Barometer. 8.	2.	9	Vindens Retn. og Styrke. 8.	2	9	Skydække 8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	76	70	60	69	8.2	5.0	88	89	93	68	67	65	7541	7543	7546	NE 4	NE 4	NE 4	8	8	8		
2.	6.0	64	6.0	61	7.2	48	96	78	84	67	5.6	58	542	537	532	NE 2	NE 3	NE 2	8	8	8		
3.	68	9.0	7.1	7.6	9.0	3.0	90	83	86	66	7.1	64	522	514	510	NE 1	0	0	8	8	8	1.8	
4.	7.6	84	68	7.6	8.7	6.0	89	82	87	69	68	64	522	531	541	0	NW 1	E 2	5	5	5		
5.	68	9.8	9.0	8.5	9.8	65	84	73	91	62	66	7.7	523	476	424	E 3	SE 2	SE 4	5	8	10	54	●3
6.	9.4	10.6	9.1	9.7	11.0	8.0	83	87	89	73	8.2	76	436	440	462	SE 1	0	0	10	8	5	20	●1.2
7.	8.2	9.8	6.4	8.1	9.8	6.4	93	78	84	67	7.0	6.0	47.5	47.4	48.0	0	S 1	0	8	8	8		
8.	9.2	9.0	7.4	85	9.7	5.5	76	83	76	66	7.1	58	449	396	396	SE 3	SE 4	SE 1	10	10	8	53	●123.
9.	7.2	7.8	7.2	7.4	9.2	60	90	85	76	68	6.7	57	37.9	353	348	SE 3	SE 3	SE 3	8	8	10	41	●3 Ʀ1
10.	7.6	7.8	5.4	69	87	45	85	90	89	66	7.1	60	423	451	480	SW 1	SW 3	SW 4	8	10	10	14	●13
11	80	89	11.4	94	117	30	88	89	82	7.0	76	82	47.4	409	347	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	79	●1.23
12.	8.2	7.6	7.8	7.9	11.4	7.0	74	82	88	60	64	69	331	34.9	364	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	10	45	●123 Ʀ23
13.	78	8.1	7.8	7.9	87	60	90	89	90	7.1	72	7.1	42.3	467	528	S 5	SW 5	SW 5	10	10	10	149	●123 Ʀ1
14.	9.0	11.4	8.5	96	11.4	7.0	96	95	89	82	9.4	7.4	61.9	616	610	SW 3	S 1	0	10	10	8	04	●123
15.	8.8	10.2	82	9.1	10.2	7.0	91	78	93	7.6	7.2	7.6	588	60.0	628	S 1	S 3	S 1	8	5	10	63	●3 ♔
16.	78	8.8	68	78	9.2	40	82	83	87	65	7.0	64	656	665	663	0	NW 1	NE 1	0	0	0	20	●1
17.	6.6	7.4	68	6.9	8.2	65	84	85	87	61	65	64	67.0	66.1	664	E 3	E 3	E 3	5	0	5		
18.	6.8	9.0	68	7.5	92	5.5	87	86	73	64	7.3	54	67.9	690	696	E 2	E 2	E 3	8	5	5		
19.	62	84	52	6.6	87	5.2	78	74	83	55	61	5.5	698	69.8	690	E 2	E 1	0	0	0	0		
20	7.0	7.8	84	7.7	87	2.5	84	85	88	63	67	7.2	681	661	634	0	W 1	W 2	0	5	8		
21.	8.2	9.0	52	75	9.2	25	88	87	89	71	74	59	624	62.1	622	0	E 2	E 2	10	10	5		≡23 ♔
22	5.8	95	66	7.3	97	28	87	79	87	59	7.0	63	58.7	577	564	S 2	S 2	S 1	5	0	5		♔
23.	7.2	9.2	7.1	7.8	97	25	84	75	88	64	65	67	562	553	541	SW 1	SW 1	W 1	8	5	5		♔
24.	66	8.6	5.6	6.9	9.2	5.0	87	79	86	63	66	5.9	52.3	51.0	487	0	NE 2	E 1	0	0	5		♔
25.	6.0	9.4	9.0	8.1	9.7	4.5	87	72	88	6.0	64	7.5	486	473	479	E 1	0	SE 1	8	8	8		
26.	9.2	11.0	9.8	10.0	11.2	9.0	83	81	91	7.2	8.0	8.2	472	473	482	SE 1	0	0	8	8	8		
27	8.8	11.0	9.4	9.7	11.2	6.5	91	83	93	7.6	8.2	8.2	50.1	506	49.4	SE 1	N 1	SE 2	8	8	8		
28.	8.0	9.6	7.8	8.5	9.6	7.0	93	83	82	7.5	7.3	6.5	517	538	57.8	SE 1	SE 2	SE 2	8	8	8		
29.	7.0	8.6	7.4	7.7	8.7	6.0	70	74	79	5.2	6.2	6.0	57.5	637	643	E 1	0	SW 1	5	5	8		
30.	6.4	8.2	7.4	7.3	8.2	6.4	86	88	90	61	7.1	69	660	661	653	NW 1	W 1	SW 1	8	10	10	05	●3 ≡3
31.																							
Midd.	75	8.9	7.4	7.9	95	54	86	83	86	66	7.0	67	7540	753.6	753.6	1.7	1.9	1.8	69	66	72	565	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9	8.	2	9	8.	2.	9	8.	2	9	8	2	9	Nedbør	Anmærkn.
1.	7.0	7.4	4.4	63	82	3.0	84	82	82	63	63	51	7612	7572	7552	SW 1	S 2	0	10	10	5	1.5	●123 ≡1 ♔
2.	60	6.0	66	62	7.2	35	78	78	76	54	54	55	534	567	603	E 1	N 1	N 2	5	5	0		♔
3.	44	9.0	7.6	7.0	9.2	30	82	80	68	51	69	53	602	573	53.7	E 3	SE 3	S 3	0	0	5		♔
4.	58	66	68	64	7.7	3.0	84	84	87	57	61	64	550	519	515	S 3	SW 4	SW 5	10	10	10	45	●123
5.	65	86	100	8.4	10.2	45	83	64	80	60	53	73	595	585	584	SW 1	S 3	S 4	8	10	10	44	●123
6.	10.8	10.2	7.2	94	108	6.5	84	86	79	81	80	60	505	498	494	S 3	SW 2	SW 2	10	10	8	95	●123
7.	66	80	62	69	82	5.0	76	73	81	55	59	57	482	489	490	W 2	SW 1	SW 2	8	8	8		
8.	56	6.8	50	58	7.7	35	80	84	80	54	62	52	519	497	497	S 1	S 4	SW 4	8	10	5	30	●23
9.	20	34	06	20	52	0.0	87	71	76	46	42	3.7	517	523	519	SW 3	W 3	W 1	10	5	0	48	✱▲12
10.	04	24	19	1.6	27	-05	90	62	84	43	36	44	518	522	540	E 1	NE 3	NE 5	10	8	8	25	✱12
11.	-02	08	08	0.5	22	-10	90	87	90	41	42	44	568	573	569	NE 4	E 3	E 4	5	5	8		
12.	22	34	32	29	3.7	05	91	82	85	49	48	49	49.8	460	418	E 5	E 5	E 5	10	10	10	89	●3✱23
13.	60	70	52	61	7.2	32	87	87	92	60	65	61	328	326	339	NE 3	E 3	NE 5	10	8	8	46	●1.2
14.	40	3.7	28	35	52	10	82	65	84	50	3.9	47	341	343	353	NE 4	NE 5	NE 5	5	10	10	12	●23
15.	28	3.8	4.0	35	42	20	88	64	82	49	3.8	50	375	372	365	0	E 2	E 3	8	10	8	04	●123
16.	44	56	54	5.1	57	3.0	89	83	83	55	56	56	349	335	314	SE 3	E 3	E 3	8	10	8	17	●23
17.	44	4.6	3.6	4.2	57	25	82	89	78	51	56	46	283	279	302	NE 5	NE 5.6	NE 5.6	10	10	10	46	●23
18.	38	3.0	40	3.6	42	1.2	78	88	88	47	50	54	326	358	389	NE 5.6	NE 5	NE 5	10	10	10	35	●13✱23
19.	40	4.0	30	3.7	44	1.0	85	77	71	52	47	40	44.6	512	557	NE 5	NE 5	NE 5	8	8	5		●1
20	04	00	00	0.1	3.2	-15	83	83	81	39	38	37	581	573	546	E 2	E 1	0	5	5	0		
21.	40	58	44	47	67	-20	85	87	85	52	59	53	494	423	324	S 2	S 3	S 3	8	10	10	73	●23
22	20	38	26	28	47	05	73	82	82	39	49	46	279	27.0	289	SE 1	E 3	NE 3	8	8	5	19	●1✱▲12
23.	1.0	1.2	1.5	12	27	-0.5	70	80	72	35	40	37	340	360	34.9	NE 1	E 1	E 1	8	8	8		
24.	1.2	1.8	1.6	1.5	22	-15	83	84	76	42	44	3.9	383	398	39.4	E 1	NE 3	NE 3	8	8	8		
25.	24	28	-04	1.6	28	-10	84	74	87	46	42	39	39.7	418	426	NE 4	NE 3	NE 2	8	8	8		
26.	0.0	14	0.5	06	27	-10	87	80	75	40	40	36	433	434	429	0	E 2	E 3	8	8	0		
27.	3.4	3.8	43	3.8	47	-14	71	78	82	42	47	51	396	405	418	NE 3	E 3	E 2	10	8	8		
28.	40	50	56	49	62	00	95	80	80	58	52	54	454	388	320	E 3	NE 56	SE 5	10	10	10	32	●23
29.	54	54	70	59	7.2	30	83	86	87	56	58	65	347	391	460	S 5	S 4	S 3	10	10	10	50	●123
30.	7.4	54	54	61	87	54	88	86	80	67	58	54	383	429	441	SE 4	S 4	SE 3	10	10	5	29	●123 ♔
31.	3.6	42	30	36	54	1.5	85	85	88	50	52	50	427	457	491	SE 1	0	SW 1	10	8	10		●3
Midd.	3.9	4.7	40	42	57	1.5	83	80	81	5.1	52	50	7447	7447	7446	26	30	31	83	83	75	699	

STYKKISHOLM. NOVEMBER. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Ned. bör	Anmærkn:
1.	4.8	7.4	6.4	6.3	7.7	2.0	82	88	87	5.3	6.7	6.2	745.7	738.7	740.7	SE 4	SE 4	S 2	10	10	10	5.7	●1.2.3
2.	3.8	5.6	5.4	4.9	6.4	3.0	92	89	86	5.5	6.1	5.8	42.7	43.4	42.8	E 1	0	SE 1	10	10	10	4.3	●1.2.3
3.	1.8	2.0	3.7	2.5	5.4	0.5	91	91	87	4.8	4.8	5.2	43.2	34.5	23.2	SE 2	SE 5	SE 3	10	10	10	6.3	●1.2.3
4.	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5	3.7	-2.0	79	90	83	3.5	4.0	3.6	33.1	40.6	46.8	NE 5-6	NE 5	NE 4	10	8	8		
5.	-1.8	-2.0	-2.6	-2.1	0.2	-4.0	86	86	89	3.4	3.4	3.4	46.8	44.8	44.4	NE 1	E 2	E 2	8	5	5		♔
6.	-2.0	-1.0	-0.6	-1.2	-0.3	-4.0	90	90	90	3.5	3.9	4.0	42.3	42.2	41.2	E 2	E 2	E 1	8	8	8	0.5	✱3
7.	-3.3	-2.0	-1.4	-2.2	-0.6	-5.0	87	88	90	3.1	3.5	3.7	42.5	41.6	40.2	E 1	E 1	E 1	0	8	8		✱1
8.	-0.4	1.0	0.1	0.2	1.7	-3.0	90	90	90	4.0	4.5	4.2	36.8	37.8	38.3	E 3	E 3	E 1	8	8	10		
9.	1.6	0.8	-1.0	0.5	2.2	-2.0	84	83	86	4.3	4.1	3.7	42.0	47.2	54.2	NE 4	NE 5	NE 5	10	5	5	0.8	✱1.2
10.	-2.4	-2.2	-2.4	-2.3	-1.0	-4.5	77	77	89	2.9	3.0	3.4	59.6	61.4	60.5	NE 1	E 1	E 3	5	5	5		
11.	-0.2	0.9	0.4	0.4	1.2	-4.5	90	79	80	4.1	3.9	3.8	58.5	57.8	57.8	E 3	E 2	E 1	5	8	8		
12.	-0.2	2.9	4.2	2.3	4.7	-4.2	92	90	79	4.2	5.1	4.9	58.1	55.2	55.0	E 3	SE 3	SE 3	5	5	8		
13.	7.8	7.6	7.2	7.5	8.2	4.2	79	85	84	6.2	6.6	6.4	52.0	52.0	53.3	SE 3	SE 5	SE 4	10	10	10	17.8	●1.2.3
14.	8.0	9.6	7.8	8.5	10.0	5.5	90	80	88	7.2	7.1	6.9	54.4	54.8	53.1	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	7.6	●1.2.3
15.	7.2	7.2	6.4	6.9	8.2	5.0	70	76	81	5.3	5.7	5.8	48.3	47.9	49.3	SE 5	SE 4	SE 3	8	8	8		●1
16.	5.2	6.0	5.0	5.4	6.7	4.0	77	66	76	5.6	4.6	5.0	43.3	35.3	30.2	SE 3	SE 4	SE 3	8	8	8		
17.	3.5	3.0	1.8	2.8	5.2	0.5	70	81	88	4.1	4.6	4.6	33.6	34.9	34.3	S 1	S 1	0	8	8	8	2.0	✱2.3
18.	2.9	3.2	3.5	3.2	3.5	0.2	66	78	83	3.7	4.5	4.9	22.5	13.3	11.9	E 5-6	NE 5-6	NE 5	8	10	10	6.0	●3
19.	3.0	2.3	1.0	2.1	4.2	-0.5	81	79	83	4.6	4.3	4.1	18.8	24.1	30.1	N 5	N 5	NE 5	8	10	10	0.8	●1✱3
20	1.2	1.0	1.4	1.2	1.7	-1.0	80	87	80	4.0	4.3	4.0	35.8	37.5	37.1	N 4	N 3	N 2	8	8	10		✱1
21.	2.5	1.4	1.9	1.9	2.7	0.0	79	76	75	4.4	3.9	3.9	36.1	39.2	41.1	N 3	N 4	NE 4	10	10	10	3.5	✱1.2
22	1.6	2.0	2.0	1.9	2.2	0.0	84	80	80	4.3	4.3	4.3	43.5	44.6	44.9	N 3	N 3	N 2	8	8	10		
23.	2.5	2.8	2.4	2.6	3.2	0.5	89	80	80	4.9	4.6	4.5	43.8	44.2	44.6	N 2	NE 3	NE 3	8	5	5		
24.	0.6	2.4	2.5	1.8	2.7	-2.0	87	80	79	4.2	4.5	4.4	44.6	41.5	40.1	NE 2	NE 2	NE 3	0	8	8		
25.	3.2	2.8	2.6	2.9	3.7	-1.5	81	88	87	4.7	4.9	4.8	37.4	38.1	39.3	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		
26.	0.0	0.0	-3.5	-1.2	2.7	-3.5	83	96	76	3.8	4.4	2.7	40.1	41.4	43.2	NE 5	NE 5	NE 5-6	10	10	10	1.2	✱1.2
27.	-0.6	-0.8	-0.4	-0.6	-0.3	-3.5	90	90	90	4.0	3.9	4.0	47.5	50.5	53.4	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		
28.	-1.4	-0.6	2.4	0.1	2.7	-3.0	90	90	91	3.7	4.0	5.0	51.4	50.2	51.1	NE 5	NE 3	NE 4	8	8	5		
29.	2.2	2.6	1.6	2.1	3.2	-0.5	84	87	76	4.5	4.8	3.9	50.4	50.3	52.5	NE 1	NE 1	E 2	8	8	10		
30.	0.8	2.6	4.6	2.7	4.7	0.0	90	84	76	4.4	4.7	4.8	58.4	60.4	56.5	0	SE 2	SE 4	5	8	10	1.4	●3
31.																							
Midd.	1.7	2.3	2.1	2.0	3.6	-0.8	84	84	84	4.4	4.6	4.5	743.8	743.5	743.7	3.0	3.2	3.0	7.8	8.2	8.6	57.9	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Ned.	Anmærkn:
1.	2.4	1.6	1.5	1.8	4.6	-0.5	77	71	74	4.2	3.7	3.8	746.8	744.0	742.8	SW 5	SW 3	SW 5	10	10	10	6.2	●1.2✱2.3
2.	-3.0	-4.9	-3.4	-3.8	1.7	-5.0	89	88	89	3.3	2.8	3.1	41.8	43.8	42.5	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	7.0	✱▲1.2.3
3.	-1.8	-2.2	-0.2	-1.4	0.2	-3.8	90	89	87	3.6	3.5	3.9	56.0	63.5	68.1	NE 4	N 4	N 3	8	8	8		
4.	-4.2	-4.6	-1.0	-3.3	-0.2	-4.6	89	88	86	2.9	2.8	3.7	69.8	69.6	69.3	0	E 2	E 1	0	8	8		
5.	1.0	3.0	3.6	2.5	3.7	-1.2	83	81	78	4.1	4.6	4.6	67.9	66.7	65.5	0	S 2	S 3	5	8	8		♔
6.	7.2	8.4	7.4	7.7	8.7	2.0	84	91	93	6.4	7.4	7.1	60.2	60.8	59.5	S 3	S 3	S 4	10	10	10	3.0	●3
7.	3.2	2.8	2.9	3.0	7.4	0.5	89	77	82	5.1	4.4	4.7	57.1	56.2	53.1	SW 1	S 2	S 3	5	8	8	3.2	●1.2
8.	4.6	3.1	0.4	2.7	4.7	-1.0	89	79	80	5.6	4.5	3.8	39.7	35.6	33.2	S 5	S 5	S 4	10	10	10	12.8	●1.2✱2.3
9.	-3.6	0.2	-2.4	-1.9	1.7	-5.0	89	83	77	3.1	3.9	2.9	30.6	31.3	31.9	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	6.4	✱1.2.3
10.	-1.0	-1.9	-3.0	-2.0	-0.8	-4.0	90	88	85	3.9	3.5	3.1	27.4	26.9	30.6	S 2	W 2	NE 4	10	10	10	9.5	✱1.2
11.	-4.4	-5.0	-3.7	-4.4	-3.0	-7.5	88	84	95	2.9	2.6	3.3	35.2	36.4	40.4	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10		
12.	-6.8	-7.2	-7.4	-7.1	-3.7	-8.0	92	87	86	5.2	2.2	2.2	47.6	48.9	46.0	NE 4	NE 4	NE 4	5	5	5		
13.	-2.8	-1.0	0.6	-1.1	1.0	-8.0	94	88	90	3.5	3.8	4.3	33.8	33.0	34.9	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		
14.	-0.5	-1.4	0.0	-0.6	0.7	-8.5	88	90	94	3.9	3.7	4.3	42.8	44.0	46.0	NE 5	NE 4	NE 3	8	8	8		
15.	-1.0	-3.0	-2.4	-2.1	0.2	-4.5	90	87	81	3.9	3.2	3.1	53.8	56.8	63.7	E 2	E 2	E 1	5	5	8		
16.	-2.0	2.0	5.2	1.7	5.4	-2.5	90	56	86	3.5	2.9	5.7	67.1	68.7	60.9	0	SE 3	S 4	8	10	10	3.8	●2.3
17.	7.1	7.6	3.0	5.9	7.7	2.0	86	85	68	6.4	6.6	3.8	53.1	48.2	49.6	S 5	SW 4	W 3	8	10	8	0.3	●1.2.3
18.	-4.6	-4.0	-4.0	-4.2	3.0	-5.0	88	89	89	2.8	3.0	3.0	43.8	44.4	56.1	W 5-6	W 5-6	W 4	10	10	10	2.4	✱1.2.3
19.	-2.2	1.2	1.2	0.1	1.7	-4.0	89	91	87	3.5	4.5	4.4	45.3	36.0	32.9	SE 1	S 1	0	10	10	10	1.2	✱1.2
20	-4.2	-4.0	-4.2	-4.1	1.2	-5.0	89	89	84	2.9	3.0	2.8	38.7	40.5	36.1	W 1	NW 3	W 2	8	8	8		
21.	-4.0	-3.0	-1.6	-3.2	-1.3	-4.5	84	87	86	2.9	3.2	3.5	37.8	37.9	38.0	N 4	N 4	N 2	8	10	10	1.8	✱1.2.3
22	-2.4	-3.0	-5.8	-3.7	-1.6	-6.5	85	85	82	3.3	3.1	2.4	38.1	39.5	43.6	NW 2	NW 2	0	8	8	5		✱1 ♔
23.	-3.0	0.6	2.5	0.0	2.7	-7.0	83	90	85	3.0	4.3	4.7	45.9	38.1	28.0	SE 5	SE 4	SE 4	8	8	10	1.1	●3✱2.3ϟ3♔
24.	3.0	1.4	0.2	1.5	3.2	-2.0	91	74	83	5.2	3.8	3.9	28.5	37.9	49.2	S 3	SW 3	SW 2	10	10	10	1.7	●1.2✱2.3ϟ1
25.	-0.6	-1.2	-1.2	-1.0	0.2	-2.0	90	90	92	4.0	3.8	3.9	50.4	44.2	45.2	SE 2	SE 4	S 1	10	10	10	1.0	✱1.2.3
26.	-2.0	-2.0	-1.6	-1.9	-0.8	-5.0	90	90	90	3.5	3.5	3.7	51.4	53.4	56.2	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	5	1.8	✱1.2.3
27.	3.2	4.2	3.8	3.7	5.7	-3.0	81	92	77	4.7	5.7	4.6	46.8	35.0	34.2	SE 2	SE 3	S 5-6	10	10	10	1.4	✱1.2.3
28.	0.2	0.1	0.1	0.1	3.8	-2.0	90	92	87	4.2	4.3	4.0	42.2	39.2	34.9	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	✱1.2.3
29.	-1.8	-4.6	-3.4	-3.3	0.2	-5.0	82	88	85	3.3	2.8	3.0	38.9	41.5	48.4	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	6.0	✱1.2.3
30.	4.4	4.0	5.0	4.5	5.2	-3.4	89	92	92	5.5	5.6	6.0	41.2	45.4	46.1	S 3	S 2	S 1	10	10	10	4.8	●2.3✱1
31.	6.0	3.6	1.0	3.5	6.2	1.0	90	92	90	6.3	5.4	4.5	46.9	50.3	55.1	S 3	SW 1	S 2	10	10	10	6.4	●1.2.3✱3
Midd.	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	2.2	-3.6	88	86	88	4.1	3.9	3.9	746.0	745.7	746.5	2.9	3.1	2.8	8.5	9.2	9.0	84.8	

IVIGTUT.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 61°12'. Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 48°11'

Höjde over Havet (Altitude): 5m. Observator: Haureberg, Bestyrer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8(9) a.m., 2 p.m. 8 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-10.4	-14.2	-2.7	-2.3	3.6	7.6	9.8	7.2	4.9	-1.8	-6.3	-10.9	-1.3
	Middel Maximum	-6.8	-10.4	1.7	1.6	8.0	11.6	14.0	11.6	8.2	1.3	-3.1	-7.0	2.6
	Middel Minimum	-13.6	-18.9	-7.5	-7.8	-0.6	2.8	5.4	2.7	1.2	-4.0	-9.4	-14.0	-5.3
	Middel Variation	6.8	8.5	9.2	9.4	8.6	8.8	8.6	8.9	7.0	5.3	6.3	7.0	7.9
	Absolut Maximum	1.7	1.8	10.0	9.6	12.5	18.5	18.7	18.3	13.9	13.1	2.3	12.7	18.7
	Absolut Minimum	-22.3	-28.1	-23.9	-16.1	-4.0	-1.1	2.9	-0.6	-2.7	-10.2	-16.7	-21.8	-28.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Barometer.	Middel	739.4	740.2	758.8	754.4	758.5	757.5	757.9	755.5	752.0	751.3	747.3	751.9	752.1
Skydække (nébulosité)	Middel	5.8	5.5	7.6	6.8	6.6	7.4	8.2	6.3	8.1	6.2	6.7	5.6	6.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	21.7	35.2	290.2	18.3	91.1	188.1	150.4	20.5	183.0	144.0	36.6	139.1	1318.2
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	10	12	22	9	7	16	19	7	20	13	16	15	166
	Sne ✱	10	12	17	8	5	1	„	„	2	10	15	14	94
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Taage ≡	„	„	2	3	1	4	3	12	6	3	1	1	36
	Torden K	„	„	„	„	„	„	2	„	„	„	„	„	2
	Frost (froid)	31	28	30	29	21	1	„	2	12	30	30	29	243
	Storm (tempête)	„	1	7	„	„	3	„	„	2	1	„	3	17
Vindretning: (direction du vent)	N	2	7	2	7	„	11	„	12	5	9	2	6	63
	NE	1	11	1	1	„	„	„	„	„	11	„	6	31
	E	3	1	„	„	„	„	„	„	„	„	„	2	6
	SE	13	9	26	7	12	10	3	„	17	10	7	11	125
	S	2	4	11	8	5	7	11	„	9	1	1	„	59
	SW	3	1	4	3	5	3	2	3	„	1	1	5	31
	W	„	2	1	„	10	5	10	11	3	„	„	„	42
	NW	„	2	9	13	21	21	1	13	7	3	10	1	101
	Stille (calme)	69	47	39	51	40	33	66	57	46	58	69	62	637
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.0	1.9	1.5	2.0	„	1.8	„	1.8	2.6	1.3	1.0	2.0	1.8
	NE	2.0	1.3	1.0	1.0	„	„	„	„	„	1.5	„	2.0	1.5
	E	1.0	1.0	„	„	„	„	„	„	„	„	„	2.0	1.4
	SE	1.8	2.4	2.9	1.8	2.0	2.6	1.3	„	2.1	2.4	2.1	2.5	2.3
	S	2.4	2.7	2.0	1.3	1.8	1.9	1.2	„	2.0	2.5	1.0	„	1.8
	SW	1.8	2.0	1.5	1.7	1.4	2.0	1.5	1.7	„	2.0	3.0	2.5	1.8
	W	„	1.0	1.0	„	1.6	1.0	1.3	1.3	1.3	„	„	„	1.3
	NW	„	2.0	1.3	2.4	2.0	1.9	1.0	1.2	1.6	3.0	2.2	3.0	1.9
	Middelstyrke (force moy.)	0.4	0.8	1.3	0.8	1.1	1.2	0.4	0.6	0.9	0.7	0.5	0.8	0.8

Dag	Thermometer. Celsius. 9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 9.	2.	8.	Damptryk 9	2.	8.	Barometer. 9.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 9.	2.	8.	Skydække 9.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn.
1.	-4.3	-5.6	-5.0	-5.0	-1.7	-7.3							748.8	748.1	747.9	SE 2	NE 2	0	6	8	5	4.5	*1
2.	0.6	-3.7	-2.7	-1.9	0.6	-6.4							45.8	46.4	47.0	SE 1-2	0	0	8	7	1		♕
3.	-0.7	-0.6	0.3	-0.3	0.6	-6.2							41.3	36.6	35.4	SE 1	SSE 1-3	SSE 2-3	10	7	10		
4.	-1.8	-3.2	-3.0	-2.7	0.6	-4.1							30.2	30.1	32.6	SE 1-2	0	SE 1-3	9	9	10	1.0	
5.	-6.2	-5.2	-2.1	-4.5	-1.2	-7.0							36.7	33.4	26.4	0	0	0	4	10	7		♕
6.	-4.7	-4.2	-8.5	-5.8	-1.7	-6.8							24.9	25.2	30.3	0	0	0	10	10	3		♕
7.	-10.3	-6.8	-8.4	-8.5	-4.2	-10.6							43.1	47.0	49.6	0	0	0	3	10	2		♕
8.	-11.2	-12.4	-13.0	-12.2	-6.4	-12.2							47.0	49.0	50.7	0	0	0	0	2	0		♕
9.	-13.5	-12.4	-8.7	-11.5	-10.1	-15.1							52.6	51.0	46.9	0	0	0	6	7	5		♕
10.	-2.2	-4.7	-6.8	-4.6	-1.3	-14.1							35.7	36.0	39.4	0	SSW 3	SSW 2	10	10	10		*123
11	-8.7	-7.9	-7.6	-8.1	-2.2	-9.3							41.7	41.6	40.3	0	SE 1	SE 2-3	10	10	2	9.3	*12
12.	-8.2	-5.9	-6.8	-7.0	-6.2	-11.8							41.1	41.5	42.0	0	SE 1-2	SE 1-2	10	10	10	0.9	*123
13.	-5.8	-3.5	-9.4	-6.2	-5.5	-9.6							37.4	34.8	35.0	SE 2	SE 1	0	7	9	4	0.5	*1 ♕
14.	-8.8	-7.4	-9.6	-8.6	-3.5	-12.2							39.8	40.2	40.4	0	0	0	10	10	10	0.6	*123
15.	-9.1	-14.9	-15.1	-13.0	-6.4	-11.0							39.6	38.1	35.0	0	0	0	7	6	2	2.1	*12
16.	-12.0	-5.9	-8.1	-8.7	-8.4	-19.5							30.2	29.5	31.7	0	0	0	8	7	10		
17.	-8.6	-7.7	-11.0	-9.1	-5.9	-12.1							34.4	34.7	36.5	0	0	0	10	8	2		♕
18.	-13.6	-14.2	-13.0	-13.6	-5.9	-15.0							39.5	40.2	41.4	0	0	0	5	3	4		♕
19.	-18.2	-17.9	-19.1	-18.4	-11.7	-20.4							42.9	44.2	46.5	0	E 1	E 1	1	2	0		
20	-18.0	-12.6	-12.7	-14.4	-15.1	-21.5							47.5	45.6	43.6	0	E 1	0	0	0	8		
21.	-7.7	-8.8	-12.2	-9.6	-7.7	-18.2							38.9	39.8	39.0	0	0	0	9	2	0		♕
22	-4.9	-1.3	1.4	-1.6	-4.3	-15.1							31.3	23.0	13.9	0	SW 1	SE 3.4	10	10	10	0.9	*123
23.	-5.2	-5.7	-9.1	-6.7	1.7	-6.2							14.9	16.5	18.1	SW 2	0	0	10	10	5	1.6	*123
24.	-10.7	-9.5	-9.0	-9.7	-3.9	-15.1							22.6	25.4	27.9	0	0	0	9	7	10		*23
25.	-12.8	-12.0	-16.1	-13.6	-7.3	-13.5							34.1	36.5	38.9	0	0	0	8	7	6	0.3	♕
26.	-19.3	-17.7	-21.4	-19.5	-12.0	-19.7							40.0	39.2	37.9	0	0	0	5	0	0		♕
27	-21.0	-18.8	-21.0	-20.3	-17.4	-22.0							37.3	38.2	41.3	0	0	0	3	0	0		♕
28.	-18.9	-18.4	-17.1	-18.1	-18.0	-22.3							47.0	47.8	48.4	0	0	0	0	0	0		♕
29.	-16.3	-14.7	-15.9	-15.6	-16.3	-19.9							47.6	47.5	48.9	0	0	0	8	8	3		♕
30.	-16.5	-16.1	-18.6	-17.1	-13.4	-17.1							53.5	55.8	57.0	N 1	N 1	0	2	1	0		♕
31.	-19.2	-17.2	-18.1	-18.2	-16.1	-21.1							54.9	55.6	57.5	0	0	0	8	7	0		♕
Midd.	-10.3	-9.6	-10.6	-10.2	-6.8	-13.6							739.4	739.3	739.6	0.4	0.5	0.5	6.6	6.4	4.5	21.7	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 9.	2.	8.	Damptryk 9	2.	8.	Barometer. 9.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 9.	2.	8.	Skydække 9.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn.
1.	-11.2	-6.1	-0.9	-6.1	-10.5	-19.6							758.4	754.1	745.6	0	SE 2	SE 2-3	6	10	10		*3
2.	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5	-0.3	-11.2							33.7	27.2	22.5	SE 3.4	SE 2-3	SE 2-3	10	10	10		*123
3.	-8.2	-10.5	-14.7	-11.1	0.8	-8.2							34.4	37.6	40.2	0	NW 2	NW 2	10	10	0	9.0	*123 ♕
4.	-19.2	-18.2	-20.5	-19.3	-8.2	-19.6							42.4	42.5	42.5	NE 1	NE 1	NE 1	8	8	0		♕
5.	-19.7	-18.3	-21.3	-19.8	-16.6	-21.1							38.5	37.5	38.0	0	NE 1	0	5	8	0		♕
6.	-21.8	-19.9	-22.2	-21.3	-18.2	-23.4							41.7	43.4	46.2	0	0	0	1	1	0		♕
7.	-24.5	-23.4	-22.6	-23.5	-19.5	-25.9							45.6	42.8	39.2	0	0	0	0	1	0		♕
8.	-22.5	-21.5	-24.3	-22.8	-21.6	-25.7							31.5	32.0	35.7	NE 1	0	NE 1	1	2	0		♕
9.	-25.4	-24.7	-24.2	-24.8	-20.4	-28.1							39.8	40.1	37.9	0	0	NE 1	0	0	0		♕
10.	-19.8	-16.2	-16.7	-17.6	-19.8	-27.5							26.9	23.3	22.2	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	6		*12
11	-11.9	-11.0	-12.0	-11.6	-11.9	-20.1							28.4	31.2	35.6	N 3	N 3	N 1	10	10	10	0.2	*3
12.	-17.2	-15.4	-18.9	-17.2	-10.5	-17.2							38.3	37.1	34.9	0	0	0	3	1	2	0.1	*1 ♕
13.	-15.8	-12.9	-12.9	-13.9	-14.8	-20.0							26.5	25.3	27.9	0	N 1	0	9	7	8		
14.	-15.1	-10.6	-15.9	-13.9	-11.4	-18.0							28.7	31.9	33.9	0	0	0	6	6	10		
15.	-12.2	-9.3	-14.2	-11.9	-8.3	-16.4							31.4	30.2	30.9	0	0	0	10	9	3		
16.	-4.5	-5.0	-6.2	-5.2	-4.4	-14.7							36.9	41.9	47.1	0	E 1	0	5	2	0		♕
17.	-10.4	-7.7	-1.2	-6.4	-2.5	-12.3							46.6	42.9	32.9	0	0	SE 1-2	3	10	10		
18.	-0.5	-8.7	-12.3	-7.2	-0.5	-12.0							11.6	19.1	26.7	SSE 2-3	S 1-2	S 1-3	10	10	10		*123
19.	-12.2	-12.8	-14.8	-13.3	-0.5	-13.0							33.9	37.6	40.6	W 1	W 1	0	10	10	10	6.4	*123
20	-15.4	-16.0	-19.7	-17.0	-10.6	-16.6							43.5	44.5	45.9	0	N 1	NE 1	10	9	9	1.5	
21.	-20.4	-20.0	-22.0	-20.8	-14.7	-22.0							51.9	55.4	58.3	0	0	0	3	1	4		♕
22	-19.6	-16.0	-17.1	-17.6	-17.9	-24.8							58.2	51.2	38.8	0	0	0	6	5	9		♕
23.	-14.1	-13.5	-16.7	-14.8	-11.2	-20.5							44.4	51.2	56.4	N 2	N 2	0	8	9	8		*23 ♕
24.	-18.1	-15.9	-19.7	-17.9	-12.1	-20.5							62.1	62.4	58.9	0	0	0	7	2	0	0.1	♕
25.	—	-15.2	-20.0	—	-15.4	-25.0							—	48.5	52.2	0	0	0	0	1	1		♕
26.	-13.1	-2.6	0.1	-5.2	-12.1	-20.4							52.9	47.4	45.5	0	SE 2-3	SE 2-3	10	10	10		*23
27.	0.6	1.3	-1.0	0.3	0.8	-14.1							42.2	37.6	38.1	SSE 4-5	SSE 4.6	0	10	10	10	} 17.9	*123
28.	-8.2	-7.7	-12.0	-9.3	1.8	-12.1							45.4	49.7	48.8	SW 2	0	0	10	10	10		*12 ♕
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-14.3	-12.8	-14.4	-13.8	-10.4	-18.9							740.2	740.2	740.1	0.8	1.0	0.7	5.8	5.9	4.8	35.2	

IVIGTUT. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-9.3	-9.9	-15.2	-11.5	-6.7	-13.0							743.7	747.5	754.8	0	NW 1	NW 1	10	10	10	1.9	*23
2.	-18.7	-15.8	-19.8	-18.1	-7.7	-20.0							60.5	57.4	54.1	0	0	0	1	1	0	1.0	*1 ♔
3.	-17.6	-16.3	-17.6	-17.2	-15.8	-23.9							54.6	55.3	54.3	0	0	0	10	2	5		♔
4.	–	-9.8	-11.7	–	-10.1	-18.5							–	65.1	67.4	0	0	0	8	6	10		
5.	6.1	5.9	4.5	5.5	6.6	-14.4							57.6	58.5	58.7	SE 3-5	SE 3-5	SE 3-5	10	10	10		●123
6.	-1.7	6.8	7.6	4.2	7.5	-2.3							68.6	62.5	59.9	NW 1	SE 2-4	SE 2-4	10	10	6	67.1	●123*12
7.	6.6	3.1	-2.8	2.3	9.0	-1.7							58.0	63.6	67.4	SSE 2-5	S 2	SW 1	10	10	10	25.7	●123*3
8.	-1.6	3.2	6.4	2.7	6.6	-5.1							68.1	65.9	–	S 1	S 2	SE 2-4	7	9	10	22.5	●3 *1
9.	8.9	6.4	-2.7	4.2	10.0	-3.1							56.1	55.6	59.6	SE 4-5	SE 3-5	0	3	10	10		●123*3
10.	-3.9	-3.2	-5.0	-4.0	9.0	-6.0							62.7	64.7	67.1	SW 1	0	SE 1	10	9	9	26.5	*123 ♔
11.	-4.0	-2.2	-3.4	-3.2	-0.4	-6.1							69.5	68.4	64.6	SE 1	SE 1	SE 1-2	10	10	10	1.3	*12
12.	1.1	4.3	5.4	3.6	1.1	-5.0							55.0	49.2	41.6	SSE 2-3	SE 1-3	SE 3-5	10	10	10	0.5	●23*23
13.	1.4	1.4	-4.7	-0.6	7.4	-0.2							41.9	41.4	50.9	SW 3	SSE 3-5	SSE 3	10	10	10	64.0	●12*123
14.	-9.9	-6.0	-8.2	-8.0	2.7	-13.3							53.6	49.2	48.4	NE 1	0	0	1	9	7	3.2	*1 ♔
15.	-6.4	-2.8	-4.7	-4.6	-2.8	-12.1							49.4	48.5	47.7	0	0	0	10	4	10		*3
16.	-3.5	-2.1	-1.4	-2.3	-1.2	-7.2							54.4	53.0	47.8	0	SE 1-3	SE 3-5	9	10	10	1.0	*123
17.	3.8	5.7	2.8	4.1	3.8	-4.2							39.5	42.9	47.8	SE 4-6	SE 2-4	SE 1	10	10	10	16.1	●123
18.	0.4	0.9	-1.8	-0.2	6.6	-1.1							56.7	59.1	59.5	S 1	SW 1	S 1	9	9	9	28.1	●1*123
19.	-1.8	-0.4	-1.2	-1.1	1.6	-6.0							56.8	53.0	49.8	N 1	S 2-4	SE 2-4	6	10	10	0.4	*23
20.	-7.0	-4.5	-10.5	-7.3	1.3	-8.4							64.8	69.0	69.3	NW 1	0	0	7	5	10	7.0	*1
21.	-0.7	3.0	4.5	2.3	-0.4	-12.1							66.5	66.8	68.4	SE 2-3	SE 2-4	SE 2-4	10	10	10		●23*12
22.	4.2	4.4	3.1	3.9	5.6	-1.4							71.6	72.6	73.1	S 1	0	0	10	10	8	21.1	●12
23.	5.8	4.0	3.1	4.3	6.5	0.7							71.8	71.9	73.7	S 2	S 3	SE 2	9	9	10	1.6	●3
24.	1.8	2.1	-1.6	0.8	6.0	-0.1							78.3	76.7	73.7	0	0	0	9	2	0	1.2	●12 ♔
25.	0.1	2.2	-2.5	-0.1	3.3	-4.2							71.2	69.7	68.2	0	0	0	6	7	2		♔
26.	-2.2	2.3	0.6	0.2	2.8	-4.5							67.8	66.2	62.7	0	0	0	10	10	10		≡3
27.	2.3	1.1	-1.2	0.7	3.9	-2.2							59.3	59.7	60.4	0	N 2	NW 1	8	9	10		≡1
28.	-2.5	-1.2	-3.8	-2.5	2.7	-4.7							59.7	58.8	58.8	NW 1	NW 2	NW 2	6	2	1		♔
29.	-6.0	-3.2	-6.8	-5.3	-0.6	-8.1							56.4	55.3	55.2	0	NW 2	0	0	0	0		
30.	-8.6	-3.6	-7.5	-6.6	-2.4	-11.4							53.1	50.8	48.7	0	0	W 1	3	10	5		
31.	-10.2	-3.4	-8.7	-7.4	-2.4	-13.2							45.8	44.4	42.8	0	0	0	2	9	3		♔
Midd.	-2.7	-0.9	-3.4	-2.3	1.7	-7.5							759.1	758.8	758.6	1.2	1.4	1.3	7.5	7.8	7.6	290.2	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-8.3	-1.0	-4.2	-4.5	-2.6	-12.1							738.7	738.7	740.5	0	0	0	10	10	5		*1
2.	-5.2	-4.7	-6.8	-5.6	0.6	-9.1							39.5	37.8	37.4	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10		
3.	-5.5	-5.3	-6.7	-5.8	-4.6	-8.1							35.4	35.7	38.1	NW 1	NW 3	NW 2	10	8	9		*1 ♔
4.	-6.2	-4.7	-6.4	-5.8	-4.5	-10.0							42.7	45.1	46.8	N 2	N 2	N 2	9	9	10		
5.	-8.0	-6.1	-8.2	-7.4	-4.5	-10.4							48.7	46.5	44.4	N 2	NW 2	NE 1	2	6	0		♔
6.	-8.2	-4.9	-7.1	-6.7	-4.8	-11.8							45.6	47.0	50.0	0	N 2	0	2	3	2		
7.	-6.6	-1.6	3.7	-1.5	-4.6	-11.5							53.3	49.8	42.0	0	0	SE 1	5	1	10		
8.	1.8	3.3	1.3	2.1	6.5	-8.0							37.8	35.9	37.9	S 1	0	0	10	10	10	6.8	●3*123
9.	-2.2	-1.6	-3.0	-2.3	5.8	-5.8							55.6	55.9	56.9	S 1	SE 1-2	S 1	10	9	9	2.7	●1
10	1.3	1.3	-0.2	0.8	1.8	-4.1							56.7	55.2	51.7	S 2-3	S 1	0	10	10	8	1.5	*123 ♔
11.	-2.7	-3.7	-6.3	-4.2	2.1	-5.1							49.3	53.6	57.5	N 3	NW 3	NW 3	9	10	9		
12.	-6.6	-1.5	-3.5	-3.9	-2.5	-11.0							65.4	64.2	56.9	N 1	0	SE 2	5	10	10		*23
13.	0.2	1.7	-4.6	-0.9	1.6	-7.8							48.5	46.5	49.8	SE 1	0	S 1	10	10	10	3.7	*123
14.	-3.9	-3.6	-7.6	-5.0	4.1	-6.5							57.5	60.0	61.1	NW 4	NW 3	NW 2	8	7	8	3.6	*12
15.	-6.5	-4.5	-6.6	-5.9	-2.8	-11.3							57.9	55.4	52.8	0	0	0	9	6	9		
16.	-8.5	-5.4	-8.3	-7.4	-2.6	-13.3							53.1	53.4	55.7	0	NW 2	0	0	0	2		
17.	-7.3	-3.7	-9.4	-6.8	-2.9	-16.1							58.5	57.7	56.0	0	0	0	1	0	2		
18.	-8.5	-1.7	-4.5	-4.9	-2.9	-16.1							56.1	56.8	56.3	0	0	0	3	9	7		
19.	-2.0	0.2	-3.9	-1.9	1.1	-10.0							52.4	49.2	47.6	0	0	0	8	3	7		
20	-3.5	1.9	-2.3	-1.3	1.0	-10.4							49.3	50.1	51.7	0	0	0	8	7	5		
21.	-0.6	0.6	-1.0	-0.3	3.1	-6.3							57.4	60.3	63.3	0	0	0	10	7	10		≡12
22.	-1.6	4.1	-1.3	0.4	3.6	-7.2							67.1	66.9	67.9	0	0	0	9	10	4		
23.	0.8	5.4	1.0	2.4	6.0	-6.1							66.5	66.2	65.5	0	0	0	8	2	3		
24.	1.8	2.7	2.4	2.3	6.3	-4.5							64.4	65.3	64.4	0	0	SW 2	10	3	0		≡12
25.	3.6	5.3	1.5	3.5	5.7	-2.2							67.0	67.9	68.0	0	SW 1	0	10	10	10		≡123
26.	3.9	4.3	7.8	5.3	7.0	-0.6							62.2	56.8	54.5	0	SW 2	SE 3	9	8	8		
27.	6.1	6.7	1.2	4.7	9.6	1.4							56.7	58.4	60.1	SE 3	SE 1	0	10	10	4		
28.	1.9	5.2	-1.0	2.0	8.8	-4.1							61.9	62.6	64.5	0	0	0	5	5	1		
29.	0.4	5.2	0.2	1.9	6.8	-4.4							65.7	65.3	64.5	0	0	0	1	0	1		
30.	3.9	5.9	2.4	4.1	5.7	-2.9							63.8	64.8	64.8	S 2	S 1	0	10	8	10		●3*12
31.																							
Midd.	-2.5	0.0	-2.7	-1.7	1.6	-7.8							754.5	754.3	754.3	0.9	0.9	0.7	7.4	6.7	6.4	18.3	

IVIGTUT. **MAI.** 1883.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn.
1.	8.3	7.1	0.8	5.4	9.3	1.0							755.3	754.3	762.8	SSE 2-4	SSE 1	SW 1	10	10	9	21.1	●123✱3
2.	2.5	4.8	0.3	2.5	9.6	-3.1							64.9	64.0	63.4	0	SW 1	SW 2	9	9	8	47.0	✱1
3.	0.8	1.7	0.2	0.9	6.5	-2.1							61.9	62.6	63.9	NW 2	NW 2	NW 1	2	1	0		
4.	0.9	0.6	–	–	3.5	-4.0							64.5	65.0	–	0	0	–	0	9	–		
5.	1.4	6.2	2.9	3.5	2.5	-2.2							65.3	64.7	66.2	0	NW 1	0	0	0	5		
6.	5.8	9.7	4.3	6.6	8.7	-0.9							68.7	69.9	70.9	0	0	SE 1	8	8	6		
7.	6.8	9.4	3.8	6.7	10.9	1.2							71.0	71.2	70.7	0	0	0	8	8	3		
8.	4.6	8.3	6.9	6.6	11.1	-1.7							67.0	64.3	61.0	0	SE 2	SE 2	9	10	10		
9.	7.5	7.7	5.0	6.7	11.1	2.9							55.1	56.0	58.3	SE 3	SE 3-4	SE 3	10	10	10		
10.	7.8	7.6	3.2	6.2	9.1	3.4							62.2	62.8	63.7	SE 1	SE 1	0	9	4	3		
11.	3.5	5.9	2.4	3.9	9.3	-1.0							63.4	63.6	64.2	0	NW 1	0	0	0	0		
12.	0.0	3.2	1.9	1.7	7.5	-3.1							65.0	64.9	65.4	0	W 1	0	5	10	10		
13.	3.3	6.6	2.6	4.2	6.9	-0.6							64.5	64.2	63.0	0	SW 1	0	6	10	9		
14.	5.3	4.2	2.4	4.0	9.5	-0.3							56.4	50.7	46.5	0	W 1	W 2	10	10	10		✱1.2
15.	2.1	4.3	2.2	2.9	5.7	1.0							43.1	45.0	48.7	W 1	0	0	10	10	10	8.0	●1.23✱123
16.	3.3	5.8	2.7	3.9	5.6	0.1							56.7	59.2	59.7	0	0	0	10	10	10	7.1	✱1.2
17.	3.0	6.9	4.1	4.7	7.8	-0.4							57.7	60.3	62.6	0	0	0	0	2	6		
18.	4.6	11.6	3.6	6.6	9.8	-2.1							61.1	59.2	56.1	0	0	0	9	10	10		
19.	2.1	3.4	2.5	2.7	12.5	0.4							56.5	57.4	58.3	NW 3	NW 3	NW 1	9	8	8		
20	3.8	7.3	2.8	4.6	7.2	-0.2							55.4	52.8	51.5	0	SE 1	0	9	10	9		
21.	4.9	5.0	3.8	4.6	8.6	0.9							49.4	49.1	47.7	SSE 2-4	SSE 2-3	SE 1-3	10	10	10		●123
22	1.7	2.7	1.7	2.0	5.4	0.4							52.9	55.4	55.8	SW 2	NW 2	NW 3	10	9	8	7.9	●1
23.	0.8	1.9	1.1	1.3	4.1	-1.2							54.9	55.9	56.8	NW 3	NW 3	NW 3	6	6	4		
24.	2.5	3.8	4.5	3.6	5.6	-1.4							56.6	55.4	54.4	NW 3	NW 3	NW 2	3	2	0		
25.	5.2	8.5	5.9	6.5	5.6	-1.6							52.0	51.7	51.9	0	0	NW 1	0	1	1		
26.	2.7	5.5	2.1	3.4	11.5	-1.1							50.0	51.0	52.4	W 1	S 2	W 1	1	9	10		
27.	3.2	7.0	4.9	5.0	7.7	-0.2							52.5	52.6	53.3	NW 2	W 3	NW 1	8	6	1		
28.	2.2	6.8	–	–	9.1	-2.0							52.3	50.9	–	0	W 2	–	0	0	–		
29.	1.9	5.7	4.8	4.1	9.3	-1.6							53.3	54.2	56.0	NW 1	NW 1	0	10	2	4		≡1.2
30.	4.4	3.3	3.7	3.8	8.6	-1.1							59.5	60.7	60.8	0	W 2	0	10	10	9		
31.	6.8	10.2	5.6	7.5	8.0	0.5							59.0	59.0	59.8	0	S 1	S 1	9	8	9		
Midd.	3.7	5.9	3.1	4.2	8.0	-0.6							758.3	758.3	758.8	0.9	1.3	0.9	6.5	6.8	6.4	91.1	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	8.	Damptryk 8.	2.	8.	Barometer. 8.	2.	8.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	8.	Skydække 8.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn.
1.	6.8	6.6	3.6	5.7	11.4	2.0							761.6	762.4	761.8	S 1-2	S 1	0	10	10	10		●123
2.	7.1	5.1	3.8	5.3	8.2	1.2							57.0	56.4	56.5	SE 1	0	SW 1	10	10	10	7.7	●123
3.	5.1	9.7	8.6	7.8	7.7	1.9							56.5	56.3	56.9	0	NW 2	0	5	5	8	7.8	
4.	7.4	5.1	–	–	10.9	1.4							53.3	53.1	–	0	N 2	–	10	10	–		
5.	2.8	4.6	1.8	3.1	9.6	0.6							55.4	56.0	56.5	NW 2	NW 2	NW 1	7	8	9	1.3	●
6.	2.4	5.2	3.2	3.6	7.1	-1.1							53.9	54.3	55.8	N 3	N 3	NW 3	7	7	6		
7	4.6	8.2	4.3	5.7	7.3	0.7							56.9	56.6	56.7	N 1	0	0	7	2	9		
8	5.3	4.3	5.5	5.0	10.1	1.3							51.2	48.9	47.6	SE 1-2	SE 2-4	SE 1	10	10	10		●23✱1.2
9.	6.9	7.4	4.8	6.4	7.1	2.6							48.6	50.0	50.9	0	0	0	10	10	10	2.6	●123
10.	–	2.8	4.1	–	7.4	1.8							–	54.5	55.8	–	NW 2	NW 2	–	10	9	6.3	●1
11.	4.7	7.9	5.3	6.0	6.5	0.5							58.4	58.6	60.6	0	0	0	10	10	10		●3
12.	4.8	9.3	9.8	8.0	10.5	1.2							63.7	65.0	65.5	NW 1	NW 1	0	10	3	0		●1 ≡1.2
13.	5.8	13.3	12.2	10.4	12.5	0.8							62.4	60.8	58.2	0	S 1-2	SE 3-5	10	10	10		≡1.2
14.	9.8	9.3	–	–	15.1	3.4							58.6	61.2	–	SSE 3-5	SW 3	SE 2-3	10	10	10	29.7	●1.2
15.	14.1	11.3	5.8	10.4	14.7	7.3							53.0	50.7	55.2	SE 3-5	SSE 3-5	0	10	10	10	31.8	●123
16.	6.7	7.0	8.2	7.3	14.8	2.9							63.6	67.8	69.0	0	W 1	W 1	10	9	2	78.0	●1
17.	4.6	9.5	8.9	7.7	11.1	2.2							64.4	63.1	62.1	SW 2	SSE 3-4	0	10	10	9	3.9	●1.2
18.	7.8	8.6	6.3	7.6	12.6	3.9							62.7	63.2	63.8	0	0	0	10	10	10	2.0	●23
19.	5.7	6.2	6.3	6.1	12.3	4.3							62.1	59.4	55.5	0	W 1	0	10	10	10	11.2	●1.23
20	6.0	11.9	11.5	9.8	7.5	2.7							54.7	56.2	58.1	0	NW 2	NW 1	0	0	7	0.8	
21.	8.3	15.2	13.7	12.4	14.1	4.0							59.4	59.2	61.0	0	NW 2	N 1	0	0	1		
22	10.9	–	14.9	–	18.5	5.9							63.8	–	65.9	N 1	N 1	N 1	1	1	0		
23.	11.7	12.2	11.5	11.8	17.3	4.5							63.3	62.6	61.9	0	0	0	7	10	9		
24.	14.8	12.9	9.3	12.3	18.3	7.2							61.2	60.4	60.1	S 1	0	0	8	10	10		●3
25.	9.2	9.0	8.3	8.8	18.0	5.7							58.3	57.5	57.7	0	N 2	N 3	10	6	1	5.0	●1
26.	8.1	7.9	5.3	7.1	10.6	4.1							58.0	58.6	57.3	NW 1	W 1	W 1	9	10	10		≡3
27.	5.7	6.5	5.3	5.8	9.7	3.6							56.4	54.4	52.3	NW 3	NW 3	NW 4	6	4	8		≡1
28.	6.4	10.4	10.8	9.2	10.8	2.1							49.6	47.6	48.5	0	NW 2	NW 1	0	1	0		
29.	6.5	9.7	10.8	9.0	15.0	3.0							51.1	51.2	52.5	NW 1	NW 2	NW 2	2	1	2		
30.	10.0	11.3	8.8	10.0	12.5	2.9							53.6	53.9	54.4	SSE 2	SSE 2	SSE 1-2	10	10	10		
31.																							
Midd.	7.2	8.8	7.5	7.8	11.6	2.8							757.5	757.5	757.6	1.0	1.6	1.1	7.6	7.2	7.3	188.1	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn:
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.		
1.	9.2	8.3	6.9	8.1	12.2	4.1							754.4	755.3	755.5	0	0	0	10	10	10	14.8	● 123
2.	7.7	7.8	6.6	7.4	10.1	5.0							51.7	47.6	48.0	0	0	0	10	10	10	18.2	● 123
3.	8.0	11.1	8.7	9.3	10.6	4.4			—				50.8	49.8	46.7	0	SE 2	SE 1	9	10	10	14.7	● 13
4.	8.0	7.2	4.7	6.6	13.2	5.9							51.4	52.5	54.3	0	0	0	10	10	10	28.3	● 1.23
5.	6.8	11.8	6.8	8.5	8.8	2.9							55.7	54.1	51.2	0	SE 1	0	9	10	10	1.4	● 1.3
6.	7.6	7.7	7.2	7.5	12.7	3.9							59.7	60.5	60.3	S 1	0	0	8	10	10	15.2	● 23
7.	8.5	10.9	10.6	10.0	11.4	5.0							58.8	57.6	56.0	S 2	S 1	0	10	10	5	1.3	● 1
8.	7.8	8.8	7.0	7.9	13.7	4.9							54.7	54.1	53.5	S 1	0	S 1	10	10	10		● 23
9.	8.5	13.8	8.8	10.4	10.6	4.5							53.2	52.9	54.4	0	0	0	10	10	10	5.0	● 1
10.	9.1	14.0	8.9	10.7	14.4	5.2							56.9	57.4	58.8	0	SW 1	0	10	10	10	0.1	
11.	9.6	16.4	11.8	12.6	15.1	5.2							61.4	62.6	63.5	0	S 1	0	5	4	4		
12.	11.0	17.8	11.4	13.4	17.4	5.7							61.9	61.7	62.2	0	S 2	S 1	4	8	6		
13.	14.8	13.3	14.3	14.1	18.7	7.1							63.5	64.2	63.4	S 1	0	0	10	10	9		
14.	8.7	13.0	8.3	10.0	17.3	6.0							64.7	65.5	65.3	0	0	0	10	10	9	7.1	●
15.	9.2	13.2	10.3	10.9	13.8	4.7							63.5	62.4	62.2	0	W 1	W 1	4	4	9		
16.	9.9	12.8	9.7	10.8	14.7	6.9							61.5	61.2	61.9	0	0	0	10	10	10	0.5	● 1.3 ☈ 3
17.	10.0	13.3	11.4	11.6	14.3	7.4							61.9	61.6	61.6	0	0	0	10	10	10	1.5	
18.	12.0	13.9	12.7	12.9	13.6	8.3							62.0	61.2	60.5	0	0	0	10	2	8		
19.	13.0	14.9	11.8	13.2	17.2	8.1							58.4	57.4	56.5	0	SW 2	W 2	9	10	10		● 3 ☈ 3
20.	11.1	11.9	9.6	10.9	18.1	9.0							59.2	57.6	57.4	W 2	S 1	0	9	10	8	15.6	● 23
21.	8.8	11.5	8.3	9.5	13.9	5.9							56.2	55.8	55.6	0	0	W 1	10	10	9	8.2	
22.	7.9	13.0	9.8	10.2	12.7	3.6							56.2	55.0	54.7	0	0	0	10	10	10	0.2	● ≡ 1.2
23.	12.9	8.7	7.7	9.8	13.6	5.3							55.9	60.2	61.8	S 1	0	0	10	10	10	2.5	● 23
24.	8.8	12.8	7.8	9.8	12.9	5.7							60.5	59.3	59.2	0	W 1	0	10	10	5	15.5	
25.	6.4	11.6	8.5	8.8	15.9	3.2							57.2	56.7	56.2	0	0	0	10	1	0	0.1	≡ 1.2 ♔
26.	8.8	13.4	13.1	11.8	12.6	4.0							54.1	53.1	52.7	0	W 1	0	1	5	1		
27.	7.4	12.2	11.3	10.3	16.2	2.9							53.3	53.2	54.4	0	W 1	0	0	1	4		
28.	10.1	11.0	9.2	10.1	14.4	3.9							54.5	55.6	56.5	0	W 1	0	8	10	9		● 23
29.	10.8	14.6	10.1	11.8	13.7	6.5							59.7	60.8	61.8	0	0	0	8	9	5	0.2	
30.	12.5	13.5	10.0	12.0	16.1	7.0							62.7	62.6	63.3	0	W 2	0	9	8	7		
31.	8.4	11.6	9.0	9.7	15.6	5.5							63.8	63.8	63.2	0	NW 1	0	10	0	2		≡ 1.2
Midd.	9.5	12.1	9.4	10.3	14.0	5.4							758.0	757.8	757.8	0.3	0.6	0.2	8.5	8.3	7.7	150.4	

AUGUST.

Dag	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2	8.	8.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn:
1.	5.5	12.0	9.9	9.1	13.0	3.2							759.1	755.6	755.1	N 1	NW 1	0	10	0	0		≡ 1.2
2.	—	13.9	9.7	—	14.3	3.1							—	56.9	57.2	0	NW 1	NW 1	1	2	1		
3.	5.0	8.3	4.3	5.9	15.8	2.4							56.9	55.7	57.6	0	NW 2	NW 1	10	1	10		≡ 123
4.	5.0	7.5	7.4	6.6	8.6	1.9							60.6	60.8	61.2	0	NW 1	0	10	1	0		≡ 1.2
5.	9.6	13.3	10.6	11.2	9.7	3.5							61.3	60.7	60.7	0	NW 2	0	0	0	0		
6.	10.5	17.2	12.6	13.4	16.7	5.4							59.8	59.2	60.1	0	SW 1	0	2	7	0		
7.	8.5	11.9	9.4	9.9	18.3	5.4							61.7	61.4	61.3	0	SW 3	0	1	5	3		♔
8.	5.9	9.5	6.4	7.3	12.4	3.8							59.7	57.9	57.1	0	W 2	0	10	1	2		≡ 1.2
9.	6.0	9.8	8.8	8.2	10.1	3.2							57.1	59.1	61.1	0	N 1	0	10	4	2		≡ 1.2
10.	7.7	11.6	7.1	8.8	13.0	2.9							62.2	61.3	60.5	0	W 3	W 1	0	1	0		
11.	6.1	9.7	5.9	7.2	12.2	3.4							60.1	60.0	60.2	0	W 1	0	10	7	9		≡ 1.2
12.	8.4	11.8	9.0	9.7	11.1	4.9							58.8	58.9	59.5	0	0	0	10	10	10	0.9	●
13.	7.6	11.6	6.9	8.7	13.3	3.1							57.3	55.5	54.4	0	0	0	10	10	10		
14.	8.7	9.5	7.3	8.5	13.2	4.9							51.9	51.3	49.4	0	0	0	10	10	10	1.0	● 3
15.	8.4	7.9	6.8	7.7	10.7	4.9							44.2	42.1	40.7	0	N 3	N 3	10	10	9	4.3	● 1 ≡ 1.2
16.	5.9	7.6	4.9	6.1	10.9	3.1							38.2	40.2	43.3	N 2	N 3	N 2	10	9	9		
17.	5.5	9.7	6.4	7.2	8.0	2.4							47.0	48.6	50.2	N 2	N 1	N 1	8	0	2		
18.	5.5	11.2	3.9	6.9	12.4	1.0							49.6	48.2	49.3	N 1	N 1	0	0	0	5		
19.	5.3	8.1	5.3	6.2	11.6	0.1							53.9	54.5	55.6	0	NW 2	NW 1	8	7	3		
20.	4.0	7.3	4.3	5.2	9.6	−0.3							57.3	57.2	57.7	0	SW 1	0	1	9	9		
21.	3.5	7.0	5.3	5.3	9.3	−0.6							56.2	55.0	54.7	0	W 1	0	10	3	10		≡ 1.2
22.	6.5	8.8	8.2	7.8	9.5	2.0							52.4	50.7	50.1	0	0	0	10	10	10		● 23
23.	7.3	11.0	6.8	8.4	11.7	5.2							49.6	49.5	49.6	0	0	0	10	10	10	8.4	● 123
24.	5.0	6.3	4.3	5.2	11.7	2.8							47.9	49.0	50.8	0	W 1	0	10	10	10	5.9	● 1 ≡ 1.23
25.	5.8	7.5	5.0	6.1	8.3	2.0							52.9	53.1	53.5	W 1	0	0	10	8	8		≡ 1.2
26.	5.9	8.5	4.0	6.1	9.0	1.8							51.9	53.0	55.3	NW 1	NW 1	NW 1	8	9	10		≡ 3
27.	6.0	—	3.7	—	9.8	2.3							56.7	—	57.5	0	—	0	10	—	10		≡ 1.23
28.	5.0	—	5.8	—	9.0	0.8							58.4	—	59.4	0	—	0	6	0	5		
29.	5.6	10.8	6.8	7.7	11.7	1.1							60.6	61.0	61.8	0	W 1	W 1	5	5	10		
30.	7.9	10.8	6.3	8.3	11.5	4.1							60.9	60.3	59.8	W 1	W 1	0	9	10	2		
31.	5.7	8.3	7.3	7.1	12.7	1.1							60.6	61.2	60.5	0	NW 1	0	2	10	10		● 3
Midd.	6.5	9.9	6.8	7.7	11.6	2.7							755.5	755.3	755.7	0.3	1.1	0.4	7.1	5.8	6.1	20.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.		
1.	8.4	9.3	6.1	7.9	10.9	4.4							757.2	755.7	755.5	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	● 3
2.	6.8	5.7	7.7	6.7	10.5	3.7							53.3	49.6	46.3	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10		● 123
3.	5.9	8.1	6.4	6.8	7.8	4.2							47.8	49.8	51.4	0	SE 1	SE 1	10	10	10	15.8	● 123
4.	6.4	6.9	7.3	6.9	8.6	3.1							46.3	42.0	38.9	0	0	0	10	10	10	11.4	● 123
5.	5.2	6.4	4.1	5.2	7.9	3.2							46.5	52.3	54.3	0	NW 3	0	10	8	10	25.0	● 12
6.	5.3	8.5	8.7	7.5	7.0	2.8							48.5	42.5	39.8	SE 3	SE 3	SE 3-4	10	10	10	2.7	● 123
7.	7.8	10.0	4.7	7.5	9.7	3.9							41.7	40.0	41.7	SE 1	0	0	10	10	5	13.0	● 1
8.	5.5	5.3	3.7	4.8	10.2	1.9							44.6	48.0	51.2	NW 2	NW 2	NW 1	9	10	6		
9.	3.2	5.6	1.7	3.5	6.2	−0.1							52.2	52.4	52.3	0	W 1	0	10	9	–	2.7	✱ 1 ≡ 12 ♔
10.	2.6	4.8	0.4	2.6	6.6	−1.4							50.2	46.8	43.4	0	0	0	9	6	2		♔
11.	1.3	5.1	3.0	3.1	5.3	−2.7							41.3	40.8	41.5	0	N 3	N 3	2	6	4		♔
12.	2.7	6.9	4.1	4.6	6.3	−1.1							40.2	41.4	43.5	0	N 3	N 3	3	0	0		
13.	3.3	7.4	2.5	4.4	8.0	−0.6							46.8	49.2	52.1	0	NW 1	0	0	8	7		
14.	3.4	6.0	3.0	4.1	7.7	−0.7							53.7	54.7	55.6	NW 1	W 2	N 1	10	10	10		≡ 23
15.	3.5	4.7	1.4	3.2	6.0	0.2							55.8	55.7	57.3	0	0	0	10	10	10	0.7	● 23 ≡ 123
16.	2.9	4.7	2.8	3.5	6.2	−1.4							59.4	60.3	61.1	0	0	0	10	10	10	0.2	● ≡ 1
17.	3.7	8.3	7.8	6.6	5.4	−0.1							60.9	61.1	61.1	0	SE 1	0	10	10	10	0.9	● 23 ≡ 12
18.	9.4	7.5	5.2	7.4	11.1	1.8							61.0	60.6	61.5	SE 1	S 1-2	S 1	10	10	10	2.9	● 12
19.	12.3	10.0	7.8	10.0	13.9	3.9							61.0	61.7	63.3	0	0	0	10	10	10	3.6	● 12
20	5.8	8.4	5.3	6.5	12.4	3.0							67.0	67.1	65.9	0	0	0	3	0	0	0.3	♔
21.	4.3	6.3	3.6	4.7	9.7	1.3							62.5	62.5	63.4	0	0	0	5	6	1		♔
22	2.6	6.9	1.6	3.7	7.8	0.0							60.0	56.3	53.5	0	0	0	1	1	1		♔
23.	0.5	5.8	3.9	3.4	7.6	−1.4							49.5	48.8	50.3	0	0	0	10	8	10		≡ 12
24.	4.3	6.0	3.2	4.5	6.1	−0.6							52.0	52.4	53.4	0	0	0	10	10	10	3.5	● 123
25.	4.0	5.1	5.8	5.0	6.3	1.4							53.2	53.7	52.8	0	0	0	10	10	10	5.0	● 123
26.	8.4	8.1	11.0	9.2	8.5	2.4							39.7	34.7	32.3	SE 3-4	SE 3-4	SE 4-5	10	10	10	6.0	● 123
27.	5.1	4.1	2.7	4.0	11.1	3.9							38.9	43.2	48.8	S 2-3	S 1	0	10	10	10	6.3	● 123
28.	5.0	6.3	5.8	5.7	5.6	−0.7							51.0	55.5	59.6	S 2	S 1-3	0	10	10	10	9.0	● 3 ✱ 12
29.	7.7	7.3	1.1	5.4	8.1	2.6							57.3	56.9	59.5	S 3-5	S 2-4	S 1	10	10	10	4.1	● 123
30.	2.3	3.1	2.7	2.7	8.1	−1.1							57.9	56.3	58.9	0	W 1	NW 1	9	10	2	69.8	● 1 ♔
31.																							
Midd.	5.0	6.6	4.5	5.4	8.2	1.2							751.9	751.7	752.3	0.7	1.2	0.8	8.4	8.4	7.4	183.0	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	8.	2.	8.	Nedbør	Anmærkn.
1.	0.5	2.4	−1.1	0.6	5.1	−1.2							766.2	767.0	764.6	N 1	NE 1	NE 1	3	1	0		♔
2.	0.1	11.7	9.4	7.1	2.8	−2.4							50.6	37.7	36.7	0	SE 3-5	SE 3-4	10	10	9		● 23 ♔
3.	4.8	2.2	2.9	3.3	−13.1	−0.3							39.1	46.2	53.1	SE 3-4	SW 2	SE 3	10	10	10	29.5	● 123 ✱ 23
4.	0.6	3.0	0.9	1.5	4.6	−0.2							56.9	50.7	41.7	0	0	0	7	10	10	31.8	● 13 ✱ 1
5.	4.2	3.0	0.5	2.6	7.5	−0.1							47.3	49.5	49.6	S 2-3	0	0	10	10	10	20.6	● 123 ✱ 3
6.	0.7	3.3	0.9	1.6	5.9	−0.1							50.9	51.2	52.1	0	0	0	10	10	10	17.9	● 23 ✱ 12
7.	0.5	2.7	−0.4	0.9	3.6	−0.3							51.8	52.0	53.0	0	0	0	0	9	8	7.4	≡ 12
8.	0.9	1.0	0.0	0.6	2.9	−1.2							54.1	56.3	59.8	0	0	0	10	10	10	2.1	✱ 123
9.	−0.7	1.0	−0.5	−0.1	2.2	−1.8							63.7	54.5	63.9	0	0	0	9	10	10	3.4	✱ 13
10.	2.3	3.1	3.0	2.8	2.8	−1.8							53.8	48.0	45.7	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.3	● 23 ✱ 12
11.	0.8	2.4	0.5	1.2	3.9	0.0							47.6	50.4	53.8	0	0	0	9	4	8	2.6	
12.	0.2	1.4	−2.6	−0.3	3.4	−1.0							58.0	58.7	58.8	0	0	0	1	0	0		♔
13.	−4.2	−2.2	−5.1	−3.8	2.1	−5.3							56.0	52.8	49.6	0	0	0	1	5	6		
14.	−4.2	−2.4	−5.5	−4.0	−1.6	−6.3							47.1	48.6	49.0	0	0	0	9	8	2		♔
15.	−6.5	−3.7	−6.7	−5.6	−1.9	−7.8							45.2	42.9	42.4	0	0	0	6	8	9		
16.	−3.9	−2.8	−4.7	−3.8	−3.4	−7.3							42.1	42.4	43.5	NE 1	NE 2	NE 1	9	0	0		
17.	−7.1	−3.2	−5.0	−5.1	−2.8	−8.4							44.6	46.4	49.1	NE 1	NE 2	NE 2	1	0	1		
18.	−4.7	−2.5	−6.1	−4.4	−3.2	−7.2							53.3	55.2	58.8	NE 3	NE 1	NE 1	1	2	1		
19.	−1.9	2.8	3.1	1.3	−1.9	−6.8							59.9	57.3	56.2	0	SE 2	SE 1	10	10	10		● 3 ✱ 23
20	2.3	2.4	2.9	2.5	4.1	−2.3							58.1	56.3	49.1	0	0	SE 2	10	10	10	10.7	● 123
21.	0.0	−0.6	−1.3	−0.6	3.9	−1.2							51.8	53.6	55.1	NW 4	NW 2	NW 3	9	9	5	15.1	● 1 ♔
22	−1.5	−0.8	−3.8	−2.0	0.0	−2.4							58.8	58.5	57.8	N 3	N 2	N 1	9	9	0		♔
23.	−3.6	−0.9	−3.0	−2.5	−0.8	−4.7							55.3	53.4	53.2	N 1	N 1	N 1	6	1	3		
24.	−3.0	−0.1	−1.8	−1.6	0.3	−5.1							53.2	52.8	51.4	N 1	0	0	9	10	10		✱ 23 ≡ 2
25.	−2.2	0.0	−1.7	−1.3	1.1	−3.2							48.5	49.5	50.3	0	0	0	10	10	10	2.5	✱ 123 ≡ 1
26.	−5.3	−3.4	−6.4	−5.0	0.1	−6.2							49.1	48.4	49.4	0	N 1	0	5	4	1	0.1	
27.	−4.7	−1.0	−5.4	−3.7	−2.9	−7.7							51.1	51.6	52.9	0	0	0	9	10	0		♔
28.	−5.0	−4.4	−5.6	−5.0	−0.4	−7.0							54.0	52.2	50.3	0	0	0	1	1	3		♔
29.	−4.8	−2.9	−4.8	−4.2	−3.0	−7.7							43.1	41.6	43.2	0	0	0	8	10	2		
30.	−5.7	−5.2	−6.8	−5.9	−2.3	−7.4							46.4	46.9	47.1	0	0	0	2	2	0		♔
31.	−9.7	−7.0	−10.5	−9.1	−4.1	−10.2							45.5	42.9	41.8	0	0	0	0	0	0		♔
Midd.	−2.0	0.0	−2.1	−1.4	1.3	−4.0							751.7	751.1	751.1	0.7	0.7	0.7	6.6	6.5	5.4	144.0	

IVIGTUT. **NOVEMBER.** 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	9.	2.	8.	9	2.	8.	9.	2.	8.	9.	2	8.	9.	2.	8.		
1.	-6.6	-5.2	-7.5	-6.4	-6.6	-10.5							743.6	746.6	752.2	0	0	0	0	0	0		♔
2.	-7.0	-5.7	-6.6	-6.4	-4.4	-9.1							54.7	50.8	42.1	0	0	0	1	1	10		
3.	-6.8	-5.6	-6.1	-6.2	-3.9	-8.1							47.3	50.8	54.4	0	0	0	2	0	0		
4.	-2.1	-1.2	-2.7	-2.0	-0.7	-7.2							55.0	54.0	53.0	0	0	0	10	10	10	2.5	*123
5.	0.1	0.1	-1.3	-0.4	0.6	-2.9							47.1	45.7	46.1	0	0	0	10	10	10	6.7	*123
6.	-2.7	-4.2	-5.5	-4.1	1.4	-4.8							47.8	47.9	47.9	0	0	0	10	7	8	3.9	♔
7.	-9.4	-8.2	-10.2	-9.3	-1.4	-11.2							48.7	48.7	52.1	0	0	0	7	6	0	0.4	* ♔
8.	-7.9	-8.4	-9.7	-8.7	-7.4	-11.0							57.6	59.1	61.3	0	0	0	10	9	5		*12 ♔
9.	-8.3	-5.1	-3.6	-5.7	-6.1	-10.9							58.5	55.3	51.4	0	0	0	10	10	10	0.4	
10.	-0.6	0.3	-4.0	-1.4	-0.4	-9.1							47.5	48.1	48.5	0	0	0	10	10	4	7.0	* ♔
11.	-5.7	-5.9	-8.0	-6.5	1.4	-8.3							49.4	48.9	47.3	0	0	0	5	4	3		
12.	-8.3	-6.0	-5.4	-6.6	-4.4	-9.4							41.2	38.9	39.0	0	0	0	9	10	10		
13.	-6.8	-6.7	-5.2	-6.2	-4.8	-8.4							35.3	34.9	28.6	0	0	0	0	4	10		
14.	-1.4	2.3	0.0	0.3	0.1	-7.1							29.0	30.1	35.8	SE 1	SE 2	S 1	9	10	9	1.0	*12
15.	-2.3	-0.6	-4.8	-2.6	2.3	-3.2							38.1	35.3	33.5	0	0	0	9	10	6	2.7	*23
16.	-1.7	-2.8	-4.1	-2.9	-0.1	-7.7							39.2	40.9	40.8	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10		*123 ≡1
17.	-4.6	-4.8	-7.8	-5.7	-1.5	-5.9							35.3	31.7	28.6	NW 3	NW 1	0	10	10	4	0.2	*12 ♔
18.	-5.1	-4.9	-7.6	-5.9	-4.0	-8.3							34.0	38.2	41.3	0	0	0	10	9	10	1.5	
19.	-5.7	-3.1	-4.3	-4.4	-3.8	-9.3							45.0	46.5	47.7	0	NW 2	0	10	10	10	1.1	*123
20.	-4.3	-3.8	-3.9	-4.0	-2.3	-6.4							49.2	50.3	51.3	NW 3	NW 3	NW 1	10	9	6	0.5	*12 ♔
21.	-9.5	-9.2	-11.5	-10.1	-3.7	-9.5							55.1	55.9	55.8	0	N 1	0	2	1	0		♔
22.	-11.2	-11.4	-12.8	-11.8	-8.7	-12.3							49.7	49.6	50.7	N 1	0	0	1	0	0		♔
23.	-8.6	-3.2	-4.4	-5.4	-8.6	-13.2							46.2	44.4	44.7	0	0	0	10	10	10		
24.	-5.4	-6.2	-10.5	-7.4	-2.5	-9.0							49.5	51.3	53.5	NW 1	0	0	10	9	0	2.4	* ♔
25.	-11.4	-12.2	-14.1	-12.6	-4.8	-13.4							55.0	54.8	55.4	0	0	0	0	0	0		♔
26.	-12.4	-11.1	-12.2	-11.9	-10.4	-15.5							58.2	58.8	59.6	0	0	0	4	9	0		♔
27.	-14.1	-12.7	-11.1	-12.6	-9.4	-16.7							62.0	62.8	61.4	0	0	0	0	7	4		
28.	-0.2	-0.1	-0.4	-0.2	-0.2	-15.2							54.3	50.3	50.3	SE 2-4	SE 2-4	SE 2-4	10	10	10		*23
29.	-5.1	-5.7	-10.0	-6.9	1.1	-5.8							54.9	54.8	49.8	0	0	0	10	10	6	3.5	*123 ♔
30.	0.8	-0.8	-4.2	-1.4	1.0	-12.2							28.6	26.1	43.1	SE 2-4	SE 2	SW 3	10	10	10	2.8	*123
31.																							
Midd.	-5.8	-5.1	-6.7	-5.9	-3.1	-9.4							747.2	747.1	747.6	0.6	0.6	0.3	7.0	7.2	5.8	36.6	

DECEMBER.

Dag	9.	2.	8.	Middel	Max.	Min.	9.	2.	8.	9	2.	8.	9.	2.	8.	9.	2	8.	9.	2.	8.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-9.4	-8.0	-8.8	-8.7	2.1	-9.9							763.0	764.5	765.0	0	0	0	4	10	10	2.7	*3
2.	-11.2	-13.6	-14.5	-13.1	-8.0	-14.5							63.0	61.2	58.0	0	0	0	2	2	0	0.2	*1 ♔
3.	1.8	4.1	4.6	3.5	1.8	-15.5							44.6	45.7	53.3	SE 1-3	SE 3-4	SE 3-4	10	10	5	0.3	●123 ♔
4.	5.1	7.6	8.9	7.2	7.2	0.8							57.9	56.5	53.9	0	SE 2	SE 2	7	5	4	0.8	♔
5.	4.3	0.8	2.2	2.4	12.7	1.2							48.0	48.1	48.4	0	0	SW 1	10	10	10	3.5	●123*23
6.	-0.5	-0.7	-2.7	-1.3	4.3	-1.4							47.9	49.0	54.0	0	0	0	10	10	10	20.3	*123
7.	-4.4	-7.1	-8.5	-6.7	0.1	-6.1							52.7	49.5	49.9	N 1	N 2	N 3	8	7	9	1.8	*1
8.	-12.0	-13.1	-14.2	-13.1	-4.4	-13.0							55.7	56.0	52.8	NE 2	NE 3	0	7	3	0		♔
9.	-13.2	-15.1	-15.2	-14.5	-12.0	-16.0							44.5	43.4	46.3	0	0	0	9	1	0		
10.	-13.7	-11.0	-16.6	-13.8	-10.7	-15.8							49.8	52.1	52.3	0	N 2	0	6	6	1		♔
11.	-14.9	-14.7	-15.7	-15.1	-9.4	-18.2							54.8	56.3	56.4	0	0	0	10	9	9		*123
12.	-15.9	-13.4	-11.7	-13.7	-14.3	-16.7							46.0	42.7	42.8	0	0	0	10	10	10	0.3	
13.	-13.7	-13.8	-11.8	-13.1	-10.5	-15.9							47.7	48.9	50.2	0	0	0	10	9	10	0.5	*123
14.	-13.0	-14.3	-12.0	-13.1	-11.5	-15.2							52.6	54.6	57.2	0	0	0	7	5	4	4.1	*1
15.	-2.7	-0.2	3.8	0.3	-1.6	-17.2							53.0	45.7	43.6	SE 1-3	SE 3-5	SE 2-4	10	10	10		●3*23
16.	4.9	3.2	-0.9	2.4	6.8	-3.2							36.1	37.5	44.0	SE 3-5	SE 1	SW 2	10	10	10	73.4	●123*3
17.	-5.3	-8.0	-10.2	-7.8	4.9	-7.2							53.8	58.3	65.4	SW 2-3	SW 3-4	SW 3-4	10	10	10	25.4	*123
18.	-9.1	-7.3	-1.0	-5.8	-5.3	-11.3							67.6	50.6	29.7	E 2	0	SE 3-5	10	10	10	0.6	*123
19.	-5.3	-7.5	-10.2	-7.7	0.1	-9.5							50.5	55.6	53.5	NW 3	0	0	10	9	5	4.6	*1
20.	-12.4	-10.6	-8.1	-10.4	-5.3	-12.4							44.2	44.6	43.6	0	0	0	5	9	10		
21.	-10.3	-12.0	-15.7	-12.7	-8.0	-12.4							48.7	51.0	52.9	N 2	N 2	NE 2	9	9	6		*123 ≡123
22.	-18.9	-18.4	-19.2	-18.8	-10.3	-19.2							54.7	52.6	47.6	0	0	0	0	0	0	0.6	♔
23.	-16.2	-14.6	-16.7	-15.8	-14.4	-20.5							37.8	39.0	43.3	0	E 2	0	5	5	0		♔
24.	-20.5	-20.7	-21.2	-20.8	-13.4	-20.5							49.6	51.3	52.2	0	0	0	2	3	0		♔
25.	-20.2	-20.6	-20.5	-20.4	-18.5	-21.2							56.8	58.8	60.5	0	0	0	0	2	0		♔
26.	-20.1	-21.0	-21.0	-20.7	-19.7	-21.8							60.9	59.6	58.0	0	0	0	2	0	0		♔
27.	-17.7	-16.2	-16.8	-16.9	-16.9	-21.7							54.8	54.8	55.5	0	NE 1	NE 2	2	0	0		♔
28.	-18.1	-19.5	-20.3	-19.3	-16.1	-19.3							55.5	56.0	56.2	NE 2	0	0	3	3	0		
29.	-19.4	-16.7	-19.1	-18.4	-18.0	-21.2							50.6	45.2	44.0	0	0	0	5	7	0		
30.	-17.1	-19.1	-13.7	-16.6	-16.7	-19.9							50.6	51.7	53.6	0	0	0	0	0	0		♔
31.	-14.0	-13.4	-15.2	-14.3	-12.3	-19.3							60.6	62.3	64.5	0	0	0	0	0	0		
Midd.	-10.7	-10.8	-11.0	-10.8	-7.0	-14.0							752.1	751.7	751.9	0.7	0.8	0.8	6.2	5.9	4.6	139.1	

GODTHAAB.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 11'. *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 51° 46'.*
Höjde over Havet (Altitude): 11.3 m. *Observator: Kleinschmidt, Seminarielærer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.			Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)		-10.2	-15.6	-6.1	-5.6	0.3	2.8	6.7	5.2	3.1	-3.1	-5.9	-14.2	-3.6
	Middel	Maximum	-7.7	-12.8	-2.1	-2.9	3.1	6.0	9.9	9.4	5.4	-0.5	-4.2	-11.7	-0.7
		Minimum	-12.7	-18.6	-9.7	-8.7	-2.1	0.3	3.7	2.1	0.8	-5.5	-9.1	-16.3	-6.3
		Variation	5.0	5.8	7.6	5.8	5.2	5.7	6.2	7.3	4.6	5.0	4.9	4.6	5.6
	Absolut	Maximum	4.4	0.4	8.3	5.8	5.5	16.9	14.3	16.9	8.9	7.7	0.9	3.2	16.9
		Minimum	-20.1	-26.7	-23.8	-14.7	-5.9	-3.9	1.9	-2.6	-2.6	-10.7	-14.1	-25.6	-26.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel		86	-	89	85	87	86	86	85	85	81	85	90	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel		1.8	-	2.8	2.7	4.2	5.0	6.4	5.8	5.1	3.1	2.5	1.5	-
Barometer.	Middel		740.9	740.5	757.0	754.6	758.1	756.6	757.1	755.6	751.2	751.2	747.4	752.9	751.9
Skydække (nébulosité)	Middel		7.1	8.5	8.1	7.0	6.8	8.1	7.7	6.1	7.8	6.1	7.2	6.1	7.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum		3.5	19.9	92.1	8.2	38.7	114.6	153.5	10.6	116.8	45.5	11.9	42.1	657.4
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲		14	20	22	13	16	21	20	5	24	12	10	14	191
	Sne ✱		14	20	22	13	16	11	„	„	5	11	10	14	136
	Hagl ▲		„	„	1	2	2	„	„	„	1	„	-	-	6
	Taage ≡		„	-	1	2	3	8	6	18	6	-	-	-	44
	Torden K		„	-	„	„	„	„	-	-	-	-	-	-	„
	Frost (froid)		31	28	31	30	30	11	„	3	11	31	30	30	266
	Storm (tempête)		„	1	1	1	„	-	„	„	„	-	-	-	3
Vindretning: (direction du vent)	N		22	18	17	21	15	8	7	16	3	10	12	17	166
	NE		34	7	17	17	19	13	15	17	21	27	28	34	249
	E		9	4	5	4	5	3	4	2	11	15	9	10	81
	SE		1	5	6	2	1	-	1	-	2	5	3	4	30
	S		4	15	29	12	26	52	41	19	32	19	19	11	279
	SW		3	8	6	7	7	12	20	22	7	2	5	4	103
	W		3	2	1	2	4	„	„	5	3	3	1	4	28
	NW		14	23	7	10	1	-	-	3	3	5	8	9	83
	Stille (calme)		3	2	5	15	15	2	5	9	8	7	5	-	76
Vindstyrke: (force du vent)	N		2.0	2.1	1.6	1.6	1.5	1.2	1.6	1.4	1.3	1.8	1.7	1.6	1.7
	NE		1.9	2.2	1.7	1.9	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.8	1.7	1.8	1.7
	E		1.5	1.7	1.7	1.2	1.4	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.2	1.6	1.4
	SE		1.5	1.9	2.1	1.2	1.5	-	2.3	-	1.2	1.0	1.5	1.9	1.6
	S		1.6	2.6	2.4	2.3	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7	1.8	2.0
	SW		2.0	2.0	2.3	2.3	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	1.8	2.1	1.6
	W		1.4	1.8	1.0	1.3	1.1	-	„	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3	1.4
	NW		1.8	1.8	1.3	1.4	1.0	-	„	1.2	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6
	Middelstyrke (force moy.)		1.8	2.0	1.9	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.8	1.6

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-14.3	-14.4	-12.8	-13.8	-13.1	-14.8	83	92	100	1.2	1.3	1.7	751.5	751.8	751.1	NNE 2	N 2-3	N 3	9	7	10		♔
2.	-7.3	-8.0	-8.8	-8.0	-7.3	-14.6	98	85	91	2.5	2.1	2.1	47.6	46.9	47.3	NE 3-4	ENE 2	NE 2	10	8	5		
3.	-5.1	-3.3	-2.5	-3.6	-5.0	-9.3	68	70	74	2.1	2.5	2.8	45.7	42.9	37.2	NE 2	NE 2	ENE 2-3	1	10	10		
4.	-2.6	-4.4	-4.6	-3.9	-2.1	-7.3	58	79	95	2.2	2.6	3.1	28.9	28.9	32.3	E 1	S 1	0	9	9	10		*3
5.	-4.0	-4.2	-5.2	-4.5	-2.3	-6.5	64	66	78	2.2	2.2	2.4	38.2	36.9	32.3	ENE 1-2	NE 2	NNE 2	3	10	10	0.1	*1 ♔
6.	-6.5	-7.1	-8.6	-7.4	-3.4	-7.0	95	84	94	2.6	2.2	2.2	27.6	28.0	33.4	NNE 2	N 2	NNW 3-4	10	8	10		♔
7.	-10.6	-11.6	-9.2	-10.5	-6.5	-10.8	93	97	91	1.8	1.8	2.0	44.3	47.8	52.0	NW 2	NE 1	NNE 1	10	9	10		*23 ♔
8.	-8.4	-8.7	-8.1	-8.4	-8.1	-13.3	88	91	91	2.1	2.1	2.2	49.5	48.8	49.8	NNE 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	0.2	*3
9.	-8.8	-9.5	-6.2	-8.2	-7.7	-10.4	88	81	74	2.0	1.8	2.1	52.4	50.6	48.7	ENE 2	0	ENE 2	1	6	0		♔
10.	-3.0	-0.7	-3.4	-2.4	-3.0	-11.3	76	79	91	2.8	3.4	3.2	36.2	33.7	35.4	NE 2-3	NE 2	S 2	10	4	10		
11.	-5.9	-6.8	-11.0	-7.9	4.4	-5.9	93	86	65	2.7	2.3	1.3	37.2	39.3	40.1	W 1-2	SW 2	E 1	10	10	1		*12
12.	-9.7	-9.7	-9.0	-9.5	-5.2	-12.5	68	87	66	1.4	1.9	1.5	39.8	40.2	40.2	ENE 1	0	ENE 1	6	6	1	0.5	♔
13.	-9.3	-8.8	-8.5	-8.9	-7.1	-14.3	59	63	85	1.3	1.5	2.0	40.3	38.0	37.5	E 2	NE 2	NE 2	2	1	0		♔
14.	-7.9	-6.4	-4.5	-6.3	-7.4	-10.8	56	63	84	2.1	1.8	2.7	38.3	38.3	39.6	NNE 2-3	ENE 2-3	S 2	10	10	10		♔
15.	-6.8	-6.3	-7.1	-6.7	-4.5	-8.4	89	98	84	2.4	2.7	2.2	38.0	36.9	35.3	NE 1	SW 1	NNE 1-2	10	10	[illegible]		*23
16.	-8.7	-8.0	-7.4	-8.0	-6.1	-8.8	94	100	100	2.2	2.5	2.6	33.9	32.5	33.4	NW 2	NNW 1-2	W 1-2	10	10	10	0.5	*23
17.	-8.1	-7.9	-8.3	-8.1	-7.1	-8.9	94	92	88	2.3	2.3	2.1	36.7	37.1	39.1	NNW 1-2	ENE 1	NNE 1	10	10	10	0.4	*13
18.	-10.1	-10.2	-9.6	-10.0	-7.3	-10.5	87	83	87	1.8	1.7	1.9	40.5	41.3	42.3	NNE 2	NNE 3	NNE 2	5	1	0	0.1	♔
19.	-10.9	-12.4	-13.6	-12.3	-9.5	-11.3	72	62	79	1.4	1.1	1.2	45.0	47.6	52.5	NNE 2	NNE 2	NNE 2	[illegible]	1	2		♔
20.	-16.3	-18.0	-18.4	-17.6	-10.6	-16.7	75	89	89	0.9	1.0	0.9	58.0	57.8	56.1	NNE 2-3	NNE 3	NNE 4	1	1	0		♔
21.	-14.3	-12.1	-12.5	-13.0	-13.5	-18.8	79	77	85	1.2	1.4	1.4	49.2	45.0	39.5	NNE 3-4	NNE 2	NE 2	9	1	0		
22.	-10.6	-8.6	-4.2	-7.8	-10.5	-15.2	83	91	75	1.6	2.1	2.5	30.4	26.7	19.0	ENE 1	ENE 2	NE 3	2	7	9		♔
23.	-0.6	-1.1	-5.2	-2.3	0.3	-13.3	51	59	98	2.2	2.5	3.0	13.1	12.1	15.6	NE 1-2	SE 1-2	SW 3	[illegible]	10	10		*3
24.	-5.9	-8.9	-12.1	-9.0	1.3	-6.8	90	100	96	2.6	2.3	1.7	20.5	23.0	26.6	S 1-2	NW 2	NW 2	10	10	10		*123
25.	-14.2	-15.3	-16.4	-15.3	-5.7	-14.3	100	100	90	1.5	1.3	1.1	32.9	36.1	38.8	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.6	*1
26.	-18.6	-17.8	-17.2	-17.9	-14.0	-18.7	89	89	89	0.9	1.0	1.0	40.7	40.4	40.0	N 1	N 1	NNE 2	10	7	1	0.6	*1 ♔
27.	-16.9	-15.6	-15.4	-16.0	-16.6	-18.8	95	86	90	1.1	1.1	1.2	39.0	39.9	42.6	NNE 2	NNE 2	NW 2	2	10	10		
28.	-17.0	-17.9	-15.9	-16.9	-14.7	-17.3	100	100	100	1.2	1.1	1.3	47.4	48.8	48.8	NNW 1-2	WNW 1	NW 1-2	10	7	10		*3
29.	-17.0	-16.6	-18.3	-17.3	-15.1	-18.3	100	90	100	1.2	1.1	1.1	49.6	49.1	51.1	N 1	N 1	NW 2	10	9	10	0.5	*1
30.	-20.0	-18.8	-17.5	-18.8	-16.5	-20.1	100	100	100	0.9	1.0	1.1	56.4	58.6	58.8	NNW 2	NNW 2	NE 1	7	4	10		♔
31.	-16.2	-14.3	-13.2	-14.6	-15.8	-20.1	85	83	92	1.1	1.2	1.5	56.2	55.9	56.6	ENE 1	NNE 1	NE 1	10	10	1		♔
Midd.	-10.2	-10.1	-10.2	-10.2	-7.7	-12.7	84	85	88	1.8	1.8	1.9	740.8	740.7	741.1	1.8	1.7	1.9	7.3	7.3	6.6	3.5	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-12.5	-9.5	-2.7	-8.2	-12.0	-18.0							756.0	748.7	734.4	SSW 1	E [illegible]	SSE 4	4	10	10		*23
2.	-2.4	-4.5	-8.2	-5.0	-0.8	-12.7							32.4	31.0	28.0	SSW 2	NW 1	NNW 2	10	10	10	2.2	*1.23
3.	-15.5	-18.8	-21.8	-18.7	-2.4	-15.7							30.5	38.9	44.8	NW 3	NW 2	NW 1-2	10	10	1	2.8	*12 ♔
4.	-20.2	-19.2	-20.0	-19.8	-15.0	-21.9							44.6	44.9	44.2	NW 2	NNW 2	NW 2-3	10	10	10	0.4	*1
5.	-20.7	-20.2	-21.0	-20.6	-19.2	-20.8							41.5	40.0	40.6	NNW 2-3	NNW 2-3	NW 2	8	7	4		♔
6.	-22.8	-21.6	-21.9	-22.1	-20.2	-22.9							44.0	45.2	48.0	NNW 1-2	NNW 2	N 2	4	5	2		♔
7.	-22.5	-22.8	-23.4	-22.9	-21.1	-23.0							48.0	44.8	39.7	N 2	N 2	N 2	2	3	1		♔
8.	-22.8	-22.8	-23.5	-23.0	-21.2	-23.4							32.3	29.4	33.6	NW 1-2	NW 2	S 3	10	10	10		*1.23
9.	-24.4	-23.3	-22.0	-23.2	-22.1	-24.8							39.3	40.5	39.8	SSE 1	S 1	0	2	2	10	1.1	*3
10.	-21.4	-19.6	-19.2	-20.1	-21.1	-26.7							34.2	30.4	29.1	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.3	*12
11.	-17.7	-18.9	-17.9	-18.2	-17.2	-21.4							31.0	33.9	38.9	NW 2-3	NNW 2-3	NW 2	10	10	10		*12
12.	-18.2	-18.6	-16.9	-17.9	-17.5	-19.7							41.1	40.1	37.8	NW 1-2	NW 1	N 2	10	10	10	0.7	
13.	-17.0	-15.7	-14.9	-15.9	-16.2	-18.8							32.8	28.4	27.4	NNE 3	NNE 2	WNW 1	10	10	10		
14.	-12.5	-11.1	-10.8	-11.5	-11.8	-17.1							31.4	31.7	34.4	0	NNE 1	SW 1-2	10	10	10		
15.	-8.2	-7.4	-10.4	-8.7	-8.1	-14.0							35.0	35.4	40.7	NNE 2	NNE 3-4	NNE 4-5	10	9	10		*3
16.	-11.5	-11.5	-11.6	-11.5	-6.7	-12.8							48.3	49.6	50.6	NNE 2	NNE 1	S 1	1	4	10		*1
17.	-9.6	-7.4	-5.5	-7.4	-9.5	-12.4							46.1	38.8	27.4	S 2	ENE 1	ENE 2	8	10	10	0.6	
18.	-1.2	-5.6	-10.2	-5.7	-1.1	-9.8							08.3	09.9	18.0	ENE 1-2	S 3-4	S 3-4	10	10	10		*23
19.	-11.4	-13.8	-17.1	-14.1	0.4	-12.8							26.5	31.7	38.7	SE 1	S 4	SW 2	10	10	10	0.8	*123
20.	-19.0	-18.4	-20.4	-19.3	-11.3	-19.1							42.3	43.6	45.9	SW 2-3	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.1	*123
21.	-21.0	-21.0	-20.5	-20.8	-18.3	-21.1							50.5	53.6	57.0	SSW 2-3	SSW 2-3	SW 2	10	9	10	0.4	*1
22.	-21.4	-16.7	-16.7	-18.3	-19.9	-21.4							58.2	54.5	46.4	E 1	SE 1	NNE 3	7	9	9	0.4	*1
23.	-19.0	-19.2	-19.0	-19.1	-15.9	-21.4							43.9	49.1	54.5	NW 2	WNW 2	S 2-3	10	10	10	0.1	*23
24.	-19.2	-19.5	-18.7	-19.1	-18.6	-19.8							62.0	64.2	62.7	SSW 2	NW 1	NNE 1	10	10	10	0.4	*1.2
25.	-17.4	-17.6	-17.4	-17.5	-17.1	-20.7							51.0	49.2	51.7	NNE 2-3	N 2	NW 1	3	1	10	0.8	
26.	-13.6	-12.3	-3.2	-9.7	-13.6	-19.2							51.8	45.2	37.7	SSE 1	ENE 3	SSE 4	10	10	10	0.2	*123
27.	-0.4	0.0	-4.2	-1.5	-0.3	-14.4							36.0	31.4	29.3	S 3-4	SSE 3-4	S 4	10	10	10	7.3	*123
28.	-13.9	-14.2	-16.5	-14.9	0.4	-14.0							40.8	47.0	48.7	W 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.3	*123 ♔
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-15.6	-15.4	-15.6	-15.5	-12.8	-18.6							740.7	740.4	740.4	1.9	2.0	2.2	8.2	8.5	8.8	19.9	

GODTHAAB. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-20.0	-20.0	-21.7	-20.6	-13.9	-20.0	100	100	100	0.9	0.9	0.8	746.3	748.5	753.4	NW 2	NW 1	S 2	10	10	10	1.8	●✱1 ♕
2.	-19.6	-17.3	-20.5	-19.1	-19.5	-21.7	100	100	100	0.9	1.1	0.9	59.3	57.5	53.3	SSW 2	ENE 1	ENE 1	10	3	2	0.7	✱1.2 ♕
3.	-18.0	-16.6	-20.8	-18.5	-16.1	-23.8	100	95	100	1.1	1.1	0.8	52.8	53.8	56.3	NW 1-2	NNE 2	N 2	10	6	10	1.3	✱1.2 ♕
4.	-23.1	-18.2	-18.5	-19.9	-16.5	-23.1	100	100	100	0.7	1.1	1.0	61.0	67.2	69.3	N 2	NW 1	N 2	9	7	8	0.2	♕
5.	-9.3	3.4	3.5	-0.8	-9.2	-23.1	100	88	72	2.2	5.2	4.2	50.9	46.3	49.3	ENE 4	S 2-3	S 2	10	8	10	0.2	✱1.2 ♕
6.	-8.7	-8.7	-7.3	-8.2	6.5	-10.0	100	100	–	2.3	2.3	–	71.5	66.7	57.6	SW 2	NNE 2	NNE 2	10	10	5	3.6	✱1.23 ♕
7.	2.3	-5.2	-11.8	-4.9	4.8	-8.7	80	100	93	4.4	3.1	1.7	51.5	59.8	69.1	SSE 2	SW 3	NW 1	9	10	10	0.7	●2✱23
8.	-11.2	-7.2	-3.7	-7.4	2.5	-12.9	89	100	89	1.7	2.6	3.2	70.2	65.5	62.7	NNE 1	ENE 2	0	9	10	3	3.3	✱2 ♕
9.	3.9	7.0	-0.9	3.3	4.0	-11.9	90	51	94	5.5	3.8	4.0	55.5	53.7	56.7	ENE 2	NE 1	S 2	6	8	8	0.1	♕
10.	-3.8	-3.6	-5.5	-4.3	8.3	-3.8	93	85	75	3.2	2.9	2.3	58.9	61.5	63.4	SW 2	SSW 2	S 2	10	8	10		✱1.23 ♕
11.	-6.0	-3.2	-4.0	-4.4	-3.4	-7.2	–	65	68	–	2.3	2.3	65.7	64.7	60.1	SSE 2-3	SSE 2	SE 1	10	3	10	0.5	✱1.2
12.	0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	-6.2	74	81	80	3.4	3.7	3.8	49.8	45.4	39.2	S 1	ENE 1	NE 2	10	10	10	0.2	●1.2✱1.23
13.	0.0	0.6	-2.2	-0.5	5.0	-1.4	100	92	–	4.6	4.4	–	38.2	40.2	43.6	S 2-3	S 2	SSE 4	10	10	10	1.4	✱1
14.	-7.9	-6.0	-5.3	-6.4	0.6	-8.8	–	69	90	–	2.0	2.7	56.1	51.3	44.4	SSE 2	NE 2	NNE 1	1	9	10	0.5	
15.	-4.2	-3.0	-4.1	-3.8	-4.1	-9.3	86	68	87	2.9	2.5	2.9	51.2	47.3	45.8	NNE 1-2	ENE 1	S 1	10	10	1		
16.	-4.8	-1.4	-4.5	-3.6	-2.2	-5.1	–	76	100	–	3.1	3.3	51.0	52.2	48.8	S 3	SE 1	ENE 2	10	9	10	0.1	✱1.23
17.	0.5	0.7	-1.2	0.0	0.9	-5.4	100	98	–	4.8	4.7	–	41.7	34.6	43.5	ENE 2	ENE 1	S 3-4	10	10	10	0.5	●23✱1.23▲3
18.	-2.6	-1.2	-3.0	-2.3	3.9	-2.8	–	100	87	–	4.2	3.2	54.0	55.9	57.4	S 2	S 1	S 1	10	10	10	26.0	✱1.23
19.	-3.2	0.0	-1.3	-1.4	-0.6	-4.3	87	83	98	3.1	3.8	4.1	53.1	47.9	46.3	S 1	0	S 2	9	10	10		✱3
20	-8.2	-6.9	-7.7	-7.6	0.0	-8.8	97	–	–	2.3	–	–	62.0	66.9	65.7	SSW 3	S 2-3	SSE 2-3	10	10	10	2.2	✱1.23
21.	-0.2	-0.2	-5.0	-1.8	-0.1	-8.3	100	100	–	4.5	4.5	–	50.7	54.4	60.8	S 4-5	S 4-5	W 1	10	10	10	3.1	●23✱1.23
22	-6.2	-5.2	2.3	-3.0	0.8	-6.8	–	100	–	–	3.1	–	65.4	66.2	66.3	NNE 1-2	NNE 1-2	S 4	10	10	10	22.7	●3✱1.23
23.	1.0	2.2	0.0	1.1	3.9	-6.3	85	79	96	4.2	4.2	4.4	66.1	64.6	66.1	S 3	SSE 4	S 4	6	7	10	20.1	●13✱3
24.	-2.3	-1.7	-4.3	-2.8	2.9	-2.4	87	84	86	3.4	3.4	2.8	77.0	80.4	78.6	SW 3-4	SW 1	NNE 2	10	10	0	2.8	✱1 ♕
25.	-3.3	-2.1	-3.2	-2.9	2.8	-6.0	82	75	87	2.9	2.9	3.1	72.1	69.7	67.2	NE 3	NNE 2	NE 2	0	3	0		♕
26.	-2.6	-1.1	-2.0	-1.9	-2.1	-7.5	94	86	92	3.5	3.7	3.6	64.4	64.0	62.5	S 3	S 2	0	5	10	10		≡1.2
27.	-2.1	-3.3	-7.0	-4.1	-0.6	-2.9	92	91	89	3.6	3.3	2.4	59.3	60.7	62.2	0	N 2	N 1	10	10	10		✱23
28.	-7.2	-4.8	-8.1	-6.7	-1.6	-8.1	87	79	85	2.2	2.5	2.1	62.2	61.5	61.2	N 1	NNE 1	NNW 1	10	7	4	0.1	✱1.2 ♕
29.	-8.5	-7.7	-9.1	-8.4	-4.4	-8.8	91	89	75	2.2	2.2	1.7	59.5	58.1	56.2	N 2	NNW 2	NNW 1	9	8	10		
30.	-10.2	-10.8	-12.0	-11.0	-7.3	-10.9	87	69	85	1.8	1.4	1.5	53.1	51.5	49.3	NNE 2	NNE 2	NNE 1	5	1	1		♕
31.	-12.1	-9.2	-11.1	-10.8	-10.1	-13.0	93	88	86	1.6	2.0	1.6	45.2	44.4	44.4	N 1	N 1	0	5	2	10		
Midd.	-6.4	-4.9	-6.4	-5.9	-2.1	-9.7	92	86	89	2.8	2.9	2.6	757.3	756.9	756.8	2.1	1.7	1.7	8.5	8.0	7.8	92.1	
APRIL.																							
1.	-12.2	-10.8	-11.2	-11.4	-8.6	-12.8	85	86	93	1.5	1.7	1.8	742.4	742.6	743.5	N 2	NNE 2	NNE 1-2	9	9	10		
2.	-11.7	-10.5	-11.3	-11.2	-10.3	-12.8	97	93	93	1.8	1.9	1.7	42.5	40.2	38.7	NNW 2	N 2	N 1	10	10	10	0.1	✱1
3.	-10.6	-9.5	-11.2	-10.4	-10.3	-12.0	97	94	93	1.9	2.0	1.8	37.2	36.8	39.7	NW 1-2	N 1	N 1-2	10	10	10	0.1	✱1.2
4.	-10.5	-9.1	-11.0	-10.2	-9.4	-12.1	90	85	89	1.8	1.9	1.7	43.5	45.7	47.7	NNW 1	NW 1	NW 1	10	10	10		
5.	-9.4	-8.8	-11.2	-9.8	-8.1	-14.7	81	85	85	1.8	1.9	1.6	49.6	49.0	46.8	N 1	N 2	N 2	10	9	9		
6.	-10.2	-8.2	-10.0	-9.5	-8.1	-11.9	83	79	84	1.7	1.9	1.7	46.0	47.5	50.6	N 1	0	0	10	10	10		
7.	-8.2	-7.6	-6.9	-7.6	-7.1	-10.6	76	78	75	1.8	1.9	2.0	53.9	52.0	46.4	N 1	NE 2	NNE 2	10	6	10	0.2	✱1
8.	-2.1	1.3	-2.6	-1.1	-2.1	-8.7	81	82	92	3.2	4.1	3.4	37.9	36.3	37.5	NNE 2	SSW 2	0	2	7	7		
9.	-7.2	-6.4	-7.6	-7.1	2.0	-7.7	95	–	–	2.5	–	–	49.5	51.8	51.0	SSW 4	SSW 1-5	SSW 3-4	10	7	10	0.6	✱1.23
10.	-4.0	-0.2	-6.5	-3.6	-3.6	-7.9	–	–	–	–	–	–	50.2	47.5	50.2	S 3-4	S 4	SW 2-3	10	10	10	1.1	✱1.23
11.	-7.3	-7.6	-8.7	-7.9	-0.1	-8.7	100	100	94	2.6	2.5	2.2	51.0	53.9	57.6	WSW 2	SW 2	SW 2-3	10	10	10	1.4	✱1.23 ▲23
12.	-8.1	-5.4	-7.0	-6.8	-7.3	-9.3	–	–	97	–	–	2.6	62.9	60.2	51.5	S 2-3	SSE 2	ENE 1-2	10	10	10	0.6	✱1.23 ▲1.2
13.	-2.0	-2.2	-4.7	-3.0	-1.9	-8.3	–	96	95	–	3.7	3.1	44.2	45.4	50.0	S 2-3	SSW 2	WSW 1	10	10	10	0.7	✱1.2
14.	-8.2	-6.2	-9.4	-7.9	-0.9	-8.9	85	93	84	2.1	2.6	1.8	59.8	61.3	60.8	NW 2	NW 2	NW 1	9	10	10	1.4	✱2
15.	-7.9	-6.9	-10.7	-8.5	-5.1	-11.3	94	73	80	2.3	2.0	1.6	57.0	56.0	5½5	E 1	N 1-2	NNE 1	10	3	0	1.2	✱1 ♕
16.	-11.9	-9.5	-9.7	-10.4	-2.6	-13.3	–	91	81	–	2.0	1.7	54.9	57.5	60.3	NNE 3	NNE 3	NNE 1	0	0	9		
17.	-10.5	-8.2	-10.4	-9.7	-8.5	-12.3	77	68	77	1.5	1.6	1.5	60.4	58.4	57.1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	1	0		
18.	-9.4	-2.8	-12.7	-8.3	-8.1	-12.9	87	62	88	1.9	2.3	1.5	55.1	56.1	56.1	0	S 1-2	0	2	2	2		
19.	-5.7	-3.6	-6.6	-5.3	-2.6	-13.0	70	71	73	2.1	2.5	2.0	53.7	51.5	49.4	ENE 2	NNE 2	NNE 1	1	3	2		
20	-6.6	0.9	-5.1	-3.6	-3.5	-12.4	89	65	88	2.5	3.2	2.7	50.0	51.1	53.1	SE 1	0	NW 1	1	1	9		
21.	-5.9	-5.2	-5.6	-5.6	1.0	-7.8	98	96	100	2.8	2.9	3.0	57.8	60.6	63.7	NNW 2	NNW 2	NNE 1	10	10	10		
22	-3.3	-2.1	-2.3	-2.9	-2.8	-6.3	76	81	87	2.7	3.2	3.4	67.3	68.3	68.7	ENE 1	NE 2	NE 2	9	7	9		
23.	-1.2	2.0	1.0	0.6	-0.6	-3.8	–	49	80	–	2.6	4.1	68.0	66.5	64.7	NE 3	NE 3	NNE 2	9	3	5		
24.	1.3	1.6	-1.8	0.4	3.0	-1.3	83	87	100	4.2	4.5	4.0	63.0	63.0	65.0	S 1	S 1-2	SSW 2	1	8	10		≡3
25.	-0.5	3.0	0.0	0.8	3.9	-2.3	96	83	94	4.3	4.7	4.3	67.0	66.9	67.2	ENE 1	0	0	2	9	10	0.1	≡1
26.	0.9	1.3	-1.0	0.4	3.4	-1.0	84	85	90	4.1	4.3	3.9	62.1	57.4	55.9	0	NNE 2	0	2	1	0		
27.	2.1	5.4	-3.0	1.5	3.8	-2.2	77	72	87	4.1	4.8	3.2	57.1	59.0	61.5	0	0	0	9	1	0		
28.	0.1	0.1	-1.9	-0.6	5.8	-5.9	92	89	94	4.3	4.1	3.7	62.0	62.3	63.7	SE 1	NW 1	WSW 1	10	10	10		✱3
29.	1.3	0.6	-2.7	-0.3	1.3	-2.8	83	80	85	4.2	3.8	3.2	66.8	65.8	64.0	0	ENE 1	NNE 2	9	1	1	0.7	✱1
30.	0.2	3.8	0.8	1.6	1.7	-6.8	80	78	94	3.7	4.7	4.6	62.3	63.1	63.6	NE 1	0	S 1	9	10	10		●✱3
31.																							
Midd.	-5.6	-3.7	-6.4	-5.2	-2.9	-8.7	86	81	88	2.7	2.9	2.6	754.5	754.5	754.7	1.6	1.7	1.3	7.1	6.6	7.4	8.2	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	1.6	3.7	-1.7	1.2	3.9	-0.2	93	95	–	4.8	5.7	–	752.2	748.8	756.2	ENE 2	S 1	S 3-4	10	10	9	7.8	●123*3
2.	-1.7	0.0	-1.8	-1.2	3.9	-1.7	–	90	94	–	4.2	3.8	60.4	60.7	61.3	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	16.2	*123
3.	-1.3	1.2	-2.1	-0.7	0.9	-2.8	86	70	81	3.6	3.6	3.2	62.2	62.6	64.0	S 2	S 1	S 1-2	6	5	9	0.5	*▲2
4.	-1.4	0.1	-1.7	-1.0	3.1	-2.6	82	78	80	3.4	3.6	3.2	66.3	66.6	65.5	S 1	ENE 2	NNE 2	1	1	0	0.4	
5.	-2.2	-0.3	-2.0	-1.5	1.3	-4.0	75	72	82	2.9	3.2	3.2	66.7	66.7	67.0	NNE 2	NNE 1	NNE 2	1	0	0		
6.	0.0	4.2	-2.4	0.6	0.1	-4.6	79	77	87	3.7	4.8	3.3	69.1	69.7	71.1	NE 2	NE 1	0	0	0	0		
7.	-1.2	1.4	-1.5	-0.4	4.4	-3.0	100	85	94	4.2	4.3	3.9	71.8	70.9	70.2	0	NNE 1	0	10	3	5		≡1.23
8.	1.8	2.5	0.0	1.4	2.2	-4.2	91	79	90	4.8	4.4	4.2	67.8	65.0	61.6	0	NNE 1	NNE 1	9	4	9		
9.	0.9	4.0	0.8	1.9	2.6	-1.6	89	64	85	4.4	3.9	4.1	58.1	57.4	60.0	0	ENE 1	0	8	2	8		
10.	4.4	3.2	-0.9	2.2	5.2	0.2	80	83	96	5.0	4.8	4.1	64.2	65.3	64.7	0	W 1	NW 1	10	8	10		*3
11.	-2.4	0.0	-1.9	-1.4	5.3	-3.1	92	81	86	3.5	3.7	3.4	64.0	63.2	62.8	N 1	WSW 1	SSW 2	10	10	10		
12.	-0.5	-0.3	-0.7	-0.5	1.7	-2.4	81	100	100	3.6	4.5	4.4	62.3	61.4	62.4	SSE 2	S 2-3	S 2	10	10	10		*123
13.	0.1	3.8	1.6	1.8	0.6	-1.0	100	92	94	4.6	5.5	4.9	63.4	63.9	61.3	S 2	S 1	NNE 1	10	10	10	1.2	*1.2
14.	-0.7	3.8	-0.1	1.0	3.9	-1.0	100	93	94	4.4	5.6	4.3	56.7	52.6	48.4	NNE 2	NE 1	NE 1	10	10	10		≡123
15.	2.2	4.1	0.8	2.4	4.3	-0.8	79	85	92	4.2	5.2	4.5	42.0	42.9	46.0	NE 2	0	S 2	10	10	10		●2*3
16.	-0.1	0.0	-0.7	-0.3	5.5	-0.8	85	96	100	3.9	4.4	4.4	52.5	56.4	59.7	S 3	S 3	S 1	10	10	10	0.6	*123
17.	0.6	3.7	-0.1	1.4	2.3	-2.5	80	77	92	3.8	4.6	4.2	58.1	60.1	63.0	NE 2	N 1	NNE 1	4	10	8		*1
18.	0.7	3.4	0.0	1.4	5.0	-1.2	87	73	89	4.2	4.3	4.1	62.9	61.4	57.9	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
19.	-0.4	2.5	-0.9	0.4	3.9	-2.1	92	77	94	4.1	4.3	4.0	56.1	56.3	57.3	SSW 1	SSW 2	W 1	10	2	10		*▲3 ≡1
20.	0.7	2.2	-0.2	0.9	3.3	-1.3	78	68	89	3.8	3.7	4.0	55.4	53.0	51.5	S 1	ENE 1	NNE 1	8	1	6	0.4	
21.	0.9	1.0	0.8	0.9	4.5	-5.9	82	90	96	4.1	4.5	4.7	48.8	45.4	40.1	0	E 2	S 3-4	7	10	10		●3*23
22.	-0.1	-1.3	-2.8	-1.4	3.1	-0.8	100	100	92	4.6	4.2	3.4	43.8	51.9	55.3	SW 2	WSW 2	W 1	10	10	10	9.4	●1*1.23
23.	-1.1	-0.4	-1.5	-1.0	0.1	-3.2	92	92	94	3.9	4.1	3.9	56.6	57.4	58.1	SSE 1	S 1-2	S 2	10	10	10	1.6	*3
24.	0.5	2.7	0.3	1.2	0.5	-1.7	94	87	87	4.5	4.9	4.1	58.1	58.2	57.6	S 1-2	0	NE 1	10	1	1	0.5	*1.2
25.	2.8	3.3	-0.6	1.8	2.9	-1.2	67	82	88	3.8	4.7	3.9	54.8	53.5	53.0	NE 1	N 1	N 2	1	5	3		
26.	0.3	0.8	-1.0	0.0	3.7	-1.9	90	89	84	4.2	4.3	3.6	52.0	51.7	52.1	N 2	N 2	N 2	8	10	10		
27.	1.3	3.4	-0.8	1.3	2.2	-1.5	82	80	88	4.1	4.7	3.8	52.8	53.5	53.9	0	0	N 1	10	0	0	0.1	*1
28.	0.6	2.8	0.0	1.1	3.6	-1.8	87	79	89	4.2	4.5	4.1	52.4	51.4	51.5	NNE 2	NNE 1	N 1	0	0	0		
29.	2.0	2.7	0.1	1.6	3.7	-3.7	87	82	89	4.6	4.6	4.1	52.3	53.1	55.0	0	SSW 2	SSW 2	9	10	10		
30.	-0.1	2.4	1.5	1.3	3.8	-1.2	89	79	83	4.0	4.3	4.3	58.0	59.4	59.7	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10		*1
31.	2.8	3.4	2.5	2.9	3.2	-0.4	82	88	86	4.7	5.2	4.7	58.2	58.4	59.6	0	SSW 2	NE 1	3	9	9		
Midd.	0.4	2.1	-0.5	0.7	3.1	-2.1	87	83	90	4.1	4.5	4.0	758.1	758.0	758.3	1.3	1.4	1.4	7.3	6.2	7.0	38.7	

JUNI.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	Anmærkn.
1.	5.4	4.4	1.7	3.8	6.4	0.9	72	80	94	4.8	5.0	4.9	760.0	759.7	760.5	S 1	ENE 1	S 2	10	10	10		●23
2.	1.8	4.3	1.4	2.5	5.9	0.9	96	87	96	5.1	5.4	4.9	57.1	55.6	55.0	S 1	S 2	S 2	10	10	7	4.6	●123
3.	1.8	1.8	0.5	1.4	5.3	0.4	96	93	94	5.1	4.9	4.5	54.9	55.8	56.1	S 2	SSW 1-2	SSW 1-2	10	10	10	2.0	●1.2
4.	-0.2	1.9	-0.1	0.5	3.7	-0.8	89	91	98	4.0	4.8	4.5	52.9	51.1	51.1	SSW 2	SSW 1-2	S 2	10	10	10	1.2	*3 ≡
5.	-0.1	0.3	-0.2	0.0	2.8	-1.2	90	96	98	4.1	4.5	4.4	52.8	53.5	55.4	S 3	S 2	S 1	10	10	10	0.4	*1.23
6.	0.4	1.4	-0.8	0.3	0.9	-3.6	89	76	88	4.2	3.9	3.8	58.2	58.6	58.9	N 1-2	N 2	NNE 1	10	10	8	0.4	
7.	0.8	0.6	0.6	0.7	1.5	-3.9	83	90	89	4.1	4.3	4.2	56.4	54.8	53.2	SSW 1-2	S 2-3	S 1	10	10	10		*23
8.	1.0	4.4	2.4	2.6	1.9	-0.3	96	77	91	4.7	4.8	5.0	46.9	43.5	42.9	S 1-2	S 2	S 1	10	10	10	0.4	*1.2
9.	0.9	1.6	0.3	0.9	4.4	0.3	98	94	96	4.8	4.9	4.5	45.4	49.2	50.8	S 3-4	SSW 2	0	10	10	10	8.2	●1.2*1.23
10.	1.0	3.0	0.5	1.5	2.5	-0.4	90	79	87	4.5	4.5	4.1	52.6	54.7	56.7	SSW 1	S 1-2	S 1-2	10	8	5	1.7	*1.23
11.	2.2	1.6	0.5	1.4	3.9	-0.9	72	80	98	3.8	4.1	4.7	56.7	55.6	56.1	S 2	S 3	S 2-3	10	10	10	0.2	●3*23
12.	1.4	2.4	0.0	1.3	3.8	-0.1	93	93	100	4.7	5.1	4.6	62.2	64.1	65.6	SW 1	SW 1	SSE 1	9	10	10	24.0	●*1 ≡3
13.	5.1	6.5	2.3	4.6	5.1	-1.2	73	71	87	4.7	5.1	4.8	61.4	58.5	55.9	ENE 2	S 2	ENE 1	9	10	10		≡1
14.	4.9	4.0	5.0	4.6	8.6	1.9	92	97	98	5.9	5.9	6.4	52.3	56.1	60.1	S 3	S 3-4	S 2	10	10	10	0.3	●1.23
15.	10.1	6.3	1.0	5.8	10.1	2.3	76	94	98	7.0	6.7	4.8	47.6	46.2	51.4	ENE 2	S 2-3	S 3	10	10	10	9.1	●123
16.	0.6	4.0	2.6	2.4	11.0	0.0	98	77	72	4.7	4.7	4.0	60.8	64.5	65.1	S 2	S 2	S 3-4	10	8	10	19.2	*1.2
17.	1.0	4.5	2.1	2.5	5.1	0.2	96	94	93	4.7	5.9	5.0	60.6	59.2	58.0	S 2	S 2-3	S 1-2	10	10	10	1.1	●23*1.2
18.	3.6	3.4	1.8	2.9	4.5	0.7	95	100	98	5.6	5.8	5.1	60.8	61.7	63.4	S 1-2	S 2	SSW 1	10	10	10	24.3	●123 ≡3
19.	1.4	5.2	2.4	3.0	4.2	0.6	96	68	80	4.9	4.5	4.5	63.9	62.0	60.3	NNE 1	NNE 2	NE 1	8	2	0	0.2	≡12
20.	4.2	7.6	4.2	5.3	5.9	0.2	84	74	77	5.2	5.8	4.8	59.8	60.8	61.9	NE 1-2	NNE 1	NNE 1	0	0	1		
21.	6.0	8.5	5.1	6.5	8.9	1.3	79	56	71	5.5	4.6	4.6	62.2	62.8	64.0	NE 1	NE 1	NNE 1	9	10	9		
22.	6.6	10.8	6.1	7.8	10.4	3.4	64	55	71	4.6	5.3	4.9	65.8	64.7	63.2	NNE 1	NNE 1	S 2-3	1	1	9		
23.	6.6	7.5	3.3	5.8	16.9	3.8	85	72	66	6.2	5.6	4.4	58.1	55.5	55.8	S 4	S 3-4	S 3-4	10	10	10	4.7	●123
24.	2.9	3.0	1.9	2.6	10.0	2.4	98	96	98	5.5	5.5	5.2	59.1	59.2	59.4	S 2	SSW 1-2	SSW 1-2	10	10	10	30.4	●12 ≡3
25.	1.0	3.5	1.3	1.9	3.8	-0.2	98	90	94	4.8	5.3	4.8	60.6	60.5	58.8	SW 1-2	SW 1	SW 1	10	1	8	1.1	≡123
26.	1.8	1.9	1.7	1.8	5.0	0.5	93	98	98	4.9	5.2	5.1	55.6	56.3	58.2	S 2	S 2	S 1	10	10	10	1.4	●12*123
27.	1.7	5.0	0.7	2.5	2.4	0.1	94	84	94	4.9	5.5	4.6	58.8	57.6	55.8	N 1	N 1	NNE 1	10	7	3	2.7	≡1
28.	6.2	9.9	5.3	7.1	6.2	-0.1	67	56	76	4.8	5.1	5.1	51.2	48.3	46.5	ENE 2	NE 1	NE 1	0	1	1		
29.	8.3	5.1	3.4	5.6	11.4	2.0	63	83	87	5.2	5.4	5.1	49.9	51.4	52.6	S 2	SW 2	0	0	0	4		
30.	6.0	7.2	4.3	5.8	8.3	0.9	79	72	92	5.5	5.4	5.7	51.6	52.7	53.7	SW 1	SSW 2	S 1	10	10	10		●3
31.																							
Midd.	3.1	4.4	2.0	3.2	6.0	0.3	86	82	89	5.0	5.1	4.8	756.5	756.5	756.9	1.8	1.9	1.5	8.5	7.6	8.2	137.6	

GODTHAAB. **JULI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	4.3	5.7	4.8	4.9	8.6	2.9	96	90	87	5.9	6.1	5.6	754.3	753.8	754.3	S 1	S 2	SSE 2-3	10	10	10	9.6	● 1.23
2.	6.6	8.1	5.1	6.6	6.6	3.7	91	86	92	6.6	6.9	6.1	51.8	49.7	46.9	0	S 1	SSW 1	10	10	10	11.4	● 1.2
3.	5.7	7.8	6.4	6.6	9.6	3.1	94	86	88	6.4	6.8	6.3	49.6	49.8	46.4	SSW 1	SSW 1	ENE 2	10	9	10	0.5	● 1
4.	4.8	5.8	3.2	4.6	8.9	4.2	87	85	93	5.6	5.8	5.4	47.4	49.8	52.3	S 3	S 2-3	S 2-3	10	10	10	2.5	● 1
5.	4.4	6.8	5.0	5.4	6.4	1.9	85	73	81	5.3	5.4	5.3	55.2	55.0	53.3	S 2	S 1	ENE 1	10	2	10		
6.	4.6	5.5	5.0	5.0	8.2	2.2	81	93	92	5.1	6.2	6.0	57.1	56.6	55.1	S 2	S 1	ENE 2	9	10	10		● 3
7.	5.6	6.2	7.0	6.3	9.4	2.4	93	82	72	6.3	5.8	5.4	54.8	54.2	54.3	SW 1	SSW 2	S 2	10	10	10	4.4	● 23 ≡ 1.2
8.	8.6	9.3	6.0	8.0	8.7	2.7	78	78	85	6.5	6.8	5.9	54.4	55.3	54.6	S 1	S 1-2	ENE 1	10	10	9	0.5	
9.	7.5	9.4	5.8	7.6	9.5	2.7	85	75	88	6.5	6.6	6.1	53.3	53.9	54.9	S 1	SW 1	ENE 1	8	9	2		
10.	6.4	9.9	6.8	7.7	10.5	4.1	87	75	85	6.2	6.9	6.3	57.2	57.9	59.9	0	SW 1	SW 1	10	3	5		
11.	9.0	13.5	7.8	10.1	11.2	2.4	78	63	81	6.7	7.3	6.4	60.1	62.2	63.1	NNE 1	S 2	S 1	2	1	9		≡ 1
12.	11.1	11.2	7.6	10.0	13.6	5.3	72	65	79	7.1	6.4	6.1	59.2	58.3	59.6	SW 1	S 2	SSE 2-3	9	9	7		
13.	5.7	8.4	6.8	7.0	13.3	5.3	94	94	88	6.4	7.8	6.5	60.6	57.4	54.8	S 2	SSE 2	S 3-4	10	10	10	4.1	● 1.23
14.	4.7	5.3	4.6	4.9	10.4	2.9	96	92	89	6.1	6.1	5.6	63.7	66.5	66.3	S 2	SW 2	SW 1	10	10	8	23.1	● 1
15.	7.8	10.0	5.4	7.7	9.8	2.9	86	76	91	6.8	7.0	6.1	64.5	62.8	61.5	NE 1	SW 1	0	5	7	3		
16.	7.3	10.0	6.4	7.9	10.7	2.9	85	74	98	6.4	6.8	7.0	60.6	59.2	59.4	SW 1	SW 1	SSW 1-2	10	7	10		● 3
17.	7.2	8.4	7.5	7.7	12.3	5.8	99	99	99	7.5	8.1	7.6	60.0	59.8	60.0	S 2	S 2	S 2	10	10	10	25.4	● 1.23
18.	6.1	7.2	8.2	7.2	8.5	5.1	99	99	98	6.9	7.5	7.9	60.6	60.5	59.0	SSW 2	SSW 2	ENE 1-2	10	10	10	18.5	● 1.23
19.	9.0	8.8	6.8	8.2	9.0	5.4	96	92	98	8.2	7.8	7.2	53.8	52.3	52.1	NE 1	S 1	S 3-4	10	10	10	1.5	● 1.23
20	6.4	6.2	5.7	6.1	13.9	5.6	96	97	98	6.9	6.9	6.6	53.1	52.4	52.2	S 3	S 2-3	S 3	10	10	10	22.8	● 1.23
21.	5.6	7.0	4.4	5.7	9.8	3.9	97	91	97	6.6	6.8	6.0	53.7	54.4	55.5	S 2	S 1-2	SSW 2	10	10	10	13.9	● 1.2
22	6.0	8.3	5.8	6.7	8.1	3.6	94	87	94	6.6	7.0	6.5	55.6	54.2	52.1	SSW 1	SSW 1	ENE 1	10	10	10	0.2	● 3
23.	4.2	4.6	2.8	3.9	8.6	3.4	97	98	100	6.0	6.2	5.6	53.3	58.4	61.9	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	10.0	● 1.2 ≡ 3
24.	4.8	6.3	3.8	5.0	6.8	1.9	97	87	95	6.2	6.2	5.7	60.5	59.5	59.0	SSW 1	SSW 1-2	SW 2	10	10	10	0.7	● 3 ≡ 1.2
25.	7.0	8.2	5.0	6.7	7.4	2.9	91	73	87	6.8	5.9	5.7	59.4	59.9	59.7	NE 1	NNE 2	NNE 1	7	2	1	1.5	
26.	7.0	10.1	4.9	7.3	9.8	2.9	85	61	86	6.4	5.6	5.6	57.9	56.9	56.7	NE 1	N 2	N 1-2	0	0	0		≡ 1
27.	6.9	13.9	7.6	9.5	11.1	3.0	83	72	86	6.1	8.5	6.7	54.8	54.0	53.6	NNE 1-2	0	S 1	3	2	0		
28.	7.4	7.5	6.6	7.2	14.3	4.4	86	77	87	6.6	5.9	6.3	54.1	55.1	57.1	0	SW 1	SSW 1-2	10	10	10	0.2	● 1.2
29.	5.6	6.3	3.7	5.2	10.2	5.1	97	88	93	6.6	6.3	5.6	60.5	62.4	63.7	NNE 1	NNE 1-2	N 2	10	10	4	2.6	● 1.2 ≡ 1.23
30.	6.7	12.3	8.3	9.1	7.7	3.2	91	64	71	6.7	6.8	5.8	63.8	64.2	64.5	NE 2	NNE 1	NE 1-2	1	1	0	0.1	
31.	9.4	13.6	9.8	10.9	13.2	5.4	65	52	57	5.7	6.0	5.2	65.1	64.6	63.5	NNE 2	NE 1-2	NNE 2	0	0	0		
Midd.	6.6	8.4	6.0	7.0	9.9	3.7	89	81	88	6.4	6.7	6.1	757.1	757.1	757.0	1.4	1.5	1.7	8.2	7.5	7.4	153.5	

AUGUST.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn:
1.	11.3	13.8	8.8	11.3	16.4	6.0	44	45	71	4.5	5.2	6.0	760.4	757.0	755.4	ENE 2	NE 2	NNE 1-2	0	0	0		
2.	9.5	8.4	2.0	6.6	16.9	6.9	61	81	100	5.4	6.6	5.3	56.3	57.2	58.0	SSW 2	SW 2	WSW 1	1	0	10		≡ 23
3.	4.8	12.4	5.2	7.5	11.3	0.2	87	61	87	5.6	6.5	5.8	56.8	56.2	57.5	NNE 1-2	NNE 1	NNE 1	1	0	0		≡ 1
4.	4.1	7.6	5.8	5.8	13.5	2.5	95	76	76	5.8	5.9	5.2	59.7	60.0	61.0	S 2	SSW 2	S 2	10	9	9		≡ 1.2
5.	6.7	11.2	8.1	8.7	8.9	3.7	83	85	82	6.1	8.4	6.6	61.7	61.7	60.8	SSW 2	SW 1-2	NNE 1-2	9	8	1		
6.	9.3	13.5	7.2	10.0	11.5	6.1	79	53	83	6.9	6.1	6.3	58.9	58.7	60.1	0	SSW 2	SSW 1	0	0	0		
7.	7.4	13.3	7.3	9.3	13.9	4.9	85	72	90	6.5	8.1	6.9	62.0	61.8	61.8	0	WSW 1	N 1	3	6	5		≡ 3
8.	7.9	13.3	5.4	8.9	13.3	5.0	86	67	94	6.8	7.7	6.3	59.7	58.2	57.6	NE 2	NE 1	N 2	0	4	3		≡ 1.23
9.	6.7	12.1	3.4	7.4	14.2	2.8	88	72	90	6.5	7.5	5.2	56.0	56.0	60.4	NNE 2	WSW 1	S 2-3	0	1	0		≡ 1.3
10.	3.3	7.0	4.1	4.8	12.2	0.2	98	81	92	5.7	6.1	5.6	62.3	61.0	59.5	SW 1	SSW 1	SW 1	10	1	0		≡ 1.2
11.	4.0	3.4	4.8	4.1	7.6	1.7	92	93	89	5.6	5.4	5.7	57.9	58.2	58.0	S 2	S 2-3	S 2	10	10	10		● 23
12.	5.7	5.0	3.6	4.8	5.9	3.1	86	97	97	5.9	6.3	5.7	56.2	58.0	59.0	S 2-3	S 2	SSW 2	10	10	10	9.0	● 12
13.	4.1	10.7	6.1	7.0	6.5	3.2	98	71	87	6.0	6.7	6.1	58.4	55.9	54.7	0	SW 1	ENE 1	10	6	10	0.6	≡ 1.2
14.	7.1	11.2	4.6	7.6	10.7	3.8	84	63	94	6.3	6.3	5.9	52.5	50.5	49.9	NE 1	NE 1-2	NNW 1	8	5	9		≡ 3
15.	6.9	7.6	4.2	5.9	11.3	3.9	88	82	93	6.6	6.4	5.8	46.2	44.7	43.5	ENE 1	NNW 2	N 2	2	8	10		≡ 1.23
16.	3.2	4.5	3.0	3.6	9.2	2.4	95	92	93	5.5	5.8	5.3	41.4	42.4	44.5	N 2	N 1-2	0	10	10	10	0.2	● 3 ≡ 1.2
17.	4.5	8.6	2.7	5.3	4.9	2.2	89	76	84	5.6	6.3	4.7	49.2	50.8	53.5	N 1	NE 1	N 2	10	1	1	0.1	
18.	4.7	8.4	4.8	6.0	9.2	0.2	90	62	78	5.8	5.1	5.0	52.9	51.1	51.0	NE 2	NNE 1	NNE 1	0	1	1		
19.	5.0	7.4	2.3	4.9	10.3	2.3	84	74	94	5.5	5.7	5.1	52.9	53.9	56.1	NNE 1	W 2	WSW 1	0	0	10		≡ 1.2
20	2.8	4.8	2.1	3.2	7.9	0.2	93	87	100	5.2	5.6	5.3	57.1	57.0	57.2	WSW 1	SW 1	WSW 1	10	7	10		≡ 23
21.	2.3	8.0	2.5	4.3	5.9	0.6	98	76	96	5.3	6.1	5.3	55.8	54.1	54.5	NNE 1	NW 1	0	10	2	10		≡ 1.23
22	2.2	7.4	3.6	4.4	8.1	0.2	98	79	93	5.2	6.0	5.5	53.8	51.8	50.2	NNE 1-2	0	NW 1	10	8	10		≡ 1.23
23.	1.8	5.9	2.0	3.2	7.7	−1.1	98	87	98	5.1	6.0	5.2	49.2	49.5	50.0	S 1	SW 1	SW 1	10	5	10		≡ 1.23
24.	4.7	5.0	2.2	4.0	6.1	1.0	90	87	98	5.8	5.7	5.2	46.6	46.5	49.4	NNE 2	S 2	SSW 2-3	9	10	10		≡ 1.23
25.	3.2	5.4	3.0	3.9	8.7	1.4	90	74	90	5.2	4.9	5.1	53.0	53.6	54.0	SSW 2	0	NNE 1	10	10	2		
26.	2.8	4.6	3.5	3.6	6.8	0.8	94	89	95	5.3	5.6	5.6	52.9	52.5	55.1	NNE 1	NNE 1	W 1	10	10	10		
27.	3.7	4.2	2.7	3.5	5.8	1.6	88	87	87	5.3	5.4	4.9	56.5	56.6	57.2	SW 1	SW 1	SSW 1	10	10	9	0.7	● 1
28.	4.0	5.6	3.3	4.3	6.0	0.2	84	86	93	5.1	5.9	5.4	58.0	58.4	59.6	SSW 1	SSW 1	S 1	10	10	10		
29.	4.0	4.4	−0.8	2.5	6.3	2.3	93	90	96	5.7	5.6	4.2	60.8	61.0	61.6	SSW 1	SW 1-2	0	10	10	2		⩍
30.	6.0	9.5	2.9	6.1	6.0	−2.6	88	66	85	6.1	5.9	4.8	61.1	60.2	59.4	NNE 1	0	ENE 1	7	0	0		⩍
31.	4.6	7.1	5.3	5.7	9.5	−1.3	92	80	91	5.8	6.0	6.0	59.4	58.4	57.8	S 1	SSW 1	SSW 2	1	9	10		● 3 ≡ 1.2
Midd.	5.1	8.1	4.1	5.7	9.4	2.1	88	77	90	5.7	6.2	5.5	755.7	755.3	755.8	1.3	1.3	1.3	6.5	5.5	6.2	10.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2	9.		
1.	6.0	6.1	4.0	5.4	7.3	3.7	88	87	97	6.1	6.1	5.9	755.5	754.6	754.0	SSE 2	SW 2	ENE 1	10	3	10	5.2	●13
2.	5.9	7.0	6.3	6.4	6.4	2.8	88	84	76	6.1	6.3	5.4	52.8	49.5	46.0	SE 1	NE 2	SE 1	8	10	10	1.2	●3
3.	8.3	5.4	4.4	6.0	8.3	4.2	75	97	98	6.2	6.5	6.1	44.2	46.2	47.1	E 1	0	S 3	10	10	10	0.2	●123
4.	4.2	4.6	3.1	4.0	8.3	3.3	93	94	98	5.8	5.9	5.6	46.1	44.3	41.3	S 3	S 2	0	10	10	10	13.6	●1.23
5.	2.5	3.0	3.1	2.9	5.5	1.1	96	96	45	5.3	5.5	5.4	43.9	48.8	52.6	S 2	S 2-3	S 2	10	10	10	4.7	●23 ♔3
6.	4.7	5.6	4.0	4.8	4.7	-0.1	70	80	85	4.5	5.4	5.2	47.8	44.2	40.0	E 1	E 1-2	NE 2	10	10	3	1.0	●2
7.	4.8	6.5	2.3	4.5	6.7	2.1	94	90	96	6.0	6.5	5.2	40.0	41.6	42.1	S 1	S 1-2	S 1	10	10	4	1.1	●1 ≡23
8.	1.6	2.3	1.7	1.9	6.6	1.2	93	94	94	4.8	5.1	4.9	44.9	46.7	46.0	W 1	S 2	S 3	10	10	10	1.1	*1●23
9.	-0.3	-1.4	-0.8	-0.8	3.9	-2.0	85	–	–	3.8	–	–	48.7	46.7	45.1	S 2-3	S 4	S 2	9	10	10	3.7	*123
10.	-0.4	1.0	-1.3	-0.2	0.6	-2.1	–	92	92	–	4.6	3.8	44.8	46.8	46.0	S 2	ENE 1	ENE 1	10	9	0	2.0	*1 ♔3
11.	0.3	1.0	-1.2	0.0	1.7	-2.1	80	72	86	3.8	3.6	3.6	42.9	43.2	44.2	NNE 2	ENE 1-2	ENE 1	1	0	0		♔3
12.	1.4	3.8	-0.1	1.7	1.5	-2.0	71	70	92	3.6	4.2	4.2	45.5	45.7	47.2	NE 1	ENE 1	NE 1	0	0	2		
13.	1.4	3.4	1.7	2.2	3.8	-1.0	89	82	90	4.5	4.8	4.6	49.3	51.0	52.4	NE 1	NNE 1	NNE 2	8	10	10		≡1
14.	1.3	5.8	0.0	2.4	3.9	0.3	91	67	90	4.6	4.6	4.2	54.4	55.1	56.5	N 1	W 1	NNE 1	9	5	0		▲3
15.	0.7	3.1	0.7	1.5	5.8	-1.9	82	73	87	4.0	4.2	4.2	55.5	55.0	56.1	ENE 2	NE 1	NE 1	1	1	4	0.4	
16.	0.8	3.5	0.8	1.7	4.9	-1.7	92	88	89	4.5	5.2	4.9	59.4	60.9	61.2	S 1-2	SSW 1	ENE 2	10	7	1		*1.2
17.	1.1	5.5	2.5	3.0	4.7	-2.6	83	61	98	4.1	4.1	5.4	60.0	58.3	57.2	0	ENE 1	ENE 1	0	9	10	0.2	●3
18.	5.2	5.8	5.0	5.3	5.5	-0.2	94	94	87	6.2	6.5	5.7	56.1	58.0	60.3	S 1	S 2	S 2	10	10	10	11.3	●1.23
19.	4.1	7.5	8.5	6.7	6.1	3.3	97	93	91	5.9	7.2	7.5	62.6	63.0	65.6	SW 1	0	S 1	10	10	10	23.8	●123
20.	6.4	8.5	4.9	6.6	8.5	3.6	93	88	96	6.7	7.3	6.1	68.2	69.0	68.0	NE 1	NE 1-2	W 1	10	8	8	4.7	
21.	5.2	7.5	3.2	5.3	8.8	3.3	98	90	98	6.5	7.0	5.7	65.1	62.4	62.5	NE 1	NNE 1	NW 1	10	0	10		≡1.23
22.	2.1	3.7	3.6	3.1	8.9	1.4	100	95	95	5.3	5.7	5.6	59.8	57.1	52.9	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	0.2	≡1.2
23.	2.9	1.9	1.3	2.0	4.4	1.8	100	98	94	5.6	5.2	4.8	48.5	48.2	49.4	S 1	SW 1	WNW 1	10	10	10	3.8	●1.2 ≡1.2
24.	1.3	2.4	1.4	1.7	3.5	0.4	91	89	94	4.6	4.9	4.8	51.2	51.6	51.7	SSW 1	SSW 1	0	10	10	10	1.4	●2
25.	2.0	3.8	4.3	3.4	2.7	0.7	94	90	92	5.0	5.4	5.7	51.1	50.0	49.0	0	S 1	S 2	10	10	10	0.5	●123
26.	4.9	5.8	7.4	6.0	4.9	1.3	73	82	80	4.8	5.6	6.2	40.1	34.7	32.5	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	8.2	●23
27.	5.5	4.8	4.4	4.9	7.4	3.6	85	84	79	5.7	5.4	4.9	34.7	39.8	45.9	SSW 1	S 2	S 2	10	10	9	4.6	♔3
28.	2.7	5.0	3.5	3.7	6.2	0.9	93	81	95	5.2	5.3	5.6	46.4	48.5	54.2	ENE 1	S 3-4	S 2-3	9	9	7	0.7	●123 ≡1
29.	3.0	4.1	2.0	3.0	5.3	1.3	93	92	93	5.3	5.6	4.9	51.3	50.8	57.4	ENE 2	SSW 3	S 2	10	10	2	10.0	●12*2 ♔3
30.	0.3	4.1	0.6	1.7	4.9	-1.2	90	65	90	4.2	4.0	4.3	59.7	58.1	59.3	ENE 1	0	NW 1	3	6	6	13.2	♔3
31.																							
Midd.	3.0	4.4	2.7	3.4	5.4	0.8	86	82	88	5.0	5.3	5.0	751.0	751.0	751.5	1.3	1.5	1.4	8.3	7.9	7.2	116.8	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	0.4	4.1	-0.9	1.2	4.1	-2.5	78	72	96	3.7	4.4	4.1	766.2	767.8	767.4	S 1	S 1	ENE 1	8	3	0		♔
2.	0.2	1.2	0.8	0.7	4.1	-1.6	69	59	98	3.2	2.9	4.8	54.9	42.7	36.7	NE 3	NE 2	NE 3	9	10	10		●3
3.	7.0	5.4	1.0	4.5	7.0	-0.4	62	74	96	4.6	4.9	4.7	37.9	39.6	47.0	SE 1	S 2	WNW 1	5	9	10	8.6	●13*3
4.	0.3	2.4	0.1	0.9	7.7	-0.9	85	74	83	4.0	4.0	3.8	56.1	54.2	44.7	S 1-2	ENE 1	NNE 2	8	2	4	3.4	*1 ♔
5.	0.7	0.5	-0.5	0.2	2.9	-0.8	82	73	73	4.0	3.5	3.2	43.3	49.6	51.0	N 1	WNW 2	NW 1	10	10	10		♔
6.	-2.0	1.5	-4.1	-1.5	0.8	-2.7	88	66	94	3.5	3.4	3.1	52.2	51.2	51.2	0	ENE 1	0	8	2	1		♔
7.	-0.5	1.4	-0.8	0.0	1.5	-4.6	75	66	90	3.3	3.4	3.9	50.1	49.9	50.2	SE 1	S 1	0	9	10	10		*3
8.	-0.3	1.3	-0.8	0.1	1.7	-2.7	79	89	96	3.6	4.5	4.2	51.9	54.2	58.7	ENE 1-2	0	SSE 1	10	10	3	0.6	*2
9.	-1.0	-1.4	-3.8	-2.1	1.4	-2.8	94	88	91	4.0	3.6	3.1	63.1	63.5	62.5	S 1	0	ENE 1	9	9	0	5.5	*1
10.	-3.9	-2.0	-3.3	-3.1	0.4	-5.1	77	62	76	2.6	2.4	2.7	55.0	50.0	47.3	ENE 3	ENE 2	ENE 2	1	0	0		♔
11.	-3.3	-1.1	-6.8	-3.7	-1.6	-5.1	80	73	92	2.9	3.1	2.5	48.8	51.2	54.6	ENE 2	ENE 2	E 1	0	0	0		♔
12.	-7.8	0.4	-1.7	-3.0	-1.1	-10.7	97	70	76	2.4	3.3	3.1	58.5	59.1	58.6	SE 1	WSW 1	NNE 1	1	7	10		
13.	-2.5	-1.5	-3.2	-2.4	0.4	-9.4	79	68	74	3.0	2.8	2.6	55.6	52.7	49.5	ESE 1	E 1	ENE 1	10	10	10		
14.	-6.1	-4.7	-6.4	-5.7	-0.6	-6.7	74	72	76	2.1	2.3	2.1	47.9	49.0	49.3	N 2	NNE 2	NNE 2	1	1	6		
15.	-6.7	-5.8	-6.5	-6.3	-4.6	-7.8	73	69	68	2.0	2.0	1.9	46.1	43.7	42.9	NNE 2	NNE 2	NNE 2	5	7	10		
16.	-7.2	-6.0	-7.0	-6.7	-5.2	-9.1	67	59	75	1.8	1.7	2.0	43.5	44.1	45.5	ENE 2	NNE 2	ENE 1-2	9	10	8		
17.	-5.8	-6.7	-7.4	-6.6	-5.8	-8.4	72	68	72	2.1	1.8	1.9	47.8	48.7	50.5	NNE 2	NE 2	ENE 1	9	1	5		
18.	-7.3	-5.0	-6.1	-6.1	-5.4	-8.7	81	74	77	2.1	2.3	2.2	54.9	56.2	56.9	NE 2	ENE 1	S 1	1	8	10		
19.	1.3	1.3	2.2	1.6	1.3	-10.0	63	91	96	3.3	4.6	5.2	50.2	47.1	46.2	S 3	S 3-4	S 4	10	10	10		●3*2
20.	0.2	-0.1	-1.6	-0.5	2.2	-0.3	81	90	96	3.8	4.1	3.9	53.5	54.8	49.7	SW 2	SSW 2	0	10	10	10	19.8	●1*3
21.	-3.2	-2.0	-3.0	-2.7	0.4	-3.7	76	70	87	2.7	2.7	3.2	50.2	52.2	55.8	NW 2	W 1-2	NW 1	10	10	8	1.7	*123
22.	-3.2	-2.6	-2.7	-2.8	-1.3	-5.1	82	89	85	3.0	3.4	3.2	57.1	57.1	57.5	S 2	S 2	S 2	10	10	5	1.2	*123
23.	-2.8	-0.5	-1.9	-1.7	-2.3	-4.0	85	85	76	3.2	3.7	3.0	55.9	54.9	52.5	S 1	SE 1	S 1	10	10	10	0.9	
24.	-1.3	-1.0	-0.8	-1.0	-0.3	-4.6	86	92	92	3.6	3.9	4.0	49.2	48.5	47.7	S 2	S 2	SSW 1	10	10	10		*23
25.	-2.4	-2.0	-3.9	-2.8	-0.6	-2.7	96	90	96	3.7	3.5	3.2	47.7	47.7	48.9	NW 1	0	ENE 1	10	10	3	3.4	*2 ♔
26.	-3.4	-4.2	-8.2	-5.3	-0.5	-5.9	89	81	94	3.1	2.7	2.3	50.8	50.0	50.4	ENE 1	NE 2	ENE 1	9	2	1	0.4	
27.	-5.4	-5.8	-5.8	-5.7	-3.4	-8.8	90	85	90	2.7	2.5	2.6	52.2	53.1	54.6	ENE 1-2	ENE 1	ENE 2	9	1	0		♔
28.	-5.6	-4.9	-6.2	-5.6	-4.7	-6.8	77	76	84	2.3	2.4	2.4	55.7	55.0	53.6	ENE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0		♔
29.	-6.5	-5.1	-5.7	-5.8	-4.5	-7.4	76	68	80	2.1	2.1	2.4	48.9	46.4	44.8	NNE 2	ENE 2	NNE 2	2	0	0		♔
30.	-7.6	-6.2	-7.3	-7.0	-4.7	-10.6	83	84	95	2.1	2.4	2.5	46.8	46.3	48.4	E 1	ENE 1	NNE 1-2	7	9	0		♔
31.	-8.4	-7.9	-10.2	-8.8	-5.8	-10.4	85	71	87	2.0	1.8	1.8	45.8	43.0	43.0	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0		♔
Midd.	-3.0	-1.8	-3.6	-2.8	-0.5	-5.5	80	76	86	3.0	3.1	3.1	751.5	751.1	750.9	1.6	1.5	1.4	6.3	6.2	5.3	45.5	

GODTHAAB. **NOVEMBER.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9	Nedbör	Anmærkn:
1.	-10.9	-7.3	-6.7	-8.3	-7.8	-11.9	93	89	84	1.8	2.3	2.3	745.1	747.4	751.4	ENE 1	NNE 1	S 1	1	8	2		
2.	-4.1	-3.8	-5.4	-4.4	-3.9	-11.1	91	78	80	3.0	2.6	2.4	53.9	52.1	46.4	S 2	S 1	ENE 1-2	10	4	0		♔
3.	-6.1	-4.4	-3.0	-4.5	-2.9	-9.1	79	77	80	2.3	2.5	2.9	45.5	48.3	49.0	ENE 1	0	S 2	8	10	10		*2 ♔
4.	-1.6	-1.4	-2.4	-1.8	-1.0	-6.8	–	94	92	–	3.9	3.5	48.6	50.4	50.4	S 2-3	S 2	S 1	8	7	2	0.8	*1.2 ♔
5.	-2.9	-1.4	-2.4	-2.2	-0.9	-4.7	91	96	98	3.4	4.0	3.8	46.0	43.3	43.3	E 1	0	S 2	10	10	10	0.2	*3
6.	-3.9	-3.2	-3.6	-3.6	-1.2	-5.2	87	85	87	2.9	3.0	3.0	44.5	44.7	45.5	SW 2	SW 2	SSW 2	4	8	8	3.2	*1.2.3 ♔
7.	-3.7	-4.0	-5.0	-4.2	-3.1	-5.8	84	80	95	2.9	2.7	3.0	46.1	47.3	50.1	SW 2	W 2	NW 1	9	4	1	2.3	*1.2 ♔
8.	-5.3	-5.5	-5.5	-5.4	-3.6	-8.9	71	77	80	2.1	2.3	2.4	54.8	57.2	58.8	NW 2	S 2	SSE 2	10	10	8	1.8	
9.	-6.7	-2.0	-1.8	-3.5	-5.2	-8.2	70	82	90	1.9	3.2	3.6	55.3	52.4	50.7	ENE 2	SSE 1-2	S 2	10	10	10		
10.	-1.9	-2.4	-3.6	-2.6	-1.5	-7.1	80	96	95	3.2	3.7	3.3	48.0	48.6	50.1	S 1	NW 1	NE 1	10	10	10		*3 ♔
11.	-6.6	-4.7	-6.6	-6.0	-1.6	-9.7	89	93	87	2.5	3.0	2.4	51.1	51.8	52.4	NNW 1	NW 1	NE 1-2	1	10	9	0.6	♔
12.	-7.9	-8.4	-7.1	-7.8	-4.4	-10.3	89	88	93	2.2	2.1	2.4	47.5	42.9	40.3	NNE 2-3	NNE 2	NE 2	1	8	10		♔
13.	-7.8	-6.9	-6.5	-7.1	-5.2	-8.9	92	89	92	2.3	2.4	2.5	39.5	35.7	32.3	NE 2	NE 2	NE 2	3	2	10		♔
14.	0.8	0.0	-1.7	-0.3	0.9	-8.1	70	85	76	3.4	3.9	3.1	29.5	28.7	36.9	NE 1-2	S 2	S 1	10	10	8		
15.	-2.4	-1.8	-2.6	-2.3	0.9	-3.7	73	88	96	2.8	3.5	3.6	37.2	33.7	33.7	NNE 1	SW 1	NW 2	5	10	10		
16.	-5.2	-6.4	-6.2	-5.6	-1.6	-5.5	90	90	90	2.8	2.5	2.5	42.0	43.7	41.9	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
17.	-6.8	-7.2	-9.9	-8.0	-5.1	-7.6	94	90	97	2.6	2.3	2.0	33.2	28.8	25.8	0	E 1	ESE 1	10	10	9	1.2	*1
18.	-5.4	-5.9	-4.5	-5.3	-5.1	-9.9	78	77	84	2.4	2.2	2.7	33.4	37.0	40.0	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10		
19.	-5.8	-4.8	-5.7	-5.4	-4.5	-9.5	98	98	96	2.9	3.1	2.8	43.9	46.1	48.5	ENE 1	NE 1	NW 1-2	10	10	10	0.2	*1.2
20	-5.1	-6.8	-5.3	-5.7	-4.6	-6.1	85	84	93	2.6	2.3	2.8	50.9	51.5	53.4	S 1	ENE 1	ENE 1	10	8	10	0.7	
21	-4.6	-7.2	-5.0	-5.6	-4.4	-8.1	95	95	90	3.1	2.5	2.8	54.8	55.3	54.9	NNW 1-2	SE 1	NNE 1-2	10	9	10		
22	-8.5	-8.7	-10.4	-9.2	-4.4	-8.9	76	75	86	1.8	1.8	1.7	53.0	52.5	51.5	NE 2	ENE 2	ENE 2	2	7	1		♔
23.	-9.8	-9.4	-10.0	-9.7	-6.7	-10.6	74	75	84	1.6	1.6	1.7	48.1	47.5	48.1	NNE 2	NE 2	NNE 2	2	2	0		♔
24.	-9.6	-10.5	-10.3	-10.1	-9.4	-11.3	68	70	76	1.5	1.4	1.6	51.0	52.6	54.9	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	2		♔
25.	-10.9	-11.0	-12.6	-11.5	-9.1	-14.0	79	76	88	1.5	1.5	1.5	56.9	58.2	59.4	NNE 2	NE 1-2	ENE 1	1	1	0		♔
26.	-11.7	-11.7	-12.2	-11.9	-10.6	-13.7	82	82	89	1.5	1.5	1.5	62.7	64.4	65.4	NNE 2	NNE 2	NE 3	2	2	0		♔
27	-11.7	-10.4	-4.9	-9.0	-10.6	-13.6	75	60	71	1.3	1.2	2.2	60.0	57.0	53.6	E 1	0	S 2	1	10	10		
28.	-1.6	-0.6	0.3	-0.6	-1.6	-14.1	78	83	87	3.2	3.6	4.1	49.3	47.8	47.0	S 2-3	SSE 2-3	S 1-2	10	10	10		
29.	-8.7	-9.2	-8.7	-8.9	0.3	-8.9	91	97	94	2.1	2.2	2.2	55.4	55.4	51.6	N 1-2	N 1	NNE 2	10	10	8	0.9	*1 ♔
30.	-9.0	-6.0	-7.6	-7.5	-8.4	-10.4	81	87	100	1.8	2.5	2.5	34.1	30.0	39.6	NNE 2	NNE 1	NW 3	10	10	10		*3
31.																							
Midd.	-6.2	-5.8	-5.9	-6.0	-4.2	-9.1	83	85	88	2.4	2.6	2.6	747.4	747.1	747.6	1.6	1.4	1.6	6.9	7.8	6.9	11.9	

DECEMBER.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9	Nedbör	Anmærkn:
1.	-9.5	-9.7	-10.1	-9.8	-4.8	-9.7	100	87	76	2.2	1.9	1.6	762.0	763.6	761.6	NW 2	NNE 1	ENE 2	10	10	1	1.8	*1.2 ♔
2.	-6.7	-11.0	-8.3	-8.7	-6.7	-11.5	89	89	73	2.4	1.7	1.8	60.9	62.6	59.0	SSE 2	S 1	NE 2	8	7	1	0.6	♔
3	-5.2	0.8	-2.2	-2.2	-5.2	-13.5	71	80	100	2.2	3.9	3.9	48.4	44.6	52.3	ENE 3	S 2	ENE 1	10	10	2		*3 ♔
4.	2.2	2.0	0.3	1.5	3.2	-6.3	68	75	89	3.7	4.0	4.2	56.0	56.0	55.3	S 2-3	S 2	ENE 1	10	10	10	2.0	♔
5.	1.8	1.2	0.1	1.0	2.2	0.0	69	94	96	3.6	4.7	4.4	48.2	45.5	44.5	SSW 2	S 1	S 2	10	10	10		●2.3 *2.3
6.	-0.7	-5.8	-7.4	-4.6	1.8	-1.7	85	98	89	3.7	2.9	2.3	44.6	46.8	52.3	SW 2	NW 2	WSW 2-3	6	10	10	6.2	●1 *1.2.3
7.	-9.6	-11.2	-12.6	-11.1	-0.6	-9.9	97	79	84	2.1	1.5	1.4	52.6	52.8	52.6	W 2-3	W 2	NW 1-2	10	10	8	2.5	*1.2
8.	-13.8	-14.4	-13.0	-13.7	-9.6	-15.2	96	78	88	1.5	1.1	1.4	56.2	56.3	53.9	N 2	NNE 1	NNE 2	8	7	9	2.0	*1 ♔
9.	-13.9	-12.0	-11.5	-12.5	-12.1	-15.7	83	67	97	1.3	1.2	1.8	47.0	46.0	47.0	NE 2	NE 2	S 1	9	9	10		*3 ♔
10.	-16.3	-16.6	-17.3	-16.7	-11.5	-16.5	100	90	100	1.2	1.1	1.1	51.0	52.0	50.7	NNE 2	NW 2	NNW 1	10	9	10	1.4	*1.2.3 ♔
11.	-18.5	-18.0	-17.4	-18.0	-16.1	-18.7	83	78	100	0.9	0.8	1.1	53.0	55.2	55.2	N 2	NNE 1-2	NNE 2	7	8	10	0.8	*1.3
12.	-18.0	-17.6	-18.0	-17.9	-16.9	-18.9	95	78	100	1.0	0.9	1.1	48.7	45.8	46.2	ENE 2	NE 2	NNE 2	1	1	5	0.2	
13.	-17.7	-16.9	-15.7	-16.8	-16.5	-19.3	95	100	76	1.0	1.2	1.0	48.5	49.2	48.7	NNE 2	NE 2	ENE 1	10	1	0		
14.	-13.8	-9.4	-8.1	-10.4	-13.8	-18.0	75	66	91	1.2	1.4	2.2	50.8	52.2	54.4	ENE 2	SSE 1-2	SSE 2	2	6	10		
15.	-3.8	-1.7	0.8	-1.6	-3.8	-14.3	64	80	–	2.2	3.2	–	50.3	42.4	36.1	E 1	ESE 1-2	SSE 4	10	10	10		●*3
16.	0.9	-0.6	-6.0	-1.9	1.4	-4.7	92	–	98	4.5	–	2.8	28.2	31.0	42.3	SSE 2-3	SSW 2	SW 2	10	10	10	} 20.5	●1.2 *1.2.3
17.	-10.2	-9.3	-12.7	-10.7	1.3	-10.5	100	100	100	2.0	2.2	1.7	44.8	47.2	57.4	NNE 2	W 2	W 2-3	10	10	10		*1.2.3
18.	-12.8	-12.1	-11.2	-12.0	-9.1	-13.1	92	100	100	1.5	1.8	1.9	65.6	57.1	38.0	SE 1	ESE 2	NNE 2	10	10	10	3.3	*1
19.	-10.6	-11.4	-12.5	-11.5	-9.1	-12.8	97	89	92	1.9	1.7	1.6	46.2	52.9	54.0	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.4	*1.2
20	-13.9	-14.0	-15.8	-14.6	-10.2	-14.9	83	91	81	1.3	1.4	1.0	50.7	50.4	50.3	NNE 2	NNE 2	NE 1	2	10	3	0.4	
21.	-18.9	-19.6	-20.7	-19.7	-13.7	-18.9	100	87	93	1.0	0.8	0.8	50.6	52.2	54.4	N 1-2	NW 1	N 1	10	10	10		
22	-20.0	-20.2	-20.1	-20.1	-18.7	-21.4	93	100	100	0.8	0.9	0.9	55.6	53.8	50.8	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10	4	1		♔
23.	-22.6	-22.1	-22.0	-22.2	-18.7	-22.7	92	92	92	0.7	0.7	0.7	45.0	44.3	46.2	NNE 2	NNE 2	NNE 1	1	2	1		♔
24.	-23.3	-23.7	-24.6	-23.9	-21.7	-23.9	83	82	91	0.6	0.5	0.5	51.2	53.4	55.3	NNE 1-2	NNE 1	NNE 1	1	1	1		♔
25.	-24.4	-24.1	-25.0	-24.5	-23.1	-24.9	91	82	100	0.6	0.5	0.6	58.1	60.1	62.7	NNE 1	N 1	ENE 1	2	3	4		♔
26.	-24.6	-23.6	-22.2	-23.5	-23.7	-25.6	100	91	100	0.6	0.6	0.8	63.6	62.8	61.4	ENE 1-2	NNE 2	NNE 2	2	3	6		♔
27.	-22.6	-22.6	-23.2	-22.8	-21.7	-24.8	100	100	100	0.7	0.7	0.7	59.2	58.5	58.8	NNE 2	NNE 1-2	NE 1	0	2	0		♔
28.	-23.2	-24.0	-24.8	-24.0	-21.8	-24.2	100	100	100	0.7	0.6	0.6	59.8	60.3	61.3	NE 2	ENE 1	ENE 1-2	3	2	1		♔
29.	-25.3	-25.0	-21.2	-23.8	-22.9	-25.5	100	100	100	0.6	0.6	0.8	58.3	55.7	53.5	ENE 2	ENE 2	NE 2-3	1	1	0		♔
30.	-20.6	-21.9	-22.3	-21.6	-19.7	-25.5	100	92	92	0.9	0.7	0.7	57.0	60.1	62.1	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		♔
31.	-21.0	-20.7	-20.2	-20.6	-20.0	-22.6	93	93	93	0.8	0.8	0.8	64.6	66.1	68.0	NE 2	ENE 2	NE 2	0	1	0		♔
Midd.	-14.1	-14.0	-14.4	-14.2	-11.7	-16.3	90	88	93	1.6	1.5	1.5	752.8	752.8	753.1	1.9	1.7	1.7	6.2	6.4	5.6	42.1	

JACOBSHAVN.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 69°13'. *Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 50°55'.*

Höjde over Havet (Altitude): 12.6 m. *Observator: V. Möller, Kolonibestyrer.*

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-15.6	-19.7	-7.9	-7.4	0.9	4.5	7.8	5.1	3.4	-6.0	-8.6	-19.4	-5.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-19.2	-23.7	-12.3	-10.5	-2.7	1.7	4.4	1.9	0.2	-9.2	-11.7	-21.7	-8.6
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-30.5	-32.0	-27.6	-20.2	-6.0	-2.0	1.5	-2.0	-5.0	-15.0	-18.5	-36.5	-36.5
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Barometer.	Middel	744.7	742.2	759.4	755.9	758.0	756.2	757.1	755.9	752.0	7516	7478	7535	7528
Skydække (nébulosité)	Middel	5.2	5.5	5.2	48	46	5.6	5.6	4.4	51	5.7	70	41	52
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	4.3	6.2	24.3	4.9	11.3	19.2	81.3	23.4	41.4	13.2	6.9	13.3	249.7
Dage med: (jours de)	Nedbör ● ✱ ▲	8	14	11	11	10	9	11	5	11	13	12	16	131
	Sne ✱	8	14	11	11	10	4	-	-	4	12	9	15	98
	Hagl ▲	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
	Taage ≡	4	-	-	2	11	6	8	8	2	-	-	-	41
	Torden K	-	-	..	..	-	..	-	..	..	-	-	-	-
	Frost (froid)	31	28	30	30	27	3	-	3	12	30	30	30	254
	Storm (tempête)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Vindretning: (direction du vent)	N	1	3	11	6	17	11	9	5	11	2	2	-	78
	NE	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	8
	E	11	11	13	19	14	7	7	9	18	61	57	26	253
	SE	6	9	22	4	3	11	17	7	7	4	5	3	98
	S	10	13	6	12	11	7	10	11	10	7	4	4	105
	SW	9	7	10	13	4	8	6	1	1	5	3	9	76
	W	-	4	2	3	4	5	4	7	-	3	-	2	34
	NW	-	-	1	2	4	4	-	-	-	-	-	-	11
	Stille (calme)	53	36	28	31	36	36	40	53	42	11	19	47	432
Vindstyrke: (force du vent)	N	2.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.0	2.0	1.3	1.5	2.5	-	1.4
	NE	1.0	1.0	-	-	-	3.0	-	-	1.0	-	-	2.0	1.5
	E	1.3	1.4	1.6	1.4	1.9	2.0	1.7	1.8	1.6	1.5	2.0	2.5	1.8
	SE	2.3	2.3	3.2	3.0	1.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	3.0	2.7
	S	1.5	1.2	1.0	1.0	1.3	1.3	1.1	1.0	1.2	1.4	2.5	2.8	1.3
	SW	1.6	1.6	2.3	1.4	1.8	1.6	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	1.8
	W	-	1.3	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	2.8	-	2.5	1.3
	NW	-	-	2.0	1.5	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	1.4
	Middelstyrke (force moy.)	0.7	0.9	1.5	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8	1.4	1.6	1.2	1.1

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbør	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9.		
1.	-22.6	-22.5	-23.4	-22.8		-24.0							754.1	755.0	758.2	0	0	E 1	2	3	3		♔
2.	-24.4	-23.4	–	–		-26.0							57.5	55.3	–	0	0	–	0	1	–		
3.	-25.9	-20.6	-22.5	-23.0		-26.0							56.4	53.0	50.7	0	S 1	0	1	10	2		≡23
4.	-8.0	-6.2	-2.4	-5.5		-26.0							38.6	33.6	32.8	N 2	0	E 2	9	4	7		
5.	-6.6	-6.8	-6.6	-6.7		-9.0							40.4	40.3	41.6	E 1	0	0	2	4	6		♔
6.	-13.4	-14.4	-14.4	-14.1		-13.4							35.2	34.4	34.8	0	S 1	E 1	5	7	8		≡12
7.	-14.4	-14.2	–	–		-14.5							43.9	43.8	–	S 1	S 3	–	9	10	–		*2
8.	-15.4	-13.4	-11.9	-13.6		-15.4							56.1	51.4	49.0	0	0	0	4	5	3		
9.	-15.4	-14.0	-12.0	-13.8		-15.4							56.3	57.4	49.9	0	0	E 2	8	6	1		♔
10.	-9.0	-2.0	–	–		-18.5							47.9	47.5	–	0	0	–	7	6	–		
11.	2.4	0.3	1.6	1.4		-9.0							42.5	39.8	37.7	SE 4	SE 1	SE 3	7	7	8		
12.	-6.4	-8.0	-9.6	-8.0		-6.5							41.6	42.5	44.4	0	0	0	5	4	6		
13.	-6.8	-6.6	–	–		-10.0							42.2	43.3	–	0	0	–	9	9	–		≡123
14.	-12.1	-11.9	-14.6	-12.9		-15.0							43.2	42.1	43.6	0	0	0	4	4	3		
15.	-7.2	-9.4	-3.4	-6.7		-15.0							40.7	40.0	35.8	SE 1	0	NE 1	6	6	4		
16.	-7.7	-11.4	-15.4	-11.5		-15.5							33.2	34.1	34.1	E 1	SW 1	0	2	7	3		≡23♔
17.	-15.8	-15.4	-12.5	-14.6		-17.0							35.5	37.5	41.2	0	S 1	0	2	4	9		*3
18.	-11.4	-11.4	-12.0	-11.6		-15.8							41.9	42.8	45.4	0	SW 3	E 1	8	8	9	0.2	*23
19.	-15.3	-21.6	-24.7	-20.5		-15.3							48.7	51.2	56.1	SW 2	SW 2	S 3	8	5	8	1.4	*23
20.	-27.9	-30.4	-29.2	-29.2		-27.9							65.5	66.4	67.6	S 1	0	0	4	2	4		♔
21.	-26.1	-23.4	-22.8	-24.1		-30.5							61.0	54.7	50.0	0	NE 1	S 1	5	8	2		*3
22.	-22.8	-24.8	-23.4	-23.7		-26.1							39.6	35.1	31.2	S 2	0	0	2	1	1		♔
23.	-4.6	-2.8	-2.6	-3.3		-24.8							25.3	18.9	19.4	0	SE 2	NE 1	8	5	7		
24.	-7.8	-9.6	-12.1	-8.8		-5.5							17.9	24.7	25.5	SE 3	SW 1	SW 1	4	6	8		
25.	-15.4	-15.8	-18.3	-16.5		-15.4							30.6	33.9	37.4	SW 1	SW 2	SW 1	9	9	8	1.8	*123
26.	-18.8	-18.6	-20.8	-19.4		-20.0							42.0	42.0	41.7	0	0	0	7	7	5	0.9	
27.	-20.2	-22.6	-22.8	-21.9		-21.5							41.8	42.6	42.5	S 1	0	0	7	4	5		*1 ♔
28.	-27.6	–	-28.0	–		-30.0							46.9	–	49.8	0	–	0	0	–	2		♔
29.	-27.2	-22.6	-24.6	-24.8		-28.0							49.7	49.2	54.4	0	0	0	6	6	3		♔
30.	-23.4	-23.4	-24.0	-23.6		-27.2							56.6	58.8	63.1	E 1	E 1	E 2	6	5	2		*1 ♔
31.	-24.2	-23.2	-23.4	-23.6		-30.0							59.7	57.6	57.9	E 1	0	0	1	3	2		
Midd.	-15.4	-15.4	-15.7	-15.5		-19.2							744.9	744.4	744.8	0.7	0.6	0.6	5.1	5.4	5.0	4.3	

FEBRUAR.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9	8	2	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	-25.2	-25.4	-14.6	-21.7		-28.0							756.5	750.8	742.2	0	0	NE 1	3	6	8		
2.	-4.4	-2.4	-1.2	-2.7		-26.0							32.9	33.1	32.6	SE 2	SE 3	SE 2	7	7	8		
3.	1.0	-10.2	-18.0	-9.1		-4.4							30.8	31.8	41.7	SE 2	SW 1	S 1	6	4	9		*23
4.	-20.4	-21.6	-23.6	-21.9		-20.4							44.1	44.8	44.6	SW 1	S 2	0	9	7	3	0.9	*12
5.	-25.6	-23.2	-24.2	-24.3		-28.0							43.5	44.2	40.9	0	S 1	S 1	4	7	4		*23
6.	-27.6	-26.4	-29.0	-27.7		-28.0							44.9	41.9	50.4	0	0	0	3	4	2		
7.	-30.0	-29.4	-24.6	-28.0		-32.0							51.4	47.3	–	0	0	S 1	3	4	8		*3
8.	-25.6	-25.2	-23.5	-24.8		-30.0							32.6	31.5	32.0	S 1	0	0	8	8	6	1.2	*12
9.	-22.9	-21.2	-20.8	-21.6		-26.0							41.4	40.6	38.5	0	0	0	8	7	6		
10.	-23.4	-22.2	-22.8	-22.8		-26.0							37.7	33.0	32.5	0	0	S 2	7	8	8		*3
11.	-18.6	-19.5	-20.9	-19.7		-25.0							33.0	37.2	38.3	S 1	S 1	0	8	8	2	0.5	
12.	-23.2	-22.4	-21.0	-22.2		-23.2							41.1	37.4	38.6	0	0	0	1	7	7		
13.	-26.2	-21.4	-26.2	-24.6		-26.2							38.4	36.6	33.9	0	0	0	1	2	0		
14.	-23.4	-24.4	-22.2	-23.3		-26.2							36.9	36.8	40.8	0	0	0	3	2	7		
15.	-20.4	-21.0	-19.5	-20.3		-26.0							44.5	45.0	47.8	0	N 2	S 1	4	6	7		
16.	-19.4	-18.8	–	–		-21.5							50.3	50.9	–	E 1	E 1	–	6	4	–		*3
17.	-14.4	-12.2	-12.8	-13.1		-21.5							44.3	42.3	34.7	0	E 1	N 1	8	8	6	0.7	*2
18.	-4.4	0.2	-2.0	-2.1		-14.4							18.6	14.0	19.4	E 3	SE 4	SE 3	6	5	6		*12
19.	-13.4	-15.8	-17.6	-15.6		-13.4							25.3	34.3	34.2	SW 2	S 1	SW 2	6	8	6		*23
20.	-18.0	-17.6	-19.0	-18.2		-19.0							39.3	41.1	42.9	SW 2	W 2	W 1	8	8	8	1.6	*123
21.	-20.1	-20.2	-21.2	-20.5		-20.1							46.1	50.0	53.0	W 1	W 1	S 1	8	8	8	0.8	*123
22.	-22.8	-22.0	-27.3	-24.0		-24.0							57.1	57.5	52.9	E 1	0	0	8	4	0	0.5	
23.	-26.0	-23.6	-24.6	-24.7		-31.0							42.7	49.2	53.0	S 1	E 2	E 1	1	4	5		
24.	-22.5	-23.4	-24.8	-23.6		-27.0							61.3	61.8	65.8	E 1	E 1	E 2	8	6	0		
25.	-26.0	-24.2	-24.1	-24.8		-26.0							58.7	52.2	49.6	0	0	SW 1	0	3	3		
26.	-25.4	-22.8	-22.2	-23.5		-27.0							54.1	52.6	45.7	0	0	0	2	6	4		
27.	-16.4	-12.4	-0.2	-9.7		-25.5							42.3	41.0	31.2	SE 1	0	SE 2	7	6	8		*13
28.	-2.4	-19.8	-27.6	-16.6		-16.4							31.4	46.2	52.0	SE 2	SW 2	N 1	6	7	4		*2
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-19.5	-19.6	-19.8	-19.6		-23.7							742.2	742.3	742.0	0.8	0.9	0.9	5.3	5.9	5.3	6.2	

JACOBSHAVN. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-22.4	-18.0	-22.6	-21.0		-27.6							744.7	742.6	749.2	0	0	W 2	6	7	5	2.7	♕
2.	-22.6	-21.4	-24.2	-22.7		-24.0							59.0	61.0	58.3	S 1	0	E 2	8	7	0		♕
3.	-24.4	-22.8	-23.4	-23.5		-26.0							52.9	54.3	56.6	0	0	0	1	6	3		♕
4.	-22.8	-20.8	-25.4	-23.0		-25.0							58.4	64.5	74.3	0	N 2	0	2	7	4		
5.	-20.0	-9.8	6.0	-7.9		-26.0							69.5	56.3	51.1	N 1	NW 2	SE 3	8	6	8		
6.	-4.4	-10.0	-8.9	-7.8		-20.0							70.5	73.9	–	SW 3	SE 5	0	10	7	7	1.3	*1.2
7.	6.6	8.8	-11.6	1.3		-12.0							56.1	54.6	70.2	SE 3	0	SW 2	7	4	9		*3
8.	-6.8	-10.2	-11.8	-9.6		-11.6							72.0	68.1	66.7	0	N 1	0	6	4	6		*1
9.	-9.0	0.0	5.7	-1.1		-14.0							67.1	61.6	58.3	0	SE 2	SE 3	4	3	1		
10.	2.0	2.4	-6.6	-0.7		-9.0							58.1	57.1	62.3	SE 2	SE 2	S 1	4	5	8		
11.	-5.8	-5.8	-9.9	-7.2		-6.6							65.4	66.4	66.0	E 1	E 2	E 2	6	3	4		
12.	1.6	2.2	0.2	1.3		-9.9							52.6	50.2	45.2	0	0	SE 1	3	4	7		
13.	5.9	8.0	4.2	6.0		-1.0							41.5	43.8	44.7	SE 3	SE 5	SE 5	6	6	5		
14.	-2.4	-0.8	-6.4	-3.2		-2.4							55.0	57.3	53.3	0	N 1	N 2	4	9	6		*23
15.	-0.6	1.4	3.5	1.4		-10.0							52.4	54.2	50.5	0	N 2	SE 4	2	4	6	2.0	
16.	4.4	0.2	0.6	1.7		-2.0							48.9	53.8	52.2	SE 3	0	E 1	5	6	0		
17.	1.4	3.0	5.7	3.4		-2.0							53.6	46.2	47.1	SE 2	SE 5	SE 5	6	6	7		
18.	4.0	-2.0	3.8	1.9		1.4							53.6	58.1	60.0	SE 5	W 1	SE 3	6	7	7		
19.	2.2	4.2	1.2	2.5		-2.0							56.5	53.1	51.5	SE 3	SE 2	SE 3	7	3	1		
20	-4.7	-6.2	-7.8	-6.2		-4.7							58.5	65.5	65.9	SW 2	SW 1	0	7	7	0		*23
21.	-3.2	-0.2	-5.4	-2.9		-9.0							54.5	47.7	57.0	E 1	SE 1	SW 2	8	8	9		*3
22	-6.8	-6.1	-8.2	-7.0		-7.0							64.8	65.9	68.5	SW 2	E 1	0	8	7	5	0.3	*1.23
23.	-6.7	-2.8	-2.9	-4.1		-9.0							68.6	65.8	63.9	N 2	N 1	N 1	9	7	7	0.6	*1.2
24.	-6.4	-6.6	-7.8	-6.9		-7.0							71.0	76.0	77.1	SW 4	SW 3	SW 2	10	9	9	13.8	*1.23
25.	-9.4	-7.8	-14.6	-10.6		-10.0							79.1	76.7	73.2	0	N 1	0	8	5	2	2.3	*1
26.	-14.6	-12.2	-14.8	-13.9		-15.5							69.8	67.2	64.3	0	N 1	S 1	4	3	2		
27.	-13.0	-10.6	-11.2	-11.6		-16.0							62.6	62.6	61.6	S 1	S 1	E 1	7	7	8		
28.	-12.3	-13.4	-14.6	-13.4		-13.0							63.0	64.2	63.6	SW 2	E 2	E 1	8	8	7	1.3	*1.23
29.	-18.2	-13.0	-18.3	-16.5		-20.0							62.3	62.1	59.5	E 2	0	0	3	1	1		♕
30.	-20.0	-14.4	-19.3	-17.9		-20.0							57.8	55.0	53.1	E 3	0	0	0	0	0		
31.	-20.2	-15.1	-17.8	-17.7		-21.5							49.0	46.2	46.0	E 2	0	S 1	0	0	3		
Midd.	-8.0	-6.4	-8.5	-7.6		-12.3							759.6	759.1	759.4	1.5	1.4	1.5	5.6	5.4	4.7	24.3	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-18.2	-10.8	-15.2	-15.4		-20.2							745.0	743.4	744.9	E 1	S 1	[illegible]	1	2	2		
2.	-12.6	-11.8	-14.4	-12.9		-18.2							42.3	38.8	37.0	E 2	SW 2	SW 1	1	4	8		*23
3.	-14.8	-13.2	-14.4	-14.1		-16.0							36.7	35.7	39.0	S 1	0	S 1	2	0	5		
4.	-13.2	-12.6	-13.7	-13.2		-15.0							42.6	44.0	47.0	SW 1	SW 1	SW 1	7	7	8		*1.2
5.	-14.2	-12.8	-12.6	-13.2		-15.0							50.3	49.3	50.7	0	W 1	W 1	8	7	7	0.8	*1.2
6.	-16.2	-13.4	-14.0	-14.5		-18.0							46.8	50.0	50.9	E 1	S 1	S 1	1	7	8		
7.	-13.9	-15.4	-17.4	-15.6		-18.0							56.6	55.9	56.7	E 1	0	0	6	2	3	1.4	
8.	-0.6	3.2	3.2	1.9		-18.0							41.9	41.5	39.8	E 2	SE 4	SE 4	6	7	7		*23
9.	1.6	-2.2	-11.8	-4.1		-0.6							42.0	50.2	52.3	SE 2	SW 3	0	5	8	5		*23
10.	-6.4	-2.6	-4.2	-4.4		-13.0							55.0	42.5	49.8	E 1	SE 2	0	7	7	6	0.2	
11.	-6.4	-5.0	-9.4	-6.9		-7.0							46.2	49.9	52.7	SW 2	SW 2	SW 1	9	8	7	0.5	*1.23
12.	-9.0	-9.4	-10.0	-9.5		-10.0							60.8	61.2	56.8	SW 1	S 1	E 2	9	9	4		*1.23
13.	-11.6	-7.4	-7.6	-8.9		-15.0							48.3	46.5	49.8	0	N 1	N 2	4	3	4		*3
14.	-9.8	-8.8	-12.1	-10.2		-12.0							58.1	60.0	60.1	SSW 1	S 1	S 1	7	6	6	0.4	*1
15.	-12.0	-12.4	-12.0	-12.1		-12.1							59.6	59.1	59.4	E 1	E 1	E 1	7	8	8		
16.	-12.6	-10.2	-12.3	-11.7		-14.0							61.2	60.3	60.2	E 1	0	0	8	7	6		
17.	-13.2	-12.4	-12.4	-12.7		-14.0							62.4	61.1	59.7	E 2	E 1	E 1	8	7	6		
18.	-12.6	-11.6	-13.6	-12.6		-16.0							60.9	58.7	57.9	E 1	N 1	0	2	1	0		
19.	-8.0	-3.6	-1.4	-4.3		-15.0							57.2	54.0	52.3	E 1	N 1	N 2	0	2	0		
20	-6.6	–	-1.5	–		-11.5							52.1	–	52.3	N 2	–	0	3	–	7		
21.	-7.1	-6.6	-7.3	-7.0		-7.5							67.7	64.9	62.8	S 1	SW 1	SW 1	8	8	8		*3
22	-6.8	-5.8	-5.7	-6.1		-8.0							68.4	71.0	72.9	S 1	0	0	8	7	8	1.6	*1.2
23.	-5.0	-3.6	-7.6	-5.4		-8.0							74.4	74.6	70.5	NW 1	NW 2	0	8	6	0		
24.	-0.9	-1.4	-3.3	-1.9		-9.0							65.0	63.7	62.4	0	S 1	S 1	1	3	6		
25.	-0.9	-0.8	-4.0	-1.9		-9.0							66.9	68.4	68.1	0	0	0	4	3	3		
26.	-2.2	-0.6	0.9	-0.6		-6.5							65.1	63.1	58.6	W 1	0	0	1	1	1		
27.	-1.0	1.8	4.7	1.8		-3.0							60.9	60.0	59.7	E 3	E 3	E 1	0	1	2		
28.	1.8	-3.6	-4.7	-2.2		-2.0							61.7	61.8	61.1	0	0	0	3	7	9		≡23
29.	0.9	-1.0	-0.7	-0.3		-7.0							66.7	67.1	–	0	0	0	3	4	1		≡1
30.	1.2	8.7	–	–		-3.0							63.4	61.9	–	0	0	–	3	1	–		
31.																							
Midd.	-7.7	-6.3	-7.7	-7.2		-10.5							756.2	755.7	755.7	1.0	1.0	0.7	4.7	4.9	4.8	4.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-2.2	4.6	6.8	3.1		-4.0							761.3	754.2	748.8	0	0	SE 1	9	8	5		≡1.2
2.	3.4	1.0	-0.8	1.2		-2.2							58.7	58.0	58.6	SE 2	N 1	NW 1	2	3	4		
3.	-1.8	-0.9	-1.7	-1.5		-4.0							58.4	59.2	61.9	NW 2	NW 1	0	7	5	7		*23
4.	-2.8	-2.4	-4.0	-3.1		-4.0							65.2	67.7	68.7	0	0	0	10	10	8	4.6	*1.2
5.	-4.8	1.0	-1.0	-1.6		-6.0							67.4	66.7	69.0	E 3	E 1	0	3	0	7	0.6	*1.2
6.	2.2	1.8	2.5	2.2		-5.5							71.4	71.5	70.3	0	N 2	0	1	1	0		
7.	2.8	2.6	2.4	2.6		-2.0							71.5	70.9	70.8	0	0	0	2	0	0		
8.	3.0	3.4	2.2	2.9		0.0							68.9	67.2	63.6	E 1	0	E 1	1	1	1		
9.	-2.4	2.0	4.4	1.3		-6.0							61.4	61.2	59.4	E 3	0	E 2	0	3	1		
10.	1.6	1.2	-4.3	-0.5		-2.4							62.6	63.9	58.1	E 2	E 2	SW 2	3	7	8		≡23
11.	-4.4	-2.4	-1.7	-2.8		-6.0							62.2	61.8	61.0	0	N 1	N 1	8	8	5		≡1
12.	0.9	2.4	1.6	1.6		-5.0							62.3	62.7	60.1	N 1	N 1	0	4	3	1		
13.	1.6	3.0	1.2	1.9		-5.0							62.6	62.9	63.1	W 1	N 1	W 1	2	1	1		
14.	1.0	3.1	2.3	2.1		-2.5							60.5	55.8	51.1	0	N 2	N 1	1	0	0		
15.	3.4	6.2	4.1	4.6		-2.0							44.6	43.9	46.0	SE 2	0	E 2	2	3	7		
16.	2.1	1.1	0.0	1.1		1.0							49.7	53.0	56.2	N 1	SW 1	S 1	5	10	10		*23
17.	-0.6	0.0	-0.2	-0.3		-3.0							60.8	60.1	62.3	S 1	0	0	8	4	3	1.7	*1
18.	2.3	3.2	0.9	2.1		-2.5							64.5	63.1	61.3	0	NW 2	N 3	3	2	2		
19.	0.9	1.9	1.0	1.3		-3.0							58.4	58.6	56.7	E 2	N 2	0	0	0	1		
20	0.8	2.6	-1.0	0.8		-2.5							54.4	54.0	54.5	S 2	SW 2	0	2	4	7		≡1.23
21.	1.6	3.4	2.4	2.5		-4.0							51.3	49.2	43.4	0	S 1	N 2	0	0	0		≡1
22	2.1	-1.4	-4.0	-1.1		-1.0							39.0	44.3	47.7	S 1	NW 2	S 2	4	8	8		*3 ≡23
23.	-1.4	1.0	–	–		-5.0							51.8	52.5	–	E 2	E 2	–	10	10	–	1.7	*1.23
24.	-0.3	1.8	-0.8	0.2		-1.5							57.2	58.7	57.0	S 1	0	S 1	8	7	8		≡1.2
25.	0.3	1.8	1.1	1.1		-1.5							55.1	53.8	51.8	0	W 1	W 1	8	5	5	2.7	*1.2
26.	0.0	1.2	0.2	0.5		-2.0							52.6	52.7	50.9	S 1	0	0	8	7	7		≡1.23
27.	-0.8	2.2	-0.6	0.3		-1.0							53.0	53.9	53.0	S 2	S 1	S 1	7	7	8		≡1.2
28.	-1.8	1.6	0.0	-0.1		-1.8							52.2	52.1	52.3	0	0	0	7	4	8		*3
29.	2.0	2.4	3.2	2.5		-1.8							53.1	51.8	52.3	E 1	0	0	7	4	7		*1
30.	2.4	2.2	0.8	1.8		2.0							54.4	57.4	59.8	0	0	N 1	7	7	9		≡3
31.	3.6	6.4	5.2	5.1		0.8							60.6	59.3	59.6	N 1	N 2	0	7	4	2		≡1
Midd.	0.5	1.9	0.7	1.0		-2.7							758.3	758.1	757.6	1.0	0.9	0.9	4.7	4.4	4.8	11.3	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	4.1	6.1	4.8	5.0		0.5							760.7	758.7	758.8	0	0	SW 2	5	4	6		
2.	4.6	8.2	–	–		2.5							57.0	55.1	–	0	W 1	–	3	6	–		
3.	3.8	2.4	2.2	2.8		2.5							54.0	54.0	54.4	0	NW 1	0	4	8	8		≡23
4.	2.8	3.4	2.4	2.9		1.0							52.1	51.6	51.4	NW 1	NW 1	0	5	4	7		
5.	1.6	2.1	1.1	1.6		0.0							51.5	53.0	55.0	SW 1	W 1	SW 1	9	8	8		≡123
6.	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4		-1.0							56.1	56.3	58.0	SW 2	SW 2	0	10	9	8		*1.23 ≡1
7.	1.2	2.4	2.0	1.9		-2.0							56.7	53.6	53.8	N 1	N 2	0	3	4	4		
8.	3.6	4.4	4.4	4.1		1.0							50.7	45.5	43.2	0	E 2	SW 2	3	5	8		●3
9.	7.6	9.8	2.6	6.7		3.6							41.5	44.9	49.8	E 3	SW 2	0	4	10	7	0.2	●1*23
10.	0.9	2.4	–	–		0.0							50.5	50.8	–	N 1	0	–	7	7	–	0.6	
11.	1.7	2.4	1.8	2.0		0.0							55.5	55.5	55.8	S 1	N 1	0	7	6	4	0.4	●
12.	2.6	1.5	0.0	1.4		0.0							58.1	63.6	66.6	S 1	N 1	0	7	4	7		
13.	4.6	8.6	7.4	6.9		-0.5							67.3	65.6	60.0	E 2	E 2	NE 3	0	0	4		
14.	12.5	14.2	4.7	10.5		4.0							52.9	53.3	61.6	SE 4	SE 2	0	5	7	6		
15.	13.6	17.4	8.0	13.0		4.0							55.0	48.2	48.2	SE 3	SE 4	0	2	6	8		
16.	4.6	–	3.7	–		4.0							60.5	–	63.5	S 1	–	E 2	8	–	6		
17.	7.8	4.2	3.2	5.1		1.5							59.0	59.3	59.0	SE 2	SE 1	N 1	5	5	5		
18.	3.2	2.4	0.8	2.1		2.0							58.2	60.1	61.0	0	0	0	7	8	8		*3 ≡1.2
19.	1.6	3.2	1.4	2.1		–							63.4	62.8	61.8	S 1	0	0	7	2	4		*1
20	4.6	7.4	6.1	6.0		–							61.5	60.3	60.6	0	0	N 1	2	4	5		
21.	10.0	10.4	7.8	9.4		3.0							62.0	61.8	63.3	S 2	0	0	7	4	7		
22	3.6	4.1	4.6	4.1		3.0							64.6	63.1	62.5	NW 1	N 2	S 1	6	5	7		
23.	4.8	10.3	6.6	7.2		3.6							54.1	48.7	50.8	W 1	E 2	E 1	7	8	9		●23
24.	1.8	2.4	2.0	2.1		1.0							54.3	56.9	57.4	0	0	0	10	10	10	11.0	●1.23
25.	2.0	2.8	2.8	2.5		1.0							58.3	58.2	58.8	SW 1	0	0	10	9	9	7.0	●1.23
26.	3.2	4.1	2.0	3.1		2.0							53.9	53.9	57.5	0	W 1	0	7	6	8		≡3
27.	2.6	2.8	3.0	2.8		2.0							59.1	59.6	57.9	N 1	W 1	0	7	4	4		≡1
28.	3.6	5.0	4.2	4.3		0.5							55.0	52.2	49.5	N 2	N 2	0	2	0	3		
29.	14.6	16.8	7.9	13.1		3.6							48.9	50.6	53.3	SE 3	SE 2	0	0	1	0		
30.	13.5	16.4	6.0	12.0		7.5							52.4	51.3	55.2	SE 3	SE 4	S 2	0	1	5		
31.																							
Midd.	4.9	6.2	3.6	4.9		1.7							756.2	755.7	756.6	1.3	1.3	0.5	5.3	5.3	6.2	19.2	

JACOBSHAVN. **JULI.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	12.9	12.6	12.4	12.6		5.6							754.3	754.3	752.0	SE 3	W 1	SE 3	4	3	7		
2.	5.3	9.6	6.6	7.2		5.3							53.5	51.3	54.0	0	SE 2	SE 4	6	5	6		
3.	13.6	6.8	4.8	8.4		5.3							47.4	52.6	51.4	SE 2	S 1	0	4	9	3		
4.	12.4	9.4	6.3	9.4		4.0							45.1	50.7	50.8	SE 3	SW 2	0	7	7	7		
5.	3.3	4.6	4.2	4.0		3.2							55.0	54.9	56.9	S 1	SW 1	0	9	8	8		≡1.23
6.	4.6	7.6	8.6	6.9		2.5							52.7	57.4	57.7	W 1	W 1	N 1	7	3	1		
7.	10.0	9.6	15.0	11.5		4.6							56.5	55.7	53.9	W 1	0	E 2	3	7	2		
8.	7.2	8.4	13.4	9.7		7.2							54.6	55.8	55.0	0	N 1	SE 3	1	2	2		
9.	13.6	17.0	13.7	14.8		7.0							54.7	54.8	53.3	SE 3	SE 2	SE 3	5	3	2		
10.	13.4	16.2	14.2	14.6		10.0							57.1	57.4	58.6	SE 3	SE 2	SE 3	2	2	4		
11.	14.2	14.2	14.0	14.1		7.5							60.5	61.5	63.1	SE 2	SE 2	0	2	0	0		
12.	14.2	17.4	15.3	15.6		8.5							62.5	56.2	55.7	0	N 1	SE 2	1	1	1		
13.	6.4	9.6	10.4	8.8		6.4							60.6	60.2	54.5	SW 1	S 1	SE 2	8	7	8		●1.2
14.	4.2	5.0	4.1	4.4		4.2							56.5	60.9	61.9	SW 3	SW 3	N 1	10	10	9	2.0	●1.23
15.	7.8	8.0	7.6	7.8		3.0							62.6	62.4	59.7	E 2	E 2	E 2	8	10	9	20.0	●1.23
16.	4.6	7.0	6.0	5.9		3.0							60.8	61.8	62.2	0	0	0	7	4	3	26.5	●1
17.	6.2	9.8	–	–		3.5							60.1	60.3	–	0	0	–	1	2	–		
18.	8.6	11.6	12.6	10.9		4.5							60.5	60.7	59.7	0	0	E 1	3	0	0		
19.	8.4	9.6	–	–		4.0							55.9	53.3	–	S 1	0	–	3	5	–		
20.	5.2	6.4	4.2	5.3		5.0							50.9	51.9	50.9	N 1	0	0	9	7	7	3.7	● ≡1.23
21.	5.0	6.8	6.4	6.1		4.0							51.2	53.5	54.4	SW 1	0	0	7	9	8		≡23
22.	6.6	7.2	5.8	6.5		4.0							54.6	54.6	54.4	0	0	0	7	7	7		≡1.23
23.	5.6	5.4	4.4	5.1		3.0							49.9	53.1	58.0	0	S 2	0	7	9	9		●23
24.	7.8	5.6	3.6	5.7		3.5							58.4	53.4	56.5	E 2	N 1	0	7	8	10	9.8	●1.3
25.	2.6	4.6	4.1	3.8		2.0							58.2	59.0	62.0	0	0	0	10	8	6	13.5	●1.2
26.	4.2	4.8	4.3	4.4		2.0							61.1	60.4	58.7	0	0	0	9	3	0	2.3	≡1.2
27.	4.8	7.8	5.7	6.1		2.0							57.7	56.5	53.6	0	0	0	2	4	6		
28.	9.0	9.6	5.6	8.1		4.8							53.2	52.5	55.1	E 1	0	0	7	8	9		●23
29.	4.3	4.2	3.3	3.9		3.5							60.1	62.7	64.6	S 1	S 1	S 1	8	9	8	2.7	●1 ≡1.23
30.	3.3	3.2	–	–		2.5							66.7	67.1	–	S 1	S 1	–	9	7	–		≡1.2
31.	3.5	5.8	5.2	4.8		1.5							68.6	67.4	66.7	N 1	N 1	N 1	8	8	7	0.8	● ≡1.23
Midd.	7.5	8.6	7.6	7.9		4.4							756.8	757.2	757.2	1.1	0.9	0.[illegible]	5.8	5.6	5.4	81.3	

AUGUST.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	4.3	6.6	5.8	5.6		3.5							763.7	765.0	759.9	0	0	0	0	0	0		
2.	4.6	5.6	4.8	5.0		4.0							60.2	59.9	58.5	W 1	0	0	1	2	3		
3.	4.4	4.6	3.6	4.2		2.0							58.5	57.6	57.5	0	S 1	0	7	7	9		
4.	5.4	4.6	4.2	4.7		3.5							59.3	58.6	57.5	0	S 1	S 1	9	9	9		●1.2 ≡23
5.	7.7	8.0	6.1	7.3		3.5							59.5	59.6	59.0	S 1	N 1	0	8	9	8	10.9	●2 ≡1.2
6.	8.6	9.8	8.2	8.9		4.0							60.2	58.4	56.7	0	0	E 1	7	6	5	7.0	
7.	10.8	11.2	6.6	9.5		8.0							61.8	61.2	61.3	0	0	0	7	7	7		
8.	4.0	5.2	4.4	4.5		3.5							62.2	61.9	60.3	0	0	0	6	0	1		
9.	4.2	7.8	6.4	6.1		1.0							61.1	59.3	59.6	0	0	0	1	1	0		
10.	6.8	7.8	7.9	7.5		2.0							60.2	58.9	58.2	0	0	0	0	0	1		
11.	10.2	9.8	7.0	9.0		4.5							54.5	55.3	57.8	SE 2	SW 2	S 1	1	5	8		
12.	4.9	7.9	5.0	5.9		4.5							54.4	54.4	–	0	S 1	S 1	5	7	8		● ≡3
13.	4.6	6.6	5.8	5.7		4.0							57.5	57.0	55.6	0	0	0	6	5	3	4.1	≡1
14.	6.1	6.8	4.2	5.7		2.0							53.7	52.5	49.2	E 2	0	0	2	2	3		
15.	5.2	4.8	2.4	4.1		1.5							48.1	44.8	–	S 1	0	S 1	6	8	8		≡23
16.	2.8	3.4	3.0	3.1		0.0							42.2	40.8	44.6	S 1	0	0	7	8	8		●3 ≡1.23
17.	-0.2	2.0	3.0	1.6		-2.0							50.4	51.9	53.6	N 4	N 3	N 1	8	7	4	1.4	●1
18.	-0.4	4.3	3.5	2.5		-2.0							53.9	54.2	53.0	0	W 1	0	4	3	4		
19.	1.8	3.8	3.9	3.2		-2.0							53.0	55.0	54.1	S 1	0	E 2	7	7	2		
20.	4.3	–	4.0	–		1.0							56.1	–	54.9	W 1	–	0	6	–	7		
21.	5.6	6.0	3.5	5.0		1.0							56.1	54.6	54.3	0	0	0	4	2	1		
22.	3.5	3.8	3.0	3.4		0.5							53.7	55.2	55.1	0	W 1	0	0	3	3		
23.	5.8	8.8	9.2	7.9		0.0							52.4	52.4	52.8	ESE 1	SE 2	SE 3	0	0	0		
24.	9.6	10.8	9.2	9.9		4.0							52.7	50.8	50.4	SE 3	SE 4	SE 3	2	2	4		
25.	3.8	2.6	2.2	2.9		2.5							52.2	52.8	56.4	E 1	W 1	W 1	3	8	8		≡23
26.	3.2	3.2	4.5	3.6		2.0							55.8	56.6	52.1	W 1	N 1	0	4	4	7		≡1
27.	3.4	3.8	3.6	3.6		0.5							55.2	55.6	56.6	0	0	0	1	4	3		
28.	4.4	3.5	4.0	4.0		0.0							53.5	54.1	57.6	E 3	0	0	2	4	7		
29.	5.3	6.4	2.8	4.8		0.5							59.2	58.6	59.2	ESE 1	0	0	8	8	6		
30.	3.8	6.6	3.6	4.7		0.0							62.0	61.5	60.6	0	0	E 1	7	6	2		
31.	3.5	5.4	3.2	4.0		2.0							59.8	58.4	57.0	E 4	0	E 1	0	0	1		
Midd.	4.9	6.0	4.8	5.2		1.9							756.2	755.9	755.5	0.9	0.6	0.5	4.2	4.5	4.5	23.4	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bør	
1.	3.6	5.0	2.2	3.6		0.0							755.3	754.8	753.6	0	N 1	0	1	1	1		
2.	2.9	3.8	3.6	3.4		-1.0							53.3	54.8	50.6	0	0	E 1	3	4	4		
3.	3.2	3.8	3.6	3.5		-1.0							49.2	49.0	50.0	E 2	0	0	3	4	5		
4.	3.6	3.8	2.8	3.4		0.0							46.3	45.4	41.2	N 1	N 1	0	4	5	6		
5.	5.4	5.6	3.6	4.9		2.0							40.2	41.6	48.1	E 2	0	S 1	8	4	7		
6.	3.0	4.8	0.4	2.7		2.0							51.3	49.0	43.9	0	N 2	0	8	4	1	2.0	●12
7.	2.6	3.8	-0.2	2.1		-3.0							40.1	39.9	39.9	S 1	0	0	2	3	2		
8.	2.6	2.8	1.9	2.4		-0.2							39.8	43.4	43.3	0	S 1	0	6	7	8		
9.	4.4	4.2	–	–		1.5							43.3	48.2	–	E 2	SW 2	–	8	9	–	1.5	*123
10.	8.5	1.8	-0.2	3.4		2.0							53.5	53.8	–	S 2	0	E 2	2	1	2		
11.	-1.4	0.4	-2.6	-1.2		-4.0							48.2	48.1	48.4	0	0	0	1	0	1		
12.	-3.6	-0.4	-1.0	-1.7		-5.0							48.1	46.8	47.3	E 1	0	0	1	3	8		
13.	-0.2	1.3	-0.1	0.3		-3.6							47.5	49.8	52.0	ESE 2	S 1	0	9	7	6	0.3	*123
14.	0.6	1.8	-2.8	-0.1		-3.0							57.9	56.8	57.2	0	N 2	0	4	1	1	1.9	
15.	4.2	6.6	8.1	6.3		-3.5							57.2	59.3	58.8	E 2	NE 1	SE 3	2	3	4		
16.	6.8	9.4	9.0	8.4		4.0							59.4	60.3	60.1	SE 3	SE 4	0	3	4	7		
17.	9.6	6.8	4.2	6.9		4.0							61.1	60.5	60.0	N 1	S 1	0	4	4	2		
18.	2.0	4.6	3.8	3.5		-1.0							60.8	57.4	58.0	0	E 1	E 1	8	7	9		●3
19.	4.6	8.2	7.8	6.9		-2.0							62.1	63.1	64.9	0	E 1	SE 2	7	9	9	6.5	●123
20.	7.6	8.0	7.6	7.7		4.0							67.9	67.8	66.6	0	0	E 1	9	10	6	8.5	●123
21.	8.6	10.8	5.5	8.3		6.0							64.5	63.7	59.2	E 1	0	0	7	7	9	1.3	●3
22.	1.8	–	1.0	–		1.5							58.5	–	54.7	S 1	–	0	10	–	10	14.2	●12 ≡3
23.	1.1	2.2	0.3	1.2		0.0							51.9	48.3	46.4	S 1	N 1	0	1	2	9	2.2	*3 ≡1
24.	1.6	2.1	1.2	1.6		-0.5							48.9	48.9	49.6	0	0	0	7	7	8	1.8	*12
25.	1.2	1.6	1.1	1.3		1.0							51.2	51.0	49.6	0	N 1	0	8	7	5	1.2	
26.	1.6	5.3	4.3	3.7		0.0							46.4	42.9	36.9	E 1	E 2	N 1	0	1	2		♔
27.	5.6	8.9	7.7	7.4		1.6							36.4	40.3	47.1	E 2	E 2	SE 3	7	7	6		
28.	2.2	3.8	5.6	3.9		1.0							49.2	50.0	52.3	0	0	S 1	3	4	6		
29.	4.3	4.4	9.4	6.0		2.2							57.0	52.7	50.3	E 3	E 1	SE 1	1	7	7		
30.	1.9	2.7	1.9	2.2		1.0							59.2	59.1	55.3	0	N 2	N 1	6	1	7		●12
31.																							
Midd.	3.3	4.4	3.1	3.6		0.2							752.2	752.1	751.6	0.9	0.9	0.7	4.8	4.8	5.6	41.4	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bør	Anmærkn:
1.	0.8	1.8	1.3	1.3		-2.0							764.8	764.7	764.7	W 3	W 3	WSW 3	8	5	4		*12
2.	0.1	-0.3	-0.6	-0.3		-1.0							63.5	49.9	44.1	E 1	N 2	E 1	7	5	2	0.5	*12 ♔
3.	5.2	5.8	5.1	5.4		-4.0							42.5	43.2	41.6	E 2	SE 3	SE 2	8	6	4		●12
4.	0.4	0.0	-0.6	-0.1		0.4							50.1	54.0	53.6	S 3	SE 2	E 3	10	10	4	2.0	*123 ♔
5.	-0.2	-1.0	0.2	-0.3		-4.0							38.2	44.6	49.3	N 1	E 1	S 1	6	7	8	3.6	*3
6.	-2.0	-0.2	-1.0	-1.1		-4.0							49.3	49.1	52.1	E 1	E 1	E 1	10	7	8	4.5	*12
7.	-5.0	-6.4	-7.6	-6.3		-5.5							52.9	51.6	51.1	E 3	E 2	E 2	6	4	2		*12 ♔
8.	-12.4	-4.4	-4.6	-7.1		-14.0							53.0	55.1	56.1	0	E 2	E 2	7	8	8		
9.	-5.4	-2.4	-4.0	-3.9		-12.4							59.9	59.9	61.4	0	0	0	7	7	8		
10.	-10.0	-8.0	-9.2	-9.1		-10.5							61.9	61.7	55.7	0	E 2	E 2	3	7	0		*3
11.	-7.1	-5.4	-6.3	-6.3		-11.0							52.9	54.2	54.4	E 2	0	E 2	1	1	0		*1
12.	-8.4	-5.4	-5.2	-6.3		-12.0							57.6	57.4	59.6	E 1	E 1	E 1	3	5	6		
13.	-6.8	-4.3	-4.8	-5.3		-11.0							59.7	55.6	55.1	E 1	E 1	E 1	6	7	7		
14.	-10.8	-10.2	-10.2	-10.4		-11.0							50.6	50.5	50.3	S 2	S 1	S 1	7	6	7		
15.	-9.4	-8.8	-10.4	-9.5		-11.0							49.5	48.1	46.0	E 1	E 1	E 1	8	8	8		
16.	-10.2	-9.8	-10.2	-10.1		-11.0							44.2	42.7	46.1	E 1	E 1	0	8	7	6		
17.	-13.7	-14.4	-4.8	-11.0		-14.0							49.3	48.7	48.6	0	0	0	8	1	2		
18.	-9.6	-9.4	-8.9	-9.3		-14.4							48.5	46.8	45.2	E 1	E 1	E 1	7	6	8		
19.	-7.4	-6.4	-6.8	-6.9		-12.0							40.4	40.1	48.8	SE 2	S 1	S 1	6	8	8		
20.	-0.6	-1.2	-2.0	-1.3		-7.4							44.2	44.1	45.1	SW 2	SW 2	SW 1	9	9	9	0.8	*123
21.	-5.4	-6.4	-7.2	-6.3		-5.4							45.1	46.1	50.8	0	SW 2	WSW 2	5	10	8		*23
22.	-6.0	-6.4	-6.8	-6.4		-7.2							55.9	55.5	56.7	E 1	E 3	E 2	8	5	8	1.8	*123
23.	-7.0	-6.4	–	–		-8.0							57.0	52.6	–	E 1	E 3	–	8	8	–		*23
24.	-6.2	-5.6	-6.0	-5.9		-11.0							49.1	49.0	49.8	E 2	E 2	E 1	6	7	7		
25.	-5.8	-5.8	-6.4	-6.0		-7.0							48.4	48.6	49.6	E 2	E 1	E 2	7	4	2		
26.	-8.8	-8.4	-8.6	-8.6		-9.0							50.9	50.3	51.4	E 1	E 2	E 2	0	0	0		
27.	-8.6	-8.8	-9.8	-9.1		-12.0							52.4	56.3	59.4	E 1	E 1	E 1	0	0	1		♔
28.	-10.4	-10.2	-10.8	-10.5		-13.0							59.5	56.4	57.2	E 1	E 1	E 1	0	1	3		
29.	-11.0	-10.6	-10.4	-10.7		-11.0							55.0	55.5	54.1	E 1	E 2	E 1	3	5	5		
30.	-12.4	-8.4	-6.9	-9.2		-14.0							53.6	51.6	47.4	E 2	E 1	E 1	6	6	7		
31.	-7.4	-9.4	-10.4	-9.1		-15.0							48.1	45.9	46.7	E 2	E 2	E 1	7	6	4		♔
Midd.	-6.5	-5.7	-5.8	-6.0		-9.2							751.9	751.3	751.7	1.3	1.5	1.4	6.0	5.7	5.3	13.2	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-13.7	-10.0	-10.0	-11.2		-14.5							745.7	746.6	747.9	0	E 1	E 1	3	8	7		
2.	-9.4	-8.4	-10.4	-9.4		-13.7							53.2	50.4	48.6	E 1	E 1	E 1	6	7	5		♕
3.	-12.4	-11.4	-12.2	-12.0		-14.0							45.2	44.9	46.6	E 2	E 2	E 1	6	5	8		
4.	-6.8	-6.6	-7.0	-6.8		-13.0							43.5	42.1	44.8	SE 2	E 1	E 1	8	7	7		
5.	-7.0	-7.6	-7.8	-7.5		-7.0							41.4	41.7	43.4	E 2	E 1	E 1	6	6	5		
6	-6.1	-5.4	-9.4	-7.0		-7.8							42.3	43.1	47.1	E 1	E 2	E 2	8	8	9		
7.	-10.2	-10.0	-9.8	-10.0		-10.2							45.4	46.4	49.0	E 3	E 2	E 2	6	6	7		
8.	-9.2	-9.2	-8.0	-8.8		-10.2							52.2	52.6	52.2	E 1	E 2	N 2	4	5	7		✱2.3
9.	-14.4	-16.4	-15.8	-15.5		-14.4							57.0	56.1	53.0	E 4	E 3	E 2	7	6	8		
10.	-9.4	-7.8	–	–		-16.4							52.8	48.0	–	0	E 2	–	7	6	–		
11	-7.4	-11.0	-6.6	-8.3		-12.0							50.8	54.9	51.0	SW 2	E 1	E 2	8	7	9		✱1.2
12.	-10.2	-9.8	-10.4	-10.1		-11.0							51.9	50.4	43.9	0	0	0	7	4	7	1.2	
13.	-9.8	-7.0	-6.4	-7.7		-18.0							43.6	41.0	41.6	0	0	0	9	9	9	1.5	✱123
14.	-5.8	-2.4	1.7	-2.2		-10.0							39.0	37.1	32.4	0	SE 3	SE 3	8	8	9	0.7	✱1
15.	1.1	-0.2	-2.7	-0.6		-6.5							40.5	32.6	30.5	0	N 3	E 2	8	7	7		●3
16.	-4.8	-5.0	-8.4	-6.1		-5.0							42.4	43.5	42.3	S 2	0	0	7	8	7		●1
17.	-8.2	-3.9	-1.4	-4.5		-8.5							36.8	36.9	32.1	E 2	SE 2	0	7	7	7		
18.	-5.4	-3.2	-3.4	-4.0		-8.2							36.0	35.1	36.2	SE 2	E 2	E 2	5	6	7		
19.	-4.4	-7.8	-7.8	-6.7		-8.0							42.4	45.3	45.8	E 2	E 3	E 2	7	7	4		✱12
20	-8.4	-9.1	-8.2	-8.6		-9.0							50.2	50.3	53.3	S 2	E 2	E 2	8	7	8		
21.	-8.2	-8.0	-8.4	-8.2		-9.5							55.4	56.0	53.6	0	0	0	8	8	8		
22	-8.0	-8.3	-9.8	-8.7		-9.0							52.5	51.7	52.8	S 3	S 3	E 3	9	9	10	1.5	●23✱12
23.	-13.6	-13.3	-14.2	-13.7		-14.5							53.0	52.6	52.0	E 2	E 2	0	3	3	8	2.0	●1
24.	-13.6	-14.2	-13.2	-13.7		-15.5							54.2	55.5	57.1	E 2	E 2	E 2	8	9	8		
25.	-16.2	-15.8	-15.6	-15.9		-16.2							57.0	59.0	59.4	E 3	E 3	0	7	8	8		
26.	-16.2	-15.4	-14.8	-15.5		-18.0							60.2	62.5	62.4	E 3	E 2	E 2	8	7	7		✱23
27.	-17.1	-16.2	-6.0	-13.1		-18.5							64.6	61.1	52.5	E 2	E 3	E 3	0	2	7		✱23
28.	-1.8	-1.6	-4.3	-2.6		-17.1							49.9	49.6	49.4	E 2	E 3	E 3	7	8	6		♕
29.	-2.5	-5.8	-7.8	-5.4		-4.3							48.7	48.4	54.0	E 2	SW 2	SW 2	7	9	9		✱23
30.	-10.6	-5.6	-0.8	-5.7		-11.0							47.5	37.8	29.1	0	E 2	E 2	6	7	9		
31.																							
Midd.	-9.0	-8.5	-8.2	-8.6		-11.7							748.5	747.8	747.1	1.6	1.8	1.5	6.6	6.8	7.6	6.9	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2.	9.	8.	2	9	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-16.2	-10.7	-12.6	-13.2		-16.2							760.2	761.2	763.3	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	2.1	✱1.23
2.	-15.0	-16.3	–	–		-16.2							63.2	65.5	–	E 3	E 2	–	5	2	–	1.5	✱1.2
3.	-14.6	-10.6	0.4	-8.3		-18.0							58.2	57.7	48.8	E 2	0	SSE 4	2	2	6		✱3
4.	–	3.2	3.8	–		–							–	50.5	56.4	–	SSE 3	SSE 2	–	5	9		✱1
5.	1.3	1.4	0.4	1.0		–							51.1	47.4	46.1	0	0	0	5	8	9		✱3
6.	-1.1	-2.7	-3.3	-2.4		-1.1							46.3	43.8	44.9	SW 2	0	W 2	10	5	10	1.1	✱1.23
7.	-10.2	-12.4	-10.8	-11.1		-10.5							50.8	48.2	47.6	0	0	SW 2	10	7	9	2.1	✱1.23
8.	-13.8	-19.8	-21.3	-18.3		-14.0							51.8	53.4	55.5	W 3	E 3	E 3	10	4	0	3.5	✱1.2
9.	-22.8	-21.8	–	–		-23.0							50.7	48.9	–	E 3	0	–	2	0	–		✱1.2
10.	-20.6	-21.4	-22.1	-21.4		-23.5							47.8	49.4	52.3	E 2	E 2	E 2	1	4	7		
11.	-23.2	-24.4	-25.1	-24.2		-23.5							52.8	52.4	57.4	E 3	E 3	E 4	3	3	3		✱23
12.	-25.0	-25.2	-23.9	-24.7		-25.1							53.4	49.3	47.4	E 3	E 3	E 2	3	3	3		
13.	-22.5	-22.2	-19.7	-21.5		-25.2							47.2	47.0	51.5	0	0	E 2	7	7	7		
14.	-20.7	-20.8	-18.8	-20.1		-23.0							53.7	54.7	56.7	0	E 2	E 2	3	3	3		
15.	-14.2	-11.0	-5.9	-10.4		-22.0							55.3	52.9	41.3	E 2	0	0	6	4	7		
16.	1.0	1.4	-1.6	0.3		-15.5							31.0	31.3	31.9	SE 3	0	SW 2	8	4	9		✱3
17.	-10.4	-9.8	-12.1	-10.8		-10.5							42.4	48.3	49.6	0	SW 2	SW 2	7	10	8	3.0	✱1.23
18.	-15.1	-14.8	–	–		-15.1							63.8	50.9	–	0	SW 3	–	8	7	–		✱23
19.	-14.0	-13.5	-15.0	-14.2		-20.0							39.7	46.8	52.7	0	S 2	0	7	9	9		✱23
20	-14.4	-15.4	-20.0	-16.6		-15.0							52.0	53.2	50.2	E 2	E 3	E 3	3	1	3		●✱1
21.	-22.6	-22.8	-21.0	-22.1		-22.6							48.6	48.6	50.6	E 3	E 2	S 3	4	5	6		●13
22	-24.6	–	-27.6	–		-24.6							55.0	–	54.9	E 3	–	0	5	–	0		
23.	-29.2	-28.6	-28.6	-28.8		-29.2							48.9	46.9	45.6	0	0	0	1	1	1		♕
24.	-28.0	-28.2	-29.2	-28.5		-29.2							50.4	48.9	51.4	0	0	0	2	1	1		♕
25.	-28.4	-28.0	-28.0	-28.1		-30.0							56.7	58.2	66.3	0	0	0	2	3	3		
26.	-29.4	-29.2	-31.9	-30.2		-29.4							66.9	68.0	65.8	0	0	0	2	2	2		
27.	–	-32.0	-31.8	–		–							–	58.0	56.4	NE 2	0	0	–	2	1		
28.	-31.6	-32.4	-34.2	-32.7		-34.0							63.8	63.3	65.3	0	0	0	3	4	0		♕
29.	–	–	–	–		-35.0							65.9	64.5	62.7	0	0	0	1	0	0		
30.	–	–	–	–		-36.5							63.2	63.2	65.0	0	0	0	0	0	0		♕
31.	–	–	-34.2	–		-36.0							65.6	65.9	63.9	0	0	0	0	1	0		
Midd.	-19.5	-19.3	-19.4	-19.4		-21.7							753.8	753.4	753.4	1.3	1.1	1.3	4.4	3.8	4.2	13.3	

UPERNIVIK.
1883.

Nordlig Bredde (Latitude N): 72°47.' Vestlig Længde fra Greenwich (Longitude O de Gr.): 55°53.'

Höjde over Havet (Altitude): 12.m Observator: Elberg, Kolonibestyrer.

Iagttagelsestider (Heures d'observation) 8 a.m., 2 p.m. 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-19.9	-21.4	-12.7	-12.8	-1.9	3.0	6.2	4.4	2.2	-4.1	-8.9	-21.1	-7.3
	Middel Maximum	-16.7	-	-	..	0.8	5.6	9.8	8.0	4.4	-2.2	-6.6	-17.1	-4.1
	Middel Minimum	-22.2	-24.0	-	-16.7	-4.5	0.3	3.9	2.2	0.4	-6.1	-10.9	-22.9	-9.8
	Middel Variation	5.5	-	-	-	5.3	5.3	5.9	5.8	4.0	3.9	4.3	5.8	5.7
	Absolut Maximum	-6.1	-6.7	8.2	3.6	6.6	13.3	16.7	15.6	7.8	3.9	0.0	4.4	16.7
	Absolut Minimum	-30.8	-28.0	-	-22.8	-9.9	-3.0	-0.8	-0.2	-2.4	-10.2	-18.0	-34.1	-34.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	-	-	-	-	88	80	81	94	88	89	-	-	-
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	-	-	-	-	3.5	4.6	5.7	6.0	4.8	3.0	-	-	-
Barometer.	Middel	746.7	742.5	759.6	757.5	758.5	755.4	756.8	756.2	752.5	751.9	749.6	754.7	753.5
Skydække (nébulosité)	Middel	4.4	6.0	6.1	6.4	6.9	6.8	5.9	5.9	5.4	6.6	6.8	3.8	5.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	0.0	4.7	5.8	0.6	3.0	16.9	33.6	26.5	25.4	22.5	12.2	24.7	175.9
Dage med: (jours de)	Nedbör • * ▲	7	15	14	6	9	12	7	8	7	11	14	14	124
	Sne *	7	15	12	6	9	6	..	..	2	10	14	13	94
	Hagl ▲	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Taage ≡	..	2	..	4	5	3	9	4	..	..	..	..	27
	Torden K	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Frost (froid)	31	28	31	30	31	14	1	2	10	31	30	31	270
	Storm (tempête)	..	1	3	..	..	..	1	1	1	1	..	1	9
Vindretning: (direction du vent)	N	7	7	2	13	9	9	8	22	16	6	14	8	121
	NE	4	9	2	12	7	5	6	12	14	4	13	4	92
	E	38	22	30	9	12	7	2	10	22	50	45	22	269
	SE	..	..	3	..	4	10	10	2	4	7	..	2	42
	S	..	2	4	..	1	1	1	..	..	..	..	1	10
	SW	8	17	17	12	18	26	27	22	10	18	5	9	189
	W	..	..	1	..	1	..	4	5	2	1	2	2	18
	NW	2	1	..	..	..	2	4	..	..	..	1	3	13
	Stille (calme)	34	26	34	44	41	30	31	20	22	7	10	42	341
Vindstyrke: (force du vent)	N	1.1	1.4	1.5	1.2	1.2	1.1	1.8	1.6	1.8	1.2	2.2	1.4	1.5
	NE	1.0	1.4	2.0	1.1	1.0	1.0	1.2	2.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3
	E	1.1	1.2	1.1	1.0	1.4	1.3	1.5	1.2	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2
	SE	..	..	1.0	..	1.5	2.5	1.9	1.0	2.0	1.7	..	4.0	2.0
	S	..	1.6	2.0	..	1.0	4.0	3.0	..	..	..	..	3.0	2.1
	SW	2.9	2.5	3.2	1.7	2.1	2.3	2.0	2.3	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4
	W	..	..	1.0	..	1.0	..	1.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.7	1.3
	NW	1.5	1.0	..	..	..	1.0	1.6	..	..	..	2.0	1.7	1.5
	Middelstyrke (force moy.)	0.9	1.1	1.2	0.6	0.9	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	0.9	1.1

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-24.7	-24.2	-22.4	-23.8	-17.3	-26.2							754.5	755.9	758.4	0	0	E 2	0	2	4		
2.	-22.7	-23.0	-25.2	-23.6	-18.3	-24.7							59.3	58.6	57.0	E 1	E 1	0	0	0	0		
3.	-26.2	-25.7	-27.2	-26.4	-21.7	-26.3							57.2	56.6	55.9	E 1	0	E 1	0	0	0		
4.	-27.7	-26.8	-24.[illegible]	-26.2	-24.7	-27.7							48.6	41.9	39.3	E 1	NE 1	0	0	3	10		
5.	-19.7	-19.0	-14.6	-17.8	-19.4	-27.7							42.3	44.5	43.7	E 1	0	E 1	8	4	0		
6.	-10.4	-10.6	-13.0	-11.3	-6.1	-20.2							35.9	32.4	34.6	E 1	0	SW 2	4	10	2		
7.	-15.7	-16.2	-14.2	-15.4	-10.0	-15.8							41.8	47.3	52.9	N 1	NW 1	SW 2	10	10	8		*12
8.	-16.7	-18.2	-19.6	-18.2	-13.9	-16.7							58.4	57.1	53.6	0	0	0	4	2	0		
9.	-22.7	-20.7	-20.7	-21.4	-15.6	-22.7							53.5	57.7	59.6	N 1	E 1	0	2	8	0		
10.	-22.0	-23.2	-19.4	-21.5	-17.2	-23.0							56.8	51.8	50.8	E 1	0	0	0	3	0		
11.	-17.4	-16.2	-16.2	-16.6	-15.6	-23.5							46.0	43.7	43.2	0	0	E 1	3	5	0		
12.	-15.4	-16.7	-16.6	-16.2	-15.0	-17.4							41.8	44.0	45.0	0	0	E 1	4	6	0		
13.	-16.7	-15.4	-16.7	-16.3	-15.4	-17.4							43.8	42.4	40.8	0	0	E 1	2	4	0		
14.	-12.4	-7.5	-7.6	-9.2	-12.4	-17.4							38.0	40.1	44.8	0	SW 4	NE 1	0	5	8		
15.	-10.6	-13.2	-15.4	-13.1	-7.2	-15.8							43.5	42.7	40.6	E 1	E 1	E 1	10	6	6		*12
16.	-17.6	-14.2	-16.7	-16.2	-10.6	-17.6							37.3	36.5	36.5	0	0	0	0	0	0		
17.	-16.6	-14.2	-19.7	-16.8	-14.2	-19.4							40.6	42.5	45.4	E 1	N 1	N 2	3	9	10		*23
18.	-19.7	-18.6	-2[illegible].2	-19.5	-14.2	-19.7							47.5	48.1	48.0	N 1	E 1	E 1	10	6	6		*1
19.	-21.4	-20.7	-22.7	-21.6	-17.8	-21.4							45.4	47.2	54.1	E 2	SW 4	SW 4	10	10	10		*23
20.	-27.2	-27.7	-27.7	-27.5	-19.4	-27.2							61.9	66.3	68.6	SW 3	SW 2	0	10	6	0		
21.	-28.7	-29.2	–	–	-25.6	-28.8							65.8	60.4	55.3	0	0	0	0	0	0		
22.	–	-29.8	-28.7	–	-27.8	-30.8							48.4	43.8	40.5	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
23.	-28.7	-27.2	-23.4	-26.4	-26.4	-29.9							33.2	31.2	27.3	E 1	E 2	E 1	0	2	2		
24.	-23.2	-19.8	-16.7	-19.9	-15.0	-28.7							26.1	23.6	25.3	E 1	N 1	0	6	8	10		
25.	-15.7	-13.7	-13.8	-14.4	-15.0	-23.5							27.8	30.3	34.6	E 2	0	NW 2	10	10	10		*123
26.	-17.8	-17.6	-17.6	-17.7	-12.2	-18.0							41.0	42.1	42.5	N 1	0	NE 1	10	10	10		*1
27.	-17.6	-17.4	-17.8	-17.6	-16.4	-18.0							41.5	40.9	42.3	E 1	E 1	0	10	9	10		
28.	-18.7	-19.6	-19.2	-19.2	-16.4	-19.1							44.3	41.8	48.7	E 1	E 1	SW 2	4	6	8		
29.	-19.2	-18.6	-20.7	-19.5	-17.8	-19.6							49.9	49.8	51.4	E 1	E 1	0	6	4	2		
30.	-21.2	-21.7	-21.0	-21.3	-18.3	-21.3							54.3	57.0	60.2	0	NE 1	E 1	1	9	2		
31.	-22.8	-22.7	-23.4	-23.0	-20.6	-23.0							61.4	61.1	59.3	E 2	E 1	0	3	6	0		
Midd.	-20.2	-19.7	-19.8	-19.9	-16.7	-22.2							746.7	746.4	747.1	0.9	0.8	0.9	4.2	5.3	3.8	0.[illegible]	

FEBRUAR.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-25.2	-24.4	-22.2	-23.9	-21.1	-25.2							758.9	757.5	749.5	E 2	E 2	0	6	6	2		
2.	-22.2	-23.0	-21.2	-22.1	-22.2	-25.8							37.7	36.[illegible]	36.0	NE 2	NE 1	0	10	10	10		*123
3.	-20.0	–	-17.2	–	-20.0	-23.0							36.7	33.0	34.6	N 1	0	N 2	10	8	8	2.0	*123
4.	-17.6	-19.2	-19.6	-18.8	-16.7	-20.8							43.5	40.7	41.5	N 1	N 2	0	10	8	10		*123
5.	-21.2	-22.7	-25.2	-23.0	-17.6	-21.2							42.9	40.1	40.8	S 2	N 1	0	2	6	4	0.5	*1
6.	-25.7	-24.0	-25.0	-24.9	-20.0	-25.8							43.2	43.7	49.3	0	SW 3	SW 3	10	6	10		*123
7.	-25.7	-26.2	-27.4	-26.4	-23.1	-25.8							51.9	51.0	43.5	0	E 1	0	4	2	0		*1
8.	-24.8	-24.2	-20.4	-23.1	-23.9	-27.4							34.9	28.8	25.6	E 1	NE 2	0	6	8	3		
9.	-17.8	-19.2	-20.6	-19.2	-16.7	-24.8							37.9	40.9	41.7	SSW 2	N 2	N 1	9	8	8		*3
10.	-21.6	-20.8	-20.6	-21.0	-17.2	-21.6							40.0	37.3	34.5	NE 1	E 1	NE 2	6	9	10		*123
11.	-20.6	-20.2	-19.6	-20.1	-18.9	-23.0							34.3	34.7	39.1	E 1	E 1	0	10	8	10		
12.	-19.6	-20.7	-23.2	-21.2	-17.8	-20.8							42.2	42.4	39.4	E 2	E 1	0	10	10	0		≡123
13.	-22.7	-22.7	-23.7	-23.0	-18.1	-23.8							38.4	38.8	38.9	NW 1	0	NE 1	8	6	4		
14.	-25.4	-23.2	-23.2	-23.9	-22.2	-25.8							40.[illegible]	42.2	44.9	E 1	NE 2	NE 1	3	5	8		
15.	-25.8	-26.2	-27.2	-26.4	-21.1	-25.8							50.9	51.8	52.4	E 1	E 1	E 1	4	3	0		
16.	-27.4	-25.7	-22.2	-25.1	-24.4	-28.0							49.3	49.5	49.7	E 1	E 1	0	0	10	10		≡23
17.	-20.0	-12.0	-15.2	-15.7	-19.7	-27.4							43.0	39.6	39.2	E 1	E 2	SW 1	10	10	5		*23
18.	-12.7	-12.8	-15.0	-13.5	-12.0	-20.5							25.4	19.6	17.2	E 1	NE 1	0	10	7	10	2.2	
19.	-15.0	-9.4	-6.7	-10.4	-12.2	-18.0							18.6	24.1	28.8	0	SW 2	SW 5	10	10	10		*23
20.	-16.5	-17.9	-19.2	-17.9	-6.7	-18.0							36.3	38.3	40.1	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10		*12
21.	-20.7	-20.3	-20.2	-20.4	–	-20.7							42.5	45.1	48.8	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10		*123
22.	-22.5	-22.5	-22.9	-22.6	–	-22.5							55.1	58.2	56.8	0	0	0	0	0	0		*1
23.	-26.7	-25.7	-23.7	-25.4	–	-26.7							44.9	42.7	48.4	E 1	0	SW 3	0	0	3		
24.	-22.0	-21.8	-21.7	-21.8	–	-26.7							58.0	62.3	64.7	SW 3	SW 2	S 1	2	2	0		*123
25.	-24.9	-23.4	-25.7	-24.7	–	-25.2							62.1	56.7	51.8	E 1	0	0	0	0	0		
26.	-25.8	-24.3	-23.8	-24.6	–	-26.2							52.8	53.9	51.1	0	0	E 1	0	8	0		
27.	-26.0	-25.6	-24.4	-25.3	–	-26.2							45.1	43.6	36.9	0	0	0	2	3	0		
28.	-21.2	-12.0	-23.0	-18.7	–	-26.0							29.0	32.5	46.4	E 1	SW 2	SW 4	10	10	10		*123
29.																							
30.																							
31.																							
Midd.	-22.[illegible]	-21.[illegible]	-21.4	-21.5	–	-24.0							742.7	742.3	742.[illegible]	1.1	1.3	1.[illegible]	6.1	6.5	5.5	4.7	

UPERNIVIK. **MARTS.** **1883.**

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-22.7	-22.0	-22.0	-22.2	–	-23.0							746.5	742.8	744.6	E 1	0	E 1	10	10	10		*1.3
2.	-23.3	-22.0	-25.0	-23.4	–	–							57.7	61.7	61.7	SW 1	0	E 1	10	10	0		*1.2
3.	-25.4	-24.4	-23.7	-24.5	–	–							52.7	53.8	57.2	0	0	E 1	0	0	0		
4.	-22.7	-22.2	-21.8	-22.2	–	–							60.3	63.2	72.1	E 2	E 1	SW 1	0	0	10		
5.	-25.6	-22.8	-19.2	-22.5	–	–							77.3	65.2	64.9	E 1	E 1	E 2	0	10	0		
6.	-0.2	-9.8	-11.0	-7.0	7.5	–							60.2	72.3	69.4	SW 5	SW 4	0	10	10	10		*1.2
7.	-13.2	1.3	–	–	-0.2	–							57.0	50.2	55.8	0	E 1	SW 5	10	10	10		●3
8.	-18.4	-16.2	-16.4	-17.0	8.2	-19.4							74.3	74.3	72.4	0	E 1	E 1	10	10	4		●1
9.	-14.2	-13.0	-10.7	-12.6	–	-18.5							69.7	67.8	63.8	E 1	NE 2	E 1	6	2	2		
10.	-13.5	-10.1	-10.2	-11.3	-9.9	-14.6							59.7	57.1	54.3	0	0	E 1	8	8	1		
11.	-8.7	-7.2	-9.2	-8.4	-1.1	-13.5							64.2	67.0	65.6	SW 3	SE 1	E 1	10	5	0		*1.2
12.	-10.2	-7.5	-8.3	-8.7	-6.1	-11.9							55.8	51.0	47.8	E 2	0	0	10	10	10		
13.	-4.0	2.0	1.2	-0.3	-2.1	-10.2							40.2	39.6	41.0	SE 1	E 1	E 1	10	10	10		
14.	-0.7	-7.0	-6.5	-4.7	5.1	-4.1							48.8	52.7	55.6	S 1	S 4	S 1	10	10	8		*23
15.	-8.6	-2.8	-8.3	-6.6	-0.7	-9.1							47.3	54.4	54.7	E 1	SW 4	E 1	10	10	8		
16.	-1.2	1.2	-4.6	-1.5	1.4	-9.8							48.0	50.3	54.6	E 1	0	0	10	6	2		
17.	-5.7	-3.0	-2.9	-3.9	4.2	-8.5							53.1	51.3	44.8	0	0	0	10	4	10		
18.	1.2	1.9	-2.4	0.2	2.2	-5.7							48.9	53.4	60.1	E 1	SW 4	W 1	10	4	10		*3
19.	-4.0	-1.2	0.8	-1.5	5.6	-5.8							58.5	54.3	51.9	0	E 2	SE 1	3	4	2		*1
20.	-2.8	-9.7	-8.2	-6.9	1.9	-4.9							54.1	60.6	66.7	0	SW 3	S 2	8	9	4		*23
21.	-9.4	-8.0	-6.2	-7.9	0.0	-11.3							55.8	46.7	42.3	0	0	SW 5	10	10	8		*3
22.	-13.2	-15.2	-17.7	-15.4	-5.6	-13.5							60.4	63.0	68.5	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	7		*1.23
23.	-20.2	-17.2	-16.2	-17.9	-12.2	-21.9							73.0	71.0	63.2	0	E 1	NE 2	2	0	8	2.0	
24.	-4.8	-9.6	-16.2	-10.2	-2.2	-20.2							61.5	68.5	74.9	SW 3	SW 4	SW 3	10	9	9	3.8	*1.23
25.	-16.2	-15.4	-16.8	-16.1	-4.2	-19.1							81.7	81.6	79.2	SW 1	0	0	6	3	4		*1
26.	-19.2	-18.2	-18.0	-18.5	-12.2	-19.6							74.0	72.4	69.2	E 1	N 2	N 1	6	6	9		
27.	-20.4	-19.2	-20.2	-19.9	-16.1	-20.8							64.4	63.6	63.2	0	E 1	0	9	9	4		
28.	-19.7	-15.9	-18.0	-17.9	-17.8	-21.3							64.2	65.4	64.8	0	0	E 1	0	0	0		
29.	-19.3	-16.0	-20.7	-18.7	-15.0	-20.2							64.0	63.4	62.7	E 1	0	0	2	0	0		
30.	-23.0	-18.2	-21.7	-21.0	-14.2	-24.6							60.1	58.0	55.9	0	0	0	0	2	1		
31.	-22.8	-16.6	-19.7	-19.7	-13.3	-23.0							49.8	49.1	47.1	E 1	0	0	0	0	0		
Midd.	-13.3	-11.7	-12.9	-12.6	–	–							759.5	759.5	759.7	1.0	1.3	1.2	6.8	6.2	5.2	5.8	

APRIL.

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn.
1.	-20.5	-12.7	-13.0	-15.4	-14.0	-22.8							746.2	746.4	746.3	E 1	0	0	0	0	0		
2.	-14.0	-9.8	-16.6	-13.5	-10.6	-20.5							45.3	42.6	39.0	0	E 1	0	6	0	0		
3.	-18.2	-15.6	-18.2	-17.3	-7.7	-18.2							36.4	37.7	40.1	SW 1	SW 1	0	8	2	6		
4.	-17.0	-16.6	-17.6	-17.1	–	-18.3							43.5	45.8	47.6	N 1	N 1	0	9	8	10		
5.	-17.2	-16.0	-16.7	-16.6	–	-18.5							50.8	52.1	52.5	0	0	NE 1	10	10	10		*1.2
6.	-18.0	-17.8	-19.4	-18.4	-13.4	-18.0							49.0	48.9	49.9	N 2	N 1	N 2	9	10	8		
7.	-18.6	-15.6	-17.2	-17.1	-16.2	-21.9							55.7	58.7	60.8	0	NE 1	0	7	5	2		
8.	-17.6	-15.0	-14.2	-15.6	-15.6	-22.1							53.9	47.7	43.7	0	NE 1	NE 1	0	2	8		
9.	-10.2	-1.0	-10.2	-7.1	–	-18.8							38.1	44.0	51.6	N 1	SW 1	SW 3	10	8	9		
10.	-11.2	-6.6	-8.6	-8.8	1.7	-12.4							55.1	55.7	52.6	0	0	NE 2	6	4	4		*3
11.	-9.8	-7.8	-9.0	-8.9	-4.0	-11.9							43.0	45.3	49.6	NE 1	SW 3	0	9	10	10		*1
12.	-10.2	-9.8	-11.6	-10.5	-3.9	-11.9							55.8	58.9	57.9	0	0	0	9	5	2		
13.	-13.3	-11.3	-14.0	-12.9	-7.4	-16.6							52.3	49.4	50.3	E 1	E 1	E 1	4	6	10		
14.	-14.4	-14.6	-15.0	-14.7	–	-14.9							56.2	59.8	62.1	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		*1.23
15.	-14.8	-15.1	-15.8	-15.2	–	-15.2							62.0	61.4	61.3	SW 1	SW 1	0	10	10	10	0.6	
16.	-15.5	-13.7	-15.2	-14.8	-11.8	-16.3							62.0	62.7	63.0	SW 1	SW 1	0	10	10	10		
17.	-13.4	-14.6	-14.7	-14.2	-11.7	-16.9							63.0	63.1	62.7	0	0	N 1	10	6	10		*3
18.	-16.7	-14.4	-20.0	-17.0	-12.8	-18.5							60.7	60.3	61.0	0	0	0	6	4	2		*1
19.	-18.6	-15.2	-20.0	-17.9	-13.1	-20.2							61.4	60.5	58.2	0	N 1	0	3	2	3		
20.	-20.7	-18.2	-18.2	-19.0	-14.4	-22.4							57.1	57.5	57.8	NE 1	N 2	0	4	3	2		
21.	-19.2	-16.0	-17.7	-17.6	-15.6	-20.8							61.5	63.4	58.7	0	NE 1	0	4	6	4		
22.	-18.0	-15.0	-17.6	-16.9	-13.9	-20.2							70.0	74.0	76.4	0	0	0	5	4	6		
23.	-17.7	-12.8	-15.4	-15.3	-12.2	-21.3							76.8	77.2	75.2	0	NE 1	0	0	4	6		
24.	-10.4	-6.0	-6.2	-7.5	-9.4	-18.0							68.2	64.9	63.4	E 1	0	0	7	8	10		
25.	-4.1	-0.4	0.0	-1.5	-3.8	-13.5							65.0	65.2	65.9	0	0	E 1	10	10	10		
26.	0.0	2.6	-5.3	-0.9	1.5	-9.9							64.6	63.0	61.6	0	E 1	0	10	10	10		
27.	-5.4	-3.6	-6.2	-5.1	3.6	-9.5							61.0	61.6	62.2	NE 1	NE 1	0	10	10	10		≡3
28.	-7.4	-4.2	-5.7	-5.8	0.6	-7.4							63.8	64.5	64.9	E 1	NE 1	0	10	0	0		≡1.2
29.	-8.8	-6.5	-9.7	-8.3	-2.8	-11.3							67.4	69.3	69.6	N 1	N 1	N 1	0	10	10		≡1.23
30.	-9.7	-5.4	-7.2	-7.4	-4.4	-11.4							65.9	64.4	63.2	N 1	0	0	0	5	4		≡1
31.																							
Midd.	-13.7	-11.0	-13.2	-12.6	–	-16.7							757.1	757.5	758.0	0.6	0.8	0.5	6.5	6.1	6.5	0.6	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-2.4	-3.6	-6.8	-4.3	-2.8	-9.9	87	95	100	3.3	3.3	2.7	762.4	758.8	751.2	0	0	0	6	10	4		≡23
2.	-1.2	1.0	-1.8	-0.7	0.3	-6.9	88	81	84	3.7	4.0	3.4	55.4	56.3	57.8	SE 3	E 2	E 1	8	4	7		*12
3.	-2.0	0.3	-2.7	-1.5	2.5	-4.1	92	87	94	3.6	4.1	3.5	58.1	57.5	58.3	E 2	0	0	10	9	5	2.0	*123
4.	-2.4	-1.6	-4.6	-2.9	2.2	-3.5	87	92	98	3.3	3.7	3.1	62.7	64.7	66.7	SE 1	0	0	6	5	6		
5.	-2.8	-2.0	-2.6	-2.5	-0.6	-6.9	96	100	100	3.6	4.0	3.8	67.1	66.6	66.3	SE 1	SE 1	0	7	9	7		
6.	-3.6	-1.0	-2.6	-2.4	-0.3	-6.6	69	80	87	2.4	3.4	3.3	72.1	73.6	73.9	E 1	0	SW 3	8	2	0		
7.	-1.2	1.8	0.1	0.2	1.7	-4.1	80	90	100	3.4	4.7	4.6	74.1	74.2	73.8	0	E 1	E 1	8	2	0		
8.	4.0	6.6	2.5	4.4	4.2	-3.5	97	-	-	5.9	-	-	71.8	69.6	66.8	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
9.	1.4	-1.8	-5.6	-2.0	6.6	-3.5	64	84	100	3.3	3.7	3.0	63.7	62.3	62.2	0	N 1	W 1	0	0	10		
10.	-5.2	-2.4	-4.2	-3.9	1.7	-6.9	100	96	91	3.1	3.7	3.0	61.4	62.1	63.5	SW 1	SW 2	0	10	10	8		
11.	-6.4	-4.0	-5.7	-5.4	-1.1	-6.9	100	91	100	2.8	3.1	3.0	63.4	62.4	62.3	0	N 1	N 1	10	9	10		≡123
12.	-5.6	-2.6	-4.7	-4.3	-3.1	-6.9	98	92	100	2.9	3.4	3.2	64.2	64.2	64.2	SW 1	0	0	10	10	10		≡1.23
13.	-4.7	-5.0	-6.2	-5.3	-1.1	-6.6	88	95	100	2.8	3.0	2.8	64.8	65.5	65.2	0	0	0	10	8	10		≡3
14.	-4.2	-3.0	-3.7	-3.6	-2.5	-7.4	91	96	89	3.0	3.5	3.0	61.9	58.9	53.5	0	0	0	10	10	2		≡123
15.	-3.4	-2.7	-2.9	-3.0	-1.1	-6.9	91	89	91	3.2	3.3	3.4	46.6	45.5	47.6	NE 1	0	0	0	0	0		
16.	-0.2	3.6	0.6	1.3	0.8	-4.4	92	78	82	4.2	4.6	3.9	50.9	52.0	54.9	0	0	SW 2	10	5	4		
17.	-0.4	0.6	-0.2	0.0	5.0	-1.9	100	94	90	4.5	4.5	4.1	59.5	60.1	61.9	SW 1	0	0	10	8	10		*123
18.	-1.7	0.3	-1.7	-1.0	2.0	-1.9	90	81	98	3.6	3.8	4.0	65.3	65.9	64.4	0	0	0	10	10	10		*1.23
19.	-1.2	-1.2	-2.2	-1.5	1.9	-4.1	100	80	89	4.2	3.4	3.5	60.1	58.8	59.6	NE 1	N 2	0	8	8	5	1.0	*1
20.	-1.8	-1.2	-3.7	-2.2	-0.1	-4.1	78	84	95	3.1	3.5	3.3	57.5	55.9	54.8	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	10		
21.	-3.8	-2.6	-4.0	-3.5	0.0	-4.6	87	87	91	3.0	3.3	3.1	53.5	52.8	49.7	N 1	N 2	0	10	8	9		
22.	-2.2	-0.4	-2.2	-1.6	-1.1	-5.2	75	81	75	2.9	3.6	2.9	40.4	38.9	43.7	NE 1	SW 2	SW 3	0	0	2		
23.	-1.2	0.6	-0.4	-0.3	2.2	-4.1	73	68	76	3.0	3.3	3.4	51.6	53.6	55.6	SW 3	0	E 1	8	9	8		
24.	-0.2	-0.8	-0.6	-0.5	2.2	-1.9	66	81	77	3.0	3.5	3.4	56.2	55.9	55.9	SW 2	SW 3	E 1	10	8	6		
25.	-0.4	-0.2	-1.2	-0.6	0.0	-3.5	85	92	92	3.8	4.2	3.9	54.7	55.6	53.6	0	0	SW 1	8	9	10		*3
26.	-0.8	-0.4	-4.5	-1.9	0.6	-1.6	92	89	95	4.0	3.9	3.1	52.5	52.7	53.3	0	N 1	N 1	10	6	10		*12
27.	-3.7	-1.8	-3.2	-2.9	0.8	-4.6	89	80	91	3.0	3.2	3.3	52.3	52.2	51.8	NE 1	N 1	S 1	10	9	8		
28.	-1.6	-1.2	-1.6	-1.5	-1.1	-4.1	80	80	68	3.3	3.4	2.8	51.6	52.0	51.9	SW 2	SW 2	0	6	5	10		
29.	-0.7	1.8	1.3	0.8	0.6	-2.4	83	67	73	3.6	3.5	3.7	52.3	52.2	51.4	SW 1	0	0	9	6	8		
30.	0.4	1.3	0.3	0.7	3.3	-0.8	89	76	87	4.2	3.8	4.1	52.2	53.0	56.0	0	SW 4	SW 3	10	10	10		*123
31.	0.8	1.8	1.3	1.3	1.7	-0.5	90	96	91	4.4	5.1	4.6	60.5	60.7	59.7	SW 1	0	E 1	9	10	10		*123
Midd.	-1.9	-0.6	-2.4	-1.6	0.8	-4.5	87	86	90	3.5	3.7	3.4	758.7	758.5	758.4	0.9	0.9	0.8	7.5	6.4	6.7	3.0	

JUNI.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	0.0	2.3	1.1	1.1	2.7	-0.5	92	82	89	4.3	4.5	4.4	759.1	759.4	756.6	SW 2	0	E 1	10	6	8	3.2	*1
2.	5.0	4.3	3.3	4.2	7.2	-0.2	84	100	92	5.5	6.2	5.3	55.8	53.8	53.1	SE 3	SE 3	SE 4	6	8	8		
3.	1.4	0.4	0.6	0.8	6.7	0.9	80	92	89	4.0	4.4	4.2	51.9	52.1	52.3	SW 2	SW 2	0	10	10	10		*1.23
4.	0.8	1.6	0.5	1.0	2.8	-0.2	92	78	87	4.5	4.0	4.1	51.0	50.5	50.1	0	SW 1	NE 1	10	10	10		*1.23
5.	0.6	1.0	-0.8	0.3	2.2	-1.3	85	87	88	4.1	4.3	3.8	51.0	53.7	55.5	0	NW 1	NW 1	8	10	10	3.0	*1.2
6.	-0.8	-0.8	-1.8	-1.1	2.2	-1.9	88	88	92	3.6	3.8	3.7	55.9	56.3	56.9	N 1	N 2	0	8	7	9		
7.	0.2	1.0	-0.2	0.3	0.2	-2.1	78	81	89	3.6	4.0	4.0	57.6	56.2	53.8	0	N 1	0	10	5	7		
8.	2.2	5.4	4.0	3.9	2.8	-2.1	66	85	100	3.6	5.7	6.1	51.2	49.5	44.5	0	NE 1	NE 1	6	3	10		
9.	4.2	4.9	4.2	4.2	6.2	0.6	100	100	93	6.2	6.2	5.8	42.9	42.5	44.4	NE 1	0	SW 1	10	10	10		●3
10.	-1.0	-0.2	0.2	-0.3	6.1	-1.3	96	100	92	4.1	4.5	4.3	49.4	51.8	51.1	SW 4	N 1	0	10	8	9		●1
11.	0.8	1.8	0.4	1.0	1.8	-1.3	82	66	57	4.0	3.5	2.7	53.3	55.0	55.5	SW 2	SW 2	0	10	5	8		
12.	1.3	3.8	-0.8	1.4	3.1	0.4	82	67	92	4.1	4.0	4.0	55.2	57.8	63.7	0	SE 1	SW 3	6	8	6		
13.	1.8	5.0	5.8	4.2	7.0	-1.3	75	57	78	3.9	3.7	5.3	68.8	67.8	65.0	0	E 1	SE 2	0	2	2		
14.	7.3	10.3	8.6	8.7	7.8	1.5	65	52	63	4.9	4.9	5.2	54.8	50.9	56.3	E 2	SE 2	SW 3	0	5	8		
15.	5.0	10.8	13.3	9.7	11.1	3.7	84	57	48	5.5	5.5	5.5	58.4	51.3	44.3	0	E 2	SE 3	4	2	6		
16.	3.8	4.9	2.4	3.5	13.3	3.7	58	52	63	3.6	3.3	3.4	52.8	58.7	60.9	SSE 4	SW 3	SW 2	9	6	9		
17.	5.3	4.8	3.2	4.4	5.3	1.5	69	62	73	4.6	4.0	4.2	58.7	59.0	58.4	E 1	0	0	3	0	5		
18.	3.8	3.3	0.6	2.6	7.5	1.5	80	78	92	4.8	4.5	4.4	57.8	58.5	60.3	0	0	SW 2	8	8	9		
19.	1.3	2.6	1.2	1.7	7.2	0.4	83	93	82	4.2	5.1	4.1	59.9	60.7	61.4	0	SW 3	SW 3	9	6	10		
20.	1.8	3.6	3.3	2.9	7.2	0.9	90	67	75	4.7	4.0	4.3	60.6	60.3	60.3	SW 1	SW 2	0	6	8	4	2.2	●
21.	4.6	2.8	3.4	3.6	7.8	1.8	74	82	76	4.7	4.7	4.5	57.4	58.2	59.9	SE 2	SW 3	SE 1	9	10	6		●23
22.	2.4	2.3	3.4	2.7	7.2	0.1	80	82	80	4.5	4.5	4.7	62.5	65.1	66.1	SW 1	SW 1	0	10	10	2		●1.2
23.	5.3	5.0	3.3	4.5	6.0	1.2	53	63	85	3.5	4.1	4.9	59.6	52.0	46.1	NE 1	0	E 1	9	8	10		●3
24.	1.6	2.4	0.5	1.5	7.2	0.9	89	82	87	4.6	4.5	4.1	47.5	49.4	51.4	SW 4	SW 3	SW 4	9	10	10	6.5	●*123
25.	1.8	3.6	2.3	2.6	2.8	-0.2	75	67	80	3.9	4.0	4.4	54.5	56.5	58.3	SW 3	SW 3	SW 1	8	6	4	2.0	*1
26.	0.8	0.4	-1.2	0.0	5.0	-0.2	90	92	90	4.4	4.4	3.8	57.0	56.7	56.8	0	N 1	0	10	10	10		≡123
27.	-1.6	-0.5	-1.3	-1.1	0.8	-2.1	88	94	98	3.6	4.0	4.1	58.4	59.2	59.4	0	0	0	8	10	10		≡123
28.	3.0	4.4	4.0	3.8	3.3	-3.0	79	71	97	4.5	4.5	5.9	56.2	54.0	51.4	N 1	N 1	0	4	0	0		≡1
29.	5.3	6.0	8.0	6.4	5.3	1.5	74	82	89	4.9	5.7	7.1	50.4	50.9	52.5	N 1	N 1	0	0	0	0		
30.	12.3	14.4	11.4	12.7	12.3	5.3	73	83	55	7.8	10.0	5.5	54.1	53.2	51.9	E 1	SE 3	0	0	0	2		
31.																							
Midd.	2.7	3.7	2.8	3.1	5.6	0.3	80	78	82	4.5	4.7	4.6	755.5	755.4	755.3	1.2	1.5	1.1	7.0	6.4	7.1	16.9	

Dag	Thermometer. Celsius. 8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	Fugtighedsgrad 8.	2.	9.	Damptryk 8.	2.	9.	Barometer. 8.	2.	9.	Vindens Retn. og Styrke 8.	2.	9.	Skydække 8.	2.	9.	Nedbør	Anmærkn.
1.	6.8	4.8	4.4	5.3	16.7	6.8	71	78	84	5.2	5.0	5.2	755.7	756.0	755.0	SW 2	0	0	5	4	6		
2.	6.8	7.8	8.6	7.7	11.1	4.4	71	79	70	5.2	6.2	5.9	53.2	54.1	52.0	SW 1	0	0	8	4	2		
3.	10.2	4.3	6.8	7.1	11.1	5.4	50	82	78	4.7	5.1	5.8	47.0	47.7	51.9	SE 2	0	SW 1	6	7	9		
4.	8.3	8.5	10.3	9.0	12.8	4.2	74	65	53	6.1	5.4	5.0	49.2	48.2	52.4	0	N 1	SE 3	0	0	6		
5.	8.1	3.4	2.3	4.6	10.6	5.2	64	92	93	5.2	5.3	5.0	51.6	53.3	56.5	NE 1	SW 1	SW 2	8	9	8		●23
6.	3.3	2.9	1.7	2.6	8.2	1.5	87	86	96	5.0	4.9	5.0	55.2	54.6	58.9	NE 1	NW 1	0	8	9	10		≡3
7.	7.5	11.9	11.9	10.4	7.9	1.5	57	83	96	4.3	8.5	9.9	56.8	57.4	56.3	E 2	SE 2	SE 3	0	0	0		≡1
8.	9.8	13.7	9.4	11.0	13.1	4.0	100	98	100	9.0	11.4	8.8	52.7	55.4	58.1	0	SW 3	0	0	0	0		
9.	8.7	10.5	7.5	8.9	13.7	5.9	69	68	74	5.8	6.4	5.8	57.2	56.8	55.8	0	N 1	0	5	2	4		
10.	10.3	9.2	7.9	9.1	14.4	7.0	60	66	78	5.6	5.7	6.2	57.6	59.3	59.9	0	NE 1	0	0	0	0		
11.	10.5	12.7	13.7	12.3	15.0	7.9	98	68	89	9.2	7.4	10.3	61.0	62.3	62.2	SE 1	0	E 1	0	0	0		
12.	12.2	8.9	11.4	10.8	15.6	10.5	75	93	95	8.0	7.9	9.4	63.4	62.2	56.5	0	0	0	4	0	0		
13.	10.1	8.1	6.7	8.3	16.1	4.2	98	98	98	9.0	7.8	7.1	57.3	59.5	56.4	SSE 3	SW 2	SE 1	2	8	5		
14.	6.7	6.7	4.3	5.9	10.6	4.2	88	83	84	6.5	6.1	5.2	52.7	53.6	58.2	NE 1	0	SW 4	9	10	8		●23
15.	4.5	9.7	4.9	6.4	8.3	3.7	87	57	94	5.5	5.1	6.0	59.5	57.4	56.7	0	SE 1	SW 1	9	8	10	3.2	●1.3
16.	4.9	2.9	3.4	3.7	11.1	3.7	78	91	92	5.1	5.2	5.3	58.3	60.5	62.2	SW 3	SW 3	SW 3	10	7	8	2.0	●1.23
17.	6.9	5.7	5.3	6.0	7.1	2.0	69	79	74	5.1	5.4	5.0	61.4	61.0	60.5	SW 1	SW 2	0	5	6	9		
18.	7.3	7.4	6.9	7.2	8.6	4.2	69	65	74	5.3	5.0	5.5	60.7	61.1	60.6	0	SW 1	0	8	6	2		
19.	10.4	14.7	11.9	12.3	10.6	5.9	47	28	52	4.5	3.4	5.3	56.8	53.5	49.0	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	6		
20.	6.9	5.5	4.9	5.8	15.6	6.9	86	85	92	6.4	5.7	5.9	44.2	46.4	45.8	0	SW 2	SW 5	10	9	6	3.2	●1.23
21.	4.4	5.9	4.9	5.1	7.2	2.6	92	88	92	5.7	6.1	5.9	50.0	51.1	52.7	SW 1	SW 2	0	10	8	9	21.5	●1.23
22.	5.3	5.3	4.7	5.1	6.7	3.7	94	94	74	6.2	6.2	4.8	53.4	53.9	54.3	0	SW 2	WSW 1	10	9	8	3.2	●1.2
23.	4.7	6.3	4.5	5.2	6.7	3.7	87	86	94	5.6	6.1	5.9	52.2	50.9	53.0	0	N 1	0	10	5	9		≡1.2
24.	4.5	6.7	6.4	5.9	7.8	3.7	84	83	75	5.3	6.1	5.4	58.3	58.5	55.8	SW 3	N 2	N 1	9	5	3	0.5	
25.	1.7	2.9	2.4	2.3	8.3	1.5	96	93	91	5.0	5.2	5.0	55.4	57.8	59.7	NW 2	WNW 3	SW 1	10	10	10		≡1.23
26.	3.1	4.4	3.1	3.5	3.2	1.5	88	79	93	5.0	4.9	5.3	59.8	59.6	59.7	SW 2	SW 2	WSW 1	10	9	10		≡1.3
27.	2.9	7.9	6.9	5.9	4.4	2.0	91	72	69	5.2	5.7	5.1	57.9	57.0	56.0	NE 2	0	NE 1	4	3	2		≡1
28.	4.4	3.9	2.3	3.5	9.4	2.6	85	84	84	5.3	5.1	4.6	54.3	54.5	56.5	N 2	N 3	N 3	6	10	10		≡23
29.	2.4	3.1	0.7	2.1	5.0	0.9	82	83	96	4.5	4.7	4.7	60.3	62.2	63.8	0	NW 1	0	10	10	10		≡3
30.	0.7	1.5	0.9	1.0	5.0	−0.8	94	89	92	4.6	4.5	4.5	66.1	66.4	67.5	W 1	W 1	0	10	10	5		≡1.23
31.	1.9	3.9	2.5	2.8	2.2	0.4	82	92	85	4.3	5.6	4.7	68.0	68.5	68.4	SW 2	SW 1	WSW 2	8	6	4		
Midd.	6.3	6.8	5.9	6.3	9.8	3.9	80	80	84	5.7	5.9	5.6	756.4	756.8	757.2	1.2	1.3	1.1	6.3	5.6	5.8	33.6	
AUGUST.																							
1.	3.9	4.7	2.1	3.6	5.0	1.5	90	71	96	5.5	4.6	5.2	767.1	765.2	762.4	W 1	W 1	W 1	10	4	10		≡1.23
2.	3.7	3.4	1.9	3.0	6.7	1.5	90	95	91	5.4	5.5	4.8	58.9	59.4	60.0	SW 2	N 2	N 2	10	10	10		≡1.23
3.	3.3	3.5	2.5	3.1	5.3	1.5	83	87	96	4.8	5.1	5.3	58.5	57.5	56.4	E 1	N 1	W 1	5	8	10		
4.	5.1	4.7	4.1	4.6	6.7	1.5	89	97	93	5.8	6.2	5.7	55.3	54.7	54.4	SE 1	W 1	SW 3	10	10	10	2.5	●1.23
5.	3.4	5.4	5.4	4.7	5.3	1.5	95	92	85	5.5	6.2	5.7	55.8	55.6	54.6	0	SW 1	SW 1	10	10	10	8.0	●1.23
6.	4.9	6.9	5.9	5.9	13.3	3.2	100	72	71	6.5	5.3	4.9	54.6	54.4	54.4	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	4.0	●1.23
7.	4.9	2.9	4.9	4.2	15.6	4.2	84	100	84	5.5	5.6	5.5	57.3	59.3	63.5	SW 2	SW 1	NE 1	10	10	10	6.0	●1.23
8.	1.9	3.9	4.9	3.6	15.0	1.5	100	100	84	5.3	6.1	5.5	65.6	64.2	63.4	NE 1	NE 2	NE 2	7	3	0	4.0	●1
9.	6.9	6.9	5.3	6.4	15.1	1.5	72	81	89	5.3	6.0	5.9	61.6	60.5	59.6	NE 1	SW 1	0	10	10	10		
10.	7.0	10.1	7.1	8.1	8.1	4.8	72	53	98	5.4	4.9	7.3	58.2	58.1	57.0	SW 2	SW 3	0	10	10	3		
11.	8.3	11.3	7.8	9.5	11.0	4.8	99	99	100	8.1	9.9	7.9	53.8	52.2	51.9	E 3	0	SW 4	8	8	8		
12.	8.1	9.7	5.9	7.9	12.1	5.1	98	98	100	7.8	8.7	7.0	55.2	54.8	55.4	SW 1	SW 1	0	8	8	8		
13.	5.4	5.7	4.4	5.2	10.0	4.5	99	100	100	6.6	6.9	6.2	57.0	58.5	58.0	E 1	SW 1	N 1	8	8	8		
14.	2.9	2.9	5.1	3.6	5.7	2.6	100	100	97	5.6	5.6	6.4	55.3	54.1	51.5	N 2	N 1	0	10	10	0		≡23
15.	4.8	9.1	4.1	6.0	7.1	1.5	92	100	100	5.9	8.6	6.1	47.7	47.3	46.3	N 1	N 2	N 1	10	10	2		≡1.2
16.	4.2	2.8	1.9	3.0	9.1	2.3	98	98	100	6.1	5.5	5.3	43.3	43.3	41.4	N 3	NE 4	NE 5	2	10	10		
17.	3.4	4.2	2.9	3.5	6.0	0.4	92	98	100	5.3	6.1	5.6	50.7	52.7	54.5	N 1	N 1	NE 1	3	1	10		
18.	3.3	4.9	3.0	3.7	4.9	1.6	97	100	87	5.6	6.5	4.9	56.1	55.1	53.9	E 1	N 2	0	10	0	3		
19.	4.8	6.9	4.9	5.5	5.9	1.5	97	100	100	6.2	7.4	6.5	52.5	52.3	52.9	SW 3	SW 3	SW 4	0	2	10		
20.	4.9	3.9	3.5	4.1	7.7	3.4	97	100	100	6.2	6.1	5.9	56.3	56.8	57.5	SW 4	SW 2	0	10	10	10		●1.2
21.	4.6	4.9	3.1	4.2	5.3	2.1	100	96	96	6.3	6.1	5.5	57.5	57.9	57.9	E 1	NE 2	NE 4	0	0	2		
22.	4.0	2.8	1.9	2.9	6.8	1.5	98	98	100	6.0	5.5	5.3	57.3	56.7	56.1	NE 4	N 4	N 2	3	4	8		
23.	3.5	4.1	2.7	3.4	4.3	0.4	97	100	100	5.7	6.1	5.6	55.2	54.8	54.9	N 1	N 2	N 2	2	0	2		
24.	3.6	6.5	4.3	4.8	4.7	−0.2	95	99	97	5.6	7.1	6.0	55.1	53.4	51.9	0	N 1	N 1	0	0	0		
25.	6.1	7.2	3.9	5.7	7.2	2.9	100	99	95	7.0	7.5	5.7	52.4	52.9	54.8	E 1	0	0	0	0	0		
26.	1.6	1.9	3.0	2.2	7.2	−0.2	98	98	98	5.1	5.2	5.6	55.3	54.3	53.8	0	0	N 1	0	0	0		
27.	4.6	7.5	5.6	5.9	8.8	1.4	94	99	99	5.9	7.2	6.7	56.0	56.6	56.8	E 1	0	NE 1	0	0	0		
28.	6.1	3.3	2.4	3.9	8.6	2.6	95	100	100	6.6	5.8	5.5	56.4	58.4	58.5	0	N 1	0	0	0	0		
29.	4.3	4.7	3.5	4.2	6.6	1.6	93	97	98	5.8	6.2	5.8	59.8	59.8	60.1	0	0	0	8	9	10		
30.	5.5	5.1	3.1	4.6	5.6	3.1	97	94	96	6.5	6.2	5.5	61.5	62.8	63.0	E 1	SW 2	SE 1	9	8	10		●3
31.	3.9	5.1	3.3	4.1	7.8	2.6	90	88	93	5.5	5.7	5.4	61.7	60.5	59.6	E 1	E 1	0	5	6	0	2.0	●1
Midd.	4.6	5.4	4.0	4.7	8.0	2.2	94	94	95	5.9	6.3	5.8	756.4	756.3	756.0	1.5	1.5	1.4	6.1	5.8	5.9	26.5	

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Ned-	Anmærkn.
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	
1.	3.7	4.7	1.5	3.1	6.1	1.5	87	96	89	5.2	6.1	4.5	758.3	758.2	756.3	NE 1	N 2	N 2	0	0	6		
2.	1.5	2.3	1.3	1.7	5.6	0.4	82	93	82	4.2	5.0	4.1	54.3	54.6	53.0	N 1	0	0	10	10	9		
3.	1.4	1.9	1.1	1.5	3.3	0.4	82	91	79	4.1	4.8	4.0	49.2	48.3	48.7	0	NE 1	NE 1	8	4	10		*12
4.	1.4	3.6	2.4	2.5	3.1	0.4	76	67	74	3.9	4.0	4.0	48.9	47.5	46.2	NE 1	NE 2	NE 1	8	0	9		
5.	2.7	3.1	1.9	2.6	4.4	0.9	82	79	82	4.6	4.5	4.3	42.2	43.9	48.0	0	0	NE 1	10	9	6		
6.	2.4	2.9	1.5	2.3	3.6	0.9	84	69	74	4.6	3.9	3.8	50.2	49.1	47.1	0	N 1	NE 1	8	8	6		
7	1.4	3.1	2.7	2.4	4.4	0.9	82	73	69	4.1	4.2	3.8	40.9	39.6	40.7	N 2	NE 1	SW 2	8	4	6		
8.	2.5	3.5	2.5	2.8	4.7	0.9	75	73	82	4.2	4.3	4.6	40.7	41.4	43.3	E 2	0	0	3	6	8		
9.	2.5	4.4	2.5	3.1	4.2	0.9	75	68	80	4.2	4.3	4.5	45.3	44.9	48.3	E 1	NE 2	SW 1	6	0	4		
10.	1.9	0.9	0.9	1.2	5.6	1.2	82	100	100	4.3	4.9	4.9	47.5	48.4	49.3	N 1	N 3	N 3	8	3	4		
11	1.4	-0.1	-0.6	0.2	2.4	0.9	82	100	100	4.1	4.6	4.4	50.9	46.4	48.2	N 3	N 2	N 1	1	1	1		
12.	0.4	-0.1	-0.3	0.0	3.3	-0.8	100	100	81	4.7	4.6	3.6	52.7	47.2	46.4	N 1	0	0	3	2	10		
13.	-0.1	1.7	-0.1	0.5	3.6	-0.8	100	96	100	4.6	5.0	4.6	48.0	50.3	53.6	NE 1	NE 1	0	9	3	0		
14.	0.5	0.9	-0.9	0.2	2.2	-1.3	92	96	100	4.4	4.7	4.3	57.4	59.6	61.1	E 1	0	0	9	6	0		
15.	2.5	7.1	4.9	4.8	2.5	-1.9	100	98	100	5.5	7.3	6.5	61.8	62.8	61.3	E 2	SE 1	SE 2	2	0	0		
16.	2.7	5.9	4.9	4.5	7.8	1.5	94	100	100	5.3	7.0	6.5	60.2	61.4	62.3	E 1	W 1	E 1	0	0	0		
17	4.5	6.9	5.7	5.7	6.1	2.0	90	100	88	5.7	7.4	6.0	62.4	59.7	57.8	E 2	E 2	E 2	0	0	4		
18.	2.5	4.1	4.1	3.6	7.8	1.5	82	93	93	4.6	5.7	5.7	59.6	59.5	59.0	E 1	E 1	E 2	2	8	10		● 3
19	5.1	5.9	5.9	5.6	7.8	1.5	89	94	86	5.8	6.5	5.9	60.1	61.2	62.9	SW 3	SW 4	SW 2	9	10	10	4.3	● 123
20	3.7	5.1	6.1	5.0	6.7	3.1	95	90	86	5.7	5.9	6.0	64.6	65.3	62.4	SW 2	0	SE 3	10	10	10	2.6	● 1.23
21.	5.9	3.4	2.3	3.9	7.8	3.1	88	92	96	6.1	5.3	5.2	58.9	57.8	58.2	SW 4	SW 5	SW 2	10	10	9	11.0	● 1.23
22	1.9	1.7	0.4	1.3	5.9	1.5	86	82	82	4.5	4.2	3.9	57.5	57.8	57.4	W 1	N 1	0	9	6	2	7.5	● 1
23.	0.4	1.3	-0.3	0.5	2.2	-0.2	87	75	92	4.1	3.9	4.1	53.3	51.4	49.9	N 1	N 3	N 2	3	5	3		
24.	-1.9	-0.6	-1.6	-1.4	1.7	-2.4	96	90	94	3.8	4.0	3.8	50.6	50.8	50.7	E 1	NE 2	0	2	0	8		
25.	-1.3	0.3	-0.1	-0.4	0.3	-2.4	84	96	100	3.5	4.5	4.6	50.8	51.2	51.6	E 1	E 1	E 1	8	8	10		*123
26.	-0.3	0.7	-0.6	-0.1	0.3	-1.9	89	96	94	4.0	4.7	4.1	49.6	47.8	44.1	E 1	E 1	NE 1	8	6	2		
27	-0.6	0.9	0.9	0.4	1.1	-2.4	100	82	92	4.4	4.1	4.5	38.0	41.1	45.0	0	E 1	0	3	5	10		
28.	4.4	6.4	4.3	4.0	5.0	-1.3	100	99	90	6.2	7.1	5.6	50.4	50.2	48.4	SE 2	0	0	9	5	4		
29.	4.3	4.7	2.9	4.0	7.8	2.6	74	78	76	4.6	5.0	4.3	59.0	56.8	52.3	0	0	E 3	5	0	5		
30.	2.4	2.9	1.4	2.2	5.6	2.0	82	74	82	4.5	4.2	4.1	58.5	60.7	60.4	SW 3	E 1	E 1	8	6	2		
31.																							
Midd.	2.0	3.0	1.9	2.3	4.4	0.4	87	88	88	4.7	5.1	4.7	752.7	752.5	752.4	1.3	1.3	1.1	6.0	4.5	5.6	25.4	

OKTOBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	bör	Anmærkn.
1.	0.9	0.9	0.7	0.8	3.3	-0.2	96	96	94	4.7	4.7	4.6	760.2	764.3	766.1	N 1	N 1	N 1	10	10	10		*12
2.	-0.1	-0.3	-1.9	-0.8	1.7	-0.8	90	85	88	4.1	3.8	3.5	64.1	60.2	51.1	N 1	N 1	0	10	8	3		
3.	-3.5	-1.7	0.9	-1.4	0.3	-4.1	98	92	82	3.4	3.7	4.1	43.3	42.7	41.5	E 1	E 2	0	3	8	10		
4.	2.3	2.5	1.5	2.1	3.9	-4.1	82	65	82	4.5	3.6	4.2	43.7	48.4	53.8	SW 3	SW 4	SW 3	10	6	10	3.5	● 1.2
5.	-0.6	0.9	-0.1	0.1	2.8	-1.3	81	73	81	3.6	3.7	3.7	44.8	40.9	44.7	NE 2	NE 1	WSW 1	4	2	10		*3
6.	0.1	0.1	-0.7	-0.2	1.0	-0.8	89	89	88	4.1	4.1	3.9	48.2	48.9	50.5	SW 2	SW 2	SE 1	10	10	10		*123
7.	-0.5	-1.7	-4.5	-2.2	0.1	-1.9	96	92	100	4.3	3.7	3.3	52.4	53.6	53.6	SE 1	E 1	E 2	10	2	0		
8.	-6.1	-8.1	-7.1	-7.1	0.0	-6.9	100	100	100	2.9	2.4	2.6	53.0	53.2	56.3	E 1	E 1	SW 2	0	8	9		
9.	-6.1	-5.5	-4.7	-5.4	-4.9	-8.1	100	100	100	2.9	3.0	3.2	60.8	62.5	65.0	E 1	E 1	E 1	10	8	9		*12
10.	-5.6	-5.6	-6.1	-5.8	-3.9	-6.9	100	100	100	3.0	3.0	2.9	63.7	61.5	60.3	E 1	E 1	E 1	8	7	6		
11.	-5.6	-3.3	-4.9	-4.6	-3.9	-6.9	100	96	100	3.0	3.4	3.2	57.0	57.4	57.6	E 1	E 1	E 1	6	8	6		
12.	-5.6	-4.9	-5.6	-5.4	-3.1	-7.4	100	95	100	3.0	3.0	3.0	58.0	58.3	60.4	E 1	E 1	0	6	5	2		
13.	-5.5	-5.5	-7.5	-6.2	-4.4	-6.9	100	100	100	3.0	3.0	2.5	57.8	57.0	54.3	E 1	E 1	E 1	6	3	8		
14.	-5.6	-6.1	-3.6	-5.1	-5.0	-8.0	100	100	100	3.0	2.9	3.5	50.7	50.5	48.7	0	SW 2	SW 3	8	8	7		*23
15.	-4.6	-3.9	-4.6	-4.4	-3.3	-6.1	100	100	100	3.2	3.4	3.2	47.4	46.9	44.7	E 2	SE 1	SE 2	9	6	9		*1
16.	-5.5	-5.1	-4.1	-4.9	-3.9	-6.0	100	100	100	3.0	3.1	3.3	43.5	44.2	44.8	E 1	SW 2	SW 1	7	10	9		*23
17.	-6.9	-6.3	-7.7	-7.0	-3.3	-7.4	100	84	95	2.7	2.4	2.4	50.9	51.3	53.6	E 1	E 1	E 2	5	6	0		
18.	-8.5	-6.9	-4.5	-6.6	-5.8	-9.6	88	94	86	2.1	2.5	2.8	53.1	53.1	54.2	E 1	E 1	SE 2	0	3	6		
19.	-5.1	-1.1	2.9	-1.1	-3.6	-9.6	64	65	53	2.0	2.7	3.0	47.5	41.8	37.4	E 2	E 1	SE 2	8	10	10		
20	-1.6	-2.1	-3.1	-2.3	3.9	-6.9	100	92	87	4.1	3.6	3.1	36.4	40.3	41.9	SW 4	SW 4	SW 5	10	9	10		*123
21.	-3.7	-4.5	-4.5	-4.2	-0.8	-4.1	91	95	86	3.1	3.1	2.8	44.9	45.2	47.7	SW 2	N 2	SW 4	10	10	10	8.0	*1.23
22	-4.3	-3.5	-3.3	-3.7	-3.7	-6.3	95	87	70	3.1	3.0	2.5	52.8	53.3	54.3	SW 2	SW 4	SE 3	9	10	10	6.5	*1.23
23.	-6.5	-6.7	-5.1	-6.1	-3.3	-6.9	73	78	61	2.0	2.1	1.9	53.6	52.9	51.6	E 1	E 1	E 1	0	3	4	4.5	
24.	-2.3	-3.1	-3.7	-3.0	-1.1	-7.1	75	87	60	2.9	3.1	2.1	48.6	48.4	48.2	E 1	E 1	E 1	8	5	0		
25.	-5.1	-5.1	-5.6	-5.3	-2.2	-5.8	90	90	63	2.8	2.8	1.9	49.2	50.0	50.4	E 1	E 2	E 1	3	5	2		
26.	-5.5	-3.7	-6.1	-5.1	-4.4	-6.3	61	69	74	1.8	2.4	2.1	51.4	52.8	54.7	NE 1	E 1	E 1	9	8	4		
27.	-6.9	-6.7	-6.5	-6.7	-3.7	-7.4	84	89	84	2.2	2.4	2.3	55.7	57.8	60.2	NE 1	E 1	E 1	8	6	6		
28.	-6.3	-7.1	-6.3	-6.6	-6.4	-7.7	93	100	79	2.6	2.6	2.2	62.6	63.1	63.0	E 1	E 1	E 1	9	9	10		
29.	-9.1	-9.1	-9.3	-9.2	-5.6	-9.9	100	100	75	2.3	2.3	1.6	56.7	53.7	51.8	E 1	E 1	0	4	4	0		
30.	-6.5	-6.7	-6.5	-6.6	-6.1	-10.2	73	78	95	2.0	2.1	2.6	46.8	45.7	45.6	0	E 1	0	0	9	2		
31.	-4.5	-5.3	-6.1	-5.3	-3.3	-8.5	86	90	90	2.8	2.7	2.6	46.5	46.3	45.7	SW 2	E 1	E 1	4	6	9		
Midd.	-4.3	-4.0	-4.1	-4.1	-2.2	-6.1	90	90	86	3.0	3.0	2.9	751.8	751.8	752.1	1.3	1.5	1.5	6.6	6.6	6.5	22.5	

UPERNIVIK. NOVEMBER. 1883.

Dag	Thermometer. Celsius.						Fugtighedsgrad			Damptryk			Barometer.			Vindens Retn. og Styrke			Skydække			Nedbör	Anmærkn:
	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.		
1.	-6.5	-6.9	-6.5	-6.6	-3.9	-6.9							745.1	746.3	748.5	0	E 1	E 2	7	6	9		
2.	-5.5	-6.3	-7.3	-6.4	-5.0	-7.4							51.8	52.4	51.4	0	NE 1	E 1	8	6	3		
3.	-10.1	-9.3	-5.9	-8.4	-5.0	-10.2							44.4	43.3	46.0	E 1	0	SW 3	0	5	10		*3
4.	-7.1	-7.7	-7.1	-7.3	-4.4	-10.8							45.8	44.1	44.6	E 1	E 1	E 2	2	3	2		*1
5.	-7.3	-3.3	-5.7	-5.4	-4.2	-9.1							45.0	44.8	43.6	E 1	SW 2	E 2	6	7	2		♔
6.	-8.6	-8.6	-7.1	-8.1	-3.1	-9.6							40.8	42.4	44.3	E 1	E 1	E 1	0	0	5		
7.	-6.7	-7.7	-8.5	-7.6	-3.9	-9.6							46.8	47.5	48.7	N 2	N 2	N 2	6	6	10		*23
8.	-9.5	-9.1	-9.7	-9.4	-6.2	-10.8							52.4	54.6	58.5	N 1	N 2	0	10	8	2		*1.2
9.	-11.7	-11.3	-12.7	-11.9	-9.0	-12.4							61.0	60.7	54.0	E 1	E 1	E 2	0	0	0		
10.	-8.6	-6.9	-4.7	-6.7	-8.3	-12.9							48.2	46.3	47.8	E 1	E 2	E 2	9	6	4		
11.	-3.6	-4.6	-4.9	-4.4	-1.7	-9.6							48.2	48.0	48.4	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	8		*1.23
12.	-6.6	-6.7	-8.3	-7.2	-3.3	-6.9							51.7	51.1	47.8	WSW 2	0	0	9	10	0	0.2	*1.23
13.	-7.9	-7.7	-7.3	-7.6	-6.1	-11.3							42.6	42.4	43.3	0	E 1	E 1	9	10	9		*23
14.	-7.9	-8.9	-7.5	-8.1	-6.1	-8.5							46.1	43.7	36.7	N 3	N 2	NE 1	10	10	9	6.0	*1.2
15.	-5.7	-5.5	-5.5	-5.6	-5.0	-9.6							45.9	42.3	32.3	NE 1	NE 1	N 3	8	7	9		
16.	-6.1	-8.1	-8.9	-7.7	-3.6	-6.6							35.4	42.1	46.5	N 2	N 2	NE 1	10	10	9		*123
17.	-6.7	-9.6	-8.9	-8.4	-5.6	-10.2							42.7	41.5	39.0	N 3	N 3	N 2	10	9	10	3.0	*1.2
18.	-8.1	-5.7	-7.9	-7.2	-6.7	-10.2							36.5	37.4	40.5	0	NE 1	NE 1	9	9	9		
19.	-8.1	-8.1	-9.1	-8.4	-5.6	-8.5							45.0	48.3	50.8	E 1	E 1	E 1	8	8	8		
20	-10.3	-9.6	-10.6	-10.2	-7.8	-10.8							52.1	53.0	55.2	E 2	E 1	E 1	7	8	10		*3
21	-11.9	-12.5	-12.6	-12.3	-9.4	-12.4							57.0	56.8	56.4	E 1	NE 2	E 1	10	8	10	2.0	*1.2
22	-12.1	-12.6	-12.1	-12.3	-11.4	-13.0							54.7	54.3	55.7	E 1	E 1	0	10	8	10		
23.	-12.7	-12.9	-13.1	-12.9	-11.7	-13.0							54.9	54.5	56.0	NE 1	NE 1	N 2	7	8	7		
24.	-14.5	-15.3	-15.9	-15.2	-12.2	-15.2							56.5	57.2	59.3	NE 1	E 1	E 1	6	6	3		
25.	-17.1	-17.3	-17.1	-17.2	-13.9	-17.4							61.2	61.5	62.6	E 1	E 1	E 1	2	0	0		
26.	-15.5	-13.5	-15.3	-14.8	-15.0	-18.0							64.3	66.7	69.6	E 1	E 1	E 1	8	9	10		
27.	-15.6	-15.6	-9.1	-13.4	-13.2	-16.3							67.5	61.5	52.2	E 1	E 1	NE 3	0	5	2		
28.	-3.3	-1.9	-0.6	-1.9	-3.3	-15.8							47.7	48.3	49.5	E 2	E 1	E 1	10	10	10		
29.	-4.1	-3.5	-6.7	-4.8	0.0	-5.2							48.5	50.0	53.3	E 2	E 1	W 2	2	10	10		*3
30.	-9.1	-11.1	-10.6	-10.3	-2.2	-9.1							50.2	45.7	39.7	NW 2	0	NE 1	10	8	10	1.0	*123
31.																							
Midd.	-9.0	-8.9	-8.9	-8.9	-6.6	-10.9							749.7	749.6	749.4	1.3	1.2	1.5	68	7.0	67	12.2	

DECEMBER.

Dag	8.	2.	9.	Middel	Max.	Min.	8.	2.	9.	8.	2.	9	8.	2.	9.	8.	2	9.	8.	2.	9.	Nedbör	Anmærkn:
1.	-14.3	-14.6	-15.3	-14.7	-8.9	-14.6							747.5	757.1	762.3	WSW 3	SW 9	N 1	10	10	8	5.0	*1.23
2.	-14.9	-14.6	-13.3	-14.3	-14.3	-16.3							63.7	65.2	67.4	N 1	E 1	E 1	7	6	10	8.2	*1
3.	-15.6	-15.6	-13.3	-14.8	-12.8	-17.4							66.4	60.3	50.8	E 2	E 2	E 1	0	3	0		
4.	-2.1	4.3	-2.1	0.0	-1.8	-19.6							52.5	47.5	51.4	E 1	SE 5	WSW 4	10	9	10		*1.23
5.	-9.6	-9.3	-8.6	-9.2	4.4	-9.6							55.1	49.7	46.1	NW 1	NNE 2	E 1	10	10	10	5.5	*1.23
6.	0.4	-1.6	-5.6	-2.3	0.6	-9.8							40.3	41.7	41.3	SE 3	S 3	N 2	10	8	10	6.0	*1.23
7.	-8.9	-14.5	-16.1	-13.2	0.4	-10.2							45.5	49.3	49.8	SW 3	NW 2	N 2	8	9	8		*1.2
8.	-17.9	-18.9	-21.7	-19.5	-8.6	-18.0							51.1	52.7	54.5	N 2	NW 2	N 1	10	10	5		*1.2
9.	-19.1	-19.1	-22.3	-20.2	-17.8	-23.0							52.7	50.0	48.0	NE 1	NE 1	E 1	10	10	0		
10.	-22.7	-22.5	-23.1	-22.8	-19.0	-24.0							47.7	48.9	51.2	0	NE 1	0	0	3	0		
11.	-24.1	-24.1	-22.9	-23.7	-21.4	-24.1							52.3	53.8	58.0	0	0	E 1	0	0	6		*3
12.	-23.1	-23.3	-24.6	-23.7	-22.2	-24.6							58.2	53.4	49.0	0	0	0	2	0	3		*1
13.	-23.6	-22.9	-22.1	-22.9	-22.2	-25.2							48.8	48.9	51.9	0	0	0	0	6	6		
14.	-21.7	-20.1	-22.5	-21.4	-20.0	-24.1							52.7	56.1	58.9	N 1	0	N 1	9	10	3		●23
15.	-21.5	-21.1	-19.5	-20.7	-19.7	-23.0							60.4	60.3	57.2	0	0	E 2	4	0	0		
16.	-15.6	-15.3	-15.1	-15.3	-14.4	-21.5							37.0	31.1	28.3	0	0	0	2	0	9		
17.	-12.1	-13.1	-14.6	-13.3	-12.0	-20.2							39.7	41.8	46.4	SW 3	E 1	SW 3	10	10	10		*123
18.	-16.7	-16.9	-19.5	-17.7	-9.4	-16.9							59.3	63.8	59.7	SW 3	WSW 1	E 2	10	10	0		*1.23
19.	-22.9	-20.6	-22.1	-21.9	-15.6	-23.5							40.2	44.3	52.7	E 1	SW 2	0	0	3	0		
20	-22.5	-20.1	-22.5	-21.7	-18.3	-23.0							53.1	51.0	51.0	E 1	E 1	SW 1	2	1	3		
21.	-22.9	-23.1	-23.6	-23.2	-20.0	-23.5							50.7	49.5	51.2	0	0	0	0	0	0		
22	-23.1	-23.1	-24.5	-23.6	-21.7	-23.6							54.9	56.3	57.4	SW 1	0	0	2	6	0		
23.	-27.3	-27.1	-28.3	-27.6	-20.0	-27.3							52.5	49.5	47.8	0	0	0	0	0	0		
24.	-28.6	-28.9	-28.3	-28.6	-26.1	-29.1							50.8	52.7	56.9	0	0	0	0	0	0		♔
25.	-27.5	-27.3	-27.1	-27.3	-26.7	-29.1							57.8	58.8	60.6	0	0	0	0	0	0		♔
26.	-26.7	-27.3	-28.7	-27.6	-25.6	-28.0							67.0	68.1	68.0	0	0	E 1	2	0	0		♔
27.	-30.1	-31.1	-31.5	-30.9	-26.1	-30.8							66.5	64.5	64.1	E 1	E 1	0	0	0	0		
28.	-32.1	-34.1	-31.6	-32.6	-29.9	-32.1							63.2	63.7	67.2	0	0	0	0	0	0		
29.	-32.1	-32.6	-32.6	-32.4	-26.1	-34.1							66.6	64.7	64.9	0	0	0	0	0	0		
30.	-32.5	-31.6	-30.9	-31.7	-26.1	-32.6							64.1	65.5	68.0	E 1	0	E 1	0	5	2		*3
31.	-30.9	-32.1	-30.6	-31.2	-30.0	-32.5							68.4	68.5	70.5	E 1	0	E 1	0	0	0		*1 ♔
Midd.	-20.7	-20.7	-21.4	-20.9	-17.1	-22.9							754.4	754.5	755.2	1.0	0.9	0.9	38	4.2	33	24.7	

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 15.′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 39.′

KLAKSVIG.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 2
Observator. Lützen, Handelsbetjent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	4.7	5.1	2.8	7.0	6.7	–	10.8	10.9	9.7	7.6	–	4.1	7.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	–	9.9	10.7	10.8	–	–	14.5	13.7	13.5	15.2	9.9	9.3	–
	Maalt Minimum	–	0.7	-5.5	2.3	-0.2	–	6.8	6.0	4.9	3.8	–	-0.8	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	–	8.4	8.4	7.6	–	–	7.7	7.9	7.8	8.2	–	8.5	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	187.2	76.6	101.1	–	–	110.0	211.3	76.5	200.6	–	145.4	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	–	27	19	20	26	–	21	26	17	26	–	30	–
	Sne *	–	2	12	1	5	"	"	"	"	"	–	10	–
	Hagl ▲	–	1	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–
	Taage ≡	–	1	2	7	3	–	12	5	12	•	–	1	–
	Torden ⨯	–	1	•	•	•	•	1	•	•	•	–	•	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	–	6	2	1	–	–	•	•	•	•	–	1	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 21.′
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 58.′

GJOV.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 2
Observator O. Dahl, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	4.6	4.5	2.4	7.9	–	–	11.3	10.7	9.8	7.8	4.7	3.7	7.0
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.3	10.0	12.8	13.2	–	13.3	18.2	13.8	17.6	13.8	9.3	9.8	18.2
	Maalt Minimum	-1.2	0.0	-5.2	–	0.3	5.3	5.8	7.8	4.6	4.0	-0.7	-2.2	-5.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.7	8.3	8.9	–	–	8.9	8.4	9.2	8.5	9.3	8.1	8.7	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	258.6	–	–	–	–	–	–	–	99.1	352.0	268.1	126.9	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	16	19	18	–	–	–	13	15	10	20	12	–	–
	Sne *	6	5	16	–	–	–	•	•	1	2	3	–	–
	Hagl ▲	•	"	"	–	–	"	•	•	"	"	•	–	–
	Taage ≡	2	•	1	–	–	–	18	9	5	2	•	–	–
	Torden ⨯	•	"	"	–	–	"	•	•	•	•	•	–	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	•	3	•	–	–	•	•	1	•	•	•	–	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 9'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 7° 5'.

KVIVIG.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator. Gregoriussen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	4.5	4.8	2.6	7.4	6.9	10.1	11.5	10.3	9.3	7.2	4.8	3.8	6.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.8	8.1	9.6	13.8	12.5	16.2	16.9	13.5	14.0	12.6	8.9	8.6	16.9
	Maalt Minimum	-2.5	1.5	-5.4	1.7	-0.3	4.1	6.7	5.7	4.1	1.7	-0.4	-2.0	-5.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	8.2	8.1	8.1	7.1	7.9	6.7	7.7	8.1	7.3	7.7	7.3	7.9	7.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	214.6	223.6	116.3	186.9	182.6	105.9	52.5	253.7	104.9	333.5	314.9	317.5	2406.9
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	25	28	17	22	28	20	11	27	16	30	28	31	283
	Sne ✱	4	2	9	1	3	"	"	"	1	3	6	14	43
	Hagl ▲	1	1	3	"	"	"	"	"	"	6	2	3	16
	Taage ≡	2	1	1	5	"	9	10	14	7	6	5	9	69
	Torden K	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	7	5	"	"	"	"	"	"	"	1	2	16

Nordlig Bredde (Latitude N): 62° 2'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 44'.

NOLSÓ.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Hansen, Lover.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)							10.8	10.6	9.3	7.7	5.4	4.6	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum							15.1	13.2	13.3	11.3	9.2	9.2	–
	Maalt Minimum							7.1	6.3	4.1	3.2	-0.3	-1.3	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲							11	18	17	26	24	29	–
	Sne ✱							"	"	"	"	1	9	–
	Hagl ▲							"	"	"	2	9	10	–
	Taage ≡							22	12	12	5	2	3	–
	Torden K							"	"	"	"	"	"	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)							"	"	"	"	"	"	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 61° 52.'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 6° 56.'

SAND.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator. Petersen, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	4.4	4.9	2.3	7.2	6.9	9.8	11.3	10.6	9.5	–	4.7	4.0	6.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.6	8.9	9.1	12.0	11.1	15.1	17.3	14.1	14.7	11.6	9.6	8.6	17.3
	Maalt Minimum	-2.4	1.0	-5.8	2.6	-0.5	6.1	7.3	5.4	4.6	0.6	-0.8	-1.8	-5.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.4	7.6	7.3	6.7	7.5	7.8	7.9	7.8	6.7	–	6.9	7.2	7.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	–	–	73.9	126.9	57.1	38.6	89.1	38.9	–	163.4	142.5	–
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	20	24	20	25	26	16	22	18	18	30	29	28	276
	Sne *	3	2	14	1	2	·	·	·	·	·	2	8	32
	Hagl ▲	2	5	1	1	1	·	·	·	·	·	1	6	17
	Taage ≡	1	1	3	6	3	7	7	9	4	2	·	1	44
	Torden K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	1
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	3	2	·	1	·	1	·	·	·	·	1	9

Nordlig Bredde (Latitude N): 61° 39.'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 7° 6.'

KVALBÓ.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator Skaalum, Lærer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	5.2	5.2	2.7	7.4	7.3	10.0	10.7	10.9	9.8	7.9	5.4	4.9	7.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	9.0	8.9	8.8	11.0	11.5	14.4	14.0	14.8	14.3	11.3	9.4	9.3	14.8
	Maalt Minimum	-0.7	1.3	-3.2	2.8	-0.1	6.6	7.8	7.3	5.3	4.3	2.0	-0.1	-3.2
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	8.8	9.2	8.7	7.8	8.2	7.9	8.9	8.8	7.6	8.5	8.2	9.2	8.5
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	133.6	156.0	59.0	48.4	72.6	52.0	25.8	125.5	35.0	142.7	112.0	99.7	1062.3
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	12	20	9	8	8	7	8	11	5	15	13	12	128
	Sne *	2	·	1	·	2	·	·	·	·	·	·	2	7
	Hagl ▲	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	Taage ≡	·	·	1	·	1	3	12	2	4	·	·	2	25
	Torden K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	1
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	2	7	1	·	·	·	·	1	·	·	1	2	14

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 22.' **FLATEY.** *Höjde over Havet (Altitude) 2.*
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22° 56.' **1883.** *Observator S. Jensson, Prest.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	-0.4	-1.6	1.8	2.0	8.2	10.8	9.0					
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	6.9	4.4	5.4	6.7	7.2	12.9	15.6	13.5					
	Maalt Minimum	-12.6	-11.6	-11.9	-5.1	-4.1	1.6	4.9	4.4					
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Vandets Varme.	Middel	0.2	0.0	0.2	1.0	3.8	6.4	9.8	9.9					
Skydække (nébulosité)	Middel	6.3	6.3	6.1	6.4	5.5	5.6	4.6	4.7					
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	13	10	5	7	6	6	3	5					
	Sne ✱	7	6	4	1	5	1	„	„					
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„					
	Taage ≡	1	„	4	„	1	1	2	1					
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„					
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	2	7	9	5	2	„	„	1					

Nordlig Bredde (Latitude N): 66° 3.' **ØNUNDARFJORD.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 3 m.*
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 23° 34.' **1883.** *Observator Torfason.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.6	-0.5	-1.6	1.7	2.2	7.8	10.8	8.4	7.8	3.3	1.0	-1.0	3.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.5	-3.5	-4.6	-1.2	-0.7	4.6	6.1	3.9	3.4	-0.1	-1.5	-4.5	-0.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-14.6	-15.3	-16.3	-10.1	-6.1	-1.8	1.4	0.8	-0.3	-4.9	-6.8	-10.8	-16.3
Vandets Varme.	Middel	-0.2	-0.6	0.1	0.9	4.1	6.8	10.3	–	–	–	4.2	2.6	–
Barometer.	Middel	741.7	737.0	763.7	752.2	758.9	758.8	758.5	753.6	753.8	746.2	745.6	745.9	751.3
Skydække (nébulosité)	Middel	8.5	8.2	7.3	9.0	6.9	8.0	6.7	8.5	7.4	8.3	8.9	9.2	8.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	25	23	16	23	14	13	8	15	9	26	24	23	219
	Sne ✱	15	20	11	15	11	2	2	„	„	14	14	17	121
	Hagl ▲	„	2	1	„	„	„	„	„	„	„	1	4	8
	Taage ≡	1	„	6	2	3	8	7	„	2	4	5	1	39
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	1
	Frost (froid)	23	23	27	14	20	3	„	„	2	17	23	28	180
	Storm (tempête)	5	6	6	10	2	„	2	2	5	8	7	6	59

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°20'. **ADALVIK.** Höjde over Havet (Altitude) c. 13 m

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 23°6'. **1883.** Observator Sivertsen, Prest.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.4	-1.2	-2.3	0.4	0.5								
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	7.5	5.0	6.5	11.1	10.5								
	Maalt Minimum	-16.5	-14.9	-16.4	-10.0	-6.4								
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel	8.8	8.4	7.7	9.0	6.9								
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	18	23	13	24	15								
	Sne *	16	19	10	21	3								
	Hagl ▲	-	2	1	1	-								
	Taage ≡	-	-	7	2	5								
	Torden ⟨	-	-	-	-	-								
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	15	17	13	17	8								

Nordlig Bredde (Latitude N): 65°13'. **BORDEYRI.** Höjde over Havet (Altitude) 2 m

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 21°10'. **1883.** Observator V. Bryde, Grosserer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.8	-2.1	-2.1	1.7	1.4	6.5	6.2	6.7	6.9	3.1	0.5	-1.3	2.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-5.8	-6.2	-5.4	-0.7	-1.3	3.8	3.6	4.4	3.8	0.4	-1.9	-4.9	-0.9
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-19.6	-15.7	-14.2	-10.1	-5.7	-1.2	-3.2	1.4	-0.2	-6.5	-9.5	-14.2	-19.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel	7.2	6.6	6.1	7.7	6.9	6.9	7.0	6.9	6.5	6.2	7.1	7.5	6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	14	13	6	14	11	9	3	11	6	14	11	23	135
	Sne *	8	11	4	8	6	1	-	-	-	4	6	14	62
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	-	-	-	2	1	11	11	4	-	-	1	-	30
	Torden ⟨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)	26	26	30	14	22	2	3	-	2	11	21	27	184
	Storm (tempête)	1	2	3	1	-	1	1	-	1	2	5	1	18

Nordlig Bredde (Latitude N): 65°50'. **SKAGESTRAND.** Höjde over Havet (Altitude) 20m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 20°20'. 1883. Observator Sigurdsen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	-0.6	-2.9	2.1	1.0	7.3	7.9	6.9					
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.7	7.0	6.5	8.5	9.0	14.1	20.0	14.7					
	Maalt Minimum	-14.6	-11.0	-12.5	-6.2	-5.4	0.5	1.5	2.0					
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Vandets Varme.	Middel	0.2	-0.1	0.2	1.8	2.8	5.7	6.8	7.6					
Skydække (nébulosité)	Middel	7.8	6.9	4.9	8.4	7.6	6.0	5.0	7.3					
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	11	12	7	14	9	4	1	13					
	Sne ✱	9	9	6	7	8	2	"	1					
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"					
	Taage ≡	10	6	6	12	17	14	12	24					
	Torden ☇	"	"	"	"	"	"	"	"					
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	1	"	"	"	"	"	"					

Nordlig Bredde (Latitude N): 66°9'. **SIGLUFJORD.** Höjde over Havet (Altitude) ?
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 18°57'. 1883. Observator Gudmundsson.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-0.7	0.1	-1.6	1.8	0.7	7.1	9.4	6.8	7.3	3.0	0.5	-1.1	2.8
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-4.4	-4.2	-5.0	-0.9	-2.1	3.7	4.6	3.5	2.5	-0.7	-2.4	-4.6	-0.8
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.0	-16.0	-12.3	-7.3	-6.0	-2.8	-0.2	-1.0	-3.8	-5.4	-9.0	-10.0	-16.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.4	5.7	5.4	7.1	6.7	6.1	5.2	6.1	4.8	6.2	6.1	6.7	6.0
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	11	10	10	13	18	8	2	12	4	19	19	20	146
	Sne ✱	10	8	10	10	16	2	"	"	"	7	12	17	92
	Hagl ▲	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Taage ≡	"	"	1	3	4	13	15	13	6	5	"	"	60
	Torden ☇	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Frost (froid)	23	26	30	17	23	2	1	3	6	20	22	29	202
	Storm (tempête)	2	9	2	7	"	"	1	1	6	7	7	4	46

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 39'. Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 18° 10'.

AKUREYRI.

1883.

Höjde over Havet (Altitude) 25. Observator Schiöth, Bager.

Iagttagelsestider. (heures d'observations). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.6	-1.0	-2.8	2.9	2.0	9.1	10.4	7.6	7.1	2.8	-0.1	-1.2	2.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	6.8	6.4	10.0	11.8	12.6	17.6	23.8	14.5	14.1	16.5	9.0	9.8	23.8
	Maalt Minimum	-12.7	-13.7	-13.0	-6.6	-4.6	2.1	2.6	4.0	0.5	-4.9	-10.2	-15.9	-15.9
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲													
	Sne ✱													
	Hagl ▲													
	Taage ≡													
	Torden ꓘ													
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 24'. Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 18° 15'.

HRISAR.

1883.

Höjde over Havet (Altitude) ? Observator Ketilsson

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-2.1	-1.8	-2.9	2.9	1.3								
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	7.2	5.2	8.7	10.8	11.7								
	Maalt Minimum	-19.8	-14.5	-13.8	-8.3	-5.5								
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nebulosité)	Middel	6.4	5.6	4.3	6.8	6.5								
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	12	13	6	11	14								
	Sne ✱	6	9	6	8	13								
	Hagl ▲	"	1	"	"	"								
	Taage ≡	2	"	2	1	2								
	Torden ꓘ	"	"	"	"	"								
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	"	3	2	1	"								

Nordlig Bredde (Latitude N): 65° 36' **GRIMSTADIR.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 16° 12' **1883.** *Observator Arnason.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-4.6	-3.5	-5.6	0.8	-0.9								
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	4.4	2.4	6.9	12.9	8.9								
	Maalt Minimum	-16.1	-13.6	-17.6	-10.1	-9.1								
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.9	5.5	6.3	7.0	8.6								
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	12	14	9	15	23								
	Sne ✱	11	11	9	12	22								
	Hagl ▲	-	-	-	-	1								
	Taage ≡	5	1	8	1	4								
	Torden K	-	-	-	-	-								
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	2	5	1	-	-								

Nordlig Bredde (Latitude N): 66° 11' **SYDRALONI.** *Höjde over Havet (Altitude) c 22 m.*
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 15° 22' **1883.** *Observator Arnason.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)							8.7	6.7	5.5	2.3	0.4	-1.7	–
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum							20.9	14.9	14.4	11.4	7.4	7.4	–
	Maalt Minimum							2.6	2.4	0.4	-3.6	-7.6	-12.1	–
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel							6.9	7.9	6.8	7.8	8.5	7.2	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲							10	17	12	14	18	17	–
	Sne ✱							-	-	2	9	14	15	–
	Hagl ▲							-	-	-	-	-	-	–
	Taage ≡							15	11	6	2	3	1	–
	Torden K							-	-	-	-	-	-	–
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)							-	2	-	1	3	4	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 65°.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 15° 1'.

VALTJOFSSTADR.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) c 94 m.
Observator Haldorsson, Provst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.2	0.2	-1.6	3.5	2.7	9.7	113	9.6	-	-	1.0	-1.6	-
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-2.3	-3.3	-5.5	0.3	-0.3	4.8	6.7	5.1	-	-	-0.6	-55	-
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.9	-16.9	-14.7	-8.4	-6.4	-0.4	2.6	1.4	-	-	-10.1	-12.1	-
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.0	5.6	5.1	6.4	6.2	5.0	5.2	6.0	-	-	7.5	37	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	17	17	9	16	10	5	4	-	-	-	14	8	-
	Sne ✱	8	9	9	8	6	-	-	-	-	-	7	5	-
	Hagl ▲	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	2	-	2	8	3	8	7	-	-	-	2	-	-
	Torden ꓘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)	16	19	28	11	15	1	-	-	-	-	17	28	-
	Storm (tempête)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 30'.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 14° 13'.

PAPEY.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) ?
Observator L. Gudmundsson.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.8	1.7	-0.6	2.6	2.3	6.2	6.9	7.5	6.0	4.2	2.4	0.2	3.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	5.5	6.0	6.9	6.9	9.1	10.5	12.6	11.4	9.8	8.5	7.4	7.6	12.6
	Maalt Minimum	-8.2	-6.2	-11.8	-5.9	-4.1	1.8	4.3	5.1	2.9	-0.6	-4.1	-8.6	-11.8
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel													
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	18	19	12	18	9	6	7	11	15	15	17	17	164
	Sne ✱	7	7	8	6	6	-	-	-	-	3	4	10	51
	Hagl ▲	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	7
	Taage ≡	15	8	9	17	13	19	22	16	21	13	14	11	178
	Torden ꓘ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	8	12	10	12	7	4	1	3	-	4	7	12	80

Nordlig Bredde (Latitude N): 63°26.' Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 20°18.'

VESTMANNÖ. 1883.

Höjde over Havet (Altitude) 8.m. Observator: Jónsson, Distriktslæge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 (9) a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	2.7	2.0	1.3	5.2	5.2	8.9	10.7	10.0	8.2	5.2	3.2	1.4	5.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	8.2	6.8	8.7	10.3	10.0	14.5	14.2	13.9	11.8	9.3	8.0	7.7	14.5
	Maalt Minimum	-8.5	-3.8	-9.8	-2.0	-2.3	5.2	8.0	5.0	4.1	-3.2	-3.5	-5.7	-9.8
Barometer.	Middel	740.3	738.8	762.6	751.0	756.7	758.9	758.3	751.8	754.9	745.4	742.2	748.5	750.8
Vandets Varme.	Middel	5.1	4.5	4.6	6.3	7.4	9.4	11.1	11.2	9.4	7.2	5.0	4.5	7.1
Skydække (nébulosité)	Middel	7.1	7.2	5.0	7.1	5.1	5.8	6.2	5.2	6.6	6.7	5.9	7.2	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	118.9	184.2	28.6	198.1	48.6	53.3	96.2	109.4	98.6	198.8	205.0	73.3	1413.0
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	25	25	10	26	11	17	17	16	20	27	19	28	241
	Sne ✱	8	6	3	3	1	„	„	„	„	7	4	15	47
	Hagl ▲	4	7	3	2	„	„	„	„	„	3	„	6	25
	Taage ≡	„	2	1	10	„	9	14	3	3	3	4	3	52
	Torden ⩙	„	2	„	1	„	„	„	„	„	„	„	1	4
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	3	11	3	4	„	„	„	„	1	3	5	6	36

Nordlig Bredde (Latitude N): 64°3.' Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 20°9.'

STORANUPR. 1883.

Höjde over Havet (Altitude) c. 150.m. Observator Briem, Præst.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.1	-1.2	-1.9	2.9	–	9.2	12.5	9.6	8.0	3.3	0.9	-1.7	3.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.2	-3.9	-4.9	-0.6	–	4.9	8.9	5.7	4.2	0.0	-2.2	-5.6	–
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-16.7	-14.0	-13.9	-11.2	–	-2.9	5.4	-0.6	0.3	-5.1	-7.2	-15.0	-16.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.2	5.1	3.2	4.9	–	2.8	2.8	4.0	5.3	5.1	4.5	6.4	–
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	19	20	6	15	–	8	4	9	9	15	10	23	–
	Sne ✱	11	16	5	„	–	„	„	„	„	3	3	14	–
	Hagl ▲	„	„	„	„	–	„	„	„	„	„	„	„	–
	Taage ≡	„	„	„	„	–	„	1	„	1	„	„	„	–
	Torden ⩙	„	„	„	1	–	„	„	„	„	„	„	„	–
	Frost (froid)	19	26	30	12	–	1	„	1	„	14	21	29	–
	Storm (tempête)	1	2	4	3	–	„	„	„	2	„	„	„	–

Nordlig Bredde (Latitude N): 63° 52'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 21° 12'

ØREBAKKE.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 6m
Observator Nielsen, Assistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.5	0.7	-0.9	4.0	4.3	9.3	11.5	10.2	8.1	3.9	1.1	-0.9	4.3
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-2.2	-3.3	-3.7	0.1	0.9	6.2	7.9	5.7	4.9	1.2	-1.4	-4.4	1.0
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-11.5	-11.3	-12.8	-16.1	-6.0	0.2	1.7	0.9	-1.4	-6.1	-12.2	-12.9	-16.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.3	7.1	5.1	7.9	5.2	6.8	6.2	5.4	7.2	6.7	6.6	7.3	6.6
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	132.9	100.0	36.7	190.0	54.3	47.4	79.4	70.3	101.0	189.5	99.6	137.0	1238.1
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	24	23	9	24	10	17	16	12	16	24	13	22	210
	Sne *	9	9	7	9	1	•	•	•	•	2	3	12	52
	Hagl ▲	4	9	2	2	2	•	•	•	1	1	•	8	29
	Taage ≡	2	1	2	2	•	•	4	•	2	1	2	1	17
	Torden K	•	2	•	2	•	•	•	•	•	•	•	1	5
	Frost (froid)	16	22	25	7	9	•	•	•	3	12	20	28	142
	Storm (tempête)	1	8	3	3	3	2	•	3	4	2	2	8	39

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 4'
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22°

HAVNEFJORD.
1883.

Höjde over Havet (Altitude) 3m
Observator Zimsen, Faktor.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.3	0.0	-0.7	3.8	3.6	9.1	11.5	9.7	8.2	3.6	1.3	-0.4	4.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	9.6	5.5	7.9	13.5	9.2	14.6	17.9	16.4	–	10.4	9.1	7.9	17.9
	Maalt Minimum	-12.6	-11.1	-15.1	-4.8	-3.9	3.9	5.9	5.1	5.0	-3.8	-7.4	-11.5	-15.1
Barometer.	Middel	740.8	738.6	763.9	751.1	758.9	759.2	758.7	752.6	754.5	745.3	743.6	748.5	751.3
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.0	7.1	6.1	7.4	5.8	6.8	6.5	5.8	7.3	7.0	6.3	7.5	6.7
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	20	20	10	18	7	11	4	10	15	21	14	19	169
	Sne *	7	11	5	4	•	•	•	•	•	2	4	12	45
	Hagl ▲	2	6	2	3	1	•	•	•	•	3	•	1	18
	Taage ≡	•	•	4	•	•	•	2	•	•	•	•	•	6
	Torden K	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	1
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	•	1	•	•	•	•	•	1	•	1	1	5

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 9.′ **REYKJAVIK.** Höjde over Havet (Altitude) c 7m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 22.° **1883.** Observator Sigurdarson, Adjunkt.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	0.1	0.0	-0.2	3.9	4.0	9.4	12.0	9.8	8.2	4.0	1.7	-0.4	4.4
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-2.2	-2.8	-3.1	0.7	0.8	6.3	8.8	6.0	5.3	1.2	-0.8	-3.5	1.4
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-15.3	-11.1	-12.3	-8.9	-5.1	0.8	3.1	0.3	2.3	-4.0	-8.2	-10.5	-15.3
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.1	7.2	5.7	7.2	5.1	7.0	6.1	4.8	6.2	6.4	6.4	7.4	6.4
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	15	16	8	13	3	12	6	10	8	14	8	15	128
	Sne *	6	10	3	1	-	-	-	-	-	-	1	8	29
	Hagl ▲	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4
	Taage ≡	-	-	6	1	1	3	3	-	2	-	1	-	17
	Torden K	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Frost (froid)	17	23	25	9	10	-	-	-	-	10	13	25	132
	Storm (tempête)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 25.′ **FISKILÆKR.** Höjde over Havet (Altitude) c 101.m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 21° 58.′ **1883.** Observator Thordarson.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-1.3	-0.8	-1.5	3.1	2.5	8.3	11.7	9.3	7.9	3.3	0.8	-1.4	3.5
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-3.7	-4.5	-4.7	-1.3	-2.0	4.9	7.0	4.8	3.6	0.3	-1.6	-4.2	-0.1
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-13.7	-13.7	-13.7	-8.9	-7.7	-3.8	0.3	1.3	-0.9	-4.0	-7.1	-10.6	-13.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	8.7	8.8	6.1	8.7	6.3	7.4	6.1	6.7	7.1	7.1	6.5	7.2	7.2
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	8	18	11	19	14	11	8	10	13	17	14	21	164
	Sne *	3	16	10	12	7	-	-	-	1	2	8	14	73
	Hagl ▲	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1	6
	Taage ≡	1	-	8	-	-	2	5	1	4	4	3	1	29
	Torden K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Frost (froid)	23	28	31	18	23	2	-	-	2	13	22	26	188
	Storm (tempête)	2	10	5	4	-	-	1	8	2	-	5	-	37

Nordlig Bredde (Latitude N): 60°8'. **NENNORTALIK.** *Höjde over Havet (Altitude) ?*

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 45°12'. **1883.** *Observator: Bang, Assistent.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-8.6	-10.0	-2.1										
	Middel Maximum													
	Middel Minimum	-11.4	-13.3	-5.1										
	Middel Variation													
	Absolut Maximum													
	Absolut Minimum	-19.5	-20.2	-15.3										
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.5	7.9	8.1										
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	10	17	12										
	Sne ✱	10	17	8										
	Hagl ▲	..	..	..										
	Taage ≡	..	..	2										
	Torden K	..	..	..										
	Frost (froid)	31	28	28										
	Storm (tempête)	..	6	4										

Nordlig Bredde (Latitude N): 60°44'. **JULIANEHAAB.** *Höjde over Havet (Altitude) c. 8^m^*

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 45°59'. **1883.** *Observator Lützen, Kolonibestyrer.*

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-11.2	-14.5	-2.3	-2.6	3.5	7.3	8.8	7.0	5.6	-0.4	-4.8	-10.6	-1.2
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	0.0	0.8	7.4	7.4	9.6	19.2	16.4	15.0	14.6	8.4	2.6	8.4	19.2
	Maalt Minimum	-25.8	-29.4	-22.8	-10.6	-1.2	1.6	3.6	2.4	0.0	-5.8	-11.6	-24.4	-29.4
Barometer.	Middel	738.6	739.3	760.3	753.8	758.5	757.9	758.7	755.5	752.6	751.2	746.5	750.9	752.0
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.4	6.5	7.5	5.4	6.3	6.3	7.6	5.6	7.2	5.6	6.4	5.2	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	9	12	14	6	6	10	11	6	14	9	9	9	115
	Sne ✱	9	12	10	6	3	..	..	..	1	4	9	7	61
	Hagl ▲	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Taage ≡	..	..	2	2	4	6	14	12	4	2	..	..	46
	Torden K	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	3	..	1	4	..	..	1	..	1	3	2	8	23

Nordlig Bredde (Latitude N): 63° 4.' — **LICHTENFELS.** — Höjde over Havet (Altitude) ç 6 m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 50° 45.' — **1883.** — Observator. Starick, Missionær.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-11.9	-15.5	-5.0	-4.6	1.6	3.8	7.5						
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	-0.1	0.9	9.1	7.4	9.9	14.9	14.9						
	Maalt Minimum	-23.6	-29.4	-18.6	-11.9	-2.7	-0.5	3.5						
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.7	6.9	7.2	6.1	6.6	7.6	7.6						
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	–	–	–	–	14.1	128.5	249.7						
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	6	13	15	6	9	18	14						
	Sne *	6	13	15	5	8	12	„						
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„						
	Taage ≡	„	„	„	1	„	3	2						
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„						
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	„	3	2	„	„	„	„						

Nordlig Bredde (Latitude N): 64° 26.' — **KORNOK.** — Höjde over Havet (Altitude) 3 m.
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 51°. — **1883.** — Observator Lynge.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-9.8	-14.6	-4.7	-4.9	1.9	5.0	7.8	7.2	3.1	-3.7	-6.3	-15.5	-2.9
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	7.3	1.9	9.3	6.3	8.0	12.6	14.4	16.0	10.1	7.4	1.8	1.6	16.0
	Maalt Minimum	-18.9	-24.3	-20.7	-13.3	-3.0	0.4	4.6	3.4	-2.5	-10.2	-15.2	-27.4	-27.4
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	7.0	8.6	7.8	6.8	6.5	7.6	7.2	5.1	7.3	5.5	7.5	6.0	6.9
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	10.0	32.9	38.8	5.6	17.3	53.2	71.4	9.2	51.1	30.7	17.6	24.0	361.8
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	7	13	8	7	7	16	16	2	14	5	8	10	113
	Sne *	7	13	6	7	5	3	„	„	3	3	8	10	65
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Taage ≡	1	„	„	„	5	„	1	2	1	„	„	„	10
	Torden K	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	„	„	3	„	„	„	„	„	„	„	„	„	3

Nordlig Bredde (Latitude N): 70° 31'. | **IKERASAK.** 1883. | Höjde over Havet (Altitude) 2
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 51° 5'. | Observator: Christensen.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-17.1	-20.2	-8.5	-7.0	2.0	5.3	8.8	5.8	2.9	-6.3	-8.2	-18.2	-5.1
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	-0.8	0.0	6.4	6.0	8.6	17.2	16.2	12.3	8.5	5.2	-0.1	2.5	17.2
	Maalt Minimum	-29.0	-29.0	-27.2	-17.8	-3.2	0.0	3.4	1.5	-3.0	-22.8	-23.1	-35.1	-35.1
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	4.5	5.0	4.0	3.9	4.8	5.8	5.6	3.5	5.3	4.1	6.9	4.6	4.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	7	7	7	7	7	6	8	5	7	7	9	6	83
	Sne ✱	7	7	7	7	7	3	-	1	4	7	9	5	64
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Taage ≡	-	-	1	-	1	-	6	3	3	-	-	1	15
	Torden ⫪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	2	2	10

Nordlig Bredde (Latitude N): 70° 41'. | **UMANAK.** 1883. | Höjde over Havet (Altitude) 2
Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 52°. | Observator: Møldrup, Kolonibestyrer.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-16.3	-18.8	-8.4	-7.2	1.3	4.8	7.5	5.8	2.8	-4.6	-6.9	-16.7	-4.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	0.4	0.4	5.9	4.4	6.1	14.4	12.9	12.0	9.3	6.4	0.9	3.4	14.4
	Maalt Minimum	-30.1	-29.1	-28.1	-14.1	-3.1	-1.1	3.4	1.9	-2.1	-11.7	-13.8	-31.6	-31.6
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	5.0	5.7	6.2	6.9	6.1	8.4	6.5	4.8	6.2	5.1	7.1	5.2	6.1
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • ✱ ▲	6	10	12	10	8	8	6	4	5	2	13	15	99
	Sne ✱	6	10	10	10	5	4	-	-	2	2	12	15	76
	Hagl ▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taage ≡	7	12	11	14	12	16	13	10	12	11	16	18	152
	Torden ⫪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	-	4	11	1	-	3	-	-	-	4	-	-	23

Nordlig Bredde (Latitude N): 71° 10'. **IGDLORSSUIT.** Höjde over Havet (Altitude) 2

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 53° 35'. **1883.** Observator Hendriksen, Underassistent.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-15.4	-20.0	-8.5	-9.1	1.5	5.3	9.4	6.6	3.5	-3.6	-6.9	-17.8	-4.6
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	2.7	-0.6	6.2	6.7	5.6	16.3	15.4	15.3	9.8	7.4	2.9	3.5	16.3
	Maalt Minimum	-28.1	-30.0	-28.0	-19.8	-7.2	0.8	3.9	2.5	-1.0	-10.0	-14.8	-32.0	-32.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel									5.7	5.6	5.7	5.4	-
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	5	5	7	5	6	14	16	8	11	6	8	12	103
	Sne *	5	5	6	5	5	9	„	„	7	6	8	12	68
	Hagl ▲	„	„	1	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1
	Taage ≡	2	11	3	10	15	7	11	11	4	2	„	11	87
	Torden ⚡	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	1	11	1	„	1	„	„	1	7	4	7	34

Nordlig Bredde (Latitude N): 17° 45'. **SCT. CROIX-CHRISTIANSSTED.** Höjde over Havet (Altitude) c. 25 m.

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 64° 42'. **1883.** Observator Neumann, Dr. med.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	25.8	25.3	26.0	26.7	27.7	28.0	28.5	28.9	28.5	28.0	26.8	25.3	27.1
	Middel Maximum	28.1	27.0	28.0	28.4	29.4	30.0	30.5	30.4	30.2	29.8	28.8	27.7	29.0
	Middel Minimum	23.7	23.3	23.0	23.8	25.2	25.8	26.1	26.2	25.6	25.3	24.4	23.2	24.6
	Middel Variation	4.4	3.7	5.1	4.6	4.2	4.2	4.4	4.2	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4
	Absolut Maximum	30.0	28.5	30.3	30.0	30.5	31.0	31.8	31.6	31.5	31.0	30.4	29.8	31.8
	Absolut Minimum	22.5	21.5	21.4	21.3	23.7	22.7	23.8	21.9	23.5	23.0	22.0	21.0	21.0
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel	81	79	74	77	75	76	73	75	78	79	79	78	77
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel	20.0	19.0	18.5	20.0	20.9	21.5	21.2	22.2	22.5	22.2	20.7	18.8	20.6
Skydække (nébulosité)	Middel	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	4.7	4.3	3.2	3.7	4.0	4.9	4.4	4.0
Barometer.	Middel	763.6	763.4	762.6	761.3	761.3	763.1	763.6	762.1	761.2	760.5	759.2	759.8	761.8
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum	58.0	78.5	34.2	152.4	102.8	76.5	73.0	167.0	119.1	159.2	117.1	185.8	1323.6
Dage med: (jours de):	Nedbör • * ▲	20	18	11	13	12	12	14	13	15	19	16	19	182
	Sne *	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Hagl ▲	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	Taage ≡	„	„	„	„	„	„	„	„	„	1	„	„	1
	Torden ⚡	„	1	„	„	„	3	2	4	3	„	1	1	15
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)													

CELSIUS — **HAVETS OVERFLADE.** *(Surface de la mer)* — 1883.

Dag	Januar.				Februar.				Marts.				April.				Maj				Juni.			
	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm
1.	5.8	-0.3	–	0.9	5.9	-0.7	1.1	0.9	6.7	3.1	–	2.4	5.4	1.4	1.4	2.5	7.5	4.0	4.1	4.7	9.5	3.7	3.4	7.9
2.	5.6	-1.3	–	0.8	–	-0.7	0.8	0.7	–	3.0	–	2.4	–	1.8	2.1	2.7	7.7	3.4	3.6	4.7	9.2	4.9	–	7.9
3.	5.7	-1.5	1.6	0.9	6.1	1.3	1.6	0.5	7.0	3.5	–	2.4	6.3	1.5	3.1	2.7	7.4	6.4	3.6	4.9	9.1	5.3	–	8.1
4.	6.0	0.5	2.6	0.9	5.8	1.7	2.1	0.7	6.1	3.4	–	2.5	6.1	1.4	–	2.9	7.8	4.4	3.1	5.1	9.7	5.3	4.1	8.1
5.	–	1.3	3.1	0.7	6.2	2.0	2.6	0.9	6.1	2.6	–	2.3	6.7	1.9	2.8	2.7	8.0	2.8	2.6	5.5	9.9	5.7	4.1	8.4
6.	–	2.1	3.1	1.1	5.9	1.8	–	0.9	4.5	1.9	–	2.4	5.9	2.5	3.1	2.9	8.2	2.9	4.1	5.3	9.1	6.0	4.1	8.4
7.	6.8	1.5	–	1.4	–	2.2	2.6	1.1	5.3	2.3	2.8	2.5	6.4	2.6	–	3.1	7.5	2.2	2.1	5.1	8.7	5.9	4.6	8.5
8.	6.5	2.3	–	1.3	–	2.2	2.6	1.2	5.2	2.7	–	2.4	–	2.3	–	3.1	7.8	1.4	–	5.5	9.3	4.1	5.1	8.4
9.	6.3	1.8	3.1	1.1	–	1.5	2.6	1.0	5.9	2.8	3.1	2.4	6.5	2.5	3.1	2.9	8.4	1.9	1.6	5.5	–	3.9	3.6	8.5
10.	6.0	1.8	3.1	0.9	6.1	2.2	2.6	1.2	5.8	2.7	3.1	2.5	6.7	2.7	–	3.1	–	1.9	1.1	5.7	9.5	4.1	4.1	8.7
11.	6.1	2.0	3.1	0.9	6.3	1.9	2.6	1.3	–	2.1	2.1	2.5	6.3	2.1	3.1	3.4	8.1	2.9	1.6	5.9	9.7	5.5	5.1	8.9
12.	6.4	2.4	3.1	0.9	6.4	1.5	2.6	1.4	5.2	2.5	2.1	2.3	6.5	2.5	2.6	3.3	8.3	1.9	1.8	6.3	9.3	6.4	4.1	9.1
13.	–	2.0	3.6	0.9	–	1.8	2.6	1.3	6.0	2.1	2.4	2.3	6.8	2.4	2.1	3.1	8.5	2.1	2.1	6.3	–	6.6	4.1	9.3
14.	–	2.3	3.6	0.7	–	2.3	2.6	1.5	5.5	2.3	2.6	2.4	7.2	1.6	1.6	2.9	8.1	2.9	1.6	6.4	9.4	5.4	3.1	9.4
15.	6.4	1.8	3.1	0.7	6.2	2.5	2.6	1.6	5.8	2.1	2.6	2.5	–	1.6	1.8	2.9	7.7	3.4	1.8	6.4	9.2	5.9	4.6	9.1
16.	–	2.3	1.6	0.6	6.0	2.6	2.8	1.9	5.6	1.9	3.6	2.4	–	1.3	1.1	2.9	–	2.4	3.6	6.5	9.0	4.6	4.1	9.5
17.	6.3	2.2	–	0.7	5.9	2.4	2.8	1.8	–	2.0	3.4	2.4	6.9	1.2	1.1	3.1	8.2	4.2	2.6	6.3	9.4	5.0	4.1	9.7
18.	6.1	1.6	–	0.8	6.5	2.9	–	1.9	6.1	2.1	3.1	2.3	7.2	1.3	2.1	3.3	8.6	3.5	2.1	6.3	9.7	5.4	3.6	9.7
19.	5.9	1.5	1.6	0.9	6.3	2.5	–	2.1	6.5	2.3	3.4	2.5	7.4	1.9	3.6	3.4	8.3	2.7	3.1	6.1	–	5.5	5.6	9.9
20.	6.1	1.7	2.1	0.9	–	2.1	–	2.1	5.7	2.3	3.1	2.5	–	2.6	3.8	3.5	8.1	3.1	3.1	6.3	9.9	5.7	4.6	9.9
21.	6.4	2.3	2.6	1.1	–	1.9	–	2.3	5.8	2.2	2.4	2.9	7.1	2.5	3.4	3.7	–	5.1	2.6	6.3	10.1	5.9	5.6	10.1
22.	6.6	2.5	2.6	1.3	–	1.5	–	2.2	5.7	2.3	1.6	3.1	7.3	3.1	3.4	3.9	8.3	3.4	3.6	6.7	10.3	4.9	3.6	9.9
23.	6.4	2.3	3.1	1.1	5.5	1.7	–	2.1	6.2	2.6	0.6	3.1	7.0	3.6	3.1	3.9	8.5	4.7	3.1	6.7	10.4	4.9	2.8	10.1
24.	–	1.9	–	1.1	5.8	1.9	–	2.3	5.6	2.0	1.4	2.9	7.4	3.0	2.6	4.1	7.4	5.1	2.8	7.1	10.6	5.1	3.0	10.1
25.	6.1	1.5	–	0.9	6.2	2.3	–	2.1	5.5	1.0	0.6	2.7	7.2	2.4	2.1	3.9	8.1	3.2	3.1	7.3	10.8	5.2	3.6	10.3
26.	5.9	1.3	–	1.1	–	2.7	–	2.1	–	-0.2	0.6	2.7	–	2.7	2.1	4.1	8.6	2.7	3.1	7.5	–	5.4	4.6	10.4
27.	5.9	0.2	–	0.9	6.1	2.3	–	2.3	5.3	-1.1	0.6	2.5	7.5	2.8	2.8	3.9	8.4	3.0	3.1	7.5	10.5	5.4	3.8	10.4
28.	5.7	1.3	2.6	0.7	6.3	2.4	2.6	2.4	5.4	-0.9	0.6	2.5	7.4	2.4	3.1	4.1	8.4	2.8	2.6	7.7	10.3	4.9	3.6	10.5
29.	–	0.8	2.1	0.9					–	-1.2	0.6	2.7	7.5	2.9	3.1	4.3	8.8	3.5	2.6	7.7	–	5.7	3.8	10.5
30.	5.6	-0.1	2.1	0.7					5.7	-1.1	–	2.5	7.1	2.6	4.1	4.5	–	3.4	3.1	7.9	10.4	5.5	3.6	10.7
31.	5.7	-0.9	1.6	0.9					6.1	0.6	1.6	2.7					9.1	3.5	4.6	7.9				
Middel	6.1°	1.2°	2.5°	0.9°	6.1°	1.8°	–	1.6°	5.8°	1.7°	2.2°	2.5°	6.8°	2.1°	2.7°	3.4°	8.2°	3.2°	2.8°	6.3°	9.8°	5.2°	4.0°	9.3°

Dag	Juli				August				September.				October.				November.				December.			
	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm	Thorshavn	Papey	Grimsey	Stykkisholm
1.	10.7	5.1	3.8	10.5	11.6	6.4	6.1	11.1	10.6	6.2	6.1	10.7	9.9	5.3	6.6	10.1	8.2	4.3	5.6	6.5	6.5	3.2	–	3.1
2.	11.1	4.8	3.8	10.4	11.9	6.9	6.1	11.4	10.8	6.2	6.6	10.7	9.6	4.9	6.6	9.9	8.3	4.4	5.6	6.4	–	1.8	–	3.3
3.	10.9	5.2	4.6	10.4	12.1	7.7	5.6	11.4	10.5	6.1	6.4	10.5	9.9	4.9	6.6	9.9	8.0	4.0	5.6	6.4	6.4	1.3	–	3.4
4.	11.0	7.4	6.1	10.5	12.3	7.1	5.6	11.3	10.4	6.5	6.1	10.7	9.8	4.7	6.6	9.7	7.9	3.3	–	6.3	6.7	2.2	3.6	2.9
5.	10.8	4.2	4.6	10.4	12.0	7.2	5.6	11.4	10.9	7.1	6.6	10.4	9.6	5.1	–	9.9	8.1	2.9	4.6	6.4	6.5	1.5	3.6	3.3
6.	–	4.7	5.1	10.3	12.2	7.5	5.6	11.3	–	5.6	7.6	10.3	9.4	4.9	–	9.7	7.8	1.7	4.6	6.1	6.3	2.2	2.8	3.4
7.	10.6	4.5	4.1	10.4	11.8	7.0	5.6	11.1	10.8	6.1	8.1	10.4	9.5	4.9	–	9.7	7.6	2.2	4.1	6.3	6.1	3.3	–	3.1
8.	10.5	5.1	3.1	10.3	11.6	7.1	6.6	11.3	10.7	6.8	8.6	10.7	9.2	4.6	5.6	9.5	7.4	3.2	4.1	5.9	6.5	3.1	3.6	3.0
9.	10.2	4.9	4.1	10.4	–	7.2	6.1	11.3	10.5	6.7	8.6	10.9	9.1	4.6	5.6	9.4	7.3	3.3	–	5.9	6.2	2.2	3.1	2.9
10.	10.4	5.6	5.6	10.5	11.4	7.6	6.6	11.4	10.8	6.4	8.1	10.7	–	3.7	5.4	9.3	7.1	2.7	4.1	5.7	–	2.2	1.1	3.2
11.	10.8	5.3	6.1	10.5	12.0	7.5	6.1	11.4	10.9	6.2	8.1	10.7	9.2	3.6	5.1	9.5	–	2.1	3.6	5.7	–	0.7	–	3.5
12.	10.7	5.5	6.1	10.3	11.8	7.2	7.1	11.7	–	6.9	–	10.9	9.1	3.6	4.6	9.4	7.9	2.9	3.6	5.4	6.0	-0.7	0.1	3.4
13.	–	6.2	5.1	10.4	11.6	6.9	7.6	11.9	10.6	6.5	7.6	10.9	–	4.3	–	8.9	7.5	3.2	4.1	5.4	6.3	-0.6	–	3.1
14.	10.5	5.8	5.6	10.3	11.4	7.2	8.1	11.9	10.3	6.2	7.6	10.7	9.3	4.3	–	8.5	7.3	3.5	5.1	5.3	6.2	0.4	2.8	3.1
15.	10.8	5.6	5.6	10.1	11.8	6.3	8.6	12.1	10.5	7.1	7.6	10.7	9.2	4.2	5.6	8.7	7.1	3.4	5.1	5.4	6.4	0.9	2.8	2.9
16.	11.2	4.9	5.6	9.9	–	6.8	7.6	10.9	–	6.2	6.6	10.4	9.4	4.1	5.6	8.7	7.2	3.4	4.6	5.1	6.6	0.8	3.1	2.7
17.	11.0	5.3	5.6	10.1	11.6	6.4	7.1	10.7	10.2	6.3	5.6	9.9	9.2	4.2	5.6	8.3	6.9	3.4	4.6	4.9	6.3	3.2	–	2.5
18.	–	5.3	5.1	9.9	11.4	5.3	7.1	10.4	10.1	6.2	6.6	9.4	9.0	4.6	5.6	7.9	6.7	3.4	–	4.7	6.5	1.0	–	2.7
19.	10.7	5.8	4.6	9.9	11.2	6.6	7.1	10.4	10.0	6.3	6.8	9.4	8.8	4.3	5.6	7.7	–	3.6	5.6	4.9	–	0.2	–	2.7
20.	10.4	5.2	5.1	10.1	11.1	6.1	6.6	10.3	10.3	5.8	6.6	9.4	8.9	3.4	–	7.3	6.8	3.2	5.1	4.7	6.7	1.1	2.6	2.9
21.	10.5	6.4	6.6	10.3	11.3	6.8	–	10.1	10.4	6.8	6.6	9.4	9.1	3.9	–	7.3	6.7	3.3	4.1	4.3	6.8	0.1	2.1	2.5
22.	10.9	6.7	5.1	10.1	–	7.2	–	10.3	10.2	5.9	–	9.4	9.0	3.8	–	7.3	6.9	3.1	4.6	4.1	6.5	-0.1	2.1	2.3
23.	10.6	5.6	4.8	9.9	11.4	7.6	6.6	10.7	10.1	6.2	6.6	9.7	8.8	3.6	–	7.4	–	3.2	4.6	4.3	6.2	0.4	–	2.5
24.	10.4	5.4	6.1	9.9	11.4	6.3	7.1	10.9	9.8	6.2	6.8	9.9	–	4.1	–	7.1	–	3.1	4.6	4.4	6.1	1.6	–	2.7
25.	10.7	5.1	6.1	10.4	–	7.2	7.1	10.7	10.0	5.9	7.1	10.1	8.9	3.8	–	6.9	6.7	3.2	4.1	4.1	6.4	1.2	1.6	2.5
26.	10.9	6.9	5.8	10.4	11.5	7.1	6.6	10.7	9.9	6.4	6.6	10.3	8.7	3.8	–	7.3	6.6	3.4	–	3.9	6.6	1.6	–	2.3
27.	–	7.7	5.6	10.4	11.7	6.7	6.1	10.9	10.0	5.9	8.1	10.4	8.8	4.1	5.6	7.1	6.8	3.0	–	3.7	6.8	1.4	1.6	2.7
28.	11.0	7.8	6.4	10.9	11.4	7.0	6.1	10.7	9.7	5.9	7.1	9.9	8.6	4.1	5.6	6.9	6.5	3.4	–	3.7	6.5	2.2	1.6	2.5
29.	11.2	7.4	6.6	10.9	11.3	6.8	5.6	10.7	9.7	5.9	6.1	9.9	–	4.1	5.6	6.7	6.7	3.4	3.6	3.4	–	1.6	–	2.7
30.	11.5	6.9	6.6	11.1	11.3	7.3	6.1	10.9	–	5.7	6.1	10.1	–	4.5	5.6	6.5	6.6	3.2	3.8	3.1	6.3	2.4	2.6	2.7
31.	11.7	6.6	6.4	11.4	11.3	6.9	6.1	10.4					8.5	4.6	–	6.7					6.7	2.8	–	2.9
Middel	10.8°	5.7°	5.3°	10.4°	11.6°	6.8°	6.6°	11.0°	10.3°	6.2°	7.1°	10.3°	9.1°	4.2°	–	8.4°	6.6°	3.1°	4.5°	5.1°	6.4°	1.4°	–	2.9°

MIDDEL-VINDSIDEN FOR FÆRÖERNE

PROCENT *Le côté du vent des iles Feroë (7 stations.)* 1883.

	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	Stille	Vindstyrken. Skala 0-6.
Januar 1-10					SE 22-2	S 33-9	SW 16-6	W 1-1				10	2.0
11-20					SE 39-0	S 36-2	SW 14-2	W 4-0				3	2.9
21-31					SE 6-3	S 31-4	SW 38-2	W 11-0				5	2.0
Februar 1-10				E 8-0	SE 20-1	S 39-1	SW 18-12					1	2.7
11-20					SE 12-1	S 42-0	SW 41-0	W 4-0				•	3.1
21-28						S 8-3	SW 36-0	W 34-1	NW 14-0			4	2.7
Marts 1-10							SW 17-14	W 19-0	NW 12-1	N 32-3		2	2.3
11-20		N 24-0	NE 48-0	E 17-1	SE 7-0							3	2.1
21-31							SW 23-9	W 13-3	NW 9-1	N 28-10		4	2.8
April 1-10						S 19-1	SW 41-0	W 30-0	NW 3-1			5	2.2
11-20					SE 16-4	S 27-1	SW 30-0	W 18-0				4	2.1
21-30			NE 14-0	E 31-0	SE 42-0	S 11-1						1	2.1
Maj 1-10								W 10-0	NW 9-1	N 42-3	NE 22-5	8	1.9
11-20							SW 18-15	W 13-9	NW 14-6	N 11-11		3	1.9
21-31					SE 6-3	S 19-0	SW 38-2	W 28-1				3	2.2
Juni 1-10					SE 11-5	S 3-6	SW 9-2	W 35-14				15	1.4
11-20								W 31-4	NW 12-1	N 26-1	NE 8-5	12	1.6
21-30				E 18-0	SE 41-0	S 17-0	SW 9-5					10	1.5
Juli 1-10			NE 32-4	E 25-0	SE 8-0	S 8-3						18	1.2
11-20	NW 5-4	N 37-1	NE 30-0	E 8-3								12	1.5
21-31	NW 5-5	N 20-2	NE 24-4	E 8-6								26	1.0
August 1-10					SE 9-7	S 14-14	SW 16-11	W 18-6				5	1.8
11-20							SW 21-11	W 4-4	NW 6-8	N 21-17		8	2.1
21-31						S 14-6	SW 29-4	W 14-4	NW 17-4			8	1.8
September 1-10	NW 10-5	N 10-7	NE 19-12	E 13-4								20	1.5
11-20			NE 14-14	E 14-2	SE 14-1	S 18-1						22	1.3
21-30		N 17-3	NE 27-3	E 9-1	SE 20-11							9	1.7
Oktober 1-10							SW 20-10	W 30-2	NW 13-1	N 12-4		8	2.1
11-20					SE 12-11	S 22-9	SW 26-1	W 14-2				3	2.2
21-31						S 24-2	SW 34-0	W 23-0	NW 11-4			2	2.3
November 1-10						S 15-11	SW 27-5	W 10-7	NW 16-3			6	2.0
11-20				E 22-7	SE 15-0	S 14-6	SW 18-14					4	2.2
21-30						S 12-3	SW 22-5	W 13-13	NW 12-7			13	1.5
December 1-10							SW 25-6	W 30.0	NW 14-0	N 18-4		3	2.3
11-20							SW 11-6	W 34-1	NW 25-4	N 16-1		2	2.4
21-31						S 14-1	SW 57-0	W 22-0	NW 3-1			2	2.4
Vinter. (Decbr-Febr)					SE 16-4	S 25-7	SW 20-10	W 6-5				7	2.3
Foraar (Marts-Maj)							SW 19-14	W 15-7	NW 6-9	N 16-11		3	2.2
Sommer (Juni-Aug)		N 15-8	NE 14-11	E 10-12	SE 10-7							13	1.6
Höst (Septbr-Novbr)						S 13-8	SW 20-11	W 12-9	NW 9-9			9	1.9
Aaret (Decbr-Novbr)					SE 11-7	S 15-11	SW 17-12	W 11-8				8	2.0

Nordlig Bredde (Latitude N): 63° 4'. | **LICHTENFELS.** | Höjde over Havet (Altitude) c 6^m.

Vestlig Længde fra Gr. (Longitude O): 50° 45'. | **1882.** | Observator Starick, Missionar.

Iagttagelsestider. (heures d'observation). 8 a.m., 2 p.m. et 9 p.m.		Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar (année)
Thermometer. Celsius.	Middel (moyenne)	-16.1	-11.9	-14.4	-4.7	2.1	6.2	7.4	4.9	2.7	-3.8	-6.4	-10.1	-3.7
	Middel Maximum													
	Middel Minimum													
	Middel Variation													
	Maalt Maximum	-4.6	1.2	3.0	6.8	14.8	17.0	17.2	12.1	8.1	5.8	2.8	6.3	17.2
	Maalt Minimum	-24.1	-24.8	-26.7	-15.8	-6.2	0.1	0.9	0.5	-3.3	-12.0	-16.0	-21.6	-26.7
Fugtighedsgrad (hum. rel.)	Middel													
Damptryk (tens. d. vap.)	Middel													
Skydække (nébulosité)	Middel	6.1	5.9	6.7	6.1	5.6	6.8	6.0	7.6	7.8	5.5	6.5	5.5	6.3
Nedbör (haut. d. pl.)	Sum													
Dage med: (jours de):	Nedbör ● ✱ ▲	12	13	20	10	1	9	5	9	22	8	12	8	129
	Sne ✱	12	12	20	9	1	″	-	-	5	8	12	8	87
	Hagl ▲	″	1	-	-	″	-	-	-	-	-	-	″	1
	Taage ≡	″	-	-	1	3	3	7	5	1	-	-	-	20
	Torden ⊼	-	″	-	-	-	-	-	-	″	-	-	-	″
	Frost (froid)													
	Storm (tempête)	1	1	1	″	″	1	″	-	1	2	-	2	9

Tredie Del.

Nautisk-meteorologiske Iagttagelser.

1883.

Troisième partie.

Observations météorologiques-nautiques.

1883.

Indhold af 3die Del.

(Table des matières de la 3me partie.)

		Side
Horns Rev	Fyrskibe	1.
Skagens Rev	Fyrskibe	5.
Læsø Rende	Fyrskibe	9.
Schultz's Grund	Fyrskibe	13.
Læsø Trindel	Fyrskibe	17.
Kobbergrunden	Fyrskibe	21.
Anholts Knob	Fyrskibe	25.
Lappegrunden	Fyrskibe	29.
Drogden	Fyrskibe	33.
Gjedsør Rev	Fyrskibe	37.
Lille Belt (Nord)	Toldkrydsere	41.
Lille Belt (Syd)	Toldkrydsere	42.
Samsø Belt	Toldkrydsere	43.
Store Belt	Toldkrydsere	44.
Langelands Belt	Toldkrydsere	45.
Øresund (Nord)	Toldkrydsere	46.
Præstø Bugt	Toldkrydsere	47.
Egense (Fyr)		48.
Kysthospitalet (Kallundborg)		48.
Kjøbenhavn		48.
Christiansø		49.

Observationerne i 1883 ere, ligesom i de foregaaende Aar, foretagne af Fyrskibe og Toldkrydsere, der ere stationerede i de danske Farvande, og som i Aar ere blevne forøgede med et nyt Fyrskib, nemlig „Lappegrunden“.

Observationerne i Store Belt ere i Aar faldne bort, hvorimod de 4 Landstationer ere bibeholdte. De forskjellige Stationers Beliggenhed o. s. v. findes nedenfor.

Derefter følger, ligesom forrige Aar, en Fortegnelse over de i Aarets Løb indgaaede meteorologiske Skibsjournaler. Afregistreringen af de i disse indeholdte Iagttagelser er fortsat som angivet i Aarbog 1880 3die Del.

Med Hensyn til de paa Stationerne benyttede Instrumenter og de i Tabellerne indeholdte Resultater henvises til Aarbog 1880, 3die Del.

En 1883 comme pendant les années précédentes les observations ont été fournies par les phares-flottants et les croiseurs de la douane, stationés dans les eaux danoises et dont le nombre a été augmenté cette année par un nouveau phare flottant, le Lappegrunden.

Cette année, on a fait cesser les observations du grand Belt et continué celles des quatre stations de terre. On trouvera ci-dessous la position des diverses stations ainsi que d'autres renseignements.

Puis vient comme dans les années précédentes une indication des journaux de bord tenus au point de vue météorologique durant l'année. Le dépouillement des observations qu'ils contiennent se poursuit comme l'indique la 3e partie de l'annuaire pour 1880.

En ce qui concerne les instruments employés dans les stations et les résultats consignés dans les tableaux, on voudra bien se reporter à l'annuaire 1880, 3e partie.

A. Stationer.

Nr.	Stationer. (Stations).	Beliggenhed (position). Bredde N. (latitude N.).	Længde E. f. Gr. (longitude E. de Gr.).	Dybde i Favne. (profondeur brasses).	Observator.
1.	Horns Rev	55° 34′	7° 19′	18	J. Jørgensen. N. Kromann.
2.	Skagens Rev	57° 46′	10° 43′	20	J. G. Steinmann.
3.	Læsø Rende	57° 13′	10° 41′	11	L. Lauritzen.
4.	Schultz's Grund	56° 9′	11° 11′	14½	H. Eggertsen.
5.	Læsø Trindel	57° 26′	11° 16′	7	V. T. Schnipp.
6.	Kobbergrunden	57° 9′	11° 23′	9	H. Svarrer.
7.	Anholts Knob	56° 46′	11° 51′	16½	M. Dyreborg.
8.	Lappegrunden	56° 4′	12° 37′	10	R. Gommesen. J. Jørgensen.
9.	Drogden	55° 33′	12° 43′	4½	J. P. Larsen. R. Gommesen.
10.	Gjedsør Rev	54° 28′	12° 10′	6	H. Gommesen.
11.	Lille Belt (Nord)	55° 27′	9° 43′	12	J. Andersen.
12.	Lille Belt (Syd)	55° 3′	10° 5′	14	Th. Bruun.
13.	Samsø Belt	55° 46′	10° 44′	12	C. Kisby.
14.	Store Belt	55° 18′	10° 59′	12	T. Worm.
15.	Langelands Belt	54° 48′	10° 50′	14	J. Kaarup.
16.	Øresund (Nord)	56° 3′	12° 4′	14	Rasmussen.
17.	Præstø Bugt	55° 10′	12° 27′	12	J. L. Holm.
18.	Egensø	56° 59′	10° 18′	—	C. F. Laug.
19.	Kysthospitalet	55° 43′	11° 0′	—	C. Ottesen.
20.	Kjøbenhavn	55° 42′	12° 37′	—	—
21.	Christiansø	55° 19′	15° 12′	—	P. A. Petersen.

B. Skibsjournaler.

Nr.	Skibets Navn. (nom du navire).	Fører. (capitaine).	Rejse til. (voyage à).	Observeret fra—til. (observé de—à).	Antal Dage. (nombre de jours).	Antal Observ. (nombre d'observ.).
			Sejlskibe.			
1.	Sylphiden	*H. A. Halberg.*	Island.	12/12 82— 3/1 83	21	c. 60
2.	Andrea	*B. P. Thorarensen.*	Island.	19/8 82— 2/11 83	105	110
3.	Bogø	*H. P. Bille.*	Island.	4/11 82—21/1 83	56	100
4.	Dannebrog	*J. P. Knudsen.*	Island.	26/8 82—30/1 83	97	360
5.	Amicitia	*B. H. Boysen.*	Spanien.	23/11 82—16/2 83	26	70
6.	Vonin	*N. Andreasen.*	Middelhavet.	30/11 82— 8/4 83	90	90
7.	Coureer	*J. N. Ibsen.*	Island.	29/3 83—20/5 83	34	100
8.	Sønderjylland	*H. J. Fænøe.*	Færøerne & Middelhavet	15/11 82—18/4 83	90	90
9.	Ingeborg	*J. Christensen.*	Island.	6/4 83—25/5 83	26	90
10.	Thorvaldsen	*C. T. Amondsen.*	Grønland.	30/3 83—14/6 83	65	260
11.	Elna	*H. P. Larsen.*	Grønland.	6/4 83—18/6 83	55	330
12.	Rigmor	*H. B. Larsen.*	Østersøen & Nordsøen.	11/4 83—15/7 83	50	140
13.	Rosa	*J. H. Petersen.*	Island.	11/4 83—15/7 83	39	180
14.	Grana	*J. P. Petersen.*	Island.	13/4 83— 5/7 83	49	130
15.	Christine	*H. Larsen.*	Island.	28/4 83— 1/8 83	23	78
16.	Coureer	*J. N. Ibsen.*	Island.	14/6 83—24/8 83	36	100
17.	Ceres	*M. A. Nielsen.*	Grønland.	9/5 83—27/8 83	59	300
18.	Jenny	*H. P. Larsen.*	Island.	2/4 83—24/8 83	26	90
19.	Ingeborg	*J. Christensen.*	Island.	11/6 83—31/10 83	28	120
20.	Peter	*J. P. Jensen.*	Færøerne.	7/5 83— 7/9 83	18	80
21.	Lucinde	*J. Frederiksen.*	Grønland.	10/5 83— 9/9 83	83	480
22.	Tjalfe	*G. M. R. Brockdorff.*	Grønland.	29/5 83—16/9 83	82	470
23.	Nordlyset	*P. M. Moberg.* / *J. A. Ketels.*	Grønland.	9/5 83—18/8 83	67	200
24.	Johanne	*P. L. Nissen.*	Island.	29/3 83—13/9 83	85	490
25.	Sylphiden	*H. A. Halberg.*	Island & England.	9/4 83— 7/7 83	42	120
26.	Christian	*L. Andreasen.*	Island & England.	15/5 83— 7/10 83	45	140
27.	Constance	*L. C. F. Jensen.*	Grønland.	27/5 83— 7/10 83	109	630
28.	Axel	*C. Jeppesen.*	Island.	2/4 83—12/12 83	100	140
29.	Rigmor	*H. B. Larsen.*	Nord- & Østerhavet.	16/7 83— 9/10 83	41	100
30.	Immanuel	*H. N. Mogensen.*	Island.	27/4 83—19/9 83	25	70
31.	Gardar	*H. C. Nielsen.*	Island.	30/3 83— 8/10 83	45	150
32.	Hvalfisken	*L. Ibsen.*	Grønland.	24/4 83— 6/10 83	72	310
33.	Rosa	*J. H. Petersen.*	Island.	3/9 83—19/10 83	25	80
34.	Elna	*H. P. Larsen.*	Grønland.	16/7 83—20/9 83	54	310
35.	Hanne	*N. Hansen.*	Island.	28/4 83—11/9 83	54	360
36.	Vonin	*N. Andreasen.*	Island.	21/4 83—30/9 83	76	220
37.	Sønderjylland	*H. J. Fænøe.*	Island.	7/6 83—26/10 83	65	140
38.	Sir John Franklin	*E. B. R. Mortensen.*	Grønland.	30/8 83—22/10 83	123	730
39.	Hertha	*H. L. Petersen.*	Island.	14/4 83—22/10 83	45	150
40.	Grana	*J. P. Petersen.*	Island.	3/9 83—27/10 83	27	80
41	Thorvaldsen	*C. T. Amondsen.*	Grønland.	10/7 83— 9/10 83	79	300
42.	Anna	*J. A. Jensen.*	Island.	2/4 83— 3/11 83	79	280
43.	Alba	*H. J. Toxværd.*	Grønland.	28/3 83— 4/11 83	156	450
44.	Alfred	*E. P. Sieverts.*	Island.	3/9 83—10/11 83	31	110
45.	Anna	*N. M. Pihl.*	Island.	1/9 83—13/11 83	37	190
46.	Amy	*V. J. Jepsen.*	Island.	29/3 83—22/9 83	110	320
47.	Larsens Plads	*H. P. Bille.*	Færøerne.	29/4 83— 4/11 83	80	280
48.	Coureer	*J. N. Ibsen.*	Island.	14/9 83—28/11 83	39	50
49.	Dannebrog	*J. P. Knudsen.*	Island.	1/6 83— 8/12 83	42	150
50.	Thyra	*P. C. L. S. Bohn.*	Grønland.	26/3 83—21/11 83	144	670
51.	Thorvaldsen	*C. T. Amondsen.*	Grønland.	9/10 83—25/10 83	17	320
52.	Peru	*C. A. Bang.*	Grønland.	16/6 83— 5/10 83	47	230
53.	Sønderjylland	*H. J. Fænø.*	Færøerne.	12/11 83—19/12 83	15	30
54.	Rigmor	*H. B. Larsen.*	Nordsøen.	28/10 83—20/12 83	31	90
55.	Pocahontas	*N. P. Nielsen.*	Island.	23/10 83— 83	69	150
56.	Lauritz	*J. C. Tærgesen.*	Island.	5/5 83—12/6 83	27	30
57.	Marie	*S. Rosinkransson.*	Island.	14/3 83— 7/8 83	108	150
58.	Agnete	*J. P. Larsen.*	Island.	2/4 83—24/9 83	119	240

Nr.	Skibets Navn. (nom du navire).	Fører. (capitaine).	Rejse til. (voyage à).	Observeret fra—til. (observé de—à).	Antal Dage. (nombre de jours).	Antal Observ. (nombre d'observ.).
			Dampskibe.			
1.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island.	15/1 83—17/2 83	23	c. 110
2.	Sjælland	*J. S. C. Albeck.*	Vestindien.	30/9 82—21/2 83	80	460
3.	Island	*A. G. Thomsen.*	Nordamerika.	26/11 82—20/2 83	49	270
4.	Neptun	*C. J. Larsen.*	Island.	21/2 83—[illegible]/3 83	29	150
5.	Island	*A. G. Thomsen.*	Nordamerika.	6/3 83—7/4 83	25	130
6.	Gejser	*F. V. Schierbeck.*	Nordamerika.	26/3 83—30/4 83	31	180
7.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island.	1[illegible]/4 83—1[illegible]/5 83	17	70
8.	Thingvalla	*W. A. Skjøt.*	Nordamerika.	7/4 83—15/5 83	30	70
9.	Fox	*C. T. Olsen.*	Grønland.	2[illegible]/3 83—1[illegible]/6 83	61	170
10.	Island	*A. G. Thomsen.*	Nordamerika.	5/5 83—8/6 83	26	150
11.	Gejser	*F. W. Schierbeck.*	Nordamerika.	20/5 83—22/6 83	26	50
12.	Heimdal	*C. F. Johansen.*	Nordamerika.	21/4 83—27/5 83	27	160
13.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island.	27/5 83—27/7 83	20	100
14.	Heimdal	*W. A. Carstensen.*	Østersoen, Nordsoen & Atlanterhavet.	27/5 83—[illegible]/7 83	63	380
15.	Island	*A. G. Thomsen.*	Nordamerika.	1/7 83—3/8 83	26	150
16.	Thyra	*F. L. H. Hammer.*	Island.	11/5 83—15/8 83	50	160
17.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island & Færøerne	12/8 83—17/9 83	21	80
18.	Dagmar	*P. C. H. U. Jessen.*	Nordatlanterhavet.	29/5 83—11/8 83	64	370
19.	Diana	*V. F. Koefoed.*	Færøerne & Island.	5/4 83—16/9 83	163	960
20.	Fox	*C. F. Olsen.*	Grønland.	16/7 83—27/10 83	41	110
21.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island.	29/9 83—30/10 83	21	90
22.	Thingvalla	*S. J. H. Laub.*	Nordamerika.	2/6 83—38/10 83	84	160
23.	Island	*A. G. Thomsen.*	Nordamerika.	26/8 83—2/10 83	39	230
24.	Laura	*J. P. Christiansen.*	Island.	9/11 83—17/12 83	20	80
25.	Thingvalla	*S. J. H. Laub.*	Nordamerika.	17/11 83—[illegible]/12 83	31	170
26.	Thyra	*F. L. H. Hammer.*	Island.	5/9 83—11/10 83	24	60
27.	Gejser	*F. V. Schierbeck.*	Nordamerika	15/7 83—17/8 83	26	50
28.	Christian IX	*P. C. J. Mollerup.*	Østersoen & Nordsoen.	12/12 82—19/12 83	127	540
29.	Kjøbenhavn	*O. Broch.*	Kattegattet.	5/6 83—18/10 83	40	160
30.	Aurora	*S. M. J. C. Baltzersen.*	Østersoen	2/1 83—30/12 83	289	160
31.	Hermod	*J. Elmquist.*	Store Belt.	1/1 82—31/3 83	196	190
32.	Jylland	*S. Weidemann.*	Store Belt.	1/1 82—31/3 83	193	190

1883. **STATION: HORNS REV.** *Misvisning – 15°*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	2.4	7.7	–0.9	5.7	2			4	3	3	7	4	12	31	10	8	12	13	3	3.4	1.8	2.4	3.6	3.4	3.1	2.7	2.7	3.0
11–20	1.7	5.8	–1.4	5.4	3			4	2	3			7	41	22	13	15	2				5.6	5.3	3.5	3.5	4.1	7.0	4.5
21–31	2.6	7.4	–1.9	5.0	7	3	1	1	1		4	5	8	4	23	19	22	8	6	2.0	3.0	2.1	2.8	5.2	5.2	4.7	3.1	4.0
Febr. 1–10	2.6	5.7	–1.0	7.7	5			1		1	1	3	3	43	29	6	11	2	2	1.0	1.0	2.8	4.9	4.6	3.0	4.5	2.0	4.3
11–20	3.3	6.2	–0.5	6.0	4			4	2	4	5	3	1	22	50	13	3	3		1.5	1.8	1.0	3.6	3.3	3.4	3.3	1.0	3.1
21–28	5.7	9.3	3.8	4.2	5			1	1	1	8					10	40	42		4.3					3.5	3.6	4.2	3.9
Marts 1–10	3.3	14.8	–2.3	4.5	6	6	3	4	3	3	13	17	20	1		4	16	22	7	3.5	3.4	3.0	2.0		1.2	1.8	2.9	2.7
11–20	0.6	10.7	–3.5	5.4	7	7	1	1	1		11	11	27	27	15	3		4	2	4.0	3.8	3.2	4.4	5.0	1.0		2.8	3.8
21–31	2.3	11.5	–4.0	3.7	7	5	2	1		1	12	9	17	3	17	8	20	11	2	3.9	3.0	4.3	4.0	5.7	2.1	3.7	4.3	4.0
April 1–10	5.6	16.4	1.2	4.3	2			5	3	4	20	6	2	2	16	7	27	11	10	3.4	2.3	2.0	1.0	1.7	1.7	2.1	3.1	2.2
11–20	6.9	13.5	2.1	3.9	2			3	3		7	4	7	36	12	12	11	7	5	2.0	2.0	3.1	3.1	2.1	2.4	3.4	2.6	2.6
21–30	7.8	13.2	2.4	4.2	4	1		4	4	3	3	18	37	22		2	8		10	3.0	2.7	3.9	3.9		1.7	1.0		3.0
Maj 1–10	9.0	18.5	3.8	3.5	3	3	3	1		1	8	32	20	12	8	9	5	6		3.0	2.5	2.7	2.6	2.5	3.7	2.7	2.7	2.7
11–20	10.9	20.5	6.5	3.9	4			2	1	2	23	4	1	2	12	13	17	22	7	3.3	1.2	2.0	2.0	2.8	2.9	3.4	4.3	3.1
21–31	12.2	19.6	7.5	4.2	1			5	5	1	17	2	1	4	14	12	19	23	9	3.1	2.0	2.0	2.6	2.2	2.3	2.2	2.7	2.3
Juni 1–10	13.0	19.5	8.6	3.3	1			2	1	1	54	17	8	2			2	16	2	3.7	2.8	1.9	2.7			2.0	2.2	3.0
11–20	13.2	19.3	9.8	4.6	1			2	2		19	4	2	8	5	18	21	20	3	4.0	2.8	2.0	1.4	2.8	4.9	3.4	3.4	3.5
21–30	17.1	27.5	10.5	4.1	3			3	3		8	3	6	23	23	10	1	16	10	2.6	1.3	2.0	2.2	2.6	2.3	1.0	2.7	2.1
Juli 1–10	19.9	29.0	15.6	3.8	4			2	2		2	11	7	12	7	14	28	14	5	1.3	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9	3.0	2.7	2.2
11–20	16.2	21.5	12.9	5.0	8						4				7	28	17	37	7	2.2				1.9	3.8	4.9	4.3	3.7
21–31	16.9	23.3	13.0	5.4	7						15		6	11	18	14	11	14	9	3.7		1.9	2.6	3.6	3.8	3.7	3.3	3.1
August 1–10	16.7	27.1	13.6	3.8	6						9	2	2			17	27	37	7	3.7	1.0	1.0			5.2	4.0	3.2	3.5
11–20	16.5	23.0	13.1	4.0	1			1		1	3		2	7	12	22	19	28	7	5.3		2.7	2.8	2.9	3.5	5.0	4.9	3.9
21–31	16.9	23.1	13.3	5.1	6			1		1	4	1		7	13	22	30	23		3.8	3.0		2.1	1.8	2.6	3.1	3.9	3.0
Septbr. 1–10	15.3	23.2	11.2	4.7	2						8	3	3	5	13	17	19	25	7	2.9	1.3	1.0	2.2	4.1	6.0	4.3	3.5	3.6
11–20	16.0	20.3	11.3	4.1	1			1		1	8	2	37	15	3	3	6	23	3	2.8	4.7	3.3	2.8	1.8	2.8	2.7	2.4	2.8
21–30	13.6	17.3	10.4	5.1	8		1				8	1	10	11	16	32	17	5		4.8	1.0	4.0	3.8	3.2	3.9	3.7	5.7	3.9
Oktbr. 1–10	11.8	15.6	9.1	4.6	6						12	27	14	9		2	18	13	5	4.4	2.7	2.9	3.7		1.0	4.0	3.5	3.2
11–20	11.5	13.9	9.1	4.7	6		3				7	6	2	14	23	12	22	12	2	3.2	4.1	2.3	4.5	5.2	5.0	6.3	6.1	5.1
21–31	10.5	15.3	8.3	5.4	4		1	3		3	2		7	22	9	17	22	21		2.7		2.8	2.4	2.8	4.6	4.7	3.6	3.6
Novbr. 1–10	8.8	11.4	6.0	5.3	4		1				6	2	2	5	23	28	24	10		2.4	4.0	5.0	3.8	2.6	3.9	3.7	3.5	3.5
11–20	6.4	9.4	4.8	5.1	4		2				9	29	5	13	23	6	13	2		4.8	5.1	2.7	3.6	4.7	4.7	5.7	5.5	4.7
21–30	8.5	10.3	6.3	5.4	8		3							1	12	43	37	7					4.0	5.7	4.7	4.7	4.3	4.8
Decbr. 1–10	4.7	8.3	–1.8	5.5	8	3	1	2	2		15	22	5		8	10	12	35		4.8	5.9	5.3		6.0	5.1	3.9	4.7	5.0
11–20	5.4	8.0	2.7	5.4	10	1	5	1	1		10	16	2	1	8	11	24	28		6.0	4.1	2.3	4.0	4.3	4.5	4.3	5.2	4.7
21–31	4.7	7.8	–0.9	5.5	4	1	1	4		4		3	11	19	5	6	27	28	2		1.0	1.9	3.3	3.0	4.9	4.3	3.7	3.5
Januar	2.2	7.7	–1.9	5.4	12	3	1	9	6	6	3	3	9	24	19	13	16	8	3	2.8	2.5	3.1	4.4	4.2	4.3	4.0	3.1	3.8
Februar	3.7	9.3	–1.0	6.1	14			6	3	6	4	2	1	24	28	10	16	13	1	2.9	1.4	2.4	4.4	3.7	3.4	3.8	3.9	3.8
Marts	2.1	14.8	–4.0	5.4	20	18	6	6	4	4	12	12	21	10	11	5	12	13	3	3.8	3.4	3.5	4.3	5.3	1.6	3.0	3.3	3.5
April	6.8	16.4	1.2	4.1	8	1		12	10	7	10	9	15	20	9	7	15	6	8	3.1	2.5	3.7	3.4	1.9	2.1	2.2	2.9	2.6
Maj	10.7	20.5	3.8	3.9	8	3	3	8	6	4	16	12	7	6	11	12	14	17	5	3.2	2.3	2.6	2.6	2.5	2.9	2.7	3.4	2.7
Juni	14.4	27.5	8.6	4.0	5			7	6	1	27	8	5	11	9	9	8	17	5	3.6	2.6	1.9	2.1	2.6	3.9	3.2	2.5	2.9
Juli	17.7	29.0	12.9	3.8	19			2	2		8	3	4	8	11	19	18	22	7	3.1	1.8	1.8	2.3	2.9	3.3	3.7	3.7	3.0
August	16.7	27.1	13.1	4.7	13			2		2	5	1	1	5	8	20	26	29	4	4.1	1.7	2.0	2.4	2.3	3.6	3.9	3.9	3.4
September	15.0	23.2	10.4	4.6	11		1	1		1	8	2	17	10	11	17	14	18	3	3.5	2.7	3.3	3.1	3.4	4.5	3.8	3.2	3.4
Oktober	11.3	15.6	8.3	4.9	16		4	3		3	7	10	8	15	11	10	21	15	2	3.8	3.0	2.8	3.3	4.5	4.5	5.0	4.2	3.9
November	7.9	11.4	4.8	5.3	16		6				5	10	3	6	19	26	25	6		3.9	5.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.6	4.0	4.3
December	4.9	8.3	–1.8	5.5	22	5	7	7	3	4	8	13	6	7	5	9	21	30	1	5.3	4.8	2.8	3.3	4.1	4.8	4.2	4.5	4.3
Aaret	9.5	29.0	–4.0	4.8	164	30	28	63	40	38	9	7	8	12	13	13	17	16	4	3.6	3.2	3.1	3.5	3.6	3.9	3.8	3.7	3.5

1883. **STATION: HORNS REV.** *Misvisning* _ 15°.

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	3.1	4.5	2.1	3.29	3.35	3.21	21			26	26			21	7	0.6			0.9	0.9			0.6	0.7	1.8
	11–20	2.4	3.4	1.7	3.25	3.30	3.17	18			29	29			18	7	0.7			0.9	0.9			0.7	0.7	1.9
	21–31	2.7	4.0	1.1	3.33	3.42	3.14	14			33	33			14	6	0.7			1.1	1.1			0.7	0.9	2.5
Febr.	1–10	3.1	4.0	2.1	3.37	3.45	3.14	15			33	33			15	5	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	2.0
	11–20	3.1	3.8	2.0	3.37	3.40	3.35	19			28	28			19	5	0.6			0.7	0.7			0.6	0.6	1.3
	21–28	3.6	3.9	3.5	3.35	3.35	3.32	18			30	30			18	4	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	1.6
Marts	1–10	2.9	3.8	1.5	3.35	3.37	3.30	22			27	27			22	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
	11–20	1.5	2.7	0.0	3.31	3.35	3.27	17			33	33			17		0.6			0.8	0.8			0.6	0.8	2.5
	21–31	1.7	2.5	0.6	3.28	3.30	3.25	21			27	27			21	3	0.7			0.8	0.8			0.7	0.8	1.4
April	1–10	3.1	3.6	2.6	3.30	3.32	3.26	23			24	24			23	7	0.7			0.8	0.8			0.7	0.7	1.8
	11–20	4.4	5.0	3.7	3.32	3.37	3.30	22			28	28			22		0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
	21–30	5.4	6.5	4.6	3.25	3.31	3.20	23			25	25			23	3	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	1.2
Maj	1–10	7.3	9.8	5.5	3.27	3.39	3.16	21			27	27			21	5	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.0
	11–20	8.7	11.0	7.5	3.26	3.30	3.23	18			31	31			18	3	0.7			0.5	0.5			0.7	0.5	1.2
	21–31	10.1	11.5	8.3	3.31	3.35	3.25	18			30	30			18	5	0.8			0.6	0.6			0.8	0.6	1.2
Juni	1–10	11.7	12.8	10.6	3.26	3.29	3.21	27			25	25			23		0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
	11–20	11.7	13.0	10.6	3.27	3.38	3.25	28			20	20			28	3	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.0
	21–30	14.2	18.0	11.2	3.32	3.37	3.29	17	1	1	22	31	1	1	23	3	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2
Juli	1–10	17.6	18.8	16.2	3.30	3.40	3.27	21			26	26			26	2	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.4
	11–20	15.8	17.1	15.3	3.26	3.43	3.23	19			29	32	2		16	2	0.5			0.7	0.7	0.5		0.5	0.6	1.8
	21–31	16.1	17.3	15.5	3.24	3.28	3.21	20			24	34	2		20		0.7			0.8	0.9	1.2		0.6	0.8	2.0
August	1–10	15.9	17.7	14.9	3.26	3.30	3.21	16			30	30			17	7	0.6			0.8	0.8			0.5	0.6	1.6
	11–20	15.6	17.2	14.7	3.26	3.29	3.18	15			31	31			18	5	0.5			0.8	0.8			0.6	0.7	1.5
	21–31	16.1	16.8	15.3	3.28	3.33	3.20	17	1		27	29			23	2	0.7	0.5		0.9	0.8			0.7	0.8	1.8
Septbr.	1–10	15.8	17.1	15.1	3.26	3.29	3.22	8			38	38	1		10	5	0.6			0.6	0.6	0.8		0.6	0.6	1.2
	11–20	15.8	16.3	14.2	3.27	3.32	3.22	22		1	25	22		1	22	7	0.6		0.8	0.7	0.7		0.3	0.6	0.6	1.5
	21–30	14.7	15.5	14.1	3.29	3.35	3.23	15		2	26	34	1	1	15	7	0.6		0.5	0.7	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	1.4
Oktbr.	1–10	13.6	14.0	13.0	3.26	3.29	3.23	12		2	33	30			20	3	0.5		0.4	0.7	0.8			0.5	0.6	1.4
	11–20	12.9	13.6	12.1	3.26	3.31	3.25	14			33	34			17	2	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	1.8
	21–31	11.5	12.2	10.7	3.30	3.38	3.23	11			29	35	2	2	20	2	0.6			0.7	0.8	1.1	0.5	0.5	0.7	1.6
Novbr.	1–10	10.5	11.5	9.6	3.36	3.39	3.32	13			28	34			20	5	0.6			0.8	0.8			0.5	0.7	1.5
	11–20	8.8	9.7	8.2	3.35	3.41	3.30	12	1		31	37			14	5	0.7	0.5		0.8	0.8			0.6	0.7	1.2
	21–30	8.6	9.2	7.2	3.38	3.41	3.20	9	2		24	52	1		9	3	0.6	0.4		0.8	0.7	0.5		0.5	0.7	1.8
Decbr.	1–10	6.7	8.9	5.1	3.33	3.40	3.26	18	3		29	28			20	2	0.6	0.5		0.7	0.6			0.6	0.6	1.6
	11–20	5.9	7.3	4.7	3.34	3.37	3.33	9			40	38			13		0.7			0.8	0.8			0.5	0.8	2.4
	21–31	5.5	7.2	3.2	3.32	3.37	3.25	16			27	28			27	3	0.7			0.7	0.6			0.6	0.6	1.6
Januar		2.7	4.5	1.1	3.29	3.42	3.17	17			29	29			17	6	0.7			1.0	1.0			0.7	0.8	2.5
Februar		3.3	4.0	2.0	3.36	3.45	3.14	17			30	30			17	5	0.6			0.7	0.7			0.6	0.7	2.0
Marts		2.1	3.8	0.0	3.31	3.37	3.25	20			29	29			20	2	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	2.5
April		4.3	6.5	2.6	3.29	3.37	3.20	23			26	26			23	3	0.6			0.7	0.7			0.6	0.7	1.8
Maj		8.8	11.5	5.5	3.28	3.39	3.16	19			29	29			19	4	0.7			0.6	0.6			0.7	0.6	1.2
Juni		12.5	18.0	10.6	3.28	3.38	3.21	24			23	25			25	2	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6	1.2
Juli		16.6	18.8	15.3	3.27	3.43	3.21	20			26	31	1		20	1	0.6			0.7	0.7	0.9		0.6	0.7	2.0
August		15.9	17.7	14.7	3.27	3.33	3.18	16			30	30			20	4	0.6			0.8	0.8			0.6	0.7	1.8
September		15.5	17.1	14.1	3.27	3.35	3.22	15		1	29	32	1	1	16	6	0.6		0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.6	0.6	1.5
Oktober		12.6	14.0	10.7	3.28	3.38	3.23	12		1	31	33	1	1	19	2	0.5		0.4	0.7	0.8	1.1	0.5	0.5	0.7	1.8
November		9.3	11.5	7.2	3.36	3.41	3.20	11	1		28	41			14	4	0.6	0.4		0.8	0.8			0.6	0.7	1.8
December		6.0	8.9	3.2	3.33	3.40	3.25	15	1		32	31			20	2	0.7	0.5		0.7	0.7			0.6	0.7	2.4
Aaret		9.1	18.8	1.1	3.30	3.45	3.14	17			28	31			19	4	0.6			0.7	0.7			0.6	0.7	2.5

1883. **STATION: HORNS REV.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			15 Meter			23 Meter			32 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max	Min.
Jan.	1–10	3.6	4.1	2.9	4.3	4.5	4.0	4.5	5.2	4.0	4.6	5.2	4.0						
	11–20	2.8	3.4	2.4	3.5	3.9	2.9	3.5	3.9	3.0	3.6	4.8	2.9						
	21–31	3.0	3.9	1.9	3.9	4.2	3.4	3.9	4.1	3.5	3.9	4.1	3.5						
Febr.	1–10	3.6	3.9	3.1	4.1	4.4	3.7	4.1	4.3	3.6	4.0	4.2	3.5						
	11–20	3.1	3.3	2.9	3.6	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.6	3.4						
	21–28	3.1	3.4	2.9	3.6	3.9	3.5	3.6	3.8	3.4	3.5	3.6	3.3						
Marts	1–10	3.3	3.7	2.7	3.9	4.2	3.4	3.8	4.2	3.4	3.7	4.0	3.5						
	11–20	2.5	2.9	2.1	3.1	3.5	2.6	3.1	3.5	2.6	3.1	3.4	2.6						
	21–31	1.8	2.0	1.3	2.5	2.8	2.2	2.6	3.0	2.3	2.6	3.0	2.3						
April	1–10	2.8	3.1	2.3	3.2	3.5	2.8	3.1	3.5	2.7	3.0	3.4	2.6						
	11–20	3.8	4.6	3.1	4.2	5.0	3.7	4.1	5.0	3.6	3.9	4.9	3.5						
	21–30	4.9	5.4	4.5	5.3	5.7	4.9	5.0	5.3	4.6	4.7	4.9	4.5						
Maj	1–10	6.4	7.7	5.7	5.7	6.6	5.2	5.2	6.0	4.9	5.0	5.6	4.8						
	11–20	8.1	8.4	7.6	7.8	8.3	7.4	7.4	7.9	7.0	7.2	7.8	6.9						
	21–31	9.3	10.2	8.7	8.4	9.4	7.0	7.5	8.2	6.8	7.2	7.9	6.6						
Juni	1–10	10.8	11.5	10.0	9.0	11.0	7.8	7.4	8.3	6.5	7.0	7.6	6.4						
	11–20	11.0	11.5	10.0	9.4	11.4	8.5	8.2	11.2	6.5	7.9	11.0	6.3						
	21–30	12.5	14.1	11.4	11.9	12.8	11.3	11.7	12.5	11.3	11.5	12.2	11.2						
Juli	1–10	14.6	15.2	13.0	13.0	13.5	12.5	12.8	13.4	12.4	12.6	13.1	12.2						
	11–20	16.1	16.6	15.4	15.7	16.1	15.0	15.3	16.0	13.9	15.0	15.8	13.0						
	21–31	16.2	16.6	15.6	15.8	16.2	15.2	15.4	16.2	14.8	15.0	16.0	14.4						
August	1–10	15.8	16.6	15.5	15.2	15.5	15.0	15.0	15.5	14.5	14.9	15.4	14.4						
	11–20	15.7	16.2	15.3	15.5	15.9	15.2	15.4	15.6	15.1	15.3	15.4	15.0						
	21–31	16.3	16.6	16.0	16.1	16.5	15.7	16.1	16.4	15.6	15.9	16.3	15.6						
Septbr.	1–10	16.4	16.5	16.2	16.4	16.5	16.3	16.3	16.4	16.2	16.0	16.1	16.0						
	11–20	16.3	16.4	16.2	16.3	16.3	16.2	16.2	16.3	16.1	16.0	16.1	15.9						
	21–30	15.4	16.0	15.0	15.5	16.1	15.1	15.5	16.3	15.1	15.3	16.0	14.8						
Oktbr.	1–10	14.6	15.2	14.2	14.8	15.1	14.4	14.7	15.1	14.3	14.5	14.8	14.2						
	11–20	13.7	14.3	13.0	13.8	14.3	13.1	13.7	14.3	13.1	13.5	14.1	12.9						
	21–31	12.2	13.0	11.5	12.4	13.0	12.0	12.4	12.9	12.3	12.3	12.8	12.0						
Novbr.	1–10	11.4	12.1	10.5	11.7	12.3	11.1	11.7	12.2	11.1	11.5	12.0	10.9						
	11–20	9.8	10.5	9.2	10.0	11.1	9.4	10.0	11.1	9.5	9.8	10.8	9.2						
	21–30	9.2	9.5	8.0	9.3	9.6	8.0	9.2	9.5	7.9	8.9	9.2	7.7						
Decbr.	1–10	7.9	9.4	6.5	8.0	9.5	6.6	8.0	9.4	6.7	7.9	9.1	6.6						
	11–20	6.7	7.4	6.1	6.8	7.5	6.3	6.8	7.5	6.2	6.6	7.2	5.9						
	21–31	6.3	–	–	6.3	6.7	5.7	6.3	6.6	5.7	6.1	6.4	5.5						
Januar		3.1	4.1	1.9	3.9	4.5	2.9	4.0	5.2	3.0	4.0	5.2	2.9						
Februar		3.3	3.9	2.9	3.8	4.4	3.5	3.7	4.3	3.4	3.7	4.2	3.3						
Marts		2.5	3.7	1.3	3.2	4.2	2.8	3.2	4.2	2.3	3.1	4.0	2.3						
April		3.8	5.4	2.3	4.2	5.0	2.8	4.1	5.3	2.7	3.9	4.9	2.6						
Maj		7.9	10.2	5.7	7.4	9.4	5.2	6.7	8.2	4.9	6.5	7.9	4.8						
Juni		11.4	14.1	10.0	10.1	12.8	7.8	9.1	12.5	6.5	8.8	12.2	6.3						
Juli		15.6	16.6	13.0	14.9	16.2	12.5	14.6	16.2	12.4	14.2	16.0	12.2						
August		16.0	16.6	15.3	15.7	16.5	15.0	15.5	16.4	14.5	15.4	16.3	14.4						
September		16.0	16.5	15.0	16.1	16.5	15.1	16.0	16.4	15.1	15.8	16.1	14.8						
Oktober		13.5	15.2	11.5	13.6	15.1	12.0	13.6	15.1	12.3	13.4	14.8	12.0						
November		10.1	12.1	8.0	10.3	12.3	8.0	10.3	12.2	7.9	10.1	12.0	7.7						
December		7.0	9.4	6.1	7.0	9.5	5.7	7.0	9.4	5.7	6.8	9.1	5.5						
Aaret		9.2	16.6	1.3	9.2	16.5	2.8	9.0	16.4	2.3	8.8	16.3	2.3						

1883. **STATION: HORNS REV.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			15 Meter			23 Meter			32 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	3.29	3.32	3.22	3.30	3.32	3.27	3.34	3.42	3.30	3.37	3.42	3.32						
	11–20	3.26	3.32	3.17	3.27	3.32	3.20	3.31	3.35	3.25	3.34	3.40	3.25						
	21–31	3.35	3.45	3.22	3.41	3.45	3.32	3.43	3.47	3.40	3.45	3.47	3.42						
Febr.	1–10	3.41	3.45	3.30	3.42	3.45	3.40	3.42	3.45	3.40	3.42	3.45	3.40						
	11–20	3.37	3.40	3.36	3.38	3.41	3.37	3.38	3.41	3.37	3.40	3.42	3.37						
	21–28	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.36	3.35	3.36	3.37	3.35						
Marts	1–10	3.35	3.37	3.31	3.35	3.37	3.31	3.35	3.37	3.31	3.35	3.37	3.31						
	11–20	3.31	3.35	3.26	3.31	3.35	3.27	3.32	3.36	3.27	3.32	3.36	3.30						
	21–31	3.28	3.30	3.22	3.29	3.32	3.24	3.31	3.32	3.29	3.31	3.32	3.31						
April	1–10	3.29	3.32	3.25	3.30	3.35	3.25	3.31	3.35	3.26	3.31	3.35	3.27						
	11–20	3.30	3.32	3.26	3.32	3.35	3.26	3.34	3.35	3.26	3.34	3.37	3.26						
	21–30	3.27	3.31	3.20	3.28	3.31	3.21	3.30	3.34	3.25	3.32	3.39	3.27						
Maj	1–10	3.24	3.29	3.19	3.32	3.37	3.22	3.38	3.42	3.32	3.41	3.44	3.39						
	11–20	3.26	3.28	3.21	3.26	3.28	3.23	3.29	3.33	3.25	3.32	3.34	3.28						
	21–31	3.30	3.32	3.26	3.32	3.36	3.26	3.33	3.37	3.26	3.34	3.37	3.26						
Juni	1–10	3.28	3.33	3.24	3.31	3.38	3.26	3.35	3.40	3.30	3.37	3.42	3.33						
	11–20	3.35	3.38	3.27	3.36	3.43	3.29	3.37	3.45	3.29	3.37	3.45	3.30						
	21–30	3.32	3.34	3.31	3.32	3.34	3.30	3.32	3.35	3.31	3.32	3.35	3.30						
Juli	1–10	3.28	3.30	3.27	3.28	3.32	3.25	3.28	3.31	3.26	3.29	3.33	3.26						
	11–20	3.27	3.40	3.24	3.29	3.43	3.26	3.29	3.45	3.25	3.29	3.45	3.25						
	21–31	3.24	3.28	3.23	3.26	3.30	3.23	3.27	3.35	3.23	3.29	3.35	3.23						
August	1–10	3.27	3.32	3.24	3.30	3.34	3.27	3.34	3.37	3.32	3.37	3.39	3.34						
	11–20	3.27	3.31	3.18	3.28	3.31	3.24	3.30	3.35	3.26	3.30	3.35	3.26						
	21–31	3.29	3.34	3.23	3.32	3.34	3.30	3.33	3.37	3.31	3.33	3.37	3.31						
Septbr.	1–10	3.27	3.31	3.26	3.28	3.29	3.26	3.30	3.32	3.28	3.31	3.31	3.28						
	11–20	3.28	3.36	3.24	3.30	3.36	3.26	3.31	3.36	3.28	3.32	3.36	3.31						
	21–30	3.32	3.35	3.25	3.33	3.38	3.26	3.33	3.38	3.29	3.35	3.38	3.29						
Oktbr.	1–10	3.29	3.33	3.24	3.31	3.36	3.28	3.32	3.37	3.31	3.33	3.37	3.31						
	11–20	3.29	3.32	3.27	3.30	3.32	3.27	3.30	3.35	3.28	3.31	3.35	3.30						
	21–31	3.31	3.38	3.26	3.34	3.38	3.29	3.36	3.41	3.29	3.37	3.41	3.32						
Novbr.	1–10	3.38	3.40	3.35	3.40	3.43	3.38	3.40	3.43	3.39	3.42	3.44	3.41						
	11–20	3.36	3.44	3.33	3.37	3.44	3.33	3.39	3.46	3.36	3.39	3.46	3.36						
	21–30	3.38	3.42	3.25	3.38	3.42	3.25	3.39	3.44	3.25	3.39	3.44	3.25						
Decbr.	1–10	3.36	3.41	3.29	3.38	3.42	3.32	3.39	3.42	3.35	3.39	3.42	3.35						
	11–20	3.36	3.37	3.35	3.39	3.40	3.35	3.40	3.42	3.37	3.40	3.42	3.37						
	21–31	3.34	3.40	3.27	3.35	3.40	3.30	3.36	3.40	3.30	3.38	3.40	3.30						
Januar		3.30	3.45	3.17	3.33	3.45	3.20	3.36	3.47	3.25	3.39	3.47	3.25						
Februar		3.38	3.45	3.30	3.38	3.45	3.35	3.38	3.45	3.35	3.39	3.45	3.35						
Marts		3.31	3.37	3.22	3.32	3.37	3.24	3.33	3.37	3.27	3.33	3.37	3.30						
April		3.29	3.32	3.20	3.30	3.35	3.21	3.31	3.35	3.25	3.32	3.39	3.26						
Maj		3.28	3.32	3.19	3.30	3.37	3.22	3.33	3.42	3.25	3.36	3.44	3.26						
Juni		3.32	3.38	3.24	3.33	3.43	3.26	3.34	3.45	3.29	3.35	3.45	3.30						
Juli		3.26	3.40	3.23	3.27	3.43	3.23	3.28	3.45	3.23	3.29	3.45	3.23						
August		3.28	3.34	3.18	3.30	3.34	3.24	3.32	3.37	3.26	3.33	3.39	3.26						
September		3.29	3.36	3.24	3.30	3.36	3.26	3.31	3.38	3.28	3.33	3.38	3.28						
Oktober		3.30	3.38	3.24	3.32	3.36	3.27	3.33	3.41	3.28	3.34	3.41	3.30						
November		3.37	3.44	3.25	3.38	3.44	3.25	3.39	3.46	3.25	3.40	3.46	3.25						
December		3.35	3.41	3.27	3.37	3.42	3.30	3.38	3.42	3.30	3.39	3.42	3.30						
Aaret		3.31	3.45	3.17	3.33	3.45	3.20	3.34	3.47	3.23	3.35	3.47	3.23						

1883. **STATION: SKAGENS REV.** *Misvisning – 13°.*

	Luftens Varme			Sky-dække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Ty	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	0.4	4.2	-5.4	3.8	2			1		1	15	8	8	8	15	12	12	9	13	1.6	1.9	2.3	1.9	2.6	2.6	3.1	1.4	1.9
11–20	0.0	4.6	-4.4	7.9	4			3	3	2	2		13	34	20	17	9		5	7.0		2.7	3.0	2.6	3.0	4.6		3.0
21–31	0.3	4.6	-3.4	6.1	6	4		2	1		9	11	5	3	35	21	11	4	2	2.6	3.2	2.5	3.8	4.9	3.3	4.4	3.2	3.8
Febr. 1–10	-0.6	2.6	-6.1	8.4	7	5		5	5	1	3	12	17	38	23			2	5	1.8	1.7	2.7	3.9	4.4			1.5	3.2
11–20	0.8	3.1	-1.6	7.3	4	1		6	5	2				38	55	7							2.7	3.3	2.7			3.0
21–28	3.5	4.6	2.5	4.0	2			3	1	2	5					7	50	38		3.4					2.9	4.3	4.6	4.3
Marts 1–10	0.8	4.3	-5.6	4.9	2	2		4	1	4	7	25	12	3	3	9	22	7	12	2.9	3.7	2.8	1.0	1.0	1.2	2.7	5.0	2.6
11–20	-2.2	1.8	-4.6	5.1	3	3		1	1		14	32	36	7	4	1	2	2	2	1.6	3.1	3.4	3.8	2.6	3.0	2.0	1.7	2.9
21–31	0.1	3.8	-5.9	5.6	2	2					7	12	14	2	21	11	20	8	3	3.8	3.6	3.8	1.0	5.0	2.5	3.5	4.2	3.7
April 1–10	3.5	5.4	0.9	4.5	1			5	2	3	10	12	5	3	7	5	29	22	7	1.8	2.1	2.0	1.0	1.4	2.0	2.3	1.7	1.8
11–20	4.6	9.7	1.6	4.4	3			2	2		1	12	4	13	32	15	20	1	2	3.0	2.2	1.0	1.1	2.0	2.4	2.6	3.0	2.0
21–30	6.1	10.2	2.2	5.1	3			1	1		6	36	42	16						1.1	2.6	2.7	1.8					2.5
Maj 1–10	7.4	16.2	2.3	4.6	4						23	22	10	13	8	7	12	3	2	1.5	1.8	2.2	2.4	2.1	1.3	1.7	1.3	1.8
11–20	9.6	16.3	6.0	5.2	3			3	3	1	11	5		2	11	13	32	21	5	2.8	3.2		1.7	2.2	1.8	3.3	2.6	2.6
21–31	11.8	19.1	7.6	4.1	6			3	3	1	6	2		7	22	6	37	29		1.4	2.0		1.2	1.3	2.0	2.5	2.4	2.0
Juni 1–10	14.0	19.0	9.6	4.1	1						25	15	2			2	23	20	13	1.6	1.8	1.7			1.0	1.2	1.2	1.2
11–20	13.7	17.1	10.1	4.8	1			3	1	2	1	2	1	10	5	24	37	17	3	1.0	1.0	1.0	2.0	3.7	2.8	2.2	1.4	2.2
21–30	15.4	23.3	10.1	6.2	6			2	2		8	10	16	14	20	4	4	14	10	1.1	2.0	2.1	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2
Juli 1–10	18.4	25.9	14.4	4.1	1			1	1					5	18	15	50	3	8				1.0	1.0	1.9	3.0	2.5	2.1
11–20	16.3	19.6	13.6	5.9	6						4	5	3		10	17	38	11	12	1.4	1.0	1.0		1.4	2.4	2.7	1.5	1.9
21–31	16.8	25.0	14.0	6.0	6						11	16	8	13	23	8	9	8	3	4.8	4.0	1.5	2.3	2.2	1.6	2.5	1.7	2.6
August 1–10	16.7	23.2	13.1	6.4	4			1		1	6	10	2		10	12	39	19	2	1.1	1.3	1.5		3.6	2.7	3.3	2.2	2.6
11–20	15.9	18.9	13.8	4.5	6						4	2	3	4	9	23	26	24	5	2.4	2.0	1.0	1.8	2.5	2.2	2.3	2.2	2.1
21–31	16.0	20.4	13.0	6.5	3			3	3	1	2		1	2	8	14	45	25	3	1.0		1.0	1.0	1.1	2.1	3.2	4.0	2.9
Septbr. 1–10	14.6	17.0	12.3	5.3	6			1	1		4	14	7	8	10	36	16	2	3	2.0	1.5	1.5	2.6	2.8	3.5	2.9	2.0	2.6
11–20	15.9	19.0	9.7	6.6	1						6	8	30	17	4	7	12	11	5	2.9	3.0	1.9	2.1	1.0	1.1	1.6	1.4	1.8
21–30	12.2	17.0	7.8	5.7	7						10	7	9	6	39	15	8	1	5	3.3	2.9	2.5	2.4	2.8	2.9	1.8	4.0	2.6
Oktbr. 1–10	10.1	16.3	5.1	5.3	3			1	1		1	35	22	2	2	7	23	8		1.0	2.8	2.8	1.0	1.0	2.9	4.7	3.5	3.2
11–20	10.5	12.7	7.5	6.6	7		2	3	3		6	2	1	8	37	17	23	6		1.9	1.0	1.0	3.0	4.2	3.2	4.6	3.7	4.8
21–31	9.3	11.7	7.6	5.7	5			3	3		1	2		4	17	27	29	11	11	1.0	2.0		1.0	3.0	3.1	4.1	2.3	2.8
Novbr. 1–10	7.8	9.6	5.5	7.8	8			6	5	1	2	2			16	58	15	2	5	1.0	1.0			3.1	2.4	1.9	1.0	2.2
11–20	5.6	6.7	4.3	8.2	6		1	1	1			28	7	7	32	17	3	1	5		5.4	3.0	2.6	3.9	3.0	3.0	4.0	3.8
21–30	6.9	9.4	4.0	7.2	8			2	2						23	43	30	4						5.5	3.2	3.4	4.4	3.8
Decbr. 1–10	3.0	7.4	-4.0	5.5	4	3	1	3	2	1	7	30	2		1	18	24	18		2.4	5.6	5.7		1.0	3.2	1.9	2.2	3.4
11–20	4.2	7.0	1.4	5.6	6	3		2	2		16	13	2	4	11	21	17	17		3.9	4.1	1.0	2.2	4.8	3.4	4.4	3.7	3.8
21–31	4.2	6.9	-0.4	5.7	2			2	1	2	2			9	17	16	30	23	3	6.7			1.7	1.5	2.4	2.6	2.5	2.3
Januar	0.2	4.6	-5.4	5.9	12	4		6	4	3	9	6	8	15	24	17	11	4	6	2.3	2.7	2.6	2.8	3.8	3.0	4.0	1.9	2.9
Februar	1.1	4.6	-6.1	6.7	13	6		14	11	5	3	4	6	27	28	5	14	11	2	2.7	1.7	2.7	3.3	3.6	2.8	4.3	4.5	3.5
Marts	-0.5	4.3	-5.9	5.2	7	7		5	2	4	9	23	20	4	10	7	15	6	5	2.7	3.4	3.4	2.5	4.2	2.0	3.1	4.1	3.1
April	4.7	10.2	0.9	4.6	7			8	5	3	6	20	17	11	13	7	16	7	3	1.6	2.5	2.5	1.4	1.9	2.3	2.4	1.8	2.1
Maj	9.6	19.1	2.3	4.6	13			6	6	2	13	9	3	8	14	9	27	15	2	1.8	2.1	2.2	2.0	1.7	1.7	2.7	2.4	2.1
Juni	14.4	23.3	9.6	5.0	8			5	3	2	11	9	6	8	8	10	21	17	9	1.5	1.8	2.0	1.8	1.7	2.5	1.8	1.2	1.6
Juli	17.2	25.9	13.6	5.4	13			1	1		5	7	4	6	17	13	32	7	8	4.0	3.4	1.7	2.0	1.6	2.0	2.8	1.9	2.2
August	16.2	23.2	13.0	5.8	13			4	3	2	4	4	2	2	9	16	37	23	3	1.5	1.4	1.2	1.5	2.4	2.3	3.0	2.9	2.5
September	14.2	19.0	7.8	5.8	14			1	1		7	10	15	10	18	19	12	5	4	2.9	2.3	1.9	2.3	2.7	3.1	2.2	1.6	2.3
Oktober	9.9	16.3	5.1	5.8	15		2	7	7		2	12	8	5	19	17	25	9	4	1.7	2.7	2.7	2.2	3.7	3.1	4.4	3.0	3.3
November	6.8	9.6	4.0	7.7	22		1	9	8	1	1	10	2	2	24	39	16	3	3	1.0	5.2	3.0	2.6	4.2	2.7	2.9	3.2	3.3
December	3.8	7.4	-4.0	5.6	12	6	1	7	5	3	8	14	1	5	10	18	24	19	1	3.8	5.2	3.8	1.8	2.6	3.0	2.7	2.8	3.2
Aaret	8.1	25.9	-6.1	5.7	149	23	4	73	56	25	6	11	8	8	16	15	21	11	4	2.4	3.1	2.6	2.4	3.0	2.7	3.0	2.6	2.7

1883. **STATION: SKAGENS REV.** *Misvisning – 13°.*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	2.5	4.2	1.2	3.19	3.30	2.91	2	2		8	27	10	13	17	22	0.5	0.5		1.2	0.9	1.0	2.6	1.7	1.1	3.6
11–20	2.1	4.7	0.7	3.04	3.47	2.79				17	48	2	31	1	2				1.5	1.6	0.9	1.8	2.0	1.6	3.0
21–31	2.9	4.2	1.2	3.21	3.36	2.94				3	51	4	36	2					2.3	1.6	1.4	2.9	3.3	2.0	3.5
Febr. 1–10	1.9	3.2	0.7	3.08	3.30	2.89				6	60	13	6	7	8				0.9	1.7	1.2	1.8	1.9	1.5	3.5
11–20	2.3	3.7	1.2	3.23	3.45	3.01					23	51	23		3					1.2	1.1	1.2		1.1	2.0
21–28	3.6	5.2	2.2	3.29	3.36	3.20						13	59	22	6						0.7	2.7		2.3	3.6
Marts 1–10	2.9	4.2	2.2	3.27	3.30	3.22			7	20	27	8	16	12	10			0.8	0.9	0.7	0.5	1.2	1.4	0.8	3.0
11–20	1.4	2.2	0.7	3.16	3.27	3.07	1		4	36	41	12	2	1	3	0.3		1.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.5	1.3	3.0
21–31	2.3	4.2	0.2	3.16	3.30	2.91			3	18	27	27	12	8	5			0.9	1.9	1.0	1.5	1.5	2.1	1.4	3.0
April 1–10	3.7	4.6	3.0	3.38	3.47	3.37					17	15	44	19	5					0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	1.5
11–20	4.6	6.0	3.5	3.27	3.41	2.82	7			2	25	13	41	9	3	1.1			1.3	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	2.0
21–30	5.8	6.8	5.0	2.63	2.74	2.54				8	78	10	3						1.4	1.3	0.9	0.5		1.3	2.5
Maj 1–10	8.3	10.7	7.0	2.52	3.58	2.15				2	53	29	10	6					1.4	1.2	1.2	1.0	1.4	1.2	2.0
11–20	9.0	10.2	8.2	3.22	3.50	2.19					10	18	49	18	5					1.1	0.9	1.3	1.5	1.2	2.9
21–31	10.8	14.2	9.2	3.17	3.33	2.96	1	1			16	20	21	36	5	0.5	0.5			0.6	0.9	1.3	1.4	1.0	2.8
Juni 1–10	14.5	16.2	12.2	2.83	3.11	2.62		2	2	13	18	11	29	18	7		0.5	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.1	2.0
11–20	14.2	16.2	12.2	3.12	3.33	2.97					10	14	46	28	2					0.7	0.8	1.3	0.9	1.0	2.3
21–30	14.9	17.5	13.7	2.76	3.28	2.39				1	16	56	15	12					0.5	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.6
Juli 1–10	17.3	21.2	12.4	2.98	3.39	2.26					6	35	43	16						0.7	0.7	1.3	1.7	1.1	2.5
11–20	17.6	19.0	16.7	3.14	3.34	2.97					11	24	36	19	10					0.5	0.6	1.1	1.1	0.8	2.2
21–31	17.4	18.2	16.3	3.13	3.33	2.56	2	1		7	28	28	21	13		0.8	1.5		1.5	1.1	0.7	1.1	1.6	1.1	2.5
August 1–10	17.9	18.8	17.2	3.15	3.36	2.60					8	15	59	14	3					0.6	0.6	0.8	1.1	0.8	2.4
11–20	16.2	17.5	15.7	3.28	3.32	3.26				2	8	17	34	31	8				0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	1.5
21–31	16.9	17.8	15.4	3.26	3.33	3.14				7	8	5	23	53	5				0.5	0.6	0.5	1.3	1.2	1.0	2.8
Septbr. 1–10	15.7	16.2	15.0	3.24	3.29	3.18			7	15	14	28	27	4	5			0.4	0.6	0.6	0.7	1.2	1.0	0.8	1.9
11–20	16.2	17.1	15.1	2.66	3.18	2.34	2	2	8	20	41	19	3	3	2	0.6	0.5	0.5	0.8	1.5	0.9	0.6	0.5	1.1	2.6
21–30	14.5	15.2	13.8	2.78	3.38	2.30	2			4	43	33	16	2		0.3			1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	1.9
Oktbr. 1–10	12.9	14.3	11.0	2.81	3.37	2.26					39	22	37	2						1.3	0.8	1.5	1.6	1.3	2.4
11–20	11.9	12.7	10.8	3.22	3.31	2.96	1			7	20	9	46	16	2	0.5			0.8	0.7	0.5	1.1	1.1	0.9	2.0
21–31	11.0	11.2	10.6	3.22	3.29	3.19	2		2	3	10	8	48	24	3	0.4		0.3	0.6	0.6	0.8	1.1	1.3	1.0	2.3
Novbr. 1–10	10.2	10.9	9.4	3.24	3.28	3.19			2	5	10	26	47	6	5			0.3	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	2.0
11–20	8.8	9.8	8.0	3.01	3.40	2.80				7	48	26	12	7					1.3	1.5	1.6	1.2	1.1	1.4	2.7
21–30	7.9	8.9	6.8	3.29	3.35	3.20					10	13	68	7	2					0.8	0.8	1.3	1.6	1.2	2.6
Decbr. 1–10	6.5	7.3	5.9	3.13	3.23	3.03	3		1	15	24	8	28	15	5	0.4		1.5	1.7	1.5	0.9	1.3	1.2	1.3	2.5
11–20	5.8	6.9	5.0	3.26	3.35	2.99				4	28	21	33	13					1.8	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	2.6
21–31	5.1	5.8	4.6	3.28	3.41	3.17					12	27	47	6	8					0.7	0.5	1.0	1.2	0.8	2.2
Januar	2.5	4.7	0.7	3.15	3.47	2.79	1	1		9	42	5	27	6	9	0.5	0.5		1.5	1.5	1.1	2.4	1.9	1.6	3.6
Februar	2.5	5.2	0.7	3.19	3.45	2.89				2	29	26	27	9	6				0.9	1.6	1.0	2.2	2.6	1.6	3.6
Marts	2.2	2.9	1.4	3.19	3.30	2.91	1		5	24	31	16	10	7	6	0.5		0.9	1.4	1.1	1.3	1.4	1.6	1.2	3.0
April	4.7	6.8	3.0	3.09	3.47	2.54	2			3	40	13	29	9	3	1.1			1.3	1.1	0.9	1.0	0.8	1.0	2.5
Maj	9.6	14.2	7.0	2.97	3.58	2.15				1	26	23	27	20	3	0.5	0.5		1.4	1.1	1.0	1.3	1.4	1.1	2.9
Juni	14.5	17.5	12.2	2.90	3.33	2.39		1	1	5	15	27	30	20	3		0.5	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.1	1.0	2.3
Juli	17.4	21.2	12.4	3.08	3.39	2.26	1			2	15	29	33	16	3	0.8	1.5		1.5	0.9	0.7	1.1	1.4	1.0	2.5
August	17.0	18.8	15.4	3.23	3.36	3.14				3	8	12	38	33	5				0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	0.8	2.8
September	15.5	17.1	13.8	2.89	3.38	2.30	1	1	5	13	33	26	15	3	2	0.5	0.5	0.4	0.7	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	2.6
Oktober	11.9	14.3	10.6	3.09	3.37	2.26	1		1	3	23	13	44	15	2	0.4		0.3	0.8	1.0	0.7	1.2	1.2	1.1	2.4
November	8.9	10.9	6.8	3.18	3.40	2.80			1	4	23	22	42	7	2			0.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	2.7
December	5.8	7.3	4.6	3.22	3.41	2.99	1			6	21	19	37	11	4	0.4		1.5	1.7	1.3	0.9	1.2	1.3	1.1	2.6
Aaret	9.4	21.2	0.7	3.10	3.58	2.15	1		1	6	25	19	30	13	4	0.7	0.6	0.7	1.2	1.2	0.9	1.3	1.3	1.1	3.6

STATION: SKAGENS REV.

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			38 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	2.2	3.3	0.4	2.5	3.8	0.6	2.9	4.2	1.5	2.9	4.2	1.2	2.9	3.8	1.9	3.6	4.7	2.7
11–20	2.2	4.8	0.6	2.5	5.2	1.3	2.9	5.5	1.6	3.0	5.3	1.4	3.4	5.4	1.9	4.6	6.5	3.3
21–31	1.8	2.8	1.2	2.2	2.9	1.2	2.6	3.4	1.4	2.7	3.6	1.3	2.8	3.8	1.9	3.4	4.3	1.8
Febr. 1–10	1.3	2.9	0.6	1.9	3.6	0.9	2.2	3.6	1.0	2.5	3.9	1.4	2.7	4.0	1.8	3.2	4.2	2.1
11–20	2.3	3.3	1.2	2.6	3.5	1.9	2.9	3.9	2.1	3.0	4.3	2.1	3.1	4.4	2.2	3.4	4.9	2.6
21–28	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.8	3.0	2.6	2.8	2.9	2.7	2.9	3.0	2.8	3.1	3.2	3.1
Marts 1–10	2.4	2.8	1.9	2.6	2.9	2.2	2.8	3.2	2.2	2.9	3.4	2.4	3.1	3.6	2.5	3.5	4.3	3.0
11–20	1.6	3.3	0.3	2.4	4.2	0.4	3.0	4.6	0.5	3.2	4.9	0.6	3.4	4.5	0.9	4.8	5.2	4.4
21–31	2.2	4.2	−0.2	2.3	4.3	−0.3	2.6	4.4	−1.4	2.9	4.4	−1.5	3.3	4.5	−1.4	4.3	5.2	3.8
April 1–10	3.5	4.3	2.7	3.5	4.4	2.7	3.5	4.3	2.7	3.5	4.7	2.8	3.6	4.9	2.9	3.6	4.8	2.9
11–20	3.7	4.7	2.8	3.7	4.6	2.9	3.7	4.5	2.9	3.6	4.3	3.1	3.7	4.3	3.1	4.0	4.4	3.1
21–30	4.5	6.3	3.5	4.1	4.7	3.5	4.1	4.5	3.7	4.0	4.5	3.6	4.2	4.8	3.5	5.0	5.1	3.7
Maj 1–10	5.2	6.9	3.9	5.2	6.7	3.6	5.2	6.9	3.4	5.2	6.5	3.6	5.3	6.6	4.2	5.4	6.4	5.1
11–20	7.8	8.8	6.5	7.8	8.6	5.8	7.7	8.7	5.8	7.7	8.7	5.9	7.8	8.8	6.7	7.6	7.8	7.0
21–31	9.8	10.8	8.3	9.5	10.8	8.0	9.2	10.0	7.9	8.9	9.9	7.6	8.7	10.0	7.4	8.2	10.4	6.9
Juni 1–10	11.1	13.7	7.4	10.5	11.8	7.1	10.0	11.6	7.1	9.3	11.4	6.9	8.9	11.3	7.0	7.6	10.0	6.5
11–20	13.0	14.0	11.9	12.6	13.5	11.0	12.5	13.5	9.7	11.9	13.7	8.9	11.2	13.1	8.6	9.5	12.0	8.0
21–30	11.9	13.1	10.9	11.5	12.7	10.4	11.2	12.4	10.2	10.9	12.2	10.1	10.6	11.9	9.5	9.7	11.0	6.9
Juli 1–10	15.1	16.8	11.9	14.4	16.6	11.6	14.3	16.4	11.4	13.5	16.3	11.2	13.3	16.3	11.0	12.0	14.2	10.3
11–20	16.8	17.4	16.1	16.8	17.4	15.6	16.7	17.4	16.5	16.6	17.4	16.4	16.4	17.3	14.3	15.7	17.3	13.6
21–31	16.1	16.8	15.1	16.0	16.8	15.0	15.6	16.2	14.9	15.6	16.1	14.8	15.6	16.1	14.8	15.0	15.8	13.9
August 1–10	17.0	17.8	16.1	16.9	17.4	15.8	16.7	17.2	15.6	16.4	17.1	15.3	16.2	17.1	14.7	15.6	16.5	14.1
11–20	16.2	16.6	16.0	16.2	16.6	16.0	16.1	16.4	15.9	16.1	16.5	15.8	16.1	16.4	15.8	16.0	16.3	15.9
21–31	16.5	16.9	15.4	16.5	16.9	15.5	16.4	16.9	15.5	16.3	16.8	15.4	16.3	16.7	15.5	15.9	16.6	15.2
Septbr. 1–10	15.5	16.1	15.1	15.5	16.1	15.2	15.5	16.0	15.2	15.4	15.9	15.2	15.5	15.9	15.4	15.2	15.5	13.3
11–20	15.4	15.9	14.9	15.4	15.7	15.0	15.3	15.6	15.0	15.2	15.5	14.9	15.3	15.6	14.9	15.3	15.8	14.6
21–30	14.5	15.8	13.9	14.4	15.6	13.0	14.2	15.4	12.8	14.0	15.5	12.7	13.9	15.6	12.7	11.8	14.3	8.0
Oktbr. 1–10	13.5	15.0	12.7	13.6	14.7	13.0	13.5	14.3	12.8	13.4	14.2	12.6	13.5	14.0	12.8	13.3	14.2	12.5
11–20	12.3	13.3	11.4	12.5	13.3	11.4	12.5	13.5	11.3	12.6	13.4	11.3	12.7	13.7	11.5	12.5	13.2	12.0
21–31	10.9	11.3	10.6	11.0	11.6	10.7	11.2	11.8	10.7	11.3	12.0	10.8	11.3	12.0	10.8	11.7	12.2	11.2
Novbr. 1–10	10.4	11.2	9.3	10.5	11.3	9.4	10.6	11.2	9.6	10.7	11.1	9.9	10.8	11.2	10.2	11.2	12.0	10.7
11–20	9.0	10.1	8.2	9.3	10.3	8.4	10.0	10.7	9.6	10.0	10.6	9.1	9.8	10.4	8.5	9.1	10.7	7.5
21–30	7.7	8.6	6.9	7.7	8.7	7.2	7.7	8.7	7.3	7.6	8.5	7.2	7.7	8.7	7.2	8.2	9.0	7.7
Decbr. 1–10	6.8	8.2	5.8	7.1	8.3	6.2	7.4	8.3	6.2	7.6	8.3	6.8	8.0	8.4	7.1	8.3	8.6	8.2
11–20	5.8	6.1	5.3	5.9	6.6	5.4	6.2	7.3	5.5	6.3	7.4	5.5	6.4	7.6	5.7	6.7	7.5	5.8
21–31	5.4	6.0	4.8	5.5	6.1	4.9	5.6	6.2	4.9	5.7	6.3	4.9	5.8	6.5	5.0	6.2	6.7	5.7
Januar	2.1	4.8	0.4	2.4	5.2	0.6	2.8	5.5	1.4	2.9	5.3	1.2	3.0	5.4	1.9	3.9	6.5	1.8
Februar	2.0	3.3	0.6	2.3	3.6	0.9	2.6	3.9	1.0	2.7	4.3	1.4	2.9	4.4	1.8	3.3	4.9	2.1
Marts	2.1	4.2	−0.2	2.5	4.3	−0.3	2.8	4.6	−1.4	3.0	4.9	−1.5	3.3	4.5	−1.4	4.2	5.2	3.0
April	3.9	6.3	2.7	3.8	4.7	2.7	3.8	4.5	2.7	3.7	4.7	2.8	3.8	4.9	2.9	4.2	5.1	2.9
Maj	7.6	10.8	3.9	7.5	10.8	3.6	7.4	10.0	3.4	7.3	9.9	3.6	7.3	10.0	4.2	7.1	10.4	5.1
Juni	12.0	14.0	7.4	11.5	13.5	7.1	11.2	13.5	7.1	10.7	13.7	6.9	10.2	13.1	7.0	8.9	12.0	6.5
Juli	16.0	17.4	11.9	15.7	17.4	11.6	15.5	17.4	11.4	15.2	17.4	11.2	15.1	17.3	11.0	14.2	17.3	10.3
August	16.6	17.8	15.4	16.5	17.4	15.5	16.4	17.2	15.5	16.3	17.1	15.3	16.2	17.1	14.7	15.9	16.6	14.1
September	15.1	16.1	13.9	15.1	16.1	13.0	15.0	16.0	12.8	14.9	15.9	12.7	14.9	15.9	12.7	14.1	15.8	8.0
Oktober	12.3	15.0	10.6	12.4	14.7	10.7	12.4	14.3	10.7	12.4	14.2	10.8	12.5	14.0	10.8	12.5	14.2	11.2
November	9.0	11.2	6.9	9.2	11.3	7.2	9.4	11.2	7.3	9.4	11.1	7.2	9.4	11.2	7.2	9.5	12.0	7.5
December	6.0	8.2	4.8	6.2	8.3	4.9	6.4	8.3	4.9	6.5	8.3	4.9	6.7	8.4	5.0	7.1	8.6	5.7
Aaret	8.7	17.8	−0.2	8.8	17.4	−0.3	8.8	17.4	−1.4	8.8	17.4	−1.5	8.8	17.3	−1.4	8.8	17.3	1.8

1883. **STATION: SKAGENS REV.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			38 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	3.25	3.31	3.14	3.28	3.35	3.21	3.29	3.35	3.22	3.31	3.35	3.22	3.33	3.40	3.23	3.36	3.42	3.25
11–20	3.17	3.48	2.89	3.22	3.48	2.91	3.26	3.48	3.07	3.27	3.48	3.11	3.29	3.48	3.17	3.34	3.49	3.24
21–31	3.17	3.30	2.96	3.25	3.30	3.17	3.29	3.34	3.25	3.22	3.36	3.30	3.32	3.36	3.30	3.34	3.40	3.30
Febr. 1–10	3.13	3.42	2.91	3.18	3.42	3.01	3.27	3.50	3.17	3.28	3.45	3.17	3.31	3.45	3.22	3.35	3.47	3.25
11–20	3.30	3.42	3.01	3.35	3.47	3.17	3.37	3.52	3.27	3.38	3.52	3.30	3.40	3.52	3.30	3.41	3.52	3.30
21–28	3.23	3.27	3.20	3.23	3.27	3.20	3.27	3.30	3.24	3.28	3.30	3.27	3.30	3.34	3.27	3.35	3.35	3.34
Marts 1–10	3.28	3.30	3.22	3.29	3.30	3.22	3.29	3.30	3.22	3.30	3.35	3.25	3.33	3.40	3.30	3.39	3.40	3.32
11–20	3.25	3.45	3.07	3.32	3.45	3.14	3.36	3.47	3.17	3.38	3.50	3.20	3.42	3.50	3.22	3.48	3.51	3.42
21–31	3.22	3.42	2.91	3.25	3.47	2.98	3.29	3.47	3.05	3.35	3.47	3.07	3.37	3.47	3.12	3.41	3.47	3.35
April 1–10	3.43	3.51	3.32	3.45	3.51	3.40	3.46	3.51	3.41	3.46	3.51	3.42	3.47	3.51	3.43	3.47	3.52	3.45
11–20	3.35	3.43	3.01	3.38	3.45	3.30	3.40	3.46	3.36	3.41	3.46	3.37	3.41	3.46	3.39	3.43	3.47	3.40
21–30	2.80	3.43	2.54	3.04	3.46	2.55	3.28	3.49	3.12	3.40	3.52	3.24	3.45	3.56	3.35	3.47	3.57	3.40
Maj 1–10	3.29	3.51	2.61	3.43	3.51	3.21	3.47	3.53	3.38	3.49	3.55	3.45	3.51	3.55	3.45	3.53	3.57	3.50
11–20	3.38	3.43	3.32	3.38	3.45	3.32	3.39	3.46	3.32	3.40	3.48	3.35	3.42	3.49	3.36	3.44	3.51	3.36
21–31	3.25	3.34	3.12	3.28	3.33	3.15	3.30	3.36	3.17	3.33	3.44	3.17	3.34	3.39	3.17	3.37	3.46	3.25
Juni 1–10	3.04	3.15	2.88	3.17	3.26	3.03	3.26	3.35	3.15	3.29	3.38	3.23	3.31	3.41	3.23	3.39	3.46	3.31
11–20	3.16	3.23	3.09	3.20	3.28	3.09	3.22	3.32	3.17	3.25	3.31	3.17	3.27	3.34	3.18	3.34	3.48	3.18
21–30	3.26	3.30	3.20	3.31	3.36	3.25	3.33	3.43	3.28	3.36	3.42	3.31	3.37	3.44	3.32	3.42	3.52	3.40
Juli 1–10	3.22	3.37	3.00	3.25	3.37	3.12	3.27	3.37	3.16	3.30	3.40	3.20	3.32	3.39	3.21	3.33	3.39	3.17
11–20	3.20	3.29	3.14	3.21	3.30	3.13	3.22	3.32	3.16	3.25	3.35	3.18	3.26	3.37	3.21	3.27	3.42	3.23
21–31	3.29	3.34	3.21	3.30	3.36	3.24	3.32	3.39	3.26	3.33	3.39	3.28	3.34	3.39	3.29	3.37	3.44	3.32
August 1–10	3.32	3.36	3.29	3.33	3.36	3.29	3.33	3.36	3.29	3.34	3.36	3.31	3.35	3.37	3.33	3.39	3.44	3.34
11–20	3.30	3.32	3.29	3.30	3.33	3.28	3.31	3.35	3.29	3.31	3.36	3.29	3.31	3.36	3.29	3.32	3.38	3.29
21–31	3.27	3.30	3.19	3.28	3.30	3.19	3.28	3.34	3.19	3.28	3.34	3.19	3.31	3.34	3.25	3.35	3.41	3.30
Septbr. 1–10	3.24	3.27	3.19	3.25	3.30	3.19	3.26	3.32	3.19	3.26	3.32	3.22	3.28	3.34	3.23	3.32	3.41	3.26
11–20	3.23	3.35	3.18	3.26	3.35	3.11	3.28	3.36	3.18	3.29	3.40	3.22	3.32	3.40	3.26	3.36	3.41	3.31
21–30	3.31	3.41	3.18	3.35	3.42	3.24	3.36	3.45	3.24	3.37	3.45	3.28	3.40	3.46	3.30	3.44	3.49	3.38
Oktbr. 1–10	3.27	3.35	3.20	3.29	3.34	3.25	3.31	3.37	3.25	3.34	3.40	3.27	3.37	3.40	3.27	3.38	3.41	3.30
11–20	3.27	3.32	3.16	3.29	3.33	3.22	3.32	3.39	3.25	3.36	3.44	3.27	3.38	3.46	3.27	3.39	3.46	3.29
21–31	3.22	3.27	3.19	3.24	3.34	3.20	3.26	3.41	3.21	3.27	3.41	3.21	3.29	3.41	3.22	3.33	3.41	3.27
Novbr. 1–10	3.24	3.32	3.19	3.26	3.33	3.22	3.29	3.34	3.25	3.32	3.39	3.28	3.33	3.40	3.30	3.38	3.40	3.36
11–20	3.07	3.33	2.80	3.13	3.34	2.97	3.23	3.35	3.16	3.29	3.38	3.25	3.34	3.39	3.26	3.41	3.47	3.33
21–30	3.27	3.35	3.20	3.27	3.36	3.20	3.28	3.36	3.23	3.29	3.36	3.23	3.31	3.39	3.23	3.36	3.39	3.30
Decbr. 1–10	3.19	3.29	3.07	3.26	3.35	3.11	3.31	3.40	3.11	3.34	3.45	3.17	3.38	3.45	3.31	3.44	3.51	3.38
11–20	3.29	3.37	3.06	3.35	3.41	3.20	3.38	3.44	3.27	3.39	3.45	3.33	3.41	3.45	3.36	3.44	3.47	3.37
21–31	3.31	3.41	3.18	3.33	3.41	3.18	3.35	3.42	3.25	3.38	3.44	3.31	3.39	3.45	3.32	3.42	3.45	3.32
Januar	3.20	3.48	2.89	3.25	3.48	2.91	3.28	3.48	3.07	3.30	3.48	3.11	3.31	3.48	3.17	3.35	3.49	3.24
Februar	3.22	3.42	2.91	3.26	3.47	3.01	3.30	3.52	3.17	3.31	3.52	3.17	3.34	3.52	3.22	3.37	3.52	3.25
Marts	3.25	3.45	2.91	3.29	3.47	2.98	3.31	3.47	3.05	3.34	3.50	3.07	3.37	3.50	3.12	3.43	3.51	3.32
April	3.19	3.51	2.54	3.29	3.51	2.55	3.38	3.51	3.12	3.42	3.52	3.24	3.44	3.56	3.35	3.46	3.57	3.40
Maj	3.31	3.51	2.61	3.36	3.51	3.15	3.38	3.53	3.17	3.41	3.55	3.17	3.42	3.55	3.17	3.45	3.57	3.25
Juni	3.15	3.30	2.88	3.23	3.36	3.03	3.27	3.43	3.15	3.30	3.42	3.17	3.32	3.44	3.18	3.38	3.52	3.18
Juli	3.24	3.37	3.00	3.25	3.37	3.12	3.27	3.39	3.16	3.29	3.40	3.18	3.31	3.39	3.21	3.32	3.44	3.17
August	3.30	3.36	3.19	3.30	3.36	3.19	3.31	3.36	3.19	3.31	3.36	3.19	3.32	3.37	3.25	3.35	3.44	3.29
September	3.26	3.41	3.18	3.29	3.42	3.11	3.30	3.45	3.18	3.31	3.45	3.22	3.33	3.46	3.23	3.37	3.49	3.26
Oktober	3.25	3.35	3.16	3.27	3.34	3.20	3.30	3.41	3.21	3.32	3.44	3.21	3.35	3.46	3.22	3.37	3.46	3.27
November	3.19	3.35	2.80	3.22	3.36	2.97	3.27	3.36	3.16	3.30	3.39	3.23	3.33	3.40	3.23	3.38	3.40	3.30
December	3.26	3.41	3.06	3.31	3.41	3.11	3.35	3.44	3.11	3.37	3.45	3.17	3.39	3.45	3.31	3.43	3.51	3.32
Aaret	3.24	3.51	2.54	3.28	3.51	2.55	3.31	3.53	3.05	3.33	3.55	3.07	3.35	3.56	3.12	3.39	3.57	3.17

1883. **STATION: LÆSØ RENDE.** *Misvisning – 13°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1–10	0.3	5.0	-4.7	3.7	2			1	2		12	16	10	7	16	10	15	14		1.5	1.8	2.7	2.9	3.2	3.7	3.3	1.2	2.5
	11–20	0.3	3.8	-3.4	7.2	5	2		4	4	2	2		15	41	22	10	10			9.0		4.6	4.7	3.6	3.8	5.0		4.4
	21–31	0.4	5.2	-3.4	5.8	5	4		1	1		5	10	2	5	38	23	4	8	5	3.1	5.1	3.0	6.4	5.4	4.0	3.4	2.2	4.3
Febr.	1–10	0.0	3.2	-4.7	8.6	7	6		4	4	1		8	27	35	20	5	3	2			2.2	3.3	5.6	5.0	1.3	2.5	3.0	4.3
	11–20	1.1	3.2	-1.0	7.0	3	1		6	6	3				44	50	5	1						3.6	3.9	2.7	3.0		3.7
	21–28	3.5	5.7	1.4	4.5	3			2	2	1	7					18	46	29		4.0					2.6	5.4	5.7	4.9
Marts	1–10	0.7	5.3	-4.5	5.1	3	3		4	4	2	20	25	7	3	3	13	21	8		3.7	4.5	3.8	1.8	2.0	2.5	3.7	5.0	3.7
	11–20	-2.3	2.2	-4.9	4.4	4	4					6	34	31	11	2	1	6	8	2	2.3	4.2	3.1	3.2	5.5	1.0	1.7	1.5	3.2
	21–31	-0.1	3.2	-5.6	5.1	4	4	1				7	10	15	8	18	14	18	9	2	3.4	4.2	4.6	5.0	4.5	2.7	4.7	5.7	4.3
April	1–10	3.3	6.5	0.9	3.8	2	1		7	7	4	10	14	4	2	11	8	28	15	8	2.5	2.7	1.8	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.0
	11–20	4.3	7.7	2.0	4.7	2			2	2		2	7	9	27	24	12	13	4	2	4.5	3.6	2.3	2.6	2.0	2.4	2.8	2.0	2.5
	21–30	6.4	10.4	2.3	4.8	4						3	29	49	18				1		2.1	4.1	3.5	3.6				2.0	3.7
Maj	1–10	7.6	12.1	2.2	3.7	3	1					16	27	8	22	2	4	15	3	3	2.5	2.8	2.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.3	2.8
	11–20	9.6	14.7	6.2	5.5	2			2	2	1	21	8	1	3	18	7	27	15		3.1	2.9	1.0	2.8	2.7	3.0	4.4	3.3	3.4
	21–31	12.3	17.0	8.2	3.3	3			3	3	1	7	5	2	9	21	5	27	24		2.4	1.0	1.0	2.3	2.1	1.6	2.8	2.8	2.4
Juni	1–10	13.9	18.4	8.6	3.3	3			1	1		27	20	11	4	4	7	12	15		2.8	2.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	2.5	2.2
	11–20	13.8	18.5	10.5	3.8	3						5	8	2	7	13	19	34	12		1.7	1.4	3.5	2.9	3.2	4.3	4.0	3.2	3.4
	21–30	15.8	22.4	11.3	6.1	6			1	1		11	12	13	25	20	6	1	11	2	2.0	3.4	3.4	2.4	2.0	2.0	2.0	2.6	2.5
Juli	1–10	18.5	24.5	14.9	3.3	2			1	1					11	18	13	44	7	7				1.7	1.6	2.4	3.1	3.2	2.4
	11–20	15.3	18.9	12.7	6.1	7						5	2	4	8	15	34	24	4	3	2.0	1.7	1.4	1.8	2.1	2.9	3.8	4.0	2.7
	21–31	16.1	20.3	12.5	5.9	6			1	1		13	13	7	15	22	11	12	4	3	5.5	4.6	2.4	2.8	3.3	2.9	3.1	3.0	3.4
August	1–10	16.3	22.2	12.5	5.0	4		1	1	1	1	7	14	1		2	25	37	9	5	1.9	1.7	2.0		6.0	4.2	4.3	3.5	3.5
	11–20	15.4	19.2	12.7	4.7	5			3	2	2	4	3	2	3	13	28	30	13	3	1.8	1.5	1.0	2.0	3.1	3.6	3.2	3.4	3.0
	21–31	15.5	20.2	11.9	4.1	4			1	1		3		1	6	8	18	41	21	2	3.0		2.0	1.3	1.8	2.8	3.7	4.6	3.3
Septbr.	1–10	14.1	17.1	12.1	6.1	8						11	10	1	7	18	30	15	8		1.5	1.6	3.0	3.8	4.0	4.3	3.6	1.6	3.3
	11–20	15.4	19.0	9.9	3.2	1						4	5	25	25	8	2	13	15	3	3.0	4.5	2.7	3.2	1.3	1.3	2.5	1.9	2.6
	21–30	11.8	14.4	8.0	6.0	8			2	2		7	7	7	12	32	19	7	4	5	4.9	4.1	2.7	2.9	3.6	3.0	2.8	3.4	3.2
Oktbr.	1–10	9.8	14.3	5.4	5.4	5			1	1		4	41	15	1	1	8	21	9		2.2	3.1	2.9	1.0	2.0	3.1	5.7	5.3	3.8
	11–20	10.1	12.7	7.3	6.3	7		2				5		3	13	34	23	15	7		2.3		1.5	4.7	4.8	4.3	4.5	4.4	4.4
	21–31	8.4	10.7	6.5	5.0	5			2	2	1		1	1	8	23	23	33	8	3		2.0	2.0	2.2	3.4	3.3	3.5	2.5	3.1
Novbr.	1–10	7.1	9.2	5.1	6.2	6		1	2	1	1	2	1	2	3	18	59	11	4		2.3	2.0	2.0	1.7	3.8	3.3	2.4	2.2	3.1
	11–20	5.1	6.1	3.3	7.3	7		2				1	30	10	10	23	17	7		2	9.0	6.5	2.8	4.1	4.4	3.1	4.0		4.5
	21–30	6.3	9.1	3.0	6.1	7	1	1	4	4						25	48	23	3						6.5	3.5	4.0	4.0	4.4
Decbr.	1–10	1.7	6.3	-3.9	5.2	6	4	1	3	1	2	9	26	2		5	15	30	13		4.2	6.3	6.0		5.2	3.4	2.7	3.0	4.1
	11–20	2.7	5.2	0.6	5.0	6	1		1	1		11	15	3	2	10	25	24	10		3.6	4.4	4.3	3.3	4.7	3.9	3.6	3.6	3.9
	21–31	3.0	6.5	-0.8	5.9	3			5	2	4	5			13	9	23	27	20	3	1.2			2.4	2.1	2.4	2.9	3.0	2.5
Januar		0.3	5.2	-4.7	5.6	12	6		6	7	2	6	9	9	17	26	15	9	8	2	2.6	3.1	3.7	4.7	4.5	3.9	3.9	1.6	3.8
Februar		1.4	5.7	-4.7	6.9	13	7		12	12	5	2	3	10	28	25	9	15	9		4.0	2.2	3.3	4.5	4.2	2.3	5.1	5.5	4.2
Marts		-0.5	5.3	-5.6	4.9	11	11	1	4	4	2	11	23	17	7	8	9	15	9	1	3.4	4.3	3.6	3.6	4.2	2.6	3.9	4.2	3.7
April		4.6	10.4	0.9	4.4	8	1		9	9	4	5	17	21	16	12	7	14	7	3	2.6	3.7	3.2	2.9	1.9	2.3	2.4	2.1	2.7
Maj		9.9	17.0	2.2	4.1	8	1		5	5	2	14	13	3	11	14	6	23	15	1	2.8	2.6	1.9	3.4	2.4	2.3	3.4	2.9	2.8
Juni		14.5	22.4	8.6	4.4	12			2	2		14	13	9	12	12	11	16	13	1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	3.3	3.4	2.8	2.7
Juli		16.6	24.5	12.5	4.1	15			2	2		6	5	3	10	18	19	29	5	4	4.6	4.2	2.1	2.2	2.5	2.8	3.2	3.4	2.9
August		15.7	22.2	11.9	4.5	13		1	5	4	3	5	6	1	3	8	23	36	15	3	2.1	1.7	1.5	1.5	2.8	3.6	3.8	4.1	3.3
September		13.7	19.0	8.0	5.1	17			2	2		7	7	11	15	19	17	11	9	3	2.8	3.0	2.7	3.2	3.4	3.6	3.0	2.1	3.0
Oktober		9.4	14.3	5.4	5.5	17		2	3	3	1	3	13	6	8	19	18	23	8	1	2.3	3.1	2.6	3.6	4.2	3.6	4.4	4.0	3.7
November		6.2	9.2	3.0	6.5	20		4	6	5	1	1	10	4	4	22	41	14	3	1	4.0	6.4	2.6	3.6	5.0	3.4	3.6	3.0	4.0
December		2.5	6.5	-3.9	5.4	15	5	1	9	4	6	8	13	2	5	8	21	27	15	1	3.3	5.6	5.2	2.6	3.7	3.2	3.0	3.1	3.5
Aaret		7.9	24.5	-5.6	5.1	161	31	9	65	59	26	7	11	8	11	16	16	19	9	2	3.0	3.7	3.1	3.5	3.6	3.2	3.5	3.3	3.4

1883. **STATION: LÆSØ RENDE.** *Misvisning – 13°.*

	Overfladevandets						Overfladestrómmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct.									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	1.5	2.8	0.5	2.75	2.87	2.67	21	2			36	13			28	0.6	0.4			0.7	0.7			0.5	1.5
11–20	1.1	2.0	0.5	2.74	2.91	2.66	8	2			70	5			15	1.6	1.9			1.2	1.0			1.1	3.0
21–31	1.2	1.9	0.4	2.85	2.98	2.63	18				46	10			26	1.2				1.1	1.1			0.8	3.0
Febr. 1–10	1.2	1.9	0.5	2.74	2.79	2.67	12				74	6			8	0.9				1.3	0.9			1.2	3.3
11–20	1.3	1.5	1.0	2.75	2.84	2.66	2				60	20			18	0.5				1.0	1.0			0.8	2.7
21–28	1.9	2.3	1.5	3.00	3.17	2.79	63				9	1			25	0.9				0.4	0.3			0.6	2.0
Marts 1–10	1.8	2.4	0.7	3.19	3.22	3.14	32				38	2			28	0.7				0.8	0.6			0.5	1.5
11–20	0.0	1.2	-0.5	3.08	3.24	2.87	11	1			62	5				0.7	1.5			1.2	0.9			0.9	2.3
21–31	0.8	1.0	-0.1	2.96	3.14	2.76	30	3			32	14				1.2	0.8			1.3	1.0			0.9	2.8
April 1–10	2.1	3.2	1.0	2.76	2.94	2.62	19	1			50	29	1			0.4	0.5			0.7	0.8	0.3		0.8	2.2
11–20	3.7	4.6	2.8	2.67	2.78	2.58	10				58	23			8	0.5				0.9	1.0			0.8	2.5
21–30	5.0	7.3	3.7	2.47	2.63	2.13					89	4			7					1.1	0.9			1.0	2.5
Maj 1–10	7.8	9.3	6.4	1.88	2.25	1.67	5			2	51	26			17	0.6			0.3	1.2	1.0			0.9	2.5
11–20	8.9	10.4	7.0	2.11	2.41	1.86	26	2			29	23			20	0.8	1.0			0.9	1.1			0.7	2.8
21–31	11.2	13.2	9.6	2.39	2.52	2.19	27	2			28	24	1		18	0.8	1.2			0.5	0.6	1.3		0.6	1.5
Juni 1–10	14.3	15.3	12.6	2.11	2.28	2.05	13	3			32	32			20	1.0	0.7			0.7	0.8			0.6	2.0
11–20	14.2	16.1	11.8	2.42	2.77	2.12	23	8			19	31		2	17	0.9	1.5			0.8	0.7		0.5	0.7	2.0
21–30	14.8	17.5	13.4	2.29	2.55	1.91					56	31			13					1.0	1.0			0.9	2.5
Juli 1–10	17.6	20.5	15.2	1.94	2.38	1.49	3				55	28		1	13	0.6				0.9	0.9		0.3	0.8	2.5
11–20	15.8	17.3	14.2	2.58	2.95	1.95	17	11		1	22	28	1		20	0.7	0.8		0.8	0.6	0.6		0.3	0.5	2.0
21–31	16.1	16.7	14.9	2.38	3.05	2.07	14	2			36	31		1	17	0.7	0.3			0.8	1.0		0.3	0.7	2.5
August 1–10	17.0	19.4	15.4	2.45	2.68	2.22	16	6			27	25	1		25	0.7	1.0			0.8	0.8	0.5		0.6	2.0
11–20	15.8	16.8	15.1	2.81	3.09	2.45	22	8			22	23			25	0.8	0.9			0.8	0.8			0.6	2.3
21–31	16.3	17.4	15.4	2.68	3.15	2.27	33	5			21	27			14	0.8	0.8			0.7	0.8			0.7	2.5
Septbr. 1–10	15.0	15.7	14.4	2.20	2.85	2.26	4	1			41	31			23	0.5	0.5			0.9	1.0			0.7	2.0
11–20	15.2	15.9	14.0	2.25	2.36	2.13	7	2			61	22			8	0.7	1.5			1.3	1.2			1.1	2.8
21–30	13.5	14.6	12.9	2.34	2.44	2.19	6	4			56	27			7	1.6	1.7			0.8	0.8			0.8	2.8
Oktbr. 1–10	12.2	13.2	11.2	2.29	2.94	1.84	19	7			29	18		2	25	0.7	1.2			0.8	0.7		0.6	0.6	3.0
11–20	11.5	12.2	10.3	2.57	2.95	2.36	14	2			33	38			13	1.2	3.1			0.9	1.0			0.9	4.3
21–31	9.7	10.5	9.1	2.82	3.09	2.66	25	5			29	17	1		23	0.9	1.0			0.8	0.9	1.5		0.7	3.2
Novbr. 1–10	9.2	10.1	8.3	2.62	2.80	2.43	2	2			39	34	2	1	20	0.7	0.5			0.8	0.8	0.4	1.0	0.6	2.8
11–20	7.4	8.7	6.6	2.62	2.74	2.53	6	2			37	32			23	1.3	1.7			1.0	0.9			0.8	2.6
21–30	6.7	7.7	5.6	2.72	2.93	2.61	8	3			37	25			27	0.4	0.5			1.0	0.9			0.7	2.5
Decbr. 1–10	4.7	7.1	2.4	2.85	2.98	2.77	26	6			22	22			25	0.8	0.6			1.3	1.3			0.8	2.4
11–20	3.7	4.4	3.0	2.80	2.91	2.70	19	9			23	22			27	1.1	1.4			1.0	1.0			0.8	3.5
21–31	3.4	4.3	2.3	2.76	3.01	2.56	16	7			30	26			21	0.7	1.2			0.7	0.6			0.6	2.6
Januar	1.3	2.8	0.5	2.78	2.98	2.63	16	1			51	9			23	1.0	1.0			1.1	0.9			0.8	3.0
Februar	1.4	2.3	0.5	2.83	3.17	2.66	23				51	10			17	0.9				1.1	0.9			0.9	3.3
Marts	0.8	2.4	-0.5	3.08	3.24	2.76	24	1			44	7			24	0.9	0.9			1.1	0.9			0.8	2.8
April	3.6	7.3	1.0	2.63	2.94	2.13	10				66	19			5	0.4	0.5			1.0	0.9	0.3		0.9	2.5
Maj	9.3	13.2	6.4	2.13	2.52	1.67	19	2		1	36	24			18	0.8	1.1		0.3	1.0	0.9	1.3		0.7	2.8
Juni	14.4	17.5	11.8	2.27	2.77	1.91	12	4			36	31		1	17	1.0	1.3			0.9	0.8		0.5	0.7	2.5
Juli	16.5	20.5	14.2	2.30	3.05	1.49	11	4			38	29		1	17	0.7	0.7		0.8	0.8	0.8	0.3	0.3	0.7	2.5
August	16.4	19.4	15.1	2.65	3.15	2.22	24	6			23	25			21	0.8	0.9			0.8	0.8	0.5		0.6	2.5
September	14.6	15.9	12.9	2.40	2.85	2.13	6	2			52	27			13	1.0	1.5			1.0	1.0			0.9	2.8
Oktober	11.1	13.2	9.1	2.57	3.09	1.84	20	5			30	24		1	20	0.9	1.4			0.8	0.9	1.5	0.6	0.7	4.3
November	7.8	10.1	5.6	2.65	2.93	2.43	6	2			38	30	1		23	0.8	0.9			0.9	0.9	0.4	1.0	0.7	2.8
December	3.9	7.1	2.3	2.80	3.01	2.56	20	7			25	23			24	0.9	1.1			0.9	0.9			0.7	3.5
Aaret	8.4	20.5	-0.5	2.59	3.24	1.49	16	3			41	22			19	0.8	1.1		0.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.8	4.3

1883. **STATION: LÆSØ RENDE.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	3.5	6.7	1.3	5.2	7.7	2.6	5.8	7.7	3.9	6.4	7.7	4.1						
	11–20	1.4	2.1	0.7	2.6	5.1	0.8	3.7	5.9	0.9	4.0	6.5	1.1						
	21–31	1.4	2.1	0.7	2.3	4.1	0.9	2.9	4.5	1.3	3.5	4.6	1.6						
Febr.	1–10	1.4	2.6	0.7	2.0	3.1	1.0	2.3	3.3	0.8	2.6	3.6	0.8						
	11–20	1.4	1.7	0.8	1.7	2.3	1.2	2.0	2.4	1.3	2.2	2.5	2.0						
	21–28	2.0	2.5	1.6	2.5	3.4	2.2	2.6	3.2	2.0	2.9	3.7	2.1						
Marts	1–10	2.2	2.6	1.2	2.3	2.7	1.4	2.1	2.5	1.1	2.2	2.6	1.2						
	11–20	0.5	1.6	−0.1	0.7	1.8	0.1	0.4	1.5	−0.2	0.6	1.6	−0.2						
	21–31	0.6	1.6	−0.4	0.9	1.7	−0.2	0.9	2.4	−0.4	1.1	3.1	−0.3						
April	1–10	2.0	3.3	1.0	3.1	3.8	2.1	3.5	4.0	2.9	3.9	4.2	3.3						
	11–20	3.5	4.1	2.9	4.2	4.7	3.5	4.1	4.4	3.8	4.4	4.7	4.1						
	21–30	4.7	6.5	3.8	4.7	5.5	4.0	4.1	4.3	3.8	4.2	4.6	3.9						
Maj	1–10	6.5	7.8	5.1	5.2	6.8	4.2	4.2	5.9	3.8	4.2	4.3	3.9						
	11–20	6.4	9.4	4.4	5.0	6.8	4.3	4.4	5.0	4.0	4.6	4.9	4.2						
	21–31	8.5	10.0	6.2	6.5	9.2	4.4	5.8	7.3	4.8	6.0	7.0	5.1						
Juni	1–10	11.7	15.2	8.8	9.2	9.8	8.3	7.9	8.3	7.3	7.9	8.4	7.4						
	11–20	11.2	11.7	9.2	8.9	9.8	7.8	8.3	9.3	7.7	8.6	9.7	8.0						
	21–30	14.2	15.9	13.5	10.4	13.6	8.7	8.9	9.5	7.8	9.1	10.0	8.2						
Juli	1–10	13.4	16.5	10.8	10.8	12.6	10.2	10.1	10.3	9.8	10.4	10.6	10.2						
	11–20	14.4	16.4	11.4	13.5	16.2	10.9	12.9	15.2	10.7	13.0	15.5	10.8						
	21–31	15.8	16.5	14.2	15.1	16.4	13.8	14.5	16.1	13.4	14.3	15.3	13.4						
August	1–10	16.2	17.0	15.0	14.8	15.8	14.4	14.5	14.7	14.2	14.8	15.0	14.5						
	11–20	15.8	16.2	15.2	15.7	16.3	14.4	15.4	15.9	14.2	15.7	16.2	14.6						
	21–31	16.2	16.6	15.8	15.8	16.2	15.5	15.7	16.0	15.4	16.0	16.3	15.8						
Septbr.	1–10	15.3	16.0	14.7	15.4	15.9	14.7	15.3	15.8	14.3	15.6	16.2	14.5						
	11–20	15.2	15.5	14.9	15.0	15.2	14.8	14.7	14.9	14.5	15.0	15.4	14.9						
	21–30	14.2	14.8	13.4	14.5	15.0	14.0	14.5	14.8	13.8	14.8	15.0	13.9						
Oktbr.	1–10	13.2	14.0	12.0	13.5	14.0	12.4	13.8	14.0	13.7	14.1	14.6	13.9						
	11–20	12.5	13.2	11.7	12.9	13.7	11.8	13.0	13.5	11.7	13.3	13.9	12.6						
	21–31	11.1	12.3	10.4	11.3	12.6	10.5	11.4	12.7	10.5	11.8	13.1	10.8						
Novbr.	1–10	10.5	11.6	9.8	11.1	11.3	10.3	11.1	11.3	10.5	11.5	11.7	10.8						
	11–20	8.1	10.3	7.0	8.5	11.2	6.9	8.9	11.2	7.2	9.6	11.3	7.8						
	21–30	8.3	10.4	7.1	8.9	10.3	7.6	9.1	10.3	8.2	9.6	10.6	8.4						
Decbr.	1–10	5.4	8.1	3.1	5.5	8.2	2.8	5.6	8.2	2.9	6.2	8.5	3.8						
	11–20	4.3	6.9	2.9	4.5	7.6	3.1	4.9	7.8	3.2	6.0	8.5	3.4						
	21–31	4.0	4.5	3.2	4.6	6.2	4.1	5.1	6.3	4.0	5.8	6.8	4.3						
Januar		2.1	6.7	0.7	3.4	7.7	0.8	4.1	7.7	0.9	4.6	7.7	1.1						
Februar		1.6	2.6	0.7	2.1	3.4	1.0	2.3	3.3	0.8	2.6	3.7	0.8						
Marts		1.1	2.6	−0.4	1.3	2.7	−0.2	1.1	2.5	−0.4	1.3	3.1	−0.3						
April		3.4	6.5	1.0	4.0	5.5	2.1	3.9	4.4	2.9	4.2	4.7	3.3						
Maj		7.1	10.0	4.4	5.6	9.2	4.2	4.8	7.3	3.8	4.9	7.0	3.9						
Juni		12.4	15.9	8.8	9.5	13.6	7.8	8.4	9.5	7.3	8.6	10.0	7.4						
Juli		14.5	16.5	10.8	13.1	16.4	10.2	12.5	16.1	9.8	12.6	15.5	10.2						
August		16.1	17.0	15.0	15.5	16.3	14.4	15.2	16.0	14.2	15.5	16.3	14.5						
September		14.9	16.0	13.4	15.0	15.9	14.0	14.9	15.8	13.8	15.1	16.2	13.9						
Oktober		12.2	14.0	10.4	12.5	14.0	10.5	12.7	14.0	10.5	13.0	14.6	10.8						
November		9.0	11.6	7.0	9.5	11.3	6.9	9.7	11.3	7.2	10.2	11.7	7.8						
December		4.5	8.1	2.9	4.8	8.2	2.8	5.2	8.2	2.9	6.0	8.5	3.4						
Aaret		8.2	17.0	−0.4	8.0	16.4	−0.2	7.9	16.1	−0.4	8.2	16.3	−0.3						

1883. STATION: LÆSØ RENDE.

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			21 Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.89	3.15	2.74	3.11	3.28	2.80	3.22	3.41	2.87	3.28	3.42	3.05						
	11–20	2.79	3.03	2.67	2.91	3.29	2.73	3.09	3.32	2.74	3.16	3.34	2.79						
	21–31	2.87	2.99	2.69	2.98	3.05	2.79	3.11	3.26	2.85	3.20	3.30	2.98						
Febr.	1–10	2.79	3.00	2.71	2.91	3.24	2.74	3.05	3.26	2.74	3.16	3.29	2.83						
	11–20	2.78	2.90	2.69	2.89	3.20	2.71	3.07	3.22	2.84	3.21	3.26	3.16						
	21–28	3.04	3.20	2.85	3.11	3.26	2.99	3.22	3.35	3.11	3.29	3.40	3.13						
Marts	1–10	3.22	3.25	3.18	3.22	3.25	3.18	3.24	3.26	3.20	3.25	3.26	3.21						
	11–20	3.11	3.24	2.91	3.12	3.24	2.94	3.14	3.24	2.94	3.20	3.25	3.04						
	21–31	2.99	3.17	2.80	3.01	3.18	2.81	3.05	3.31	2.84	3.08	3.38	2.84						
April	1–10	2.84	3.00	2.73	3.16	3.32	2.99	3.32	3.38	3.25	3.35	3.40	3.31						
	11–20	2.71	2.79	2.63	3.17	3.39	2.83	3.38	3.45	3.30	3.39	3.47	3.32						
	21–30	2.54	2.64	2.43	2.69	3.34	2.50	3.15	3.40	2.56	3.32	3.41	3.04						
Maj	1–10	2.72	3.35	2.22	3.07	3.42	2.40	3.34	3.41	3.18	3.36	3.43	3.25						
	11–20	2.89	3.41	2.28	3.36	3.46	3.03	3.42	3.47	3.36	3.45	3.47	3.42						
	21–31	3.06	3.36	2.47	3.35	3.40	3.21	3.38	3.42	3.36	3.39	3.42	3.36						
Juni	1–10	2.78	3.18	2.14	3.26	3.30	3.22	3.31	3.34	3.28	3.32	3.35	3.30						
	11–20	3.08	3.34	2.32	3.32	3.36	3.26	3.34	3.38	3.31	3.35	3.38	3.33						
	21–30	2.52	2.72	2.31	3.10	3.31	2.59	3.21	3.35	3.10	3.25	3.38	3.18						
Juli	1–10	2.84	3.12	2.24	3.18	3.25	2.92	3.23	3.27	3.21	3.24	3.28	3.21						
	11–20	3.03	3.17	2.72	3.23	3.29	3.13	3.27	3.31	3.20	3.28	3.32	3.21						
	21–31	2.59	3.17	2.35	2.98	3.24	2.41	3.07	3.30	2.55	3.21	3.30	3.06						
August	1–10	2.77	3.30	2.43	3.29	3.33	3.19	3.30	3.35	3.24	3.31	3.35	3.26						
	11–20	3.06	3.25	2.67	3.23	3.31	3.10	3.27	3.34	3.20	3.30	3.37	3.22						
	21–31	2.99	3.25	2.65	3.20	3.26	3.16	3.24	3.27	3.22	3.26	3.27	3.26						
Septbr.	1–10	2.87	3.20	2.59	3.15	3.22	3.07	3.21	3.26	3.15	3.22	3.26	3.18						
	11–20	2.58	2.89	2.35	3.03	3.22	2.49	3.16	3.29	2.78	3.21	3.32	3.17						
	21–30	2.54	2.88	2.31	3.02	3.40	2.31	3.21	3.44	2.96	3.29	3.45	3.13						
Oktbr.	1–10	2.49	2.89	1.93	2.98	3.41	2.30	3.31	3.44	3.15	3.37	3.44	3.32						
	11–20	2.76	2.96	2.58	3.11	3.29	2.62	3.21	3.35	2.73	3.26	3.37	2.81						
	21–31	2.95	3.12	2.78	3.13	3.28	2.88	3.18	3.32	3.00	3.22	3.33	3.09						
Novbr.	1–10	2.77	2.99	2.67	3.10	3.23	2.96	3.20	3.27	2.92	3.22	3.29	2.99						
	11–20	2.70	2.91	2.54	2.87	3.31	2.60	2.97	3.38	2.73	3.04	3.43	2.73						
	21–30	2.92	3.35	2.65	3.16	3.38	2.71	3.32	3.46	3.11	3.37	3.48	3.30						
Decbr.	1–10	2.88	2.99	2.77	2.99	3.32	2.86	3.04	3.36	2.86	3.08	3.36	2.86						
	11–20	2.87	3.11	2.73	2.90	3.23	2.78	2.98	3.27	2.79	3.06	3.32	2.83						
	21–31	2.86	3.03	2.62	3.01	3.27	2.86	3.12	3.35	2.94	3.17	3.35	2.94						
Januar		2.85	3.15	2.67	3.00	3.38	2.73	3.14	3.41	2.74	3.21	3.42	2.79						
Februar		2.87	3.20	2.69	2.97	3.24	2.71	3.11	3.35	2.74	3.22	3.40	2.83						
Marts		3.11	3.25	2.80	3.12	3.25	2.81	3.14	3.31	2.84	3.18	3.38	2.84						
April		2.70	3.00	2.43	3.01	3.39	2.50	3.28	3.45	2.56	3.35	3.47	3.04						
Maj		2.89	3.41	2.22	3.26	3.46	2.40	3.38	3.47	3.18	3.40	3.47	3.25						
Juni		2.79	3.34	2.14	3.23	3.36	2.59	3.29	3.38	3.10	3.31	3.38	3.18						
Juli		2.82	3.17	2.24	3.13	3.29	2.41	3.19	3.31	2.55	3.24	3.32	3.06						
August		2.94	3.30	2.43	3.24	3.33	3.10	3.27	3.35	3.20	3.29	3.37	3.22						
September		2.66	3.20	2.31	3.07	3.40	2.31	3.19	3.44	2.78	3.24	3.45	3.13						
Oktober		2.73	3.12	1.93	3.07	3.41	2.30	3.23	3.44	2.73	3.28	3.44	2.81						
November		2.80	3.35	2.54	3.04	3.38	2.60	3.16	3.46	2.73	3.21	3.48	2.73						
December		2.87	3.11	2.62	2.97	3.32	2.78	3.05	3.36	2.79	3.10	3.36	2.83						
Aaret		2.84	3.41	1.93	3.09	3.46	2.30	3.20	3.47	2.55	3.25	3.48	2.73						

1883. **STATION: SCHULTZ's GRUND.** *Misvisning – 13°.*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	0.4	4.7	−3.8	5.3	3			5	4	3	14	11	6	7	22	12	10	13	5	2.0	24	24	2.7	3.0	29	29	2.1	2.5
11–20	0.3	3.5	−1.8	6.7	2			4	3	3			1	43	22	24	10					4.0	52	4.1	32	5.2		44
21–31	0.3	4.2	−4.3	5.8	7	5		1		1	7	8	2	4	34	28	10	8		2.9	4.1	2.5	1.2	4.8	4.2	3.4	3.9	4.1
Febr. 1–10	0.6	3.2	−2.7	8.9	6	5		5	3	4	2	3	9	37	26	10	6		7	2.5	2.8	3.1	4.6	4.8	4.7	4.4		4.1
11–20	0.8	3.3	−2.0	5.5	5	1		6	5	4				27	54	11	1		7				2.9	3.2	32	4.0		2.9
21–28	2.8	3.9	1.0	4.4	2			3	2	1	5					15	40	41		3.6					3.4	4.1	5.3	4.5
Marts 1–10	0.8	4.7	−3.1	6.0	4	4		2	2	1	22	21	8		3	16	18	5	7	3.8	3.9	29		1.8	1.6	2.9	5.3	3.0
11–20	−1.7	1.2	−4.3	5.6	6	6					18	26	7	28	7	1	2	8	3	3.9	36	3.0	30	28	1.0	3.0	1.7	3.1
21–31	−1.2	2.2	−5.3	5.5	6	6					8	9	14	3	24	7	23	10	2	3.2	30	3.5	2.5	3.9	3.6	4.3	4.4	3.7
April 1–10	2.9	5.8	−0.4	6.1	2	1		7	3	5	6	12	5	1	5	14	26	18	13	3.3	2.2	1.2	1.0	2.5	2.2	2.2	2.0	1.9
11–20	4.4	7.1	1.5	5.0	3			2		2	4	7	6	26	14	11	16		17	2.2	2.5	3.1	2.6	2.6	2.8	2.6		2.2
21–30	5.8	8.3	1.5	4.1	5	2		1		1	3	27	31	38	1					3.0	3.7	3.8	3.6	3.0				37
Maj 1–10	7.1	12.0	1.3	3.2	1						13	23	15	22	6	8	3	2	8	2.2	2.3	1.7	2.5	1.9	2.0	3.0	2.0	2.0
11–20	9.9	16.4	6.5	4.4	4			1	1	1	18	1		4	12	13	13	29	10	2.7	2.0		1.8	2.5	3.0	4.6	36	2.9
21–31	13.0	17.8	8.1	2.8	4			2	1	1	3	5		7	19	15	20	23	8	1.8	1.5		1.7	1.5	24	2.5	2.9	2.1
Juni 1–10	14.9	20.7	10.2	3.0	2						29	20	11		2	6	4	23	5	2.3	2.0	1.3		1.5	1.3	1.8	2.0	19
11–20	14.6	19.9	10.1	3.4	3		1				9	4	5	3	4	21	28	17	8	2.5	2.0	1.3	3.0	4.0	3.6	3.4	38	3.0
21–30	16.0	21.1	12.7	5.3	5						14	12	4	23	21	8		8	10	3.1	2.6	3.0	2.5	1.6	1.3		30	2.1
Juli 1–10	19.1	24.3	15.2	3.1	4			1	1		7	3	6	9	12	12	23	12	17	1.3	1.0	1.0	1.5	1.2	2.4	3.7	2.6	1.9
11–20	16.5	20.0	12.7	5.7	9						2	1	3		3	32	40	17	2	2.3	2.0	2.0		2.0	3.7	4.0	3.5	3.6
21–31	16.6	21.7	12.9	5.2	7			1	1		22	5	2	10	15	23	8	11	5	2.9	2.5	1.3	2.8	2.5	2.8	2.5	2.5	2.5
August 1–10	16.0	21.7	13.3	4.9	5			1	1		8	1	3	3		15	36	25	8	2.2	3.0	2.5	2.0		4.3	3.3	2.9	2.9
11–20	15.6	19.7	12.7	4.1	3			1	1				3	3	4	34	23	28	5			1.0	1.0	2.8	3.7	4.3	3.4	3.4
21–31	16.0	22.3	12.3	4.2	4			2	2	1	1		2	5	5	23	32	27	6	4.0		1.0	1.0	1.0	1.9	3.2	4.4	2.8
Septbr. 1–10	14.6	17.5	11.8	4.5	6						10	3		4	9	42	21	9	2	1.8	1.5		2.0	2.5	3.9	3.4	1.6	3.0
11–20	15.2	17.8	11.0	2.5	1						2	2	27	26	2		12	18	12	4.0	4.0	2.8	2.9	1.3		2.6	2.4	2.4
21–30	12.1	15.0	9.0	5.3	7			3	3		4	2	5	6	30	26	16	9	2	3.8	2.7	3.0	2.4	2.8	3.3	2.4	4.4	3.0
Oktbr. 1–10	10.8	14.0	5.7	5.2	5			1	1		11	26	13	5	5	6	16	13	5	2.6	2.8	2.6	1.5	1.7	4.0	4.7	4.3	3.1
11–20	10.2	13.0	7.7	5.0	7		2				4	2	2	17	25	14	28	8		3.0	4.0	2.0	2.8	3.4	3.8	5.7	4.9	4.1
21–31	8.2	10.9	5.2	4.3	4			4	3	4				12	17	17	34	11	8				1.5	2.7	4.6	4.4	3.4	3.3
Novbr. 1–10	6.4	8.7	4.5	6.0	7							3	1	1	18	40	28	8			3.5	3.0	3.0	2.3	3.1	2.7	3.1	2.9
11–20	4.6	6.2	3.1	6.6	5			4	4		2	22	14	2	37	12	11			9.0	7.0	3.5	1.7	3.3	3.8	5.6		4.5
21–30	5.9	7.8	3.8	6.2	6			1		1					14	38	46	2						5.8	4.3	4.1	3.0	4.4
Decbr. 1–10	2.5	6.7	−3.3	4.8	3	2		3	2	1	9	22	2		1	8	33	25		3.9	6.5	6.0		5.0	4.3	3.4	3.6	4.3
11–20	3.1	6.2	0.7	5.3	9	3					9	16	1	2	10	15	34	11	2	3.7	3.6	3.0	3.7	5.2	3.4	3.7	4.7	3.8
21–31	3.4	6.2	−0.9	6.3	3			4	2	4	2		1	16	15	9	33	21	3	1.0		1.0	2.0	2.1	3.2	3.0	3.5	2.7
Januar	0.3	4.7	−3.8	5.9	12	5		10	7	7	7	6	3	17	26	22	10	7	2	2.3	3.2	2.6	4.5	4.1	3.6	3.8	2.9	3.7
Februar	1.3	3.9	−2.7	6.4	13	6		14	10	9	2	1	3	23	29	12	14	12	5	3.3	2.8	3.1	3.9	3.7	3.7	4.1	5.3	3.8
Marts	−0.4	4.7	−5.3	5.6	16	16		2	2	1	16	18	10	10	12	8	15	8	4	3.7	3.6	2.2	2.9	3.5	2.2	3.7	3.7	3.3
April	4.3	8.3	−0.4	5.0	10	3		10	3	8	4	15	14	21	7	8	14	6	10	2.9	3.1	3.4	3.2	2.6	2.4	2.4	2.0	2.6
Maj	10.1	16.4	1.3	3.5	9			3	2	2	11	9	5	11	13	12	12	18	9	2.4	2.2	1.7	2.3	1.9	2.5	3.2	3.2	2.3
Juni	15.2	21.1	10.1	3.9	10		1				17	12	7	9	9	11	11	16	8	2.6	2.2	1.7	2.6	2.0	2.7	3.2	2.8	2.3
Juli	17.4	24.3	12.7	4.4	20			2	2		11	3	3	6	10	22	23	13	8	2.5	1.9	1.3	2.2	1.9	3.2	3.7	3.0	2.7
August	15.9	22.3	12.3	4.4	12			4	4	1	3		3	3	3	24	30	27	6	2.4		1.6	1.3	1.8	3.2	3.5	3.6	3.0
September	14.0	17.8	9.0	4.1	14			3	3		5	2	11	12	14	23	16	12	5	2.5	2.4	2.9	2.7	2.7	3.7	2.9	2.7	2.8
Oktober	9.7	14.0	5.2	4.8	16		2	5	4	4	5	9	5	11	16	13	26	11	4	2.7	2.8	2.5	2.1	2.9	4.2	4.9	4.1	3.5
November	5.6	8.7	3.1	6.3	18			5	4	1	1	8	5	1	23	30	28	3		9.0	6.5	3.5	2.0	3.6	3.7	3.8	3.1	3.9
December	3.0	6.7	−3.3	5.5	15	5		7	4	5	6	12	1	6	9	11	33	19	2	3.6	5.9	4.0	2.2	3.3	3.6	3.4	3.7	3.6
Aaret	8.0	24.3	−5.3	5.0	165	35	3	65	45	38	7	8	6	11	14	16	19	13	5	2.9	3.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.6	3.4	3.1

1883. **STATION: SCHULTZ[s] GRUND.** *Misvisning — 13°.*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	1.6	2.2	1.2	2.56	2.61	2.53			63			37						0.6			0.6			0.6	1.0
	11–20	1.3	1.7	0.9	2.33	2.58	1.98			37			63						1.5			1.2			1.3	2.0
	21–31	1.0	1.5	0.2	2.43	2.56	2.16			71			29						1.0			0.7			0.9	2.5
Febr.	1–10	1.3	1.8	0.8	2.47	2.56	2.20			37			63						0.7			0.9			0.8	1.5
	11–20	1.1	1.4	0.3	2.25	2.45	1.94			57			43						0.6			1.0			0.8	1.5
	21–28	1.3	1.5	0.8	2.38	2.58	2.03			89	9		2						1.0	0.9		0.5			1.0	2.0
Marts	1–10	1.3	1.7	0.9	2.56	2.66	2.48			18	8		54	19					0.5	0.4		0.5	0.7		0.5	1.2
	11–20	0.6	1.3	0.2	2.44	2.58	1.92			27			65	8					0.6			0.9	0.4		0.8	2.0
	21–31	0.4	0.7	−0.1	2.24	2.53	1.92		10	42			33	14				1.0	0.9			0.7	0.9		0.8	1.5
April	1–10	1.5	1.9	0.9	2.28	2.45	2.18			40	13		28	19					0.5	0.7		0.4	0.4		0.5	1.0
	11–20	2.8	3.8	2.1	2.11	2.30	1.80		5	22			53	20				0.5	0.7			0.8	0.9		0.8	1.5
	21–30	4.4	5.5	3.7	1.61	2.00	1.37					1	83	16							0.5	1.2	1.6		1.3	2.0
Maj	1–10	7.3	8.8	5.8	1.71	1.98	1.46	1	1	7	13	1	53	24			0.3	0.3	0.7	0.7	0.5	1.1	1.0		1.0	1.8
	11–20	9.4	10.4	8.2	1.85	2.01	1.46	3	47	37		4	9				0.5	1.0	0.9		0.7	0.6			0.9	2.0
	21–31	11.7	13.7	9.9	2.01	2.08	1.82		14	28	24	1	33					0.6	0.9	0.9	0.8	0.9			0.9	2.0
Juni	1–10	14.0	15.2	12.3	1.75	2.03	1.63			6	4	5	68	17					0.7	0.7	0.8	1.2	0.9		1.1	2.0
	11–20	15.1	15.7	14.3	1.86	1.97	1.55			25	36	14	25						0.4	0.8	0.7	0.8			0.6	1.5
	21–30	15.5	16.9	14.8	1.65	1.99	1.36			13	17	23	44	3					0.7	0.8	0.7	1.1	1.4		0.9	2.0
Juli	1–10	18.5	20.5	16.7	1.45	1.83	1.11	5	24	32		2	17	14	6		0.8	0.8	0.6		0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	1.5
	11–20	17.8	18.7	16.7	1.69	1.85	1.53		13	68	19							0.8	0.9	0.8					0.9	1.5
	21–31	16.3	17.4	13.9	1.92	2.10	1.78		3	17	2	1	77					0.4	0.9	0.5	0.5	1.2			1.1	2.0
August	1–10	16.3	17.5	14.9	1.92	2.04	1.73			27	17	12	37	7					0.9	0.9	1.0	1.1	0.8		1.0	1.5
	11–20	16.1	16.5	15.5	2.01	2.13	1.93		2	42	21	16	17	2				0.3	1.0	0.7	0.6	0.9	0.5		0.8	1.6
	21–31	15.9	16.5	15.3	1.98	2.05	1.83		4	48	11	4	32	2				0.4	1.1	0.9	1.8	1.1	1.3		1.1	2.0
Septbr.	1–10	15.3	16.2	14.3	2.00	2.13	1.92			47	17		31	6					0.7	0.7		0.5	0.9		0.6	1.0
	11–20	15.1	15.5	14.5	1.65	1.94	1.39			17	13	8	62						0.6	0.6	0.5	1.1			0.9	2.0
	21–30	13.5	14.3	13.2	1.66	1.75	1.50			19	22	15	42			2			0.6	0.6	0.5	0.5			0.6	1.3
Oktbr.	1–10	12.3	13.1	11.2	1.70	1.88	1.63		4	48	23	4	21					1.0	0.6	0.6	0.4	0.7			0.6	1.0
	11–20	11.4	12.2	10.2	1.89	1.98	1.77		5	28	16	18	33					1.8	1.6	1.0	0.6	1.0			1.2	2.5
	21–31	9.8	10.3	9.1	2.10	2.24	1.98		3	41	23	8	26					1.8	1.1	0.6	0.7	1.1			1.0	2.0
Novbr.	1–10	8.8	9.7	7.7	2.09	2.28	1.90			22	11	25	38	4					1.2	0.9	0.7	0.7	0.5		0.8	1.7
	11–20	7.2	7.6	6.8	2.22	2.42	1.99			15	1	9	61	14					1.6	0.5	0.9	0.9	0.7		1.0	2.4
	21–30	6.8	7.0	6.5	2.33	2.45	2.21			39	38	16	7						1.1	1.2	0.6	0.4			1.0	2.2
Decbr.	1–10	5.6	6.7	4.8	2.44	2.56	2.30			20	43	9	24	3					0.9	0.7	0.6	0.8	0.9		0.8	1.5
	11–20	4.6	5.1	4.0	2.44	2.50	2.28		12	38	32	12	7					2.4	1.7	0.8	0.4	0.4			1.2	3.0
	21–31	4.0	4.6	3.0	2.43	2.53	2.15		5	39	17	8	24	7				1.2	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6		0.6	1.5
Januar		1.3	2.2	0.2	2.44	2.61	1.98			58			42						1.0			0.9			0.9	2.5
Februar		1.2	1.8	0.3	2.37	2.58	1.94			59	3		38						0.8	0.9		0.9			0.9	2.0
Marts		0.8	1.7	−0.1	2.41	2.66	1.92		3	30	3		50	14				1.0	0.7	0.4		0.7	0.7		0.7	2.0
April		2.9	5.5	0.9	2.00	2.45	1.37		2	21	4		55	18				0.5	0.5	0.7	0.5	0.9	0.9		0.8	2.0
Maj		9.5	13.7	5.8	1.87	2.08	1.46	1	20	24	13	2	31	8			0.4	0.9	0.9	0.9	0.6	1.0	1.0		0.9	2.0
Juni		14.9	16.9	12.3	1.75	2.03	1.36			14	19	14	46	6					0.5	0.8	0.7	1.1	0.9		0.9	2.0
Juli		17.5	20.5	13.9	1.69	2.10	1.11	2	13	38	7	1	33	5	2		0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	1.1	0.8	0.8	0.9	2.0
August		16.1	17.5	14.9	1.97	2.13	1.73		2	39	16	10	29	3				0.4	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9		1.0	2.0
September		14.6	16.2	13.2	1.77	2.13	1.39			27	17	8	45	2		1			0.6	0.6	0.5	0.8	0.9		0.6	2.0
Oktober		11.1	13.1	9.1	1.90	2.24	1.63		4	39	20	10	27					1.5	1.0	0.7	0.6	1.0			0.9	2.5
November		7.6	9.7	6.5	2.21	2.45	1.90			25	16	17	36	6					1.2	1.1	0.7	0.8	0.6		0.9	2.4
December		4.7	6.7	3.0	2.44	2.56	2.15		6	33	30	10	19	3				2.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.7		0.9	3.0
Aaret		8.5	20.5	−0.1	2.07	2.66	1.11		4	34	12	6	37	5			0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	3.0

1883.

STATION: SCHULTZ[s] GRUND.

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min
Jan. 1–10	1.6	2.1	1.0	1.8	2.5	1.1	2.8	4.1	1.4	5.1	7.1	2.9	6.5	7.3	5.2	7.0	7.6	6.6
11–20	1.7	3.6	1.1	2.5	3.9	1.2	3.5	4.8	2.1	4.4	5.3	3.2	5.1	6.3	3.7	5.5	6.8	4.1
21–31	1.0	1.6	0.3	1.5	3.3	0.4	2.5	3.8	1.4	3.7	5.6	1.7	4.1	5.7	2.1	4.5	6.1	2.6
Febr. 1–10	1.2	1.6	0.8	1.7	2.3	0.9	2.2	3.1	1.1	3.0	3.9	1.5	3.4	4.0	1.6	3.7	4.1	2.0
11–20	1.2	2.1	0.4	1.7	2.5	0.7	2.2	3.0	1.6	2.7	3.2	2.1	2.7	3.4	2.1	3.0	3.5	2.4
21–28	1.1	1.2	0.4	1.3	1.9	0.7	2.0	2.6	1.4	2.3	2.9	1.7	2.5	2.7	2.2	2.8	3.1	2.4
Marts 1–10	1.3	1.6	1.1	1.3	1.7	1.3	1.6	1.8	1.4	19	2.3	17	2.0	2.3	1.7	2.4	2.7	2.1
11–20	0.7	12	0.2	0.7	1.3	0.3	0.9	1.4	0.4	1.2	1.7	0.7	1.3	1.7	0.6	1.4	2.0	08
21–31	0.3	0.6	0.1	0.4	0.8	0.2	0.5	1.0	0.2	1.0	17	0.7	1.2	2.1	0.7	1.5	2.4	0.7
April 1–10	1.2	1.6	0.6	1.3	1.7	0.7	1.4	1.8	1.2	1.8	2.2	1.4	2.3	2.9	2.1	2.6	2.8	2.4
11–20	2.6	3.8	1.6	2.3	3.3	1.7	2.0	3.1	1.6	2.4	2.9	2.2	2.6	3.1	2.2	2.9	3.2	2.6
21–30	4.3	5.8	3.6	4.0	5.2	3.3	3.7	4.4	3.1	3.6	4.1	2.9	3.1	3.5	2.9	3.2	3.4	3.0
Maj 1–10	6.3	8.0	5.3	6.0	7.2	5.2	4.9	5.4	4.3	4.1	4.4	3.7	3.5	3.9	2.5	3.7	3.9	3.5
11–20	8.7	9.9	8.0	8.5	9.7	6.9	6.1	8.1	4.2	4.1	4.2	3.7	3.9	4.2	3.7	4.2	4.7	3.7
21–31	10.7	12.0	9.5	10.4	11.7	9.2	6.9	9.7	4.9	4.0	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.7	5.1	4.5
Juni 1–10	13.3	14.5	12.2	12.2	13.3	10.3	10.1	14.1	7.2	5.9	7.0	4.5	5.1	5.3	4.8	5.4	6.7	5.1
11–20	14.6	15.1	13.3	13.9	15.2	10.2	10.7	15.1	7.1	5.6	8.5	4.5	5.2	6.3	4.9	5.3	5.5	5.2
21–30	15.0	15.6	14.1	14.8	15.7	12.7	13.5	15.2	10.6	7.4	11.0	5.5	6.0	7.2	5.3	6.1	6.7	5.7
Juli 1–10	17.3	18.5	16.2	17.0	18.7	15.7	15.7	16.4	15.1	12.3	14.0	7.5	6.6	7.2	6.2	6.7	7.1	6.5
11–20	17.9	18.5	17.0	17.7	18.7	17.1	12.0	15.1	8.4	6.3	8.5	5.1	5.7	6.5	5.2	5.9	6.7	5.5
21–31	16.2	17.0	15.0	15.8	17.2	14.9	13.7	16.2	9.1	7.8	13.2	5.4	6.4	8.5	5.3	7.0	8.2	5.7
August 1–10	16.1	17.1	15.1	15.9	17.2	14.7	15.0	16.6	13.8	11.0	13.6	9.0	9.9	11.7	8.4	9.4	10.5	7.9
11–20	15.9	16.4	15.3	15.9	16.5	15.0	15.4	16.1	14.7	10.9	12.1	10.0	10.0	11.3	9.3	9.9	11.5	8.5
21–31	15.9	16.5	15.1	15.8	16.6	14.5	15.5	16.4	14.0	13.2	15.8	10.5	11.2	13.6	9.7	10.8	13.4	8.8
Septbr. 1–10	15.3	16.1	14.1	15.4	16.3	14.2	15.1	16.3	14.0	13.2	14.6	12.4	12.5	13.2	11.3	12.4	13.5	11.2
11–20	14.9	15.1	14.6	15.1	15.3	14.8	15.0	15.4	14.2	13.9	14.5	13.3	12.4	13.3	11.3	11.9	13.0	11.2
21–30	13.6	14.4	13.3	14.2	15.2	13.6	14.5	14.9	13.9	14.0	15.0	13.2	13.4	14.3	12.7	13.3	13.7	12.7
Oktbr. 1–10	12.7	13.6	11.5	13.0	13.9	12.0	13.7	14.6	12.5	13.5	14.5	12.5	12.8	13.5	12.2	12.2	13.3	11.4
11–20	11.6	12.5	10.6	11.8	12.8	10.8	12.4	13.1	11.4	12.5	13.1	11.6	12.5	13.0	11.4	12.7	13.1	12.2
21–31	10.2	10.7	10.0	10.6	11.3	10.0	11.5	13.1	10.7	12.2	13.0	11.0	12.6	13.1	11.5	12.9	13.2	12.3
Novbr. 1–10	10.3	11.5	9.6	10.3	11.1	9.6	10.8	11.3	10.0	11.5	12.1	11.1	11.9	12.6	11.6	12.6	13.0	12.0
11–20	8.8	9.5	8.0	8.5	9.1	7.6	8.7	10.3	7.5	9.4	11.1	8.3	9.9	11.6	8.8	10.6	12.2	9.1
21–30	7.7	8.2	7.1	8.0	9.6	7.1	9.0	10.2	8.1	10.0	11.1	8.6	10.4	11.1	9.1	10.7	11.4	9.7
Decbr. 1–10	6.4	7.1	5.7	6.5	7.2	5.7	6.7	8.3	5.8	7.5	10.1	6.1	8.1	10.3	6.4	8.1	10.2	6.2
11–20	5.2	5.8	4.7	5.3	6.0	4.7	5.5	6.3	4.7	6.0	7.1	5.2	6.3	7.6	5.4	6.2	7.4	5.4
21–31	4.4	4.7	3.7	4.6	5.0	4.1	4.6	4.8	4.0	4.9	5.2	4.4	4.9	5.2	4.4	5.0	5.2	4.4
Januar	1.4	3.6	0.3	1.9	3.9	0.4	2.9	4.8	1.4	4.4	7.1	1.7	5.2	7.3	2.1	5.7	7.6	2.6
Februar	1.2	2.1	0.4	1.6	2.5	0.7	2.5	3.1	1.1	2.7	3.9	1.5	2.8	4.0	1.6	3.1	4.1	2.0
Marts	0.8	1.6	0.1	0.8	1.7	0.2	1.0	1.8	0.2	1.4	2.3	1.7	1.5	2.3	0.6	1.4	2.7	0.7
April	2.7	5.8	0.6	2.5	5.2	0.7	2.4	4.4	1.2	2.6	4.1	1.4	2.7	3.5	2.1	2.9	3.4	2.4
Maj	8.6	12.0	5.3	8.3	11.7	5.2	6.0	9.7	4.2	4.0	4.5	3.7	3.9	4.7	2.5	4.2	5.1	3.5
Juni	14.3	15.6	12.2	13.6	15.7	10.2	11.4	15.2	7.1	6.3	11.0	4.5	5.5	7.2	4.8	5.6	6.7	5.1
Juli	17.1	18.5	15.0	16.9	18.7	14.9	13.8	16.4	8.4	8.8	14.0	5.1	6.2	7.2	5.2	6.5	8.2	5.5
August	16.0	17.1	15.1	15.9	17.2	14.5	15.3	16.6	13.8	11.7	15.8	9.0	10.4	13.6	8.4	10.0	13.4	7.9
September	14.6	16.1	13.3	14.9	16.3	13.6	14.8	16.3	13.9	13.7	14.6	12.4	12.7	14.3	11.3	12.5	13.7	11.2
Oktober	11.5	13.6	10.0	11.8	13.9	10.0	12.5	14.6	10.7	12.7	14.5	11.0	12.6	13.5	11.4	12.6	13.3	11.4
November	9.0	11.5	7.1	8.9	11.1	7.1	9.5	11.3	7.5	10.3	12.1	8.3	10.8	12.6	8.8	11.3	13.0	9.1
December	5.3	7.1	3.7	5.5	7.2	4.1	5.6	8.3	4.0	6.1	10.1	4.4	6.4	10.3	4.4	6.4	10.2	4.4
Aaret	8.5	18.5	0.1	8.6	18.7	0.2	8.1	16.6	0.2	7.1	15.8	1.4	6.7	14.3	0.6	6.9	13.7	0.7

STATION: SCHULTZ[S] GRUND.

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.60	2.69	2.53	2.63	2.71	2.58	2.75	2.91	2.69	3.10	3.32	2.84	3.27	3.36	3.16	3.30	3.39	3.23
	11–20	2.71	3.07	2.15	2.80	3.09	2.53	2.90	3.15	2.66	3.03	3.18	2.91	3.15	3.24	2.94	3.19	3.27	2.97
	21–31	2.53	2.74	2.40	2.65	2.76	2.40	2.86	3.07	2.66	2.98	3.15	2.76	3.05	3.19	2.86	3.24	3.27	2.91
Febr.	1–10	2.54	2.69	2.28	2.65	2.86	2.50	2.85	2.99	2.69	2.98	3.17	2.79	3.05	3.20	2.84	3.09	3.20	2.86
	11–20	2.69	3.04	2.15	2.89	3.07	2.54	2.96	3.09	2.86	3.01	3.14	2.91	3.05	3.14	2.99	3.09	3.17	2.99
	21–28	2.43	2.61	2.15	2.62	2.99	2.43	2.87	3.04	2.56	2.98	3.14	2.58	3.05	3.17	2.81	3.09	3.17	2.91
Marts	1–10	2.60	2.66	2.56	2.62	2.66	2.58	2.66	2.81	2.58	2.74	2.91	2.63	2.85	3.01	2.69	2.90	3.07	2.74
	11–20	2.52	2.63	2.18	2.57	2.63	2.38	2.60	2.66	2.41	2.63	2.69	2.45	2.66	2.71	2.50	2.69	2.74	2.53
	21–31	2.34	2.56	1.98	2.44	2.63	2.09	2.52	2.74	2.23	2.63	2.99	2.28	2.69	3.04	2.33	2.78	3.07	2.38
April	1–10	2.35	2.45	2.23	2.43	2.53	2.28	2.63	2.91	2.38	2.84	3.01	2.63	3.01	3.07	2.91	3.07	3.12	3.04
	11–20	2.27	2.38	2.07	2.43	2.61	2.30	2.67	2.91	2.40	2.99	3.17	2.71	3.09	3.22	2.94	3.13	3.25	2.96
	21–30	1.97	2.12	1.85	2.18	2.43	1.95	2.40	2.56	2.18	2.61	3.04	2.33	2.86	3.20	2.48	3.01	3.20	2.86
Maj	1–10	1.93	2.07	1.64	2.23	2.50	2.00	2.44	2.66	2.38	2.84	2.48	2.45	3.04	3.20	2.66	3.13	3.27	2.81
	11–20	1.93	2.18	1.54	2.19	2.40	1.96	2.97	3.34	2.17	3.24	3.36	2.74	3.39	3.39	3.17	3.43	3.41	3.22
	21–31	2.05	2.12	2.00	2.16	2.45	2.05	3.11	3.25	2.93	3.31	3.36	3.23	3.36	3.41	3.34	3.39	3.42	3.37
Juni	1–10	2.01	2.12	1.85	2.21	2.50	2.05	2.65	3.09	2.33	3.09	3.29	2.88	3.27	3.33	3.22	3.32	3.35	3.24
	11–20	1.96	2.02	1.92	2.12	2.42	1.92	2.76	3.14	1.97	3.18	3.29	2.96	3.29	3.34	3.25	3.31	3.35	3.29
	21–30	1.86	2.02	1.65	2.05	2.49	1.86	2.28	2.78	2.02	3.09	3.27	2.93	3.23	3.35	3.14	3.26	3.38	3.13
Juli	1–10	1.94	2.09	1.82	2.11	2.34	1.98	2.36	2.96	2.15	3.01	3.25	2.41	3.21	3.28	3.15	3.24	3.29	3.19
	11–20	1.73	1.83	1.61	1.96	2.45	1.64	3.29	3.42	3.23	3.32	3.37	3.24	3.33	3.36	3.27	3.36	3.41	3.27
	21–31	1.98	2.16	1.83	2.22	2.42	1.86	3.05	3.42	2.46	3.29	3.40	3.13	3.35	3.41	3.25	3.36	3.44	3.28
August	1–10	2.03	2.24	1.91	2.10	2.36	1.86	2.74	3.12	2.48	2.98	3.18	2.64	3.12	3.28	2.82	3.18	3.31	3.12
	11–20	2.01	2.16	1.92	2.02	2.31	1.52	2.81	3.20	2.24	3.22	3.26	3.11	3.22	3.31	3.15	3.25	3.31	3.15
	21–31	2.01	2.07	1.98	2.10	2.25	2.01	2.37	2.80	2.07	3.04	3.18	2.69	3.20	3.25	3.08	3.23	3.26	3.10
Septbr.	1–10	2.06	2.39	1.94	2.19	2.62	2.03	2.66	3.24	2.15	3.18	3.27	3.06	3.22	3.30	3.13	3.24	3.30	3.15
	11–20	1.83	2.05	1.63	1.96	2.18	1.84	2.18	2.35	2.02	2.48	2.96	2.07	3.08	3.22	2.71	3.17	3.23	3.03
	21–30	1.76	1.95	1.68	1.94	2.23	1.77	2.55	3.03	2.17	3.01	3.21	2.58	3.12	3.22	3.01	3.13	3.22	3.04
Oktbr.	1–10	1.81	1.92	1.66	2.00	2.41	1.73	2.61	3.17	2.10	3.08	3.22	2.45	3.21	3.30	3.04	3.24	3.32	3.12
	11–20	1.94	2.04	1.78	2.21	3.20	1.88	2.80	3.21	2.06	3.19	3.29	3.14	3.24	3.29	3.20	3.25	3.32	3.22
	21–31	2.18	2.53	2.02	2.27	2.66	2.10	2.93	3.29	2.55	3.17	3.32	2.75	3.24	3.34	2.92	3.30	3.34	3.18
Novbr.	1–10	2.25	2.48	1.96	2.41	2.70	2.24	2.74	3.14	2.39	2.86	3.20	2.53	3.00	3.22	2.75	3.22	3.24	2.96
	11–20	2.31	2.41	2.12	2.36	2.44	2.17	2.48	2.77	2.21	2.63	3.04	2.36	2.79	3.07	2.45	2.85	3.16	2.50
	21–30	2.35	2.46	2.27	2.56	2.80	2.31	2.85	3.15	2.60	2.95	3.17	2.68	2.99	3.22	2.71	3.03	3.25	2.75
Decbr.	1–10	2.46	2.59	2.35	2.49	2.59	2.40	2.64	3.00	2.55	2.76	3.12	2.60	2.87	3.17	2.63	2.93	3.22	2.77
	11–20	2.47	2.53	2.28	2.49	2.56	2.40	2.56	2.63	2.48	2.61	2.76	2.54	2.68	2.81	2.57	2.72	2.81	2.66
	21–31	2.45	2.53	2.25	2.48	2.53	2.33	2.50	2.56	2.38	2.53	2.58	2.43	2.56	2.61	2.48	2.57	2.66	2.50
Januar		2.61	3.07	2.15	2.69	3.09	2.40	2.84	3.15	2.66	3.04	3.32	2.76	3.16	3.36	2.86	3.24	3.39	2.91
Februar		2.55	3.04	2.15	2.72	3.07	2.43	2.89	3.09	2.56	2.99	3.17	2.58	3.05	3.20	2.81	3.09	3.20	2.86
Marts		2.49	2.66	1.98	2.54	2.66	2.09	2.59	2.81	2.23	2.67	2.91	2.28	2.73	3.04	2.33	2.79	3.07	2.38
April		2.20	2.45	1.85	2.35	2.61	1.95	2.57	2.91	2.18	2.81	3.17	2.33	2.99	3.22	2.48	3.07	3.25	2.86
Maj		1.97	2.18	1.54	2.19	2.50	1.96	2.84	3.34	2.17	3.13	3.48	2.45	3.26	3.41	2.66	3.32	3.42	2.81
Juni		1.94	2.12	1.65	2.13	2.50	1.86	2.56	3.09	1.97	3.12	3.29	2.88	3.26	3.35	3.14	3.30	3.38	3.13
Juli		1.88	2.16	1.61	2.10	2.45	1.64	2.90	3.42	2.15	3.21	3.40	2.41	3.30	3.41	3.15	3.32	3.44	3.19
August		2.02	2.24	1.91	2.07	2.36	1.52	2.64	3.20	2.07	3.08	3.26	2.64	3.18	3.31	2.82	3.22	3.31	3.10
September		1.88	2.39	1.63	2.03	2.62	1.77	2.46	3.24	2.02	2.89	3.27	2.07	3.14	3.30	2.71	3.18	3.30	3.03
Oktober		1.98	2.53	1.66	2.16	3.20	1.73	2.78	3.29	2.06	3.15	3.32	2.45	3.23	3.34	2.92	3.26	3.32	3.12
November		2.30	2.48	1.96	2.44	2.80	2.17	2.69	3.15	2.21	2.81	3.20	2.36	2.93	3.22	2.45	3.03	3.25	2.50
December		2.46	2.59	2.25	2.49	2.59	2.33	2.57	3.00	2.38	2.63	3.12	2.43	2.70	3.17	2.48	2.74	3.22	2.50
Aaret		2.19	3.07	1.54	2.33	3.20	1.52	2.69	3.42	1.97	2.96	3.48	2.07	3.08	3.41	2.33	3.13	3.44	2.38

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	-0.1	4.2	-5.2	4.3	2			1		1	14	16	8	7	18	10	12	12	3	2.3	1.6	3.1	3.0	3.5	2.7	4.1	1.9	2.7
11–20	-0.5	3.0	-4.2	7.0	3			3	2	2	2		14	30	27	13	12		2	6.0		4.4	4.5	3.9	3.3	4.1		4.1
21–31	0.0	4.3	-3.5	5.7	7	6					10	8	3	5	30	25	10	5	3	3.8	5.0	4.3	4.7	5.7	4.3	4.8	2.7	4.6
Febr. 1–10	-0.5	2.1	-5.4	7.8	5	3		2	1	1		5	17	38	27	1	5	2	5		2.7	2.5	5.0	1.9	3.0	2.3	3.0	4.2
11–20	0.7	3.4	-2.1	6.4	3	1		4	3	2				35	55	9	1						3.7	3.9	3.4	3.0		3.8
21–28	2.8	4.6	1.6	4.5	2			1		1	16	1				16	33	34		4.9	5.0				2.8	4.9	5.9	4.9
Marts 1–10	0.4	3.7	-3.9	4.8	1		1	3	3		15	30	4	2	6	9	21	8	5	3.6	4.6	2.4	1.5	2.0	2.0	3.0	4.7	3.4
11–20	-2.8	1.1	-6.1	3.9	1	1					13	36	22	17	4		3	3	2	2.8	3.4	3.5	3.1	2.6		2.0	1.8	3.1
21–31	-0.8	2.6	-6.1	4.7	5	5					9	13	14	5	16	10	22	10	2	4.5	4.5	4.3	5.4	5.1	2.5	4.2	3.6	4.2
April 1–10	3.0	6.5	0.0	4.3	1	1		3		3	12	15	2	1	7	7	15	34	7	2.1	2.7	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1
11–20	4.2	9.0	1.5	4.2	3			1	1			5	8	5	39	13	17	5	8		3.0	3.0	2.2	2.3	2.1	1.9	2.0	2.1
21–30	5.8	9.5	1.0	4.7	5						3	23	43	30						2.0	3.6	3.1	2.8					3.1
Maj 1–10	6.8	12.0	1.5	3.6	2						22	22	7	16	10	2	10	6	7	2.3	2.3	1.8	3.0	2.6	2.0	2.3	2.1	2.2
11–20	9.6	14.7	6.0	5.2	3			2	1	1	20	2	1	1	16	11	13	34	2	3.3	3.0	1.0	3.0	2.8	2.6	4.3	3.6	3.3
21–31	11.8	16.7	8.5	3.5	3			2	1	1	11	2		5	20	11	10	38	3	1.6	2.0		1.9	2.0	1.6	2.4	3.0	2.3
Juni 1–10	14.1	16.9	9.5	3.6	2						36	23	3	2	2	2	6	19	7	2.4	2.4	2.8	1.3	1.5	1.0	1.3	1.6	2.0
11–20	14.0	16.9	11.0	3.8	1						10	3	1	4	13	20	28	21		2.2	1.3	2.0	3.8	3.6	4.0	2.9	3.0	3.2
21–30	15.3	20.9	11.1	5.2	6			1	1		22	6	14	22	19	8	2	5	2	2.1	3.3	3.4	2.2	2.1	2.2	2.0	2.5	2.4
Juli 1–10	19.1	24.1	15.6	3.4	2			3	3					3	17	5	40	22	13				2.0	1.8	1.5	2.7	2.8	2.1
11–20	15.7	18.6	13.1	5.3	7						5	9	2	5	8	24	35	10	2	1.7	1.4	1.7	1.3	2.1	2.7	3.3	2.5	2.5
21–31	16.4	18.6	14.1	5.6	8						14	13	4	13	21	14	11	8	2	4.8	3.8	1.4	2.5	2.6	2.9	2.5	2.4	3.0
August 1–10	16.9	22.0	12.6	4.8	5						9	7	4	2	2	17	37	20	2	1.9	1.8	2.0	1.5	2.5	3.6	3.9	3.9	3.3
11–20	15.6	19.2	13.3	4.4	5						7	3	2	1	9	27	23	23	5	1.5	1.3	1.0	1.0	2.1	3.3	3.2	3.5	3.0
21–31	15.7	19.1	12.5	4.2	4			1	1		4		2	1	8	17	27	34	8	2.8		1.0	1.0	1.8	2.4	3.7	4.7	3.3
Septbr. 1–10	14.4	16.9	11.9	5.6	6						14	8	3	3	13	34	18	5	2	2.1	2.4	2.0	2.3	3.5	4.7	3.1	2.7	3.4
11–20	15.2	20.9	8.9	3.9	1						4	6	25	22	8	2	8	17	8	4.0	4.4	2.0	2.9	1.4	1.0	2.4	2.2	2.3
21–30	11.5	15.2	7.9	5.8	7			2	2		12	10	3	9	37	16	11		2	3.5	2.9	4.5	3.1	3.2	2.7	1.9		3.0
Oktbr. 1–10	9.5	13.7	4.0	4.9	3			2	2		4	42	13	2		6	17	14	2	2.2	3.3	3.3	1.7		3.4	5.2	5.6	3.8
11–20	10.0	13.0	7.0	5.3	7		1				5	2	1	13	37	10	26	6		2.7	2.0	2.0	3.1	5.3	4.4	5.5	6.6	4.8
21–31	8.8	10.7	6.5	5.0	5			1		1	2	3	2	8	17	20	24	17	8	1.5	1.0	1.5	1.5	3.1	2.9	4.2	3.7	2.9
Novbr. 1–10	7.4	9.0	5.5	6.5	8		2				2		2	2	17	48	22	7		2.0		1.0	3.0	3.5	3.2	2.8	1.1	2.9
11–20	5.1	6.5	3.7	6.6	6		4				2	28	7	15	23	17	4	2	2	3.7	6.0	4.0	3.7	4.9	4.1	4.8	3.5	4.7
21–30	6.5	8.5	4.0	6.0	8		2	4	4					1	22	43	29	5					7.0	6.1	3.8	3.8	4.5	4.4
Decbr. 1–10	2.0	7.0	-5.5	5.3	4	3		2	1	2	13	24	2		2	18	18	23		3.5	6.6	5.0		4.5	3.1	2.6	3.1	4.0
11–20	3.0	5.7	-0.7	5.1	5	1					11	17	3	3	13	18	24	11		4.4	4.4	2.3	4.7	4.9	4.3	4.1	4.0	4.3
21–31	3.5	6.5	0.3	5.6	3			4	2	1	5		1	6	18	23	23	19	5	4.6		1.0	1.8	2.1	3.1	2.6	2.6	2.5
Januar	-0.2	4.3	-5.2	5.7	10	6		4	2	3	9	8	8	14	25	16	11	6	3	3.2	2.9	4.0	4.3	4.6	3.7	4.3	2.1	3.8
Februar	0.9	4.6	-5.4	6.3	12	4		7	4	4	4	2	5	24	27	7	10	9	2	4.9	3.0	2.5	4.4	4.4	3.0	4.4	5.8	4.2
Marts	-1.1	3.7	-6.1	4.5	7	6	1	3	3		12	26	13	8	9	6	16	7	3	3.5	4.1	3.7	3.6	4.1	2.3	3.5	3.7	3.6
April	4.4	9.5	0.0	4.4	9	1		4	1	3	5	14	18	12	16	7	11	13	5	2.1	3.2	3.1	2.4	2.3	2.0	2.0	2.1	2.4
Maj	9.5	16.7	1.5	4.1	8			4	2	2	17	8	2	7	16	8	11	26	4	2.5	2.3	1.7	2.7	2.4	2.1	3.1	3.2	2.5
Juni	14.5	20.9	9.5	4.2	9			1	1		23	10	6	9	11	10	12	15	3	2.3	2.4	3.2	2.4	2.7	3.2	2.6	2.4	2.5
Juli	17.0	24.1	13.1	4.8	17			3	3		7	8	2	7	15	15	28	13	5	4.1	2.8	1.5	2.1	2.2	2.6	2.9	2.6	2.6
August	16.1	22.0	12.5	4.5	14			1	1		6	3	2	1	6	20	29	26	5	2.0	1.6	1.6	1.3	2.9	3.1	3.6	4.1	3.2
September	13.7	20.9	7.9	5.1	14			2	2		10	8	11	11	19	18	12	7	4	2.9	3.1	2.3	2.9	3.0	3.9	2.6	2.3	2.9
Oktober	9.4	13.7	4.0	5.1	15		1	3	2	1	3	15	5	8	18	12	23	12	3	2.3	3.1	3.1	2.3	4.5	3.4	4.9	4.8	3.8
November	6.3	9.0	3.7	6.4	22		8	4	4		1	9	3	6	21	36	18	5	1	3.0	6.0	3.4	3.3	4.9	3.6	3.5	2.6	4.0
December	2.8	7.0	-5.5	5.3	12	4		6	3	3	10	13	2	3	11	20	22	18	2	4.0	5.7	2.9	2.5	3.3	3.4	3.1	3.1	3.6
Aaret	7.8	24.1	-6.1	5.0	149	21	10	42	28	16	9	11	6	9	16	15	17	13	3	2.9	3.6	2.0	3.3	3.6	3.2	3.4	3.3	3.3

1883. STATION: LÆSØ TRINDEL. *Misvisning – 13°.*

		Overfladevandets						Overfladestrømmens																	
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	2.0	3.0	1.4	2.95	3.04	2.89	32	2		3	35	2		27		0.6	0.3		0.5	0.8	0.3		0.8	0.7	1.7
	11–20	1.2	1.7	0.9	2.90	3.04	2.79	8	3		5	67	7		10		0.9	1.3		0.8	1.3	0.9		0.8	1.2	2.3
	21–31	1.6	2.7	0.7	2.95	3.17	2.87	11	15		14	38	15		8		0.8	0.8		1.2	0.9	0.9		0.8	0.9	2.3
Febr.	1–10	1.2	1.8	0.3	2.95	3.08	2.85	12	2		3	57	20		7		0.6	0.5		1.1	1.2	1.0		0.6	1.0	2.5
	11–20	1.1	1.5	0.7	2.86	2.91	2.81			2	7	84	7						1.3	1.2	1.4	1.1			1.3	2.3
	21–28	1.7	2.1	1.3	3.00	3.20	2.79	15	10		21	19	19		17		0.7	0.3		0.6	0.8	0.3		0.5	0.5	2.5
Marts	1–10	1.5	2.1	0.3	3.11	3.20	2.92	12	22		13	23	12		18		0.3	0.5		0.9	0.9	0.7		0.3	0.6	1.7
	11–20	0.2	0.6	-0.1	2.90	3.08	2.80		7		18	53	15		7			0.5		0.9	0.9	0.7		0.7	0.9	2.0
	21–31	0.5	1.9	-0.4	2.90	3.30	2.81	11	6		8	44	21		11		0.3	0.8		0.6	1.2	0.5		0.8	0.8	2.0
April	1–10	2.2	2.8	1.6	2.94	3.20	2.79	5	2		12	32	37		12	2	0.8	0.3		0.6	1.1	0.7		0.7	0.8	1.7
	11–20	3.2	4.3	2.1	2.76	2.83	2.66	12	2		12	45	25		3	2	0.6	0.5		0.5	0.7	1.1		0.4	0.8	2.0
	21–30	4.4	5.6	3.6	2.47	2.65	2.26	2	2		28	53	2		10	3	0.3	0.3		0.5	1.1	0.5		0.4	0.8	2.5
Maj	1–10	6.9	8.6	5.1	2.24	2.34	2.03	8	8		28	39	3		8	5	0.4	0.6		0.7	0.7	0.6		0.5	0.6	1.5
	11–20	9.2	10.1	7.6	2.25	2.37	2.08	10	3	1	59	23	3		7		1.0	1.1	0.5	0.7	1.1	1.1		1.0	0.9	2.0
	21–31	11.0	13.0	9.0	2.69	3.06	2.36	24	3		11	8	17		38		0.9	1.0		0.7	0.5	0.5		0.8	0.7	2.0
Juni	1–10	14.5	15.4	12.4	2.30	2.73	2.16	6	3		7	52	21	2	9		0.4	0.4		0.8	0.8	0.7		0.5	0.5	1.5
	11–20	14.7	15.9	13.1	2.35	2.91	2.07	7	12	4	38	26	3	2	8		0.8	0.6	0.4	0.5	0.9	1.4	0.5	1.0	0.7	1.8
	21–30	15.5	17.1	14.4	2.25	2.53	2.05	8	2		17	47	17	4	3	2	0.5	0.5		0.6	1.0	0.7	0.9	0.4	0.8	2.0
Juli	1–10	18.6	21.2	16.6	2.05	2.41	1.70	5	10		13	42	14	6	10		0.6	1.3		0.6	1.1	0.7	0.4	0.5	0.9	2.3
	11–20	16.7	18.6	16.1	2.53	2.93	1.87	7	32	2	18	17	12	1	11		0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	2.3
	21–31	16.9	18.1	16.0	2.45	2.79	2.16	11	2		9	29	18	2	30		1.2	0.3		0.6	0.7	0.6	1.5	0.6	0.7	1.7
August	1–10	17.5	18.5	16.0	2.45	3.00	1.97	2	5	1	23	26	27	2	15		1.0	0.8	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	2.0
	11–20	16.3	17.7	15.9	2.88	3.11	2.38	8	5		8	29	19	5	25		0.6	0.4		0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	2.5
	21–31	16.5	17.4	15.4	2.50	3.23	1.98	2	5	1	41	36	5	2	8		0.5	0.5	0.3	0.6	1.0	1.0	0.3	0.3	0.7	2.0
Septbr.	1–10	15.3	16.0	14.4	2.94	3.21	2.29	12	6	2	12	12	27	12	18		0.5	0.5	0.3	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	0.7	2.0
	11–20	15.4	16.1	14.5	2.11	2.26	1.91				37	58	5							0.9	1.2	1.5			1.1	2.0
	21–30	13.8	14.7	13.2	2.17	2.34	2.05	10	3		15	53	9		10		0.5	0.5		0.7	0.9	1.0		0.6	0.8	2.0
Oktbr.	1–10	12.2	13.6	10.5	2.19	3.17	1.92	7	3	2	22	37	10	2	15	2	0.6	0.9	0.3	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	0.8	2.0
	11–20	11.8	12.5	11.3	2.66	3.07	2.23	2	2	4	5	30	24	8	25		0.5	0.7	0.7	0.3	0.7	0.7	0.5	1.2	0.8	3.0
	21–31	10.6	11.5	8.7	3.03	3.35	2.63	6			8	18	20	24	24		0.6			0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5
Novbr.	1–10	9.1	9.5	8.3	2.68	2.84	2.54	9	13		12	15	28	8	15		0.9	0.5		0.5	0.9	0.7	0.7	1.1	0.7	2.5
	11–20	7.8	8.5	7.2	2.69	2.87	2.42	7	8	3	21	23	25	2	6	5	0.6	1.3	0.5	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	2.0
	21–30	7.2	8.0	6.5	2.77	2.86	2.63	8	7	4	11	21	25	10	11	3	0.8	0.9	1.3	0.4	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	2.5
Decbr.	1–10	5.2	7.0	3.7	2.80	3.02	2.49	12	12	2	13	23	17	1	17	3	0.5	0.5	0.3	0.7	1.3	0.5	0.3	0.6	0.7	2.5
	11–20	4.6	5.5	3.3	2.84	2.95	2.74	12	6		15	37	24	1	5		0.8	0.5		0.6	1.2	0.9	0.3	1.0	0.9	2.0
	21–31	4.4	5.3	2.7	2.91	3.10	2.69	12	2		7	42	27	7	13		0.6	0.8		0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	1.5
Januar		1.6	3.0	0.7	2.93	3.17	2.79	17	7		8	46	8		15		0.7	0.8		1.0	1.1	0.9		0.8	0.9	2.3
Februar		1.3	2.1	0.3	2.94	3.20	2.79	8	4	1	10	56	15		7		0.7	0.3	1.3	0.8	1.2	0.8		0.5	1.0	2.5
Marts		0.7	2.1	-0.4	2.97	3.30	2.80	8	11		13	40	16		12		0.3	0.5		0.8	1.0	0.6		0.5	0.8	2.0
April		3.2	5.6	1.6	2.72	3.20	2.26	6	2		17	43	21		8		0.6	0.3		0.5	1.0	0.9		0.5	0.8	2.5
Maj		9.3	13.0	5.1	2.39	3.06	2.03	15	5		30	23	8		18	2	0.8	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6		0.8	0.7	2.0
Juni		14.9	17.1	12.4	2.30	2.91	2.05	7	6	1	21	41	14	3	7	1	0.6	0.5	0.4	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0
Juli		17.4	21.2	16.0	2.35	2.93	1.70	8	14	1	13	29	15	3	17		0.9	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	2.3
August		16.8	18.5	15.4	2.61	3.23	1.97	4	5	1	25	30	17	3	16		0.7	0.6	0.3	0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	2.5
September		14.8	16.0	13.2	2.41	3.21	1.91	7	3	1	21	41	14	4	9		0.5	0.5	0.3	0.8	1.0	0.9	0.7	0.9	0.9	2.0
Oktober		11.5	13.6	8.7	2.65	3.35	1.92	5	2	2	12	28	18	12	22	1	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	3.0
November		8.0	9.5	6.5	2.71	2.87	2.42	8	9	2	14	20	26	7	11	3	0.8	0.8	0.9	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	0.7	2.5
December		4.8	7.0	2.7	2.85	3.10	2.49	12	6	1	12	33	22	3	12	1	0.6	0.6	0.3	0.6	1.0	0.7	0.4	0.6	0.7	2.5
Aaret		8.7	21.2	-0.4	2.65	3.35	1.70	9	6	1	16	36	16	3	13	1	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	3.0

1883. **STATION: LÆSØ TRINDEL.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	3.2	3.9	2.8	3.6	4.0	3.0												
	11–20	2.9	3.8	2.3	3.2	3.9	2.4												
	21–31	2.5	3.8	1.7	3.1	4.3	1.8												
Febr.	1–10	2.2	2.8	1.5	2.5	3.0	1.9												
	11–20	1.6	1.8	1.3	1.8	2.0	1.5												
	21–28	2.2	3.0	1.6	2.4	4.3	1.6												
Marts	1–10	2.2	2.5	1.5	2.4	2.6	1.7												
	11–20	2.1	2.8	1.4	2.5	2.8	1.6												
	21–31	1.5	3.3	0.6	2.1	3.7	1.0												
April	1–10	2.7	3.7	2.2	2.9	3.8	2.5												
	11–20	3.2	4.4	2.4	2.7	3.2	2.4												
	21–30	4.5	5.3	3.8	3.8	4.3	3.1												
Maj	1–10	6.2	8.2	4.9	4.8	6.9	3.5												
	11–20	8.0	9.9	5.6	6.9	9.2	4.7												
	21–31	9.4	10.4	8.6	8.6	9.5	7.0												
Juni	1–10	12.5	15.1	10.0	10.2	11.1	9.5												
	11–20	12.4	14.7	12.4	11.8	13.7	9.9												
	21–30	13.7	14.5	13.4	13.2	13.6	12.8												
Juli	1–10	16.3	17.6	14.4	14.4	16.1	13.5												
	11–20	16.6	17.3	15.9	16.4	17.3	13.7												
	21–31	16.8	17.3	16.4	16.8	17.3	16.5												
August	1–10	17.2	18.5	16.1	17.0	17.8	15.9												
	11–20	16.4	16.6	16.3	16.5	16.6	16.3												
	21–31	16.7	17.4	15.9	16.6	17.5	16.1												
Septbr.	1–10	15.8	16.2	15.3	16.0	16.3	15.4												
	11–20	15.6	15.8	15.3	15.7	16.1	15.5												
	21–30	14.7	15.4	13.7	15.2	15.6	14.4												
Oktbr.	1–10	13.6	14.1	12.7	14.2	15.1	13.4												
	11–20	12.9	13.9	12.1	13.0	14.4	12.2												
	21–31	11.5	12.9	10.5	11.6	13.1	10.4												
Novbr.	1–10	10.1	10.6	9.6	10.3	10.6	9.6												
	11–20	8.6	9.6	7.6	9.4	10.2	7.6												
	21–30	8.0	8.6	6.9	8.1	8.9	6.6												
Decbr.	1–10	6.7	7.9	4.9	6.5	8.2	4.6												
	11–20	5.3	5.9	4.9	5.2	5.4	4.6												
	21–31	4.7	5.2	3.6	4.7	5.4	3.9												
Januar		2.9	3.9	1.7	3.3	4.3	1.8												
Februar		2.2	3.0	1.3	2.4	4.3	1.5												
Marts		1.9	3.3	0.6	2.4	3.7	1.0												
April		3.5	5.3	2.2	3.1	4.3	2.4												
Maj		7.9	10.4	4.9	6.8	9.5	3.5												
Juni		12.9	15.1	10.0	11.7	13.7	9.5												
Juli		16.6	17.6	14.4	15.9	17.3	13.5												
August		16.8	18.5	15.9	16.7	17.8	15.9												
September		15.4	16.2	13.7	15.7	16.3	14.4												
Oktober		12.6	14.1	10.5	12.9	15.1	10.4												
November		8.9	10.6	6.9	9.2	10.6	6.6												
December		5.5	7.9	3.6	5.4	8.2	3.9												
Aaret		8.9	18.5	0.6	8.8	17.8	1.0												

1883. **STATION: LÆSØ TRINDEL.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	3.03	3.07	2.94	3.08	3.11	3.04												
11–20	2.95	3.08	2.80	3.00	3.20	2.92												
21–31	2.99	3.17	2.89	3.05	3.18	2.91												
Febr. 1–10	2.99	3.08	2.96	3.05	3.17	2.92												
11–20	2.91	2.98	2.85	2.95	3.07	2.90												
21–28	3.01	3.21	2.79	3.03	3.24	2.85												
Marts 1–10	3.13	3.20	2.96	3.16	3.21	2.98												
11–20	3.05	3.18	2.86	3.12	3.21	2.96												
21–31	2.96	3.32	2.84	3.04	3.36	2.87												
April 1–10	2.98	3.22	2.84	3.04	3.24	2.86												
11–20	2.90	2.99	2.81	3.01	3.14	2.91												
21–30	2.67	3.08	2.47	2.85	3.01	2.56												
Maj 1–10	2.51	2.77	2.30	2.77	3.04	2.61												
11–20	2.39	2.91	2.22	2.64	3.11	2.25												
21–31	2.74	3.23	2.38	3.16	3.29	2.92												
Juni 1–10	2.74	3.17	2.17	2.97	3.17	2.29												
11–20	2.63	2.96	2.23	2.87	3.18	2.45												
21–30	2.68	2.95	2.20	3.07	3.23	2.75												
Juli 1–10	2.24	2.59	2.12	2.78	2.99	2.21												
11–20	2.90	3.16	2.33	3.11	3.26	3.05												
21–31	2.81	3.07	2.38	3.02	3.16	2.79												
August 1–10	2.73	3.16	2.12	2.86	3.19	2.18												
11–20	3.00	3.13	2.87	3.06	3.15	2.89												
21–31	2.67	3.24	2.22	2.83	3.26	2.29												
Septbr. 1–10	3.03	3.16	2.83	3.12	3.23	3.02												
11–20	2.20	2.39	2.08	2.51	2.95	2.16												
21–30	2.50	2.80	2.30	2.94	3.13	2.60												
Oktbr. 1–10	2.41	3.25	1.96	2.79	3.40	2.16												
11–20	2.99	3.42	2.55	3.06	3.46	2.66												
21–31	3.13	3.38	2.88	3.19	3.43	2.99												
Novbr. 1–10	2.79	2.97	2.67	2.85	2.98	2.71												
11–20	2.76	2.96	2.49	2.83	3.04	2.61												
21–30	2.82	2.99	2.75	2.91	3.09	2.77												
Decbr. 1–10	2.91	3.03	2.76	2.98	3.09	2.82												
11–20	2.90	3.00	2.82	2.95	3.04	2.82												
21–31	2.99	3.18	2.71	3.05	3.21	2.71												
Januar	2.99	3.17	2.80	3.04	3.20	2.91												
Februar	2.97	3.21	2.79	3.01	3.24	2.85												
Marts	3.05	3.32	2.84	3.11	3.36	2.87												
April	2.85	3.22	2.47	2.97	3.24	2.56												
Maj	2.55	3.23	2.22	2.86	3.29	2.25												
Juni	2.68	3.17	2.17	2.97	3.23	2.29												
Juli	2.65	3.16	2.12	2.97	3.26	2.21												
August	2.80	3.24	2.12	2.92	3.26	2.18												
September	2.58	3.16	2.08	2.86	3.23	2.16												
Oktober	2.84	3.42	1.96	3.01	3.46	2.16												
November	2.79	2.99	2.49	2.86	3.09	2.61												
December	2.93	3.18	2.71	2.96	3.21	2.71												
Aaret	2.81	3.42	1.96	2.96	3.46	2.16												

1883. **STATION: KOBBERGRUNDEN.** *Misvisning _ 13°*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens: Retning (misv.) i p.Ct.									Vindens: Styrke (Skala 0_12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1 _ 10	0.3	4.6	-5.0	5.2	1			4		3	16	14	7	7	17	12	15	10	2	2.1	2.4	2.9	3.0	3.7	3.9	3.3	1.5	2.8
	11 _ 20	0.0	3.2	-3.9	8.1	5	2		3	3	3	2		14	39	17	20	7		2	7.0		4.8	4.4	4.7	4.6	4.5		4.5
	21 _ 31	0.3	4.8	-4.1	6.7	8	7		1	1		8	8	2	3	31	34	5	7	3	5.1	5.2	3.0	4.9	6.6	4.5	4.0	3.3	5.0
Febr.	1 _ 10	-0.3	2.5	-5.4	9.3	5	3	1	3	2	2	2	6	9	44	25	3	6	2	3	1.5	2.0	3.4	5.4	5.5	2.5	3.4	3.5	4.6
	11 _ 20	0.8	2.9	-1.5	7.3	2	1		2	1	2				37	52	11							3.6	4.2	3.4			3.9
	21 _ 28	2.9	4.5	1.7	4.7	3			4	3	1	9					15	42	33		4.8					4.0	5.0	6.0	5.2
Marts	1 _ 10	0.5	3.9	-3.9	5.6	2	2		4	2	3	16	23	7	2	3	10	23	11	5	3.9	4.6	3.9	1.3	1.5	2.5	3.4	3.8	3.5
	11 _ 20	-2.5	0.5	-5.5	4.8	5	5					5	38	24	13	3	3	3	8	3	2.0	4.3	3.4	3.5	4.3	1.0	1.8	1.8	3.4
	21 _ 31	-0.6	2.3	-6.4	6.0	5	5	1				10	14	11	3	22	10	23	8		3.2	4.3	4.4	2.0	6.4	2.7	4.0	7.3	4.6
April	1 _ 10	2.7	4.5	0.9	5.8	2	1	1	5		5	16	16	1	6	5	8	26	16	7	1.7	2.4	1.0	1.0	1.5	2.2	2.6	2.4	2.0
	11 _ 20	3.8	6.3	1.3	5.4	3			2	2		2	4	11	17	29	15	14	3	5	1.0	3.4	2.2	2.6	2.5	2.4	2.3	2.5	2.3
	21 _ 30	6.0	9.2	1.7	6.3	4	1					12	39	32	17						2.6	2.9	3.8	3.7					3.3
Maj	1 _ 10	7.3	12.3	2.3	5.5	3	1					22	20	6	17	4	8	10	5	8	2.0	2.0	2.7	3.1	2.2	1.8	1.5	2.0	2.0
	11 _ 20	9.6	13.2	6.6	6.3	2			3	2	2	27	4		2	15	12	14	23	3	2.9	2.6		2.3	2.6	2.3	4.2	3.1	2.9
	21 _ 31	12.3	16.8	8.7	4.4	3			2	1	1	14	2		7	20	16	17	23	2	1.6	2.0		3.2	2.7	1.6	2.8	2.8	2.2
Juni	1 _ 10	15.3	20.1	11.1	3.8	2						35	20	3	7	2	6	9	13	5	2.3	2.5	1.0	1.3	1.0	1.1	1.3	1.2	1.8
	11 _ 20	14.6	19.5	11.3	4.4	1						12	4		7	5	26	35	8	3	2.1	1.4		3.2	4.0	3.7	3.7	3.4	3.3
	21 _ 30	16.0	21.7	12.2	6.3	6						17	15	9	22	25	5	2	5		2.2	3.1	2.9	2.3	1.6	2.0	2.5	2.8	2.3
Juli	1 _ 10	19.6	24.0	16.2	4.3	3								2	12	11	13	39	17	7			1.0	1.4	1.5	1.3	3.1	2.8	2.2
	11 _ 20	16.3	18.7	13.9	7.1	8						5	4	2	1	12	24	44	8		2.0	1.6	1.0	2.0	1.9	2.8	3.8	3.5	3.0
	21 _ 31	16.7	19.9	14.0	7.1	10			1	1		11	13	7	17	17	13	14	9		5.3	4.4	1.3	2.5	3.6	2.5	3.0	2.3	3.2
August	1 _ 10	16.9	21.1	14.0	5.4	4						11	3	6	2	2	17	42	14	3	1.8	1.5	1.4	1.0	5.5	3.9	3.7	4.6	3.3
	11 _ 20	15.9	20.2	13.1	5.3	4			3	2	1	4	2	1	2	8	27	31	20	5	1.2	1.0	1.0	1.0	3.6	3.6	3.7	3.1	3.1
	21 _ 31	16.0	19.9	13.6	5.2	4			1	1	1	2	2	1	2	8	26	23	33	5	3.0	1.5	1.0	1.7	1.2	2.6	4.0	5.0	3.5
Septbr.	1 _ 10	14.7	16.8	12.8	7.0	7						12	8		7	12	37	16	5	3	1.8	1.5		2.6	3.3	4.6	4.3	3.2	3.4
	11 _ 20	15.5	18.3	9.6	4.9	2						6	9	24	24	1	5	6	20	5	3.7	2.1	2.3	3.1	1.0	1.0	3.3	2.0	2.4
	21 _ 30	12.0	14.4	8.0	6.8	8						8	9	5	13	28	24	8	5		4.5	2.8	2.5	2.3	3.4	3.1	2.0	2.7	3.1
Oktbr.	1 _ 10	9.9	13.3	5.0	6.8	5	1		1	1		4	34	18	1	4	7	18	11	3	2.0	3.0	2.7	1.0	1.2	3.4	6.0	4.6	3.5
	11 _ 20	10.3	12.5	7.9	6.6	7		1				7	1	1	11	35	20	20	3	2	2.4	2.0	2.0	4.1	5.0	4.5	6.0	6.3	4.7
	21 _ 31	9.2	11.4	7.0	6.3	5			4	2	2		2	2	8	14	26	29	11	8		1.3	1.7	1.7	3.3	3.6	4.5	3.1	3.2
Novbr.	1 _ 10	7.8	9.1	5.5	8.1	7			1		1	1	2	1	2	21	54	14	6		2.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.2	2.1	2.0	3.0
	11 _ 20	5.6	6.9	4.4	8.1	4		1				5	25	5	10	37	10	7	1		8.2	6.0	3.8	3.3	3.8	3.1	5.3	3.0	4.6
	21 _ 30	6.9	9.2	4.3	7.4	6			1	1						25	39	33	3						6.0	3.7	4.1	4.8	4.5
Decbr.	1 _ 10	2.3	6.9	-5.5	6.5	5	3		2		2	6	28	2		1	18	26	19		3.0	6.5	7.0		6.0	3.5	3.0	3.6	4.3
	11 _ 20	3.5	6.0	0.3	6.2	6	1		1		1	9	20	2	2	7	27	24	7	2	5.5	3.6	5.0	5.7	6.3	4.6	4.3	4.2	4.5
	21 _ 31	3.3	5.6	0.6	6.8	3			4	1	4	3		2	14	13	17	36	14	2	2.5		2.0	1.8	2.1	2.4	2.9	2.8	2.5
Januar		0.2	4.8	-5.0	6.7	14	9		8	4	6	8	7	8	16	22	22	9	6	2	3.4	3.4	4.0	4.2	5.4	4.5	3.8	2.3	4.1
Februar		1.0	4.5	-5.4	7.3	10	4	1	9	6	5	3	2	3	29	28	9	14	10	1	4.2	2.0	3.4	4.6	4.6	3.5	4.7	5.9	4.5
Marts		-0.9	3.9	-6.4	5.5	12	12	1				10	25	14	6	10	8	16	9	3	3.4	4.4	3.7	3.0	5.6	2.4	3.6	4.4	3.8
April		4.1	9.2	0.9	5.4	9	2	1	7	2	5	7	17	19	15	11	8	13	6	4	1.7	2.8	3.3	2.8	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6
Maj		9.8	16.8	2.3	5.4	8	1		5	3	3	20	9	2	9	13	12	14	17	4	2.3	2.1	2.7	3.1	2.0	1.9	3.0	2.9	2.4
Juni		15.3	21.7	11.1	4.8	9						21	13	4	12	11	12	15	8	3	2.2	2.6	2.4	2.3	1.9	3.1	3.1	2.2	2.4
Juli		17.5	24.0	13.9	6.2	21			1	1		5	6	3	10	13	17	32	11	2	4.3	3.7	1.2	2.1	2.6	2.4	3.4	2.8	2.8
August		16.3	21.1	13.1	5.3	12			4	3	2	5	2	2	2	6	23	32	23	4	1.8	1.3	1.3	1.3	2.7	3.3	3.8	4.4	3.3
September		14.0	18.3	8.0	6.2	17						9	9	10	14	14	21	10	10	3	3.1	2.2	2.3	2.8	3.3	3.8	3.5	2.3	2.9
Oktober		9.8	13.3	5.0	6.6	17	1	1	5	3	2	4	12	7	7	17	18	23	9	4	2.3	2.9	2.5	2.9	4.2	3.9	5.3	4.1	3.8
November		6.8	9.2	4.3	7.8	17		1	2	1	1	2	9	2	4	28	34	18	3		7.3	5.8	3.7	3.3	4.4	3.4	3.7	3.0	4.0
December		3.0	6.9	-5.5	6.5	14	4		7	1	7	6	16	2	6	7	21	29	13	1	4.1	5.3	4.7	2.4	3.5	3.6	3.3	3.4	3.7
Aaret		8.2	24.0	-6.4	6.1	160	33	5	48	24	31	8	11	6	11	15	17	19	11	3	2.8	3.6	3.1	3.3	3.8	3.3	3.7	3.5	3.4

1883. **STATION: KOBBERGRUNDEN.** *Misvisning – 13°.*

		Overfladevandets						Overfladestrómmens																		
		Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan.	1–10	1.7	3.0	1.1	2.73	2.90	2.49		13			5	32	2	17	32		0.3			0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7
	11–20	1.2	2.1	0.7	2.73	2.83	2.65	2				2	62	8	15	12	0.5				0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
	21–31	1.6	2.2	0.6	2.81	2.92	2.70		2		18	14	39		2	26		0.5		0.3	0.5	0.4		0.3	0.3	1.0
Febr.	1–10	1.3	2.1	0.6	2.74	3.11	2.60	5	2			22	56	1	5	10	0.3	0.3			0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	1.0
	11–20	1.6	1.9	1.0	2.68	2.92	2.38					5	54	14	2	25					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
	21–28	1.9	2.5	1.5	2.86	3.13	2.69	15	4		33				33	15	0.5	0.4		0.3				0.4	0.3	1.0
Marts	1–10	2.1	2.8	1.3	3.02	3.17	2.89	8	10		13		10	2	15	42	0.4	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3	0.2	0.6
	11–20	0.4	1.1	0.1	2.80	2.87	2.75		15		20	12	25		3	25		0.3		0.4	0.3	0.4		0.3	0.3	0.5
	21–31	0.7	1.3	−0.2	2.81	2.99	2.69	6			15	15	25		21	20	0.3			0.3	0.4	0.5		0.6	0.4	1.0
April	1–10	2.2	2.6	1.5	2.74	2.83	2.66	3	17	2	12	3	3		35	25	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		0.3	0.2	0.5
	11–20	3.6	4.6	2.9	2.60	2.79	2.47		7		2	13	43		20	15		0.3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.3	0.5
	21–30	4.9	6.8	3.9	2.37	2.45	2.19				18	2	50		3	27				0.3	0.3	0.3		0.4	0.2	0.5
Maj	1–10	7.5	9.2	5.9	2.13	2.30	1.83	14	24			3	38	1	7	13	0.4	0.3			0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	1.0
	11–20	9.2	10.3	8.3	2.08	2.52	1.95	47	8			15	10	4	6	10	0.5	0.3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1.3
	21–31	11.6	14.6	9.5	2.44	2.73	2.17	11	11	1	1	11	16	10	32	8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.3
Juni	1–10	14.9	15.8	13.3	2.33	2.59	2.17	24	30	3	6	3	5	2	19	8	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5
	11–20	15.0	16.6	12.9	2.33	2.74	2.01	22	23	5	11	3	13	3	17	3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0
	21–30	15.8	18.6	14.7	2.10	2.18	1.98	2	14	11	22	9	23	2	2	15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7
Juli	1–10	19.3	22.8	17.9	1.90	2.06	1.74	19	20	7	12	2	16	9	11	5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
	11–20	17.2	18.5	16.6	2.23	2.69	1.81	12	15		3	9	22	18	16	5	0.5	0.4		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.7
	21–31	17.1	18.0	16.1	2.19	2.48	2.02	3	18	1	14	20	23	12	7	2	0.8	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	1.3
August	1–10	17.8	19.1	16.8	2.19	2.50	2.07	21	9	3	8	8	16	8	14	13	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.2
	11–20	16.3	17.1	15.8	2.48	2.70	2.33	13	3		2	3	40	13	18	8	0.4	0.5		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
	21–31	16.4	17.8	15.2	2.35	2.75	2.10	11	11		8	13	26	6	18	8	0.5	0.3		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	1.0
Septbr.	1–10	15.2	15.9	14.6	2.37	2.84	2.19		2		11	22	45		5	15		0.3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.3	1.0
	11–20	15.3	15.7	14.7	2.14	2.31	1.87	9	7			6	42	5	21	10	0.6	0.5			0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	1.7
	21–30	13.4	14.5	11.8	2.08	2.21	1.95	12	3		5	22	33	7	18		0.4	0.5		0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	1.2
Oktbr.	1–10	11.7	13.0	10.0	2.10	2.36	1.89	9	2		18	24	19	4	13	10	0.4	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	1.4
	11–20	11.4	12.3	10.5	2.32	2.76	2.13	7		2	5	13	52	2	6	13	0.7		0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	1.5
	21–31	9.5	10.4	8.4	2.71	2.93	2.53		3		6	14	42	4	14	17		0.3		0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	1.0
Novbr.	1–10	8.7	9.3	7.3	2.43	2.69	2.26	3				5	55	13	4	20	1.3				0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	1.3
	11–20	7.4	8.2	6.6	2.48	2.91	2.33	5	12	5	5	12	52	7	1	2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	1.5
	21–30	6.6	7.4	5.8	2.51	2.67	2.36	7	3			3	50	12	8	17	0.5	0.3			0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	2.0
Decbr.	1–10	5.1	6.9	3.8	2.58	2.69	2.42	7	12		7	3	22	4	13	32	0.3	0.3		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
	11–20	4.2	4.8	3.4	2.70	2.78	2.61	18	9	3	3	7	35		3	22	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3		0.3	0.2	0.7
	21–31	3.2	4.3	2.3	2.73	2.84	2.61	10	10		5	13	33	3	3	24	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
Januar		1.5	3.0	0.6	2.76	2.92	2.49	1	5		6	7	44	3	11	23	0.5	0.3		0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	1.0
Februar		1.6	2.5	0.6	2.75	3.13	2.38	6	2		10	10	39	5	12	17	0.5	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	1.0
Marts		1.0	2.8	−0.2	2.88	3.17	2.69	5	8		16	9	19	1	13	28	0.3	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	1.0
April		3.6	6.8	1.5	2.57	2.83	2.19	1	8	1	11	6	32		19	22	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.5
Maj		9.4	14.6	5.9	2.22	2.73	1.83	24	14			10	21	5	15	10	0.5	0.3			0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	1.3
Juni		15.2	18.6	12.9	2.26	2.74	1.98	16	23	6	13	5	14	2	12	9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	1.0
Juli		17.9	22.8	16.1	2.10	2.69	1.74	11	18	2	10	10	20	13	11	4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	1.3
August		16.8	19.1	15.2	2.34	2.75	2.07	15	8	1	6	8	27	9	17	10	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	1.2
September		14.6	15.9	11.8	2.20	2.84	1.87	7	4		5	17	40	4	15	8	0.5	0.5		0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	1.7
Oktober		10.8	13.0	8.4	2.38	2.93	1.89	5	2	1	10	17	38	3	11	13	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	1.5
November		7.6	9.3	5.8	2.47	2.91	2.26	5	5	2	2	7	52	10	4	13	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	2.0
December		4.1	6.9	2.3	2.67	2.84	2.42	12	10	1	5	8	30	2	6	26	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7
Aaret ...		8.7	22.8	−0.2	2.47	3.17	1.74	9	9	1	8	9	31	5	12	15	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	2.0

1883. **STATION: KOBBERGRUNDEN.**

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			17 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	2.2	3.2	1.6	3.1	4.6	2.1	3.8	5.8	2.2	4.2	6.7	2.8						
11–20	2.9	4.9	1.1	3.8	5.7	2.1	4.0	5.7	2.7	4.0	5.7	2.8						
21–31	2.1	3.2	1.2	2.6	4.4	1.4	3.1	5.2	1.6	3.4	5.3	2.2						
Febr. 1–10	1.8	3.1	1.1	2.5	3.4	1.8	2.6	3.4	2.2	2.7	3.5	2.1						
11–20	1.7	2.1	1.2	1.9	2.1	1.7	2.0	2.3	1.8	2.2	2.4	1.9						
21–28	1.8	2.4	1.5	1.8	2.3	1.5	1.8	2.6	1.4	1.9	2.7	1.4						
Marts 1–10	2.2	2.5	1.8	2.1	2.4	1.5	2.2	2.5	1.7	2.3	2.6	1.8						
11–20	0.8	1.5	0.3	2.2	2.7	0.9	2.5	2.9	2.0	2.5	3.0	0.8						
21–31	0.7	1.1	0.1	1.4	2.6	0.8	2.0	2.9	0.9	2.1	3.1	1.1						
April 1–10	2.2	2.7	1.8	2.1	3.0	1.6	2.5	3.7	1.9	2.7	3.8	1.9						
11–20	3.6	4.5	2.8	3.0	3.5	2.4	3.3	3.5	2.5	3.4	4.2	2.5						
21–30	4.6	6.4	3.7	3.6	3.9	3.2	3.6	3.8	3.2	3.6	3.8	3.3						
Maj 1–10	6.0	6.9	4.9	4.3	6.1	3.5	3.9	4.2	3.7	3.8	4.0	3.7						
11–20	8.3	9.5	4.8	6.3	9.5	4.2	5.0	6.8	4.1	4.5	5.8	4.1						
21–31	9.9	11.6	6.9	8.3	10.0	6.7	7.0	8.5	5.4	6.6	8.2	4.7						
Juni 1–10	11.5	13.4	9.9	9.6	11.6	9.1	8.9	9.2	8.6	8.7	9.1	8.4						
11–20	14.5	15.3	9.3	10.8	14.8	9.1	9.7	11.6	8.5	9.5	11.4	8.4						
21–30	14.2	14.9	13.5	12.8	13.3	11.8	12.4	13.0	11.8	12.2	12.8	11.6						
Juli 1–10	16.2	18.7	14.1	13.9	18.0	11.9	13.1	13.5	12.7	12.9	13.1	12.4						
11–20	16.4	18.2	16.4	15.3	16.5	13.3	15.4	16.4	13.6	15.2	16.4	13.6						
21–31	17.1	17.7	16.5	16.4	17.1	15.6	16.2	16.8	15.5	16.1	16.7	14.9						
August 1–10	17.3	18.1	16.9	16.7	17.9	16.4	16.4	17.6	15.8	16.1	16.8	15.6						
11–20	16.4	16.7	16.1	16.2	16.4	15.9	16.2	16.3	15.8	16.3	16.5	15.8						
21–31	16.4	16.8	15.9	16.2	16.5	15.8	16.3	16.5	16.2	16.3	16.4	16.3						
Septbr. 1–10	15.7	16.2	15.0	15.7	16.0	15.3	15.8	16.1	15.6	15.9	16.2	15.5						
11–20	15.6	16.0	15.3	15.6	16.1	15.4	15.8	15.9	15.5	15.9	16.0	15.5						
21–30	14.6	15.4	13.3	15.0	15.6	13.9	15.0	15.6	14.2	14.9	15.5	14.1						
Oktbr. 1–10	13.5	15.2	11.9	14.2	15.1	11.7	14.4	15.3	11.9	14.4	15.2	12.1						
11–20	12.9	14.1	11.6	13.2	13.8	11.9	13.7	14.1	13.0	13.8	14.2	13.1						
21–31	11.0	11.9	10.4	11.3	13.2	10.8	12.1	13.4	11.2	12.2	13.5	11.3						
Novbr. 1–10	10.3	11.6	9.4	10.8	13.3	9.5	11.4	12.0	11.0	11.5	12.0	11.2						
11–20	9.2	11.0	7.5	9.7	11.0	7.1	10.6	11.4	8.3	10.8	11.4	8.3						
21–30	8.1	9.9	6.3	8.8	10.3	7.2	9.3	10.4	8.1	9.4	10.6	8.3						
Decbr. 1–10	6.1	7.6	4.7	6.1	7.6	4.6	7.1	8.2	6.0	7.3	8.3	6.1						
11–20	5.4	7.2	4.4	5.7	7.5	4.4	6.5	8.1	4.5	6.6	8.3	4.6						
21–31	3.9	4.7	3.1	4.9	6.3	3.6	5.7	7.7	4.0	5.9	7.8	4.2						
Januar	2.4	4.9	1.1	3.2	5.7	1.4	3.6	5.2	1.6	3.9	6.7	2.2						
Februar	1.8	3.1	1.1	2.1	3.4	1.5	2.2	3.4	1.4	2.3	3.5	1.4						
Marts	1.2	2.5	0.1	2.0	2.7	0.8	2.2	2.9	0.9	2.3	3.1	0.8						
April	3.5	6.4	1.8	2.9	3.9	1.6	3.1	3.8	1.9	3.2	4.2	1.9						
Maj	8.1	11.6	4.8	6.3	10.0	3.5	5.3	6.8	3.7	5.0	8.2	3.7						
Juni	13.4	15.3	9.3	11.1	14.8	9.1	10.3	13.0	8.5	10.1	12.8	8.4						
Juli	16.6	18.7	14.1	15.2	18.0	11.9	14.9	16.8	12.7	14.7	16.7	12.4						
August	16.7	18.1	15.9	16.4	17.9	15.8	16.3	17.6	15.8	16.2	16.8	15.6						
September	15.3	16.2	15.0	15.4	16.1	13.9	15.5	16.1	14.2	15.6	16.2	14.1						
Oktober	12.5	15.2	10.4	13.1	15.1	10.8	13.4	15.3	11.2	13.5	15.2	11.3						
November	9.2	11.6	6.3	9.8	13.3	7.1	10.4	12.0	8.1	10.6	12.0	8.3						
December	5.1	7.6	3.1	5.6	7.6	3.6	6.4	8.2	4.0	6.6	8.3	4.2						
Aaret	8.8	18.7	0.1	8.6	18.0	0.8	8.6	17.6	0.9	7.8	16.8	0.8						

1883. **STATION: KOBBERGRUNDEN.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			17 Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	2.85	2.95	2.61	2.99	3.11	2.89	3.08	3.25	2.91	3.13	3.22	2.91						
11–20	2.98	3.36	2.73	3.18	3.40	2.96	3.26	3.41	3.09	3.29	3.44	3.17						
21–31	2.87	3.22	2.78	2.98	3.36	2.79	3.12	3.41	2.86	3.17	3.44	2.92						
Febr. 1–10	2.91	3.18	2.66	3.13	3.30	3.01	3.18	3.37	3.03	3.24	3.38	3.07						
11–20	2.80	3.05	2.45	2.98	3.09	2.79	3.08	3.17	2.83	3.14	3.30	3.07						
21–28	2.93	3.16	2.83	2.95	3.17	2.83	2.99	3.20	2.83	3.01	3.24	2.83						
Marts 1–10	3.07	3.18	2.96	3.13	3.20	3.04	3.17	3.22	3.07	3.18	3.26	3.08						
11–20	2.89	3.07	2.81	3.07	3.26	2.91	3.24	3.30	2.94	3.25	3.31	2.94						
21–31	2.85	2.91	2.80	2.92	3.08	2.85	3.09	3.30	2.86	3.13	3.35	2.87						
April 1–10	2.86	3.00	2.76	2.92	3.21	2.85	3.09	3.29	2.94	3.13	3.31	3.00						
11–20	2.79	2.91	2.58	3.09	3.20	2.91	3.22	3.34	3.05	3.27	3.37	3.14						
21–30	2.58	3.07	2.44	2.96	3.27	2.53	3.20	3.34	2.98	3.25	3.35	3.14						
Maj 1–10	2.44	3.13	2.21	2.86	3.27	2.31	3.29	3.33	3.21	3.32	3.35	3.27						
11–20	2.26	2.92	2.02	2.72	3.15	2.28	3.06	3.33	2.68	3.20	3.35	2.80						
21–31	2.77	3.08	2.48	2.98	3.31	2.51	3.18	3.34	2.99	3.26	3.34	3.13						
Juni 1–10	2.77	2.96	2.60	3.04	3.16	2.72	3.22	3.28	3.10	3.26	3.30	3.20						
11–20	2.59	3.20	2.28	2.93	3.28	2.41	3.18	3.30	2.99	3.22	3.34	3.08						
21–30	2.64	3.06	2.25	3.05	3.15	2.81	3.15	3.18	3.08	3.17	3.21	3.11						
Juli 1–10	2.18	2.56	2.01	2.67	3.02	2.07	3.10	3.15	3.05	3.15	3.20	3.07						
11–20	2.53	3.08	1.88	3.03	3.12	2.80	3.13	3.22	3.07	3.18	3.24	3.10						
21–31	2.56	3.21	2.19	2.91	3.22	2.20	3.16	3.23	2.83	3.19	3.25	2.90						
August 1–10	2.56	3.02	2.25	3.00	3.20	2.38	3.13	3.26	2.60	3.22	3.29	3.11						
11–20	2.74	2.97	2.46	3.01	3.22	2.67	3.13	3.29	3.04	3.23	3.29	3.16						
21–31	2.52	2.87	2.16	2.77	3.00	2.44	3.04	3.20	2.72	3.12	3.22	2.87						
Septbr. 1–10	2.59	3.22	2.26	3.07	3.25	2.71	3.18	3.27	3.07	3.23	3.33	3.17						
11–20	2.66	3.07	2.26	2.93	3.19	2.58	3.10	3.20	2.97	3.14	3.20	3.05						
21–30	2.64	3.14	2.11	2.90	3.26	2.33	3.12	3.25	2.82	3.18	3.28	2.96						
Oktbr. 1–10	2.36	2.57	2.10	2.95	3.20	2.40	3.04	3.28	2.43	3.08	3.29	2.45						
11–20	2.81	3.31	2.29	3.03	3.35	2.42	3.25	3.37	3.01	3.29	3.39	3.04						
21–31	2.94	3.14	2.70	3.16	3.26	2.93	3.25	3.32	3.15	3.27	3.37	3.18						
Novbr. 1–10	2.60	2.83	2.31	2.95	3.24	2.50	3.13	3.26	3.03	3.18	3.26	3.09						
11–20	2.58	2.93	2.41	2.97	3.29	2.41	3.10	3.32	2.41	3.14	3.34	2.41						
21–30	2.78	3.28	2.60	3.03	3.33	2.78	3.09	3.33	2.87	3.12	3.34	2.90						
Decbr. 1–10	2.65	2.71	2.52	2.73	3.00	2.59	2.94	3.14	2.68	2.98	3.17	2.71						
11–20	2.79	3.07	2.70	2.93	3.24	2.74	3.03	3.27	2.75	3.06	3.31	2.76						
21–31	2.83	3.01	2.70	3.00	3.13	2.83	3.10	3.20	2.88	3.15	3.29	2.91						
Januar	2.90	3.36	2.61	3.05	3.40	2.79	3.15	3.41	2.86	3.20	3.44	2.91						
Februar	2.88	3.18	2.45	3.02	3.17	2.83	3.08	3.37	2.83	3.13	3.38	2.83						
Marts	2.94	3.18	2.80	3.04	3.26	2.85	3.17	3.30	2.86	3.19	3.35	2.87						
April	2.74	3.07	2.44	2.99	3.27	2.53	3.17	3.34	2.94	3.22	3.37	3.00						
Maj	2.49	3.13	2.02	2.85	3.31	2.28	3.18	3.34	2.68	3.26	3.35	2.80						
Juni	2.67	3.20	2.25	3.01	3.28	2.41	3.18	3.30	2.99	3.22	3.34	3.08						
Juli	2.42	3.21	1.88	2.87	3.22	2.07	3.13	3.23	2.83	3.17	3.25	2.90						
August	2.61	3.02	2.16	2.93	3.22	2.38	3.10	3.29	2.60	3.19	3.29	2.87						
September	2.63	3.22	2.11	2.97	3.26	2.33	3.13	3.27	2.82	3.18	3.33	2.96						
Oktober	2.70	3.31	2.10	3.05	3.35	2.40	3.18	3.37	2.43	3.21	3.39	2.45						
November	2.65	3.28	2.31	2.98	3.33	2.41	3.11	3.33	2.41	3.15	3.34	2.41						
December	2.76	3.07	2.52	2.89	3.24	2.59	3.02	3.27	2.75	3.06	3.31	2.71						
Aaret	2.70	3.36	1.88	2.97	3.40	2.07	3.13	3.41	2.41	3.18	3.44	2.41						

1883. **STATION: ANHOLTS KNOB.** *Misvisning – 12°.*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p. Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max	Min.	Middel	N	S	H	T	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	0.3	3.9	-5.2	4.1	2			5	1	5	19	13	6	13	12	13	9	13	2	1.8	2.3	2.7	2.6	2.7	2.5	2.6	1.0	2.2
11–20	0.0	3.0	-3.7	6.1	3	1		4	1	3	1		5	43	27	14	9	1		6.0		3.0	4.3	2.4	2.7	3.3	6.0	3.4
21–31	0.0	3.7	-4.2	5.1	7	6		3			6	8	5	7	29	30	5	7	3	4.5	3.0	1.6	5.1	5.1	3.3	2.9	3.4	3.8
Febr. 1–10	-0.1	2.0	-4.0	7.3	6	5		5	1	2	1	7	17	37	23	3	11	1		1.0	2.0	3.1	4.9	3.8	5.3	2.9	1.0	3.9
11–20	0.9	2.8	-1.3	6.1	3	1		7	2	5				45	45	8			2				2.8	3.2	2.4			2.9
21–28	2.8	4.2	1.5	4.2	2			2		2	6					15	37	42		3.0					2.1	3.9	4.7	3.9
Marts 1–10	0.4	4.5	-4.9	5.1	4			2		1	17	30	5	2	3	12	18	8	5	2.9	3.1	1.5	1.0	1.0	1.5	2.3	3.3	2.4
11–20	-2.3	2.0	-5.4	4.3	3	3		1	1		15	33	21	13	3	3	1	4	7	2.8	3.2	2.2	2.3	2.3	2.5	4.0	1.6	2.5
21–31	0.0	2.6	-7.0	4.8	5	5					7	16	11	9	18	9	20	10		2.7	2.8	3.8	3.8	3.4	2.5	4.0	3.5	3.4
April 1–10	2.8	7.2	0.8	5.1	4	1		6	1	5	11	7	3	6	3	13	19	23	15	2.2	2.1	1.0	1.3	1.3	1.5	1.9	2.0	1.6
11–20	4.0	7.0	1.0	4.7	2			3	2	1		4	12	19	23	5	17		20		2.0	1.9	1.8	2.0	2.7	2.1		1.6
21–30	6.4	11.0	1.5	5.3	3						6	29	43	22						1.7	3.1	2.7	2.8					2.8
Maj 1–10	7.5	13.0	2.5	4.0	3						24	21	3	17	11	10	7	6	2	1.8	2.0	1.5	3.5	1.6	1.4	1.0	1.0	1.9
11–20	9.8	14.0	6.5	5.0	3			2	2	1	24	1		2	17	13	13	27	3	2.9	5.0		1.7	2.3	2.1	4.3	2.9	2.7
21–31	12.3	16.5	8.5	3.5	2			4	3	3	8	1		11	17	11	16	36	2	1.0	1.0		2.0	1.2	1.5	1.8	2.4	1.8
Juni 1–10	15.2	19.8	10.3	3.4	2			3	3	1	28	12	8	1	8	4	8	29	2	1.7	1.9	1.4	1.0	1.6	1.0	1.3	1.5	1.5
11–20	14.8	18.8	12.1	3.4	2			4	4		9	4		8	2	22	35	13	2	1.7	1.2		3.2	2.5	3.1	2.7	2.5	2.6
21–30	16.2	23.5	12.1	6.1	6			2	1		17	8	14	27	17	4	2	8	3	2.3	2.2	2.1	1.7	1.2	1.0	2.3	2.4	1.8
Juli 1–10	19.7	25.3	16.0	3.2	4			1	1		8		2	9	10	11	27	26	7	1.0		1.0	1.0	1.0	1.2	2.4	1.9	1.6
11–20	16.8	20.0	14.3	6.2	5						2	3		3	7	28	39	18		1.0	1.0		1.3	2.0	3.3	3.0	2.7	2.8
21–31	17.0	20.0	14.5	5.9	8			1	1		13	11	5	17	20	12	12	10		3.7	3.4	1.2	2.0	2.3	1.7	1.9	1.9	2.3
August 1–10	17.1	21.4	13.7	5.8	5			1	1		8	3	4	3	2	20	33	23	3	1.3	1.0	1.0	1.0	5.0	3.3	3.0	2.8	2.6
11–20	16.2	20.0	13.0	4.7	6			1		1	2	2	2	6	9	32	17	28	2	1.0	1.0	1.0	1.9	3.0	3.6	3.5	2.9	3.0
21–31	16.2	22.4	12.0	4.3	5			4	3	2	1	3	3	3	8	22	26	30	5	2.0	1.8	1.8	1.5	1.2	2.0	2.3	4.9	3.0
Septbr. 1–10	14.8	18.0	12.5	6.6	7						12	4	1	7	13	41	13	6	3	1.8	2.2	1.0	2.0	2.4	3.7	3.3	2.1	2.8
11–20	15.4	18.8	9.0	3.9	3			1	1		4	4	36	18		4	12	17	5	2.4	3.2	2.0	2.6		1.0	2.1	1.8	2.0
21–30	11.9	14.5	7.0	6.7	8			2	1	1	5	7	8	10	31	23	9	7		4.5	2.9	2.0	2.1	2.6	2.8	2.4	2.3	2.6
Oktbr. 1–10	9.6	14.4	3.1	6.0	4			1	1		8	27	14	2	2	5	14	20	8	1.4	2.1	1.8	1.0	1.0	3.3	4.6	4.6	2.7
11–20	9.9	12.3	6.7	6.0	7		1				6		3	28	23	13	18	8		2.3		1.3	3.4	3.6	3.5	4.9	5.5	3.8
21–31	8.9	10.5	6.5	5.8	4			3	1	2			1	13	16	17	33	12	8			2.0	1.5	2.3	3.0	2.9	2.8	2.4
Novbr. 1–10	7.3	9.0	5.5	8.1	5			1		1	2	2	2	3	26	48	13	4		2.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.3	2.0	1.4	2.4
11–20	5.2	6.5	3.0	7.6	5		2				3	26	6	16	34	12	3			7.0	4.7	3.3	2.3	3.5	3.9	5.8		3.8
21–30	6.5	8.8	4.5	7.0	7			3	2	1					25	43	28	3						4.9	3.1	3.0	4.0	3.6
Decbr. 1–10	2.2	6.8	-4.5	5.4	5	3	1	2	1	1	9	22	3		1	14	25	26		2.5	5.9	6.0		5.0	3.1	2.8	2.4	3.5
11–20	3.1	5.9	-0.5	6.3	8	4					10	19	3	3	12	18	22	10	3	3.8	3.0	3.7	5.0	5.3	3.9	3.5	3.7	3.7
21–31	3.2	5.7	0.4	6.9	4			6	3	4	2		1	20	11	18	28	19	2	1.5		1.0	1.7	1.4	2.3	2.1	3.2	2.1
Januar	0.1	3.9	-5.2	5.2	12	7		12	2	8	9	7	5	20	23	20	8	7	2	2.6	2.6	2.4	4.1	3.4	3.0	2.9	2.1	3.2
Februar	1.1	4.2	-4.0	6.0	11	6		14	3	9	2	3	6	29	24	8	15	12	1	2.7	2.0	3.1	3.7	3.4	2.6	3.6	4.6	3.5
Marts	-0.7	4.5	-7.0	4.7	12	8		3	1	1	13	26	12	8	9	8	13	8	4	2.8	3.0	2.6	2.7	2.9	2.0	3.3	3.1	2.8
April	4.4	11.0	0.8	5.0	9	1		9	3	6	6	13	19	16	9	6	12	8	12	2.1	2.8	2.5	2.2	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0
Maj	10.0	16.5	2.5	4.2	8			6	5	4	18	7	1	10	15	11	12	23	2	2.1	2.1	1.5	2.8	1.7	1.7	2.5	2.5	2.1
Juni	15.4	23.5	10.3	4.3	10			9	8		18	8	7	12	9	10	15	19	2	1.9	1.9	1.9	2.0	1.4	2.5	2.4	1.9	2.0
Juli	17.8	25.3	14.3	5.1	17			2	2		8	5	2	10	13	17	26	17	2	2.5	2.9	1.1	1.6	1.9	2.4	2.6	2.2	2.2
August	16.5	22.4	13.0	5.0	16			6	4	3	3	3	3	4	6	24	25	27	3	1.3	1.3	1.3	1.5	2.4	3.0	3.2	3.7	2.9
September	14.0	18.8	7.0	3.9	18			3	2	1	7	5	15	12	14	23	11	10	3	2.5	2.8	2.0	2.3	2.5	3.2	2.6	1.9	2.5
Oktober	9.5	14.4	3.1	6.0	15		1	4	2	2	4	9	6	14	14	12	22	13	5	1.8	2.1	1.7	2.7	2.9	3.2	3.8	4.2	2.9
November	6.3	9.0	3.0	7.4	17		2	4	2	2	2	9	3	6	28	34	15	3		4.9	4.6	3.2	2.4	3.7	2.8	2.9	2.6	3.3
December	2.8	6.8	-4.5	6.2	17	7	1	8	4	5	7	13	2	8	8	17	25	18	2	3.0	4.6	4.5	2.1	3.4	3.0	2.7	2.9	3.1
Aaret	8.1	25.3	-7.0	5.3	162	29	4	80	38	41	8	9	7	12	14	16	17	14	3	2.3	3.0	2.3	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.7

1883. **STATION: ANHOLTS KNOB.** *Misvisning – 12°.*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	1.7	2.6	0.6	2.43	2.53	2.40	5	2			2	35	5	42	10	0.4	0.5			0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	1.5
11–20	1.2	1.8	0.4	2.47	2.58	2.35		2			29	52	2	10	5		0.5			1.2	1.4	0.5	0.9	1.2	3.0
21–31	1.0	1.7	−0.4	2.53	2.66	2.40					14	46	6	30	3					1.2	1.2	0.9	1.0	1.1	2.0
Febr. 1–10	1.1	1.6	0.4	2.60	2.79	2.50	3				27	50	3	13	3	0.5				1.2	1.4	0.5	0.9	1.1	3.0
11–20	1.3	1.6	0.6	2.53	2.66	2.40		2	3	3	28	57		3			0.5	0.5	0.3	0.8	0.9		0.8	0.8	2.0
21–28	1.5	2.1	1.2	2.63	2.79	2.53					2	20	4	70	4					1.0	0.8	0.7	1.2	1.0	2.0
Marts 1–10	1.4	2.1	−0.1	2.62	2.79	2.33					4	63	4	28						1.0	1.1	0.8	0.9	1.0	2.0
11–20	0.3	0.9	−0.1	2.57	2.73	2.41	2			2	2	67	2	21	5	1.0			0.5	1.0	1.1	0.8	0.8	0.9	2.0
21–31	0.3	1.0	−1.4	2.55	2.71	2.31	5				2	45	8	34	8	1.3				0.5	1.2	0.6	0.8	0.9	2.0
April 1–10	2.1	2.9	0.9	2.43	2.71	2.23		2			2	18	15	50	13		0.5			0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	1.5
11–20	3.5	4.1	2.6	2.39	2.81	2.23		2	3	3	32	19	3	23	15		0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	1.3
21–30	5.0	6.8	3.6	2.14	2.35	1.90		3			3	78		7	8		0.5			0.5	1.2		0.5	1.0	2.5
Maj 1–10	7.4	9.3	5.6	1.99	2.13	1.76	12	1	3	2	27	23	10	10	12	0.4	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	1.0
11–20	9.2	10.6	8.3	2.03	2.31	1.92	17	2		2	22	13	10	17	17	0.6	0.3		0.3	0.5	0.5	0.9	1.1	0.6	2.0
21–31	11.5	14.2	9.4	2.24	2.40	2.04	5					11	18	54	12	1.1					0.7	1.4	1.0	0.9	2.5
Juni 1–10	14.5	16.4	12.9	2.11	2.34	1.64	2			3	24	33	21	13	3	0.6			0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	1.5
11–20	15.0	16.6	13.8	2.17	2.28	1.78	9	5			5	20	24	33	3	0.5	0.3			0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	2.0
21–30	15.8	20.1	14.1	2.08	2.17	1.87	21	2		3	11	19	6	28	10	0.7	0.5		0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	1.6
Juli 1–10	19.3	22.6	17.6	1.72	2.15	1.19	12		1	10	9	13	22	30	3	0.8		1.0	0.8	1.1	0.6	1.1	1.0	0.9	2.0
11–20	17.7	18.3	17.1	2.02	2.12	1.89	23	3			3	4	13	53		1.0	0.8			0.3	0.5	0.9	0.8	0.9	1.5
21–31	17.3	18.4	16.6	2.01	2.24	1.90	8	2		2	30	25	10	19	5	0.8	0.5		0.4	0.8	1.1	1.1	0.9	0.9	2.3
August 1–10	17.6	18.9	16.3	2.00	2.16	1.91	2	3	2	2	10	3	17	50	12	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.8	1.0	0.7	2.0
11–20	16.4	18.1	15.5	1.99	2.22	1.74	14		1	14	7	7	10	47		1.2		1.0	0.6	0.6	0.9	0.9	1.1	1.0	1.6
21–31	16.6	18.1	14.7	2.01	2.26	1.69	21			3	9	7	16	36	8	1.0			0.9	0.6	0.6	0.9	1.1	0.9	2.5
Septbr. 1–10	15.3	16.0	14.5	2.15	2.25	2.05					13	23	13	24	12					0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	1.3
11–20	15.4	16.1	14.8	1.99	2.09	1.87	7			7	34	30	13	4	5	0.5			0.4	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	1.7
21–30	13.7	15.3	13.3	1.84	1.89	1.67	12	4		3	10	39	9	21	2	0.6	0.9		0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	1.7
Oktbr. 1–10	12.4	13.0	11.4	1.85	2.06	1.63	2			10	9	13	27	31	8	1.0			0.5	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	2.0
11–20	11.6	12.7	9.8	2.05	2.31	1.94	5				3	34	23	32	3	1.0				0.5	1.1	1.2	1.3	1.1	2.6
21–31	10.2	11.0	9.8	2.21	2.36	2.08	8	2			11	20	21	29	11	0.7	0.5			0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	1.6
Novbr. 1–10	9.3	10.0	8.4	2.26	2.32	2.12	2	3		2	12	32	21	17	12	0.5	0.8		0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	0.5	1.0
11–20	7.7	8.6	7.1	2.31	2.42	2.25	2		2	11	23	7	18	14	2	0.5		0.3	0.9	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	2.0
21–30	7.1	7.5	6.8	2.41	2.47	2.34	13			3	10	20	15	38		0.5			0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	1.0
Decbr. 1–10	5.7	6.9	4.3	2.45	2.53	2.36	4			4	23	19	27	16	7	0.5			1.4	0.9	1.1	0.4	0.6	0.7	2.0
11–20	4.9	5.9	3.9	2.47	2.56	2.38	8	3		2	13	31	8	35		1.1	0.4		0.5	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	1.5
21–31	4.5	4.9	4.0	2.57	2.67	2.49	2			1	19	35	24	20		0.8			0.8	0.7	0.6	0.4	0.9	0.6	2.6
Januar	1.3	2.6	−0.4	2.48	2.66	2.35	2	1			15	45	4	27	6	0.4	0.5			1.2	1.1	0.8	0.8	1.0	3.0
Februar	1.3	2.1	0.4	2.59	2.79	2.40	1	1	1	1	20	43	2	26	4	0.5	0.5	0.5	0.3	1.0	1.1	0.6	1.1	1.0	3.0
Marts	0.7	2.1	−1.4	2.58	2.79	2.31	2			1	2	58	5	28	4	1.3			0.5	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	2.0
April	3.5	6.8	0.9	2.32	2.81	1.90		2	1	1	12	39	6	27	12		0.5	0.3	0.5	0.6	1.0	0.7	0.8	0.7	2.5
Maj	9.6	14.2	5.6	2.08	2.40	1.76	11	1	1	1	16	16	13	28	13	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.0	0.7	2.0
Juni	15.1	20.1	12.9	2.12	2.34	1.64	11	2		2	13	24	17	25	6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	2.3
Juli	18.1	22.6	16.6	1.92	2.24	1.19	15	2		4	14	14	15	34	3	0.9	0.7		0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	2.5
August	16.8	18.9	14.7	2.00	2.26	1.69	13	1	1	6	9	6	14	44	6	1.0	0.3	0.7	0.7	0.5	0.8	0.9	1.1	0.9	1.7
September	14.8	16.1	13.3	1.99	2.25	1.67	11	2		4	19	31	11	16	6	0.5	0.9		0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	2.6
Oktober	11.4	13.0	9.8	2.05	2.36	1.63	5	1		3	8	22	23	30	8	0.8	0.5		0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	0.8	2.0
November	8.0	10.0	6.8	2.33	2.47	2.12	6	1	1	5	15	27	18	23	4	0.5	0.8	0.3	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	2.0
December	5.0	6.9	3.9	2.50	2.67	2.36	4	1		2	18	28	20	23	2	0.9	0.4		1.1	0.9	0.8	0.4	0.8	0.7	2.6
Aaret	8.8	22.6	−1.4	2.25	2.81	1.19	7	1	1	3	13	29	12	28	6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	3.0

1883. **STATION: ANHOLTS KNOB.**

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			28 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	1.7	2.3	1.2	2.4	2.8	1.5	3.1	3.9	2.6	5.0	6.3	3.4	6.9	7.6	5.6	7.3	7.6	7.1
11–20	1.4	2.0	1.1	2.0	3.0	1.4	4.0	5.8	1.9	4.5	6.4	1.6	5.4	6.9	2.3	6.5	7.2	4.9
21–31	1.4	1.5	1.2	1.9	2.2	1.7	2.4	2.7	2.0	2.2	2.6	1.5	3.1	4.3	2.4	4.8	6.0	3.3
Febr. 1–10	1.2	1.6	0.6	1.8	2.3	0.9	2.4	3.5	1.5	2.2	3.1	1.6	3.1	3.5	2.1	3.9	4.3	3.0
11–20	1.3	1.5	0.7	2.0	2.5	1.8	2.3	2.7	2.0	2.0	2.4	1.8	2.5	3.5	2.0	2.8	3.8	2.4
21–28	1.4	1.6	0.9	1.9	2.2	1.4	2.3	2.8	2.1	1.9	2.4	1.6	2.1	2.5	1.7	2.7	3.0	2.3
Marts 1–10	1.6	2.3	0.9	2.1	2.7	1.7	2.4	2.9	1.8	2.2	2.4	1.8	2.5	2.7	2.2	2.8	3.0	2.3
11–20	0.7	1.3	0.4	1.2	1.6	0.8	1.5	1.9	1.0	1.9	2.4	1.2	2.5	2.9	2.1	2.9	3.4	2.8
21–31	0.5	1.1	−0.5	0.9	1.6	−0.4	1.3	1.8	0.3	1.2	2.4	0.2	1.8	3.0	0.9	2.6	3.1	1.9
April 1–10	2.1	2.6	1.3	2.4	3.4	1.6	2.7	3.5	2.0	2.2	3.0	1.3	2.5	2.9	2.0	3.0	3.3	2.8
11–20	3.2	4.2	2.5	3.4	4.4	2.7	3.1	4.6	2.3	2.1	2.8	1.6	2.7	3.3	1.9	3.5	3.8	3.2
21–30	4.9	6.0	4.2	4.8	5.4	4.2	4.6	4.9	4.2	3.3	3.8	2.5	3.6	3.9	2.8	4.1	4.3	3.5
Maj 1–10	6.8	7.6	6.2	6.6	7.2	6.2	5.1	6.3	4.0	4.2	5.6	3.2	4.5	5.4	3.9	4.6	5.4	4.1
11–20	9.0	9.6	8.2	8.5	9.7	7.2	5.6	6.0	4.8	4.3	4.3	4.0	4.4	5.3	4.2	4.2	5.0	4.0
21–31	11.0	12.9	9.4	10.6	11.7	9.5	8.4	11.5	5.8	5.4	6.6	4.7	4.8	5.7	4.4	4.4	4.8	4.2
Juni 1–10	13.9	14.7	10.2	10.8	12.8	7.9	9.0	9.7	8.0	7.0	8.3	5.5	6.1	7.4	4.9	5.2	6.3	4.6
11–20	14.6	15.5	10.4	13.4	15.2	9.2	10.7	14.7	9.0	8.2	9.2	6.0	8.7	8.9	6.7	6.7	7.9	5.5
21–30	15.1	16.0	14.4	15.1	15.8	14.2	13.8	15.3	12.3	10.6	11.8	9.2	9.6	11.4	8.4	7.8	9.8	7.2
Juli 1–10	18.2	19.6	16.4	17.2	18.7	16.2	15.1	16.5	13.6	11.1	12.3	10.3	10.7	12.1	10.1	9.5	10.6	8.8
11–20	17.8	18.4	17.2	17.5	18.4	16.6	15.1	16.4	13.8	13.8	15.5	12.4	13.2	15.2	11.5	11.9	14.5	9.8
21–31	17.3	17.6	16.8	17.3	17.7	16.8	16.8	17.5	16.1	15.6	17.0	14.3	15.0	16.4	13.7	13.1	14.8	9.8
August 1–10	17.8	18.7	16.8	17.8	18.6	16.8	17.3	18.5	16.0	16.4	17.8	14.8	15.8	17.5	14.6	14.3	15.8	12.4
11–20	16.3	16.7	15.7	16.5	16.9	15.9	16.3	16.9	15.3	16.1	16.8	15.0	16.1	16.6	15.4	15.1	16.2	14.0
21–31	16.8	17.2	16.0	16.8	17.2	16.0	16.7	17.5	16.0	16.6	16.8	16.2	16.2	16.9	15.6	15.4	16.0	15.0
Septbr. 1–10	15.6	16.0	14.7	15.6	16.4	14.9	15.6	16.4	14.8	15.7	16.4	15.0	16.1	16.6	15.6	15.9	16.3	15.1
11–20	15.5	15.7	15.0	15.7	15.9	15.2	15.6	15.8	15.3	15.6	16.0	15.3	15.7	16.0	15.5	15.6	16.0	14.9
21–30	14.1	15.0	13.6	14.3	15.0	13.8	14.3	14.8	13.8	15.1	15.5	14.0	15.4	15.7	15.1	15.0	15.1	14.3
Oktbr. 1–10	13.0	13.7	12.1	13.2	14.0	12.5	14.2	14.8	13.3	14.3	15.1	13.3	14.5	15.4	14.1	14.2	15.1	13.5
11–20	11.9	12.5	11.5	12.1	12.7	11.2	12.4	13.6	11.5	13.7	14.8	11.8	14.2	14.9	11.9	13.4	13.8	12.8
21–31	10.5	10.8	10.2	10.9	12.1	10.4	10.7	11.2	10.3	11.7	13.3	10.8	13.1	13.6	12.4	13.3	13.6	13.1
Novbr. 1–10	9.5	9.8	9.0	9.4	9.7	8.8	10.2	11.2	9.5	11.8	12.5	10.9	12.4	12.9	11.4	12.5	13.0	11.9
11–20	8.1	8.9	7.4	8.2	8.8	7.7	9.2	10.5	8.0	10.9	11.8	8.5	11.4	12.1	8.6	12.0	12.2	11.7
21–30	7.5	7.9	7.1	7.4	8.0	7.0	7.8	8.9	6.9	9.1	10.4	7.3	10.3	11.3	8.1	10.6	11.3	9.2
Decbr. 1–10	6.2	7.2	5.2	6.0	7.0	5.0	6.0	7.0	4.8	6.5	7.6	5.3	8.2	9.6	5.6	9.4	10.2	7.6
11–20	5.0	5.6	4.3	4.7	5.3	4.1	4.7	5.3	4.0	5.3	6.5	4.6	6.6	7.9	4.9	8.2	9.3	7.0
21–31	4.5	4.9	4.2	4.3	4.6	3.8	4.3	4.5	4.0	5.1	6.0	4.5	6.7	8.0	4.9	7.6	8.1	6.9
Januar	1.5	2.3	1.1	2.1	3.0	1.4	3.2	5.8	1.9	3.9	6.4	1.5	5.1	7.6	2.3	6.2	7.6	3.3
Februar	1.3	1.6	0.6	1.9	2.5	0.9	2.3	3.5	1.5	2.1	3.1	1.6	2.5	3.5	1.7	3.1	4.3	2.3
Marts	0.9	2.3	−0.5	1.4	2.7	−0.4	1.7	2.9	0.3	1.8	2.4	0.2	2.3	3.0	0.9	2.8	3.4	1.9
April	3.4	6.0	1.3	3.5	5.4	1.6	3.5	4.9	2.0	2.5	3.8	1.3	3.0	3.9	1.9	3.5	4.3	2.8
Maj	8.9	12.9	6.2	8.6	11.7	6.2	6.4	11.5	4.0	4.6	6.6	3.2	4.6	5.7	3.9	4.4	5.4	4.0
Juni	14.5	16.0	10.2	13.1	15.8	7.9	11.1	15.3	8.0	8.6	11.8	5.5	8.2	11.4	4.9	6.6	9.8	4.6
Juli	17.8	19.6	16.4	17.3	18.7	16.2	15.7	17.5	13.6	13.5	17.0	10.3	12.9	16.4	10.1	11.5	14.8	8.8
August	17.0	18.7	15.7	17.0	18.6	15.9	16.8	18.5	15.3	16.4	17.8	14.8	16.1	17.5	14.6	14.9	16.2	12.4
September	15.1	16.0	13.6	15.2	16.4	14.9	15.2	16.4	14.8	15.5	16.4	14.0	15.8	16.6	15.1	15.5	16.3	14.3
Oktober	11.8	13.7	10.2	12.1	14.0	10.4	12.4	14.8	10.3	13.2	15.1	10.8	13.9	15.4	11.9	13.6	15.1	12.8
November	8.4	9.8	7.1	8.4	9.7	7.0	9.4	11.2	6.9	10.6	12.5	7.3	11.4	12.9	8.1	11.7	13.0	9.2
December	5.2	7.2	4.2	5.0	7.0	3.8	5.0	7.0	4.0	5.7	7.6	4.5	7.2	9.6	4.9	8.4	10.2	6.9
Aaret	8.8	19.6	−0.5	8.8	18.7	−0.4	8.6	18.5	0.3	8.2	17.8	0.2	8.6	17.5	0.9	8.5	16.3	1.9

1883. **STATION: ANHOLTS KNOB.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			28 Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.49	2.60	2.40	2.60	2.62	2.53	2.86	2.98	2.66	3.03	3.19	2.73	3.19	3.26	3.09	3.32	3.37	3.22
	11–20	2.55	2.60	2.47	2.62	2.71	2.53	2.92	3.11	2.66	3.04	3.28	2.71	3.22	3.34	3.07	3.33	3.36	3.28
	21–31	2.57	2.69	2.47	2.63	2.71	2.53	2.77	2.89	2.66	2.88	3.11	2.71	3.07	3.17	2.96	3.24	3.31	3.09
Febr.	1–10	2.66	2.86	2.58	2.75	3.04	2.63	2.91	3.09	2.74	3.01	3.12	2.81	3.15	3.20	3.09	3.22	3.27	3.17
	11–20	2.66	2.85	2.58	2.74	3.04	2.63	2.84	3.14	2.71	2.94	3.17	2.81	3.08	3.20	2.96	3.16	3.25	3.04
	21–28	2.67	2.76	2.63	2.73	2.79	2.66	2.79	2.89	2.71	2.85	2.98	2.74	3.02	3.20	2.84	3.19	3.30	3.07
Marts	1–10	2.69	2.79	2.63	2.76	2.91	2.66	2.87	3.01	2.79	2.98	3.14	2.84	3.11	3.22	3.04	3.21	3.27	3.17
	11–20	2.67	2.76	2.53	2.75	2.91	2.61	2.95	3.04	2.86	3.08	3.17	2.96	3.16	3.22	3.09	3.23	3.30	3.20
	21–31	2.60	2.76	2.45	2.71	2.91	2.53	2.80	2.94	2.69	2.92	3.17	2.74	3.07	3.27	2.96	3.18	3.30	3.07
April	1–10	2.55	2.73	2.40	2.71	2.89	2.61	2.90	2.96	2.79	3.05	3.17	2.91	3.16	3.22	3.04	3.25	3.30	3.22
	11–20	2.45	2.61	2.40	2.50	2.76	2.40	2.87	2.91	2.66	3.04	3.20	2.86	3.18	3.25	3.07	3.29	3.37	3.17
	21–30	2.25	2.34	2.12	2.32	2.40	2.28	2.85	3.13	2.48	3.18	3.30	3.00	3.28	3.34	3.22	3.35	3.41	3.30
Maj	1–10	2.09	2.26	2.00	2.20	2.44	2.12	2.86	3.21	2.40	3.22	3.35	3.05	3.35	3.41	3.31	3.38	3.45	3.34
	11–20	2.09	2.29	1.98	2.36	2.81	2.15	2.99	3.26	2.25	3.28	3.53	3.06	3.33	3.39	3.24	3.40	3.44	3.36
	21–31	2.32	2.45	2.16	2.38	2.55	2.21	3.00	3.17	2.53	3.20	3.24	3.16	3.28	3.37	3.25	3.36	3.40	3.34
Juni	1–10	2.22	2.35	2.13	2.52	2.89	2.32	2.96	3.12	2.73	3.21	3.27	3.14	3.27	3.32	3.22	3.32	3.38	3.27
	11–20	2.33	2.39	2.27	2.50	2.83	2.34	2.98	3.18	2.35	3.17	3.33	2.61	3.31	3.38	3.26	3.35	3.37	3.30
	21–30	2.15	2.22	2.14	2.22	2.27	2.14	2.58	2.84	2.24	2.94	3.14	2.63	3.15	3.21	3.05	3.25	3.33	3.09
Juli	1–10	1.96	2.21	1.67	2.11	2.24	1.87	2.58	2.78	2.44	3.08	3.16	3.00	3.19	3.20	3.18	3.26	3.35	3.23
	11–20	2.06	2.17	1.95	2.18	2.37	2.01	2.82	3.01	2.47	3.09	3.21	2.89	3.20	3.25	3.13	3.24	3.27	3.18
	21–31	2.10	2.48	1.98	2.20	2.74	2.03	2.52	3.01	2.07	2.95	3.16	2.26	3.13	3.24	3.04	3.20	3.26	3.13
August	1–10	2.10	2.36	1.95	2.12	2.38	2.01	2.49	3.03	2.08	3.10	3.18	2.96	3.18	3.23	3.10	3.22	3.26	3.18
	11–20	2.15	2.24	2.02	2.26	2.37	2.11	2.42	2.97	2.13	3.00	3.13	2.85	3.17	3.21	3.11	3.22	3.26	3.20
	21–31	2.09	2.28	1.95	2.17	2.35	2.08	2.28	2.55	2.11	2.78	3.12	2.24	3.06	3.23	2.50	3.14	3.28	2.54
Septbr.	1–10	2.19	2.28	2.09	2.23	2.34	2.11	2.42	2.90	2.20	3.01	3.16	2.78	3.17	3.23	2.46	3.24	3.29	3.24
	11–20	2.02	2.11	1.92	2.15	2.29	1.96	2.29	2.56	2.18	3.02	3.15	2.90	3.19	3.26	3.07	3.27	3.36	3.19
	21–30	1.90	1.97	1.84	2.04	2.17	1.91	2.65	2.99	2.46	3.12	3.24	3.01	3.21	3.24	3.18	3.27	3.33	3.24
Oktbr.	1–10	1.91	2.12	1.85	2.07	2.75	1.87	2.81	3.16	2.21	3.03	3.27	2.26	3.22	3.32	3.16	3.28	3.33	3.24
	11–20	2.12	2.37	2.02	2.22	2.39	2.10	2.55	3.09	2.25	2.96	3.22	2.40	3.16	3.29	2.69	3.23	3.36	2.72
	21–31	2.26	2.36	2.18	2.32	2.41	2.23	2.43	2.83	2.33	2.72	3.04	2.40	3.05	3.19	2.75	3.21	3.27	3.09
Novbr.	1–10	2.28	2.37	2.17	2.31	2.42	2.21	2.47	2.96	2.25	2.87	3.16	2.56	3.13	3.19	3.04	3.25	3.32	3.19
	11–20	2.33	2.39	2.27	2.41	2.75	2.30	2.53	3.05	2.37	2.85	3.12	2.41	3.06	3.23	2.52	3.25	3.31	3.20
	21–30	2.44	2.52	2.37	2.51	2.62	2.39	2.60	3.07	2.47	2.74	3.19	2.52	3.10	3.25	2.88	3.17	3.34	3.10
Decbr.	1–10	2.49	2.56	2.40	2.51	2.59	2.43	2.55	2.71	2.44	2.63	2.94	2.45	2.97	3.13	2.54	3.18	3.24	3.07
	11–20	2.53	2.59	2.44	2.55	2.60	2.47	2.58	2.66	2.50	2.61	2.70	2.52	2.81	2.99	2.52	3.17	3.41	2.98
	21–31	2.60	2.69	2.54	2.63	2.70	2.56	2.65	2.74	2.57	2.74	3.08	2.60	2.91	3.12	2.70	3.11	3.23	2.87
Januar		2.54	2.69	2.40	2.62	2.71	2.53	2.85	3.11	2.66	2.98	3.28	2.71	3.16	3.34	2.96	3.30	3.37	3.09
Februar		2.66	2.86	2.58	2.74	3.04	2.63	2.85	3.14	2.71	2.93	3.17	2.74	3.08	3.20	2.84	3.19	3.30	3.04
Marts		2.65	2.79	2.45	2.74	2.91	2.53	2.87	3.04	2.69	2.99	3.17	2.74	3.11	3.27	2.96	3.21	3.30	3.17
April		2.45	2.73	2.12	2.51	2.89	2.28	2.87	3.13	2.66	3.09	3.30	2.86	3.21	3.34	3.04	3.30	3.41	3.17
Maj		2.17	2.45	1.98	2.31	2.81	2.12	2.95	3.26	2.25	3.23	3.53	3.05	3.32	3.41	3.24	3.38	3.45	3.34
Juni		2.23	2.39	2.13	2.41	2.89	2.14	2.84	3.18	2.24	3.11	3.33	2.61	3.24	3.38	3.05	3.31	3.38	3.09
Juli		2.02	2.48	1.67	2.16	2.74	1.87	2.64	3.01	2.07	3.04	3.21	2.26	3.17	3.25	3.04	3.23	3.35	3.13
August		2.11	2.36	1.95	2.18	2.38	2.01	2.40	3.03	2.08	2.96	3.18	2.24	3.14	3.23	2.50	3.19	3.28	3.18
September		2.04	2.28	1.84	2.14	2.34	1.91	2.45	2.90	2.18	3.05	3.24	2.78	3.19	3.26	2.46	3.26	3.36	3.19
Oktober		2.10	2.37	1.85	2.20	2.41	1.87	2.60	3.16	2.21	2.90	3.27	2.26	3.14	3.32	2.75	3.24	3.36	2.72
November		2.35	2.52	2.17	2.41	2.75	2.21	2.53	3.07	2.25	2.82	3.19	2.41	3.10	3.25	2.52	3.22	3.34	3.10
December		2.54	2.69	2.40	2.56	2.70	2.43	2.59	2.74	2.44	2.66	3.08	2.45	2.96	3.13	2.52	3.15	3.41	2.87
Aaret		2.32	2.86	1.67	2.42	3.04	1.87	2.70	3.26	2.07	2.98	3.53	2.24	3.15	3.41	2.46	3.25	3.45	2.72

1883. **STATION: LAPPEGRUNDEN.** *Misvisning – 12°.*

	Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0–12)								
	Middel	Max	Min.	Middel	N	S	H	T	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan. 1–10	0.0	5.9	-6.7	6.8	4	1		4	3	3	18	5	4	13	13	9	17	12	8	2.3	2.5	2.0	2.1	2.8	2.5	3.1	1.9	2.2
11–20	-0.5	4.2	-4.2	7.9	1			4	2	4			7	49	21	7	11		5			2.0	4.6	2.0	2.9	4.6		3.5
21–31	0.0	5.4	-4.7	7.2	5	4		2	2		10	6	1	5	36	17	11	8	6	4.3	2.6	1.0	2.9	4.6	3.5	3.3	5.2	3.7
Febr. 1–10	0.1	3.3	-3.2	9.7	5	4		4	3	3	2	7	11	36	27	7	8	2		1.0	2.5	3.4	4.4	4.8	5.6	3.7	2.3	4.2
11–20	0.3	2.8	-2.7	6.2	2			4		4			2	46	48	4						2.0	2.8	2.9	3.2			2.9
21–28	3.0	5.8	1.2	5.1	1			3	3	1	11					5	45	39		3.6					3.8	3.9	5.6	4.5
Marts 1–10	0.2	4.7	-4.3	5.1		1		3	2	2	12	31	8		5	8	15	13	8	3.1	3.5	2.4		1.0	1.4	3.6	4.3	2.9
11–20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	31	18	14	6	6	2	7	2	4.3	4.0	2.4	2.4	2.1	2.3	3.5	2.0	3.1
21–31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	11	9	17	6	22	13	6	1.6	3.6	3.9	4.0	3.6	3.3	4.1	3.2	3.4
April 1–10	2.7	6.9	-0.8	6.7	1	1		6	4	4	10	4	1	1	9	5	24	29	17	1.6	2.6	3.0	1.0	1.0	1.8	2.2	1.8	1.6
11–20	4.0	8.7	0.5	6.6	3			1	1		2	3	8	22	31	12	8	7	7	1.0	2.5	2.7	2.5	1.8	1.7	2.1	2.0	2.0
21–30	6.5	12.8	0.9	5.7	1	1						24	33	39	2				2		3.5	3.6	3.1	1.7				3.3
Maj 1–10	7.5	15.1	1.2	4.7	3						20	9	11	22	12	2	8	10	7	2.0	1.7	2.2	2.8	1.4	1.0	2.0	1.9	2.0
11–20	10.1	15.3	5.7	4.7	4		1	1		1	17				27	9	10	36	2	3.3				1.8	2.2	3.7	3.3	2.8
21–31	12.7	19.4	7.2	2.0	2			2	1	1	18	1		5	22	3	13	34	5	1.8	2.0		1.3	2.1	2.0	2.2	2.3	2.0
Juni 1–10	15.3	19.7	11.1	3.5	2			1	1	1	31	5	3	7	7	3	4	28	12	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.0	1.8	1.4
11–20	14.9	18.4	11.0	3.1							17	2		3	8	11	22	34	3	2.3	1.7		3.8	3.1	2.4	2.1	2.5	2.4
21–30	16.1	23.3	11.8	4.2	7			3	2	1	14	11	12	13	27	6	1	9	7	3.2	1.9	2.1	2.3	1.4	1.6	2.0	3.4	2.0
Juli 1–10	19.5	24.7	15.5	3.3	3						9	2		4	25	6	22	24	8	1.1	1.0		1.4	1.0	2.3	2.4	1.6	1.5
11–20	16.1	20.1	12.0	6.1	10						2			3	6	35	38	13	3	2.0			1.3	2.0	2.7	3.0	1.8	2.5
21–31	16.5	20.2	13.4	6.4	6						13	5	2	12	25	12	10	13	9	3.1	1.0	1.0	1.9	2.2	2.4	1.9	2.4	2.0
August 1–10	16.3	21.7	11.5	5.6	5		1	2		2	7	2	4	4	7	19	23	31	3	1.8	1.0	1.4	1.0	2.0	3.0	3.4	2.8	2.6
11–20	16.0	21.3	11.9	5.4	6						7		3	2	11	27	22	26	3	1.5		2.5	1.0	2.8	2.8	3.1	2.5	2.6
21–31	15.7	23.1	12.7	4.4	5			4	4	2	5			5	13	13	21	33	11	3.0			1.2	1.3	2.0	2.3	3.8	2.4
Septbr. 1–10	14.5	18.3	11.2	6.2	7						11	6	1	5	15	39	11	9	3	2.0	1.6	1.0	2.5	2.3	2.9	2.7	2.9	2.5
11–20	14.9	20.0	9.4	3.0	2			2	1	1	7	3	23	27	3	3	8	23	3	2.1	2.0	3.1	2.8	2.0	2.3	2.7	2.1	2.5
21–30	11.6	14.9	7.4	4.3	8						7	3	4	12	31	21	8	4	10	3.5	2.5	2.4	2.6	2.7	2.4	1.7	3.8	2.3
Oktbr. 1–10	9.9	14.3	2.3	6.7	4			1	1		10	29	7	6	2	5	12	17	12	1.3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.8	4.6	4.8	2.4
11–20	9.5	12.9	4.7	5.2	7		2				8	2	3	23	26	17	17	4		2.9	2.0	2.0	2.8	3.3	3.0	3.8	4.6	3.2
21–31	8.1	11.5	3.9	5.5	4			6	3	3			2	13	14	22	35	6	8			2.7	1.8	2.5	2.8	3.1	3.0	2.5
Novbr. 1–10	6.4	8.2	4.4	8.1	6			2	2	1	5		2	7	28	37	17	1	3	3.0		3.0	2.1	2.6	2.3	1.1	1.0	2.1
11–20	4.8	6.6	2.9	6.7	6		1	1	1		8	20	4	20	23	18	3		3	6.1	4.3	3.0	3.0	3.2	3.0	4.0		3.5
21–30	5.8	8.9	3.1	5.3	7			6	5	2				3	22	42	33						5.5	4.0	2.8	3.0		3.2
Decbr. 1–10	1.4	7.0	-5.8	6.0	6	2	1	3	1	1	18	15	2	2	2	13	34	12	2	3.6	3.8	3.5	2.3	3.5	2.9	2.4	2.8	2.9
11–20	2.2	6.3	-1.8	6.3	9	3		3	3		22	11	2	2	17	17	22	5	2	3.3	2.2	1.7	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3	3.0
21–31	3.0	6.2	-0.8	6.9	4			4	2	3	4		3	28	2	9	29	23	2	1.4		1.5	2.1	2.0	3.3	3.2	3.5	2.8
Januar	-0.2	5.9	-6.7	7.3	10	5		10	7	7	9	4	4	22	24	11	13	7	6	3.0	2.6	1.9	3.9	3.5	3.1	3.6	3.3	3.2
Februar	1.0	5.8	-3.2	7.1	8	4		11	6	8	4	2	4	29	24	5	16	12		3.2	2.5	3.2	3.5	3.6	4.4	3.9	5.4	3.8
Marts	(1.0)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	23	13	8	10	7	13	11	5	3.4	3.7	2.9	3.0	2.9	2.2	3.9	3.3	3.1
April	4.4	12.8	-0.8	6.3	5	2		7	5	4	4	11	14	21	14	6	11	12	8	1.5	3.3	3.4	2.9	1.6	1.8	2.2	1.9	2.3
Maj	10.2	19.4	5.7	3.7	9		1	3	1	2	18	3	3	9	20	5	10	27	4	2.3	1.8	2.2	2.6	1.8	1.9	2.6	2.7	2.2
Juni	15.4	23.3	11.0	3.6	9			4	3	2	21	6	5	8	14	6	9	24	7	2.2	1.7	1.8	2.3	1.7	2.0	1.9	2.3	1.9
Juli	17.4	24.7	12.0	3.3	19						8	2	1	6	19	17	23	17	7	2.3	1.0	1.0	1.7	1.7	2.6	2.7	1.9	2.0
August	16.0	23.1	11.5	5.1	16		1	6	4	4	6	1	2	3	10	19	22	30	6	2.0	1.0	1.9	1.1	2.0	2.7	2.9	3.1	2.5
September	13.7	20.0	7.4	4.5	17			2	1	1	8	4	9	14	16	21	9	12	6	2.4	1.9	2.9	2.7	2.5	2.7	2.4	2.5	2.4
Oktober	9.1	14.3	2.3	5.8	15		2	7	4	3	6	10	4	14	14	15	22	9	6	2.0	2.0	2.1	2.2	2.9	2.8	3.5	4.4	2.7
November	5.7	8.9	2.9	5.3	19		1	9	8	3	4	7	2	10	24	32	18		2	4.9	4.3	3.0	3.0	3.2	2.6	2.4		2.9
December	2.2	7.0	-5.8	6.4	19	5	1	10	6	4	14	8	2	11	7	13	28	14	2	3.2	3.1	2.0	2.2	3.2	3.0	3.0	3.3	2.9
Aaret	7.8	24.7	–	–	–	–	–	–	–	–	9	7	5	13	17	13	16	15	5	2.6	2.9	2.7	2.9	2.6	2.7	3.0	2.9	2.7

1883. **STATION: LAPPEGRUNDEN.** *Misvisning* = 12°.

	Overfladevandets						Overfladestrómmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S.	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	1.2	1.7	1.0	2.18	2.79	1.42	9			28	32			29	2	0.6			1.4	1.2			1.3	1.2	3.0
11–20	1.1	1.2	0.7	1.19	1.85	1.04	8			38	46			8		1.9			2.7	2.3			1.9	2.4	4.0
21–31	0.2	1.2	-0.3	2.04	2.53	1.43	5			23	26			42	5	2.2			2.0	1.8			1.6	1.7	3.5
Febr. 1–10	0.2	0.7	-0.3	1.78	2.48	1.18	3			48	48					1.0			2.5	2.5				2.5	4.5
11–20	0.2	0.4	-0.1	1.30	1.80	0.99	10			43	43			3	2	1.3			2.4	2.4			1.3	2.3	4.0
21–28	0.6	1.0	0.1	2.14	2.41	1.31	45			1	1			53		1.9			0.5	0.5			1.8	1.8	3.5
Marts 1–10	0.7	1.1	-0.3	1.86	2.47	1.17	11			36	41			11	2	1.3			1.7	1.5			1.3	1.5	3.0
11–20	–	–	–	–	–	–	18			27	38			18		0.9			1.9	1.6			0.9	1.4	4.0
21–31	–	–	–	–	–	–	13			31	31			19	6	0.9			1.8	1.8			0.9	1.4	2.5
April 1–10	0.9	1.7	-0.1	1.68	2.28	1.04	29			27	27			16	2	1.1			1.6	1.6			1.0	1.4	2.5
11–20	2.4	3.3	1.7	1.33	2.34	0.90	8			42	42			8		1.2			2.1	2.1			1.2	1.9	3.5
21–30	3.6	5.1	2.3	0.94	1.15	0.90	2			47	47			2	2	1.0			2.3	2.3			1.0	2.2	3.3
Maj 1–10	6.6	10.1	5.1	1.38	2.27	0.86	8			33	33			22	5	1.1			1.7	1.7			1.0	1.4	3.0
11–20	8.8	10.2	6.8	1.78	2.03	0.99	18			15	15			47	5	1.0			1.1	1.1			1.1	1.0	2.5
21–31	11.1	12.9	9.4	1.76	2.13	0.95	7		1	8	42			36	6	0.7		0.5	1.3	1.8			0.9	1.2	2.5
Juni 1–10	13.4	14.9	11.4	0.84	0.96	0.81	51				42				7				1.5	1.5				1.4	3.0
11–20	15.4	16.4	14.1	1.21	1.66	0.84	14			23	28			29	5	0.7			1.7	1.7			0.9	1.2	3.2
21–30	15.4	18.3	14.4	1.07	1.67	0.76	5			43	37			3	12	1.5			1.9	1.9			1.2	1.7	3.0
Juli 1–10	19.0	19.9	17.1	1.04	1.57	0.71	7			26	26			40	2	0.9			1.4	1.4			1.3	1.3	2.0
11–20	18.1	19.3	17.2	1.72	1.87	1.56				8	7		2	65	18				0.8	1.0			0.5	1.0	2.0
21–31	16.9	17.6	15.8	1.32	1.87	0.90	8			39	38			11	5	1.1			2.0	1.9			1.0	1.7	3.0
August 1–10	16.8	17.3	16.1	1.20	1.73	0.80	6			32	27			32	3	1.3			1.5	1.6			0.8	1.2	2.8
11–20	16.4	17.6	15.9	1.61	1.82	1.23	7			31	31			28	3	0.8			1.0	1.0			1.0	1.0	2.5
21–31	16.5	18.3	15.7	1.40	1.81	1.04	9			23	27			30	11	0.8			1.5	1.3			1.1	1.1	2.6
Septbr. 1–10	15.0	16.0	14.3	1.41	1.87	1.11	8			42	42			8		1.0			1.5	1.5			1.0	1.4	3.0
11–20	14.4	15.1	14.0	1.01	1.12	0.82	2			39	39			18	2	1.3			2.2	2.2			0.7	1.9	3.5
21–30	13.1	13.6	12.1	1.20	1.40	0.95	6			29	39			8	18	1.5			1.6	1.5			1.2	1.2	3.3
Oktbr. 1–10	11.8	12.5	10.7	1.17	1.83	0.89	5			34	33			23	5	1.3			1.0	1.0			2.0	1.2	4.0
11–20	11.0	11.8	10.0	1.53	1.86	1.08	16			30	30			24		1.5			2.3	2.3			1.5	2.0	3.5
21–31	9.3	10.0	7.9	1.85	2.25	1.07	15			25	31			21	8	1.3			1.9	1.8			1.2	1.5	3.0
Novbr. 1–10	8.1	8.8	7.2	1.63	2.18	1.02	4			38	38			16	3	1.6			1.6	1.6			1.2	1.5	3.0
11–20	6.3	7.6	5.4	1.32	2.35	1.03	7			40	33			17	3	0.9			2.3	2.5			1.2	2.0	3.6
21–30	6.0	6.8	5.4	1.81	2.04	1.49	8			27	30			27	8	1.1			1.5	1.4			1.0	1.2	3.0
Decbr. 1–10	3.9	6.3	1.6	1.84	2.40	1.16	3			33	33			28	3	0.6			1.3	1.3			0.8	1.1	2.0
11–20	3.0	4.0	2.5	1.72	2.36	1.07	19			23	28	1		26	3	1.3			1.3	1.3	1.0		1.1	1.2	2.8
21–31	2.8	3.1	2.2	1.76	2.37	0.99	5			36	36		2	21	2	1.1			1.9	1.9		0.3	0.9	1.6	3.0
Január	0.8	1.7	-0.3	1.80	2.79	1.04	8			29	34			27	2	1.5			2.1	1.8			1.5	1.8	4.0
Februar	0.3	1.0	-0.3	1.74	2.48	0.99	18			33	33			16	1	1.7			2.5	2.5			1.8	2.2	4.5
Marts	–	–	–	–	–	–	13			32	38			15	2	1.0			1.8	1.6			1.0	1.5	4.0
April	2.3	5.1	-0.1	1.32	2.34	0.90	13			39	39			9	1	1.1			2.1	2.1			1.1	1.8	3.5
Maj	8.9	12.9	5.1	1.64	2.27	0.86	11			18	30			35	5	1.0		0.5	1.5	1.7			1.0	1.2	3.0
Juni	14.7	18.3	11.4	1.04	1.67	0.76	6			39	36			11	8	0.9			1.7	1.7			0.9	1.4	3.2
Juli	18.0	19.9	15.8	1.36	1.87	0.71	5			25	24		1	38	8	1.0			1.6	1.7		0.5	1.1	1.3	3.0
August	16.5	18.3	15.7	1.40	1.82	0.80	8			28	28			30	6	0.9			1.3	1.3			0.9	1.1	2.8
September	14.2	16.0	12.1	1.31	1.87	0.82	5			37	40			11	7	1.2			1.8	1.7			0.9	1.5	3.5
Oktober	10.7	12.5	7.9	1.53	2.25	1.07	12			30	31			23	4	1.4			1.7	1.7			1.6	1.6	4.0
November	6.8	8.8	5.4	1.59	2.35	1.02	6			35	34			20	5	1.2			1.8	1.9			1.1	1.6	3.6
December	3.2	6.3	1.6	1.77	2.40	0.99	9			31	32		1	25	3	1.2			1.6	1.6	1.0	0.3	0.9	1.3	3.0
Aaret	–	19.9	–	–	–	–	9			31	33			22	4	1.2		0.5	1.8	1.8	1.0	0.4	1.2	1.5	4.5

1883. **STATION: LAPPEGRUNDEN.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min	Middel	Max.	Min	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min	Middel	Max	Min	Middel	Max	Min
Jan.	1 10	2.3	3.2	1.3	2.7	3.2	1.7	3.2	3.8	2.3									
	11 20	3.0	4.5	1.8	5.0	6.7	2.7	5.9	6.7	4.3									
	21 31	1.1	1.8	0.3	1.8	3.7	0.5	2.8	4.3	1.2									
Febr.	1 10	1.5	2.3	0.4	2.1	3.3	0.7	3.3	4.8	2.4									
	11 – 20	2.0	3.4	0.4	2.7	3.7	1.7	3.2	3.8	2.3									
	21 – 28	1.2	2.3	0.3	1.5	2.5	0.7	2.0	2.8	1.4									
Marts	1 10	1.2	1.3	1.1	1.5	1.6	1.3	1.7	1.9	1.5									
	11 – 20	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
	21 – 31	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April	1 – 10	1.5	2.3	0.8	2.1	3.0	1.1	2.9	3.3	2.5									
	11 – 20	2.2	3.0	1.3	2.2	3.3	1.4	2.8	3.6	2.0									
	21 – 30	2.5	3.2	1.9	2.8	3.8	2.2	3.1	3.6	2.8									
Maj	1 – 10	4.5	5.8	3.3	3.7	4.2	2.9	3.5	3.8	3.3									
	11 – 20	7.8	9.8	4.6	5.9	9.7	3.5	4.1	5.4	2.6									
	21 – 31	10.5	11.8	9.3	8.9	11.1	4.9	5.3	8.9	4.3									
Juni	1 – 10	12.6	15.4	10.4	11.3	13.8	8.4	6.9	12.6	4.9									
	11 – 20	15.3	16.3	14.8	11.9	16.4	7.3	8.9	14.9	5.4									
	21 – 30	14.6	16.3	13.3	13.5	15.8	11.0	10.3	13.9	6.9									
Juli	1 – 10	17.9	19.9	14.8	16.4	19.2	14.3	7.4	10.9	5.8									
	11 – 20	18.1	19.2	17.3	17.0	19.3	13.6	8.7	16.0	5.4									
	21 – 31	16.8	17.6	15.5	14.0	17.8	6.6	10.8	17.2	5.8									
August	1 – 10	17.5	18.5	16.4	16.9	18.5	13.8	14.2	17.5	10.9									
	11 – 20	16.3	16.9	15.3	15.9	16.9	11.3	13.7	16.7	9.5									
	21 – 31	16.5	16.9	16.0	16.4	17.1	13.9	15.1	16.7	8.0									
Septbr.	1 – 10	15.4	15.9	14.7	15.5	16.1	14.9	14.3	15.9	11.8									
	11 – 20	14.8	15.3	13.9	15.2	15.7	13.9	14.6	15.7	12.5									
	21 – 30	14.3	15.3	13.7	14.9	15.5	14.6	14.5	15.6	11.9									
Oktbr.	1 – 10	13.4	14.1	11.8	13.6	14.9	11.2	12.3	14.3	10.6									
	11 – 20	11.9	12.9	11.2	11.9	12.7	11.4	11.9	12.6	11.5									
	21 – 31	10.4	11.0	9.8	10.5	11.1	10.1	10.9	11.8	10.4									
Novbr.	1 – 10	9.6	10.3	8.9	10.3	11.3	9.4	11.0	12.2	9.7									
	11 – 20	8.7	11.3	6.8	9.6	12.1	7.5	10.5	12.3	8.6									
	21 – 30	7.3	8.3	6.3	7.9	9.9	6.4	9.2	11.3	7.3									
Decbr.	1 – 10	5.6	7.1	4.0	6.0	7.3	3.9	6.4	7.8	4.3									
	11 – 20	4.8	5.8	3.4	5.3	7.0	4.3	6.0	8.1	4.4									
	21 – 31	4.0	4.3	3.4	4.1	4.7	3.5	4.6	4.9	4.1									
Januar		2.1	4.5	0.3	3.1	6.7	0.5	4.0	6.7	1.2									
Februar		1.6	3.4	0.3	2.1	3.3	0.7	2.8	4.8	1.4									
Marts		–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April		2.0	3.2	0.8	2.4	3.8	1.1	2.9	3.6	2.0									
Maj		8.1	11.8	3.3	6.2	11.1	2.9	4.8	8.9	2.6									
Juni		14.2	16.3	10.4	12.3	15.8	7.3	8.7	14.9	4.9									
Juli		17.6	19.9	14.8	15.7	19.3	6.6	9.0	17.2	5.4									
August		16.8	18.5	15.3	16.4	18.5	11.3	14.3	17.5	8.0									
September		14.8	15.9	13.7	15.2	16.1	13.9	14.4	15.9	11.8									
Oktober		11.9	14.1	9.8	12.0	14.9	10.1	11.7	14.3	10.4									
November		8.6	11.3	6.3	9.3	12.1	6.4	10.2	12.3	7.3									
December		4.7	7.1	3.4	5.1	7.3	3.5	5.7	8.1	4.1									
Aaret		–	19.9	–	–	19.3	–	–	17.5	–									

1883. **STATION: LAPPEGRUNDEN.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			15 Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.67	2.79	2.40	2.76	2.86	2.66	2.89	3.04	2.66									
	11–20	2.58	2.91	2.02	2.90	3.32	2.66	3.09	3.45	2.70									
	21–31	2.45	2.66	1.79	2.76	3.04	2.53	2.94	3.38	2.73									
Febr.	1–10	2.56	2.91	2.15	2.80	3.11	2.40	3.05	3.38	2.81									
	11–20	2.78	3.17	2.40	2.98	3.24	2.53	3.08	3.24	2.66									
	21–28	2.44	2.91	2.15	2.52	2.91	2.34	2.65	3.17	2.40									
Marts	1–10	2.38	2.47	2.15	2.52	2.60	2.40	2.57	2.66	2.47									
	11–20	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
	21–31	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April	1–10	2.27	2.66	2.02	2.58	3.11	2.28	2.96	3.24	2.40									
	11–20	2.56	3.17	2.28	2.80	3.30	2.40	2.99	3.36	2.53									
	21–30	2.43	3.04	1.53	2.76	3.24	2.40	2.89	3.30	2.47									
Maj	1–10	2.48	3.21	1.93	2.77	3.25	2.28	3.09	3.31	2.53									
	11–20	1.98	2.55	1.67	2.43	3.13	1.87	2.98	3.46	2.06									
	21–31	2.10	2.36	1.00	2.44	3.33	2.02	3.16	3.33	2.26									
Juni	1–10	2.08	2.37	1.72	2.25	2.55	2.05	2.66	3.02	2.20									
	11–20	1.82	2.25	1.59	2.28	3.04	1.59	2.73	3.34	2.13									
	21–30	1.93	2.20	1.67	2.24	2.72	1.77	2.75	3.26	2.23									
Juli	1–10	1.93	2.13	1.59	2.13	2.35	1.67	3.00	3.31	2.50									
	11–20	1.82	2.03	1.67	1.93	2.43	1.71	2.54	3.26	1.98									
	21–31	1.80	2.09	1.59	2.11	3.13	1.71	2.78	3.37	1.84									
August	1–10	1.82	2.20	1.59	1.92	2.61	1.68	2.36	3.17	1.72									
	11–20	1.75	1.85	1.56	1.89	2.24	1.74	2.33	3.25	1.79									
	21–31	1.72	1.95	1.53	1.89	2.22	1.57	2.16	3.23	1.66									
Septbr.	1–10	1.71	1.93	1.52	1.92	2.39	1.57	2.80	3.29	2.27									
	11–20	1.69	2.07	1.13	2.21	2.70	1.88	2.53	2.98	2.17									
	21–30	1.76	2.06	1.55	2.19	2.74	2.02	2.58	3.30	1.64									
Oktbr.	1–10	1.95	3.05	1.45	2.19	3.20	1.79	2.87	3.29	1.82									
	11–20	1.96	2.27	1.59	2.31	2.97	1.72	2.85	3.20	2.02									
	21–31	2.07	2.34	1.69	2.18	2.48	2.01	2.55	3.13	2.02									
Novbr.	1–10	2.21	2.59	2.03	2.38	2.53	2.18	2.74	3.15	2.33									
	11–20	2.10	3.16	1.13	2.54	3.28	1.71	2.82	3.31	2.31									
	21–30	2.21	2.52	1.71	2.46	2.93	2.04	2.78	3.20	2.36									
Decbr.	1–10	2.20	2.41	1.85	2.33	2.41	2.20	2.41	2.45	2.33									
	11–20	2.29	2.45	1.85	2.38	2.60	1.86	2.53	2.83	2.38									
	21–31	2.05	2.40	1.30	2.28	2.43	1.73	2.40	2.63	2.29									
Januar		2.57	2.91	1.79	2.81	3.32	2.53	2.97	3.45	2.66									
Februar		2.59	3.17	2.15	2.77	3.24	2.40	2.93	3.38	2.40									
Marts		–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April		2.42	3.17	1.53	2.71	3.30	2.28	2.95	3.36	2.40									
Maj		2.19	3.21	1.00	2.55	3.33	1.87	3.08	3.46	2.06									
Juni		1.94	2.37	1.59	2.26	3.04	1.59	2.71	3.34	2.13									
Juli		1.85	2.13	1.59	2.06	3.13	1.67	2.77	3.37	1.84									
August		1.76	2.20	1.53	1.90	2.61	1.57	2.28	3.25	1.66									
September		1.72	2.07	1.13	2.11	2.74	1.57	2.64	3.30	1.64									
Oktober		1.99	3.05	1.45	2.23	3.20	1.72	2.76	3.29	1.82									
November		2.17	3.16	1.13	2.46	3.28	1.71	2.78	3.31	2.31									
December		2.18	2.45	1.30	2.33	2.60	1.73	2.45	2.83	2.29									
Aaret		–	–	–	–	–	–	–	–	–									

1883. **STATION: DROGDEN.** *Misvisning _ 12°.*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p. Ct.									Vindens Styrke (Skala 0_12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1_10	-0.3	5.3	-5.5	6.6	4	1		7	6	4	15	12	6	9	15	13	14	16		2.6	2.8	2.7	2.5	3.1	2.6	3.1	1.8	2.6
	11_20	-0.3	2.7	-3.0	7.5	2		1	5	5	3			2	50	24	11	12	1				3.0	4.3	3.0	2.8	4.6	3.0	3.8
	21_31	-0.2	4.0	-4.5	6.8	5	4		5	5	1	12	10	5	4	24	28	12	5		4.9	3.2	1.9	2.4	5.0	4.2	3.9	4.7	4.2
Febr.	1_10	0.0	3.0	-0.5	9.0	5	2	1	6	6	4	2	4	14	29	28	6	17			3.0	3.0	3.1	4.9	4.6	5.4	3.1		4.2
	11_20	-0.1	2.0	-2.7	5.2	2			8	8	2			6	47	33	8	1		5			1.7	2.8	3.2	2.6	3.0		2.7
	21_28	2.5	4.7	0.7	5.2	3		1	6	6	4	17						46	36		4.3						3.5	5.1	4.2
Marts	1_10	-0.5	4.0	-5.0	4.7	3	3		3	3	1	20	29	8		3	13	13	11	3	2.8	3.2	3.4		1.3	1.6	2.7	3.7	2.8
	11_20	-3.2	1.0	-7.0	5.9	2	2		3	3		17	30	18	12	5	10	2	6		4.4	3.0	2.8	2.5	2.3	2.4	4.5	2.4	3.0
	21_31	-1.3	1.7	-7.5	6.4	5	5		4	4		9	8	10	11	19	7	20	15		2.3	3.6	3.8	3.9	3.8	2.8	4.3	3.3	3.6
April	1_10	2.5	5.3	0.0	7.7	3	1		7	7		7	7	9	4	7	18	20	27	2	1.1	1.4	1.1	1.0	0.9	1.1	1.8	1.8	1.4
	11_20	3.3	8.7	-0.5	6.0	5			3	1	2		4	11	28	28	9	13	7			2.8	2.8	2.2	1.9	2.0	1.4	2.5	2.1
	21_30	5.9	10.5	1.0	5.9	3	2		3	3	1	2	23	40	29	5					2.5	3.0	3.1	3.6	3.5				3.2
Maj	1_10	7.4	12.7	2.5	5.1	4			1	1		7	6	20	26	11	11	7	7	7	2.4	2.0	2.2	2.7	1.9	1.4	1.8	1.5	2.0
	11_20	9.1	16.0	5.7	5.6	4			2	2	1	20	4		8	23	7	13	24		2.8	2.8		2.1	2.2	2.4	3.1	2.9	2.7
	21_31	11.4	21.0	7.0	4.4	2			4	3		11	1		8	19	8	12	30	11	2.3	1.7		1.2	1.6	2.2	1.9	2.7	1.9
Juni	1_10	14.2	18.0	10.0	4.3	1			7	7		23	8		5	13	7	6	21	17	1.5	1.3		2.5	1.9	1.1	1.7	1.7	1.4
	11_20	14.9	18.4	11.4	4.8	3			4	4		22	4		6	10	12	16	28	2	2.4	1.2		4.1	2.2	2.1	2.2	2.7	2.4
	21_30	15.2	19.9	12.4	6.2	4			1	1	1	22	6	9	23	24		2	4	10	2.9	3.1	1.8	1.4	1.1		1.0	3.0	1.7
Juli	1_10	19.5	24.6	16.4	4.4	4			4	4		11	5	6	11	15	2	22	16	13	1.6	1.3	1.0	1.4	1.6	1.0	2.9	2.4	1.7
	11_20	16.1	19.9	12.9	7.1	8							1	2	6	9	27	41	15			2.0	1.5	1.6	2.6	3.1	3.5	3.4	3.2
	21_31	15.8	17.9	13.4	6.6	5			2	1	1	14	6	2	15	18	14	13	14	3	2.1	1.1	3.0	2.2	1.8	1.7	1.8	3.6	2.1
August	1_10	15.4	20.2	12.6	6.7	7		1	2	1	1	8	3	4	4		20	28	30	3	1.7	2.5	2.8	1.6		3.1	2.8	2.9	2.7
	11_20	15.4	20.2	12.9	5.9	8			4	3	1	2	5	2	2	8	26	31	22	2	1.7	1.5	2.0	2.0	2.9	3.0	3.5	3.6	3.1
	21_31	14.9	19.2	11.9	6.9	5			7	7	3	2		3		6	22	30	29	8	3.3		1.5		1.1	1.8	2.8	3.5	2.4
Septbr.	1_10	14.1	16.9	12.2	6.4	7			5	5		8	2	1	4	7	43	14	16	5	1.8	2.0	1.0	2.0	2.3	3.1	2.9	2.5	2.6
	11_20	14.8	18.2	9.9	4.7	3			2	1	1	10	4	28	22	2	4	7	16	7	2.0	2.4	2.7	2.7	1.5	1.2	2.2	2.7	2.3
	21_30	11.7	14.9	7.9	6.4	8			1	1		5	4	8	9	23	29	13	6	2	4.7	3.2	2.4	2.2	2.6	2.7	2.2	4.7	2.7
Oktbr.	1_10	9.8	12.9	3.4	6.9	7			3	3		13	16	12	7	2	5	18	24	3	2.2	3.1	1.5	1.9	3.0	2.0	3.5	3.7	2.8
	11_20	9.8	12.4	6.4	6.2	6			5	5	1	4	2	5	16	25	14	20	14		3.0	3.0	3.0	3.7	4.4	4.4	5.2	5.6	4.5
	21_31	8.3	10.9	5.4	6.8	4			4	1	4	2	6	2	14	8	20	38	7	3	1.3	1.0	3.0	1.9	2.2	3.9	4.0	2.4	3.0
Novbr.	1_10	6.7	7.9	4.6	8.5	8			8	8	1	4	1	1	7	16	38	22	8	3	2.2	3.0	1.0	3.1	2.3	3.7	3.0	2.0	2.9
	11_20	4.6	5.9	3.4	8.1	7		1	7	7		9	18	4	5	28	22	10	1	3	6.1	5.0	1.4	3.0	4.0	3.5	5.1	2.0	4.1
	21_30	5.7	7.4	3.9	7.8	7			2		2					13	35	50	2						4.8	4.0	3.5	3.0	3.8
Decbr.	1_10	1.2	6.2	-6.1	6.8	5	2	1	3	3	2	10	15	3	2		6	24	40		4.1	5.7	6.8	7.0		3.1	3.2	2.9	3.7
	11_20	1.9	5.4	-2.1	6.8	8	1		8	8		20	8	5	2	10	19	22	12	2	3.5	3.6	3.0	2.5	3.9	3.5	4.1	4.0	3.7
	21_31	2.7	4.9	-0.1	7.7	2			8	8	3	5	2	3	17	16	5	20	31	2	2.9	2.0	2.5	2.6	2.3	2.6	3.5	3.1	2.8
Januar		-0.3	5.3	-5.5	7.0	11	5	1	17	16	8	9	7	5	20	21	18	13	7		3.7	3.0	2.4	3.9	3.8	3.5	3.8	2.5	3.6
Februar		0.7	4.7	-2.7	6.6	10	2	2	20	20	10	6	1	7	27	22	5	20	10	2	4.1	3.0	2.7	3.6	3.8	3.8	3.4	5.1	3.7
Marts		-1.7	4.0	-7.5	5.7	10	10		10	10	1	16	22	12	8	9	10	12	11	1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	2.2	3.8	3.3	2.2
April		3.9	10.5	-0.5	6.5	11	3		13	11	3	3	11	20	21	13	9	11	11	1	1.6	2.8	2.8	2.8	1.9	1.4	1.7	2.0	2.3
Maj		9.4	21.0	2.5	5.0	10			7	6	1	12	4	6	14	18	9	10	21	6	2.6	2.2	2.2	2.3	1.9	1.9	2.4	2.6	2.2
Juni		14.8	19.9	10.0	5.1	8			12	12	1	23	6	3	11	16	6	8	18	9	2.3	1.9	1.8	2.0	1.5	1.7	2.0	2.4	1.8
Juli		17.1	24.6	12.9	6.1	17			6	5	1	9	4	3	11	14	14	25	15	5	1.9	1.3	1.6	1.8	1.9	2.5	3.0	3.1	2.3
August		15.3	20.2	11.9	6.5	20		1	13	11	5	4	3	3	2	5	23	30	27	4	2.0	1.9	2.2	1.8	2.1	2.6	3.0	3.3	2.7
September		13.5	18.2	7.9	5.8	20			8	7	1	8	3	12	12	11	25	12	13	4	2.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.9	2.5	2.9	2.5
Oktober		9.3	12.9	3.4	6.6	17			12	9	5	6	8	6	13	12	13	26	15	2	2.3	2.5	2.0	2.6	3.7	3.8	4.2	4.1	3.4
November		5.6	7.9	3.4	8.2	22		1	17	15	3	4	6	2	4	19	31	28	4	2	4.9	4.9	1.3	3.1	3.7	3.7	3.5	2.2	3.6
December		1.9	6.2	-6.1	7.1	15	3	1	19	19	5	12	8	4	7	9	10	22	28	1	3.6	4.7	3.9	2.9	2.9	3.3	3.6	3.1	3.4
Aaret		7.5	24.6	-7.5	6.4	171	23	6	154	141	44	9	7	7	12	14	14	18	15	3	2.8	3.0	2.6	2.9	2.9	2.9	3.2	3.1	2.9

1883. **STATION: DROGDEN.** *Misvisning – 12°.*

	Overfladevandets Varme			Overfladevandets Saltmængde			Overfladestrømmens Retning (misv.) i p Ct.									Overfladestrømmens Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	2.0	3.4	1.1	1.15	2.12	0.76		37				52			12		1.0				1.3			1.0	2.5
11–20	1.0	1.6	0.4	0.86	1.17	0.78		38				55			7		1.0				1.1			1.0	2.5
21–31	1.1	2.6	-0.2	1.55	2.50	0.79		53				41			6		1.3				1.1			1.1	2.0
Febr. 1–10	0.7	2.1	0.1	1.05	1.01	0.86		15				78			7		0.7				1.2			1.1	2.5
11–20	0.4	0.8	0.1	0.84	0.98	0.73		33				47			12		0.7				1.0			0.7	1.5
21–28	1.4	1.8	0.6	1.93	2.50	0.78		85				10			4		1.4				1.1			1.3	2.0
Marts 1–10	0.8	1.6	0.1	1.13	2.53	0.72		25				68			7		0.9				1.2			1.1	2.0
11–20	0.0	0.1	-0.4	0.88	1.02	0.82		18				70			12		0.5				1.0			0.8	2.0
21–31	-0.1	0.4	-0.4	1.33	1.95	0.82		45				47			8		1.2				1.1			1.1	2.0
April 1–10	1.6	2.6	0.4	1.01	1.31	0.78		38				50			12		0.9				1.1			0.9	2.0
11–20	2.5	3.6	1.6	0.85	1.05	0.78		10				82			8		1.3				0.8			0.9	2.0
21–30	3.6	5.6	2.6	0.78	0.87	0.74		8				72			20		0.9				0.8			0.7	1.5
Maj 1–10	6.2	6.8	5.4	0.78	0.96	0.74		30				58			12		0.7				1.0			0.8	1.5
11–20	8.0	9.4	6.6	1.15	2.03	0.76		47			2	42			10		1.2			0.5	0.7			0.9	2.5
21–31	10.2	11.6	9.1	1.86	2.69	0.83		29			1	60	2		9		1.1			1.5	1.3	0.8		1.1	2.0
Juni 1–10	11.8	13.4	9.6	0.79	0.84	0.75	2	9			2	48	2		37	0.5	0.5			1.0	0.7	0.8		0.4	1.5
11–20	14.5	15.4	13.6	0.81	0.87	0.77	3	33	2		3	23	3		33	0.6	0.7	0.8		1.1	0.7	0.6		0.5	1.5
21–30	14.4	15.6	13.6	0.78	0.86	0.75	3	8				61	4		17	0.6	0.6				1.0	0.8		0.8	2.0
Juli 1–10	18.0	19.6	15.1	0.97	1.72	0.73	6	47	1		2	23	1		20	1.5	1.1	0.3		0.5	0.6	1.0		0.8	2.5
11–20	16.9	18.1	14.6	1.42	1.90	0.85	1	57	–			21	8		13	2.0	1.1				0.9	1.2		0.9	2.0
21–31	15.4	16.6	14.6	0.92	1.23	0.76	1	11			9	63			17	1.0	0.6			1.0	1.1			0.9	2.3
August 1–10	15.9	16.6	15.6	0.95	1.10	0.81		35			2	53			10		0.9			0.7	0.9			0.8	2.0
11–20	15.5	16.1	14.6	1.05	1.61	0.85		37				48	8		7		1.2				1.2	1.1		1.1	2.5
21–31	14.9	15.8	13.8	1.13	1.63	0.75		44				39	2		15		1.1				0.9	0.8		0.9	2.5
Septbr. 1–10	13.7	14.6	13.1	0.92	1.15	0.80		18				69	8		5		1.1				1.0	0.8		1.0	2.0
11–20	14.0	14.1	13.6	0.86	0.99	0.81	2	16			3	69			10	0.7	1.0			1.1	0.8			0.8	2.0
21–30	13.1	13.6	12.6	0.89	1.05	0.77	2	29				52	2		15	1.3	1.0				1.0	1.8		0.9	2.0
Oktbr. 1–10	12.1	13.1	11.6	1.02	1.60	0.81		37				57			7		1.2				0.9			0.9	2.0
11–20	11.3	12.1	10.6	1.09	1.97	0.80		40			6	41			13		1.6			0.7	1.1			1.1	2.0
21–31	9.8	10.4	9.6	1.30	2.08	0.86		39			5	53			3		1.5			1.7	1.5			1.5	3.0
Novbr. 1–10	9.0	9.6	8.1	1.03	1.55	0.81		28				55	2		15		1.0			0.7	1.0			0.7	2.0
11–20	7.5	8.1	6.8	0.91	1.06	0.82	2	15			2	68			13	0.8	1.2			1.0	0.9			0.8	2.0
21–30	6.7	7.1	6.1	1.22	1.66	0.91	3	44	1			28			23	1.3	1.3	1.0			1.2			1.0	2.5
Decbr. 1–10	5.1	7.1	3.8	1.31	1.91	0.93	1	21			2	68			8	1.5	1.2			0.6	1.0			1.0	2.5
11–20	4.1	4.6	3.1	1.18	1.95	0.85		47				42			12		1.1				1.0			1.0	2.5
21–31	3.6	4.1	0.1	1.22	1.90	0.82		20				77			3		0.9				1.1			1.0	2.5
Januar	1.3	3.4	-0.2	1.19	2.50	0.76		43				49			8		1.2				1.1			1.1	2.5
Februar	0.8	2.1	0.1	1.22	2.50	0.73		42				48			11		1.1				1.2			1.0	2.5
Marts	0.2	1.6	-0.4	1.11	2.53	0.72		30				61			9		1.0				1.1			1.0	2.0
April	2.6	5.6	0.4	0.88	1.31	0.74		19				68			13		1.0				0.9			0.8	2.0
Maj	8.2	11.6	5.4	1.26	2.69	0.74		35			1	53	1		10		1.1			0.8	1.0	0.8		0.9	2.5
Juni	13.6	15.6	9.6	0.79	0.87	0.75	3	14	1		1	46	3		29	0.6	0.7	0.8		1.1	0.8	0.7		0.6	2.0
Juli	16.8	19.6	14.6	1.10	1.90	0.73	2	35			4	37	3		17	1.5	1.1			0.9	1.0	1.2		0.9	2.5
August	15.4	16.6	13.8	1.04	1.63	0.75		39			1	47	3		11		1.1			0.8	1.0	1.1		0.9	2.5
September	13.6	14.6	12.6	0.89	1.15	0.77	2	21			1	63	3		10	1.0	1.1			1.1	0.9	1.0		0.9	2.0
Oktober	11.0	13.1	9.6	1.14	2.08	0.80		39			3	50			8		1.5			1.2	1.2			1.2	3.0
November	7.7	9.6	6.1	1.05	1.66	0.81	2	29			1	51	1		17	1.1	1.2			1.0	0.9	1.0		0.8	2.5
December	4.2	7.1	3.1	1.24	1.95	0.82		29			1	63			8		1.1			0.6	1.1			1.0	2.5
Aaret	8.0	19.6	-0.4	1.08	2.69	0.72	1	32			1	53	1		12	1.0	1.1			1.0	1.0	1.0		0.9	3.0

1883. **STATION: DROGDEN.**

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	3 Meter			6 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min
Jan. 1–10	2.3	3.5	1.5	2.2	4.0	1.3												
11–20	1.2	1.5	0.5	1.1	1.7	0.3												
21–31	1.3	2.7	0.3	1.3	3.0	0.0												
Febr. 1–10	0.7	2.3	0.0	0.7	2.0	0.0												
11–20	0.5	1.0	0.0	0.8	2.5	0.3												
21–28	1.3	1.7	1.0	1.2	1.5	1.0												
Marts 1–10	0.9	1.5	0.3	0.9	1.5	0.5												
11–20	−0.2	0.0	−0.5	−0.1	0.3	−0.5												
21–31	0.0	0.5	−0.5	−0.1	0.3	−0.5												
April 1–10	1.3	2.0	0.5	1.1	2.0	0.5												
11–20	2.4	3.5	1.5	2.3	3.0	1.7												
21–30	3.4	5.0	2.5	3.3	5.3	2.5												
Maj 1–10	5.9	6.5	5.3	5.9	6.5	5.0												
11–20	7.9	9.5	6.5	7.8	9.3	6.5												
21–31	9.8	10.5	8.0	9.7	11.5	7.5												
Juni 1–10	11.3	12.7	10.0	11.1	13.0	9.5												
11–20	14.0	15.0	13.0	14.0	15.0	13.3												
21–30	13.8	15.0	13.0	13.7	15.0	13.0												
Juli 1–10	17.2	19.0	14.5	16.7	18.5	14.0												
11–20	16.8	18.0	14.5	17.0	17.7	16.5												
21–31	15.2	17.0	14.2	15.3	16.5	14.5												
August 1–10	16.1	16.5	15.8	16.3	16.5	16.0												
11–20	15.8	16.0	15.0	15.8	16.2	15.0												
21–31	15.1	16.0	14.2	15.2	16.0	14.5												
Septbr. 1–10	14.0	15.0	13.2	14.4	15.5	13.5												
11–20	14.1	14.5	13.8	14.1	14.5	13.8												
21–30	13.3	14.0	13.0	13.6	14.0	13.0												
Oktbr. 1–10	12.5	13.0	12.0	12.8	13.5	12.0												
11–20	11.6	12.2	10.5	11.9	12.5	11.0												
21–31	10.1	10.5	9.8	10.4	10.8	10.0												
Novbr. 1–10	9.4	10.0	8.5	9.5	10.0	8.5												
11–20	8.0	8.5	7.5	8.0	8.5	7.5												
21–30	7.0	7.5	6.5	7.3	7.5	6.5												
Decbr. 1–10	5.6	7.0	4.5	5.8	7.5	4.0												
11–20	4.5	5.0	3.5	4.5	5.0	3.8												
21–31	4.0	4.5	3.5	4.0	4.5	3.5												
Januar	1.6	3.5	0.3	1.5	4.0	0.0												
Februar	0.8	2.3	0.0	0.9	2.5	0.0												
Marts	0.3	1.5	−0.5	0.2	1.5	−0.5												
April	2.4	5.0	0.5	2.3	5.3	0.5												
Maj	7.9	10.5	5.3	7.8	11.5	5.0												
Juni	13.0	15.0	10.0	12.9	15.0	9.5												
Juli	16.4	19.0	14.2	16.3	18.5	14.0												
August	15.6	16.5	14.2	15.8	16.5	14.5												
September	13.8	15.0	13.0	14.1	15.5	13.0												
Oktober	11.3	13.0	9.8	11.6	13.5	10.0												
November	8.1	10.0	6.5	8.3	10.0	6.5												
December	4.7	7.0	3.5	4.7	7.5	3.5												
Aaret	8.0	19.0	−0.5	8.0	18.5	−0.5												

1883. **STATION: DROGDEN.**

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	3 Meter			6 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan. 1–10	1.19	2.15	0.80	1.24	2.35	0.87												
11–20	0.95	1.92	0.83	0.96	2.02	0.83												
21–31	1.58	2.56	0.83	1.64	2.58	0.86												
Febr. 1–10	1.20	2.10	0.94	1.29	2.35	0.96												
11–20	0.87	1.11	0.72	1.06	2.09	0.78												
21–28	2.01	2.53	0.84	2.12	2.53	1.41												
Marts 1–10	1.15	2.53	0.72	1.25	2.58	0.78												
11–20	0.90	1.05	0.81	0.90	1.05	0.81												
21–31	1.45	2.01	0.82	1.55	2.03	0.84												
April 1–10	1.04	1.35	0.80	1.07	1.37	0.83												
11–20	0.86	1.00	0.80	0.89	1.07	0.80												
21–30	0.78	0.90	0.72	0.82	1.08	0.76												
Maj 1–10	0.78	0.84	0.74	0.86	1.13	0.76												
11–20	1.22	2.03	0.79	1.41	2.03	0.94												
21–31	1.88	2.69	0.91	2.05	2.69	1.25												
Juni 1–10	0.80	0.87	0.77	0.81	0.90	0.77												
11–20	0.81	0.87	0.76	0.90	1.29	0.78												
21–30	0.80	0.83	0.76	0.81	0.86	0.74												
Juli 1–10	0.99	1.74	0.75	1.04	1.74	0.75												
11–20	1.48	1.93	0.86	1.67	1.93	0.94												
21–31	1.00	1.59	0.81	1.05	1.64	0.81												
August 1–10	0.97	1.10	0.88	1.03	1.36	0.92												
11–20	1.19	1.64	0.94	1.24	1.67	0.94												
21–31	1.10	1.59	0.81	1.17	1.67	0.87												
Septbr. 1–10	0.96	1.16	0.83	1.03	1.28	0.83												
11–20	0.86	1.00	0.81	0.90	1.03	0.81												
21–30	0.88	1.02	0.81	0.92	1.04	0.83												
Oktbr. 1–10	1.04	1.65	0.81	1.06	1.72	0.84												
11–20	1.18	1.98	0.84	1.25	2.02	0.87												
21–31	1.44	2.15	0.89	1.53	2.18	0.89												
Novbr. 1–10	1.08	1.68	0.84	1.10	1.78	0.84												
11–20	0.96	1.07	0.87	0.97	1.07	0.89												
21–30	1.24	1.69	0.91	1.36	1.74	0.94												
Decbr. 1–10	1.32	1.91	0.94	1.45	2.17	1.05												
11–20	1.22	1.98	0.93	1.25	2.05	0.95												
21–31	1.23	1.90	0.85	1.31	1.95	0.86												
Januar	1.24	2.56	0.80	1.29	2.58	0.83												
Februar	1.36	2.53	0.72	1.72	2.53	0.78												
Marts	1.17	2.53	0.72	1.23	2.58	0.78												
April	0.89	1.35	0.72	0.93	1.37	0.76												
Maj	1.29	2.69	0.74	1.44	2.69	0.76												
Juni	0.80	0.87	0.76	0.84	1.29	0.74												
Juli	1.16	1.93	0.75	1.25	1.93	0.75												
August	1.09	1.64	0.81	1.15	1.67	0.87												
September	0.90	1.16	0.81	0.95	1.28	0.81												
Oktober	1.22	2.15	0.81	1.28	2.18	0.84												
November	1.09	1.69	0.84	1.14	1.78	0.84												
December	1.26	1.98	0.85	1.34	2.17	0.86												
Aaret	1.12	2.69	0.72	1.21	2.69	0.74												

1883. **STATION: GJEDSØR REV.** *Misvisning _ 12°*

		Luftens Varme			Skydække	Antal Dage med						Vindens Retning (misv.) i p Ct.									Vindens Styrke (Skala 0_12)								
		Middel	Max.	Min.	Middel	N	S	H	U	D	Tg	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel
Jan.	1_10	0.4	5.3	-3.6	6.7	5	2		5		4	8	10	14	18	11	10	15	12	2	1.8	2.3	1.8	2.5	2.7	2.5	2.7	1.8	2.2
	11_20	-0.8	2.6	-3.9	5.7	1			5	5	4			10	43	15	12	10		10			6.6	4.6	1.5	2.5	3.9		3.6
	21_31	0.2	4.2	-5.0	6.3	4	2					8	10	5	5	16	33	13	8	2	3.4	3.3	2.9	4.5	4.9	3.5	3.1	4.2	3.6
Febr.	1_10	0.8	3.8	-1.0	8.3	3	1		5	5	1		3	21	28	20	17	8		3		3.5	3.5	4.2	3.3	3.2	1.9		3.4
	11_20	0.5	3.4	-3.8	4.0	1			6	6	1			3	47	31	11			8			2.0	2.4	1.9	2.2			2.0
	21_28	2.6	3.7	1.1	5.9	1			7	5	2	4					13	49	34		3.8					3.3	3.7	4.0	3.8
Marts	1_10	0.4	3.8	-2.7	3.8	5	3		2			9	38	10	1	3	9	12	13	5	2.9	2.6	2.1	2.0	1.3	1.3	3.6	3.7	2.5
	11_20	-2.0	0.9	-4.4	5.5	2	2		2	2		23	13	17	17	8	6	7	4	5	4.5	3.1	3.9	3.0	2.0	2.3	3.1	3.2	3.3
	21_31	0.1	4.0	-4.2	7.2	7	7		1	1		5	8	8	17	7	11	24	20		1.6	4.4	5.1	3.3	3.6	2.7	4.7	3.3	3.7
April	1_10	2.6	4.7	0.6	7.5	3	2		7	5	5	2	13	10	8	2	6	27	18	15	1.7	1.9	2.0	1.5	2.0	1.6	1.5	1.9	1.5
	11_20	3.8	7.4	1.0	7.2	4	1		4	3	2		9	30	27	9	11	10	2	2		2.9	3.6	1.8	1.5	1.8	2.0	2.0	2.4
	21_30	4.6	8.3	0.2	6.5	6	2		4	2	3	5	22	53	4		1	6	6	3	2.5	3.7	3.3	1.6		1.0	2.6	2.4	3.1
Maj	1_10	7.2	13.8	4.0	4.4	2			2	1	1	7	20	26	11	10	5	12		10	1.6	2.2	2.4	2.0	1.3	2.0	1.3		1.8
	11_20	10.3	17.5	6.2	5.2	5		1	4	4		12	6	1	13	13	10	17	23	5	3.1	1.1	1.0	1.4	1.3	2.2	4.2	3.9	2.6
	21_31	12.6	20.4	8.4	4.3	2			4	4		5	5	8	8	11	9	26	22	8	2.0	1.0	2.0	1.7	1.3	1.8	2.2	2.5	1.8
Juni	1_10	15.1	20.4	11.3	2.2	1						10	22	23	5		4	14	12	10	1.3	1.5	1.6	2.2		1.4	1.5	1.5	1.4
	11_20	14.9	19.2	11.5	4.8	3						9	8	8	6	1	4	26	20	18	2.5	1.8	2.4	2.4	2.0	2.0	2.8	2.6	2.1
	21_30	15.4	21.4	11.8	5.8	5			2	2		7	11	24	16	7	2	6	24	3	2.6	1.2	1.4	1.4	1.0	1.7	3.9	3.4	2.0
Juli	1_10	19.0	22.0	16.6	3.6	4			3	3		3	11	20	15	5	8	23	12	3	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	2.0	2.6	2.4	1.7
	11_20	15.8	19.4	11.7	7.3	9			1	1			1	1	1	6	23	54	12	2		1.0	1.0	1.0	2.0	3.5	3.8	4.1	3.6
	21_31	16.1	18.3	14.0	7.8	7						11		6	8	8	18	30	18	2	2.3		1.6	1.5	1.7	2.2	2.6	2.6	2.2
August	1_10	15.6	17.5	12.9	7.4	7			1	1		7			3	2	16	31	41		1.9			2.0	2.0	3.3	2.9	2.8	2.8
	11_20	15.9	20.1	13.1	7.1	5		1	1	1	1	2	2	14	1	10	24	30	17		2.0	1.3	2.0	1.0	1.4	4.3	4.6	4.5	3.7
	21_31	16.1	19.5	13.8	6.4	3			5	3	3	2	2	16	4	5	17	30	22	3	2.0	2.0	1.6	1.6	1.8	2.6	3.2	3.6	2.7
Septbr.	1_10	15.0	18.7	12.6	6.0	8			1	1		4	4		7	11	29	27	13	5	1.8	1.4		2.0	2.3	3.9	3.5	2.4	2.9
	11_20	14.2	18.2	11.6	4.8	3						10	4	43	11		3	13	13	3	1.5	2.2	2.3	2.1		1.7	2.1	2.5	2.1
	21_30	11.9	15.2	9.4	7.2	7						5	4	7	12	12	32	16	7	5	3.3	2.6	3.2	3.2	2.8	2.8	2.1	7.3	3.0
Oktbr.	1_10	10.9	15.4	6.7	6.8	5			1	1		6	22	2	4	4	10	28	14	10	2.9	3.3	2.0	2.2	2.8	2.8	4.0	4.2	3.1
	11_20	10.2	13.8	7.3	6.0	5		2	3	2	1	3	3	6	19	19	18	28	4		2.3	3.0	2.7	3.5	3.0	4.8	6.8	2.6	4.4
	21_31	9.2	12.2	7.3	5.0	4			2	2	1			17	13	9	22	29	5	5			2.2	2.1	3.3	4.0	3.7	2.0	3.0
Novbr.	1_10	6.9	9.2	3.9	8.7	5			3	1	2	2			8	24	39	20	5	2	4.0			1.3	2.6	3.2	2.8	2.7	2.8
	11_20	4.6	6.7	2.2	8.8	6			4	4	1	13	11		8	24	24	12	8		5.7	5.8		4.1	3.3	3.8	5.3	2.9	4.3
	21_30	5.9	7.7	3.3	8.1	6			6	6						17	33	49	1						4.2	4.6	3.2	1.0	3.8
Decbr.	1_10	2.5	6.3	-3.5	7.6	7	4	1	4		1	12	12			2	11	36	27		4.8	6.7			2.3	2.8	3.5	2.9	3.8
	11_20	2.8	7.2	-0.3	7.8	6	1	1	2		1	22	7		4	11	19	28	9		3.8	3.8		2.6	4.6	4.4	4.3	4.0	4.1
	21_31	2.6	5.3	-3.3	7.9	2			7	1	4	2		4	33		7	24	30	2	1.5		1.6	2.3		4.8	3.4	2.3	2.7
Januar		-0.1	5.3	-5.0	6.2	10	4		10	5	8	6	7	10	22	14	19	13	7	4	2.6	2.8	3.5	4.0	3.3	3.1	3.1	2.8	3.2
Februar		1.2	3.8	-3.8	6.1	5	1		18	16	4	1	1	9	27	18	13	17	10	4	3.8	3.5	3.3	3.1	2.4	2.9	3.4	4.0	3.0
Marts		-0.6	4.0	-4.4	5.5	14	12		5	3		12	19	11	12	6	9	15	13	3	3.7	2.9	3.7	3.1	2.5	2.2	4.1	3.5	3.2
April		3.7	8.3	0.2	7.1	13	5		15	10	10	3	14	31	13	4	6	14	8	7	2.2	3.0	3.2	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3
Maj		10.1	20.4	4.0	4.7	9		1	10	9	1	8	10	11	11	11	8	19	15	8	2.5	1.8	2.3	1.7	1.3	2.0	2.6	3.2	2.1
Juni		15.1	21.4	11.3	4.3	9			2	2		9	13	18	9	2	4	15	19	11	2.1	1.5	1.6	1.8	1.1	1.7	2.5	2.7	1.8
Juli		17.0	22.0	11.7	6.0	20			4	4		5	4	9	8	6	16	35	14	2	2.0	1.1	1.2	1.3	1.7	2.8	3.2	3.0	2.5
August		15.9	20.1	12.9	7.0	15		1	7	5	4	4	1	10	3	5	19	30	26	1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.6	3.5	3.6	3.3	3.0
September		13.7	18.7	9.4	6.0	18			1	1		6	4	17	10	8	21	19	11	4	2.0	2.1	2.4	2.5	2.6	3.3	2.7	3.6	2.7
Oktober		10.1	15.4	6.7	5.9	14		2	6	5	2	3	8	9	12	11	17	28	8	5	2.6	3.3	2.3	2.8	3.1	4.0	4.8	3.4	3.5
November		5.8	9.2	2.2	8.6	17			13	11	3	5	4		5	22	32	27	5	1	5.4	5.8		2.7	3.3	3.8	3.4	2.7	3.6
December		2.6	7.2	-3.5	7.7	15	5	2	13	1	6	11	6	1	13	4	12	29	22	1	4.0	5.5	1.6	2.4	4.2	4.0	3.7	2.8	3.5
Aaret		7.9	22.0	-5.0	6.3	159	27	6	104	72	38	6	8	11	12	9	15	22	13	4	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	3.2	3.4	3.1	2.9

1883. **STATION: GJEDSØR REV.** *Misvisning – 12°.*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)										
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Jan. 1–10	1.5	2.3	0.8	1.52	1.84	1.04		62			2	3	22	3	8		0.4			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2
11–20	0.9	1.0	0.7	1.05	1.51	0.91	8	52					33	3	3	0.3	0.7					0.5	1.1	0.6	2.0
21–31	0.2	0.8	-0.2	1.47	1.77	1.10	2	27	6		2	9	43	5	6	0.3	1.1	0.6		0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	2.4
Febr. 1–10	0.3	0.6	0.2	1.50	1.69	1.11		63	3				13	1	20		0.6	0.3				0.4	0.3	0.5	1.5
11–20	0.4	0.7	-0.1	1.13	1.28	1.01		45	2				22	9	22		0.5	0.3				0.6	0.4	0.4	1.7
21–28	0.8	1.1	0.3	1.63	1.88	1.15		19					62	6	13		0.4					0.8	1.1	0.6	2.4
Marts 1–10	0.9	1.3	0.3	1.55	2.01	1.27	1	58	2		3	3	13	7	13	0.3	0.4	1.0		0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	1.5
11–20	0.0	0.4	-0.5	1.11	1.37	0.93	2	51	9		2	13	12	1	10	0.5	0.5	0.3		0.4	0.4	1.0	0.5	0.5	1.9
21–31	0.3	0.6	0.0	1.23	1.55	0.92		41				11	28	7	14		0.8				0.7	1.1	0.6	0.8	4.1
April 1–10	1.4	2.1	0.7	1.11	1.27	1.03		43	2	8	2	2	23		20		0.4	0.2	0.4	0.5	0.8	0.5		0.3	1.6
11–20	2.5	3.3	0.9	1.02	1.16	0.90		39	11	2		8	21	1	18		0.5	0.3	0.3		0.5	0.4	1.5	0.4	1.5
21–30	3.3	4.1	2.5	0.89	1.11	0.82		67	8				20		5		0.4	0.4				0.6		0.5	1.9
Maj 1–10	5.7	6.5	4.8	0.89	0.96	0.88		52					32		17		0.3					0.4		0.3	1.1
11–20	8.3	10.3	6.7	0.93	1.12	0.82	3	26	1			2	47	13	8	1.8	0.3	0.3			0.3	0.7	0.3	0.5	2.2
21–31	10.4	13.7	8.2	0.90	1.00	0.84	2	58					18	18	23	0.8	0.5					0.5	0.5	0.4	1.5
Juni 1–10	12.5	14.1	9.9	0.85	1.07	0.76	10	64	13					1	12	0.5	0.7	1.0					0.3	0.6	2.0
11–20	13.8	15.2	12.1	0.80	0.87	0.74	12	31	4				11	9	33	0.9	0.6	0.9				0.3	0.3	0.4	1.5
21–30	14.1	16.2	11.9	0.76	0.83	0.73	3	56	38				5		3	0.3	0.5	0.5				0.3		0.5	1.4
Juli 1–10	17.4	19.5	15.5	0.79	0.97	0.75		33	4			3	41	4	15		0.4	0.3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
11–20	16.5	17.3	14.9	1.03	1.30	0.80	3	18	2	3		8	44	16	5	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.4	0.5	1.3
21–31	15.9	17.2	14.4	0.97	1.28	0.78	2	58	14				3	5	20	0.3	0.6	0.8				0.3	0.3	0.5	2.4
August 1–10	15.5	15.9	14.9	0.85	0.94	0.74		45	8			3	18	6	20		0.5	0.5			0.3	0.4	0.3	0.4	1.5
11–20	15.6	16.1	14.8	1.06	1.26	0.90	2	42	2				31	14	10	0.3	0.5	0.3				0.4	0.5	0.4	2.2
21–31	16.0	16.4	15.3	0.96	1.35	0.80		39	2			7	20	19	14		0.5	0.3			0.9	1.1	0.9	0.7	2.3
Septbr. 1–10	15.0	16.4	14.2	0.98	1.12	0.85		58				3	12	5	22		1.0				0.3	0.6	0.6	0.7	2.3
11–20	13.7	14.9	12.6	0.84	0.96	0.79	2	53	13				7	8	17	0.3	0.6	0.6				0.4	0.4	0.4	1.4
21–30	12.3	12.8	11.6	0.89	0.94	0.79		46	9			3	15		27		0.7	0.6			1.6	1.2		0.6	2.0
Oktbr. 1–10	11.8	12.3	11.2	0.93	1.13	0.84		38	4				32	11	15		0.5	0.2				1.0	0.9	0.6	3.4
11–20	11.4	12.0	10.7	1.03	1.20	0.93		20	20			5	28	3	23		0.9	0.9			0.4	0.9	0.3	0.6	2.0
21–31	10.1	10.9	9.4	1.36	1.48	1.15		45	13				15		27		0.5	0.6				0.4		0.4	1.4
Novbr. 1–10	8.7	9.3	7.0	1.09	1.29	0.80	2	53	15				20	2	8	0.3	0.4	0.5				0.4	0.3	0.4	1.3
11–20	7.7	8.6	6.9	1.19	1.38	0.95	4	46	10			3	22	2	13	0.3	0.4	1.0			0.3	0.6	0.8	0.5	1.5
21–30	6.6	7.1	6.2	1.25	1.41	1.03	3	25	5				35	10	22	0.3	0.6	0.2				0.3	0.2	0.3	1.7
Decbr. 1–10	5.2	6.5	4.2	1.34	1.53	1.15	1	54					27	3	15	1.0	0.5					0.7	0.2	0.5	2.2
11–20	3.9	4.4	3.1	1.27	1.44	1.02	4	36	5			1	29	3	22	0.4	0.4	0.3			0.3	0.4	0.4	0.3	0.7
21–31	3.7	3.9	3.0	1.24	1.50	0.90	2	56	18			2	11	3	8	0.5	0.5	0.5			0.3	0.3	0.3	0.4	2.3
Januar	0.9	2.3	-0.2	1.35	1.84	0.91	3	46	2		1	4	33	4	6	0.3	0.6	0.6		0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	2.4
Februar	0.5	1.1	-0.1	1.42	1.88	1.01		44	2				30	5	18		0.6	0.3				0.6	0.7	0.5	2.4
Marts	0.4	1.3	-0.5	1.30	2.01	0.92	1	50	3		2	9	18	5	12	0.4	0.6	0.4		0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	4.1
April	2.4	4.1	0.7	1.01	1.27	0.82		50	7	3	1	3	21		14		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.5	0.4	1.9
Maj	8.2	13.7	4.8	0.91	1.12	0.82	2	45				1	29	7	16	1.4	0.4	0.3			0.3	0.6	0.4	0.4	2.2
Juni	13.4	16.2	9.9	0.80	1.07	0.73	8	50	17				5	3	16	0.6	0.6	0.6				0.3	0.3	0.5	2.0
Juli	16.6	19.5	14.4	0.93	1.30	0.75	2	37	7	1		4	28	8	13	0.3	0.5	0.7	0.5		0.4	0.4	0.4	0.4	2.4
August	15.7	16.4	14.8	0.96	1.35	0.74	1	42	4			3	23	13	15	0.3	0.5	0.4			0.7	0.6	0.7	0.5	2.3
September	13.6	16.4	11.6	0.90	1.12	0.79	1	53	7			2	11	4	22	0.3	0.7	0.6			1.0	0.8	0.5	0.6	2.3
Oktober	11.1	12.3	9.4	1.11	1.48	0.84	34		12			2	25	5	22	0.6		0.7			0.4	0.8	0.7	0.5	3.4
November	7.7	9.3	6.2	1.18	1.41	0.80	3	41	10			1	26	4	14	0.3	0.4	0.6			0.3	0.4	0.3	0.4	1.7
December	4.3	6.5	3.0	1.28	1.53	0.90	2	49	8			1	22	3	15	0.5	0.5	0.5			0.3	0.5	0.3	0.4	2.3
Aaret	7.9	19.5	-0.5	1.10	2.01	0.73	2	45	7			3	23	5	15	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	4.1

1883. **STATION: GJEDSØR REV.**

		Vandets Varme (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	2.0	2.4	1.5	2.0	2.9	1.7												
	11–20	1.3	1.6	1.0	1.3	1.9	0.9												
	21–31	0.6	1.0	0.3	0.7	1.0	0.2												
Febr.	1–10	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4												
	11–20	0.6	0.8	0.2	0.6	0.7	0.4												
	21–28	1.0	1.3	0.4	1.0	1.3	0.6												
Marts	1–10	1.4	1.6	0.7	1.4	1.6	1.1												
	11–20	0.6	1.0	0.3	0.8	1.4	0.4												
	21–31	0.6	0.9	0.2	0.5	0.8	0.2												
April	1–10	1.3	2.2	0.9	1.1	1.7	0.8												
	11–20	2.6	3.2	2.2	2.2	2.9	1.6												
	21–30	3.3	4.2	2.8	3.1	4.1	2.6												
Maj	1–10	5.6	6.7	4.8	5.4	6.2	4.3												
	11–20	7.9	9.4	6.6	6.8	9.4	4.5												
	21–31	9.2	11.9	7.7	6.5	9.1	4.9												
Juni	1–10	8.9	13.0	5.8	8.7	10.4	7.6												
	11–20	13.3	15.7	11.2	11.5	15.1	8.5												
	21–30	13.1	14.3	12.2	12.0	14.7	9.1												
Juli	1–10	14.4	19.0	10.0	11.6	14.9	7.1												
	11–20	16.9	17.5	16.3	15.3	16.6	12.9												
	21–31	16.4	17.2	15.5	15.4	16.3	14.1												
August	1–10	15.5	16.7	13.7	15.3	16.6	13.6												
	11–20	15.9	16.3	15.4	15.8	16.1	15.4												
	21–31	16.1	16.4	15.7	15.8	16.6	15.1												
Septbr.	1–10	15.3	16.5	14.5	15.6	16.4	15.0												
	11–20	13.6	15.2	12.4	13.6	15.2	12.5												
	21–30	12.7	13.7	12.3	12.8	13.6	12.2												
Oktbr.	1–10	12.3	13.1	11.8	12.5	13.3	11.9												
	11–20	11.8	12.4	11.2	12.0	12.9	11.2												
	21–31	10.6	11.2	10.2	10.4	11.2	10.1												
Novbr.	1–10	9.7	10.9	9.1	9.7	10.0	9.4												
	11–20	8.3	9.5	7.9	8.5	9.6	7.6												
	21–30	6.9	7.5	6.5	7.0	7.4	6.4												
Decbr.	1–10	5.8	6.7	4.8	5.8	6.7	4.7												
	11–20	4.3	4.8	3.7	4.4	4.9	3.9												
	21–31	3.8	4.2	3.7	3.7	3.9	3.6												
Januar		1.3	2.4	0.3	1.3	2.9	0.2												
Februar		0.7	1.3	0.2	0.7	1.3	0.4												
Marts		0.8	1.6	0.2	0.9	1.6	0.2												
April		2.4	4.2	0.9	2.1	4.1	0.8												
Maj		7.6	11.9	4.8	6.2	9.4	4.3												
Juni		11.8	15.7	5.8	10.7	15.1	7.6												
Juli		15.9	19.0	10.0	14.1	16.6	7.1												
August		15.8	16.7	13.7	15.6	16.6	13.6												
September		13.9	16.5	12.3	14.0	16.4	12.2												
Oktober		11.5	13.1	10.2	11.6	13.3	10.1												
November		8.3	10.9	6.5	8.3	10.0	6.4												
December		4.6	6.7	3.7	4.6	6.7	3.6												
Aaret		7.9	19.0	0.2	7.5	16.6	0.2												

1883. **STATION: GJEDSØR REV.**

		Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
		8 Meter			11 Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
		Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Jan.	1–10	1.63	1.86	1.20	1.72	1.86	1.47												
	11–20	1.13	1.59	0.91	1.20	1.85	0.91												
	21–31	1.31	1.79	1.21	1.37	1.85	1.31												
Febr.	1–10	1.52	1.71	1.11	1.55	1.74	1.12												
	11–20	1.23	1.73	1.03	1.31	1.80	1.03												
	21–28	1.77	1.92	1.20	1.82	2.00	1.46												
Marts	1–10	1.73	2.05	1.30	1.82	2.06	1.38												
	11–20	1.25	1.73	0.94	1.49	2.03	0.99												
	21–31	1.26	1.55	0.91	1.37	1.66	0.91												
April	1–10	1.35	1.55	1.06	1.50	1.62	1.19												
	11–20	1.00	1.28	0.95	1.34	1.52	1.00												
	21–30	0.92	1.16	0.85	0.95	1.17	0.89												
Maj	1–10	0.95	1.09	0.89	1.08	1.60	0.90												
	11–20	1.11	1.67	0.89	1.40	1.83	0.93												
	21–31	1.43	1.67	1.06	1.75	1.91	1.42												
Juni	1–10	1.01	1.41	0.75	1.36	1.80	1.04												
	11–20	0.86	1.01	0.81	1.10	1.48	0.89												
	21–30	0.82	0.86	0.77	1.00	1.27	0.84												
Juli	1–10	0.83	0.85	0.80	0.93	1.29	0.81												
	11–20	1.29	1.46	0.96	1.47	1.60	1.28												
	21–31	1.09	1.40	0.92	1.32	1.54	1.17												
August	1–10	0.96	1.13	0.86	1.13	1.29	1.00												
	11–20	1.16	1.33	0.97	1.23	1.33	1.12												
	21–31	1.01	1.41	0.76	1.12	1.45	0.94												
Septbr.	1–10	1.05	1.15	0.87	1.19	1.33	1.05												
	11–20	0.88	1.02	0.80	0.94	1.07	0.81												
	21–30	0.90	0.95	0.85	0.99	1.16	0.86												
Oktbr.	1–10	1.01	1.15	0.89	1.13	1.37	0.93												
	11–20	1.10	1.23	0.96	1.22	1.54	1.02												
	21–31	1.47	1.64	1.36	1.50	1.68	1.37												
Novbr.	1–10	1.19	1.60	0.89	1.27	1.60	1.07												
	11–20	1.25	1.67	1.00	1.30	1.67	1.08												
	21–30	1.29	1.46	1.07	1.29	1.48	1.12												
Decbr.	1–10	1.42	1.54	1.28	1.46	1.58	1.32												
	11–20	1.28	1.47	1.04	1.31	1.47	1.04												
	21–31	1.37	1.55	0.91	1.40	1.57	0.90												
Januar		1.36	1.86	0.91	1.43	1.86	0.91												
Februar		1.51	1.92	1.03	1.56	2.00	1.03												
Marts		1.41	2.05	0.91	1.56	2.06	0.91												
April		1.09	1.55	0.85	1.26	1.62	0.89												
Maj		1.16	1.67	0.89	1.41	1.91	0.90												
Juni		0.90	1.41	0.75	1.15	1.80	0.84												
Juli		1.07	1.46	0.80	1.24	1.60	0.81												
August		1.04	1.41	0.76	1.16	1.45	0.94												
September		0.94	1.15	0.80	1.04	1.33	0.81												
Oktober		1.19	1.64	0.89	1.29	1.68	0.93												
November		1.24	1.67	0.89	1.29	1.67	1.07												
December		1.36	1.55	0.91	1.39	1.58	0.90												
Aaret		1.19	2.05	0.75	1.32	2.06	0.81												

1883. **STATION: LILLEBELT (NORD).** *Misvisning – 13.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct.									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	3.5	6.3	1.0	1.77	1.93	1.56																			
Maj	9.2	13.5	6.2	1.56	2.01	1.10																			
Juni	13.9	17.5	12.0	1.63	1.90	1.18																			
Juli	–	–	–	–	–	–																			
August	15.1	16.4	13.0	1.91	2.36	1.59																			
September	14.4	16.0	12.0	1.66	1.91	1.39																			
Oktober	11.4	13.0	10.0	1.71	2.03	1.46																			
November	8.2	10.6	6.7	1.80	2.05	1.49																			
December	–	–	–	–	–	–																			
Aaret																									

Vandets Varme (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	8.6	11.5	6.4	8.2	10.4	6.4	7.9	9.5	6.4									
Juni	13.5	16.0	11.5	12.6	16.0	10.0	11.7	16.0	7.9									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	14.7	16.0	12.6	14.3	16.0	12.0	14.0	15.4	12.0									
September	14.8	15.5	13.8	14.7	15.5	13.8	14.6	15.5	13.5									
Oktober	11.9	13.6	10.2	11.9	13.6	10.3	12.0	13.6	10.3									
November	8.3	10.2	6.7	8.3	10.2	6.7	8.4	10.2	6.8									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

Vandets Saltmængde (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	1.65	1.96	1.20	1.72	2.13	1.20	1.77	2.18	1.29									
Juni	1.68	2.03	1.41	1.81	2.39	1.43	1.94	2.32	1.43									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	1.98	2.39	1.68	2.08	2.52	1.68	2.16	2.54	1.79									
September	1.72	1.98	1.41	1.78	2.25	1.41	1.83	2.33	1.41									
Oktober	1.74	2.04	1.47	1.79	2.04	1.47	1.89	2.04	1.47									
November	1.84	2.12	1.52	1.85	2.12	1.56	1.87	2.12	1.56									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

1883. **STATION: LILLEBELT (SYD).** *Misvisning – 13.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)										
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max	
Januar																										
Februar																										
Marts																										
April	4.0	5.9	1.9	1.73	1.84	1.41																				
Maj	9.7	13.3	6.0	1.31	1.57	1.07																				
Juni	15.2	16.9	12.9	–	–	–																				
Juli	–	–	–	–	–	–																				
August	16.2	17.4	15.4	1.59	1.71	1.43																				
September	14.8	16.4	10.9	1.51	1.67	1.33																				
Oktober	11.3	12.9	9.4	1.46	1.56	1.30																				
November	7.3	8.9	6.1	1.61	1.73	1.48																				
December	4.4	6.0	2.6	1.73	1.77	1.65																				
Aaret																										

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	Meter			Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj																		
Juni																		
Juli																		
August																		
September																		
Oktober																		
November																		
December																		
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	Meter			Meter			Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj																		
Juni																		
Juli																		
August																		
September																		
Oktober																		
November																		
December																		
Aaret																		

1883. **STATION: SAMSØ BELT.** *Misvisning – 13.°*

	Overfladevandets					
	Varme			Saltmængde		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar						
Februar						
Marts						
April	3.3	5.2	1.5	1.63	1.92	1.23
Maj	8.9	14.0	5.5	1.58	2.02	1.10
Juni	14.7	18.0	9.5	1.54	2.01	1.03
Juli	–	–	–	–	–	–
August	15.5	17.3	12.0	1.73	2.14	1.40
September	14.5	16.5	12.7	1.47	2.11	0.90
Oktober	11.2	13.0	9.5	1.60	1.84	1.33
November	7.6	9.4	6.1	1.80	2.08	1.32
December	–	–	–	–	–	–
Aaret						

	Overfladestrømmens																		
	Retning (misv.) i pCt									Fart (Kvartmil i Timen)									
	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																			
Februar																			
Marts																			
April																			
Maj																			
Juni																			
Juli																			
August																			
September																			
Oktober																			
November																			
December																			
Aaret																			

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	2.4	4.8	0.2	2.2	4.7	0.2	2.1	4.2	0.7									
Maj	8.1	11.7	4.7	6.0	9.6	3.8	5.2	7.7	2.7									
Juni	13.7	16.7	11.3	11.9	15.9	7.0	7.7	13.5	4.7									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	15.5	17.7	14.5	15.0	17.6	13.7	14.0	17.5	10.7									
September	14.4	16.3	12.7	14.2	15.5	12.7	14.0	15.3	12.5									
Oktober	11.4	12.7	9.2	11.8	13.5	9.7	12.2	13.3	10.0									
November	7.4	9.5	5.9	7.8	9.7	6.3	8.3	10.2	6.7									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min	Middel	Max.	Min	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	1.68	2.40	1.27	1.80	2.22	1.27	2.44	2.73	1.90									
Maj	1.68	2.48	1.17	2.27	3.01	1.40	2.73	3.25	1.71									
Juni	1.71	2.39	1.04	2.13	2.82	1.28	2.95	3.19	2.39									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	1.80	2.06	1.50	2.02	2.45	1.56	2.51	3.06	1.91									
September	1.60	2.13	1.15	1.89	2.28	1.51	2.41	3.12	1.87									
Oktober	1.69	1.98	1.35	2.17	2.78	1.68	2.44	2.97	1.86									
November	1.91	2.13	1.58	2.01	2.31	1.70	2.13	2.35	1.79									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

1883. **STATION: STORE BELT.** *Misvisning – 13.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i pCt									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW.	W.	NW	Middel	Max
Januar	1.2	3.7	-0.3	1.88	2.28	1.18																			
Februar	0.7	1.7	0.2	1.70	2.08	1.25																			
Marts	0.5	2.2	-0.8	1.81	2.31	1.08																			
April	3.1	5.2	1.2	1.31	1.69	0.80																			
Maj	9.1	12.7	5.7	1.34	1.77	0.89																			
Juni	15.0	17.7	12.2	1.06	1.50	0.86																			
Juli	16.9	19.7	14.2	1.25	1.89	0.71																			
August	15.7	17.2	14.2	1.37	1.88	0.92																			
September	14.3	15.7	12.2	1.14	1.82	0.69																			
Oktober	11.4	13.2	10.2	1.53	2.09	1.03																			
November	8.3	9.7	6.7	1.50	1.83	1.13																			
December	4.2	6.2	3.2	1.80	2.00	1.45																			
Aaret	8.4	19.7	-0.8	1.47	2.31	0.69																			

Vandets Varme (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar	1.5	3.2	0.0	1.8	3.2	0.0	1.9	3.8	0.0									
Februar	0.8	1.6	0.2	1.1	2.0	0.4	1.5	2.4	0.6									
Marts	0.8	2.2	0.0	0.9	2.2	0.0	1.1	2.8	0.0									
April	2.8	5.0	0.6	2.4	4.8	0.6	2.2	4.4	0.6									
Maj	8.7	11.6	5.8	6.5	9.4	4.0	4.7	6.2	3.0									
Juni	14.0	15.4	10.8	12.0	15.0	7.4	8.5	12.0	5.0									
Juli	15.9	18.6	12.4	10.9	15.0	8.0	8.4	13.8	6.6									
August	15.5	16.8	14.8	13.8	16.2	12.8	11.4	14.0	9.6									
September	14.4	15.2	13.4	14.0	15.2	13.4	13.1	14.2	12.0									
Oktober	11.9	13.6	10.4	12.0	13.6	10.6	12.0	13.2	10.8									
November	8.9	10.2	7.2	9.4	11.0	7.2	9.6	11.2	7.2									
December	4.3	6.8	3.6	4.4	7.0	3.6	4.7	8.6	3.8									
Aaret	8.3	18.6	0.0	7.4	16.2	0.0	6.6	14.2	0.0									

Vandets Saltmængde (i Dybden)

	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar	1.97	2.33	1.21	2.12	2.53	1.23	2.22	2.66	1.26									
Februar	1.80	2.20	1.46	1.92	2.33	1.51	2.01	2.48	1.55									
Marts	1.85	2.33	1.13	1.92	2.38	1.21	1.97	2.50	1.23									
April	1.41	1.74	0.92	1.62	1.97	1.00	1.93	2.35	1.50									
Maj	1.51	1.96	0.94	2.15	2.55	1.58	2.52	2.83	2.00									
Juni	1.28	1.59	0.79	1.86	2.49	1.00	2.60	2.78	2.39									
Juli	1.58	2.32	0.93	2.39	2.71	1.57	2.69	2.87	2.40									
August	1.56	1.96	1.01	1.91	2.15	1.26	2.22	2.48	2.09									
September	1.29	1.84	0.86	1.81	2.21	1.17	2.29	2.74	1.72									
Oktober	1.64	2.13	1.15	1.91	2.13	1.36	2.08	2.36	1.43									
November	1.56	1.84	1.29	1.85	2.02	1.41	2.03	2.37	1.59									
December	1.79	2.02	1.50	1.86	2.07	1.52	1.93	2.15	1.65									
Aaret	1.60	2.33	0.79	1.94	2.55	1.00	2.21	2.87	1.23									

1883. **STATION: LANGELANDS BELT.** *Misvisning* _ °

	Overfladevandets						Overfladeströmmens																			
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i pCt									Fart (Kvartmil i Timen)										
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max	
Januar																										
Februar																										
Marts																										
April	3.0	4.4	0.9	1.32	1.79	0.82																				
Maj	9.3	14.5	4.9	1.31	1.89	0.90																				
Juni	15.1	17.0	12.6	0.94	1.29	0.59																				
Juli	17.0	18.6	15.7	1.18	1.67	0.66																				
August	16.2	17.5	14.8	1.31	1.83	0.90																				
September	15.1	16.1	13.5	1.21	1.34	1.07																				
Oktober	11.9	14.1	10.1	1.61	1.97	1.06																				
November	8.0	10.2	6.5	1.48	1.76	1.28																				
December	–	–	–	–	–	–																				
Aaret																										

Vandets Varme (i Dybden)

	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	2.6	4.5	0.2	2.4	4.0	0.3	2.4	3.6	0.3	2.3	3.3	0.6	2.3	3.3	0.6	2.5	3.6	0.7
Maj	7.9	10.5	5.0	7.2	10.2	4.0	6.2	9.2	3.4	5.5	8.0	3.1	4.9	6.6	3.0	4.8	6.5	3.0
Juni	13.6	15.1	11.4	11.8	14.7	9.7	10.0	14.0	7.5	8.7	12.5	6.0	7.4	9.0	5.4	7.0	8.1	5.1
Juli	15.2	16.2	13.6	13.1	15.0	10.6	11.0	12.5	9.0	9.6	11.0	7.9	8.7	9.7	7.2	8.5	9.6	7.1
August	15.5	16.5	14.3	14.5	16.0	13.5	13.3	15.0	10.5	11.7	13.0	9.6	10.9	12.4	9.2	10.6	11.8	9.1
September	14.4	15.5	13.1	14.0	15.3	13.0	13.5	14.5	12.9	12.8	13.6	12.3	12.4	13.1	11.6	12.3	13.0	11.4
Oktober	11.5	13.5	10.3	11.4	13.5	10.3	11.4	13.4	10.2	11.2	13.1	10.2	11.2	13.1	10.1	11.2	13.0	10.1
November	8.3	10.6	6.8	8.3	10.4	6.8	8.3	10.2	6.8	8.5	10.2	6.8	8.6	10.3	7.0	8.6	10.5	7.0
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aaret																		

Vandets Saltmængde (i Dybden)

	8 Meter			11 Meter			15 Meter			19 Meter			23 Meter			26 Meter		
	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min	Middel	Max.	Min
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	1.48	1.79	0.92	1.53	1.75	1.15	1.64	1.85	1.21	1.79	2.02	1.40	1.90	2.30	1.59	2.02	2.53	1.70
Maj	1.45	1.87	1.02	1.83	2.04	1.36	2.02	2.29	1.65	2.34	2.57	2.06	2.53	2.78	2.35	2.59	2.81	2.45
Juni	1.38	1.68	0.71	1.86	2.06	1.13	2.20	2.45	1.26	2.62	2.70	2.37	2.75	2.83	2.60	2.80	2.92	2.69
Juli	1.43	1.80	0.78	1.92	2.33	1.54	2.34	2.64	1.87	2.64	2.83	2.37	2.78	2.89	2.63	2.84	2.99	2.71
August	1.42	1.78	1.17	1.73	2.03	1.29	2.00	2.32	1.40	2.47	2.80	2.01	2.59	2.88	2.48	2.77	2.88	2.65
September	1.38	1.66	1.13	1.59	1.82	1.28	1.79	2.06	1.41	2.16	2.55	1.58	2.52	2.84	2.15	2.59	2.91	2.22
Oktober	1.64	2.07	1.20	1.77	2.07	1.42	1.94	2.14	1.69	2.06	2.40	1.81	2.15	2.42	1.87	2.19	2.46	1.99
November	1.53	1.81	1.31	1.60	1.98	1.32	1.68	2.12	1.38	1.77	2.34	1.41	1.85	2.48	1.44	1.92	2.60	1.44
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aaret																		

1883. **STATION: ØRESUND (NORD).** *Misvisning – 12.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar	1.3	2.9	0.4	1.73	2.53	1.05																			
Februar	1.1	1.8	0.6	1.39	2.28	0.78																			
Marts	–	–	–	–	–	–																			
April	3.2	4.9	1.0	1.08	2.15	0.77																			
Maj	9.2	13.2	5.3	1.47	2.07	0.79																			
Juni	15.2	17.3	12.3	1.04	1.57	0.71																			
Juli	17.7	20.3	15.5	1.33	1.95	0.66																			
August	16.2	17.3	15.1	1.16	1.67	0.63																			
September	14.2	15.8	12.0	1.08	1.40	0.73																			
Oktober	11.1	13.0	8.8	1.49	2.07	0.81																			
November	7.2	9.1	6.1	1.31	2.03	0.79																			
December	–	–	–	–	–	–																			
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar	4.7	6.7	3.4	4.9	6.7	3.2	5.0	7.0	3.3									
Februar	3.7	5.3	1.6	3.8	5.3	1.7	4.0	5.3	3.2									
Marts	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April	3.9	7.8	2.6	5.1	7.8	2.9	5.3	7.8	2.9									
Maj	8.2	12.2	4.8	6.5	10.5	2.6	5.0	9.1	3.2									
Juni	14.6	16.3	12.2	9.7	12.8	5.2	5.5	7.6	4.7									
Juli	17.5	19.4	15.9	11.7	16.9	6.7	6.0	8.0	5.3									
August	17.3	18.4	16.4	15.9	18.0	13.2	10.7	14.8	9.0									
September	14.6	16.4	13.6	14.1	16.2	11.6	11.4	13.0	10.2									
Oktober	11.8	13.8	9.4	11.8	13.7	9.6	11.7	13.0	10.9									
November	10.1	12.2	7.6	10.9	12.6	9.4	11.2	12.3	9.5									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			15 Meter			23 Meter			Meter			Meter			Meter		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar	2.14	2.66	1.54	2.84	3.04	2.53	2.96	3.06	2.79									
Februar	1.80	2.53	0.78	2.69	3.04	2.15	2.79	3.04	2.28									
Marts	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
April	1.67	2.53	0.77	2.90	3.04	2.40	3.04	3.17	2.91									
Maj	1.91	2.23	0.91	2.89	3.19	2.08	3.15	3.35	2.92									
Juni	1.30	1.97	0.72	2.50	3.36	1.89	3.21	3.48	2.96									
Juli	1.66	1.96	1.02	2.46	3.13	1.82	3.16	3.50	2.70									
August	1.41	1.82	0.63	2.00	2.56	1.67	2.99	3.30	2.19									
September	1.33	2.03	0.99	2.33	3.06	1.64	2.96	3.29	2.19									
Oktober	1.65	2.08	0.94	2.07	2.64	1.56	2.38	3.15	1.70									
November	1.63	2.32	1.03	2.19	3.12	1.16	2.57	3.25	1.70									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

1883. **STATION: PRÆSTØ BUGT.** *Misvisning – 12.°*

	Overfladevandets						*Overfladestrømmens*																			
	Varme			*Saltmængde*			*Retning (misv.) i pCt.*									*Fart (Kvartmil i Timen)*									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar																									
Februar																									
Marts																									
April	2.8	4.8	1.8	0.68	0.77	0.54																			
Maj	8.1	12.3	3.8	0.71	1.05	0.53																			
Juni	14.9	17.8	12.6	0.65	0.77	0.57																			
Juli	–	–	–	–	–	–																			
August	14.7	15.8	13.8	0.65	0.80	0.57																			
September	14.2	16.8	12.8	0.71	0.80	0.60																			
Oktober	11.3	12.8	9.8	0.72	0.86	0.58																			
November	7.6	9.8	2.8	0.74	0.91	0.66																			
December	–	–	–	–	–	–																			
Aaret																									

	Vandets Varme (i Dybden)																	
	8 Meter			*15 Meter*			*23 Meter*			*Meter*			*Meter*			*Meter*		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April																		
Maj	5.0	10.0	4.0	7.4	10.0	4.0	7.4	10.0	4.0									
Juni	13.7	17.0	10.0	12.4	15.3	5.0	9.1	12.4	7.8									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	13.7	15.2	12.0	12.7	15.0	8.0	13.1	15.0	10.0									
September	13.7	15.0	13.0	13.6	15.0	12.0	13.8	15.0	13.0									
Oktober	11.1	12.9	9.0	10.9	12.9	9.0	10.9	13.0	9.0									
November	7.5	9.0	6.0	7.6	9.0	6.0	7.7	9.0	5.8									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

	Vandets Saltmængde (i Dybden)																	
	8 Meter			*15 Meter*			*23 Meter*			*Meter*			*Meter*			*Meter*		
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.
Januar																		
Februar																		
Marts																		
April	0.74	0.90	0.66	0.79	0.95	0.66	0.89	1.05	0.73									
Maj	0.78	1.21	0.53	0.84	1.19	0.53	0.96	1.34	0.66									
Juni	0.67	0.78	0.60	0.72	0.81	0.60	0.84	0.98	0.72									
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
August	0.65	0.78	0.60	0.70	0.80	0.59	0.83	0.91	0.73									
September	0.71	0.86	0.59	0.76	1.00	0.61	0.81	1.13	0.71									
Oktober	0.73	0.95	0.58	0.86	1.33	0.65	0.96	1.46	0.71									
November	0.74	0.81	0.66	0.78	0.93	0.66	0.88	1.06	0.66									
December	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Aaret																		

1883. **STATION: EGENSE.** *Misvisning = 13.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i pCt.									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max.	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar				2.18	3.17	1.54																			
Februar				1.64	2.16	0.66																			
Marts				2.31	3.04	1.18																			
April				2.53	2.87	2.04																			
Maj				2.21	2.63	1.38																			
Juni				2.56	3.15	2.02																			
Juli				2.63	3.35	2.37																			
August				2.41	2.93	1.87																			
September				2.45	2.63	1.98																			
Oktober				2.09	2.34	1.42																			
November				1.99	2.53	0.66																			
December				2.12	2.53	1.16																			
Aaret				2.26	3.35	0.66																			

1883. **STATION: KYSTHOSPITALET.** *Misvisning = 12.°*

	Varme Middel	Varme Max.	Varme Min.	Saltmængde Middel	Saltmængde Max.	Saltmængde Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar	0.4	–	–	1.98	–	–																			
Februar	0.5	1.1	-0.6	1.69	2.03	1.42																			
Marts	0.5	1.3	-0.2	1.81	2.26	1.51																			
April	4.7	6.7	1.6	1.59	1.67	1.47																			
Maj	10.6	14.7	6.6	1.39	1.70	1.16																			
Juni	15.7	18.7	14.5	1.35	1.78	1.13																			
Juli	18.0	19.1	16.4	1.21	1.58	0.85																			
August	16.4	18.0	14.8	1.52	1.73	1.40																			
September	14.1	15.8	12.7	1.38	1.46	1.20																			
Oktober	9.2	10.8	7.8	1.43	1.68	1.17																			
November	7.2	10.0	5.2	1.77	2.73	1.41																			
December	3.2	5.0	2.4	1.98	2.40	1.65																			
Aaret	8.4	–	–	1.59	–	–																			

1883. **STATION: KJØBENHAVN.** *Misvisning = 12.°*

	Varme Middel	Varme Max.	Varme Min.	Saltmængde Middel	Saltmængde Max.	Saltmængde Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW.	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Middel	Max
Januar	0.7	3.2	-0.9	1.58	2.87	0.86	25				62				13	0.3				0.5				0.3	1.4
Februar	0.6	1.9	-0.8	1.58	2.52	1.02	30				55				15	0.4				0.4				0.3	1.2
Marts	0.0	1.3	-0.8	1.36	2.53	0.88	39				46				15	0.4				0.5				0.4	1.5
April	4.2	7.6	0.5	1.02	1.44	0.83	22				56				22	0.3				0.3				0.2	0.6
Maj	9.8	13.8	6.3	1.35	2.11	0.79	22				48				30	0.3				0.4				0.3	1.0
Juni	16.4	20.5	14.3	0.92	1.10	0.80	13				52				35	0.2				0.3				0.2	1.0
Juli	17.8	20.8	15.5	1.26	1.77	0.77	20				45				35	0.3				0.4				0.2	1.3
August	16.2	18.7	14.4	1.18	1.54	0.90	28				61				11	0.4				0.3				0.3	1.4
September	13.6	15.5	11.0	1.09	1.65	0.86	18				73				9	0.3				0.4				0.3	1.5
Oktober	9.8	12.8	7.6	1.38	2.11	0.86	38				51				11	0.3				0.3				0.3	1.0
November	5.8	8.1	3.0	1.23	2.11	0.91	20				73				7	0.4				0.5				0.4	1.6
December	2.8	6.0	0.4	1.50	2.18	0.98	23				62				15	0.4				0.4				0.4	1.6
Aaret	8.1	20.8	-0.9	1.29	2.87	0.77	25				57				18	0.3				0.4				0.3	1.6

1883. **STATION: CHRISTIANSØ.** *Misvisning – 10.°*

	Overfladevandets						Overfladestrømmens																		
	Varme			Saltmængde			Retning (misv.) i p Ct									Fart (Kvartmil i Timen)									
	Middel	Max	Min.	Middel	Max.	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Middel	Max
Januar	2.9	3.9	2.0	0.79	0.80	0.76																			
Februar	2.1	2.7	1.8	0.80	0.81	0.78																			
Marts	1.3	2.0	0.8	0.79	0.82	0.77																			
April	2.3	3.3	1.0	0.75	0.77	0.73																			
Maj	5.7	9.5	2.7	0.74	0.75	0.73																			
Juni	13.3	15.9	11.5	0.73	0.76	0.72																			
Juli	16.3	20.8	15.1	0.65	0.72	0.61																			
August	15.9	17.3	14.9	0.67	0.68	0.65																			
September	14.4	15.1	13.5	0.71	0.73	0.69																			
Oktober	10.9	14.1	9.0	0.73	0.75	0.71																			
November	8.2	9.2	6.9	0.75	0.76	0.74																			
December	5.5	6.9	4.3	0.73	0.75	0.70																			
Aaret	8.2	20.8	0.8	0.74	0.82	0.61																			

188 **STATION:** *Misvisning – °*

Januar																									
Februar																									
Marts																									
April																									
Maj																									
Juni																									
Juli																									
August																									
September																									
Oktober																									
November																									
December																									
Aaret																									

188 **STATION:** *Misvisning – °*

Januar																									
Februar																									
Marts																									
April																									
Maj																									
Juni																									
Juli																									
August																									
September																									
Oktober																									
November																									
December																									
Aaret																									

STORAGE